

17. Wahlperiode

Kleine Anfrage

des Abgeordneten Peter Trapp (CDU)

vom 08. Februar 2013 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 11. Februar 2013) und **Antwort**

Sozialdaten der Beschäftigten beim Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten 2011/2012

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wie viele Arbeitsunfähigkeitstage wurden in den einzelnen Behörden im Jahr 2011/2012 für die Beschäftigten beim Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten registriert (bitte aufgeschlüsselt nach Beamten und Angestellten, Geschlecht, Alter bzw. Altersklasse; bitte unter Angabe des Beginns der Datenerhebung (1. oder 3. Krankheitstag))?

Zu 1.: Im **Jahr 2011** sind im Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) 28.823 Arbeitsunfähigkeitstage von Beschäftigten registriert. Die genaue Aufschlüsselung nach Beamtinnen und Beamten und Tarifbeschäftigten, Geschlecht und Alter sowie Altersgruppen sind in der Anlage zu finden unter „2011 – Frage 1“. Der Beginn der Datenerhebung ist der 1. Krankheitstag.

Im **Jahr 2012** sind im LABO 26.677 Arbeitsunfähigkeitstage von Beschäftigten registriert. Die genaue Aufschlüsselung nach Beamtinnen und Beamten und Tarifbeschäftigten, Geschlecht und Alter sowie Altersgruppen sind in der Anlage zu finden unter „2012 – Frage 1“. Der Beginn der Datenerhebung ist ebenfalls der 1. Krankheitstag.

2. Wie lange meldeten sich die einzelnen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter arbeitsunfähig (bitte aufgeschlüsselt nach ganzer/teilweiser Dienstuntauglichkeit; Anschlussverwendung/vorzeitiger Pensionierung)?

Zu 2.: Die hier geforderte Aufschlüsselung der Daten ist im LABO nicht auswertbar.

3. Wie lange waren die jeweils Betroffenen dienstunfähig (bitte aufgeschlüsselt nach Beamten und Angestellten, Geschlecht, Alter bzw. Altersklasse)?

Zu 3.: Im **Jahr 2011** lag die durchschnittliche Krankheitsdauer der Beschäftigten bei 32,28 Arbeitstagen. Die genaue Aufschlüsselung nach Beamtinnen und Beamten und Tarifbeschäftigten, Geschlecht und Alter sowie Altersgruppen sind in der Anlage zu finden unter „2011 – Frage 3“.

Im **Jahr 2012** lag die durchschnittliche Krankheitsdauer der Beschäftigten bei 29,50 Arbeitstagen. Die genaue Aufschlüsselung nach Beamtinnen und Beamten und Tarifbeschäftigten, Geschlecht und Alter sowie Altersgruppen sind in der Anlage zu finden unter „2012 – Frage 3“.

4. Was waren die Gründe für die kurz- bzw. langfristige Arbeitsunfähigkeit?

Zu 4.: Die Gründe für die Arbeitsunfähigkeit - das sind auch gleichzeitig die hier ausgewerteten Daten - sind: Krankheit (mit und ohne Attest) einschließlich Reha-Maßnahmen und Wiedereingliederungsmaßnahmen (sogen. Hamburger Modell), Arbeitsunfälle und Wegeunfälle.

5. Gibt es Berufskrankheiten, die zu der Arbeitsunfähigkeit geführt haben?

Zu 5.: Dazu werden im LABO keine Daten erhoben.

6. Welche Ursachen waren für die Erkrankungen am häufigsten und sind dabei einzelne Erkrankungen wie im Bereich Herz-Kreislauf, Muskel-Skelett sowie psychische Erkrankungen oder psychische Störungen häufiger vertreten?

Zu 6.: Dazu werden im LABO keine Daten erhoben.

7. Wie viele Beschäftigte sind während ihres aktiven Dienstes gestorben und wie hoch war daran der Anteil der Dienstunfälle?

Zu 7.: Im **Jahr 2011** sind keine Beschäftigten während des aktiven Dienstes gestorben. Im **Jahr 2012** sind 4 Tarifbeschäftigte während des aktiven Dienstes gestorben, der Anteil der Dienstunfälle liegt bei 0%.

8. Wie hoch ist die durchschnittliche Lebenserwartung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der genannten Bereiche (bitte aufgeschlüsselt nach Geschlecht und Altersklasse)?

Zu 8.: Dazu werden im LABO keine Daten erhoben.

Anmerkungen: Für Sozialdaten bestehen strenge datenschutzrechtliche Regelungen. Deshalb sind statistische Erhebungen durch die Dienststellen nur im vorliegend dargestellten Umfang möglich.

Berlin, den 10. März 2013

Frank Henkel
Senator für Inneres und Sport

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 12. April 2013)

2011 - Frage 1

Alter	Beamte Krankheitstage		Tarifbeschäftigte Krankheitstage		Gesamt Krankheitstage		Gesamt
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
19	0	0	0	10	0	10	10
20	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	14	104	14	104	118
22	0	0	27	112	27	112	139
23	0	0	59	198	59	198	257
24	0	0	11	52	11	52	63
25	0	0	11	123	11	123	134
26	0	0	30	114	30	114	144
27	0	0	31	0	31	0	31
28	0	0	65	229	65	229	294
29	0	10	19	28	19	38	57
30	0	35	18	28	18	63	81
31	4	75	0	0	4	75	79
32	40	27	0	18	40	45	85
33	21	98	14	57	35	155	190
34	4	142	2	8	6	150	156
35	41	222	26	7	67	229	296
36	0	84	0	14	0	98	98
37	6	63	16	0	22	63	85
38	157	234	2	81	159	315	474
39	42	225	0	25	42	250	292
40	44	328	24	128	68	456	524
41	23	197	9	390	32	587	619
42	63	275	0	189	63	464	527
43	109	409	11	243	120	652	772
44	94	723	46	414	140	1.137	1.277
45	108	362	53	483	161	845	1.006
46	87	361	15	704	102	1.065	1.167
47	362	157	242	742	604	899	1.503
48	20	434	60	699	80	1.133	1.213
49	115	310	289	445	404	755	1.159
50	19	89	29	987	48	1.076	1.124
51	76	363	74	686	150	1.049	1.199
52	8	313	36	770	44	1.083	1.127
53	0	389	43	461	43	850	893
54	85	126	6	480	91	606	697
55	53	589	58	966	111	1.555	1.666
56	270	469	223	716	493	1.185	1.678
57	10	1170	50	693	60	1.863	1.923
58	123	1159	128	481	251	1.640	1.891
59	46	506	53	375	99	881	980
60	176	271	17	280	193	551	744
61	259	698	0	326	259	1.024	1.283
62	107	151	21	129	128	280	408
63	0	154	72	63	72	217	289
64	0	39	5	0	5	39	44
65	0	0	5	22	5	22	27
ges.	2.572	11.257	1.914	13.080	4.486	24.337	28.823
	13.829		14.994		28.823		

Altersgruppe	Beamte Krankheitstage		Tarifbeschäftigte Krankheitstage		Gesamt Krankheitstage		Gesamt
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
bis 30 Jahre	0	45	285	998	285	1.043	1.328
31 - 40 Jahre	359	1.498	84	338	443	1.836	2.279
41 - 50 Jahre	1.000	3.317	754	5.296	1.754	8.613	10.367
51 - 60 Jahre	847	5.355	688	5.908	1.535	11.263	12.798
ab 61 Jahre	366	1.042	103	540	469	1.582	2.051
ges.	2.572	11.257	1.914	13.080	4.486	24.337	28.823
	13.829		14.994		28.823		

2011 - Frage 3

Alter	Beamte durchschnittliche Krankheitsdauer in Tagen		Tarifbeschäftigte durchschnittliche Krankheitsdauer in Tagen		Gesamt durchschnittliche Krankheitsdauer in Tagen		Gesamt
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
19				10,00		10,00	10,00
20							
21			14,00	10,40	14,00	10,40	10,73
22			27,00	18,67	27,00	18,67	19,86
23			59,00	33,00	59,00	33,00	36,71
24			5,50	8,67	5,50	8,67	7,88
25			5,50	17,57	5,50	17,57	14,89
26			15,00	114,00	15,00	114,00	48,00
27			10,33		10,33		10,33
28			21,67	76,33	21,67	76,33	49,00
29		10,00	9,50	28,00	9,50	19,00	14,25
30		11,67	6,00	28,00	6,00	15,75	11,57
31	4,00	37,50			4,00	37,50	26,33
32	10,00	27,00		18,00	10,00	22,50	14,17
33	10,50	24,50	14,00	28,50	11,67	25,83	21,11
34	4,00	71,00	2,00	8,00	3,00	50,00	31,20
35	13,67	24,67	26,00	7,00	16,75	22,90	21,14
36		14,00		14,00		14,00	14,00
37	3,00	12,60	16,00		7,33	12,60	10,63
38	31,40	29,25	2,00	27,00	26,50	28,64	27,88
39	14,00	28,13		25,00	14,00	27,78	24,33
40	14,67	29,82	24,00	32,00	17,00	30,40	27,58
41	11,50	17,91	4,50	55,71	8,00	32,61	28,14
42	15,75	22,92		31,50	15,75	25,78	23,95
43	15,57	31,46	5,50	40,50	13,33	34,32	27,57
44	31,33	40,17	46,00	29,57	35,00	35,53	35,47
45	13,50	32,91	13,25	43,91	13,42	38,41	29,59
46	17,40	51,57	5,00	32,00	12,75	36,72	31,54
47	40,22	26,17	60,50	27,48	46,46	27,24	32,67
48	6,67	39,45	30,00	36,79	16,00	37,77	34,66
49	16,43	31,00	57,80	29,67	33,67	30,20	31,32
50	9,50	14,83	5,80	42,91	6,86	37,10	31,22
51	12,67	45,38	37,00	42,88	18,75	43,71	37,47
52	8,00	31,30	9,00	36,67	8,80	34,94	31,31
53		43,22	10,75	38,42	10,75	40,48	35,72
54	28,33	15,75	6,00	26,67	22,75	23,31	23,23
55	13,25	49,08	29,00	60,38	18,50	55,54	49,00
56	27,00	46,90	37,17	39,78	30,81	42,32	38,14
57	5,00	68,82	50,00	49,50	20,00	60,10	56,56
58	17,57	48,29	25,60	28,29	20,92	40,00	35,68
59	11,50	56,22	13,25	34,09	12,38	44,05	35,00
60	44,00	27,10	8,50	25,45	32,17	26,24	27,56
61	51,80	87,25		29,64	51,80	53,89	53,46
62	26,75	37,75	21,00	32,25	25,60	35,00	31,38
63		38,50	36,00	31,50	36,00	36,17	36,13
64		39,00	2,50		2,50	39,00	14,67
65			5,00	11,00	5,00	11,00	9,00
ges.	20,74	37,65	21,03	34,51	20,87	35,90	32,28
	32,69		31,90				
	32,28						

Altersgruppe	Beamte durchschnittliche Krankheitsdauer in Tagen		Tarifbeschäftigte durchschnittliche Krankheitsdauer in Tagen		Gesamt durchschnittliche Krankheitsdauer in Tagen		Gesamt
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
bis 30 Jahre		11,25	14,25	23,76	14,25	22,67	20,12
31 - 40 Jahre	14,96	26,75	14,00	24,14	14,77	26,23	22,79
41 - 50 Jahre	20,00	31,59	26,93	35,31	22,49	33,78	31,13
51 - 60 Jahre	20,66	45,77	22,19	38,36	21,32	41,56	37,31
ab 61 Jahre	40,67	61,29	17,17	28,42	31,27	43,94	40,22
ges.	20,74	37,65	21,03	34,51	20,87	35,90	32,28
	32,69		31,90				
	32,28						

2012 - Frage 1

Alter	Beamte Krankheitstage		Tarifbeschäftigte Krankheitstage		Gesamt Krankheitstage		Gesamt
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
19	0	0	0	41	0	41	41
20	0	0	7	51	7	51	58
21	0	0	0	32	0	32	32
22	0	0	4	135	4	135	139
23	0	0	14	128	14	128	142
24	0	0	52	97	52	97	149
25	0	0	11	98	11	98	109
26	0	0	45	136	45	136	181
27	0	0	21	6	21	6	27
28	0	0	28	0	28	0	28
29	0	0	90	48	90	48	138
30	0	80	37	5	37	85	122
31	0	32	20	11	20	43	63
32	10	75	0	3	10	78	88
33	57	35	0	25	57	60	117
34	14	138	18	64	32	202	234
35	3	49	3	5	6	54	60
36	26	194	15	22	41	216	257
37	0	122	0	12	0	134	134
38	3	100	23	0	26	100	126
39	263	212	11	49	274	261	535
40	59	164	0	28	59	192	251
41	81	226	36	82	117	308	425
42	43	436	21	85	64	521	585
43	17	197	0	181	17	378	395
44	176	606	22	213	198	819	1017
45	63	592	4	275	67	867	934
46	133	237	81	321	214	558	772
47	63	369	8	538	71	907	978
48	83	163	131	692	214	855	1069
49	30	363	82	611	112	974	1086
50	251	320	168	415	419	735	1154
51	179	89	53	1134	232	1223	1455
52	102	430	68	873	170	1303	1473
53	4	158	41	468	45	626	671
54	0	519	134	370	134	889	1023
55	105	239	11	424	116	663	779
56	118	661	56	1002	174	1663	1837
57	200	285	107	757	307	1042	1349
58	10	514	63	830	73	1344	1417
59	430	1173	104	522	534	1695	2229
60	68	316	69	220	137	536	673
61	395	321	19	108	414	429	843
62	298	583	0	178	298	761	1059
63	3	79	30	22	33	101	134
64	0	118	155	2	155	120	275
65	0	0	14	0	14	0	14
ges.	3.287	10.195	1.876	11.319	5.163	21.514	26.677
	13.482		13.195		26.677		

Altersgruppe	Beamte Krankheitstage		Tarifbeschäftigte Krankheitstage		Gesamt Krankheitstage		Gesamt
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
bis 30 Jahre	0	80	309	777	309	857	1.166
31 - 40 Jahre	435	1.121	90	219	525	1.340	1.865
41 - 50 Jahre	940	3.509	553	3.413	1.493	6.922	8.415
51 - 60 Jahre	1.216	4.384	706	6.600	1.922	10.984	12.906
ab 61 Jahre	696	1.101	218	310	914	1.411	2.325
ges.	3.287	10.195	1.876	11.319	5.163	21.514	26.677
	13.482		13.195		26.677		

2012 - Frage 3

Alter	Beamte durchschnittliche Krankheitsdauer in Tagen		Tarifbeschäftigte durchschnittliche Krankheitsdauer in Tagen		Gesamt durchschnittliche Krankheitsdauer in Tagen		Gesamt
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
19				10,25		10,25	10,25
20			3,50	10,20	3,50	10,20	8,29
21				10,67		10,67	10,67
22			2,00	9,64	2,00	9,64	8,69
23			14,00	14,22	14,00	14,22	14,20
24			17,33	19,40	17,33	19,40	18,63
25			2,75	10,89	2,75	10,89	8,38
26			15,00	27,20	15,00	27,20	22,63
27			10,50	6,00	10,50	6,00	9,00
28			9,33		9,33		9,33
29			30,00	16,00	30,00	16,00	23,00
30		80,00	18,50	2,50	18,50	28,33	24,40
31		10,67	5,00	11,00	5,00	10,75	7,88
32	10,00	37,50		3,00	10,00	26,00	22,00
33	19,00	17,50		25,00	19,00	20,00	19,50
34	7,00	34,50	18,00	21,33	10,67	28,86	23,40
35	1,50	24,50	3,00	5,00	2,00	18,00	10,00
36	8,67	21,56	15,00	11,00	10,25	19,64	17,13
37		20,33		12,00		19,14	19,14
38	1,50	16,67	23,00		8,67	16,67	14,00
39	52,60	23,56	11,00	16,33	45,67	21,75	29,72
40	19,67	20,50		28,00	19,67	21,33	20,92
41	16,20	22,60	36,00	27,33	19,50	23,69	22,37
42	21,50	36,33	10,50	14,17	16,00	28,94	26,59
43	4,25	17,91		25,86	4,25	21,00	17,95
44	25,14	50,50	11,00	30,43	22,00	43,11	36,32
45	15,75	31,16	4,00	18,33	13,40	25,50	23,95
46	19,00	23,70	20,25	29,18	19,45	26,57	24,13
47	10,50	46,13	4,00	21,52	8,88	27,48	23,85
48	10,38	27,17	43,67	23,86	19,45	24,43	23,24
49	7,50	33,00	41,00	32,16	18,67	32,47	30,17
50	41,83	35,56	33,60	25,94	38,09	29,40	32,06
51	89,50	14,83	8,83	45,36	29,00	39,45	37,31
52	20,40	47,78	22,67	51,35	21,25	50,12	43,32
53	2,00	17,56	10,25	24,63	7,50	22,36	19,74
54	0,00	64,88	33,50	28,46	33,50	42,33	40,92
55	35,00	39,83	11,00	23,56	29,00	27,63	27,82
56	29,50	55,08	28,00	62,63	29,00	59,39	54,03
57	25,00	23,75	21,40	42,06	23,62	34,73	31,37
58	10,00	28,56	31,50	55,33	24,33	40,73	39,36
59	53,75	53,32	26,00	34,80	44,50	45,81	45,49
60	22,67	39,50	17,25	20,00	19,57	28,21	25,88
61	98,75	40,13	9,50	18,00	69,00	30,64	42,15
62	74,50	72,88		25,43	74,50	50,73	55,74
63	3,00	19,75	30,00	22,00	16,50	20,20	19,14
64		29,50	77,50	2,00	77,50	24,00	39,29
65			14,00		14,00		14,00
ges.	27,62	34,68	19,34	28,72	23,90	31,26	29,50
	32,64		26,87				
	29,50						

Altersgruppe	Beamte durchschnittliche Krankheitsdauer in Tagen		Tarifbeschäftigte durchschnittliche Krankheitsdauer in Tagen		Gesamt durchschnittliche Krankheitsdauer in Tagen		Gesamt
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
bis 30 Jahre	0,00	80,00	12,36	12,95	12,36	14,05	13,56
31 - 40 Jahre	20,71	21,98	10,00	15,64	17,50	20,62	19,63
41 - 50 Jahre	17,74	32,49	25,14	24,73	19,91	28,14	26,21
51 - 60 Jahre	33,78	39,85	20,17	39,52	27,07	39,65	37,09
ab 61 Jahre	77,33	45,88	36,33	20,94	60,93	35,90	42,73
ges.	27,62	34,68	19,34	28,72	23,90	31,26	29,50
	32,64		26,87				
	29,50						