

Antwort

der Bundesregierung

**auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Jutta Krellmann, Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 19/13689 –**

Entwicklung des Krankenstandes in Deutschland

Vorbemerkung der Fragesteller

Die Zahl der Krankschreibungen in Deutschland steigt seit Jahren an, wie die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 19/4049 zeigt. Hauptursachen für Krankschreibungen in den letzten Jahren waren Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes (Bundestagsdrucksache 19/10335) sowie psychische Erkrankungen (Bundestagsdrucksache 19/8159).

Aus Sicht der Fragestellenden liegt es auf der Hand, dass der steigende Krankenstand in einem Zusammenhang mit krankmachenden Arbeitsbedingungen steht. Diese Auffassung wird von der aktuellen Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstrichen, Burnout erstmals als Syndrom zu definieren, das im Zusammenhang mit Belastungen bei der Arbeit steht (vgl. SPON, 27. Mai 2019: www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/burn-out-durch-arbeitsbelastung-von-who-erstmal-als-syndrom-definiert-a-1269543.html).

Problematisch aus Sicht der Fragestellenden ist, dass sich der Staat immer mehr aus dem Arbeits- und Gesundheitsschutz zurückzieht. Derzeit wird im Durchschnitt jeder Betrieb nur alle zwanzig Jahre von staatlichen Arbeitsschutzkontrollleuten kontrolliert (Bundestagsdrucksache 19/6041).

Die Bundesregierung wird befragt, wie es um die Entwicklung des Krankenstandes in Deutschland steht.

Vorbemerkung der Bundesregierung

Die vorliegende Kleine Anfrage weist starke inhaltliche Überschneidungen zur Kleinen Anfrage auf Bundestagsdrucksache 19/4049 auf. Ergänzend zu den im folgenden gegebenen Antworten wird daher auf die Antwort verwiesen, die die Bundesregierung auf diese Kleine Anfrage gegeben hat (Bundestagsdrucksache 19/4332).

1. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung hinsichtlich der Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage in den Jahren 2008 bis 2019 vor (bitte in Summe darstellen sowie gesondert für Bundesländer, Branchen, Betriebsgrößen, Alter und Geschlecht ausweisen)?
2. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung über die Zahl der Arbeitsunfähigkeitsfälle in den Jahren 2008 bis 2019 vor (bitte in Summe darstellen sowie gesondert für Bundesländer, Branchen, Betriebsgrößen, Alter und Geschlecht ausweisen)?
3. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung hinsichtlich der durchschnittlichen Dauer der Arbeitsunfähigkeitsfälle in den Jahren 2008 bis 2019 vor (bitte gesondert für Bundesländer, Branchen, Betriebsgrößen, Alter und Geschlecht ausweisen)?

Die Fragen 1 bis 3 werden gemeinsam beantwortet.

Die Ergebnisse lassen sich der Anlage 1 entnehmen.* Eine gesonderte Ausweisung nach Bundesländern, Branchen und Betriebsgrößen ist nicht möglich. Die Ergebnisse der Jahre 2018 und 2019 liegen noch nicht vor.

4. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung hinsichtlich der durchschnittlichen Krankenstände in den Jahren 2008 bis 2019 vor (bitte gesondert für Bundesländer, Branchen, Betriebsgrößen, Alter und Geschlecht ausweisen)?

Die durchschnittlichen Krankenstände der Jahre 2008 bis 2018 lassen sich der folgenden Tabelle entnehmen. Die Daten sind der vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) veröffentlichten amtlichen Statistik der Gesetzlichen Krankenversicherung (KM1) entnommen. Eine gesonderte Ausweisung nach Bundesländern, Branchen und Betriebsgrößen ist nicht möglich. Die Ergebnisse des Jahres 2019 liegen noch nicht vor.

Tabelle 1:

Krankenstand der arbeitsunfähigen, krankengeldberechtigten Mitglieder

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Frauen	3,5	3,6	3,9	4,0	3,8	3,9	3,8	4,0	4,4	4,4	4,5
Männer	3,3	3,3	3,5	3,7	3,5	3,6	3,6	3,7	4,1	4,0	4,0

Datenquelle: KM1

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/14188 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.

5. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil der GKV-Versicherten, die sich aufgrund von Krankheit arbeitsunfähig gemeldet haben (Betroffenenquote) in den Jahren 2008 bis 2019 (bitte in Summe sowie gesondert für pflicht- und freiwillig Versicherte Mitglieder, Bundesländer, Branchen und Geschlecht ausweisen)?

Der Anteil der GKV-Versicherten, die sich auf Grund von Krankheit arbeitsunfähig gemeldet haben, an den Versicherten insgesamt lassen sich der nachfolgenden Tabelle entnehmen. Eine gesonderte Ausweisung für pflichtversicherte und freiwillig versicherte Mitglieder sowie nach Bundesländern, Branchen und Betriebsgrößen ist nicht möglich. Die Ergebnisse des Jahres 2019 liegen noch nicht vor.

Tabelle 2:

Anteil der arbeitsunfähigen, krankengeldberechtigte Mitglieder an den Versicherten

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Frauen	1,2	1,2	1,4	1,4	1,4	1,5	1,4	1,6	1,7	1,7	1,8
Männer	1,4	1,4	1,6	1,7	1,6	1,7	1,7	1,7	1,9	1,9	1,9

Datenquelle: KM1

6. Auf welche Diagnosen lassen sich die Arbeitsunfähigkeitstage nach Erkenntnissen der Bundesregierung in den Jahren 2008 bis 2019 anteilig zurückführen (bitte in absoluten Zahlen und prozentual bezogen auf alle Arbeitsunfähigkeitstage ausweisen, bitte nach Geschlecht und Alter differenzieren)?

Die Diagnosen der Arbeitsunfähigkeitstage nach Geschlecht und Alter differenziert lassen sich der Anlage zu Frage 6 entnehmen. Die Ergebnisse der Jahre 2018 und 2019 liegen noch nicht vor.*

7. Wie viele Arbeitsunfähigkeitstage je 100 Pflichtmitglieder gibt es aktuell nach Kenntnis der Bundesregierung, und wie stellt sich dieser Wert für die Jahre 2008 bis 2019 dar (bitte auch nach Geschlecht, Alter, Branchen und Bundesländern differenzieren; bitte auch die AU-Tage je 100 Pflichtmitglieder differenziert nach Diagnosegruppen in absoluten Zahlen und jeweils als Anteil an allen Diagnosen ausweisen)?
- Die Kennzahl „Arbeitsunfähigkeitstage je 100 Pflichtmitglieder“ wurde nur bis 2015 verwendet. Sie kann für die Jahre 2008–2015 für Geschlecht, Alter, sechs Wirtschaftszweige und nach Diagnosen ausgewiesen werden. Nach Bundesländern differenzierte Daten liegen nicht vor.
 - Die Auswertungen können nicht auf die Pflichtmitglieder beschränkt werden, so dass in den Auswertungen sowohl pflichtversicherte als auch freiwillig versicherte GKV-Mitglieder mit Krankengeldanspruch berücksichtigt werden.
 - Die Quote „Arbeitsunfähigkeitstage je 100 GKV-Mitglieder“ wurde auf Basis bereits gerundeter Werte berechnet und gibt daher keine exakten Werte wieder.
 - Daten zu Krankenständen liegen nicht vor. Für die Antwort zu Frage 8 sind die in der Antwort zu Frage 7 bereits ausgewerteten Daten zu Wirtschaftszweigen herangezogen.

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/14188 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.

Die Entwicklung der Kennzahl „Arbeitsunfähigkeitstage je 100 Pflichtmitglieder“ lässt sich den folgenden Tabellen entnehmen.

Tabelle 3: Arbeitsunfähigkeitstage je 100 GKV-Mitglieder nach Alter und Geschlecht

Jahr	Gesamt			jünger als 45 Jahre			45 Jahre und älter		
	Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt	Männer	Frauen
2008	1.287	1.295	1.275	985	1.003	960	1.830	1.816	1.849
2009	1.372	1.370	1.372	1.042	1.044	1.022	1.914	1.890	1.938
2010	1.388	1.388	1.376	1.016	1.027	1.012	1.965	1.958	1.978
2011	1.285	1.263	1.309	925	923	937	1.816	1.789	1.848
2012	1.430	1.413	1.441	1.027	1.024	1.035	1.997	1.969	2.032
2013	1.486	1.465	1.503	1.057	1.050	1.084	2.074	2.043	2.108
2014	1.495	1.457	1.518	1.051	1.026	1.071	2.095	2.050	2.132
2015	1.515	1.479	1.563	1.064	1.035	1.102	2.126	2.083	2.182

Quelle: SuGA 2008 – 2015; eigene Berechnungen der BAuA

Tabelle 4: Arbeitsunfähigkeitstage je 100 GKV-Mitglieder nach Wirtschaftszweigen

Jahr	Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	Produzierendes Gewerbe (ohne Baugewerbe)	Baugewerbe	Handel, Gastgewerbe und Verkehr	Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleistungen	Öffentliche und Private Dienstleistungen
2008	952	1476	1417	1176	990	1320
2009	1008	1464	1482	1236	1111	1430
2010	980	1536	1430	1212	1100	1441
2011	966	1496	1344	1111	990	1485
2012	990	1584	1456	1339	1144	1416
2013	1065	1740	1534	1356	1170	1386
2014	990	1692	1508	1430	1140	1476
2015	1080	1836	1573	1392	1240	1430

Quelle: Arbeitswelt im Wandel 2010 – 2017; eigene Berechnungen der BAuA

Tabelle 5: Arbeitsunfähigkeitstage je 100 GKV-Mitglieder nach Diagnosegruppen – absolut (obere Zeile) und als Anteil an allen Diagnosegruppen (untere Zeile)

Jahr	Psychische und Verhaltensstörungen	Krankheiten des Kreislaufsystems	Krankheiten des Atmungssystems	Krankheiten des Verdauungssystems	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	Verletzungen, Vergiftungen und Unfälle	Übrige Krankheiten
2008	143	99	213	102	391	216	428
	9 %	6 %	13 %	6 %	25 %	14 %	27 %
2009	160	107	251	103	405	224	461
	9 %	6 %	15 %	6 %	24 %	13 %	27 %
2010	181	115	220	102	441	244	503
	10 %	6 %	12 %	6 %	24 %	14 %	28 %
2011	191	124	227	102	416	236	564
	10 %	7 %	12 %	6 %	22 %	13 %	30 %

Jahr	Psychische und Verhaltensstörungen	Krankheiten des Kreislaufsystems	Krankheiten des Atmungssystems	Krankheiten des Verdauungssystems	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	Verletzungen, Vergiftungen und Unfälle	Übrige Krankheiten
2012	223	128	231	104	459	235	578
	11 %	7 %	12 %	5 %	23 %	12 %	30 %
2013	242	140	298	111	513	246	650
	11 %	6 %	14 %	5 %	23 %	11 %	30 %
2014	261	149	246	115	545	246	682
	12 %	7 %	11 %	5 %	24 %	11 %	31 %
2015	263	145	300	112	525	241	692
	12 %	6 %	13 %	5 %	23 %	11 %	30 %

Quelle: SuGA 2008 – 2015; eigene Berechnungen der BAuA

8. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung über erkrankungsbedingte Fehlzeiten und Krankenstände in bestimmten Branchen insbesondere in den Jahren von 2008 bis 2019 vor (bitte jeweils gesondert und nach Bundesländern sowie Betriebsgrößen geordnet ausweisen)?
- a) Trifft es nach Kenntnis der Bundesregierung zu, dass in bestimmten Branchen im Vergleich die Krankenstände besonders hoch sind, und welche sind das?

Die Fragen 8 und 8a werden gemeinsam beantwortet.

Betrachtet man die Arbeitsunfähigkeitstage je 100 GKV-Mitglieder (s. Tabelle 4), weisen das produzierende Gewerbe, das Baugewerbe sowie die öffentlichen und privaten Dienstleistungen erhöhte Quoten auf.

- b) Trifft es nach Kenntnis der Bundesregierung zu, dass die Krankenstände in bestimmten Branchen besonders stark ansteigen, und wenn ja, in welchen?

Anstiege der Quoten sind im produzierenden Gewerbe, in den Sektoren Handel, Gastgewerbe und Verkehr sowie Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister festzustellen.

- c) Sind der Bundesregierung außer dem Fehlzeiten-Report 2017 der AOK weitere Studien bekannt, die zeigen, dass die Krankenstände in bestimmten Branchen wie Hochbau, Gesundheits- und Pflegeberufe und Altenpflege besonders hoch sind?

Weitere Quellen sind beispielsweise der Gesundheitsreport 2019 der Techniker Krankenkasse „Pflegefall Pflegebranche? So geht’s Deutschlands Pflegekräften“ sowie der Pflegereport 2019 des Wissenschaftlichen Instituts der AOK „Mehr Personal in der Langzeitpflege“.

9. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung hinsichtlich der Arbeitsunfähigkeitstage und des Krankenstandes von Beschäftigten in Bundesministerien inklusive nachgeordneter Behörden und Institute in den Jahren von 2008 bis 2019 vor (bitte jeweils gesondert für Bundesministerien, Behörden und Institute ausweisen; bitte nach Alter und Geschlecht differenzieren)?

Die vorliegenden Daten beziehen sich auf die Jahre 2008 bis 2017. Die Daten der Jahre 2018 und 2019 liegen noch nicht vor. Der Bundesregierung liegen nur kumulierte Daten zu den Bundesressorts mit ihren nachgeordneten Geschäftsbereichen vor. Eine Differenzierung nach einzelnen nachgeordneten Behörden und Instituten ist daher nicht möglich.

Tabelle 6: Übersicht über die durchschnittlichen krankheitsbedingten Fehlzeiten pro Beschäftigten in Tagen und in Prozent:

Jahr	Krankheitsbedingte Fehltage pro Beschäftigten	AU-Prozent
2008	16,34	6,51 %
2009	17,71	7,08 %
2010	18,06	7,19 %
2011	19,03	7,58 %
2012	19,25	7,67 %
2013	19,75	7,87 %
2014	19,25	7,67 %
2015	20,25	8,07 %
2016	21,01	8,53 %

Tabelle 7: Krankheitsbedingte Fehlzeiten, differenziert zwischen obersten Bundesbehörden und Geschäftsbereich

Jahr	oberste Bundesbehörde	Geschäftsbereich
2008	14,79	16,48
2009	14,70	18,05
2010	14,91	18,37
2011	15,68	19,36
2012	15,74	19,62
2013	15,94	20,12
2014	15,23	19,65
2015	16,24	20,67
2016	16,20	21,53

Tabelle 8: Entwicklung der krankheitsbedingten Fehlzeiten 2008 bis 2017 nach Geschlecht in Prozent (Quelle Gesundheitsförderungsbericht 2017)

Jahr	Frauen	Männer	Insgesamt
2008	17,44	15,74	16,34
2009	18,97	17,08	17,76
2010	19,23	17,40	18,06
2011	20,36	18,37	19,03
2012	20,55	18,48	19,25
2013	21,07	18,98	19,75
2014	20,83	18,29	19,25
2015	21,27	19,62	20,25
2016	22,50	20,11	20,77
2017	21,99	19,65	20,55

Abwesenheitstage je oberster Bundesbehörde und Geschäftsbereich für die Jahre 2008 bis 2017

Tabelle 9: Abwesenheitstage je oberste Bundesbehörde (ohne Geschäftsbereich) im Jahr 2008 (Quelle Gesundheitsförderungsbericht 2008)

Ressort	Oberste Bundesbehörde gesamt
BK	9,65
BMJ	11,39
BMAS	11,78
AA	11,92
BMI	12,10
BMZ	12,24
BMVBS	12,28
BMG	12,52
BVerfG	12,76
BKM	12,95
BMELV	13,11
BMWi	13,23
BR	13,68
BMF	13,90
BPrA	14,06
BRH	14,11
BMU	15,00
BMBF	15,76
BMFSFJ	16,36
BPA	16,39
BMVg	17,11
BT	26,25
Insgesamt	14,79

Tabelle 10: Abwesenheitstage je Ressort nur Geschäftsbereichsbehörden im Jahr 2008 (Quelle Gesundheitsförderungsbericht 2008)

Ressort	Geschäftsbereichsbehörde insgesamt
AA	6,08
BMELV	10,72
BMU	12,13
BK	12,26
BMG	12,64
BMWi	13,05
BMJ	13,15
BMFSFJ	13,76
BMVBS	14,79
BMAS	14,88
BMVg	16,02
BMI	17,26
BRH	19,21
BMF	19,98
BKM	23,18
Insgesamt	16,48

Tabelle 11: Abwesenheitstage je oberste Bundesbehörde (ohne Geschäftsbereich) im Jahr 2009 (Quelle Gesundheitsförderungsbericht 2009)

Ranking	Ressort	Fehltage 2009	Differenz zum Vorjahr
1	BK	10,94	+1,29
2	BMJ	11,65	+0,26
3	BVerfG	11,93	-0,83
4	BKM	12,32	-0,63
5	BMELV	12,66	-0,45
6	BMI	13,02	+0,92
7	BMAS	13,03	+1,25
8	BMZ	13,04	+0,80
9	BPrA	13,33	-0,73
10	BMVBS	13,57	+1,29
11	BMG	13,65	+1,13
12	AA	13,65	+1,73
13	BMWi	13,74	+0,51
14	BRH	14,17	+0,06
15	BMU	14,22	-0,78
16	BMF	14,61	+0,71
	OB* gesamt	14,70	-0,09
17	BMBF	15,40	-0,36
18	BR	16,06	+2,38
19	BMVg	16,65	-0,46
20	BMFSFJ	17,45	+1,09
21	BPA	18,82	+2,43
22	BT**	19,82	-6,43

*OB = Oberste Bundesbehörden

Tabelle 12: Abwesenheitstage je Ressort nur Geschäftsbereich im Jahr 2009 (Quelle Gesundheitsförderungsbericht 2009)

Ranking	Ressort	Fehltage 2009	Differenz zum Vorjahr
1	AA	5,46	-0,62
2	BMELV	11,91	+1,19
3	BMU	12,37	+0,24
4	BMJ	13,41	+0,26
5	BMAS	13,81	-1,07
6	BMG	14,82	+2,18
7	BMWi	14,96	+1,91
8	BMVBS	15,30	+0,51
9	BMFSFJ	15,51	+1,75
10	BMVg	17,20	+1,18
	GB* gesamt	18,05	+1,57
11	BMI	19,37	+2,11
12	BHR	22,03	+2,82
13	BMF	22,14	+2,16
14	BKM	23,85	+0,67

*GB = Geschäftsbereich

Tabelle 13: Abwesenheitstage je oberste Bundesbehörde (ohne Geschäftsbereich) im Jahr 2010 (Quelle Gesundheitsförderungsbericht 2010)

Ranking	Ressort	Fehltage 2010	Differenz zum Vorjahr
1	BK	10,80	-0,14
2	BMELV	11,93	-1,01
3	BMWi	13,28	+0,12
4	BMZ	13,29	+0,25
5	BMJ	13,38	+0,17
6	BMI	13,71	-0,97
7	BMVBS	13,83	+0,84
8	BMU	13,90	+0,48
9	BPrA	14,03	+0,70
10	BMAS	14,20	+0,52
11	BKM	14,25	-0,15
12	BMG	14,34	-0,60
13	AA	14,34	+3,71
14	BMFSFJ	14,66	+0,74
	OB*gesamt	14,91	-2,65
15	BMBF	15,25	+0,04
16	BRH	15,33	-0,04
17	BVerfG	15,64	+0,3
18	BMF	16,07	-0,47
19	BT	17,17	+2,90
20	BPA	18,35	+0,71
21	BMVg	18,48	+0,27
22	BR	18,96	+0,60

*OB = Oberste Bundesbehörden

Tabelle 14: Abwesenheitstage je Ressort nur Geschäftsbereich im Jahr 2010 (Quelle Gesundheitsförderungsbericht 2010)

Ranking	Ressort	Fehltage 2010	Differenz zum Vorjahr
1	AA	8,71	+3,25
2	BMELV	11,91	+1,12
3	BMU	12,66	+0,29
4	BMJ	13,33	-0,08
5	BMAS	13,80	-0,01
6	BMG	15,31	+0,49
7	BMWi	13,89	-1,07
8	BMVBS	16,07	+0,77
9	BMFSFJ	16,24	+0,73
10	BMVg	17,20	0
	GB*gesamt	18,37	+0,32
12	BMI	20,07	+0,70
13	BRH	20,32	-1,71
14	BMF	22,34	+0,2
15	BKM	24,34	+0,49

*GB = Geschäftsbereich

Tabelle 15: Abwesenheitstage je oberste Bundesbehörde (ohne Geschäftsbereich) im Jahr 2011 (Quelle Gesundheitsförderungsbericht 2011)

Ranking	Ressort	Fehltage 2010	Fehltage 2011	Differenz zum Vorjahr
1	BKM	14,25	9,73	-4,52
2	BK	10,80	11,47	+0,67
3	BMJ	13,38	11,88	-1,50
4	BPrA	14,03	12,16	-1,87
5	BMG	14,34	12,34	-2,00
6	BMELV	11,93	12,72	+0,79
7	BVerfG	15,64	13,36	-2,28
8	BMWi	13,28	13,58	+0,30
9	AA	14,34	14,71	+0,37
0	BRH	15,33	15,12	-0,21
11	BMZ	13,29	15,56	+2,27
12	BMFSFJ	14,66	15,57	+0,91
	OB* gesamt	14,91	15,68	+0,77
13	BMAS	14,20	15,74	+1,54
14	BMU	13,90	15,80	+1,90
15	BMVBS	13,83	15,83	+2,00
16	BMI	13,71	15,99	+2,28
17	BMF	16,07	16,49	+0,42
18	BMBF	15,25	17,22	+1,97
19	BPA	18,35	17,60	-0,75
20	BT	17,17	18,06	+0,89
21	BR	18,96	18,40	-0,56
22	BMVg	18,48	20,81	+2,33

*OB = Oberste Bundesbehörden

Tabelle 16: Abwesenheitstage je Ressort nur Geschäftsbereich im Jahr 2011 (Quelle Gesundheitsförderungsbericht 2011)

Ranking	Ressort	Fehltage 2010	Fehltage 2011	Differenz zum Vorjahr
1	AA	8,71	7,46	-1,25
2	BMELV	11,91	11,70	-0,21
3	BMWi	13,89	13,17	-0,72
4	BMU	12,66	13,41	+0,75
5	BMJ	13,33	13,71	+0,38
6	BMAS	13,80	14,21	+0,41
7	BMG	15,31	14,86	-0,45
8	BMVBS	16,07	16,71	+0,64
9	BMFSFJ	16,24	17,66	+1,42
10	BMVg	17,20	18,52	+1,32
	GB* gesamt	18,37	19,36	+0,99
11	BRH	20,32	20,91	+0,59
12	BMI	20,07	21,22	+1,15
13	BMF	22,34	23,16	+0,82
14	BKM	24,34	24,85	+0,51

*GB = Geschäftsbereich

Tabelle 17: Abwesenheitstage je oberste Bundesbehörde (ohne Geschäftsbereich) im Jahr 2012 (Quelle Gesundheitsförderungsbericht 2012)

Ranking	Ressort	Abwesenheitstage 2011	Abwesenheitstage 2012	Differenz zum Vorjahr
1	BKM	9,73	11,12	+1,39
2	BMELV	12,72	12,82	+0,10
3	BMJ	11,88	13,01	+1,13
4	BMZ	15,56	13,07	- 2,49
5	BMU	15,80	13,38	- 2,42
6	BMG	12,34	13,41	+1,07
7	BPrA	12,16	13,44	+1,28
8	BVerfG	13,36	13,44	+0,08
9	BMWi	13,58	13,89	+0,31
10	BK	11,47	14,16	+2,69
11	BRH	15,12	14,23	- 0,89
12	AA	14,71	14,85	+0,14
13	BMFSFJ	15,57	15,18	- 0,39
14	BMVBS	15,83	15,35	- 0,48
	OB* gesamt	15,68	15,74	+0,06
15	BMF	16,49	15,89	- 0,60
16	BMI	15,99	16,44	+0,45
17	BPA	17,6	17,24	- 0,36
18	BMBF	17,22	17,25	+0,03
19	BT	18,06	17,71	- 0,35
20	BMAS	15,74	19,01	+3,27
21	BR	18,40	19,10	+0,70
22	BMVg	20,81	20,55	- 0,26

*OB = Oberste Bundesbehörden

Tabelle 18: Abwesenheitstage je Ressort nur Geschäftsbereich im Jahr 2012 (Quelle Gesundheitsförderungsbericht 2012)

Ranking	Ressort	Abwesenheitstage 2011	Abwesenheitstage 2012	Differenz zum Vorjahr
1	AA	7,46	8,24	+0,78
2	BMELV	11,70	12,90	+1,20
3	BMJ	13,71	13,78	+0,07
4	BMU	13,41	13,80	+0,39
5	BMWi	13,17	13,83	+0,66
6	BMAS	14,21	14,24	+0,03
7	BMFSFJ	17,66	16,73	- 0,93
8	BMVBS	16,71	16,78	+0,07
9	BMG	14,86	16,98	+2,12
10	BMVg	18,52	18,75	+0,23
	GB* gesamt	19,36	19,62	+0,26
11	BRH	20,91	21,46	+0,55
12	BMI	21,22	21,48	+0,26
13	BMF	23,16	23,06	- 0,10
14	BKM	24,85	24,07	- 0,78

*GB = Geschäftsbereich

Tabelle 19: Abwesenheitstage je oberste Bundesbehörde (ohne Geschäftsbereich) im Jahr 2013 (Quelle Gesundheitsförderungsbericht 2013)

Ranking	oberste Bundesbehörde	Abwesenheitstage 2012	Abwesenheitstage 2013	Differenz zum Vorjahr
1	BVerfG	13,44	10,86	- 2,58
2	BMJ	13,01	12,02	- 0,99
3	BKM	11,12	12,14	+1,02
4	BMZ	13,07	12,89	- 0,18
5	BPrA	13,44	13,36	- 0,08
6	BMG	13,41	13,69	+0,28
7	BMELV	12,82	13,90	+1,08
8	AA	14,85	14,14	- 0,71
9	BMF	15,89	14,73	- 1,16
10	BMVBS	15,35	14,94	- 0,41
11	BMU	13,38	14,96	+1,58
12	BK	14,16	15,00	+0,84
13	BMAS	19,01	15,59	- 3,42
14	BMFSFJ	15,18	15,92	+0,74
	OB* gesamt	15,74	15,94	+0,20
15	BMWi	13,89	16,75	+2,86
16	BRH	14,23	17,57	+3,34
17	BT	17,71	17,87	+0,16
18	BMI	16,44	18,11	+1,67
19	BPA	17,24	18,57	+1,33
20	BMVg	20,55	19,44	- 1,11
21	BMBF	17,25	19,85	+2,60
22	BR	19,10	21,94	+2,84

*OB = Mittelwert der Abwesenheiten in den obersten Bundesbehörden

Tabelle 20: Abwesenheitstage je Geschäftsbereich (ohne oberste Bundesbehörde) im Jahr 2013 (Quelle Gesundheitsförderungsbericht 2013)

Ranking	oberste Bundesbehörde	Abwesenheitstage 2012	Abwesenheitstage 2013	Differenz zum Vorjahr
1	AA	8,24	4,97	- 3,27
2	BMELV	12,90	12,94	+0,04
3	BMAS	14,24	13,67	- 0,57
4	BMWi	13,83	13,84	+0,01
5	BMJ	13,78	15,67	+1,89
6	BMG	16,98	15,85	- 1,13
7	BMU	13,80	16,68	+2,88
8	BMVBS	16,78	17,74	+0,96
9	BMFSFJ	16,73	18,78	+2,05
	GB* gesamt	19,62	20,12	+0,50
10	BMVg	18,75	20,43	+1,68
11	BMI	21,48	21,12	- 0,36
12	BMF	23,06	22,80	- 0,26
13	BKM	24,07	23,39	- 0,68
14	BRH	21,46	24,11	+2,65

*GB = Mittelwert der Abwesenheiten in den Geschäftsbereichen; Ressorts ohne Geschäftsbereichsbehörden wurden nicht berücksichtigt.

Tabelle 21: Abwesenheitstage je oberste Bundesbehörde (ohne Geschäftsbereich) im Jahr 2014 (Quelle Gesundheitsförderungsbericht 2014)

Ranking	Oberste Bundesbehörde	Abwesenheitstage 2013	Abwesenheitstage 2014	Differenz zum Vorjahr
1	BVerfG	10,86	10,45	-0,41
2	BPrA	13,36	11,44	-1,92
3	BKM	12,14	11,56	-0,58
4	BK	15,00	11,67	-3,33
5	BMJV	12,02	12,31	0,29
6	BMG	13,69	12,37	-1,32
7	BMEL	13,90	12,79	-1,11
8	BMUB	14,96	13,19	-1,77
9	AA	14,14	13,23	-0,91
10	BMVI	14,94	13,76	-1,18
11	BMFSFJ	15,92	14,39	-1,53
12	BMAS	15,59	14,69	-0,90
13	BMZ	12,89	14,75	1,86
14	BMF	14,73	14,76	0,03
15	BPA	18,57	14,87	-3,70
16	BMWi	16,75	15,17	-1,58
	OB* insgesamt	15,94	15,23	-0,71
17	BRH	17,57	16,96	-0,61
18	BMBF	19,85	17,49	-2,36
19	BMI	18,11	17,73	-0,38
20	BT	17,87	18,75	0,88
21	BR	21,94	19,44	-2,50
22	BMVg	19,44	20,06	0,62

*OB = Mittelwert der Abwesenheiten in den obersten Bundesbehörden

Tabelle 22: Abwesenheitstage je Geschäftsbereich (ohne oberste Bundesbehörde) im Jahr 2014 (Quelle Gesundheitsförderungsbericht 2014)

Ranking	Oberste Bundesbehörde, nur Geschäftsbereich	Abwesenheitstage 2013	Abwesenheitstage 2014	Differenz zum Vorjahr
1	AA	4,97	6,12	1,15
2	BMEL	12,94	12,72	-0,22
3	BMWi	13,84	13,84	0,00
4	BMAS	13,67	14,37	0,70
5	BMVI	17,74	14,92	-2,82
6	BMJV	15,67	15,52	-0,15
7	BMG	15,85	16,18	0,33
8	BMUB	16,68	16,34	-0,34
9	BMFSFJ	18,78	19,34	0,56
	GB* gesamt	20,12	19,65	-0,47
10	BMVg	20,43	20,21	-0,22
11	BMI	21,12	21,00	-0,12
12	BMF	22,80	21,88	-0,92
13	BRH	24,11	21,91	-2,20
14	BKM	23,39	25,65	2,26

*GB = Mittelwert der Abwesenheiten in den Geschäftsbereichen; Ressorts ohne Geschäftsbereichsbehörden wurden nicht berücksichtigt.

Tabelle 23: Abwesenheitstage je oberste Bundesbehörde (ohne Geschäftsbereich) im Jahr 2015 (Quelle Gesundheitsförderungsbericht 2015)

Ranking	Oberste Bundesbehörde	Abwesenheitstage 2014	Abwesenheitstage 2015	Differenz zum Vorjahr
1	BMEL	12,79	13,45	0,66
2	BMG	12,37	13,58	1,21
3	AA	13,23	13,77	0,54
4	BMZ	14,75	13,82	-0,93
5	BPrA	11,44	13,83	2,39
6	BVerfG	10,45	13,98	3,53
7	BMJV	12,31	14,11	1,80
8	BK	11,67	14,34	2,67
9	BMVI	13,76	14,71	0,95
10	BKM	11,56	14,73	3,18
11	BMUB	13,19	15,42	2,23
12	BMAS	14,69	15,54	0,84
13	BMF	14,76	15,71	0,95
14	BMFSFJ	14,39	15,79	1,40
	OB* insgesamt	15,23	16,24	1,01
15	BMWi	15,17	16,28	1,11
16	BMBF	17,49	17,05	-0,44
17	BPA	14,87	17,56	2,68
18	BMI	17,73	18,16	0,42
19	BRH	16,96	18,34	1,38
20	BMVg	20,06	19,25	-0,81
21	BR	19,44	19,92	0,48
22	BT	18,75	21,15	2,40

*OB = Mittelwert der Abwesenheiten in den obersten Bundesbehörden

Tabelle 24: Abwesenheitstage je Geschäftsbereich (ohne oberste Bundesbehörde) im Jahr 2015 (Quelle Gesundheitsförderungsbericht 2015)

Ranking	Oberste Bundesbehörde, nur Geschäftsbereich	Abwesenheitstage 2014	Abwesenheitstage 2015	Differenz zum Vorjahr
1	AA	6,12	7,40	1,28
2	BMEL	12,72	13,72	1,00
3	BMWi	13,84	14,97	1,13
4	BMAS	14,37	15,73	1,37
5	BMUB	16,34	16,07	-0,27
6	BMJV	15,52	16,43	0,91
7	BMG	16,18	16,96	0,78
8	BMVI	14,92	18,71	3,80
9	BMF	21,88	18,81	-3,07
10	BMFSFJ	19,34	19,34	0,00
	GB* gesamt	19,65	20,67	1,02
11	BRH	21,91	21,91	0,00
12	BMVg	20,21	21,99	1,78
13	BMI	21,00	23,37	2,37
14	BKM	25,65	25,77	0,12

*GB = Mittelwert der Abwesenheiten in den Geschäftsbereichen; Ressorts ohne Geschäftsbereichsbehörden wurden nicht berücksichtigt.

Tabelle 25: Abwesenheitstage je oberste Bundesbehörde (ohne Geschäftsbereich) im Jahr 2016 (Quelle Gesundheitsförderungsbericht 2016)

Ranking	Oberste Bundesbehörde	Abwesenheitstage 2016	Abwesenheitstage 2015	Differenz zum Vorjahr
1	BMUB	11,83	15,42	-3,59
2	BfDI (OB seit 01.01.2016)	12,87		
3	BKM	13,06	14,73	-1,67
4	AA	13,16	13,77	-0,61
5	BVerfG	13,59	13,98	-0,39
6	BMG	14,07	13,58	0,49
7	BMEL	14,11	13,45	0,66
8	BMJV	14,18	14,11	0,06
9	BK	14,42	14,34	0,07
10	BMFSFJ	14,55	15,79	-1,24
11	BMZ	14,57	13,82	0,75
12	BPA	15,60	17,56	-1,95
13	BMBF	16,15	17,05	-0,89
	OB* insgesamt	16,20	16,24	-0,04
14	BMVI	16,39	14,71	1,68
15	BMAS	16,47	15,54	0,93
16	BMF**	16,57	15,71	0,86
17	BMW i	16,92	16,28	0,65
18	BMI	17,48	18,16	-0,68
19	BRH	18,05	18,34	-0,29
20	BPrA	18,24	13,83	4,41
21	BR	19,12	19,92	-0,80
22	BMVg	19,42	19,25	0,18
23	BT	22,11	21,15	0,97

* OB = Mittelwert der Abwesenheiten in den obersten Bundesbehörden

** Die Abweichung der AU-Tage im Jahr 2015 zu den AU-Tagen 2014 und 2016 wird auf eine IT-Umstellung in der Bundesfinanzverwaltung zurückgeführt.

Tabelle 26: Abwesenheitstage je Geschäftsbereich (ohne oberste Bundesbehörde) im Jahr 2016 (Quelle Gesundheitsförderungsbericht 2016)

Ranking	Oberste Bundesbehörde Geschäftsbereich	Abwesenheitstage 2016	Abwesenheitstage 2015	Differenz zum Vorjahr
1	AA	8,15	7,40	0,74
2	BMEL	14,09	13,72	0,37
3	BMWi	15,02	14,97	0,05
4	BMAS	15,64	15,73	-0,09
5	BMJV	15,82	16,43	-0,61
6	BMUB	16,09	16,07	0,02
7	BMG	17,84	16,96	0,88
8	BMVI	19,15	18,71	0,44
9	BMFSFJ	19,18	19,34	-0,16
	GB* gesamt	21,53	20,67	0,86
10	BMVg	22,35	21,99	0,36
11	BMI	22,68	23,37	-0,70
12	BRH	22,83	21,91	0,91
13	BMF**	23,21	18,81	4,40
14	BKM	26,58	25,77	0,81

*GB = Mittelwert der Abwesenheiten in den Geschäftsbereichen; Ressorts ohne Geschäftsbereichsbehörden wurden nicht berücksichtigt.

** Die Abweichung der AU-Tage im Jahr 2015 zu den AU-Tagen 2014 und 2016 wird auf eine IT-Umstellung in der Bundesfinanzverwaltung zurückgeführt.“

Tabelle 27: Abwesenheitstage je oberste Bundesbehörde (ohne Geschäftsbereich) (absolut) im Jahr 2017 (Quelle Gesundheitsförderungsbericht 2017)

Ranking	Oberste Bundesbehörde	Abwesenheitstage 2016	Abwesenheitstage 2017	Differenz zum Vorjahr
1	BVerfG	13,59	12,06	-1,53
2	BPrA	18,24	12,68	-5,56
3	BMZ	14,57	13,72	-0,85
4	BMG	14,07	13,74	-0,32
5	BMEL	14,11	13,78	-0,33
6	AA	13,16	13,87	0,71
7	BMUB	11,83	13,93	2,10
8	BKM	13,06	14,42	1,36
9	BMJV	14,18	14,68	0,50
10	BK	14,42	15,00	0,58
11	BMBF	16,15	15,75	-0,40
12	BMFSFJ	14,55	15,87	1,31
13	BMVg	19,42	16,08	-3,34
14	BMVI	16,39	16,28	-0,11
15	BMWi	16,92	16,39	-0,53
	OB* insgesamt	16,20	16,50	0,29
16	BPA	15,60	16,61	1,01
17	BMF	16,57	16,92	0,36
18	BfDI (OB seit 01.01.2016)	12,87	17,09	4,22
19	BRH	18,05	17,50	-0,55
20	BMI	17,48	18,21	0,73
21	BMAS	16,47	19,46	2,99
22	BT	22,11	22,15	0,04
23	BR	19,12	25,24	6,12

* OB = Mittelwert der Abwesenheiten in den obersten Bundesbehörden

Tabelle 28: Abwesenheitstage je Geschäftsbereich (ohne oberste Bundesbehörde) (absolut) im Jahr 2017 * (Quelle Gesundheitsförderungsbericht 2017)

Ranking	Oberste Bundesbehörde Geschäftsbereich	Abwesenheitstage 2016	Abwesenheitstage 2017	Differenz zum Vorjahr
1	AA	8,15	9,34	1,19
2	BMEL	14,09	13,72	-0,36
3	BMWi	15,02	15,52	0,50
4	BMJV	15,82	15,67	-0,15
5	BMAS	15,64	16,57	0,93
6	BMUB	16,09	16,74	0,65
7	BMG	17,84	16,96	-0,87
8	BMFSFJ	19,18	19,12	-0,06
9	BMVI	19,15	19,77	0,62
10	BMI	22,68	20,78	-1,89
	GB* gesamt	21,53	20,99	-0,54
11	BMF	23,21	22,36	-0,85
12	BMVg	22,35	22,57	0,22
13	BKM	26,58	27,53	0,95

*GB = Mittelwert der Abwesenheiten in den Geschäftsbereichen; Ressorts ohne Geschäftsbereichsbehörden wurden nicht berücksichtigt.

Tabelle 29: Abwesenheitsbedingte Fehlzeiten nach Geschlecht

Jahr	Frauen	Männer
2008	17,44	15,74
2009	18,97	17,08
2010	19,23	17,40
2011	20,36	18,27
2012	20,50	18,48
2013	21,07	18,98
2014	20,83	18,29
2015	21,27	19,62
2016	22,50	20,11
2017	21,99	20,55

*Für das Jahr 1997 liegen der Bundesregierung keine Daten vor.

Tabelle 30: Durchschnittliche Abwesenheit je Beschäftigtem nach Altersgruppen in der unmittelbaren Verwaltung in den Jahren 2008 bis 2017

Tabelle 30 a)

Jahr 2008	Frauen	Männer	Beschäftigte insgesamt
< 25	9,12	6,82	7,88
25-29	12,68	9,74	11,09
30-34	16,27	13,04	14,35
35-39	17,19	15,26	15,94
40-44	18,31	15,54	16,52
45-49	19,31	16,40	17,37
50-54	21,22	17,78	18,84
55-59	25,09	21,16	22,36
≥ 60	21,37	19,48	20,00
Insg.	17,96	15,92	16,64

Tabelle 30 b)

Jahr 2009	Frauen	Männer	Beschäftigte insgesamt
< 25	10,64	8,02	9,22
25-29	13,14	9,97	11,45
30-34	16,93	13,92	15,20
35-39	18,20	16,04	16,84
40-44	19,27	16,90	17,75
45-49	20,75	17,80	18,82
50-54	22,93	19,69	20,71
55-59	25,78	23,11	23,94
≥ 60	22,38	22,30	22,32
Insg.	19,13	17,41	18,03

Tabelle 30 c)

Jahr 2010	Frauen	Männer	Beschäftigte insgesamt
< 25	10,64	8,02	9,22
25-29	13,14	9,97	11,45
30-34	16,93	13,92	15,20
35-39	18,20	16,04	16,84
40-44	19,27	16,90	17,75
45-49	20,75	17,80	18,82
50-54	22,93	19,69	20,71
55-59	25,78	23,11	23,94
≥ 60	22,38	22,30	22,32
Insg.	19,13	17,41	18,03

Tabelle 30 d)

Jahr 2011	Frauen	Männer	Beschäftigte insgesamt
< 25	10,91	8,75	9,74
25-29	13,66	10,10	11,75
30-34	17,03	13,47	15,02
35-39	20,06	16,93	18,13
40-44	21,49	18,26	19,42
45-49	21,06	19,60	20,11
50-54	24,04	20,60	21,70
55-59	25,47	24,26	24,63
≥ 60	25,59	23,87	24,40
Insg.	20,36	18,27	19,03

Tabelle 30 e)

Jahr 2012	Frauen	Männer	Beschäftigte insgesamt
< 25	11,12	8,38	9,59
25-29	13,07	10,56	11,72
30-34	16,90	12,94	14,68
35-39	20,08	16,62	17,99
40-44	21,23	18,49	19,49
45-49	21,53	19,54	20,25
50-54	24,20	20,58	21,77
55-59	26,35	24,19	24,85
≥ 60	26,63	25,25	25,67
Insg.	20,55	18,48	19,25

Tabelle 30 f)

Jahr 2013	Frauen	Männer	Beschäftigte insgesamt
< 25	12,02	9,60	10,58
25-29	12,93	10,14	11,40
30-34	15,91	11,52	13,45
35-39	19,06	15,51	16,94
40-44	19,88	17,89	18,64
45-49	21,05	18,90	19,71
50-54	24,43	21,05	22,22
55-59	28,33	24,48	25,67
≥ 60	28,89	25,19	26,21
Insg.	21,07	18,98	19,75

Tabelle 30 g)

Jahr 2014	Frauen	Männer	Beschäftigte insgesamt
< 25	11,78	9,96	10,67
25-29	13,24	10,21	11,56
30-34	14,97	10,77	12,62
35-39	18,49	14,23	15,98
40-44	19,82	16,96	18,06
45-49	20,80	18,02	19,09
50-54	23,88	19,89	21,31
55-59	27,88	23,95	25,20
≥ 60	28,46	25,26	26,20
Insg.	20,83	18,29	19,25

Tabelle 30 h)

Jahr 2015	Frauen	Männer	Beschäftigte insgesamt
< 25	11,80	9,99	10,68
25-29	13,19	11,40	12,19
30-34	14,56	11,76	12,97
35-39	18,49	14,81	16,25
40-44	19,54	18,25	18,75
45-49	20,80	19,46	20,09
50-54	23,89	21,49	22,37
55-59	28,94	25,25	26,45
≥ 60	31,14	27,49	28,58
Insg.	21,27	19,62	20,25

Tabelle 30 i)

Jahr 2016	Frauen	Männer	Beschäftigte insgesamt
< 25	11,65	10,25	10,78
25-29	14,63	11,66	12,94
30-34	15,29	12,01	13,42
35-39	19,72	14,97	16,97
40-44	21,23	18,26	19,44
45-49	23,22	20,33	21,46
50-54	25,83	22,26	23,58
55-59	29,70	26,47	27,53
≥ 60	32,73	28,83	30,03
Insg.	22,50	20,11	21,01

Tabelle 30 j)

Jahr 2017	Frauen	Männer	Beschäftigte insgesamt
< 25	10,55	9,74	10,04
25-29	13,87	11,42	12,51
30-34	15,61	11,76	13,43
35-39	18,06	13,48	15,42
40-44	20,78	17,50	18,85
45-49	22,57	19,66	20,82
50-54	25,49	21,95	23,31
55-59	29,09	26,13	27,14
≥ 60	33,40	29,22	30,51
Insg.	21,99	19,65	20,55

10. Wie viele Arbeitsunfähigkeitstage gab es nach Kenntnis der Bundesregierung bei den gesetzlich Krankenversicherten in den Jahren 2008 bis 2019 nach dem ICD-Code Z73: „Probleme im Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung“, dem ICD-Code R53 „Unwohlsein und Ermüdung“, sowie dem ICD-Code F43 „Akute Belastungsreaktion“ (bitte gesondert ausweisen und in Summe sowie nach Bundesländern, Branchen, Betriebsgrößen, Alter und Geschlecht geordnet ausweisen)?

Die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage bei den gesetzlich Krankenversicherten in den Jahren 2008 bis 2017 nach dem ICD-Code Z73: „Probleme in Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung“, dem ICD-Code R53 „Unwohlsein und Ermüdung“, sowie dem ICD-Code F43 „Akute Belastungsreaktion“ lassen sich der nachfolgenden Tabelle entnehmen, die auf der Basis der amtlichen Statistik KG8 erstellt wurde. Die Ergebnisse des Jahres 2018 liegt noch nicht vor. Eine gesonderte Ausweisung nach Bundesländern, Branchen, Betriebsgrößen und Alter ist nicht möglich.

Tabelle 31:

Arbeitsunfähigkeitstage bestimmter Diagnosen

F43 Akute Belastungsreaktion	Frauen	4.319.439	6.155.577	6.728.787	7.486.919	7.347.012	7.565.492	8.273.131	10.568.127	11.552.053	12.103.519
	Männer	1.905.317	3.219.365	3.458.725	3.906.223	3.774.728	3.980.003	4.310.468	5.714.795	6.375.059	6.665.121
R53 Unwohlsein und Ermüdung	Frauen	951.187	1.221.377	1.299.477	1.468.492	1.471.147	1.436.581	1.575.122	1.878.028	2.103.338	2.218.862
	Männer	495.704	778.096	801.129	909.090	883.123	878.297	952.634	1.194.877	1.339.314	1.399.524
Z73 Probleme im Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung	Frauen	469.289	841.162	1.148.655	1.481.840	1.206.973	972.650	996.144	1.202.035	1.277.106	1.295.001
	Männer	248.278	532.391	720.620	929.675	740.390	613.851	623.459	817.895	884.921	892.084

Datenquelle: KG8

11. Inwiefern wird nach Kenntnis der Bundesregierung das neue internationale Klassifikationssystem der WHO ICD-11 in Deutschland umgesetzt (vgl. WHO: www.who.int/news-room/detail/25-05-2019-world-health-assembly-update)?
- a) Teilt die Bundesregierung die Einschätzung der WHO, dass Burnout auf „chronischem Stress am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich verarbeitet wird,“ zurückgeht, und welche Schlussfolgerungen leitet die Bundesregierung daraus ab?

Die Fragen 11 und 11a werden gemeinsam beantwortet.

Burnout gilt gemäß der Klassifizierung nach der elften Revision der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten (ICD-11) auch weiterhin nicht als Krankheit. Wie schon in der ICD-10 wird auch in der ICD-11 Burnout als „Faktor, der den Gesundheitszustand beeinflusst“, gelistet – nicht als Krankheit. Die Definition und Abgrenzung von Krankheiten, Krankheitsursachen und Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, ist nicht Aufgabe der Bundesregierung, sondern obliegt allein der medizinisch-wissenschaftlichen Fachwelt.

- b) Ab wann wird nach Kenntnis der Bundesregierung der ICD-11-Katalog in Deutschland angewendet?

Die ICD-11 soll entsprechend der Resolution der World Health Assembly (WHA) vom 25. Mai 2019 am 1. Januar 2022 in Kraft treten. Erst nach einer Übergangszeit von fünf Jahren sollen Todesursachen ausschließlich mit der

ICD-11 kodiert werden. Der zukünftige Einsatz der ICD-11 in Deutschland zur Mortalitäts- und Morbiditätsverschlüsselung ist Gegenstand von Beratungen mehrerer Arbeitsgruppen. Wegen der vielfältigen Verwendung der deutschen Fassung der zehnten Revision der ICD (ICD-10-GM) im deutschen Gesundheitswesen ist sehr sorgfältig zu evaluieren, wie sich ein Umstieg auswirkt und welche Anforderungen an eine deutsche Fassung der ICD-11 bestehen, bevor die endgültige Festlegung des Umstieges sowie des dazugehörigem Zeitplans erfolgen kann.

- c) Trifft es nach Kenntnis der Bundesregierung zu, dass zukünftig im Zusammenhang mit dem ICD-11-Katalog Krankschreibungen wegen Burnout aufgrund arbeitsbedingtem Stress in Deutschland möglich werden?

In der Frage wird mit dem Begriff „Krankschreibungen“ die ärztliche Feststellung und Bescheinigung von Arbeitsunfähigkeit angesprochen. Das Nähere über die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit und die Maßnahmen zur stufenweisen Wiedereingliederung hat gemäß § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 SGB V der Gemeinsame Bundesausschuss in der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie (AU-RL) beschlossen. Danach liegt Arbeitsunfähigkeit vor, wenn Versicherte aufgrund von Krankheit ihre zuletzt vor der Arbeitsunfähigkeit ausgeübte Tätigkeit nicht mehr oder nur unter der Gefahr der Verschlimmerung der Erkrankung ausführen können (§ 2 Absatz 1 Satz 1 AU-RL). Für arbeitslose Versicherte und erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II beziehen, gelten eigene Maßstäbe (vgl. § 2 Absatz 3 und 3a AU-RL). Insoweit kann eine vorliegende Erkrankung, die nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) klassifizierbar ist, nicht zwangsläufig mit einer Arbeitsunfähigkeit gleichgesetzt werden.

- d) Sieht die Bundesregierung in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit einer „Anti-Stress-Verordnung“, wie sie die Gewerkschaften (vgl. DGB: www.dgb.de/themen/++co++54f15826-ae10-11e9-a996-52540088cadaund) schon lange fordern, und wenn nein, warum nicht?

Die Erkenntnisse des von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) durchgeführten Forschungsprojekts „Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt“ werfen die Frage auf, ob ein rechtsetzender Interventionsansatz möglicherweise tariflichen oder betrieblichen Regulierungen unterlegen sein könnte. Für die Mehrheit der untersuchten Arbeitsbedingungsfaktoren konnten keine allgemeingültigen Gestaltungsanforderungen identifiziert werden. Psychische Belastungen bei der Arbeit haben in der Regel multifaktorielle Ursachen. Es müssen sowohl verschiedene Belastungsfaktoren – auch in ihrem Zusammenwirken – als auch Ressourcen berücksichtigt werden. Dies macht die Ableitung verallgemeinerbarer Gestaltungsanforderungen an einzelne Arbeitsbedingungsfaktoren schwierig. Deshalb müssen die Möglichkeiten intensiviert werden, Betriebe und Beschäftigte zu befähigen, das vorhandene Arbeitsschutzinstrumentarium, insbesondere die Gefährdungsbeurteilung, zu nutzen, um Gesundheitsrisiken durch psychische Belastungen frühzeitig zu erkennen und ihnen durch eine menschengerechte Arbeitsgestaltung vorzubeugen. Das Arbeitsprogramm „Psyche“ der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) sowie die Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) leisten hierzu wichtige Beiträge.

12. In wie vielen der Fälle, für die gesetzlich ein solches vorgeschrieben ist, wurde nach Erkenntnissen der Bundesregierung tatsächlich ein betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) in den Jahren 2008 bis 2019 durchgeführt (bitte jeweils gesondert und nach Bundesländern sowie Branchen ausweisen)?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.

- a) Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über den Anteil von BEM aufgrund psychischer Erkrankungen im Verhältnis zu allen BEM?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.

- b) Trifft es nach Kenntnis der Bundesregierung zu, dass bezüglich der Umsetzung von BEM keine Daten erhoben werden, und wenn ja, warum werden dazu keine Daten erhoben?

Zur Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) ist die Erhebung von Daten unerlässlich, wie etwa die Erhebung bestimmter gesundheitsbezogener Daten der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Diese sind zu löschen, wenn sie nicht mehr erforderlich sind. Ansonsten besteht keine gesetzliche Pflicht der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber oder anderer Stellen zur Datenerhebung, etwa über die Anzahl der durchgeführten BEM-Verfahren.

- c) Inwiefern liegen der Bundesregierung Studien oder sonstige verallgemeinerbare Erkenntnisse darüber vor, inwiefern BEM in Unternehmen und Organisationen in Deutschland umgesetzt wird?

Im Rahmen des vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) im Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. September 2018 geförderten Projekts „Unterstützende Ressourcen für das Betriebliche Eingliederungsmanagement – Analyse der BEM-Einflussfaktoren und Erprobung eines modellhaften BEM-Ansatzes (RE-BEM)“, durchgeführt vom DGB-Bildungswerk, wurde eine bundesweite, branchenübergreifende Online-Befragung zur Umsetzung des BEM in Unternehmen durchgeführt, an der sich insgesamt 2151 Betriebe beteiligten. Die Ergebnisse des Projekts sind auf der Internetseite <http://re-bem.de> veröffentlicht.

- d) Trifft es nach Kenntnis der Bundesregierung zu, dass Arbeitgeber verpflichtet sind, unter bestimmten Voraussetzungen BEM durchzuführen, und welche sind das im Einzelnen?

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind unter den Voraussetzungen des § 167 Absatz 2 SGB IX (Neuntes Buch Sozialgesetzbuch) verpflichtet, Beschäftigten die Durchführung eines BEM anzubieten, wenn diese innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig sind. Es besteht keine Annahmepflicht seitens der Beschäftigten. Lehnen diese das Angebot ab, besteht keine arbeitgeberseitige Verpflichtung zur Durchführung eines BEM.

- e) Inwiefern wird nach Kenntnis der Bundesregierung kontrolliert, dass Arbeitgeber der Verpflichtung zum BEM nachkommen, und wer ist für diese Kontrollen zuständig?

Die zuständigen Interessenvertretungen nach § 176 SGB IX sowie die Schwerbehindertenvertretungen wachen darüber, dass Arbeitgeberinnen und

Arbeitgeber ihre gesetzlichen Verpflichtungen nach § 167 Absatz 2 SGB IX erfüllen. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben die zuständige Interessenvertretung bzw. die Schwerbehindertenvertretung darüber zu informieren, für welche Beschäftigten die Voraussetzungen des BEM vorliegen, damit diese Vertretungen ihrer Überwachungsfunktion effektiv nachkommen können.

- f) Verfolgt die Bundesregierung das Ziel weiter, beim BEM mehr Verbindlichkeit zu erreichen, das die alte Bundesregierung im letzten Koalitionsvertrag vom 13. Dezember 2013 festgehalten hat (wenn ja, wie will sie das Ziel erreichen, wenn nein, wieso hat sie davon Abstand genommen)?

Die Bundesregierung verfolgt dieses Ziel weiter. Sowohl in der letzten als auch in der laufenden Legislaturperiode hat sich die Bundesregierung darauf konzentriert, die operative Umsetzung des BEM zu verbessern. In diesem Zusammenhang wurde auf Ebene der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) die Gemeinsame Empfehlung „Prävention“ am 1. Januar 2018 in Kraft gesetzt. Diese konkretisiert die Verpflichtung der Rehabilitationsträger zur Zusammenarbeit mit den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern im BEM (§§ 3, 167 SGB XII). Weiterhin bietet das neue Angebot „BEM-Kompass“ der BAR kompakte und übersichtliche Informationen, benennt Ansprechpartner und enthält verschiedene Mustervordrucke für Unterlagen, die für das BEM benötigt werden. Eine Besonderheit des Angebots ist, dass es ganz gezielt das Informationsbedürfnis kleiner und mittlerer Unternehmen, aber auch das Informationsbedürfnis von Beschäftigten aufgreift.

- g) Welche Mitbestimmungsmöglichkeiten haben Betriebs- und Personalräte nach Kenntnis der Bundesregierung beim BEM, und teilt die Bundesregierung die Auffassung der Fragestellenden, dass die zwingende Mitbestimmung hier ausgebaut werden muss (wenn ja, wie sollen sie ausgebaut werden; wenn nein, bitte begründen)?

In Bezug auf einzelne Bestandteile des BEM-Verfahrens bestehen Mitbestimmungsrechte aus § 87 Absatz 1 Nummer 1, 6, 7 des Betriebsverfassungsgesetzes. Die Reichweite der Mitbestimmungsrechte hat das Bundesarbeitsgericht in verschiedenen Entscheidungen konkretisiert.

Die Bundesregierung hält die Gestaltungsmöglichkeiten des Betriebsrats für ausreichend und sieht derzeit keinen Anlass, die zwingende Mitbestimmung im Bereich des BEM zu erweitern.

13. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung vor bezüglich der Anzahl der Fälle in denen Pflicht- und freiwillig versicherten Mitgliedern der GKV Krankengeld ausgezahlt wurde, in den Jahren 2008 bis 2019 (bitte prozentual im Verhältnis zur Gesamtzahl der Versicherten und in Summe sowie gesondert nach Pflicht- und freiwillig versicherten Mitgliedern Bundesländern sowie Branchen ausweisen)?

Die Anzahl der Fälle, in denen pflichtversicherte und freiwillig versicherten GKV-Mitgliedern Krankengeld ausgezahlt wurde, lässt sich den nachfolgenden Tabellen entnehmen ebenso wie der Anteil an den Versicherten insgesamt. Eine gesonderte Ausweisung nach Bundesländern und Branchen ist nicht möglich. Die Ergebnisse des Jahres 2019 liegt noch nicht vor.

Tabelle 32:

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Krankengeldfälle der Pflichtmitglieder	1.346.971	1.354.525	1.434.590	1.497.615	1.581.224	1.560.606	1.623.768	1.692.910	1.830.045	1.850.317	1.872.988
Krankengeldfälle der freiwilligen Mitglieder	74.815	56.657	58.920	72.423	86.792	89.580	95.187	101.369	107.237	108.479	106.598

Datenquelle: KG2

Tabelle 33:

Anteil der Krankengeldfälle an den Versicherten

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Krankengeldfälle der Pflichtmitglieder	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
Krankengeldfälle der freiwilligen Mitglieder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datenquelle: KG2, KM1

14. Wie hoch sind nach Kenntnis der Bundesregierung die gesamtgesellschaftlichen Kosten, die durch Arbeitsunfähigkeitstage entstehen, und wie haben sich diese Kosten seit dem Jahr 2008 entwickelt (bitte jährlich angeben)?

In den jährlichen Berichten zum Stand von „Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“ werden Schätzungen der volkswirtschaftlichen Kosten im Sinne des Produktionsausfalls durch Arbeitsunfähigkeit vorgenommen. Zu darüber hinausgehenden gesamtgesellschaftlichen Kosten liegen keine Informationen vor. Die Schätzungen basieren auf Daten der gesetzlichen Krankenkassen und werden auf alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen hochgerechnet. Details sind zu finden in den Berichten der jeweiligen Jahre unter www.baua.de/suga.

Tabelle 34: Produktionsausfall in Milliarden Euro 2008–2017

Jahr	Anzahl Arbeitnehmer/-innen in Millionen	Durchschnittliches Arbeitnehmerentgelt in €	Ausfalltage in Millionen	Produktionsausfall in Mrd. €	Anteil am Bruttonationaleinkommen in Prozent
2008	35,8	34.100	456,8	43	1,7 %
2009	35,8	34.200	459,2	43	1,8 %
2010	36,1	35.000	408,9	39	1,6 %
2011	36,6	36.200	460,6	46	1,8 %
2012	37,1	37.100	521,6	53	1,9 %
2013	37,8	37.700	567,7	59	2,0 %
2014	37,7	38.500	543,4	57	2,0 %
2015	38,7	39.700	587,4	64	2,1 %
2016	39,3	40.700	674,5	75	2,4 %
2017	40,0	41.700	668,6	76	2,3 %

15. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung zum sogenannten Präsentismus (Beschäftigte, die zur Arbeit gehen, obwohl sie krank sind) vor?
- a) Inwiefern sind der Bundesregierung Studien über Präsentismus bekannt, und worauf wird darin Präsentismus zurückgeführt?

Die Fragen 15 und 15a werden gemeinsam beantwortet.

Studien über Präsentismus sind der Bundesregierung bekannt. So wurde bereits im Jahr 2011 ein internationales Review zur Aufarbeitung des Wissensstandes zu Präsentismus im Auftrag der BAuA erstellt, welches einen fundierten Überblick über dieses Phänomen gibt (Steinke & Badura, 2011). Darüber hinaus wurde Präsentismus im Rahmen der BIBB/BAuA Erwerbstätigenbefragung (Erwerbstätigenbefragung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) in Kooperation mit der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)) im Jahr 2012 erfasst. Die Ergebnisse wurden im Stressreport 2012 beschrieben. Das Phänomen Präsentismus hat seitdem weiterhin an Aufmerksamkeit gewonnen und es gibt aktuelle Überblicksarbeiten (z. B. Lohaus & Habermann, 2018, Lohaus & Habermann, 2019; Skagen & Collins, 2016), und zwei Meta-Analysen (Miraglia & Johns, 2016, McGregor et al., 2018), die die Literatur gebündelt zusammenfassen.

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass Präsentismus ein multikausales Konstrukt ist, welches durch das Zusammenspiel gesellschaftlicher, arbeits- und personenbezogener Faktoren beeinflusst wird.

Die Studien zum Präsentismus beruhen größtenteils auf Querschnittsanalysen, die keine kausalen Rückschlüsse ermöglichen. Außerdem ist zu beachten, dass

Präsentismus sowohl funktional wie dysfunktional sein kann. Unterbindet Präsentismus die Erholung, kann dieser langfristig zu einer Verschlechterung der Gesundheit und längeren Ausfallzeiten führen. Andererseits hat Arbeit immer auch eine salutogene Funktion und kann als Ressource betrachtet werden. Präsentismus kann daher unter bestimmten Umständen gesundheitsförderlich sein.

- b) In welchen Branchen und Berufsgruppen ist nach Kenntnis der Bundesregierung Präsentismus besonders verbreitet?

Im Rahmen der BIBB/BAuA Beschäftigtenbefragung 2012 zeigten sich erhöhte Präsentismusangaben bei den Gesundheitsberufen, den Sozial- und Erziehungsberufen, aber auch den Berufen in der Landwirtschaft und Bauberufen. Vergleichbare Ergebnisse zeigen auch die Auswertungen der fünften Welle des European Working Conditions Survey.

- c) Teilt die Bundesregierung die Schlussfolgerung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), dass die wirtschaftlichen Folgekosten von Präsentismus im Durchschnitt höher ausfallen als die von Fehlzeiten (vgl. www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Beichte/Gd60.pdf?__blob=publicationFile)?

Die bisher vorliegenden Studien machen aus Sicht der Bundesregierung deutlich, dass noch methodische Fragen zur Beurteilung des Präsentismus offen sind und es weiterer Forschungsarbeiten zu diesem Thema bedarf.

- d) Was tun die Bundesregierung und ihre nachgeordneten Institutionen, um mehr Erkenntnisse über Präsentismus zu erlangen und diesen im Arbeitsleben einzudämmen?

Zum einen werden Präsentismus und die damit einhergehenden Ursachen und Folgen weitergehend untersucht. So wird sowohl in der aktuell laufenden dritten Befragungswelle der BAuA-Arbeitszeitbefragung 2019 als auch im Rahmen einer Mehrebenenbefragung im BAuA-Forschungsprojekt „Führung und Organisation im Wandel“ Präsentismus miterfasst. Hierbei scheint es von besonderer Relevanz, Präsentismus vor dem Hintergrund der veränderten Arbeitswelt weiterhin im Blick zu behalten.

Die Bunderegierung verfolgt mit den Arbeitsschutzbehörden der Länder und den Unfallversicherungsträgern insbesondere im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) einen umfassenden Ansatz zur Gewährleistung und Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.

16. Welche arbeitsbedingten Ursachen für Arbeitsunfähigkeiten gibt es nach Kenntnis der Bundesregierung, und welche dieser Ursachen sind hinsichtlich der Zahl sowie der Dauer der Arbeitsunfähigkeiten von besonderer Relevanz?

- a) Inwiefern sind der Bundesregierung hierzu aktuelle Studien bekannt?

Die Fragen 16 und 16a werden gemeinsam beantwortet.

Arbeitsunfähigkeit (AU) ist ein sozialversicherungs- bzw. arbeitsrechtlicher Begriff. Sie liegt vor, wenn Versicherte auf Grund von Krankheit ihre zuletzt ausgeübte Tätigkeit nicht mehr oder nur unter der Gefahr der Verschlimmerung der Erkrankung ausführen können. Die individuellen Gründe für das Auftreten von AU, den Verbleib in AU sowie die Rückkehr an den Arbeitsplatz sind komplex. Relevante Faktoren sind dabei u. a. die individuelle Disposition, Konstitution, Erfahrungen, Kenntnisse, Persönlichkeitsmerkmale und der sozioökonomische

Status, vorausgehende Expositionen im Beruf oder aus der Umwelt sowie rechtliche Aspekte und Aspekte des medizinischen Versorgungssystems.

Die Ursachen für die genannten Krankheiten sind vielfältig und können arbeitsbedingt sein. Arbeitsbedingte Erkrankungen umfassen Gesundheitsstörungen, die ganz oder teilweise durch die Umstände bei der Arbeit verursacht werden. Davon abzugrenzen sind Gesundheitsstörungen und Erkrankungen, die ihre Ursache außerhalb der Arbeitswelt haben, aber in ihrem Verlauf bzw. ihrer Ausprägung durch arbeitsbezogene Faktoren negativ beeinflusst werden. Die Schnittmenge zwischen Volkskrankheiten und arbeitsbedingten Erkrankungen umfasst nicht-übertragbare, chronische Erkrankungen, die im Erwerbsalter häufig auftreten.

Die Leitlinie „Gefährdungsbeurteilung (2017)“ der GDA listet im Anhang 2 eine Übersicht der Gefährdungsfaktoren für die Gefährdungsbeurteilung auf. Für die hier genannten „Volkskrankheiten“ sind v. a. Gefahrstoffe (Krebs, COPD und Asthma), biologische Arbeitsstoffe (Asthma), Gefährdungen durch spezielle physikalische Einwirkungen und physische Belastungen/Arbeitsschwere (Muskel-Skelett-Erkrankungen sowie bezogen auf ionisierende Strahlung Krebs) verantwortlich. Arbeitsbedingte psychische Faktoren können eine Teilursache in der multikausalen Genese von Herz-Kreislauf und Stoffwechselerkrankungen sein. Unfälle können verschiedene Ursachen haben, v. a. mechanische Gefährdungen und Gefährdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass mit Ausnahme seltener Erkrankungen, die mehr oder weniger ausschließlich durch eine arbeitsbedingte Exposition verursacht werden (z. B. Mesotheliom, Pneumokoniose), der arbeitsbedingte Anteil meist deutlich niedriger liegt. Dies gilt für weitverbreitete Krankheiten wie Krebs- und Muskel-Skelett- und Herz-Kreislaufdiagnosen sowie chronische Lungenerkrankungen (COPD und Asthma).

- b) Inwiefern bemüht sich die Bundesregierung und ihr nachgeordnete Institutionen selbst um Erkenntnisgewinne zu diesem Thema?

Die BAuA trägt mit der strategischen Ausrichtung ihrer Arbeits- und Forschungsprogramme zum Erkenntnisgewinn zu arbeitsbedingten Ursachen für Gesundheitsrisiken (u. a. Arbeitsunfähigkeiten) bei. Aufbauend auf den in den vorhergehenden Arbeitsprogrammen erarbeiteten Erkenntnissen und identifizierten Erkenntnisdefiziten konzentriert sich die Forschung und Entwicklung in ihrem aktuellen Arbeitsprogramm (BAuA 2018-21) im strategischen Handlungsfeld „Arbeit im Betrieb menschengerecht gestalten“ auf die in der Antwort zu den Fragen 16 und 16a genannten physikalischen Faktoren, biologischen und chemischen Gefährdungen sowie psychische und physische Arbeitsbelastung, für deren wissenschaftliche Bewertung der Erkenntnisstand nicht hinreichend ist.

In abgeschlossenen Forschungsprojekten der BAuA wurden u. a. berufsspezifische Risiken für das Auftreten von Arbeitsunfähigkeit durch Muskel-Skelett-Erkrankungen und Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems dargestellt (Liebers et al. 2016, F 2255) und attributable Risiken für ausgesuchte berufliche Belastungen und Erkrankungen abgeschätzt.

Im strategischen Handlungsfeld „Arbeitsbedingte Erkrankungen vermeiden – Gesundheit und Arbeitsfähigkeit fördern“ werden zu den Aktivitäten fortgesetzt, die darauf ausgerichtet sind, die Genese arbeitsbedingter Erkrankungen, insbesondere des Muskel-Skelett- und des Herz-Kreislauf-Systems, aufzuklären und darauf aufbauend Präventionsansätze zur Verbesserung der menschengerechten Arbeit zu entwickeln und umzusetzen (BAuA 2018-21).

- c) Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung aus den ihr bekannten Studien?

Die GDA ist eine Plattform von Bund, Ländern und Unfallversicherungsträgern. Ziel dieses Bündnisses ist es, das Arbeitsschutzsystem in Deutschland entlang des Wandels der Arbeitswelt kontinuierlich zu modernisieren und Betriebe dabei zu unterstützen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten weiter zu stärken.

Die Bundesrepublik Deutschland hat mit der BAuA eine Ressortforschungseinrichtung, die Forschung und Entwicklung mit dem Ziel der Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit betreibt, initiiert und koordiniert. Das breite Spektrum der wissenschaftlichen Aktivitäten sowie der Umsetzungsaktivitäten basierend auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen ist in den aktuellen und zurückliegenden Arbeitsprogrammen und Forschungsprogrammen der BAuA dokumentiert.

17. Welchen Zusammenhang sieht die Bundesregierung zwischen den rückläufigen Arbeitsschutzkontrollen und der Entwicklung des Krankenstandes in Deutschland?
- a) Teilt die Bundesregierung die Auffassung der Fragestellenden, dass durch flächendeckende Arbeitsschutzkontrollen krankmachende Arbeitsbedingungen eingedämmt werden könnten?

Die Fragen 17 und 17a werden gemeinsam beantwortet.

Die Bundesregierung ist überzeugt davon, dass Arbeitsschutzkontrollen auf einem hohen quantitativen und qualitativen Niveau ein wichtiger Faktor für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit darstellen, um den Arbeitsschutz in den Betrieben zu verbessern und arbeitsbedingten Erkrankungen wirksam vorzubeugen.

- b) Was tut die Bundesregierung dafür, um wieder für flächendeckende Arbeitsschutzkontrollen in Deutschland zu sorgen?

Einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit leistet die GDA, an der neben dem BMAS die Länder sowie die Unfallversicherungsträger mitwirken. Darüber hinaus steht die Bundesregierung in intensiven bilateralen Gesprächen mit den Ländern und den Unfallversicherungsträgern.

Anlage 1

Anlage 1

Anlage Fragen 1 bis 3

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Mitglieder nach Altersgruppen und Geschlecht

Jahr: 2008	Frauen			Männer		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
bis unter 15	385	3.066	8	441	4.231	10
15 bis unter 20	587.927	2.861.625	5	722.260	3.729.642	5
20 bis unter 25	1.577.709	10.028.514	6	1.635.076	10.894.156	7
25 bis unter 30	1.301.057	10.872.280	8	1.294.389	10.850.185	8
30 bis unter 35	1.095.284	10.803.808	10	1.136.773	10.729.601	9
35 bis unter 40	1.291.650	14.675.714	11	1.343.298	14.614.607	11
40 bis unter 45	1.731.808	22.030.721	13	1.686.205	20.565.238	12
45 bis unter 50	1.810.600	26.156.848	14	1.668.482	23.300.505	14
50 bis unter 55	1.622.062	26.706.830	16	1.433.974	23.175.138	16
55 bis unter 60	1.354.267	25.854.323	19	1.289.702	24.917.337	19
60 bis unter 65	415.505	9.583.584	23	580.829	13.730.182	24
65 bis unter 70	23.010	469.039	20	56.404	1.213.355	22
70 bis unter 75	10.418	140.208	13	24.570	296.052	12
75 bis unter 80	6.033	86.400	14	13.488	169.587	13
80 und älter	11.085	153.625	14	10.076	131.327	13
Zusammen	12.838.800	160.426.585	12	12.895.967	158.321.143	12

Jahr: 2009	Frauen			Männer		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
bis unter 15	376	3.114	8	403	3.060	8
15 bis unter 20	690.069	3.875.598	6	895.604	5.358.760	6
20 bis unter 25	2.051.692	14.626.066	7	2.144.670	16.463.072	8
25 bis unter 30	1.776.311	15.876.167	9	1.747.625	16.455.871	9
30 bis unter 35	1.521.603	15.738.466	10	1.675.294	17.568.255	10
35 bis unter 40	1.562.493	18.719.896	12	1.795.199	22.195.730	12
40 bis unter 45	2.109.232	28.824.634	14	2.265.821	32.720.546	14
45 bis unter 50	2.276.405	35.662.535	16	2.284.469	38.863.359	17
50 bis unter 55	2.010.628	36.045.114	18	1.939.766	37.598.494	19
55 bis unter 60	1.638.931	34.071.911	21	1.671.766	37.894.625	23
60 bis unter 65	554.021	14.055.642	25	793.863	22.005.942	28
65 bis unter 70	30.573	750.078	25	65.265	1.793.642	27
70 bis unter 75	11.223	151.788	14	25.818	340.336	13
75 bis unter 80	6.519	91.534	14	14.700	186.726	13
80 und älter	11.123	149.825	13	10.776	134.876	13
Zusammen	16.251.199	218.642.368	13	17.331.039	249.583.294	14

Jahr: 2010	Frauen			Männer		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
bis unter 15	347	2.878	8	360	2.828	8
15 bis unter 20	648.457	3.100.182	5	816.769	4.150.042	5
20 bis unter 25	2.015.649	12.960.090	6	2.092.310	14.143.239	7
25 bis unter 30	1.753.834	14.829.421	8	1.700.421	14.628.590	9
30 bis unter 35	1.581.919	15.686.443	10	1.655.492	16.084.209	10
35 bis unter 40	1.519.329	17.342.175	11	1.702.461	19.058.875	11
40 bis unter 45	2.068.470	27.047.568	13	2.186.263	27.889.555	13
45 bis unter 50	2.351.517	34.476.096	15	2.340.295	33.924.321	14
50 bis unter 55	2.143.708	35.698.145	17	2.060.327	34.704.926	17
55 bis unter 60	1.752.967	33.181.290	19	1.766.692	34.934.668	20
60 bis unter 65	635.158	15.135.454	24	889.843	22.441.727	25
65 bis unter 70	26.802	630.587	24	54.763	1.321.916	24
70 bis unter 75	10.144	133.028	13	24.145	293.469	12
75 bis unter 80	6.608	90.654	14	14.163	173.441	12
80 und älter	10.058	133.973	13	10.530	132.071	13
Zusammen	16.524.967	210.447.984	13	17.314.834	223.883.877	13

Anlage Fragen 1 bis 3

Jahr: 2011	Frauen			Männer		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
bis unter 15	89	1.307	15	84	981	12
15 bis unter 20	683.414	3.279.969	5	859.810	4.324.786	5
20 bis unter 25	2.047.438	13.338.911	7	2.176.633	14.694.321	7
25 bis unter 30	1.839.440	15.580.687	8	1.825.870	15.373.627	8
30 bis unter 35	1.685.195	16.667.613	10	1.776.170	16.898.439	10
35 bis unter 40	1.545.405	17.559.929	11	1.729.747	18.706.586	11
40 bis unter 45	2.092.704	27.094.795	13	2.190.259	27.197.194	12
45 bis unter 50	2.464.665	35.838.928	15	2.444.905	34.659.971	14
50 bis unter 55	2.281.923	37.587.753	16	2.200.233	35.819.813	16
55 bis unter 60	1.845.836	34.435.300	19	1.853.061	35.628.338	19
60 bis unter 65	691.053	16.437.532	24	947.828	23.749.040	25
65 bis unter 70	22.645	638.472	28	42.971	1.275.346	30
70 bis unter 75	4.969	65.400	13	13.294	155.502	12
75 bis unter 80	2.720	35.911	13	7.729	91.448	12
80 und älter	3.261	41.625	13	5.908	68.022	12
Zusammen	17.210.757	218.604.132	13	18.074.502	228.643.414	13

Jahr: 2012	Frauen			Männer		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
bis unter 15	69	851	12	81	957	12
15 bis unter 20	711.625	3.411.943	5	901.787	4.486.529	5
20 bis unter 25	2.077.604	13.258.769	6	2.167.489	14.289.555	7
25 bis unter 30	1.923.119	15.573.863	8	1.872.930	15.029.371	8
30 bis unter 35	1.787.593	16.521.959	9	1.858.867	16.370.529	9
35 bis unter 40	1.596.142	16.654.146	10	1.733.151	16.996.678	10
40 bis unter 45	2.064.792	24.490.017	12	2.130.579	23.772.977	11
45 bis unter 50	2.537.332	33.679.969	13	2.478.437	31.139.672	13
50 bis unter 55	2.418.606	35.914.836	15	2.318.962	33.019.914	14
55 bis unter 60	1.951.228	32.494.749	17	1.958.174	32.164.518	16
60 bis unter 65	787.870	16.171.529	21	1.039.446	22.015.264	21
65 bis unter 70	23.674	604.693	26	41.668	979.292	24
70 bis unter 75	4.336	52.662	12	11.607	129.137	11
75 bis unter 80	2.466	30.408	12	6.794	78.563	12
80 und älter	2.712	32.380	12	5.818	63.769	11
Zusammen	17.889.168	208.892.774	12	18.525.790	210.536.725	11

Jahr: 2013	Frauen			Männer		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
bis unter 15	44	396	9	42	419	10
15 bis unter 20	749.775	3.569.685	5	962.378	4.681.762	5
20 bis unter 25	2.144.052	13.412.679	6	2.245.137	14.332.080	6
25 bis unter 30	2.102.805	16.615.606	8	2.036.714	15.839.126	8
30 bis unter 35	1.959.277	17.628.554	9	2.022.870	17.923.550	9
35 bis unter 40	1.760.047	17.607.906	10	1.861.255	17.542.792	9
40 bis unter 45	2.104.994	23.958.341	11	2.149.606	23.175.978	11
45 bis unter 50	2.708.207	35.216.742	13	2.599.905	31.544.466	12
50 bis unter 55	2.665.143	38.756.154	15	2.525.303	34.657.675	14
55 bis unter 60	2.126.230	34.041.755	16	2.103.748	34.427.020	16
60 bis unter 65	936.360	18.770.961	20	1.143.372	24.496.945	21
65 bis unter 70	26.079	684.560	26	41.565	1.083.024	26
70 bis unter 75	2.312	34.290	15	5.924	73.934	12
75 bis unter 80	883	12.844	15	2.629	33.753	13
80 und älter	707	8.705	12	1.234	14.256	12
Zusammen	19.286.915	220.319.178	11	19.701.682	219.826.780	11

Anlage Fragen 1 bis 3

Jahr: 2014	Frauen			Männer		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
bis unter 15	47	409	9	43	456	11
15 bis unter 20	733.872	3.454.210	5	932.596	4.489.841	5
20 bis unter 25	2.018.510	12.605.056	6	2.107.825	13.403.244	6
25 bis unter 30	2.074.010	16.581.420	8	1.990.725	15.638.673	8
30 bis unter 35	1.896.503	17.393.535	9	1.947.039	16.969.579	9
35 bis unter 40	1.718.937	17.646.454	10	1.780.001	17.100.832	10
40 bis unter 45	1.876.322	21.889.120	12	1.900.454	20.931.344	11
45 bis unter 50	2.489.721	32.286.324	13	2.371.152	29.446.249	12
50 bis unter 55	2.566.561	37.195.315	14	2.421.662	34.285.320	14
55 bis unter 60	2.083.477	33.667.689	16	2.061.865	33.790.061	16
60 bis unter 65	1.013.758	20.967.213	21	1.163.436	25.361.249	22
65 bis unter 70	32.062	860.593	27	50.533	1.369.391	27
70 bis unter 75	2.189	29.632	14	5.788	73.943	13
75 bis unter 80	827	12.186	15	2.796	33.419	12
80 und älter	710	9.052	13	1.327	16.789	13
Zusammen	18.507.506	214.598.208	12	18.737.242	212.910.390	11

Jahr: 2015	Frauen			Männer		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
bis unter 15	41	292	7	69	608	9
15 bis unter 20	794.380	3.867.739	5	1.011.969	5.042.441	5
20 bis unter 25	2.084.812	13.592.118	7	2.199.151	14.752.628	7
25 bis unter 30	2.329.187	19.652.938	8	2.244.847	18.853.319	8
30 bis unter 35	2.107.316	20.690.489	10	2.182.219	20.392.562	9
35 bis unter 40	1.989.930	21.910.993	11	2.060.597	21.592.073	10
40 bis unter 45	2.038.977	25.463.837	12	2.057.716	24.655.627	12
45 bis unter 50	2.751.373	38.344.003	14	2.615.168	35.578.258	14
50 bis unter 55	2.979.615	46.310.123	16	2.804.809	43.300.243	15
55 bis unter 60	2.472.269	42.460.489	17	2.433.127	43.606.837	18
60 bis unter 65	1.267.589	27.503.472	22	1.349.723	31.604.635	23
65 bis unter 70	42.240	1.096.150	26	60.816	1.701.097	28
70 bis unter 75	2.430	36.424	15	5.957	78.847	13
75 bis unter 80	1.025	13.323	13	3.277	40.926	12
80 und älter	607	7.523	12	1.611	19.190	12
Zusammen	20.861.791	260.949.913	13	21.031.056	261.219.291	12

Jahr: 2016	Frauen			Männer		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
bis unter 15	3.174	38.151	12	54	19.145	355
15 bis unter 20	775.659	3.847.245	5	994.906	5.055.329	5
20 bis unter 25	2.046.247	13.541.264	7	2.170.447	14.779.204	7
25 bis unter 30	2.408.482	20.528.575	9	2.335.160	20.011.505	9
30 bis unter 35	2.200.652	21.952.920	10	2.288.711	21.773.645	10
35 bis unter 40	2.114.668	23.627.682	11	2.190.823	23.693.751	11
40 bis unter 45	2.028.718	25.732.977	13	2.039.640	25.147.706	12
45 bis unter 50	2.712.422	39.039.547	14	2.562.780	36.216.366	14
50 bis unter 55	3.089.872	49.319.473	16	2.886.766	46.469.006	16
55 bis unter 60	2.645.110	46.477.883	18	2.587.149	48.084.644	19
60 bis unter 65	1.467.347	31.861.052	22	1.506.673	35.754.136	24
65 bis unter 70	56.339	1.485.112	26	65.751	1.942.496	30
70 bis unter 75	1.490	23.186	16	2.102	34.069	16
75 bis unter 80	533	8.588	16	908	15.408	17
80 und älter	370	3.230	9	630	7.393	12
Zusammen	21.551.083	277.486.885	13	21.632.500	279.003.803	13

Anlage Fragen 1 bis 3

Jahr: 2017	Frauen			Männer		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
bis unter 15	60	26.060	434	41	10.275	251
15 bis unter 20	747.947	3.800.316	5	968.475	4.959.633	5
20 bis unter 25	1.939.291	13.009.112	7	2.089.284	14.206.739	7
25 bis unter 30	2.297.655	19.968.074	9	2.230.681	19.037.998	9
30 bis unter 35	2.153.218	21.741.703	10	2.224.916	21.198.804	10
35 bis unter 40	2.093.635	23.516.872	11	2.147.394	23.039.567	11
40 bis unter 45	1.975.740	24.921.893	13	1.946.388	23.671.046	12
45 bis unter 50	2.563.518	36.716.767	14	2.392.855	33.285.406	14
50 bis unter 55	3.069.648	48.519.294	16	2.823.576	44.606.059	16
55 bis unter 60	2.735.188	47.461.846	17	2.646.814	48.071.672	18
60 bis unter 65	1.564.694	33.472.177	21	1.593.612	36.783.735	23
65 bis unter 70	62.043	1.565.499	25	72.452	1.934.323	27
70 bis unter 75	1.658	24.637	15	3.049	45.311	15
75 bis unter 80	468	7.831	17	1.066	17.841	17
80 und älter	1.214	6.849	6	2.016	13.568	7
Zusammen	21.205.977	274.758.930	13	21.142.619	270.881.977	13

Anlage Frage 6

Arbeitsunfähigkeitstage der Mitglieder nach Krankheits- und Altersgruppen (absolut)
Jahr: 2008

Altersgruppe	Anteil an Diagnosen insg.		Frauen Tage	Männer Tage
	Frauen in Prozent	Männer in Prozent		
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten				
bis unter 15	3,59	3,45	110	146
15 bis unter 20	9,49	8,59	271.506	320.394
20 bis unter 25	7,62	7,27	763.683	792.123
25 bis unter 30	5,75	6,15	625.262	667.599
30 bis unter 35	4,77	5,50	515.645	590.261
35 bis unter 40	4,31	4,80	632.115	701.131
40 bis unter 45	3,78	4,09	833.318	841.687
45 bis unter 50	3,30	3,49	864.413	812.923
50 bis unter 55	3,06	2,92	816.565	677.524
55 bis unter 60	2,68	2,50	694.041	623.101
60 bis unter 65	2,40	2,09	229.796	287.046
65 bis unter 70	1,98	1,84	9.278	22.305
70 bis unter 75	2,14	1,89	2.996	5.581
75 bis unter 80	2,21	2,09	1.913	3.550
80 und älter	2,20	2,58	3.379	3.391
Zusammen	3,90	4,01	6.264.020	6.348.762
II. Neubildungen				
bis unter 15	2,58	1,57	79	48
15 bis unter 20	0,52	0,74	14.779	21.144
20 bis unter 25	0,93	1,04	93.263	104.598
25 bis unter 30	1,42	1,21	154.631	131.516
30 bis unter 35	2,28	1,50	246.620	162.077
35 bis unter 40	4,01	1,61	588.464	235.925
40 bis unter 45	6,02	2,00	1.325.309	440.502
45 bis unter 50	7,87	2,62	2.059.812	685.095
50 bis unter 55	7,89	3,79	2.105.970	1.013.056
55 bis unter 60	7,73	5,61	1.998.015	1.449.376
60 bis unter 65	9,66	10,52	925.706	1.008.639
65 bis unter 70	11,78	27,64	55.269	129.641
70 bis unter 75	9,63	28,52	13.503	39.982
75 bis unter 80	8,45	21,08	7.303	18.214
80 und älter	4,37	6,33	6.712	9.723
Zusammen	5,98	3,40	9.595.435	5.449.536
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems				
bis unter 15	6,72	2,25	206	69
15 bis unter 20	0,15	0,09	4.395	2.614
20 bis unter 25	0,15	0,13	14.875	12.803
25 bis unter 30	0,18	0,13	19.997	13.753
30 bis unter 35	0,26	0,17	27.747	18.778
35 bis unter 40	0,29	0,15	42.712	22.269
40 bis unter 45	0,28	0,15	61.512	33.351
45 bis unter 50	0,28	0,15	73.928	39.402
50 bis unter 55	0,26	0,15	68.423	41.156
55 bis unter 60	0,21	0,22	54.693	57.500
60 bis unter 65	0,21	0,42	19.951	40.459
65 bis unter 70	0,32	1,49	1.486	6.997
70 bis unter 75	0,81	1,70	1.135	2.377
75 bis unter 80	1,32	2,49	1.142	2.155
80 und älter	1,37	1,23	2.103	1.890
Zusammen	0,25	0,18	394.305	295.573

Anlage Frage 6

IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten				
bis unter 15	2,09	4,21	64	129
15 bis unter 20	0,30	0,30	8.484	8.660
20 bis unter 25	0,43	0,30	43.522	30.429
25 bis unter 30	0,62	0,35	67.099	38.412
30 bis unter 35	0,81	0,46	87.583	49.449
35 bis unter 40	0,95	0,56	138.857	81.942
40 bis unter 45	1,04	0,74	229.776	162.970
45 bis unter 50	1,11	0,87	289.103	228.500
50 bis unter 55	1,10	1,09	293.010	290.345
55 bis unter 60	1,16	1,39	298.811	360.236
60 bis unter 65	1,16	2,13	111.407	203.706
65 bis unter 70	1,99	4,54	9.311	21.315
70 bis unter 75	2,55	6,64	3.570	9.310
75 bis unter 80	3,60	5,41	3.111	4.674
80 und älter	3,70	3,34	5.681	5.133
Zusammen	0,99	0,93	1.589.389	1.495.210
V. Psychische und Verhaltensstörungen				
bis unter 15	20,06	55,97	615	1.716
15 bis unter 20	6,74	4,29	192.947	122.745
20 bis unter 25	12,32	7,37	1.235.268	738.681
25 bis unter 30	15,85	10,44	1.723.740	1.135.254
30 bis unter 35	17,77	11,12	1.920.319	1.201.541
35 bis unter 40	18,32	11,11	2.688.783	1.630.018
40 bis unter 45	17,68	10,16	3.894.200	2.237.688
45 bis unter 50	16,39	9,07	4.286.783	2.372.485
50 bis unter 55	15,51	8,33	4.142.298	2.225.453
55 bis unter 60	14,99	8,31	3.875.315	2.148.800
60 bis unter 65	12,83	10,31	1.229.327	988.248
65 bis unter 70	10,27	13,21	48.190	61.948
70 bis unter 75	6,75	6,32	9.467	8.867
75 bis unter 80	5,41	6,12	4.672	5.285
80 und älter	4,58	2,37	7.038	3.637
Zusammen	15,74	9,28	25.258.962	14.882.366
VI. Krankheiten des Nervensystems				
bis unter 15	3,39	2,32	104	71
15 bis unter 20	1,77	1,52	50.637	43.636
20 bis unter 25	2,20	1,70	220.297	170.306
25 bis unter 30	2,55	1,94	277.073	211.315
30 bis unter 35	2,82	2,18	304.721	236.027
35 bis unter 40	3,13	2,46	459.185	361.097
40 bis unter 45	3,44	2,43	757.084	535.227
45 bis unter 50	3,45	2,31	903.497	604.260
50 bis unter 55	3,28	2,36	876.784	630.228
55 bis unter 60	2,95	2,55	762.216	658.951
60 bis unter 65	2,46	3,67	235.463	352.192
65 bis unter 70	2,30	6,97	10.807	32.686
70 bis unter 75	2,56	6,64	3.595	9.313
75 bis unter 80	3,31	6,99	2.858	6.037
80 und älter	2,44	2,53	3.745	3.882
Zusammen	3,03	2,40	4.868.066	3.855.228
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde				
bis unter 15	0,59	0,26	18	8
15 bis unter 20	0,49	0,61	13.965	17.445
20 bis unter 25	0,50	0,51	50.213	51.553
25 bis unter 30	0,55	0,53	59.634	57.720
30 bis unter 35	0,55	0,58	59.242	62.786
35 bis unter 40	0,54	0,59	79.300	86.777

Anlage Frage 6

40 bis unter 45	0,55	0,64	121.610	141.432
45 bis unter 50	0,58	0,64	151.330	167.808
50 bis unter 55	0,71	0,77	189.245	205.794
55 bis unter 60	0,83	0,96	215.527	249.463
60 bis unter 65	1,03	1,58	98.704	151.478
65 bis unter 70	1,13	3,45	5.300	16.161
70 bis unter 75	1,50	2,46	2.101	3.454
75 bis unter 80	1,05	2,08	904	1.801
80 und älter	0,90	1,16	1.385	1.780
Zusammen	0,65	0,76	1.048.478	1.215.460
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes				
bis unter 15	0,72	1,70	22	52
15 bis unter 20	0,98	1,10	27.967	31.576
20 bis unter 25	0,99	0,86	99.290	86.166
25 bis unter 30	0,95	0,81	103.769	87.861
30 bis unter 35	0,99	0,91	106.882	98.552
35 bis unter 40	1,03	0,93	150.903	136.600
40 bis unter 45	1,04	0,91	228.980	199.960
45 bis unter 50	0,98	0,86	257.390	224.573
50 bis unter 55	1,00	0,80	267.348	214.713
55 bis unter 60	0,92	0,85	238.062	219.366
60 bis unter 65	0,78	1,10	74.712	105.635
65 bis unter 70	0,62	1,53	2.930	7.190
70 bis unter 75	0,46	0,74	647	1.037
75 bis unter 80	0,39	0,47	334	408
80 und älter	0,22	0,19	344	295
Zusammen	0,97	0,88	1.559.580	1.413.984
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems				
bis unter 15	1,08	2,64	33	81
15 bis unter 20	1,54	1,45	44.164	41.562
20 bis unter 25	1,75	1,50	175.332	150.399
25 bis unter 30	1,95	1,78	211.491	193.818
30 bis unter 35	2,16	2,25	233.890	242.677
35 bis unter 40	2,66	3,07	390.672	450.004
40 bis unter 45	3,25	4,25	715.563	937.378
45 bis unter 50	4,08	5,92	1.068.119	1.549.514
50 bis unter 55	4,81	8,02	1.283.999	2.142.988
55 bis unter 60	5,77	11,07	1.490.714	2.862.197
60 bis unter 65	7,20	18,85	690.222	1.806.445
65 bis unter 70	10,43	45,78	48.917	214.706
70 bis unter 75	17,58	55,07	24.644	77.212
75 bis unter 80	19,83	50,03	17.133	43.226
80 und älter	21,11	21,22	32.424	32.606
Zusammen	4,01	6,70	6.427.317	10.744.813
X. Krankheiten des Atmungssystems				
bis unter 15	11,06	14,22	339	436
15 bis unter 20	29,99	34,49	858.214	986.842
20 bis unter 25	24,71	23,83	2.478.479	2.390.115
25 bis unter 30	21,55	19,50	2.342.804	2.119.604
30 bis unter 35	19,94	18,98	2.154.124	2.050.402
35 bis unter 40	17,88	17,10	2.623.428	2.509.926
40 bis unter 45	15,77	13,99	3.474.519	3.082.815
45 bis unter 50	13,61	11,40	3.558.835	2.982.403
50 bis unter 55	12,56	9,77	3.354.513	2.609.301
55 bis unter 60	11,29	9,45	2.917.667	2.444.089
60 bis unter 65	9,68	12,15	927.716	1.164.600
65 bis unter 70	7,62	17,87	35.735	83.834
70 bis unter 75	5,24	12,41	7.345	17.393

Anlage Frage 6

75 bis unter 80	3,45	12,21	2.985	10.550
80 und älter	4,25	5,31	6.531	8.158
Zusammen	15,42	14,00	24.743.234	22.460.468
XI. Krankheiten des Verdauungssystems				
bis unter 15	4,50	4,92	138	151
15 bis unter 20	13,95	14,62	399.129	418.304
20 bis unter 25	11,45	11,68	1.147.982	1.171.679
25 bis unter 30	8,21	9,25	892.775	1.005.922
30 bis unter 35	6,61	8,28	713.757	894.371
35 bis unter 40	6,00	7,64	880.353	1.120.899
40 bis unter 45	5,74	6,93	1.265.377	1.527.074
45 bis unter 50	5,50	6,36	1.439.856	1.663.528
50 bis unter 55	5,11	5,87	1.364.474	1.568.542
55 bis unter 60	4,82	5,97	1.245.933	1.543.284
60 bis unter 65	4,33	7,56	414.832	724.415
65 bis unter 70	5,02	14,30	23.545	67.087
70 bis unter 75	6,33	14,68	8.876	20.583
75 bis unter 80	5,63	13,34	4.867	11.523
80 und älter	6,85	6,46	10.528	9.922
Zusammen	6,12	7,32	9.812.422	11.747.284
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut				
bis unter 15	0,42	2,67	13	82
15 bis unter 20	1,97	4,18	56.307	119.667
20 bis unter 25	1,81	3,41	181.853	342.324
25 bis unter 30	1,40	2,75	152.477	298.459
30 bis unter 35	1,24	2,22	133.879	239.390
35 bis unter 40	1,23	1,89	180.462	277.566
40 bis unter 45	1,24	1,70	273.358	375.323
45 bis unter 50	1,13	1,46	295.533	383.080
50 bis unter 55	1,08	1,31	287.996	350.051
55 bis unter 60	1,05	1,35	272.165	348.505
60 bis unter 65	0,91	1,59	87.352	152.191
65 bis unter 70	0,97	2,79	4.555	13.105
70 bis unter 75	0,97	2,75	1.357	3.860
75 bis unter 80	0,88	2,19	762	1.889
80 und älter	1,57	1,09	2.406	1.677
Zusammen	1,20	1,81	1.930.475	2.907.169
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes				
bis unter 15	3,07	3,69	94	113
15 bis unter 20	9,39	13,50	268.740	386.343
20 bis unter 25	11,70	16,85	1.173.532	1.689.404
25 bis unter 30	13,43	20,03	1.459.759	2.178.034
30 bis unter 35	15,67	24,44	1.693.426	2.640.437
35 bis unter 40	19,74	28,65	2.897.591	4.204.356
40 bis unter 45	23,35	28,77	5.144.116	6.339.083
45 bis unter 50	26,22	29,07	6.858.028	7.603.451
50 bis unter 55	28,72	28,43	7.671.463	7.591.930
55 bis unter 60	31,13	32,60	8.047.221	8.428.662
60 bis unter 65	32,73	51,65	3.136.589	4.950.092
65 bis unter 70	26,96	72,27	126.437	338.966
70 bis unter 75	18,49	24,88	25.926	34.889
75 bis unter 80	16,66	22,48	14.391	19.427
80 und älter	9,47	6,63	14.549	10.189
Zusammen	24,02	28,93	38.531.862	46.415.376
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems				
bis unter 15	3,10	1,44	95	44
15 bis unter 20	3,91	0,95	111.897	27.130
20 bis unter 25	3,68	0,96	368.583	96.586

Anlage Frage 6

25 bis unter 30	3,49	0,99	379.265	107.588
30 bis unter 35	3,51	1,12	379.356	121.120
35 bis unter 40	3,52	1,14	516.280	167.275
40 bis unter 45	3,63	1,10	800.376	242.323
45 bis unter 50	3,55	1,19	928.588	310.781
50 bis unter 55	3,08	1,23	821.671	328.918
55 bis unter 60	2,36	1,51	610.626	391.218
60 bis unter 65	2,15	2,47	206.120	236.662
65 bis unter 70	2,30	5,91	10.801	27.720
70 bis unter 75	2,95	8,85	4.139	12.407
75 bis unter 80	2,50	8,80	2.161	7.604
80 und älter	2,37	3,12	3.636	4.788
Zusammen	3,21	1,30	5.143.594	2.082.164

XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

bis unter 15

15 bis unter 20	1,40		39.967	
20 bis unter 25	4,14		415.575	
25 bis unter 30	8,41		914.472	
30 bis unter 35	8,15		880.767	
35 bis unter 40	3,85		564.966	
40 bis unter 45	0,80		176.220	
45 bis unter 50	0,07		19.348	
50 bis unter 55	0,02		4.902	
55 bis unter 60	0,01		3.290	
60 bis unter 65	0,01		1.434	
65 bis unter 70	0,00		3	
70 bis unter 75	0,01		17	
75 bis unter 80	0,00			
80 und älter	0,00			
Zusammen	1,88		3.020.961	

XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben

bis unter 15	9,20	15,79	282	484
15 bis unter 20	0,01	0,01	155	238
20 bis unter 25	0,01	0,00	1.007	331
25 bis unter 30	0,03	0,01	3.199	775
30 bis unter 35	0,03	0,00	2.800	350
35 bis unter 40	0,02	0,01	2.773	812
40 bis unter 45	0,01	0,00	1.816	833
45 bis unter 50	0,00	0,00	357	413
50 bis unter 55	0,00	0,00	810	375
55 bis unter 60	0,00	0,00	504	824
60 bis unter 65	0,00	0,01	100	519
65 bis unter 70	0,00	0,00		18
70 bis unter 75	0,00	0,00		
75 bis unter 80	0,00	0,01		6
80 und älter	0,00	0,00		
Zusammen	0,01	0,00	13.803	5.978

XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien

bis unter 15	2,90	4,14	89	127
15 bis unter 20	0,34	0,38	9.618	10.762
20 bis unter 25	0,42	0,31	41.918	30.825
25 bis unter 30	0,38	0,27	41.645	29.816
30 bis unter 35	0,32	0,25	34.115	26.596
35 bis unter 40	0,28	0,23	41.152	34.187
40 bis unter 45	0,25	0,17	54.221	36.388
45 bis unter 50	0,24	0,16	62.079	41.211
50 bis unter 55	0,20	0,13	54.709	33.511
55 bis unter 60	0,19	0,14	48.088	37.113

Anlage Frage 6

60 bis unter 65	0,22	0,18	21.274	17.096
65 bis unter 70	0,08	0,53	359	2.470
70 bis unter 75	0,06	0,17	79	238
75 bis unter 80	0,05	0,12	41	100
80 und älter	0,08	0,01	118	21
Zusammen	0,26	0,19	409.505	300.461
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind				
bis unter 15	10,11	8,32	310	255
15 bis unter 20	7,35	5,78	210.232	165.518
20 bis unter 25	6,49	4,51	650.530	451.827
25 bis unter 30	5,86	3,93	637.014	427.527
30 bis unter 35	5,56	3,89	601.107	420.048
35 bis unter 40	5,18	3,88	759.587	569.086
40 bis unter 45	4,75	3,79	1.046.751	834.421
45 bis unter 50	4,64	3,78	1.214.814	988.672
50 bis unter 55	4,40	3,85	1.173.806	1.028.309
55 bis unter 60	4,29	4,43	1.110.263	1.146.190
60 bis unter 65	4,41	6,50	423.115	622.992
65 bis unter 70	5,63	15,58	26.419	73.071
70 bis unter 75	9,94	19,51	13.939	27.360
75 bis unter 80	11,29	23,46	9.753	20.269
80 und älter	14,70	12,22	22.580	18.769
Zusammen	4,92	4,24	7.900.220	6.794.314
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen				
bis unter 15	14,84	7,14	455	219
15 bis unter 20	9,73	35,12	278.522	1.005.062
20 bis unter 25	8,71	25,77	873.312	2.584.007
25 bis unter 30	7,41	19,73	806.174	2.145.212
30 bis unter 35	6,55	15,50	707.828	1.674.739
35 bis unter 40	7,07	13,80	1.038.131	2.024.737
40 bis unter 45	7,38	11,79	1.626.615	2.596.783
45 bis unter 50	6,98	10,10	1.825.035	2.642.406
50 bis unter 55	7,22	8,32	1.928.844	2.222.944
55 bis unter 60	7,62	7,54	1.971.172	1.948.462
60 bis unter 65	7,82	9,58	749.764	917.767
65 bis unter 70	10,60	20,07	49.697	94.135
70 bis unter 75	12,03	15,83	16.872	22.189
75 bis unter 80	13,97	14,89	12.070	12.869
80 und älter	19,83	10,07	30.466	15.466
Zusammen	7,43	12,41	11.914.957	19.906.997
insgesamt				
bis unter 15			3.066	4.231
15 bis unter 20			2.861.625	3.729.642
20 bis unter 25			10.028.514	10.894.156
25 bis unter 30			10.872.280	10.850.185
30 bis unter 35			10.803.808	10.729.601
35 bis unter 40			14.675.714	14.614.607
40 bis unter 45			22.030.721	20.565.238
45 bis unter 50			26.156.848	23.300.505
50 bis unter 55			26.706.830	23.175.138
55 bis unter 60			25.854.323	24.917.337
60 bis unter 65			9.583.584	13.730.182
65 bis unter 70			469.039	1.213.355
70 bis unter 75			140.208	296.052
75 bis unter 80			86.400	169.587
80 und älter			153.625	131.327
Zusammen			160.426.585	158.321.143

Anlage Frage 6

Arbeitsunfähigkeitstage der Mitglieder nach Krankheits- und Altersgruppen (absolut)
Jahr: 2009

Altersgruppe	Anteil an Diagnosen insg.		Frauen Tage	Männer Tage
	Frauen in Prozent	Männer in Prozent		
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten				
bis unter 15	3,50	5,26	109	161
15 bis unter 20	9,56	9,01	370.353	482.913
20 bis unter 25	7,71	7,35	1.127.897	1.210.394
25 bis unter 30	5,97	6,16	947.385	1.014.098
30 bis unter 35	4,96	5,52	781.400	970.426
35 bis unter 40	4,38	4,77	819.772	1.058.840
40 bis unter 45	3,93	4,08	1.132.972	1.335.110
45 bis unter 50	3,48	3,49	1.240.737	1.355.967
50 bis unter 55	3,15	3,03	1.135.755	1.140.090
55 bis unter 60	2,82	2,56	962.482	971.137
60 bis unter 65	2,43	2,13	340.919	467.628
65 bis unter 70	2,06	2,08	15.417	37.386
70 bis unter 75	2,27	1,83	3.444	6.238
75 bis unter 80	2,30	2,35	2.107	4.382
80 und älter	2,40	3,05	3.601	4.113
Zusammen	4,06	4,03	8.884.350	10.058.883
II. Neubildungen				
bis unter 15	0,71	0,83	22	26
15 bis unter 20	0,56	0,76	21.529	29.493
20 bis unter 25	0,86	0,94	125.598	138.056
25 bis unter 30	1,35	1,25	215.006	197.696
30 bis unter 35	2,13	1,58	335.570	248.790
35 bis unter 40	3,52	1,89	658.262	353.816
40 bis unter 45	5,49	2,19	1.581.277	632.202
45 bis unter 50	7,11	2,77	2.536.365	988.000
50 bis unter 55	7,37	3,91	2.657.337	1.410.594
55 bis unter 60	7,17	5,62	2.443.399	1.915.665
60 bis unter 65	8,25	9,95	1.159.439	1.398.894
65 bis unter 70	10,46	19,63	78.447	147.256
70 bis unter 75	9,26	26,08	14.051	39.582
75 bis unter 80	6,73	22,87	6.164	20.933
80 und älter	4,31	6,36	6.463	9.536
Zusammen	5,41	3,44	11.838.929	7.530.539
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems				
bis unter 15	0,10	0,13	3	4
15 bis unter 20	0,13	0,09	5.199	3.404
20 bis unter 25	0,16	0,10	23.410	14.432
25 bis unter 30	0,16	0,14	25.916	21.708
30 bis unter 35	0,22	0,15	34.881	23.134
35 bis unter 40	0,24	0,17	45.158	32.737
40 bis unter 45	0,27	0,20	76.762	56.582
45 bis unter 50	0,26	0,18	93.908	63.621
50 bis unter 55	0,21	0,17	74.831	62.190
55 bis unter 60	0,19	0,23	65.579	79.945
60 bis unter 65	0,21	0,36	29.552	50.249
65 bis unter 70	0,26	0,71	1.917	5.327
70 bis unter 75	0,95	1,30	1.442	1.969
75 bis unter 80	1,43	2,24	1.306	2.050
80 und älter	1,59	1,16	2.389	1.731
Zusammen	0,22	0,19	482.253	419.083

Anlage Frage 6

IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten				
bis unter 15	1,35	3,66	42	114
15 bis unter 20	0,34	0,27	13.128	10.310
20 bis unter 25	0,42	0,30	61.109	43.986
25 bis unter 30	0,60	0,35	95.804	55.825
30 bis unter 35	0,73	0,45	114.925	71.400
35 bis unter 40	0,86	0,66	161.164	123.251
40 bis unter 45	0,94	0,76	270.831	218.652
45 bis unter 50	0,98	0,95	348.879	339.488
50 bis unter 55	1,04	1,14	374.677	411.479
55 bis unter 60	1,01	1,43	345.306	487.738
60 bis unter 65	0,98	2,09	138.388	293.183
65 bis unter 70	1,49	3,53	11.140	26.480
70 bis unter 75	2,09	6,02	3.169	9.141
75 bis unter 80	2,51	6,23	2.302	5.707
80 und älter	3,63	2,80	5.439	4.196
Zusammen	0,89	0,96	1.946.303	2.100.950
V. Psychische und Verhaltensstörungen				
bis unter 15	16,35	26,91	509	838
15 bis unter 20	6,38	4,14	247.221	160.399
20 bis unter 25	11,44	6,98	1.673.464	1.021.512
25 bis unter 30	15,34	10,09	2.435.745	1.601.574
30 bis unter 35	16,98	11,88	2.671.696	1.870.001
35 bis unter 40	17,65	12,34	3.304.433	2.309.480
40 bis unter 45	17,27	11,76	4.977.484	3.390.540
45 bis unter 50	16,02	10,44	5.712.892	3.721.400
50 bis unter 55	15,08	9,27	5.436.455	3.340.493
55 bis unter 60	14,77	9,17	5.033.382	3.125.609
60 bis unter 65	13,48	11,27	1.894.685	1.584.256
65 bis unter 70	10,02	13,27	75.129	99.502
70 bis unter 75	6,47	7,25	9.824	11.008
75 bis unter 80	5,52	5,98	5.054	5.476
80 und älter	3,63	2,56	5.436	3.837
Zusammen	15,31	10,17	33.483.409	22.245.925
VI. Krankheiten des Nervensystems				
bis unter 15	3,56	2,18	111	68
15 bis unter 20	1,67	1,43	64.615	55.313
20 bis unter 25	2,13	1,63	311.356	238.753
25 bis unter 30	2,37	1,89	375.605	300.285
30 bis unter 35	2,66	2,26	418.223	355.245
35 bis unter 40	3,02	2,76	566.130	516.741
40 bis unter 45	3,24	2,84	933.776	819.831
45 bis unter 50	3,25	2,81	1.159.594	1.003.365
50 bis unter 55	3,30	2,68	1.190.179	967.275
55 bis unter 60	2,86	2,88	974.780	981.623
60 bis unter 65	2,43	3,82	341.011	537.246
65 bis unter 70	1,72	5,97	12.918	44.776
70 bis unter 75	3,05	7,32	4.633	11.117
75 bis unter 80	3,79	5,87	3.470	5.375
80 und älter	2,41	2,63	3.616	3.944
Zusammen	2,91	2,67	6.360.017	5.840.957
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde				
bis unter 15	0,48	0,58	15	18
15 bis unter 20	0,47	0,58	18.025	22.484
20 bis unter 25	0,47	0,55	68.738	80.007
25 bis unter 30	0,50	0,56	79.676	89.521
30 bis unter 35	0,48	0,66	75.336	103.726
35 bis unter 40	0,52	0,75	97.389	139.644

Anlage Frage 6

40 bis unter 45	0,54	0,72	157.021	206.894
45 bis unter 50	0,55	0,76	196.835	269.432
50 bis unter 55	0,65	0,89	236.064	321.811
55 bis unter 60	0,83	1,09	282.505	371.978
60 bis unter 65	0,97	1,60	136.199	224.273
65 bis unter 70	1,23	2,86	9.189	21.427
70 bis unter 75	1,43	2,98	2.163	4.527
75 bis unter 80	1,84	2,22	1.682	2.033
80 und älter	0,96	0,79	1.434	1.187
Zusammen	0,62	0,85	1.362.271	1.858.962
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes				
bis unter 15	1,16	2,41	36	75
15 bis unter 20	0,97	1,09	37.518	42.061
20 bis unter 25	0,95	0,85	138.400	124.341
25 bis unter 30	0,95	0,82	150.508	129.425
30 bis unter 35	1,00	0,96	156.738	151.861
35 bis unter 40	1,02	1,10	191.171	206.129
40 bis unter 45	1,01	1,07	291.937	308.149
45 bis unter 50	0,95	1,06	338.480	379.229
50 bis unter 55	0,94	0,94	338.489	340.427
55 bis unter 60	0,92	0,97	313.409	331.927
60 bis unter 65	0,77	1,24	108.412	174.873
65 bis unter 70	0,48	1,23	3.623	9.214
70 bis unter 75	0,46	0,76	692	1.150
75 bis unter 80	0,33	0,66	303	608
80 und älter	0,19	0,31	288	465
Zusammen	0,95	1,01	2.070.004	2.199.934
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems				
bis unter 15	2,41	3,37	75	105
15 bis unter 20	1,41	1,36	54.761	52.792
20 bis unter 25	1,63	1,45	238.511	212.309
25 bis unter 30	1,86	1,70	294.879	269.908
30 bis unter 35	2,07	2,35	325.605	369.210
35 bis unter 40	2,54	3,44	475.102	643.943
40 bis unter 45	3,10	4,73	892.636	1.364.089
45 bis unter 50	3,86	6,61	1.375.475	2.356.196
50 bis unter 55	4,53	8,83	1.632.869	3.181.723
55 bis unter 60	5,43	11,80	1.851.310	4.021.923
60 bis unter 65	6,66	19,07	936.134	2.679.923
65 bis unter 70	10,30	36,67	77.256	275.091
70 bis unter 75	15,82	51,37	24.014	77.972
75 bis unter 80	19,25	51,69	17.621	47.316
80 und älter	20,90	22,06	31.315	33.049
Zusammen	3,76	7,13	8.227.563	15.585.549
X. Krankheiten des Atmungssystems				
bis unter 15	9,83	12,72	306	396
15 bis unter 20	34,79	44,22	1.348.353	1.713.608
20 bis unter 25	28,88	28,76	4.224.280	4.206.742
25 bis unter 30	24,76	23,15	3.930.277	3.675.043
30 bis unter 35	22,82	23,66	3.591.365	3.723.542
35 bis unter 40	20,30	22,56	3.800.126	4.223.069
40 bis unter 45	17,73	18,79	5.111.809	5.416.413
45 bis unter 50	15,84	15,91	5.648.992	5.672.968
50 bis unter 55	14,50	13,61	5.225.760	4.904.081
55 bis unter 60	13,19	12,81	4.493.063	4.365.214
60 bis unter 65	10,97	15,24	1.542.269	2.142.577
65 bis unter 70	8,94	20,98	67.092	157.402
70 bis unter 75	5,84	15,63	8.865	23.723

Anlage Frage 6

75 bis unter 80	4,60	14,17	4.209	12.971
80 und älter	4,77	6,80	7.151	10.181
Zusammen	17,84	18,41	39.003.917	40.247.930
XI. Krankheiten des Verdauungssystems				
bis unter 15	4,43	3,28	138	102
15 bis unter 20	12,33	14,20	477.812	550.472
20 bis unter 25	10,77	11,28	1.575.792	1.649.124
25 bis unter 30	7,69	9,03	1.221.255	1.433.395
30 bis unter 35	6,28	8,64	988.137	1.359.618
35 bis unter 40	5,87	8,52	1.098.707	1.595.105
40 bis unter 45	5,62	7,96	1.618.788	2.295.518
45 bis unter 50	5,29	7,48	1.886.726	2.668.826
50 bis unter 55	4,98	6,88	1.796.796	2.479.272
55 bis unter 60	4,75	6,70	1.619.207	2.282.794
60 bis unter 65	4,33	8,06	608.401	1.132.990
65 bis unter 70	4,72	12,18	35.373	91.328
70 bis unter 75	6,07	16,41	9.210	24.903
75 bis unter 80	6,37	14,61	5.834	13.374
80 und älter	6,65	6,38	9.969	9.555
Zusammen	5,92	8,04	12.952.145	17.586.376
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut				
bis unter 15	1,57	2,67	49	83
15 bis unter 20	1,84	3,89	71.324	150.703
20 bis unter 25	1,71	3,33	250.077	486.537
25 bis unter 30	1,39	2,62	220.794	416.592
30 bis unter 35	1,11	2,43	175.184	382.448
35 bis unter 40	1,18	2,22	221.337	415.292
40 bis unter 45	1,10	1,94	317.823	559.485
45 bis unter 50	1,06	1,75	377.990	624.309
50 bis unter 55	1,08	1,54	388.816	555.645
55 bis unter 60	1,01	1,47	345.472	500.315
60 bis unter 65	0,89	1,70	124.717	238.820
65 bis unter 70	1,01	1,89	7.608	14.172
70 bis unter 75	1,00	2,69	1.517	4.090
75 bis unter 80	1,06	2,13	971	1.948
80 und älter	1,62	0,98	2.426	1.475
Zusammen	1,15	1,99	2.506.105	4.351.914
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems				
bis unter 15	3,47	1,77	108	55
15 bis unter 20	8,44	13,03	326.956	504.941
20 bis unter 25	11,09	16,22	1.621.624	2.373.000
25 bis unter 30	12,73	19,53	2.020.905	3.100.825
30 bis unter 35	14,88	26,34	2.341.136	4.146.238
35 bis unter 40	19,23	33,40	3.600.580	6.252.493
40 bis unter 45	23,06	35,05	6.647.986	10.101.879
45 bis unter 50	25,84	35,80	9.213.757	12.766.163
50 bis unter 55	28,19	34,75	10.160.439	12.527.215
55 bis unter 60	30,35	38,27	10.339.521	13.040.363
60 bis unter 65	32,76	57,67	4.604.432	8.106.204
65 bis unter 70	29,52	76,67	221.390	575.116
70 bis unter 75	19,56	28,93	29.688	43.909
75 bis unter 80	17,12	25,00	15.668	22.880
80 und älter	9,45	6,83	14.162	10.236
Zusammen	23,40	33,65	51.158.352	73.571.517
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems				
bis unter 15	1,86	0,71	58	22
15 bis unter 20	3,65	0,84	141.315	32.383
20 bis unter 25	3,36	0,90	492.042	131.848

Anlage Frage 6

25 bis unter 30	3,34	0,95	530.398	150.418
30 bis unter 35	3,39	1,07	534.178	168.193
35 bis unter 40	3,32	1,26	622.091	236.076
40 bis unter 45	3,46	1,29	998.068	370.842
45 bis unter 50	3,45	1,35	1.230.620	480.842
50 bis unter 55	2,88	1,40	1.036.756	505.060
55 bis unter 60	2,35	1,65	800.683	563.442
60 bis unter 65	2,05	2,48	287.578	349.277
65 bis unter 70	2,08	4,31	15.597	32.352
70 bis unter 75	2,83	8,58	4.293	13.020
75 bis unter 80	2,31	6,78	2.111	6.209
80 und älter	2,40	3,92	3.602	5.868
Zusammen	3,06	1,39	6.699.390	3.045.852

XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

bis unter 15

15 bis unter 20	1,22		47.090	
20 bis unter 25	3,38		494.393	
25 bis unter 30	7,50		1.191.045	
30 bis unter 35	7,72		1.215.706	
35 bis unter 40	3,66		685.184	
40 bis unter 45	0,78		223.974	
45 bis unter 50	0,07		24.957	
50 bis unter 55	0,02		7.743	
55 bis unter 60	0,02		6.693	
60 bis unter 65	0,02		2.131	
65 bis unter 70	0,00		6	
70 bis unter 75	0,00			
75 bis unter 80	0,00			
80 und älter	0,00			
Zusammen	1,78		3.898.922	

XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben

bis unter 15	6,39	9,34	199	291
15 bis unter 20	0,01	0,01	202	404
20 bis unter 25	0,01	0,00	1.592	477
25 bis unter 30	0,02	0,00	3.424	322
30 bis unter 35	0,04	0,00	5.599	458
35 bis unter 40	0,02	0,00	3.313	897
40 bis unter 45	0,00	0,00	1.331	396
45 bis unter 50	0,00	0,00	1.077	1.706
50 bis unter 55	0,00	0,00	1.430	1.379
55 bis unter 60	0,00	0,01	1.246	1.781
60 bis unter 65	0,00	0,00	145	374
65 bis unter 70	0,00	0,02		161
70 bis unter 75	0,03	0,00	53	3
75 bis unter 80	0,00	0,00		
80 und älter	0,00	0,00		
Zusammen	0,01	0,00	19.611	8.649

XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien

bis unter 15	3,02	6,01	94	187
15 bis unter 20	0,29	0,30	11.391	11.439
20 bis unter 25	0,38	0,32	55.320	47.012
25 bis unter 30	0,40	0,30	63.677	48.101
30 bis unter 35	0,32	0,25	50.712	39.336
35 bis unter 40	0,26	0,26	49.322	49.201
40 bis unter 45	0,25	0,19	72.804	55.441
45 bis unter 50	0,22	0,17	78.754	60.245
50 bis unter 55	0,20	0,15	73.375	52.887
55 bis unter 60	0,18	0,15	59.975	52.724

Anlage Frage 6

60 bis unter 65	0,18	0,22	25.870	30.320
65 bis unter 70	0,20	0,29	1.470	2.182
70 bis unter 75	0,23	0,11	343	160
75 bis unter 80	0,05	0,03	43	23
80 und älter	0,01	0,03	16	47
Zusammen	0,25	0,21	543.166	449.305
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind				
bis unter 15	9,28	7,84	289	244
15 bis unter 20	7,07	6,29	274.185	243.865
20 bis unter 25	6,24	4,68	912.544	684.610
25 bis unter 30	5,93	3,97	941.128	630.771
30 bis unter 35	5,53	4,27	870.391	671.708
35 bis unter 40	5,18	4,60	969.839	860.388
40 bis unter 45	4,80	4,40	1.384.514	1.267.544
45 bis unter 50	4,53	4,37	1.615.987	1.557.811
50 bis unter 55	4,36	4,46	1.572.607	1.607.490
55 bis unter 60	4,31	4,97	1.467.213	1.692.250
60 bis unter 65	4,38	7,23	615.798	1.016.565
65 bis unter 70	5,47	13,46	41.061	100.955
70 bis unter 75	9,90	22,70	15.025	34.457
75 bis unter 80	11,28	23,38	10.329	21.405
80 und älter	15,01	13,31	22.489	19.941
Zusammen	4,90	4,76	10.713.399	10.410.004
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen				
bis unter 15	30,54	8,70	951	271
15 bis unter 20	8,89	33,33	344.621	1.291.776
20 bis unter 25	8,41	25,98	1.229.919	3.799.932
25 bis unter 30	7,13	20,91	1.132.740	3.320.364
30 bis unter 35	6,68	18,51	1.051.684	2.912.921
35 bis unter 40	7,22	16,98	1.350.816	3.178.628
40 bis unter 45	7,40	14,99	2.132.841	4.320.979
45 bis unter 50	7,24	12,77	2.580.510	4.553.791
50 bis unter 55	7,50	10,51	2.704.736	3.789.383
55 bis unter 60	7,83	9,12	2.666.686	3.108.197
60 bis unter 65	8,25	11,23	1.159.562	1.578.290
65 bis unter 70	10,06	20,47	75.445	153.515
70 bis unter 75	12,76	21,98	19.362	33.367
75 bis unter 80	13,50	15,33	12.360	14.036
80 und älter	20,04	10,36	30.029	15.515
Zusammen	7,54	14,67	16.492.262	32.070.965
insgesamt				
bis unter 15			3.114	3.060
15 bis unter 20			3.875.598	5.358.760
20 bis unter 25			14.626.066	16.463.072
25 bis unter 30			15.876.167	16.455.871
30 bis unter 35			15.738.466	17.568.255
35 bis unter 40			18.719.896	22.195.730
40 bis unter 45			28.824.634	32.720.546
45 bis unter 50			35.662.535	38.863.359
50 bis unter 55			36.045.114	37.598.494
55 bis unter 60			34.071.911	37.894.625
60 bis unter 65			14.055.642	22.005.942
65 bis unter 70			750.078	1.793.642
70 bis unter 75			151.788	340.336
75 bis unter 80			91.534	186.726
80 und älter			149.825	134.876
Zusammen			218.642.368	249.583.294

Anlage Frage 6

Arbeitsunfähigkeitstage der Mitglieder nach Krankheits- und Altersgruppen (absolut)
Jahr: 2010

Altersgruppe	Anteil an Diagnosen insg.		Frauen Tage	Männer Tage
	Frauen in Prozent	Männer in Prozent		
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten				
bis unter 15	1,70	4,84	49	137
15 bis unter 20	10,93	10,31	338.717	427.673
20 bis unter 25	8,54	8,51	1.106.499	1.203.813
25 bis unter 30	6,23	6,90	923.855	1.008.730
30 bis unter 35	5,18	5,96	811.938	958.940
35 bis unter 40	4,49	5,01	778.077	955.060
40 bis unter 45	3,84	4,20	1.038.023	1.172.295
45 bis unter 50	3,38	3,57	1.164.277	1.210.886
50 bis unter 55	3,05	2,99	1.087.304	1.036.088
55 bis unter 60	2,82	2,53	936.148	882.817
60 bis unter 65	2,34	2,04	353.434	457.182
65 bis unter 70	2,15	1,90	13.555	25.070
70 bis unter 75	2,09	2,55	2.775	7.490
75 bis unter 80	2,64	2,35	2.391	4.069
80 und älter	2,79	2,91	3.737	3.845
Zusammen	4,07	4,18	8.560.779	9.354.095
II. Neubildungen				
bis unter 15	2,40	1,11	69	32
15 bis unter 20	0,60	0,87	18.605	27.048
20 bis unter 25	0,90	0,95	116.836	123.713
25 bis unter 30	1,41	1,29	209.313	191.818
30 bis unter 35	2,25	1,40	352.295	219.659
35 bis unter 40	3,73	1,85	647.106	319.970
40 bis unter 45	5,63	2,01	1.522.362	542.508
45 bis unter 50	7,12	2,73	2.453.108	942.591
50 bis unter 55	7,63	4,00	2.723.580	1.429.652
55 bis unter 60	7,41	5,85	2.457.580	1.942.243
60 bis unter 65	8,12	9,70	1.229.068	1.467.925
65 bis unter 70	10,47	19,14	66.051	120.680
70 bis unter 75	9,57	26,03	12.735	34.626
75 bis unter 80	7,65	21,90	6.935	19.851
80 und älter	4,04	7,57	5.415	10.139
Zusammen	5,62	3,51	11.821.058	7.392.455
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems				
bis unter 15	0,35	0,00	10	
15 bis unter 20	0,15	0,11	4.794	3.292
20 bis unter 25	0,17	0,12	21.642	14.962
25 bis unter 30	0,18	0,10	27.038	14.894
30 bis unter 35	0,25	0,14	39.632	21.530
35 bis unter 40	0,26	0,16	44.967	27.797
40 bis unter 45	0,28	0,17	75.898	47.059
45 bis unter 50	0,30	0,18	101.769	60.983
50 bis unter 55	0,23	0,17	80.377	62.017
55 bis unter 60	0,19	0,21	64.205	70.181
60 bis unter 65	0,23	0,38	34.746	57.844
65 bis unter 70	0,46	0,74	2.925	4.661
70 bis unter 75	0,81	1,60	1.072	2.129
75 bis unter 80	1,40	1,38	1.273	1.253
80 und älter	1,26	1,13	1.684	1.510
Zusammen	0,24	0,19	502.032	390.112

Anlage Frage 6

IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten				
bis unter 15	2,54	3,72	73	107
15 bis unter 20	0,34	0,35	10.429	10.806
20 bis unter 25	0,46	0,28	59.393	35.707
25 bis unter 30	0,61	0,34	90.145	50.781
30 bis unter 35	0,79	0,47	123.451	73.671
35 bis unter 40	0,87	0,59	150.689	102.225
40 bis unter 45	0,95	0,75	257.967	203.553
45 bis unter 50	0,98	0,94	336.945	322.536
50 bis unter 55	1,01	1,09	361.587	390.700
55 bis unter 60	1,05	1,45	347.088	480.412
60 bis unter 65	1,08	1,98	163.106	299.900
65 bis unter 70	1,55	3,33	9.792	21.006
70 bis unter 75	2,25	6,17	2.989	8.213
75 bis unter 80	2,56	6,12	2.322	5.549
80 und älter	3,47	3,05	4.651	4.080
Zusammen	0,91	0,95	1.920.627	2.009.246
V. Psychische und Verhaltensstörungen				
bis unter 15	21,47	22,13	618	637
15 bis unter 20	8,18	5,25	253.643	162.778
20 bis unter 25	14,00	8,40	1.814.049	1.088.809
25 bis unter 30	18,07	11,25	2.679.372	1.668.951
30 bis unter 35	19,50	12,74	3.059.314	1.999.099
35 bis unter 40	19,91	13,74	3.453.282	2.381.984
40 bis unter 45	19,70	12,81	5.327.739	3.464.152
45 bis unter 50	18,27	11,46	6.298.449	3.949.946
50 bis unter 55	16,97	10,29	6.058.461	3.672.835
55 bis unter 60	16,71	10,05	5.544.556	3.335.070
60 bis unter 65	15,74	12,84	2.382.876	1.943.235
65 bis unter 70	11,96	14,04	75.432	88.553
70 bis unter 75	6,79	8,46	9.031	11.260
75 bis unter 80	5,95	5,17	5.396	4.684
80 und älter	3,79	2,90	5.084	3.880
Zusammen	17,57	11,30	36.967.302	23.775.873
VI. Krankheiten des Nervensystems				
bis unter 15	3,68	4,93	106	142
15 bis unter 20	1,86	1,63	57.698	50.415
20 bis unter 25	2,32	1,70	300.828	220.954
25 bis unter 30	2,58	1,87	382.858	276.606
30 bis unter 35	2,86	2,23	448.513	350.240
35 bis unter 40	3,29	2,74	570.868	475.931
40 bis unter 45	3,45	2,74	933.142	740.599
45 bis unter 50	3,36	2,64	1.157.011	909.933
50 bis unter 55	3,44	2,69	1.226.792	958.498
55 bis unter 60	2,89	2,85	959.938	944.395
60 bis unter 65	2,41	3,85	365.105	582.547
65 bis unter 70	2,40	4,62	15.130	29.120
70 bis unter 75	2,39	6,59	3.183	8.771
75 bis unter 80	2,51	6,44	2.278	5.834
80 und älter	2,34	2,91	3.139	3.899
Zusammen	3,05	2,64	6.426.589	5.557.884
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde				
bis unter 15	0,42	0,24	12	7
15 bis unter 20	0,50	0,61	15.571	18.912
20 bis unter 25	0,50	0,54	64.492	69.682
25 bis unter 30	0,49	0,56	72.123	82.760
30 bis unter 35	0,51	0,62	80.550	97.100
35 bis unter 40	0,53	0,68	92.582	118.636

Anlage Frage 6

40 bis unter 45	0,52	0,68	140.435	184.359
45 bis unter 50	0,60	0,70	205.677	242.074
50 bis unter 55	0,66	0,82	235.330	292.921
55 bis unter 60	0,82	1,03	272.082	341.809
60 bis unter 65	0,96	1,55	145.245	235.000
65 bis unter 70	1,27	2,41	7.977	15.189
70 bis unter 75	1,23	2,56	1.630	3.412
75 bis unter 80	1,28	1,95	1.158	1.770
80 und älter	0,97	1,00	1.302	1.344
Zusammen	0,63	0,81	1.336.166	1.704.975
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes				
bis unter 15	1,25	1,29	36	37
15 bis unter 20	1,05	1,22	32.445	37.686
20 bis unter 25	0,95	0,85	123.496	109.631
25 bis unter 30	0,93	0,82	138.042	121.986
30 bis unter 35	0,98	0,94	154.396	147.122
35 bis unter 40	1,04	1,03	179.589	179.466
40 bis unter 45	0,99	1,00	268.041	270.034
45 bis unter 50	0,97	0,91	332.878	312.424
50 bis unter 55	0,95	0,85	338.525	302.158
55 bis unter 60	0,90	0,90	298.543	297.136
60 bis unter 65	0,79	1,23	119.965	186.497
65 bis unter 70	0,77	1,47	4.877	9.274
70 bis unter 75	0,73	0,67	968	893
75 bis unter 80	0,35	0,53	320	477
80 und älter	0,26	0,13	344	177
Zusammen	0,95	0,94	1.992.465	1.974.998
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems				
bis unter 15	5,28	1,81	152	52
15 bis unter 20	1,52	1,50	47.146	46.413
20 bis unter 25	1,62	1,49	210.063	193.023
25 bis unter 30	1,88	1,72	279.198	254.410
30 bis unter 35	2,13	2,31	333.545	361.879
35 bis unter 40	2,57	3,30	445.840	572.783
40 bis unter 45	3,15	4,36	852.020	1.178.646
45 bis unter 50	3,83	6,06	1.319.680	2.090.265
50 bis unter 55	4,45	8,35	1.590.352	2.979.795
55 bis unter 60	5,33	11,42	1.767.607	3.787.731
60 bis unter 65	6,52	17,91	986.547	2.711.131
65 bis unter 70	9,70	32,22	61.170	203.186
70 bis unter 75	14,40	52,75	19.156	70.176
75 bis unter 80	17,72	48,71	16.061	44.160
80 und älter	20,47	24,52	27.428	32.853
Zusammen	3,78	6,90	7.955.965	14.526.503
X. Krankheiten des Atmungssystems				
bis unter 15	10,81	12,20	311	351
15 bis unter 20	29,43	34,94	912.468	1.083.313
20 bis unter 25	24,26	23,49	3.144.518	3.044.554
25 bis unter 30	21,05	18,80	3.122.075	2.788.304
30 bis unter 35	19,54	18,86	3.065.260	2.959.231
35 bis unter 40	17,27	17,92	2.994.313	3.107.470
40 bis unter 45	14,93	14,35	4.037.891	3.881.566
45 bis unter 50	13,20	11,89	4.551.686	4.099.238
50 bis unter 55	12,08	10,40	4.313.650	3.711.594
55 bis unter 60	11,39	10,11	3.780.417	3.356.147
60 bis unter 65	9,54	12,17	1.443.813	1.842.106
65 bis unter 70	7,60	14,97	47.903	94.384
70 bis unter 75	5,23	13,38	6.955	17.802

Anlage Frage 6

75 bis unter 80	5,37	11,36	4.867	10.297
80 und älter	3,83	6,46	5.125	8.659
Zusammen	14,94	14,26	31.431.252	30.005.016
XI. Krankheiten des Verdauungssystems				
bis unter 15	5,21	3,61	150	104
15 bis unter 20	11,91	12,90	369.325	400.019
20 bis unter 25	9,79	9,95	1.269.135	1.289.097
25 bis unter 30	7,00	7,88	1.037.713	1.168.863
30 bis unter 35	5,66	7,40	888.044	1.161.281
35 bis unter 40	5,25	7,33	909.783	1.271.333
40 bis unter 45	5,13	6,72	1.387.217	1.818.386
45 bis unter 50	5,02	6,41	1.730.227	2.211.152
50 bis unter 55	4,66	6,01	1.664.640	2.144.854
55 bis unter 60	4,47	5,98	1.482.439	1.984.242
60 bis unter 65	3,82	7,14	577.902	1.081.383
65 bis unter 70	4,23	10,13	26.673	63.871
70 bis unter 75	6,31	13,80	8.396	18.355
75 bis unter 80	5,84	13,06	5.292	11.839
80 und älter	6,21	5,93	8.314	7.943
Zusammen	5,40	6,95	11.365.250	14.632.722
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut				
bis unter 15	0,10	2,43	3	70
15 bis unter 20	1,87	4,09	57.999	126.876
20 bis unter 25	1,76	3,37	227.808	436.192
25 bis unter 30	1,39	2,65	206.777	392.344
30 bis unter 35	1,19	2,24	186.460	351.245
35 bis unter 40	1,16	2,05	200.887	355.031
40 bis unter 45	1,14	1,71	308.310	462.453
45 bis unter 50	1,06	1,53	365.615	526.469
50 bis unter 55	1,03	1,42	368.707	505.276
55 bis unter 60	0,97	1,35	321.949	448.565
60 bis unter 65	0,86	1,61	129.540	243.931
65 bis unter 70	0,69	2,05	4.328	12.928
70 bis unter 75	0,79	3,32	1.045	4.420
75 bis unter 80	1,01	2,64	918	2.391
80 und älter	1,60	1,33	2.141	1.780
Zusammen	1,13	1,84	2.382.487	3.869.971
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes				
bis unter 15	4,00	3,47	115	100
15 bis unter 20	9,03	13,91	279.794	431.343
20 bis unter 25	11,79	16,65	1.528.345	2.157.244
25 bis unter 30	13,32	19,31	1.974.980	2.864.288
30 bis unter 35	15,23	24,67	2.389.616	3.870.096
35 bis unter 40	19,59	31,50	3.397.591	5.461.947
40 bis unter 45	23,32	32,24	6.308.586	8.719.184
45 bis unter 50	26,26	32,19	9.053.106	11.097.034
50 bis unter 55	28,60	32,77	10.209.102	11.698.455
55 bis unter 60	30,31	36,13	10.058.509	11.986.904
60 bis unter 65	32,58	54,77	4.930.650	8.290.342
65 bis unter 70	28,83	64,50	181.797	406.722
70 bis unter 75	19,60	27,91	26.072	37.124
75 bis unter 80	16,81	22,03	15.237	19.969
80 und älter	10,67	7,66	14.292	10.258
Zusammen	23,93	31,86	50.367.792	67.051.010
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems				
bis unter 15	1,77	1,25	51	36
15 bis unter 20	3,81	0,96	118.011	29.886
20 bis unter 25	3,47	0,92	449.436	118.667

Anlage Frage 6

25 bis unter 30	3,27	0,91	485.476	135.132
30 bis unter 35	3,32	1,01	520.929	159.102
35 bis unter 40	3,33	1,18	577.975	205.448
40 bis unter 45	3,31	1,19	894.048	322.279
45 bis unter 50	3,34	1,22	1.152.959	421.175
50 bis unter 55	2,74	1,29	978.311	460.209
55 bis unter 60	2,11	1,54	698.797	510.026
60 bis unter 65	1,96	2,28	297.077	345.094
65 bis unter 70	2,13	5,05	13.448	31.814
70 bis unter 75	2,82	8,08	3.751	10.749
75 bis unter 80	2,90	6,96	2.626	6.305
80 und älter	2,49	4,05	3.330	5.420
Zusammen	2,94	1,31	6.196.225	2.761.342

XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

bis unter 15

15 bis unter 20	1,20		37.238	
20 bis unter 25	3,41		442.246	
25 bis unter 30	7,39		1.095.447	
30 bis unter 35	7,65		1.200.670	
35 bis unter 40	3,76		651.631	
40 bis unter 45	0,77		209.562	
45 bis unter 50	0,06		21.647	
50 bis unter 55	0,02		5.536	
55 bis unter 60	0,01		4.265	
60 bis unter 65	0,01		1.926	
65 bis unter 70	0,02		149	
70 bis unter 75	0,01		15	
75 bis unter 80	0,00			
80 und älter	0,00			
Zusammen	1,74		3.670.332	

XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben

bis unter 15	10,49	6,95	302	200
15 bis unter 20	0,01	0,00	185	137
20 bis unter 25	0,01	0,00	1.668	524
25 bis unter 30	0,02	0,00	3.521	300
30 bis unter 35	0,03	0,01	4.598	876
35 bis unter 40	0,02	0,01	3.007	948
40 bis unter 45	0,01	0,00	1.456	319
45 bis unter 50	0,00	0,00	1.104	761
50 bis unter 55	0,00	0,00	908	673
55 bis unter 60	0,00	0,00	244	848
60 bis unter 65	0,00	0,00	115	300
65 bis unter 70	0,00	0,00		8
70 bis unter 75	0,00	0,00		
75 bis unter 80	0,00	0,00		
80 und älter	0,02	0,00	22	
Zusammen	0,01	0,00	17.130	5.894

XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien

bis unter 15	4,52	5,28	130	152
15 bis unter 20	0,30	0,35	9.427	10.767
20 bis unter 25	0,41	0,32	52.789	41.287
25 bis unter 30	0,41	0,27	60.565	39.554
30 bis unter 35	0,33	0,26	52.525	41.226
35 bis unter 40	0,29	0,23	50.501	39.039
40 bis unter 45	0,26	0,19	70.038	50.427
45 bis unter 50	0,23	0,17	78.609	60.011
50 bis unter 55	0,21	0,15	74.477	54.081
55 bis unter 60	0,19	0,15	64.249	49.067

Anlage Frage 6

60 bis unter 65	0,16	0,18	24.266	27.027
65 bis unter 70	0,27	0,23	1.728	1.431
70 bis unter 75	0,15	0,11	203	152
75 bis unter 80	0,08	0,07	75	67
80 und älter	0,03	0,12	41	156
Zusammen	0,26	0,20	539.623	414.444
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind				
bis unter 15	12,40	18,07	357	520
15 bis unter 20	7,31	6,38	226.491	197.905
20 bis unter 25	6,47	4,68	839.000	606.492
25 bis unter 30	6,02	3,98	892.865	590.290
30 bis unter 35	5,63	4,04	882.564	633.831
35 bis unter 40	5,23	4,22	907.428	731.989
40 bis unter 45	4,78	4,02	1.292.909	1.086.296
45 bis unter 50	4,48	4,06	1.546.101	1.400.115
50 bis unter 55	4,41	4,12	1.573.502	1.470.485
55 bis unter 60	4,25	4,70	1.408.775	1.558.132
60 bis unter 65	4,39	6,84	664.102	1.034.659
65 bis unter 70	5,85	12,36	36.904	77.923
70 bis unter 75	10,41	23,43	13.845	31.165
75 bis unter 80	12,18	23,00	11.044	20.846
80 und älter	15,74	15,30	21.087	20.492
Zusammen	4,90	4,50	10.316.974	9.461.140
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen				
bis unter 15	11,61	5,00	334	144
15 bis unter 20	10,01	34,99	310.196	1.084.773
20 bis unter 25	9,17	26,15	1.187.847	3.388.888
25 bis unter 30	7,74	20,09	1.148.058	2.978.579
30 bis unter 35	6,96	17,07	1.092.143	2.678.081
35 bis unter 40	7,42	15,87	1.286.059	2.751.818
40 bis unter 45	7,85	13,85	2.121.924	3.745.440
45 bis unter 50	7,56	11,80	2.605.248	4.066.728
50 bis unter 55	7,86	9,90	2.807.004	3.534.635
55 bis unter 60	8,18	8,92	2.713.899	2.958.943
60 bis unter 65	8,50	10,81	1.285.971	1.635.624
65 bis unter 70	9,63	18,41	60.748	116.096
70 bis unter 75	14,44	20,10	19.207	26.732
75 bis unter 80	13,75	15,53	12.461	14.080
80 und älter	20,03	11,67	26.837	15.636
Zusammen	7,92	13,78	16.677.936	28.996.197
			210.447.984	223.883.877
insgesamt				
bis unter 15			2.878	2.828
15 bis unter 20			3.100.182	4.150.042
20 bis unter 25			12.960.090	14.143.239
25 bis unter 30			14.829.421	14.628.590
30 bis unter 35			15.686.443	16.084.209
35 bis unter 40			17.342.175	19.058.875
40 bis unter 45			27.047.568	27.889.555
45 bis unter 50			34.476.096	33.924.321
50 bis unter 55			35.698.145	34.704.926
55 bis unter 60			33.181.290	34.934.668
60 bis unter 65			15.135.454	22.441.727
65 bis unter 70			630.587	1.321.916
70 bis unter 75			133.028	293.469
75 bis unter 80			90.654	173.441
80 und älter			133.973	132.071
Zusammen			210.447.984	223.883.877

Anlage Frage 6

Arbeitsunfähigkeitstage der Mitglieder nach Krankheits- und Altersgruppen (absolut)
Jahr: 2011

Altersgruppe	Anteil an Diagnosen insg.		Frauen Tage	Männer Tage
	Frauen in Prozent	Männer in Prozent		
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten				
bis unter 15	2,52	1,83	33	18
15 bis unter 20	11,29	10,85	370.418	469.107
20 bis unter 25	8,63	8,76	1.151.797	1.287.900
25 bis unter 30	6,49	7,19	1.011.853	1.105.993
30 bis unter 35	5,40	6,28	899.280	1.061.267
35 bis unter 40	4,63	5,27	813.099	986.723
40 bis unter 45	4,01	4,40	1.085.609	1.196.268
45 bis unter 50	3,48	3,63	1.246.845	1.258.248
50 bis unter 55	3,12	3,09	1.174.072	1.108.546
55 bis unter 60	2,90	2,57	1.000.073	916.941
60 bis unter 65	2,28	2,00	374.356	474.135
65 bis unter 70	2,18	1,69	13.888	21.530
70 bis unter 75	2,94	2,44	1.920	3.790
75 bis unter 80	2,35	2,46	843	2.251
80 und älter	3,79	3,35	1.577	2.279
Zusammen	4,18	4,33	9.145.663	9.894.996
II. Neubildungen				
bis unter 15	0,69	0,00	9	
15 bis unter 20	0,51	0,71	16.578	23.175
20 bis unter 25	0,84	0,93	111.832	123.587
25 bis unter 30	1,32	1,21	205.066	188.724
30 bis unter 35	2,17	1,50	361.868	249.448
35 bis unter 40	3,39	1,68	595.066	294.342
40 bis unter 45	5,06	2,03	1.370.613	550.552
45 bis unter 50	6,55	2,74	2.347.532	981.500
50 bis unter 55	7,21	3,80	2.708.778	1.427.938
55 bis unter 60	7,00	5,75	2.411.723	1.981.232
60 bis unter 65	7,96	9,58	1.308.822	1.574.651
65 bis unter 70	9,59	18,12	61.251	115.721
70 bis unter 75	9,48	33,39	6.197	21.835
75 bis unter 80	8,53	32,91	3.064	11.817
80 und älter	4,14	16,11	1.725	6.706
Zusammen	5,27	3,45	11.510.124	7.551.228
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems				
bis unter 15	0,00	0,00		
15 bis unter 20	0,17	0,09	5.438	2.896
20 bis unter 25	0,19	0,13	25.491	16.765
25 bis unter 30	0,20	0,11	30.580	16.593
30 bis unter 35	0,22	0,14	36.134	24.094
35 bis unter 40	0,26	0,17	45.530	30.230
40 bis unter 45	0,25	0,17	67.830	47.125
45 bis unter 50	0,27	0,17	98.246	59.871
50 bis unter 55	0,24	0,19	89.171	71.495
55 bis unter 60	0,17	0,21	60.145	72.456
60 bis unter 65	0,22	0,35	36.047	57.359
65 bis unter 70	0,19	0,86	1.209	5.497
70 bis unter 75	0,80	1,53	526	998
75 bis unter 80	1,78	1,63	641	585
80 und älter	1,36	2,27	565	946
Zusammen	0,23	0,19	497.553	406.910

Anlage Frage 6

IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten				
bis unter 15	3,14	2,75	41	36
15 bis unter 20	0,36	0,32	11.963	10.355
20 bis unter 25	0,46	0,33	61.109	44.177
25 bis unter 30	0,60	0,34	93.209	53.526
30 bis unter 35	0,76	0,47	127.061	79.139
35 bis unter 40	0,86	0,63	150.763	111.020
40 bis unter 45	0,95	0,78	256.768	210.115
45 bis unter 50	0,99	0,96	353.089	344.212
50 bis unter 55	1,07	1,13	400.928	423.552
55 bis unter 60	1,01	1,45	346.868	499.669
60 bis unter 65	1,04	2,15	171.616	353.256
65 bis unter 70	0,87	2,95	5.577	18.818
70 bis unter 75	2,14	5,66	1.399	3.701
75 bis unter 80	2,46	7,60	885	2.730
80 und älter	4,00	4,64	1.665	1.931
Zusammen	0,91	0,99	1.982.941	2.156.237
V. Psychische und Verhaltensstörungen				
bis unter 15	16,37	16,30	214	213
15 bis unter 20	8,76	5,56	287.435	182.436
20 bis unter 25	15,18	8,78	2.024.712	1.171.000
25 bis unter 30	19,21	11,43	2.992.862	1.780.771
30 bis unter 35	20,92	13,11	3.486.874	2.185.739
35 bis unter 40	21,58	14,00	3.790.033	2.458.979
40 bis unter 45	21,00	12,99	5.689.418	3.519.022
45 bis unter 50	19,72	12,04	7.066.513	4.315.372
50 bis unter 55	18,10	10,77	6.802.876	4.048.245
55 bis unter 60	17,94	10,95	6.179.187	3.771.626
60 bis unter 65	16,97	14,10	2.790.166	2.318.390
65 bis unter 70	12,52	14,48	79.934	92.469
70 bis unter 75	5,86	7,41	3.832	4.847
75 bis unter 80	5,42	8,45	1.946	3.033
80 und älter	5,55	5,99	2.309	2.495
Zusammen	18,85	11,83	41.198.311	25.854.637
VI. Krankheiten des Nervensystems				
bis unter 15	1,61	2,22	21	29
15 bis unter 20	1,91	1,56	62.606	51.238
20 bis unter 25	2,35	1,77	313.579	235.890
25 bis unter 30	2,59	1,97	403.007	306.294
30 bis unter 35	2,83	2,30	472.507	383.944
35 bis unter 40	3,26	2,67	572.903	469.564
40 bis unter 45	3,43	2,77	930.706	750.976
45 bis unter 50	3,44	2,66	1.233.301	953.791
50 bis unter 55	3,43	2,69	1.289.116	1.011.898
55 bis unter 60	2,91	2,83	1.000.667	973.608
60 bis unter 65	2,42	3,89	397.515	640.184
65 bis unter 70	2,14	4,73	13.634	30.176
70 bis unter 75	3,68	7,03	2.406	4.598
75 bis unter 80	2,81	9,68	1.008	3.475
80 und älter	2,54	6,88	1.058	2.862
Zusammen	3,06	2,66	6.694.034	5.818.527
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde				
bis unter 15	0,00	0,15		2
15 bis unter 20	0,50	0,63	16.530	20.556
20 bis unter 25	0,50	0,54	67.332	72.373
25 bis unter 30	0,49	0,54	76.539	84.868
30 bis unter 35	0,48	0,61	79.634	101.327
35 bis unter 40	0,52	0,68	91.926	119.261

Anlage Frage 6

40 bis unter 45	0,55	0,70	147.895	191.011
45 bis unter 50	0,58	0,72	208.797	258.395
50 bis unter 55	0,67	0,80	250.075	302.458
55 bis unter 60	0,84	1,00	290.051	345.562
60 bis unter 65	0,97	1,60	158.795	263.389
65 bis unter 70	0,98	2,08	6.281	13.255
70 bis unter 75	1,94	4,48	1.270	2.930
75 bis unter 80	1,66	3,00	596	1.079
80 und älter	1,24	1,46	515	609
Zusammen	0,64	0,81	1.396.236	1.777.075
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes				
bis unter 15	0,77	0,00	10	
15 bis unter 20	1,01	1,13	33.081	37.038
20 bis unter 25	0,97	0,82	128.789	109.991
25 bis unter 30	0,98	0,81	152.354	126.591
30 bis unter 35	0,99	0,95	164.766	157.935
35 bis unter 40	1,02	1,01	178.263	177.288
40 bis unter 45	0,97	0,95	263.769	257.798
45 bis unter 50	0,92	0,91	328.979	327.085
50 bis unter 55	0,92	0,86	346.661	321.423
55 bis unter 60	0,91	0,90	314.153	310.157
60 bis unter 65	0,73	1,17	119.396	193.073
65 bis unter 70	0,51	1,30	3.228	8.305
70 bis unter 75	0,43	0,84	284	552
75 bis unter 80	0,52	1,03	185	370
80 und älter	0,43	0,43	178	178
Zusammen	0,93	0,93	2.034.096	2.027.784
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems				
bis unter 15	2,37	0,92	31	12
15 bis unter 20	1,46	1,42	47.898	46.598
20 bis unter 25	1,56	1,46	207.866	195.333
25 bis unter 30	1,77	1,68	276.395	262.139
30 bis unter 35	1,99	2,22	331.597	370.614
35 bis unter 40	2,37	3,08	416.606	540.165
40 bis unter 45	2,96	4,07	800.952	1.103.320
45 bis unter 50	3,58	5,70	1.284.664	2.044.549
50 bis unter 55	4,30	7,70	1.616.737	2.894.809
55 bis unter 60	5,06	10,57	1.743.076	3.638.722
60 bis unter 65	6,27	17,30	1.031.397	2.844.038
65 bis unter 70	8,61	30,69	54.941	195.957
70 bis unter 75	13,96	53,10	9.129	34.727
75 bis unter 80	16,52	63,13	5.931	22.672
80 und älter	21,01	41,96	8.744	17.465
Zusammen	3,58	6,50	7.835.964	14.211.120
X. Krankheiten des Atmungssystems				
bis unter 15	4,51	11,09	59	145
15 bis unter 20	29,37	35,07	963.452	1.150.237
20 bis unter 25	24,59	24,06	3.280.534	3.209.776
25 bis unter 30	21,62	19,62	3.369.114	3.056.288
30 bis unter 35	19,78	19,18	3.296.182	3.197.316
35 bis unter 40	17,65	18,21	3.098.658	3.198.130
40 bis unter 45	15,32	14,64	4.151.519	3.967.559
45 bis unter 50	13,50	12,11	4.836.733	4.341.720
50 bis unter 55	12,40	10,56	4.659.582	3.967.961
55 bis unter 60	11,49	10,23	3.956.454	3.524.069
60 bis unter 65	9,44	11,78	1.550.923	1.935.741
65 bis unter 70	8,20	13,51	52.331	86.275
70 bis unter 75	6,15	15,48	4.025	10.126

Anlage Frage 6

75 bis unter 80	4,94	15,40	1.773	5.529
80 und älter	5,86	10,81	2.440	4.498
Zusammen	15,20	14,48	33.223.779	31.655.370
XI. Krankheiten des Verdauungssystems				
bis unter 15	0,54	0,54	7	7
15 bis unter 20	11,32	12,26	371.289	401.971
20 bis unter 25	9,16	9,59	1.222.199	1.278.951
25 bis unter 30	6,68	7,56	1.041.009	1.178.169
30 bis unter 35	5,50	7,10	916.981	1.183.652
35 bis unter 40	5,09	6,93	894.644	1.217.515
40 bis unter 45	4,96	6,37	1.344.065	1.725.740
45 bis unter 50	4,79	6,08	1.717.115	2.179.748
50 bis unter 55	4,50	5,77	1.690.103	2.168.831
55 bis unter 60	4,34	5,62	1.493.065	1.935.181
60 bis unter 65	3,79	6,71	623.119	1.102.454
65 bis unter 70	3,70	8,54	23.594	54.519
70 bis unter 75	6,80	16,73	4.446	10.942
75 bis unter 80	6,69	15,29	2.402	5.492
80 und älter	5,62	11,05	2.340	4.601
Zusammen	5,19	6,61	11.346.378	14.447.773
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut				
bis unter 15	0,00	4,74		62
15 bis unter 20	2,05	4,04	67.094	132.459
20 bis unter 25	1,71	3,40	227.887	453.554
25 bis unter 30	1,30	2,61	202.300	407.311
30 bis unter 35	1,12	2,15	186.730	358.588
35 bis unter 40	1,11	1,93	195.216	338.239
40 bis unter 45	1,12	1,70	302.615	461.495
45 bis unter 50	1,05	1,51	374.702	540.330
50 bis unter 55	1,04	1,40	390.154	525.420
55 bis unter 60	0,96	1,36	329.984	469.898
60 bis unter 65	0,83	1,61	136.753	264.058
65 bis unter 70	0,76	2,03	4.828	12.981
70 bis unter 75	1,12	3,62	730	2.366
75 bis unter 80	0,44	3,81	159	1.369
80 und älter	1,47	1,79	612	747
Zusammen	1,11	1,82	2.419.764	3.968.877
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes				
bis unter 15	2,98	4,36	39	57
15 bis unter 20	9,19	13,74	301.356	450.562
20 bis unter 25	11,85	17,00	1.581.232	2.266.969
25 bis unter 30	12,93	19,26	2.014.894	3.000.414
30 bis unter 35	14,79	23,89	2.465.023	3.982.426
35 bis unter 40	18,99	29,62	3.334.144	5.201.964
40 bis unter 45	23,02	30,66	6.236.547	8.307.677
45 bis unter 50	25,88	31,27	9.276.165	11.205.276
50 bis unter 55	28,28	31,79	10.629.723	11.947.332
55 bis unter 60	29,95	35,23	10.313.216	12.131.532
60 bis unter 65	32,46	52,51	5.335.530	8.631.335
65 bis unter 70	31,68	65,68	202.278	419.330
70 bis unter 75	20,20	31,07	13.211	20.317
75 bis unter 80	17,58	28,08	6.313	10.085
80 und älter	8,67	13,47	3.609	5.608
Zusammen	23,66	30,91	51.713.280	67.580.884
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems				
bis unter 15	0,08	1,45	1	19
15 bis unter 20	3,70	0,88	121.298	28.888
20 bis unter 25	3,29	0,90	439.433	119.837

Anlage Frage 6

25 bis unter 30	3,10	0,87	483.462	135.621
30 bis unter 35	3,15	0,98	525.070	162.961
35 bis unter 40	3,10	1,14	543.788	200.252
40 bis unter 45	3,10	1,11	840.920	301.862
45 bis unter 50	3,04	1,18	1.091.066	422.517
50 bis unter 55	2,56	1,29	963.279	484.848
55 bis unter 60	2,02	1,52	695.150	522.056
60 bis unter 65	1,86	2,26	305.149	371.223
65 bis unter 70	1,99	2,93	12.720	18.692
70 bis unter 75	2,30	9,05	1.502	5.918
75 bis unter 80	2,91	9,34	1.044	3.353
80 und älter	2,95	7,78	1.227	3.240
Zusammen	2,76	1,27	6.025.109	2.781.287

XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

bis unter 15

15 bis unter 20	1,10		36.035	
20 bis unter 25	3,20		426.865	
25 bis unter 30	6,88		1.072.479	
30 bis unter 35	7,25		1.208.032	
35 bis unter 40	3,61		634.387	
40 bis unter 45	0,76		205.230	
45 bis unter 50	0,06		21.806	
50 bis unter 55	0,02		6.895	
55 bis unter 60	0,01		3.462	
60 bis unter 65	0,01		1.387	
65 bis unter 70	0,01		59	
70 bis unter 75	0,01		5	
75 bis unter 80	0,00			
80 und älter	0,00			
Zusammen	1,65		3.616.642	

XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben

bis unter 15	2,60	0,46	34	6
15 bis unter 20	0,01	0,00	209	89
20 bis unter 25	0,01	0,01	1.795	670
25 bis unter 30	0,03	0,00	4.557	565
30 bis unter 35	0,02	0,00	3.754	736
35 bis unter 40	0,02	0,00	4.094	719
40 bis unter 45	0,01	0,01	1.869	1.657
45 bis unter 50	0,00	0,00	900	1.038
50 bis unter 55	0,00	0,00	566	1.217
55 bis unter 60	0,01	0,00	1.826	1.018
60 bis unter 65	0,00	0,00	381	144
65 bis unter 70	0,00	0,00		16
70 bis unter 75	0,00	0,00		
75 bis unter 80	0,00	0,00		
80 und älter	0,00	0,00		
Zusammen	0,01	0,00	19.985	7.875

XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien

bis unter 15	3,44	9,03	45	118
15 bis unter 20	0,37	0,30	12.119	9.829
20 bis unter 25	0,37	0,33	49.257	44.653
25 bis unter 30	0,38	0,25	59.066	38.253
30 bis unter 35	0,31	0,22	50.849	36.599
35 bis unter 40	0,29	0,23	50.257	39.766
40 bis unter 45	0,26	0,19	70.489	50.173
45 bis unter 50	0,22	0,16	79.703	56.753
50 bis unter 55	0,22	0,15	82.090	55.979
55 bis unter 60	0,20	0,15	69.720	50.324

Anlage Frage 6

60 bis unter 65	0,18	0,21	28.901	34.537
65 bis unter 70	0,16	0,24	1.041	1.533
70 bis unter 75	0,09	0,22	59	141
75 bis unter 80	0,01	0,06	3	22
80 und älter	0,00	0,00		2
Zusammen	0,25	0,19	553.599	418.682
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind				
bis unter 15	34,89	5,20	456	68
15 bis unter 20	7,40	6,57	242.691	215.627
20 bis unter 25	6,49	4,88	866.221	650.395
25 bis unter 30	6,04	4,02	941.515	626.293
30 bis unter 35	5,69	4,02	947.810	669.949
35 bis unter 40	5,23	4,18	918.777	733.550
40 bis unter 45	4,84	3,87	1.310.415	1.049.252
45 bis unter 50	4,60	3,86	1.648.867	1.384.033
50 bis unter 55	4,32	3,84	1.623.432	1.443.896
55 bis unter 60	4,23	4,35	1.457.013	1.498.166
60 bis unter 65	4,17	6,09	686.170	1.000.893
65 bis unter 70	4,66	10,72	29.737	68.466
70 bis unter 75	7,99	17,07	5.223	11.165
75 bis unter 80	10,69	22,65	3.839	8.134
80 und älter	11,53	15,50	4.800	6.452
Zusammen	4,89	4,28	10.686.966	9.366.339
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen				
bis unter 15	23,49	14,46	307	189
15 bis unter 20	9,53	33,28	312.479	1.091.725
20 bis unter 25	8,63	25,58	1.150.981	3.412.500
25 bis unter 30	7,38	19,29	1.150.426	3.005.214
30 bis unter 35	6,64	16,16	1.107.461	2.692.705
35 bis unter 40	7,01	14,74	1.231.775	2.588.879
40 bis unter 45	7,45	12,94	2.017.566	3.505.592
45 bis unter 50	7,32	11,12	2.623.905	3.985.533
50 bis unter 55	7,62	9,61	2.863.515	3.613.965
55 bis unter 60	8,04	8,67	2.769.467	2.986.121
60 bis unter 65	8,40	10,28	1.381.109	1.690.180
65 bis unter 70	11,27	17,51	71.941	111.806
70 bis unter 75	14,12	25,30	9.236	16.549
75 bis unter 80	14,70	26,32	5.279	9.452
80 und älter	19,85	17,78	8.261	7.403
Zusammen	7,64	13,14	16.703.708	28.717.813
			218.604.132	228.643.414
insgesamt				
bis unter 15			1.307	981
15 bis unter 20			3.279.969	4.324.786
20 bis unter 25			13.338.911	14.694.321
25 bis unter 30			15.580.687	15.373.627
30 bis unter 35			16.667.613	16.898.439
35 bis unter 40			17.559.929	18.706.586
40 bis unter 45			27.094.795	27.197.194
45 bis unter 50			35.838.928	34.659.971
50 bis unter 55			37.587.753	35.819.813
55 bis unter 60			34.435.300	35.628.338
60 bis unter 65			16.437.532	23.749.040
65 bis unter 70			638.472	1.275.346
70 bis unter 75			65.400	155.502
75 bis unter 80			35.911	91.448
80 und älter			41.625	68.022
Zusammen			218.604.132	228.643.414

Anlage Frage 6

Arbeitsunfähigkeitstage der Mitglieder nach Krankheits- und Altersgruppen (absolut)
Jahr: 2012

Altersgruppe	Anteil an Diagnosen insg.		Frauen Tage	Männer Tage
	Frauen in Prozent	Männer in Prozent		
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten				
bis unter 15	3,41	2,61	29	25
15 bis unter 20	11,38	11,10	388.138	498.168
20 bis unter 25	8,78	9,17	1.164.178	1.309.694
25 bis unter 30	6,71	7,61	1.045.237	1.143.299
30 bis unter 35	5,66	6,76	934.689	1.107.298
35 bis unter 40	4,93	5,80	820.417	985.049
40 bis unter 45	4,15	4,75	1.016.885	1.130.033
45 bis unter 50	3,67	3,95	1.235.735	1.230.358
50 bis unter 55	3,29	3,43	1.181.045	1.133.037
55 bis unter 60	3,08	2,86	999.744	919.468
60 bis unter 65	2,63	2,27	425.275	498.773
65 bis unter 70	2,48	1,97	15.015	19.308
70 bis unter 75	2,84	2,55	1.493	3.288
75 bis unter 80	2,88	2,75	876	2.157
80 und älter	3,50	3,58	1.134	2.283
Zusammen	4,42	4,74	9.229.890	9.982.238
II. Neubildungen				
bis unter 15	7,29	8,58	62	73
15 bis unter 20	0,55	0,79	18.679	27.008
20 bis unter 25	0,89	0,93	117.579	122.836
25 bis unter 30	1,29	1,08	200.517	167.608
30 bis unter 35	1,97	1,31	325.084	215.963
35 bis unter 40	3,03	1,64	503.981	273.578
40 bis unter 45	4,73	1,91	1.158.846	467.707
45 bis unter 50	6,25	2,51	2.105.674	846.709
50 bis unter 55	6,77	3,71	2.430.857	1.333.069
55 bis unter 60	6,77	5,58	2.199.466	1.813.545
60 bis unter 65	7,35	9,34	1.188.135	1.510.393
65 bis unter 70	10,13	15,14	61.285	91.563
70 bis unter 75	9,02	34,76	4.748	18.306
75 bis unter 80	8,55	29,61	2.601	9.003
80 und älter	5,41	19,87	1.753	6.435
Zusammen	4,94	3,30	10.319.267	6.903.796
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems				
bis unter 15	0,24	0,00	2	
15 bis unter 20	0,18	0,11	6.045	3.912
20 bis unter 25	0,18	0,11	23.532	14.332
25 bis unter 30	0,19	0,10	29.059	15.452
30 bis unter 35	0,20	0,13	32.605	22.127
35 bis unter 40	0,24	0,16	39.176	25.864
40 bis unter 45	0,24	0,13	59.252	31.022
45 bis unter 50	0,26	0,15	89.076	50.785
50 bis unter 55	0,21	0,15	74.973	55.030
55 bis unter 60	0,18	0,19	59.626	62.016
60 bis unter 65	0,21	0,32	34.507	51.753
65 bis unter 70	0,28	0,51	1.702	3.054
70 bis unter 75	1,09	1,14	572	600
75 bis unter 80	1,37	1,84	418	559
80 und älter	1,48	1,66	478	538
Zusammen	0,22	0,16	451.023	337.044

Anlage Frage 6

IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten				
bis unter 15	0,00	7,29		62
15 bis unter 20	0,41	0,33	13.931	11.107
20 bis unter 25	0,48	0,36	63.105	47.629
25 bis unter 30	0,61	0,34	94.473	53.077
30 bis unter 35	0,70	0,46	116.182	75.853
35 bis unter 40	0,86	0,58	143.543	96.159
40 bis unter 45	0,93	0,74	227.311	180.201
45 bis unter 50	0,94	0,87	315.641	294.204
50 bis unter 55	0,96	1,03	344.560	369.673
55 bis unter 60	1,02	1,26	331.084	410.508
60 bis unter 65	0,96	1,84	155.985	297.041
65 bis unter 70	1,07	2,92	6.454	17.665
70 bis unter 75	1,43	5,71	751	3.007
75 bis unter 80	2,52	7,63	766	2.320
80 und älter	2,71	5,88	877	1.903
Zusammen	0,87	0,89	1.814.663	1.860.409
V. Psychische und Verhaltensstörungen				
bis unter 15	15,16	11,05	129	94
15 bis unter 20	10,29	6,78	350.929	231.424
20 bis unter 25	16,10	9,84	2.134.685	1.304.166
25 bis unter 30	19,32	12,09	3.009.643	1.882.719
30 bis unter 35	21,23	13,40	3.507.434	2.214.152
35 bis unter 40	21,70	14,02	3.613.635	2.334.159
40 bis unter 45	21,51	13,05	5.268.985	3.195.307
45 bis unter 50	20,22	11,76	6.809.841	3.960.785
50 bis unter 55	18,87	10,62	6.777.793	3.815.096
55 bis unter 60	18,35	10,74	5.962.605	3.489.332
60 bis unter 65	17,57	13,83	2.840.559	2.237.075
65 bis unter 70	15,37	13,43	92.958	81.228
70 bis unter 75	6,03	6,28	3.176	3.308
75 bis unter 80	4,41	5,11	1.340	1.554
80 und älter	6,06	6,54	1.961	2.119
Zusammen	19,33	11,85	40.375.673	24.752.518
VI. Krankheiten des Nervensystems				
bis unter 15	4,70	0,94	40	8
15 bis unter 20	2,04	1,74	69.576	59.394
20 bis unter 25	2,43	1,82	322.262	241.422
25 bis unter 30	2,70	1,93	420.026	300.878
30 bis unter 35	2,82	2,25	465.390	371.006
35 bis unter 40	3,14	2,47	522.156	410.935
40 bis unter 45	3,37	2,52	825.701	615.954
45 bis unter 50	3,30	2,60	1.112.171	875.376
50 bis unter 55	3,40	2,55	1.219.702	914.534
55 bis unter 60	2,91	2,71	944.887	881.002
60 bis unter 65	2,51	3,65	406.512	590.765
65 bis unter 70	2,17	3,65	13.108	22.092
70 bis unter 75	2,30	8,58	1.212	4.520
75 bis unter 80	2,10	9,55	638	2.904
80 und älter	2,92	7,13	944	2.309
Zusammen	3,03	2,53	6.324.325	5.293.099
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde				
bis unter 15	0,47	0,59	4	5
15 bis unter 20	0,52	0,69	17.576	23.610
20 bis unter 25	0,53	0,57	69.886	75.046
25 bis unter 30	0,53	0,58	83.024	90.987
30 bis unter 35	0,53	0,65	88.054	107.069
35 bis unter 40	0,55	0,70	91.049	115.870

Anlage Frage 6

40 bis unter 45	0,57	0,70	140.705	170.616
45 bis unter 50	0,62	0,75	209.540	252.746
50 bis unter 55	0,72	0,83	259.378	299.201
55 bis unter 60	0,91	1,05	297.318	341.272
60 bis unter 65	1,10	1,56	177.438	251.771
65 bis unter 70	1,18	2,27	7.150	13.700
70 bis unter 75	2,24	4,26	1.182	2.243
75 bis unter 80	1,39	4,04	424	1.229
80 und älter	1,06	2,72	342	882
Zusammen	0,69	0,84	1.443.070	1.746.247
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes				
bis unter 15	0,00	0,71		6
15 bis unter 20	1,02	1,13	34.651	38.631
20 bis unter 25	0,98	0,83	129.338	109.776
25 bis unter 30	0,99	0,83	154.034	129.181
30 bis unter 35	1,01	0,95	167.098	157.551
35 bis unter 40	1,03	0,98	171.680	163.635
40 bis unter 45	1,04	0,94	253.859	229.977
45 bis unter 50	0,99	0,91	333.735	306.987
50 bis unter 55	0,97	0,85	350.140	303.759
55 bis unter 60	0,97	0,86	315.630	280.777
60 bis unter 65	0,82	1,13	131.814	183.204
65 bis unter 70	0,69	0,93	4.163	5.631
70 bis unter 75	0,68	1,06	356	557
75 bis unter 80	0,51	1,33	154	404
80 und älter	0,20	0,78	64	253
Zusammen	0,98	0,91	2.046.716	1.910.329
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems				
bis unter 15	0,00	2,00		17
15 bis unter 20	1,50	1,47	51.315	50.008
20 bis unter 25	1,57	1,52	207.992	201.289
25 bis unter 30	1,74	1,70	271.754	264.963
30 bis unter 35	2,00	2,18	330.497	359.909
35 bis unter 40	2,43	2,98	404.799	495.605
40 bis unter 45	3,04	4,06	745.224	995.484
45 bis unter 50	3,71	5,47	1.248.364	1.842.883
50 bis unter 55	4,22	7,42	1.517.354	2.666.197
55 bis unter 60	5,13	10,09	1.667.750	3.278.956
60 bis unter 65	6,31	15,90	1.020.535	2.571.270
65 bis unter 70	7,84	23,48	47.420	141.976
70 bis unter 75	13,58	53,01	7.153	27.916
75 bis unter 80	17,44	62,48	5.302	19.000
80 und älter	19,28	50,03	6.242	16.199
Zusammen	3,61	6,19	7.531.701	12.931.672
X. Krankheiten des Atmungssystems				
bis unter 15	4,35	18,92	37	161
15 bis unter 20	27,54	33,43	939.680	1.140.526
20 bis unter 25	23,25	22,69	3.082.703	3.009.058
25 bis unter 30	21,07	18,95	3.280.719	2.950.781
30 bis unter 35	20,01	19,37	3.305.313	3.200.870
35 bis unter 40	18,22	18,41	3.034.475	3.065.873
40 bis unter 45	15,51	14,81	3.798.128	3.627.398
45 bis unter 50	13,66	12,05	4.601.075	4.059.430
50 bis unter 55	12,45	10,53	4.470.762	3.781.565
55 bis unter 60	11,94	10,15	3.879.996	3.298.530
60 bis unter 65	10,25	11,54	1.657.407	1.865.915
65 bis unter 70	8,37	12,14	50.594	73.403
70 bis unter 75	9,09	15,97	4.787	8.409

Anlage Frage 6

75 bis unter 80	5,37	16,76	1.632	5.096
80 und älter	4,14	14,78	1.342	4.785
Zusammen	15,37	14,41	32.108.650	30.091.800
XI. Krankheiten des Verdauungssystems				
bis unter 15	4,11	1,29	35	11
15 bis unter 20	11,29	12,39	385.087	422.705
20 bis unter 25	9,23	9,53	1.224.381	1.263.471
25 bis unter 30	6,86	7,65	1.067.787	1.191.768
30 bis unter 35	5,59	7,30	923.059	1.206.901
35 bis unter 40	5,25	6,96	874.920	1.159.096
40 bis unter 45	5,12	6,49	1.253.465	1.590.191
45 bis unter 50	4,91	6,13	1.655.152	2.064.791
50 bis unter 55	4,70	5,89	1.688.441	2.114.992
55 bis unter 60	4,50	5,80	1.460.927	1.883.280
60 bis unter 65	4,02	6,57	650.825	1.063.090
65 bis unter 70	3,44	8,30	20.795	50.218
70 bis unter 75	5,17	16,28	2.720	8.574
75 bis unter 80	6,13	16,49	1.865	5.015
80 und älter	6,69	13,47	2.166	4.362
Zusammen	5,37	6,72	11.211.625	14.028.465
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut				
bis unter 15	0,24	3,53	2	30
15 bis unter 20	2,06	4,22	70.232	144.052
20 bis unter 25	1,76	3,44	233.624	456.381
25 bis unter 30	1,39	2,70	217.206	421.220
30 bis unter 35	1,15	2,32	189.872	383.264
35 bis unter 40	1,09	1,94	182.173	323.695
40 bis unter 45	1,17	1,74	287.621	425.617
45 bis unter 50	1,11	1,55	374.906	520.484
50 bis unter 55	1,12	1,45	401.410	521.166
55 bis unter 60	1,01	1,40	328.274	454.424
60 bis unter 65	0,91	1,58	147.252	255.687
65 bis unter 70	0,93	1,55	5.598	9.369
70 bis unter 75	0,86	3,56	454	1.877
75 bis unter 80	1,18	2,44	358	742
80 und älter	1,34	2,84	434	920
Zusammen	1,17	1,88	2.439.416	3.918.928
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes				
bis unter 15	17,74	15,86	151	135
15 bis unter 20	9,06	13,73	309.206	468.300
20 bis unter 25	11,90	16,69	1.577.279	2.212.732
25 bis unter 30	12,84	18,72	1.999.134	2.916.084
30 bis unter 35	14,16	22,76	2.339.015	3.760.280
35 bis unter 40	18,27	27,51	3.042.481	4.582.133
40 bis unter 45	22,64	29,26	5.544.296	7.165.442
45 bis unter 50	25,39	29,38	8.551.673	9.894.504
50 bis unter 55	27,95	30,36	10.037.708	10.904.773
55 bis unter 60	29,21	33,12	9.491.216	10.763.254
60 bis unter 65	31,53	48,86	5.099.207	7.902.198
65 bis unter 70	31,21	52,65	188.725	318.380
70 bis unter 75	19,71	36,54	10.382	19.242
75 bis unter 80	15,58	36,22	4.737	11.014
80 und älter	10,64	15,15	3.444	4.906
Zusammen	23,07	29,16	48.198.654	60.923.377
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems				
bis unter 15	0,00	1,18		10
15 bis unter 20	3,82	0,98	130.453	33.520
20 bis unter 25	3,35	0,93	443.541	123.284

Anlage Frage 6

25 bis unter 30	3,26	0,96	507.507	149.634
30 bis unter 35	3,22	1,04	532.014	171.841
35 bis unter 40	3,14	1,23	523.134	205.464
40 bis unter 45	3,15	1,22	772.556	297.900
45 bis unter 50	3,08	1,25	1.036.018	420.838
50 bis unter 55	2,58	1,30	926.350	465.939
55 bis unter 60	2,07	1,54	672.775	500.524
60 bis unter 65	1,84	2,26	297.789	365.745
65 bis unter 70	2,04	3,17	12.347	19.139
70 bis unter 75	2,26	10,52	1.188	5.542
75 bis unter 80	3,21	11,99	976	3.647
80 und älter	2,71	10,33	877	3.344
Zusammen	2,80	1,32	5.857.525	2.766.371

XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

bis unter 15

15 bis unter 20	1,21		41.416	
20 bis unter 25	3,41		452.295	
25 bis unter 30	7,09		1.104.500	
30 bis unter 35	7,49		1.237.838	
35 bis unter 40	3,82		636.084	
40 bis unter 45	0,76		186.221	
45 bis unter 50	0,07		23.183	
50 bis unter 55	0,02		6.521	
55 bis unter 60	0,01		3.743	
60 bis unter 65	0,01		1.091	
65 bis unter 70	0,00		6	
70 bis unter 75	0,04		23	
75 bis unter 80	0,00			
80 und älter	0,00			
Zusammen	1,77		3.692.921	

XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben

bis unter 15	5,41	9,05	46	77
15 bis unter 20	0,01	0,01	218	251
20 bis unter 25	0,02	0,00	2.021	655
25 bis unter 30	0,02	0,00	3.211	501
30 bis unter 35	0,03	0,00	5.291	689
35 bis unter 40	0,02	0,00	3.191	636
40 bis unter 45	0,01	0,00	2.008	511
45 bis unter 50	0,00	0,00	1.399	546
50 bis unter 55	0,00	0,00	493	334
55 bis unter 60	0,00	0,00	433	695
60 bis unter 65	0,00	0,00	129	103
65 bis unter 70	0,00	0,00		11
70 bis unter 75	0,00	0,00		
75 bis unter 80	0,00	0,00		
80 und älter	0,00	0,00		
Zusammen	0,01	0,00	18.440	5.009

XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien

bis unter 15	9,17	2,94	78	25
15 bis unter 20	0,35	0,40	11.849	13.654
20 bis unter 25	0,38	0,31	50.005	40.632
25 bis unter 30	0,37	0,29	57.042	45.002
30 bis unter 35	0,26	0,21	43.129	35.231
35 bis unter 40	0,28	0,19	46.025	32.333
40 bis unter 45	0,24	0,19	58.689	45.559
45 bis unter 50	0,21	0,17	71.332	55.807
50 bis unter 55	0,19	0,13	67.294	47.769
55 bis unter 60	0,17	0,13	53.874	42.745

Anlage Frage 6

60 bis unter 65	0,16	0,17	25.336	27.956
65 bis unter 70	0,10	0,22	614	1.355
70 bis unter 75	0,10	0,21	51	108
75 bis unter 80	0,03	0,15	9	47
80 und älter	0,05	0,13	17	43
Zusammen	0,23	0,19	485.344	388.266
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind				
bis unter 15	7,76	13,40	66	114
15 bis unter 20	7,61	6,95	259.765	237.213
20 bis unter 25	6,67	4,94	884.822	654.982
25 bis unter 30	6,15	4,06	957.901	632.528
30 bis unter 35	5,80	4,05	957.868	668.968
35 bis unter 40	5,57	4,13	926.850	688.093
40 bis unter 45	4,97	3,85	1.217.009	943.435
45 bis unter 50	4,69	3,79	1.578.621	1.276.293
50 bis unter 55	4,44	3,75	1.593.496	1.345.516
55 bis unter 60	4,25	4,15	1.380.079	1.348.564
60 bis unter 65	4,23	5,79	683.971	936.607
65 bis unter 70	4,49	7,63	27.176	46.124
70 bis unter 75	8,55	20,25	4.501	10.665
75 bis unter 80	12,77	27,09	3.884	8.237
80 und älter	14,11	19,39	4.570	6.278
Zusammen	5,02	4,21	10.480.579	8.803.617
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen				
bis unter 15	19,98	12,22	170	104
15 bis unter 20	9,18	31,74	313.197	1.083.046
20 bis unter 25	8,11	23,40	1.075.541	3.102.170
25 bis unter 30	6,88	17,17	1.071.089	2.673.689
30 bis unter 35	6,18	13,99	1.021.527	2.311.557
35 bis unter 40	6,45	12,24	1.074.377	2.038.501
40 bis unter 45	6,83	10,86	1.673.256	2.660.623
45 bis unter 50	6,91	9,46	2.326.833	3.186.146
50 bis unter 55	7,15	8,21	2.566.559	2.948.264
55 bis unter 60	7,53	7,37	2.445.322	2.395.626
60 bis unter 65	7,59	8,69	1.227.762	1.405.918
65 bis unter 70	8,20	10,76	49.583	65.076
70 bis unter 75	15,03	20,84	7.913	10.975
75 bis unter 80	14,56	18,53	4.428	5.635
80 und älter	17,71	19,18	5.735	6.210
Zusammen	7,12	11,44	14.863.292	23.893.540
			208.892.774	210.536.725
insgesamt				
bis unter 15			851	957
15 bis unter 20			3.411.943	4.486.529
20 bis unter 25			13.258.769	14.289.555
25 bis unter 30			15.573.863	15.029.371
30 bis unter 35			16.521.959	16.370.529
35 bis unter 40			16.654.146	16.996.678
40 bis unter 45			24.490.017	23.772.977
45 bis unter 50			33.679.969	31.139.672
50 bis unter 55			35.914.836	33.019.914
55 bis unter 60			32.494.749	32.164.518
60 bis unter 65			16.171.529	22.015.264
65 bis unter 70			604.693	979.292
70 bis unter 75			52.662	129.137
75 bis unter 80			30.408	78.563
80 und älter			32.380	63.769
Zusammen			208.892.774	210.536.725

Anlage Frage 6

Arbeitsunfähigkeitstage der Mitglieder nach Krankheits- und Altersgruppen (absolut)
Jahr: 2013

Altersgruppe	Anteil an Diagnosen insg.		Frauen Tage	Männer Tage
	Frauen in Prozent	Männer in Prozent		
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten				
bis unter 15	1,26	3,34	5	14
15 bis unter 20	11,57	11,55	413.135	540.590
20 bis unter 25	9,10	9,52	1.220.181	1.364.737
25 bis unter 30	6,97	7,90	1.157.632	1.251.956
30 bis unter 35	5,98	6,81	1.053.762	1.220.240
35 bis unter 40	5,28	6,11	929.369	1.071.953
40 bis unter 45	4,59	5,14	1.099.885	1.191.808
45 bis unter 50	3,94	4,37	1.387.898	1.378.393
50 bis unter 55	3,60	3,73	1.396.998	1.293.652
55 bis unter 60	3,37	3,09	1.148.097	1.062.761
60 bis unter 65	2,90	2,39	544.457	584.301
65 bis unter 70	2,52	2,06	17.267	22.288
70 bis unter 75	4,03	2,53	1.382	1.867
75 bis unter 80	3,32	1,59	426	537
80 und älter	3,91	3,17	340	452
Zusammen	4,71	5,00	10.370.834	10.985.549
II. Neubildungen				
bis unter 15	0,51	0,00	2	
15 bis unter 20	0,58	0,73	20.707	26.064
20 bis unter 25	0,85	0,89	113.822	119.492
25 bis unter 30	1,26	1,05	209.315	173.750
30 bis unter 35	1,89	1,30	333.012	229.014
35 bis unter 40	2,87	1,50	505.677	264.334
40 bis unter 45	4,57	1,80	1.094.523	430.442
45 bis unter 50	5,72	2,38	2.015.698	837.779
50 bis unter 55	6,54	3,45	2.535.333	1.335.492
55 bis unter 60	6,58	5,41	2.240.961	1.841.630
60 bis unter 65	7,34	8,18	1.378.081	1.535.093
65 bis unter 70	10,67	13,57	73.032	92.875
70 bis unter 75	8,10	25,79	2.777	8.842
75 bis unter 80	5,57	32,34	715	4.154
80 und älter	5,47	14,75	476	1.284
Zusammen	4,78	3,13	10.524.131	6.900.245
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems				
bis unter 15	0,00	0,00		
15 bis unter 20	0,17	0,10	6.198	3.692
20 bis unter 25	0,17	0,09	22.501	12.449
25 bis unter 30	0,19	0,11	31.686	18.979
30 bis unter 35	0,22	0,15	38.336	25.725
35 bis unter 40	0,25	0,13	43.535	22.923
40 bis unter 45	0,25	0,14	58.705	32.485
45 bis unter 50	0,23	0,14	81.592	49.361
50 bis unter 55	0,21	0,15	82.992	59.259
55 bis unter 60	0,17	0,17	57.604	56.526
60 bis unter 65	0,19	0,26	35.655	49.369
65 bis unter 70	0,23	0,26	1.603	1.794
70 bis unter 75	0,36	0,92	124	314
75 bis unter 80	2,15	1,62	276	208
80 und älter	1,09	0,86	95	75
Zusammen	0,21	0,15	460.902	333.159

Anlage Frage 6

IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten				
bis unter 15	10,86	0,00	43	
15 bis unter 20	0,39	0,34	13.826	12.313
20 bis unter 25	0,47	0,34	63.677	45.058
25 bis unter 30	0,57	0,36	94.238	59.666
30 bis unter 35	0,71	0,41	124.954	73.150
35 bis unter 40	0,80	0,58	141.550	101.296
40 bis unter 45	0,86	0,70	206.194	167.709
45 bis unter 50	0,88	0,81	311.200	286.459
50 bis unter 55	0,91	0,97	354.503	375.701
55 bis unter 60	0,94	1,22	320.323	415.824
60 bis unter 65	0,92	1,69	172.277	317.606
65 bis unter 70	0,72	2,34	4.909	16.015
70 bis unter 75	2,09	3,84	715	1.317
75 bis unter 80	1,06	3,60	136	462
80 und älter	2,31	2,65	201	231
Zusammen	0,82	0,85	1.808.746	1.872.807
V. Psychische und Verhaltensstörungen				
bis unter 15	14,14	11,36	56	45
15 bis unter 20	9,84	6,69	351.302	238.713
20 bis unter 25	15,62	9,46	2.094.799	1.268.941
25 bis unter 30	18,60	11,23	3.090.586	1.866.589
30 bis unter 35	20,35	12,93	3.586.546	2.279.484
35 bis unter 40	20,96	13,45	3.690.581	2.369.021
40 bis unter 45	20,71	12,72	4.962.970	3.046.635
45 bis unter 50	19,22	11,41	6.769.455	4.019.874
50 bis unter 55	17,93	10,45	6.947.824	4.049.082
55 bis unter 60	18,13	10,71	6.172.191	3.644.479
60 bis unter 65	18,18	13,54	3.412.756	2.541.901
65 bis unter 70	15,32	15,35	104.887	105.081
70 bis unter 75	5,22	2,99	1.791	1.024
75 bis unter 80	6,38	4,94	820	635
80 und älter	2,61	3,56	227	310
Zusammen	18,69	11,54	41.186.791	25.431.814
VI. Krankheiten des Nervensystems				
bis unter 15	11,87	0,76	47	3
15 bis unter 20	2,00	1,71	71.227	61.120
20 bis unter 25	2,44	1,82	327.850	243.760
25 bis unter 30	2,54	1,90	421.335	315.847
30 bis unter 35	2,67	6,25	469.904	1.102.610
35 bis unter 40	3,00	2,35	528.593	414.513
40 bis unter 45	3,11	2,53	744.291	606.404
45 bis unter 50	3,13	2,40	1.102.283	846.730
50 bis unter 55	3,18	2,36	1.231.946	913.546
55 bis unter 60	2,78	2,73	947.302	929.408
60 bis unter 65	2,41	3,41	451.887	640.472
65 bis unter 70	2,16	4,19	14.813	28.710
70 bis unter 75	2,94	5,26	1.007	1.805
75 bis unter 80	3,08	8,36	396	1.074
80 und älter	2,50	3,99	218	347
Zusammen	2,87	2,77	6.313.099	6.106.349
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde				
bis unter 15	14,39	0,00	57	
15 bis unter 20	0,52	0,62	18.565	22.291
20 bis unter 25	0,53	0,54	70.598	72.724
25 bis unter 30	0,55	0,57	92.098	94.371
30 bis unter 35	0,51	0,62	90.434	110.084
35 bis unter 40	0,55	0,67	96.200	118.054

Anlage Frage 6

40 bis unter 45	0,56	0,68	133.843	164.080
45 bis unter 50	0,61	0,69	214.005	244.736
50 bis unter 55	0,69	0,80	268.879	309.115
55 bis unter 60	0,92	1,05	313.524	358.988
60 bis unter 65	1,11	1,50	207.624	282.202
65 bis unter 70	1,17	2,07	8.021	14.145
70 bis unter 75	2,44	5,36	835	1.838
75 bis unter 80	1,20	5,47	154	702
80 und älter	0,94	3,09	82	269
Zusammen	0,69	0,81	1.514.919	1.793.599
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes				
bis unter 15	1,01	2,53	4	10
15 bis unter 20	1,03	1,14	36.719	40.704
20 bis unter 25	1,00	0,85	133.612	113.411
25 bis unter 30	0,97	0,81	160.952	134.680
30 bis unter 35	1,00	0,93	176.914	164.788
35 bis unter 40	1,03	0,98	180.994	172.781
40 bis unter 45	1,03	0,94	247.752	225.343
45 bis unter 50	0,96	0,82	337.406	288.046
50 bis unter 55	0,91	0,82	354.044	317.777
55 bis unter 60	0,96	0,85	325.389	288.834
60 bis unter 65	0,80	0,97	149.932	182.641
65 bis unter 70	0,76	0,91	5.173	6.254
70 bis unter 75	0,58	0,95	200	325
75 bis unter 80	0,55	1,51	70	194
80 und älter	0,14	0,46	12	40
Zusammen	0,96	0,88	2.109.173	1.935.828
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems				
bis unter 15	0,00	0,00		
15 bis unter 20	1,39	1,32	49.714	47.090
20 bis unter 25	1,44	1,28	193.503	172.054
25 bis unter 30	1,60	1,36	265.283	225.405
30 bis unter 35	1,76	1,80	310.433	317.519
35 bis unter 40	2,08	2,40	365.845	422.820
40 bis unter 45	2,71	3,49	650.164	836.365
45 bis unter 50	3,21	4,72	1.132.129	1.663.324
50 bis unter 55	3,83	6,58	1.483.008	2.552.063
55 bis unter 60	4,65	10,76	1.584.573	3.662.051
60 bis unter 65	5,77	18,42	1.083.583	3.457.826
65 bis unter 70	6,71	21,61	45.954	147.900
70 bis unter 75	10,76	38,24	3.691	13.111
75 bis unter 80	13,26	64,68	1.703	8.308
80 und älter	18,44	38,66	1.605	3.365
Zusammen	3,25	6,14	7.171.188	13.529.201
X. Krankheiten des Atmungssystems				
bis unter 15	15,66	12,88	62	51
15 bis unter 20	29,75	36,49	1.062.055	1.302.740
20 bis unter 25	25,55	25,08	3.426.805	3.363.398
25 bis unter 30	23,71	21,30	3.938.917	3.538.424
30 bis unter 35	22,83	22,25	4.024.006	3.921.959
35 bis unter 40	21,38	21,42	3.764.343	3.770.996
40 bis unter 45	19,09	18,30	4.572.786	4.383.823
45 bis unter 50	16,55	14,85	5.828.020	5.231.377
50 bis unter 55	16,86	13,20	6.534.600	5.114.947
55 bis unter 60	15,03	12,89	5.117.833	4.387.202
60 bis unter 65	12,39	13,25	2.325.587	2.486.309
65 bis unter 70	10,14	13,87	69.445	94.976
70 bis unter 75	11,94	20,93	4.093	7.178

Anlage Frage 6

75 bis unter 80	7,78	14,91	999	1.915
80 und älter	10,59	11,37	922	990
Zusammen	18,46	17,07	40.670.473	37.606.285
XI. Krankheiten des Verdauungssystems				
bis unter 15	2,78	1,01	11	4
15 bis unter 20	10,53	11,76	375.837	419.938
20 bis unter 25	8,59	8,97	1.152.730	1.202.483
25 bis unter 30	6,37	7,31	1.058.841	1.214.624
30 bis unter 35	5,29	6,79	933.202	1.196.363
35 bis unter 40	4,98	6,56	877.112	1.154.700
40 bis unter 45	4,83	6,27	1.157.838	1.501.330
45 bis unter 50	4,65	5,71	1.636.939	2.010.098
50 bis unter 55	4,35	5,49	1.687.075	2.125.911
55 bis unter 60	4,29	5,53	1.459.498	1.882.806
60 bis unter 65	3,77	5,86	707.561	1.099.284
65 bis unter 70	3,53	7,10	24.138	48.588
70 bis unter 75	4,60	14,22	1.577	4.875
75 bis unter 80	3,60	15,14	462	1.945
80 und älter	4,84	10,50	421	914
Zusammen	5,03	6,29	11.073.242	13.863.863
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut				
bis unter 15	0,00	10,35		41
15 bis unter 20	2,07	4,14	73.977	147.767
20 bis unter 25	1,73	3,25	232.388	436.477
25 bis unter 30	1,35	2,56	223.557	426.142
30 bis unter 35	1,13	2,13	198.937	376.056
35 bis unter 40	1,09	1,85	191.576	325.600
40 bis unter 45	1,15	1,62	274.478	388.609
45 bis unter 50	1,08	1,43	380.319	503.169
50 bis unter 55	1,01	1,31	393.214	507.289
55 bis unter 60	1,00	1,32	340.108	448.483
60 bis unter 65	0,86	1,46	162.294	274.879
65 bis unter 70	0,51	1,44	3.509	9.873
70 bis unter 75	0,98	1,92	335	660
75 bis unter 80	0,84	3,30	108	424
80 und älter	1,05	2,89	91	252
Zusammen	1,12	1,75	2.474.891	3.845.721
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems				
bis unter 15	9,09	23,23	36	92
15 bis unter 20	8,57	13,07	306.083	466.586
20 bis unter 25	11,09	15,99	1.487.534	2.145.015
25 bis unter 30	12,10	17,69	2.010.507	2.938.964
30 bis unter 35	13,22	20,91	2.331.038	3.686.764
35 bis unter 40	16,94	24,88	2.983.336	4.381.313
40 bis unter 45	20,97	27,16	5.024.965	6.507.891
45 bis unter 50	25,55	26,47	8.997.265	9.321.729
50 bis unter 55	26,09	27,62	10.111.934	10.704.857
55 bis unter 60	27,24	32,39	9.272.919	11.024.823
60 bis unter 65	29,60	43,43	5.556.840	8.151.488
65 bis unter 70	29,16	49,56	199.639	339.251
70 bis unter 75	23,28	36,38	7.983	12.475
75 bis unter 80	21,52	42,97	2.764	5.519
80 und älter	13,41	19,01	1.167	1.655
Zusammen	21,92	27,09	48.294.010	59.688.422
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems				
bis unter 15	0,00	1,01		4
15 bis unter 20	3,57	0,89	127.500	31.863
20 bis unter 25	3,16	0,87	424.159	116.250

Anlage Frage 6

25 bis unter 30	3,07	0,90	509.851	148.832
30 bis unter 35	3,01	0,98	530.962	173.152
35 bis unter 40	2,97	1,08	522.138	190.445
40 bis unter 45	2,92	1,11	700.767	266.692
45 bis unter 50	2,76	1,10	970.588	386.846
50 bis unter 55	2,32	1,19	899.757	461.305
55 bis unter 60	1,87	1,44	634.941	491.152
60 bis unter 65	1,67	1,93	313.583	363.157
65 bis unter 70	1,55	2,78	10.628	19.014
70 bis unter 75	1,99	11,21	681	3.845
75 bis unter 80	2,45	11,09	315	1.424
80 und älter	2,44	7,55	212	657
Zusammen	2,56	1,20	5.646.082	2.654.638

XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

bis unter 15

15 bis unter 20	1,10		39.331	
20 bis unter 25	3,22		431.836	
25 bis unter 30	6,91		1.148.824	
30 bis unter 35	7,36		1.298.186	
35 bis unter 40	3,89		684.444	
40 bis unter 45	0,78		186.698	
45 bis unter 50	0,06		20.131	
50 bis unter 55	0,02		6.917	
55 bis unter 60	0,01		4.065	
60 bis unter 65	0,01		2.301	
65 bis unter 70	0,00		16	
70 bis unter 75	0,00			
75 bis unter 80	0,00			
80 und älter	0,00			
Zusammen	1,74		3.822.749	

XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben

bis unter 15	0,76	0,00	3	
15 bis unter 20	0,01	0,00	259	109
20 bis unter 25	0,01	0,01	1.719	711
25 bis unter 30	0,02	0,00	3.940	522
30 bis unter 35	0,03	0,01	5.476	1.173
35 bis unter 40	0,02	0,00	3.153	704
40 bis unter 45	0,01	0,00	1.227	448
45 bis unter 50	0,00	0,00	744	712
50 bis unter 55	0,00	0,00	842	424
55 bis unter 60	0,00	0,00	1.008	926
60 bis unter 65	0,00	0,00	348	771
65 bis unter 70	0,00	0,00	1	
70 bis unter 75	0,00	0,00		
75 bis unter 80	0,00	0,00		
80 und älter	0,00	0,00		
Zusammen	0,01	0,00	18.720	6.500

XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien

bis unter 15	0,00	7,32		29
15 bis unter 20	0,29	0,39	10.308	13.898
20 bis unter 25	0,38	0,29	51.084	38.306
25 bis unter 30	0,37	0,23	61.496	38.639
30 bis unter 35	0,28	0,23	49.965	41.006
35 bis unter 40	0,24	0,19	42.812	33.203
40 bis unter 45	0,21	0,18	50.527	42.259
45 bis unter 50	0,21	0,14	72.933	49.180
50 bis unter 55	0,19	0,14	73.121	52.892
55 bis unter 60	0,17	0,13	57.632	43.573

Anlage Frage 6

60 bis unter 65	0,19	0,17	36.258	31.118
65 bis unter 70	0,06	0,18	404	1.227
70 bis unter 75	0,02	0,29	6	100
75 bis unter 80	0,17	0,40	22	52
80 und älter	0,16	0,32	14	28
Zusammen	0,23	0,17	506.582	385.510
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind				
bis unter 15	9,85	26,26	39	104
15 bis unter 20	7,64	7,18	272.827	256.166
20 bis unter 25	6,66	4,99	892.909	669.923
25 bis unter 30	6,13	4,05	1.018.945	672.421
30 bis unter 35	5,77	3,93	1.017.260	693.592
35 bis unter 40	5,41	4,03	951.857	710.474
40 bis unter 45	4,91	3,84	1.176.056	920.660
45 bis unter 50	4,47	3,58	1.572.717	1.262.055
50 bis unter 55	4,17	3,60	1.616.217	1.395.511
55 bis unter 60	4,11	4,06	1.398.998	1.383.452
60 bis unter 65	4,09	5,21	768.268	978.270
65 bis unter 70	5,13	8,13	35.124	55.641
70 bis unter 75	5,19	16,82	1.781	5.768
75 bis unter 80	5,89	23,08	756	2.965
80 und älter	12,17	23,70	1.059	2.063
Zusammen	4,87	4,09	10.724.813	9.009.065
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen				
bis unter 15	7,83	5,56	31	22
15 bis unter 20	8,97	29,42	320.115	1.050.118
20 bis unter 25	7,98	21,97	1.070.972	2.946.891
25 bis unter 30	6,73	16,37	1.117.603	2.719.315
30 bis unter 35	5,99	13,11	1.055.227	2.310.871
35 bis unter 40	6,27	11,46	1.104.791	2.017.662
40 bis unter 45	6,74	10,28	1.614.672	2.462.995
45 bis unter 50	6,77	8,99	2.385.420	3.164.598
50 bis unter 55	7,17	7,97	2.776.950	3.088.852
55 bis unter 60	7,77	7,36	2.644.789	2.504.102
60 bis unter 65	7,79	8,10	1.461.669	1.520.258
65 bis unter 70	9,64	11,60	65.997	79.392
70 bis unter 75	15,49	25,05	5.312	8.590
75 bis unter 80	21,19	25,19	2.722	3.235
80 und älter	17,96	15,21	1.563	1.324
Zusammen	7,09	10,84	15.627.833	23.878.225
			220.319.178	219.826.780
insgesamt				
bis unter 15			396	419
15 bis unter 20			3.569.685	4.681.762
20 bis unter 25			13.412.679	14.332.080
25 bis unter 30			16.615.606	15.839.126
30 bis unter 35			17.628.554	17.923.550
35 bis unter 40			17.607.906	17.542.792
40 bis unter 45			23.958.341	23.175.978
45 bis unter 50			35.216.742	31.544.466
50 bis unter 55			38.756.154	34.657.675
55 bis unter 60			34.041.755	34.427.020
60 bis unter 65			18.770.961	24.496.945
65 bis unter 70			684.560	1.083.024
70 bis unter 75			34.290	73.934
75 bis unter 80			12.844	33.753
80 und älter			8.705	14.256
Zusammen			220.319.178	219.826.780

Anlage Frage 6

Arbeitsunfähigkeitstage der Mitglieder nach Krankheits- und Altersgruppen (absolut)
Jahr: 2014

Altersgruppe	Anteil an Diagnosen insg.		Frauen Tage	Männer Tage
	Frauen in Prozent	Männer in Prozent		
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten				
bis unter 15	3,42	2,41	14	11
15 bis unter 20	11,77	11,83	406.589	531.141
20 bis unter 25	9,18	9,61	1.157.602	1.287.978
25 bis unter 30	6,82	7,88	1.130.035	1.231.840
30 bis unter 35	5,68	6,84	987.803	1.160.910
35 bis unter 40	5,00	5,92	882.004	1.012.951
40 bis unter 45	4,26	4,84	933.214	1.013.497
45 bis unter 50	3,75	4,06	1.209.481	1.195.633
50 bis unter 55	3,35	3,38	1.244.344	1.160.087
55 bis unter 60	3,12	2,84	1.050.475	958.782
60 bis unter 65	2,59	2,23	544.046	565.372
65 bis unter 70	2,04	1,83	17.595	25.116
70 bis unter 75	3,10	2,79	920	2.064
75 bis unter 80	2,68	2,33	327	777
80 und älter	3,81	2,44	345	409
Zusammen	4,46	4,77	9.564.794	10.146.568
II. Neubildungen				
bis unter 15	0,00	0,00		
15 bis unter 20	0,52	0,69	18.093	23.820
20 bis unter 25	0,79	0,84	100.094	105.935
25 bis unter 30	1,29	1,08	213.277	178.840
30 bis unter 35	1,98	1,31	344.488	227.199
35 bis unter 40	3,16	1,53	557.348	269.200
40 bis unter 45	4,78	1,97	1.047.229	430.816
45 bis unter 50	6,19	2,52	1.997.840	812.857
50 bis unter 55	7,03	3,79	2.614.851	1.409.942
55 bis unter 60	6,98	5,69	2.349.215	1.915.909
60 bis unter 65	7,27	8,17	1.524.718	1.713.017
65 bis unter 70	10,80	15,27	92.940	131.413
70 bis unter 75	10,76	31,67	3.187	9.384
75 bis unter 80	9,61	27,20	1.171	3.314
80 und älter	3,18	15,33	288	1.388
Zusammen	5,06	3,37	10.864.739	7.233.034
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems				
bis unter 15	0,00	0,00		
15 bis unter 20	0,15	0,10	5.330	3.390
20 bis unter 25	0,17	0,09	21.964	11.069
25 bis unter 30	0,19	0,13	32.165	20.861
30 bis unter 35	0,21	0,16	36.083	27.030
35 bis unter 40	0,23	0,15	39.934	26.757
40 bis unter 45	0,29	0,15	62.431	33.189
45 bis unter 50	0,27	0,14	86.598	46.739
50 bis unter 55	0,21	0,16	76.993	61.008
55 bis unter 60	0,17	0,19	57.842	65.363
60 bis unter 65	0,21	0,25	43.340	52.083
65 bis unter 70	0,21	0,38	1.845	3.230
70 bis unter 75	0,28	1,80	84	534
75 bis unter 80	0,64	1,31	78	160
80 und älter	0,64	1,01	58	91
Zusammen	0,22	0,16	464.745	351.504

Anlage Frage 6

IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten				
bis unter 15	0,00	2,20		9
15 bis unter 20	0,41	0,34	14.165	11.690
20 bis unter 25	0,49	0,34	61.411	42.795
25 bis unter 30	0,62	0,37	102.990	61.685
30 bis unter 35	0,73	0,43	126.280	75.585
35 bis unter 40	0,79	0,55	139.886	97.563
40 bis unter 45	0,91	0,71	200.047	154.728
45 bis unter 50	0,89	0,85	288.914	273.791
50 bis unter 55	0,89	1,01	330.502	374.464
55 bis unter 60	0,91	1,20	306.277	404.612
60 bis unter 65	0,88	1,49	184.748	311.689
65 bis unter 70	1,11	2,02	9.558	17.401
70 bis unter 75	0,83	3,39	247	1.006
75 bis unter 80	0,37	4,55	45	555
80 und älter	2,47	3,67	224	332
Zusammen	0,82	0,85	1.765.294	1.827.905
V. Psychische und Verhaltensstörungen				
bis unter 15	7,09	23,47	29	96
15 bis unter 20	10,50	6,93	362.722	239.456
20 bis unter 25	16,76	10,21	2.112.722	1.286.632
25 bis unter 30	19,64	12,02	3.256.193	1.992.361
30 bis unter 35	21,58	14,15	3.752.656	2.460.738
35 bis unter 40	22,93	14,28	4.045.597	2.519.488
40 bis unter 45	22,24	13,63	4.869.152	2.984.118
45 bis unter 50	21,14	12,43	6.824.365	4.013.158
50 bis unter 55	19,71	11,71	7.330.380	4.354.972
55 bis unter 60	19,46	11,70	6.552.372	3.937.783
60 bis unter 65	20,02	13,95	4.197.012	2.924.333
65 bis unter 70	18,45	16,14	158.767	138.890
70 bis unter 75	3,56	4,66	1.054	1.382
75 bis unter 80	3,59	7,23	437	881
80 und älter	4,04	3,27	366	296
Zusammen	20,25	12,51	43.463.824	26.854.584
VI. Krankheiten des Nervensystems				
bis unter 15	0,00	1,22		5
15 bis unter 20	2,20	1,89	76.105	65.118
20 bis unter 25	2,72	1,99	342.531	251.001
25 bis unter 30	2,74	1,97	453.798	326.007
30 bis unter 35	2,83	2,23	492.381	387.719
35 bis unter 40	3,08	2,42	544.058	426.294
40 bis unter 45	3,30	2,58	722.226	565.034
45 bis unter 50	3,31	2,63	1.068.537	848.303
50 bis unter 55	3,45	2,67	1.284.555	993.684
55 bis unter 60	2,88	2,92	970.994	983.447
60 bis unter 65	2,46	3,35	515.776	701.857
65 bis unter 70	2,24	3,89	19.251	33.467
70 bis unter 75	2,22	5,08	658	1.505
75 bis unter 80	4,33	12,28	528	1.497
80 und älter	2,95	7,52	267	681
Zusammen	3,03	2,60	6.491.665	5.585.619
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde				
bis unter 15	29,83	0,00	122	
15 bis unter 20	0,55	0,62	19.154	21.366
20 bis unter 25	0,54	0,55	67.837	69.300
25 bis unter 30	0,56	0,55	93.406	91.796
30 bis unter 35	0,56	0,66	96.544	115.601
35 bis unter 40	0,57	0,68	100.465	120.562

Anlage Frage 6

40 bis unter 45	0,56	0,69	123.151	151.198
45 bis unter 50	0,64	0,76	207.076	246.829
50 bis unter 55	0,74	0,86	274.004	319.516
55 bis unter 60	0,96	1,11	321.845	374.946
60 bis unter 65	1,11	1,43	232.547	300.790
65 bis unter 70	1,13	1,94	9.761	16.698
70 bis unter 75	2,51	6,26	743	1.855
75 bis unter 80	3,76	5,37	458	654
80 und älter	1,06	2,68	96	243
Zusammen	0,72	0,85	1.547.209	1.831.354
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes				
bis unter 15	0,98	2,44	4	10
15 bis unter 20	1,02	1,08	35.159	37.446
20 bis unter 25	0,96	0,82	121.103	103.295
25 bis unter 30	0,99	0,79	164.938	130.655
30 bis unter 35	1,04	0,92	181.344	159.673
35 bis unter 40	1,06	0,95	186.264	167.920
40 bis unter 45	1,05	0,94	228.842	206.562
45 bis unter 50	1,00	0,89	324.029	287.699
50 bis unter 55	0,99	0,88	369.144	327.394
55 bis unter 60	0,93	0,88	312.810	297.109
60 bis unter 65	0,81	0,93	169.691	193.959
65 bis unter 70	0,65	0,94	5.592	8.107
70 bis unter 75	1,20	1,28	357	379
75 bis unter 80	0,52	2,66	63	324
80 und älter	0,10	0,33	9	30
Zusammen	0,98	0,89	2.099.349	1.920.562
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems				
bis unter 15	3,18	8,56	13	35
15 bis unter 20	1,47	1,42	50.898	49.104
20 bis unter 25	1,39	1,31	174.596	164.829
25 bis unter 30	1,64	1,39	272.092	229.909
30 bis unter 35	1,83	1,86	317.690	323.942
35 bis unter 40	2,18	2,50	384.209	440.726
40 bis unter 45	2,82	3,58	617.775	784.300
45 bis unter 50	3,32	4,95	1.071.354	1.598.052
50 bis unter 55	3,88	6,96	1.444.072	2.587.445
55 bis unter 60	4,75	9,68	1.599.485	3.258.085
60 bis unter 65	5,76	14,22	1.208.655	2.982.170
65 bis unter 70	7,83	23,71	67.395	204.014
70 bis unter 75	9,63	49,39	2.855	14.635
75 bis unter 80	12,69	59,96	1.546	7.307
80 und älter	17,90	39,41	1.620	3.567
Zusammen	3,36	5,89	7.214.255	12.648.120
X. Krankheiten des Atmungssystems				
bis unter 15	13,45	16,63	55	68
15 bis unter 20	27,58	33,25	952.600	1.148.432
20 bis unter 25	22,91	22,19	2.888.142	2.797.679
25 bis unter 30	20,62	18,44	3.418.325	3.057.917
30 bis unter 35	19,31	18,85	3.358.722	3.278.337
35 bis unter 40	17,68	17,30	3.120.257	3.053.225
40 bis unter 45	15,16	14,36	3.319.407	3.142.233
45 bis unter 50	13,37	11,62	4.318.162	3.750.859
50 bis unter 55	12,28	10,21	4.568.666	3.797.602
55 bis unter 60	11,89	10,07	4.002.845	3.391.444
60 bis unter 65	9,97	10,09	2.091.423	2.115.013
65 bis unter 70	7,77	11,48	66.896	98.785
70 bis unter 75	10,86	17,60	3.219	5.215

Anlage Frage 6

75 bis unter 80	6,68	16,38	814	1.996
80 und älter	4,00	11,64	362	1.054
Zusammen	14,96	13,81	32.109.895	29.639.859
XI. Krankheiten des Verdauungssystems				
bis unter 15	11,98	2,69	49	11
15 bis unter 20	10,66	11,99	368.115	414.119
20 bis unter 25	8,77	9,10	1.105.565	1.146.816
25 bis unter 30	6,47	7,33	1.072.477	1.216.116
30 bis unter 35	5,40	7,16	938.392	1.244.912
35 bis unter 40	5,06	6,72	892.389	1.185.962
40 bis unter 45	5,02	6,43	1.098.461	1.407.682
45 bis unter 50	4,89	6,04	1.578.701	1.949.256
50 bis unter 55	4,69	5,81	1.745.771	2.161.455
55 bis unter 60	4,46	5,76	1.500.370	1.940.153
60 bis unter 65	3,83	5,69	803.419	1.192.987
65 bis unter 70	3,54	7,17	30.494	61.692
70 bis unter 75	6,20	14,92	1.836	4.420
75 bis unter 80	4,18	14,75	509	1.797
80 und älter	5,65	12,12	511	1.097
Zusammen	5,19	6,49	11.137.059	13.928.475
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut				
bis unter 15	0,00	0,00		
15 bis unter 20	2,17	4,42	74.978	152.686
20 bis unter 25	1,79	3,32	225.444	418.103
25 bis unter 30	1,44	2,65	238.551	439.159
30 bis unter 35	1,15	2,23	199.989	388.590
35 bis unter 40	1,11	1,81	195.749	319.855
40 bis unter 45	1,18	1,72	259.382	376.852
45 bis unter 50	1,15	1,53	372.718	493.810
50 bis unter 55	1,07	1,43	399.392	531.397
55 bis unter 60	1,04	1,42	350.395	477.221
60 bis unter 65	0,95	1,41	199.145	296.273
65 bis unter 70	0,82	1,46	7.085	12.590
70 bis unter 75	0,21	2,12	61	629
75 bis unter 80	0,76	4,36	93	531
80 und älter	1,49	2,46	135	223
Zusammen	1,18	1,82	2.523.117	3.907.919
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes				
bis unter 15	2,93	15,40	12	63
15 bis unter 20	8,90	13,86	307.392	478.589
20 bis unter 25	11,73	17,27	1.478.997	2.176.713
25 bis unter 30	12,93	18,92	2.144.407	3.136.768
30 bis unter 35	14,19	22,48	2.468.034	3.909.924
35 bis unter 40	17,90	26,00	3.158.580	4.588.008
40 bis unter 45	22,75	28,93	4.980.690	6.332.417
45 bis unter 50	25,45	29,17	8.217.365	9.417.021
50 bis unter 55	27,69	30,44	10.297.989	11.320.780
55 bis unter 60	28,70	33,86	9.661.519	11.400.881
60 bis unter 65	31,00	43,12	6.498.989	9.041.258
65 bis unter 70	28,72	52,33	247.181	450.322
70 bis unter 75	22,46	44,38	6.654	13.151
75 bis unter 80	24,50	41,55	2.985	5.063
80 und älter	12,69	23,06	1.149	2.087
Zusammen	23,05	29,02	49.471.943	62.273.045
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems				
bis unter 15	1,96	0,98	8	4
15 bis unter 20	3,57	0,83	123.197	28.514
20 bis unter 25	3,12	0,87	392.921	109.268

Anlage Frage 6

25 bis unter 30	3,17	0,88	525.925	146.148
30 bis unter 35	3,14	1,00	547.008	173.378
35 bis unter 40	2,94	1,10	519.304	193.737
40 bis unter 45	2,91	1,14	637.425	250.205
45 bis unter 50	2,78	1,20	897.081	387.457
50 bis unter 55	2,31	1,25	860.656	465.250
55 bis unter 60	1,88	1,49	631.347	501.913
60 bis unter 65	1,59	1,82	333.006	381.297
65 bis unter 70	1,70	2,71	14.646	23.342
70 bis unter 75	2,40	11,89	711	3.522
75 bis unter 80	2,08	12,07	254	1.471
80 und älter	2,83	8,97	256	812
Zusammen	2,56	1,24	5.483.745	2.666.318

XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

bis unter 15

15 bis unter 20	1,06		36.605	
20 bis unter 25	3,28		413.115	
25 bis unter 30	7,35		1.218.825	
30 bis unter 35	8,26		1.435.890	
35 bis unter 40	4,46		787.160	
40 bis unter 45	0,89		194.849	
45 bis unter 50	0,07		23.150	
50 bis unter 55	0,02		6.531	
55 bis unter 60	0,01		3.903	
60 bis unter 65	0,01		2.214	
65 bis unter 70	0,00		42	
70 bis unter 75	0,00			
75 bis unter 80	0,03		4	
80 und älter	0,00			
Zusammen	1,92		4.122.288	

XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben

bis unter 15

15 bis unter 20	0,00	0,00		
15 bis unter 20	0,01	0,01	315	314
20 bis unter 25	0,01	0,00	1.227	450
25 bis unter 30	0,02	0,00	3.280	430
30 bis unter 35	0,03	0,00	5.488	802
35 bis unter 40	0,02	0,00	3.643	539
40 bis unter 45	0,01	0,00	2.150	390
45 bis unter 50	0,00	0,01	626	1.659
50 bis unter 55	0,00	0,00	1.313	584
55 bis unter 60	0,00	0,00	1.001	970
60 bis unter 65	0,00	0,00	361	564
65 bis unter 70	0,00	0,00	5	
70 bis unter 75	0,00	0,00		
75 bis unter 80	0,00	0,00		
80 und älter	0,00	0,00		
Zusammen	0,01	0,00	19.409	6.702

XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien

bis unter 15

15 bis unter 20	6,85	6,85	28	28
15 bis unter 20	0,33	0,39	11.350	13.641
20 bis unter 25	0,39	0,32	49.602	40.241
25 bis unter 30	0,34	0,23	56.864	38.339
30 bis unter 35	0,26	0,21	45.725	37.038
35 bis unter 40	0,24	0,19	42.905	33.469
40 bis unter 45	0,23	0,18	49.312	39.430
45 bis unter 50	0,20	0,16	65.621	52.944
50 bis unter 55	0,20	0,15	73.064	54.532
55 bis unter 60	0,19	0,13	64.713	43.961

Anlage Frage 6

60 bis unter 65	0,16	0,16	33.969	33.840
65 bis unter 70	0,12	0,16	1.027	1.380
70 bis unter 75	0,22	0,87	64	257
75 bis unter 80	0,00	0,02		2
80 und älter	0,00	0,00		
Zusammen	0,23	0,18	494.244	389.102
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind				
bis unter 15	13,69	7,33	56	30
15 bis unter 20	8,20	7,47	283.245	258.178
20 bis unter 25	6,96	5,27	876.764	664.844
25 bis unter 30	6,45	4,08	1.069.102	676.472
30 bis unter 35	6,07	4,04	1.055.075	702.234
35 bis unter 40	5,66	4,02	998.437	710.160
40 bis unter 45	5,09	3,86	1.114.947	844.204
45 bis unter 50	4,77	3,65	1.541.056	1.178.833
50 bis unter 55	4,42	3,70	1.642.878	1.375.719
55 bis unter 60	4,19	4,09	1.410.561	1.376.148
60 bis unter 65	4,05	4,81	849.405	1.007.727
65 bis unter 70	4,32	6,20	37.180	53.396
70 bis unter 75	5,51	17,13	1.632	5.075
75 bis unter 80	7,69	24,49	937	2.984
80 und älter	17,19	28,90	1.556	2.616
Zusammen	5,07	4,13	10.882.831	8.858.620
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen				
bis unter 15	4,65	21,03	19	86
15 bis unter 20	8,92	29,32	308.198	1.012.837
20 bis unter 25	8,04	21,63	1.013.419	2.726.296
25 bis unter 30	6,72	16,06	1.114.770	2.663.370
30 bis unter 35	5,77	13,20	1.003.943	2.295.967
35 bis unter 40	5,94	10,96	1.048.265	1.934.416
40 bis unter 45	6,53	10,12	1.428.430	2.214.489
45 bis unter 50	6,79	8,96	2.193.650	2.891.349
50 bis unter 55	7,07	8,04	2.630.210	2.989.489
55 bis unter 60	7,48	7,31	2.519.720	2.461.334
60 bis unter 65	7,32	7,38	1.534.749	1.547.020
65 bis unter 70	8,52	10,41	73.333	89.548
70 bis unter 75	18,05	30,14	5.350	8.930
75 bis unter 80	15,90	33,69	1.937	4.106
80 und älter	20,00	20,58	1.810	1.863
Zusammen	6,93	10,64	14.877.803	22.841.100
			214.598.208	212.910.390
insgesamt				
bis unter 15			409	456
15 bis unter 20			3.454.210	4.489.841
20 bis unter 25			12.605.056	13.403.244
25 bis unter 30			16.581.420	15.638.673
30 bis unter 35			17.393.535	16.969.579
35 bis unter 40			17.646.454	17.100.832
40 bis unter 45			21.889.120	20.931.344
45 bis unter 50			32.286.324	29.446.249
50 bis unter 55			37.195.315	34.285.320
55 bis unter 60			33.667.689	33.790.061
60 bis unter 65			20.967.213	25.361.249
65 bis unter 70			860.593	1.369.391
70 bis unter 75			29.632	73.943
75 bis unter 80			12.186	33.419
80 und älter			9.052	16.789
Zusammen			214.598.208	212.910.390

Anlage Frage 6

Arbeitsunfähigkeitstage der Mitglieder nach Krankheits- und Altersgruppen (absolut)
Jahr: 2015

Altersgruppe	Anteil an Diagnosen insg.		Frauen Tage	Männer Tage
	Frauen in Prozent	Männer in Prozent		
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten				
bis unter 15	2,74	3,29	8	20
15 bis unter 20	11,86	11,93	458.869	601.417
20 bis unter 25	9,16	9,61	1.244.738	1.417.309
25 bis unter 30	6,81	7,71	1.338.680	1.453.583
30 bis unter 35	5,66	6,71	1.171.263	1.368.416
35 bis unter 40	4,99	5,77	1.092.515	1.246.128
40 bis unter 45	4,29	4,74	1.092.468	1.169.039
45 bis unter 50	3,82	4,03	1.465.573	1.432.893
50 bis unter 55	3,42	3,45	1.584.297	1.494.571
55 bis unter 60	3,21	2,90	1.362.879	1.264.863
60 bis unter 65	2,69	2,36	740.327	744.596
65 bis unter 70	2,52	2,00	27.570	34.088
70 bis unter 75	2,53	2,65	921	2.093
75 bis unter 80	4,14	2,84	552	1.164
80 und älter	3,06	3,65	230	700
Zusammen	4,44	4,68	11.580.890	12.230.880
II. Neubildungen				
bis unter 15	0,00	0,00		
15 bis unter 20	0,44	0,78	17.153	30.186
20 bis unter 25	0,82	0,96	111.650	131.055
25 bis unter 30	1,30	1,16	255.238	228.911
30 bis unter 35	2,02	1,41	418.072	291.620
35 bis unter 40	3,10	1,59	679.163	348.585
40 bis unter 45	4,75	1,98	1.209.890	504.115
45 bis unter 50	6,10	2,58	2.339.271	989.630
50 bis unter 55	6,91	3,80	3.201.988	1.758.509
55 bis unter 60	6,69	5,83	2.840.971	2.473.978
60 bis unter 65	7,44	8,07	2.044.910	2.219.294
65 bis unter 70	10,23	16,08	112.084	176.235
70 bis unter 75	7,93	26,56	2.888	9.675
75 bis unter 80	5,92	42,05	789	5.602
80 und älter	6,98	21,65	525	1.629
Zusammen	5,07	3,51	13.234.592	9.169.024
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems				
bis unter 15	0,00	0,00		
15 bis unter 20	0,14	0,12	5.490	4.571
20 bis unter 25	0,16	0,11	21.465	14.469
25 bis unter 30	0,18	0,13	36.096	25.133
30 bis unter 35	0,21	0,15	43.816	30.529
35 bis unter 40	0,23	0,16	49.597	34.043
40 bis unter 45	0,24	0,17	60.082	43.624
45 bis unter 50	0,24	0,16	91.464	60.473
50 bis unter 55	0,21	0,18	97.001	83.660
55 bis unter 60	0,18	0,20	75.580	83.520
60 bis unter 65	0,19	0,24	51.241	66.546
65 bis unter 70	0,32	0,40	3.476	4.336
70 bis unter 75	0,20	0,68	74	246
75 bis unter 80	0,50	1,25	66	166
80 und älter	0,61	2,55	46	192
Zusammen	0,21	0,17	535.494	451.508

Anlage Frage 6

IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten				
bis unter 15	0,00	10,96		32
15 bis unter 20	0,33	0,31	12.832	11.988
20 bis unter 25	0,49	0,34	66.214	46.182
25 bis unter 30	0,62	0,30	121.400	59.769
30 bis unter 35	0,70	0,44	145.190	90.393
35 bis unter 40	0,83	0,57	181.185	124.774
40 bis unter 45	0,87	0,67	221.087	170.616
45 bis unter 50	0,84	0,80	322.935	307.205
50 bis unter 55	0,84	0,99	391.307	457.264
55 bis unter 60	0,86	1,16	365.258	492.513
60 bis unter 65	0,83	1,37	228.486	378.144
65 bis unter 70	0,99	1,97	10.891	21.617
70 bis unter 75	1,20	2,66	436	968
75 bis unter 80	1,30	5,03	173	670
80 und älter	6,62	5,66	498	426
Zusammen	0,79	0,83	2.067.892	2.162.561
V. Psychische und Verhaltensstörungen				
bis unter 15	1,03	41,78	3	122
15 bis unter 20	11,33	7,80	438.287	301.543
20 bis unter 25	17,59	11,70	2.390.228	1.590.905
25 bis unter 30	20,83	13,23	4.093.050	2.599.629
30 bis unter 35	23,32	15,47	4.825.305	3.201.371
35 bis unter 40	24,00	15,79	5.259.722	3.460.744
40 bis unter 45	23,19	14,88	5.903.902	3.788.962
45 bis unter 50	21,74	13,58	8.335.889	5.205.678
50 bis unter 55	20,26	12,34	9.383.065	5.714.757
55 bis unter 60	19,90	12,38	8.449.601	5.257.850
60 bis unter 65	20,28	13,52	5.578.325	3.717.459
65 bis unter 70	16,76	14,95	183.761	163.841
70 bis unter 75	4,76	4,43	1.733	1.615
75 bis unter 80	4,94	5,81	658	774
80 und älter	4,80	4,81	361	362
Zusammen	21,02	13,41	54.843.890	35.005.612
VI. Krankheiten des Nervensystems				
bis unter 15	0,00	0,00		
15 bis unter 20	2,15	1,77	83.172	68.442
20 bis unter 25	2,70	1,94	367.617	263.241
25 bis unter 30	2,65	1,96	521.060	385.253
30 bis unter 35	2,72	2,18	562.563	451.879
35 bis unter 40	2,99	2,41	655.409	528.813
40 bis unter 45	3,22	2,59	819.323	659.806
45 bis unter 50	3,18	2,65	1.220.700	1.014.948
50 bis unter 55	3,27	2,66	1.514.831	1.229.761
55 bis unter 60	2,83	2,88	1.202.791	1.221.265
60 bis unter 65	2,48	3,26	682.466	897.149
65 bis unter 70	2,41	4,42	26.390	48.468
70 bis unter 75	2,49	5,09	906	1.853
75 bis unter 80	2,51	9,90	334	1.319
80 und älter	2,76	9,48	208	713
Zusammen	2,93	2,60	7.657.770	6.772.910
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanh				
bis unter 15	4,11	1,37	12	4
15 bis unter 20	0,51	0,59	19.619	22.894
20 bis unter 25	0,49	0,53	67.274	71.513
25 bis unter 30	0,54	0,52	105.450	101.502
30 bis unter 35	0,52	0,58	107.121	119.635
35 bis unter 40	0,52	0,64	114.082	139.404

Anlage Frage 6

40 bis unter 45	0,51	0,67	130.103	169.446
45 bis unter 50	0,59	0,69	225.206	264.653
50 bis unter 55	0,70	0,81	325.909	374.867
55 bis unter 60	0,89	1,07	378.191	452.540
60 bis unter 65	1,09	1,32	300.675	362.729
65 bis unter 70	1,43	1,76	15.724	19.325
70 bis unter 75	2,81	4,60	1.022	1.676
75 bis unter 80	2,95	6,27	393	836
80 und älter	1,69	3,34	127	251
Zusammen	0,69	0,81	1.790.908	2.101.275
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes				
bis unter 15	0,00	1,37		4
15 bis unter 20	1,03	1,11	39.892	43.018
20 bis unter 25	0,94	0,80	127.161	109.093
25 bis unter 30	0,92	0,75	181.353	146.756
30 bis unter 35	0,94	0,87	195.472	180.702
35 bis unter 40	1,00	0,92	218.175	200.654
40 bis unter 45	0,98	0,90	249.591	228.049
45 bis unter 50	0,94	0,83	362.350	319.462
50 bis unter 55	0,91	0,83	420.044	383.944
55 bis unter 60	0,90	0,86	382.558	365.536
60 bis unter 65	0,84	0,86	230.107	235.776
65 bis unter 70	0,51	0,93	5.547	10.173
70 bis unter 75	1,41	0,82	514	297
75 bis unter 80	1,06	1,16	141	155
80 und älter	1,73	1,16	130	87
Zusammen	0,92	0,85	2.413.035	2.223.706
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems				
bis unter 15	0,00	0,00		
15 bis unter 20	1,30	1,37	50.196	53.130
20 bis unter 25	1,35	1,24	184.103	169.037
25 bis unter 30	1,59	1,42	312.257	278.191
30 bis unter 35	1,73	1,83	357.943	378.784
35 bis unter 40	2,03	2,45	444.290	537.486
40 bis unter 45	2,59	3,50	659.100	890.625
45 bis unter 50	3,19	4,90	1.223.863	1.880.195
50 bis unter 55	3,66	6,88	1.693.396	3.187.331
55 bis unter 60	4,33	9,91	1.839.980	4.209.823
60 bis unter 65	5,57	13,15	1.531.156	3.616.489
65 bis unter 70	7,20	21,40	78.924	234.576
70 bis unter 75	9,10	40,39	3.313	14.712
75 bis unter 80	16,05	59,38	2.138	7.911
80 und älter	14,48	61,69	1.089	4.641
Zusammen	3,21	5,93	8.381.748	15.462.931
X. Krankheiten des Atmungssystems				
bis unter 15	26,37	40,75	77	119
15 bis unter 20	29,80	36,48	1.152.611	1.410.781
20 bis unter 25	24,32	24,05	3.305.436	3.268.476
25 bis unter 30	21,66	19,41	4.257.492	3.815.003
30 bis unter 35	20,11	19,91	4.160.543	4.120.433
35 bis unter 40	18,86	18,50	4.133.063	4.053.645
40 bis unter 45	16,97	16,03	4.321.672	4.080.944
45 bis unter 50	15,27	13,42	5.854.957	5.146.677
50 bis unter 55	14,10	12,08	6.528.434	5.594.573
55 bis unter 60	13,67	11,88	5.802.971	5.043.449
60 bis unter 65	11,56	11,04	3.179.169	3.035.607
65 bis unter 70	9,85	12,97	107.997	142.205
70 bis unter 75	12,05	20,41	4.389	7.433

Anlage Frage 6

75 bis unter 80	9,77	21,27	1.302	2.834
80 und älter	3,91	17,63	294	1.326
Zusammen	16,41	15,22	42.810.407	39.723.505
XI. Krankheiten des Verdauungssystems				
bis unter 15	0,34	4,11	1	12
15 bis unter 20	9,56	10,86	369.756	419.899
20 bis unter 25	7,94	8,42	1.079.387	1.144.504
25 bis unter 30	5,93	6,81	1.166.154	1.339.345
30 bis unter 35	4,98	6,55	1.031.071	1.355.090
35 bis unter 40	4,63	6,17	1.015.183	1.353.001
40 bis unter 45	4,50	5,87	1.147.027	1.495.446
45 bis unter 50	4,42	5,59	1.694.477	2.143.856
50 bis unter 55	4,19	5,48	1.942.253	2.537.984
55 bis unter 60	4,08	5,37	1.730.339	2.281.025
60 bis unter 65	3,57	5,03	981.440	1.383.109
65 bis unter 70	2,93	6,40	32.163	70.132
70 bis unter 75	3,01	12,43	1.095	4.527
75 bis unter 80	4,74	15,34	631	2.044
80 und älter	5,12	13,65	385	1.027
Zusammen	4,67	5,95	12.191.362	15.531.001
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut				
bis unter 15	10,62	0,00	31	
15 bis unter 20	1,99	4,23	77.108	163.465
20 bis unter 25	1,70	3,34	230.540	454.064
25 bis unter 30	1,32	2,56	260.237	504.052
30 bis unter 35	1,10	2,08	227.744	429.959
35 bis unter 40	1,00	1,78	218.420	389.519
40 bis unter 45	1,03	1,58	263.207	403.143
45 bis unter 50	1,06	1,43	405.164	548.724
50 bis unter 55	1,01	1,34	469.828	620.234
55 bis unter 60	0,95	1,34	404.450	569.728
60 bis unter 65	0,85	1,31	233.459	360.780
65 bis unter 70	0,70	1,41	7.718	15.450
70 bis unter 75	0,94	2,84	342	1.036
75 bis unter 80	0,61	8,54	81	1.138
80 und älter	0,43	2,13	32	160
Zusammen	1,07	1,71	2.798.361	4.461.452
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes				
bis unter 15	26,37	16,10	77	47
15 bis unter 20	8,43	13,22	326.042	511.190
20 bis unter 25	11,28	16,68	1.533.354	2.267.822
25 bis unter 30	12,63	18,94	2.483.082	3.722.133
30 bis unter 35	13,83	22,06	2.861.378	4.563.336
35 bis unter 40	17,49	25,57	3.831.867	5.601.990
40 bis unter 45	21,99	28,18	5.600.012	7.175.303
45 bis unter 50	24,63	28,58	9.444.966	10.960.501
50 bis unter 55	26,90	29,83	12.459.610	13.814.983
55 bis unter 60	28,07	33,56	11.916.606	14.250.519
60 bis unter 65	29,84	39,51	8.207.186	10.867.793
65 bis unter 70	29,23	48,55	320.351	532.199
70 bis unter 75	23,53	39,75	8.571	14.480
75 bis unter 80	21,17	52,14	2.820	6.946
80 und älter	13,64	26,80	1.026	2.016
Zusammen	22,61	28,47	58.996.948	74.291.258
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems				
bis unter 15	0,68	1,37	2	4
15 bis unter 20	3,21	0,79	123.976	30.639
20 bis unter 25	2,82	0,82	382.773	111.548

Anlage Frage 6

25 bis unter 30	2,82	0,83	554.915	163.608
30 bis unter 35	2,85	0,93	588.801	192.586
35 bis unter 40	2,74	1,03	601.347	225.561
40 bis unter 45	2,60	1,06	661.860	270.806
45 bis unter 50	2,49	1,09	955.454	419.202
50 bis unter 55	2,10	1,18	971.212	547.407
55 bis unter 60	1,67	1,45	710.673	616.385
60 bis unter 65	1,52	1,63	418.025	447.058
65 bis unter 70	1,58	2,61	17.287	28.652
70 bis unter 75	2,30	7,38	838	2.687
75 bis unter 80	4,01	9,61	534	1.281
80 und älter	1,65	12,28	124	924
Zusammen	2,29	1,17	5.987.821	3.058.348

XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

bis unter 15

15 bis unter 20	0,97		37.706	
20 bis unter 25	3,04		412.529	
25 bis unter 30	6,80		1.337.307	
30 bis unter 35	7,26		1.502.011	
35 bis unter 40	3,90		854.309	
40 bis unter 45	0,81		206.163	
45 bis unter 50	0,07		28.735	
50 bis unter 55	0,03		12.973	
55 bis unter 60	0,02		9.311	
60 bis unter 65	0,01		3.804	
65 bis unter 70	0,02		166	
70 bis unter 75	0,01		2	
75 bis unter 80	0,00			
80 und älter	0,00			
Zusammen	1,69		4.405.016	

XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben

bis unter 15	5,48	0,00	16	
15 bis unter 20	0,00	0,00	158	103
20 bis unter 25	0,01	0,00	1.236	602
25 bis unter 30	0,02	0,00	3.381	645
30 bis unter 35	0,03	0,00	6.019	883
35 bis unter 40	0,02	0,00	5.178	455
40 bis unter 45	0,01	0,00	2.423	677
45 bis unter 50	0,00	0,00	1.740	976
50 bis unter 55	0,00	0,00	1.141	1.112
55 bis unter 60	0,00	0,00	1.160	1.627
60 bis unter 65	0,00	0,00	317	328
65 bis unter 70	0,00	0,00	34	3
70 bis unter 75	0,00	0,00		
75 bis unter 80	0,00	0,00		
80 und älter	0,00	0,00		
Zusammen	0,01	0,00	22.803	7.411

XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien

bis unter 15	16,10	38,70	47	113
15 bis unter 20	0,33	0,33	12.821	12.896
20 bis unter 25	0,38	0,31	51.402	41.878
25 bis unter 30	0,36	0,26	69.967	51.608
30 bis unter 35	0,30	0,23	62.003	47.959
35 bis unter 40	0,27	0,18	60.114	39.688
40 bis unter 45	0,23	0,17	58.575	42.705
45 bis unter 50	0,22	0,15	84.908	59.412
50 bis unter 55	0,20	0,15	94.642	69.489
55 bis unter 60	0,17	0,14	70.938	58.050

Anlage Frage 6

60 bis unter 65	0,15	0,15	41.488	41.775
65 bis unter 70	0,11	0,08	1.228	862
70 bis unter 75	0,55	0,23	199	84
75 bis unter 80	0,00	0,08		11
80 und älter	0,00	0,09		7
Zusammen	0,23	0,18	608.332	466.537
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind				
bis unter 15	5,82	24,32	17	71
15 bis unter 20	7,95	7,42	307.627	286.984
20 bis unter 25	6,87	5,39	934.317	732.567
25 bis unter 30	6,26	4,13	1.230.409	810.731
30 bis unter 35	5,93	4,09	1.226.195	846.867
35 bis unter 40	5,53	4,08	1.212.666	894.584
40 bis unter 45	4,97	3,91	1.264.929	996.619
45 bis unter 50	4,62	3,74	1.773.121	1.434.423
50 bis unter 55	4,32	3,82	1.998.961	1.767.856
55 bis unter 60	4,17	4,27	1.772.198	1.811.459
60 bis unter 65	3,97	4,72	1.092.459	1.299.140
65 bis unter 70	4,61	7,48	50.582	81.944
70 bis unter 75	6,59	15,13	2.402	5.510
75 bis unter 80	6,33	25,75	844	3.431
80 und älter	11,83	34,31	890	2.581
Zusammen	4,93	4,21	12.867.617	10.974.767
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen				
bis unter 15	0,34	20,55	1	60
15 bis unter 20	8,65	27,65	334.424	1.069.295
20 bis unter 25	7,95	21,47	1.080.694	2.918.363
25 bis unter 30	6,74	16,12	1.325.410	3.167.467
30 bis unter 35	5,79	13,16	1.197.979	2.722.120
35 bis unter 40	5,86	11,01	1.284.708	2.412.999
40 bis unter 45	6,25	10,08	1.592.423	2.565.702
45 bis unter 50	6,55	8,84	2.513.230	3.389.350
50 bis unter 55	6,95	7,91	3.219.231	3.661.941
55 bis unter 60	7,40	7,43	3.144.034	3.152.707
60 bis unter 65	7,12	7,02	1.958.432	1.930.863
65 bis unter 70	8,60	10,67	94.257	116.991
70 bis unter 75	18,61	27,33	6.779	9.955
75 bis unter 80	14,01	34,86	1.867	4.644
80 und älter	20,71	28,55	1.558	2.148
Zusammen	6,80	10,39	17.755.027	27.124.605
			260.949.913	261.219.291
insgesamt				
bis unter 15			292	608
15 bis unter 20			3.867.739	5.042.441
20 bis unter 25			13.592.118	14.752.628
25 bis unter 30			19.652.938	18.853.319
30 bis unter 35			20.690.489	20.392.562
35 bis unter 40			21.910.993	21.592.073
40 bis unter 45			25.463.837	24.655.627
45 bis unter 50			38.344.003	35.578.258
50 bis unter 55			46.310.123	43.300.243
55 bis unter 60			42.460.489	43.606.837
60 bis unter 65			27.503.472	31.604.635
65 bis unter 70			1.096.150	1.701.097
70 bis unter 75			36.424	78.847
75 bis unter 80			13.323	40.926
80 und älter			7.523	19.190
Zusammen			260.949.913	261.219.291

Anlage Frage 6

Arbeitsunfähigkeitstage der Mitglieder nach Krankheits- und Altersgruppen (absolut)
Jahr: 2016

Altersgruppe	Anteil an Diagnosen insg.		Frauen Tage	Männer Tage
	Frauen in Prozent	Männer in Prozent		
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten				
bis unter 15	8,10	5,39	3.089	1.032
15 bis unter 20	12,31	12,27	473.688	620.210
20 bis unter 25	9,42	9,77	1.275.456	1.444.175
25 bis unter 30	7,06	7,82	1.450.029	1.565.749
30 bis unter 35	5,89	6,93	1.292.013	1.509.541
35 bis unter 40	5,10	5,82	1.205.268	1.380.124
40 bis unter 45	4,36	4,75	1.122.421	1.194.577
45 bis unter 50	3,72	3,94	1.451.850	1.425.582
50 bis unter 55	3,38	3,30	1.669.254	1.531.700
55 bis unter 60	3,17	2,79	1.473.629	1.339.239
60 bis unter 65	2,68	2,27	852.433	813.230
65 bis unter 70	2,45	2,18	36.453	42.385
70 bis unter 75	3,17	3,82	736	1.301
75 bis unter 80	3,45	2,36	296	363
80 und älter	6,13	5,52	198	408
Zusammen	4,44	4,61	12.306.813	12.869.616
II. Neubildungen				
bis unter 15	3,49	0,00	1.331	
15 bis unter 20	0,52	0,76	20.046	29.251
20 bis unter 25	0,84	0,92	114.128	125.064
25 bis unter 30	1,36	1,10	279.129	225.372
30 bis unter 35	2,22	1,39	487.487	304.434
35 bis unter 40	3,29	1,56	777.239	368.669
40 bis unter 45	4,83	2,00	1.241.921	515.838
45 bis unter 50	6,25	2,62	2.439.431	1.024.540
50 bis unter 55	7,13	3,89	3.516.788	1.917.926
55 bis unter 60	6,80	5,80	3.159.870	2.695.899
60 bis unter 65	7,36	7,92	2.344.416	2.523.155
65 bis unter 70	11,04	13,12	164.008	194.814
70 bis unter 75	9,16	16,57	2.124	3.843
75 bis unter 80	9,30	24,57	799	2.110
80 und älter	11,24	29,29	363	946
Zusammen	5,24	3,58	14.549.080	9.931.861
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems				
bis unter 15	0,05	0,00	18	
15 bis unter 20	0,13	0,08	5.056	3.254
20 bis unter 25	0,17	0,12	22.784	15.912
25 bis unter 30	0,17	0,12	35.101	25.482
30 bis unter 35	0,20	0,13	43.164	29.438
35 bis unter 40	0,22	0,16	52.765	37.427
40 bis unter 45	0,24	0,14	62.028	36.040
45 bis unter 50	0,24	0,15	95.081	57.520
50 bis unter 55	0,20	0,16	98.344	79.103
55 bis unter 60	0,17	0,19	80.827	89.339
60 bis unter 65	0,18	0,22	58.107	71.553
65 bis unter 70	0,25	0,37	3.655	5.529
70 bis unter 75	0,35	0,21	80	49
75 bis unter 80	0,09	1,84	8	158
80 und älter	0,31	0,37	10	12
Zusammen	0,20	0,16	557.028	450.816

Anlage Frage 6

IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten				
bis unter 15	0,06	0,00	21	
15 bis unter 20	0,36	0,30	13.763	11.705
20 bis unter 25	0,47	0,32	63.137	43.348
25 bis unter 30	0,60	0,36	123.538	73.030
30 bis unter 35	0,72	0,44	157.993	97.013
35 bis unter 40	0,78	0,53	184.136	124.721
40 bis unter 45	0,83	0,65	213.770	168.154
45 bis unter 50	0,87	0,79	338.746	308.978
50 bis unter 55	0,84	0,89	412.960	436.620
55 bis unter 60	0,78	1,12	360.630	521.809
60 bis unter 65	0,75	1,23	237.874	393.361
65 bis unter 70	0,84	1,66	12.538	24.712
70 bis unter 75	0,69	0,84	161	195
75 bis unter 80	3,27	3,61	281	310
80 und älter	0,80	1,55	26	50
Zusammen	0,76	0,79	2.119.574	2.204.006
V. Psychische und Verhaltensstörungen				
bis unter 15	7,66	2,78	2.921	1.062
15 bis unter 20	11,90	8,12	457.864	312.466
20 bis unter 25	17,67	12,13	2.392.420	1.642.362
25 bis unter 30	20,40	13,71	4.188.332	2.813.724
30 bis unter 35	23,01	15,63	5.050.550	3.430.280
35 bis unter 40	24,17	16,46	5.710.558	3.888.785
40 bis unter 45	23,72	15,34	6.104.513	3.947.235
45 bis unter 50	22,16	14,02	8.652.774	5.474.822
50 bis unter 55	20,79	13,12	10.254.894	6.472.599
55 bis unter 60	20,22	12,94	9.399.184	6.015.493
60 bis unter 65	20,57	13,63	6.555.113	4.342.474
65 bis unter 70	17,48	14,14	259.648	209.929
70 bis unter 75	3,72	3,94	863	913
75 bis unter 80	6,64	2,32	570	199
80 und älter	2,20	7,21	71	233
Zusammen	21,27	13,89	59.030.275	38.552.576
VI. Krankheiten des Nervensystems				
bis unter 15	1,10	0,00	421	
15 bis unter 20	2,07	1,87	79.547	71.755
20 bis unter 25	2,68	1,94	363.130	262.237
25 bis unter 30	2,77	2,04	569.121	419.805
30 bis unter 35	2,84	2,24	622.468	491.163
35 bis unter 40	3,10	2,51	732.480	591.888
40 bis unter 45	3,22	2,68	828.521	689.554
45 bis unter 50	3,33	2,53	1.298.084	987.262
50 bis unter 55	3,29	2,65	1.624.788	1.308.937
55 bis unter 60	2,92	2,92	1.359.229	1.355.565
60 bis unter 65	2,46	3,07	783.686	979.298
65 bis unter 70	2,44	3,66	36.289	54.284
70 bis unter 75	1,83	3,74	425	868
75 bis unter 80	1,62	3,63	139	312
80 und älter	2,20	5,14	71	166
Zusammen	2,99	2,60	8.298.399	7.213.094
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde				
bis unter 15	0,58	0,00	223	
15 bis unter 20	0,47	0,57	18.224	22.072
20 bis unter 25	0,54	0,50	72.997	67.545
25 bis unter 30	0,52	0,54	106.832	111.850
30 bis unter 35	0,49	0,62	108.099	135.146
35 bis unter 40	0,51	0,64	120.219	152.377

Anlage Frage 6

40 bis unter 45	0,50	0,63	129.779	162.194
45 bis unter 50	0,58	0,69	226.746	267.781
50 bis unter 55	0,67	0,81	328.953	397.751
55 bis unter 60	0,88	1,03	407.268	478.709
60 bis unter 65	1,08	1,26	345.443	399.958
65 bis unter 70	1,21	1,51	17.990	22.476
70 bis unter 75	2,95	2,39	684	554
75 bis unter 80	3,33	5,09	286	437
80 und älter	5,20	3,93	168	127
Zusammen	0,68	0,80	1.883.911	2.218.977
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes				
bis unter 15	0,40	0,00	151	
15 bis unter 20	1,00	1,09	38.493	41.833
20 bis unter 25	0,93	0,77	125.292	103.710
25 bis unter 30	0,93	0,73	191.410	150.600
30 bis unter 35	0,93	0,87	205.076	191.893
35 bis unter 40	0,98	0,92	232.224	216.605
40 bis unter 45	0,97	0,86	248.495	221.312
45 bis unter 50	0,97	0,82	377.731	320.137
50 bis unter 55	0,92	0,80	454.341	394.405
55 bis unter 60	0,90	0,83	420.061	387.892
60 bis unter 65	0,81	0,82	259.045	261.603
65 bis unter 70	0,58	0,69	8.661	10.239
70 bis unter 75	1,56	1,26	362	291
75 bis unter 80	0,92	1,47	79	126
80 und älter	3,00	0,12	97	4
Zusammen	0,92	0,83	2.561.518	2.300.650
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems				
bis unter 15	1,75	2,62	667	999
15 bis unter 20	1,23	1,32	47.360	50.762
20 bis unter 25	1,34	1,26	180.825	170.075
25 bis unter 30	1,55	1,38	317.540	283.042
30 bis unter 35	1,72	1,82	377.805	400.176
35 bis unter 40	2,09	2,56	492.659	605.683
40 bis unter 45	2,55	3,63	657.377	934.127
45 bis unter 50	3,24	4,88	1.263.292	1.906.697
50 bis unter 55	3,67	6,91	1.809.717	3.406.617
55 bis unter 60	4,33	9,82	2.014.034	4.564.106
60 bis unter 65	5,46	12,80	1.740.493	4.077.256
65 bis unter 70	7,33	17,54	108.794	260.534
70 bis unter 75	8,33	22,93	1.931	5.317
75 bis unter 80	12,25	21,97	1.052	1.887
80 und älter	12,20	24,52	394	792
Zusammen	3,25	6,01	9.013.940	16.668.070
X. Krankheiten des Atmungssystems				
bis unter 15	26,21	13,17	9.998	5.026
15 bis unter 20	28,49	34,78	1.096.023	1.338.062
20 bis unter 25	23,72	23,18	3.211.829	3.139.242
25 bis unter 30	21,30	19,03	4.372.980	3.907.235
30 bis unter 35	19,62	19,04	4.307.110	4.178.830
35 bis unter 40	17,94	17,33	4.239.107	4.095.858
40 bis unter 45	15,62	14,47	4.019.511	3.723.431
45 bis unter 50	13,68	11,85	5.338.859	4.627.310
50 bis unter 55	12,61	10,64	6.218.715	5.249.309
55 bis unter 60	12,33	10,58	5.732.237	4.916.334
60 bis unter 65	10,79	9,84	3.438.526	3.134.502
65 bis unter 70	9,50	10,31	141.122	153.186
70 bis unter 75	14,13	17,22	3.277	3.992

Anlage Frage 6

75 bis unter 80	10,27	12,70	882	1.091
80 und älter	15,73	25,23	508	815
Zusammen	15,18	13,87	42.130.684	38.474.223
XI. Krankheiten des Verdauungssystems				
bis unter 15	6,90	2,64	2.632	1.006
15 bis unter 20	9,26	10,61	356.443	408.062
20 bis unter 25	7,54	8,06	1.021.603	1.091.123
25 bis unter 30	5,83	6,61	1.196.846	1.356.849
30 bis unter 35	4,83	6,32	1.060.573	1.386.338
35 bis unter 40	4,63	6,14	1.094.363	1.451.742
40 bis unter 45	4,46	5,76	1.147.853	1.482.593
45 bis unter 50	4,32	5,36	1.686.895	2.091.153
50 bis unter 55	4,13	5,27	2.037.796	2.598.401
55 bis unter 60	3,96	5,21	1.841.976	2.423.386
60 bis unter 65	3,54	4,79	1.126.710	1.527.282
65 bis unter 70	3,11	5,10	46.137	75.705
70 bis unter 75	3,24	7,39	751	1.713
75 bis unter 80	3,49	8,73	300	750
80 und älter	7,62	10,40	246	336
Zusammen	4,55	5,73	12.621.124	15.896.439
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut				
bis unter 15	1,44	2,62	550	999
15 bis unter 20	1,96	4,23	75.538	162.581
20 bis unter 25	1,67	3,33	226.790	450.551
25 bis unter 30	1,37	2,58	281.865	528.967
30 bis unter 35	1,12	2,09	244.928	459.075
35 bis unter 40	1,04	1,76	245.998	415.787
40 bis unter 45	1,04	1,61	268.491	413.126
45 bis unter 50	1,06	1,40	412.351	544.942
50 bis unter 55	1,01	1,33	497.979	653.841
55 bis unter 60	0,97	1,35	451.514	628.337
60 bis unter 65	0,89	1,28	282.110	406.782
65 bis unter 70	0,72	1,35	10.678	20.009
70 bis unter 75	1,90	1,00	440	231
75 bis unter 80	0,76	8,42	65	723
80 und älter	1,08	4,64	35	150
Zusammen	1,08	1,69	2.999.332	4.686.101
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes				
bis unter 15	18,99	7,91	7.245	3.016
15 bis unter 20	8,48	12,87	326.258	494.984
20 bis unter 25	11,19	16,38	1.515.154	2.218.395
25 bis unter 30	12,75	18,72	2.616.638	3.843.618
30 bis unter 35	13,95	21,74	3.062.582	4.771.769
35 bis unter 40	17,33	25,33	4.093.515	5.983.969
40 bis unter 45	21,92	28,14	5.640.541	7.241.067
45 bis unter 50	25,04	28,47	9.777.244	11.114.624
50 bis unter 55	27,06	30,03	13.343.722	14.810.117
55 bis unter 60	28,25	33,89	13.128.933	15.749.861
60 bis unter 65	29,91	38,45	9.529.534	12.249.192
65 bis unter 70	28,27	40,23	419.772	597.410
70 bis unter 75	22,10	28,95	5.125	6.713
75 bis unter 80	15,51	37,68	1.332	3.236
80 und älter	6,56	22,04	212	712
Zusammen	22,87	28,50	63.467.807	79.088.683
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems				
bis unter 15	3,70	0,00	1.413	
15 bis unter 20	3,09	0,82	118.820	31.405
20 bis unter 25	2,69	0,80	364.273	107.946

Anlage Frage 6

25 bis unter 30	2,74	0,83	562.421	170.485
30 bis unter 35	2,76	0,92	604.861	202.874
35 bis unter 40	2,63	0,99	621.285	233.378
40 bis unter 45	2,58	1,08	665.181	278.828
45 bis unter 50	2,44	1,06	953.404	413.143
50 bis unter 55	2,03	1,18	1.001.381	581.411
55 bis unter 60	1,65	1,38	768.457	642.787
60 bis unter 65	1,48	1,54	472.307	490.054
65 bis unter 70	1,42	2,26	21.065	33.527
70 bis unter 75	2,29	3,83	530	887
75 bis unter 80	2,50	4,34	215	373
80 und älter	1,11	4,49	36	145
Zusammen	2,22	1,15	6.155.649	3.187.243

XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

bis unter 15			2.177	
15 bis unter 20	0,87		33.565	
20 bis unter 25	2,84		383.990	
25 bis unter 30	6,47		1.328.974	
30 bis unter 35	7,05		1.548.096	
35 bis unter 40	3,88		916.743	
40 bis unter 45	0,90		230.360	
45 bis unter 50	0,07		28.816	
50 bis unter 55	0,02		11.928	
55 bis unter 60	0,02		9.131	
60 bis unter 65	0,01		4.188	
65 bis unter 70	0,04		572	
70 bis unter 75	0,00			
75 bis unter 80	0,00			
80 und älter	0,00			
Zusammen	1,62		4.498.540	

XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben

bis unter 15	0,00	0,00	1	
15 bis unter 20	0,00	0,01	120	229
20 bis unter 25	0,01	0,00	770	310
25 bis unter 30	0,02	0,00	4.647	871
30 bis unter 35	0,03	0,00	5.497	513
35 bis unter 40	0,03	0,00	6.355	747
40 bis unter 45	0,01	0,00	1.494	384
45 bis unter 50	0,00	0,00	1.417	1.357
50 bis unter 55	0,00	0,00	1.474	721
55 bis unter 60	0,00	0,00	1.248	971
60 bis unter 65	0,00	0,00	423	913
65 bis unter 70	0,00	0,00	32	
70 bis unter 75	0,00	0,00		
75 bis unter 80	0,00	0,00		
80 und älter	0,00	0,00		
Zusammen	0,01	0,00	23.478	7.016

XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien

bis unter 15	0,30	0,00	116	
15 bis unter 20	0,32	0,30	12.501	11.659
20 bis unter 25	0,42	0,26	56.702	35.853
25 bis unter 30	0,38	0,25	77.323	51.463
30 bis unter 35	0,29	0,22	62.829	47.883
35 bis unter 40	0,31	0,20	73.230	46.476
40 bis unter 45	0,25	0,17	64.186	43.084
45 bis unter 50	0,21	0,15	82.565	59.771
50 bis unter 55	0,20	0,14	99.235	67.362
55 bis unter 60	0,18	0,15	81.491	69.106

Anlage Frage 6

60 bis unter 65	0,14	0,13	46.187	42.587
65 bis unter 70	0,16	0,15	2.380	2.281
70 bis unter 75	0,65	0,05	150	12
75 bis unter 80	0,12	0,41	10	35
80 und älter	0,00	0,00		
Zusammen	0,24	0,17	658.905	477.572
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind				
bis unter 15	5,65	2,64	2.157	1.006
15 bis unter 20	8,05	7,46	309.852	286.957
20 bis unter 25	7,02	5,53	950.473	748.470
25 bis unter 30	6,39	4,31	1.311.228	885.305
30 bis unter 35	6,06	4,13	1.329.636	905.564
35 bis unter 40	5,62	4,23	1.328.672	998.651
40 bis unter 45	5,17	4,04	1.329.254	1.040.708
45 bis unter 50	4,74	3,83	1.849.191	1.497.145
50 bis unter 55	4,44	3,84	2.189.863	1.892.040
55 bis unter 60	4,35	4,33	2.021.713	2.013.285
60 bis unter 65	4,21	4,73	1.340.732	1.507.397
65 bis unter 70	4,50	5,98	66.852	88.856
70 bis unter 75	3,33	7,54	772	1.748
75 bis unter 80	10,83	9,76	930	838
80 und älter	3,81	21,36	123	690
Zusammen	5,06	4,28	14.031.448	11.868.660
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen				
bis unter 15	7,92	13,10	3.020	4.999
15 bis unter 20	9,46	30,10	364.084	1.158.082
20 bis unter 25	8,86	22,99	1.199.511	3.112.886
25 bis unter 30	7,38	17,53	1.514.621	3.598.058
30 bis unter 35	6,30	14,72	1.382.153	3.231.715
35 bis unter 40	6,35	13,12	1.500.866	3.100.864
40 bis unter 45	6,83	11,87	1.757.281	3.055.454
45 bis unter 50	7,08	10,49	2.765.070	4.093.602
50 bis unter 55	7,60	9,47	3.747.341	4.670.146
55 bis unter 60	8,10	9,02	3.766.451	4.192.526
60 bis unter 65	7,67	7,95	2.443.725	2.533.539
65 bis unter 70	8,65	9,87	128.466	146.620
70 bis unter 75	20,59	23,47	4.775	5.442
75 bis unter 80	15,65	28,64	1.344	2.460
80 und älter	20,80	55,94	672	1.807
Zusammen	7,42	11,86	20.579.380	32.908.200
			277.486.885	279.003.803
insgesamt				
bis unter 15			38.151	19.145
15 bis unter 20			3.847.245	5.055.329
20 bis unter 25			13.541.264	14.779.204
25 bis unter 30			20.528.575	20.011.505
30 bis unter 35			21.952.920	21.773.645
35 bis unter 40			23.627.682	23.693.751
40 bis unter 45			25.732.977	25.147.706
45 bis unter 50			39.039.547	36.216.366
50 bis unter 55			49.319.473	46.469.006
55 bis unter 60			46.477.883	48.084.644
60 bis unter 65			31.861.052	35.754.136
65 bis unter 70			1.485.112	1.942.496
70 bis unter 75			23.186	34.069
75 bis unter 80			8.588	15.408
80 und älter			3.230	7.393
Zusammen			277.486.885	279.003.803

Anlage Frage 6

Arbeitsunfähigkeitstage der Mitglieder nach Krankheits- und Altersgruppen (absolut)
Jahr: 2017

Altersgruppe	Anteil an Diagnosen insg.		Frauen Tage	Männer Tage
	Frauen in Prozent	Männer in Prozent		
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten				
bis unter 15	7,77	0,21	2.024	22
15 bis unter 20	11,79	12,26	448.083	608.029
20 bis unter 25	9,13	9,86	1.188.135	1.401.274
25 bis unter 30	6,84	7,90	1.365.391	1.503.393
30 bis unter 35	5,74	6,78	1.248.516	1.437.666
35 bis unter 40	5,07	5,83	1.191.984	1.343.859
40 bis unter 45	4,38	4,80	1.092.624	1.136.213
45 bis unter 50	3,83	4,09	1.406.970	1.361.858
50 bis unter 55	3,45	3,47	1.673.330	1.549.399
55 bis unter 60	3,28	2,95	1.557.756	1.419.072
60 bis unter 65	2,81	2,42	941.539	891.962
65 bis unter 70	2,63	2,21	41.160	42.784
70 bis unter 75	4,30	3,13	1.060	1.419
75 bis unter 80	2,06	2,42	161	432
80 und älter	11,20	9,66	767	1.310
Zusammen	4,43	4,69	12.159.500	12.698.692
II. Neubildungen				
bis unter 15	0,00	0,00		
15 bis unter 20	0,54	0,76	20.335	28.986
20 bis unter 25	0,78	0,89	101.252	115.520
25 bis unter 30	1,35	1,19	269.896	236.894
30 bis unter 35	2,22	1,40	482.444	304.383
35 bis unter 40	3,35	1,62	787.335	381.496
40 bis unter 45	4,70	1,95	1.171.366	484.793
45 bis unter 50	6,31	2,55	2.317.039	935.894
50 bis unter 55	7,09	3,84	3.441.061	1.865.394
55 bis unter 60	6,80	5,87	3.228.622	2.786.642
60 bis unter 65	7,16	7,57	2.398.168	2.534.106
65 bis unter 70	9,23	11,65	144.515	182.408
70 bis unter 75	10,31	22,54	2.539	5.552
75 bis unter 80	16,52	42,17	1.294	3.302
80 und älter	0,29	9,88	20	677
Zusammen	5,23	3,59	14.365.886	9.866.047
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems				
bis unter 15	0,00	0,00		
15 bis unter 20	0,15	0,10	5.627	3.821
20 bis unter 25	0,15	0,10	19.636	12.726
25 bis unter 30	0,16	0,14	32.480	27.067
30 bis unter 35	0,20	0,15	42.749	32.270
35 bis unter 40	0,23	0,13	53.339	31.311
40 bis unter 45	0,26	0,16	64.927	39.604
45 bis unter 50	0,24	0,15	87.024	53.631
50 bis unter 55	0,18	0,16	86.373	75.307
55 bis unter 60	0,16	0,19	75.674	89.911
60 bis unter 65	0,16	0,22	54.391	73.908
65 bis unter 70	0,17	0,28	2.675	4.345
70 bis unter 75	0,96	0,86	237	211
75 bis unter 80	0,00	0,00		
80 und älter	0,10	0,06	7	4
Zusammen	0,19	0,16	525.139	444.116

Anlage Frage 6

IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten				
bis unter 15	0,00	0,00		
15 bis unter 20	0,38	0,36	14.297	13.540
20 bis unter 25	0,49	0,33	63.934	42.720
25 bis unter 30	0,63	0,35	126.148	69.716
30 bis unter 35	0,71	0,42	154.514	92.216
35 bis unter 40	0,79	0,54	184.797	127.364
40 bis unter 45	0,81	0,64	201.058	160.152
45 bis unter 50	0,82	0,75	299.621	276.356
50 bis unter 55	0,81	0,85	392.765	412.215
55 bis unter 60	0,81	1,05	383.944	497.784
60 bis unter 65	0,71	1,15	238.537	385.916
65 bis unter 70	0,68	1,29	10.612	20.268
70 bis unter 75	0,88	1,40	216	344
75 bis unter 80	0,50	1,58	39	124
80 und älter	0,16	3,14	11	215
Zusammen	0,75	0,76	2.070.493	2.098.930
V. Psychische und Verhaltensstörungen				
bis unter 15	0,00	0,00	1	
15 bis unter 20	13,38	9,16	508.429	348.160
20 bis unter 25	18,87	13,09	2.455.306	1.703.174
25 bis unter 30	21,54	13,96	4.300.674	2.788.271
30 bis unter 35	23,43	15,81	5.095.039	3.437.504
35 bis unter 40	24,54	16,83	5.770.516	3.958.694
40 bis unter 45	23,84	15,61	5.940.171	3.889.977
45 bis unter 50	22,17	13,99	8.140.954	5.136.322
50 bis unter 55	20,93	13,30	10.157.237	6.453.826
55 bis unter 60	20,20	12,94	9.587.479	6.143.519
60 bis unter 65	21,03	13,63	7.037.552	4.563.293
65 bis unter 70	18,01	13,64	281.977	213.585
70 bis unter 75	3,31	4,31	815	1.062
75 bis unter 80	4,66	5,20	365	407
80 und älter	13,78	8,42	944	577
Zusammen	21,57	14,06	59.277.459	38.638.371
VI. Krankheiten des Nervensystems				
bis unter 15	3,83	0,00	999	
15 bis unter 20	2,17	1,85	82.339	70.430
20 bis unter 25	2,66	1,98	346.358	257.973
25 bis unter 30	2,83	2,12	564.900	422.880
30 bis unter 35	2,81	2,29	610.730	498.122
35 bis unter 40	3,13	2,52	735.742	591.548
40 bis unter 45	3,34	2,67	833.315	665.018
45 bis unter 50	3,40	2,63	1.248.514	966.473
50 bis unter 55	3,40	2,69	1.647.804	1.304.178
55 bis unter 60	2,91	3,03	1.382.462	1.437.717
60 bis unter 65	2,48	3,29	829.064	1.100.101
65 bis unter 70	2,34	3,77	36.668	59.080
70 bis unter 75	2,83	3,55	697	874
75 bis unter 80	1,67	4,95	131	388
80 und älter	2,39	1,87	164	128
Zusammen	3,03	2,68	8.319.887	7.374.910
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde				
bis unter 15	0,01	0,00	3	
15 bis unter 20	0,52	0,60	19.649	22.806
20 bis unter 25	0,51	0,50	66.098	65.583
25 bis unter 30	0,55	0,52	109.386	103.973
30 bis unter 35	0,53	0,63	115.653	137.893
35 bis unter 40	0,53	0,62	123.821	146.301

Anlage Frage 6

40 bis unter 45	0,54	0,64	133.700	158.756
45 bis unter 50	0,58	0,67	212.107	246.606
50 bis unter 55	0,71	0,80	344.340	387.255
55 bis unter 60	0,89	1,07	421.480	509.025
60 bis unter 65	1,10	1,28	367.162	429.561
65 bis unter 70	1,22	1,78	19.027	27.865
70 bis unter 75	1,97	4,52	485	1.113
75 bis unter 80	2,58	5,62	202	440
80 und älter	0,57	1,36	39	93
Zusammen	0,70	0,81	1.933.152	2.237.270
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes				
bis unter 15	0,00	0,00		
15 bis unter 20	1,03	1,07	39.238	40.682
20 bis unter 25	0,98	0,79	127.055	102.708
25 bis unter 30	0,97	0,74	193.992	147.014
30 bis unter 35	0,93	0,86	201.798	185.982
35 bis unter 40	1,00	0,93	235.029	217.639
40 bis unter 45	0,99	0,86	247.217	215.499
45 bis unter 50	0,94	0,81	346.373	296.008
50 bis unter 55	0,90	0,77	438.578	374.355
55 bis unter 60	0,88	0,85	419.596	403.514
60 bis unter 65	0,84	0,77	280.309	258.950
65 bis unter 70	0,62	0,80	9.757	12.585
70 bis unter 75	0,72	0,87	177	215
75 bis unter 80	0,69	0,38	54	30
80 und älter	0,76	2,16	52	148
Zusammen	0,92	0,82	2.539.225	2.255.329
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems				
bis unter 15	0,00	0,00		
15 bis unter 20	1,24	1,37	47.210	52.150
20 bis unter 25	1,23	1,24	160.174	161.147
25 bis unter 30	1,46	1,36	292.190	271.904
30 bis unter 35	1,69	1,77	367.682	385.780
35 bis unter 40	1,92	2,48	452.380	583.593
40 bis unter 45	2,45	3,43	611.482	854.296
45 bis unter 50	3,10	4,80	1.136.719	1.761.102
50 bis unter 55	3,51	6,59	1.704.835	3.195.442
55 bis unter 60	4,30	9,31	2.040.332	4.419.751
60 bis unter 65	5,26	11,94	1.761.053	3.997.740
65 bis unter 70	6,56	16,79	102.651	262.925
70 bis unter 75	10,93	24,28	2.694	5.983
75 bis unter 80	10,24	34,63	802	2.712
80 und älter	5,71	14,98	391	1.026
Zusammen	3,16	5,81	8.680.595	15.955.551
X. Krankheiten des Atmungssystems				
bis unter 15	42,26	15,36	11.013	4.003
15 bis unter 20	29,32	35,86	1.114.108	1.362.725
20 bis unter 25	24,31	23,98	3.162.537	3.119.372
25 bis unter 30	21,14	18,84	4.220.610	3.762.191
30 bis unter 35	19,40	18,93	4.218.293	4.115.692
35 bis unter 40	18,03	17,37	4.239.780	4.085.839
40 bis unter 45	16,15	14,72	4.024.747	3.668.657
45 bis unter 50	14,28	12,17	5.244.721	4.470.253
50 bis unter 55	13,39	11,07	6.497.094	5.373.093
55 bis unter 60	13,20	11,15	6.265.037	5.293.829
60 bis unter 65	11,59	10,51	3.878.849	3.518.882
65 bis unter 70	10,28	11,17	160.969	174.798
70 bis unter 75	14,10	23,14	3.473	5.700

Anlage Frage 6

75 bis unter 80	13,31	25,39	1.042	1.988
80 und älter	25,48	43,03	1.745	2.947
Zusammen	15,67	14,18	43.044.018	38.959.969
XI. Krankheiten des Verdauungssystems				
bis unter 15	7,67	0,04	2.000	10
15 bis unter 20	8,61	10,18	327.371	386.982
20 bis unter 25	7,17	7,97	933.062	1.036.682
25 bis unter 30	5,46	6,42	1.089.901	1.281.115
30 bis unter 35	4,73	6,23	1.027.602	1.353.526
35 bis unter 40	4,58	5,98	1.076.232	1.405.939
40 bis unter 45	4,39	5,64	1.093.336	1.405.097
45 bis unter 50	4,23	5,29	1.551.673	1.943.044
50 bis unter 55	4,03	5,12	1.954.750	2.485.712
55 bis unter 60	3,94	5,20	1.869.513	2.465.685
60 bis unter 65	3,46	4,78	1.158.799	1.601.414
65 bis unter 70	3,28	4,67	51.274	73.144
70 bis unter 75	4,35	8,38	1.072	2.064
75 bis unter 80	3,56	17,32	279	1.356
80 und älter	11,10	13,80	760	945
Zusammen	4,42	5,62	12.137.624	15.442.715
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut				
bis unter 15	3,83	0,00	999	
15 bis unter 20	2,01	4,27	76.410	162.166
20 bis unter 25	1,65	3,41	214.351	443.547
25 bis unter 30	1,31	2,51	261.084	500.573
30 bis unter 35	1,13	2,14	245.928	464.977
35 bis unter 40	1,08	1,82	253.369	428.621
40 bis unter 45	1,07	1,53	265.844	381.056
45 bis unter 50	1,02	1,40	375.097	512.917
50 bis unter 55	1,00	1,30	487.030	633.008
55 bis unter 60	0,96	1,32	457.875	624.825
60 bis unter 65	0,86	1,26	289.357	420.436
65 bis unter 70	0,78	1,13	12.217	17.693
70 bis unter 75	1,19	2,12	293	523
75 bis unter 80	1,26	0,83	99	65
80 und älter	3,05	6,60	209	452
Zusammen	1,07	1,67	2.940.162	4.590.859
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes				
bis unter 15	23,00	4,44	5.994	1.156
15 bis unter 20	8,13	12,60	308.859	478.735
20 bis unter 25	11,02	16,15	1.433.839	2.100.581
25 bis unter 30	12,71	18,49	2.537.679	3.692.919
30 bis unter 35	13,92	21,72	3.026.678	4.721.684
35 bis unter 40	17,03	24,73	4.004.987	5.816.241
40 bis unter 45	21,59	27,34	5.381.092	6.813.933
45 bis unter 50	24,91	27,79	9.147.235	10.203.730
50 bis unter 55	26,51	29,09	12.864.779	14.113.761
55 bis unter 60	27,56	32,85	13.078.819	15.592.309
60 bis unter 65	29,13	37,41	9.749.826	12.520.617
65 bis unter 70	29,68	38,74	464.669	606.513
70 bis unter 75	23,58	41,91	5.809	10.326
75 bis unter 80	20,93	38,96	1.639	3.051
80 und älter	6,21	24,81	425	1.699
Zusammen	22,57	27,91	62.012.329	76.677.255
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems				
bis unter 15	0,04	3,84	10	1.001
15 bis unter 20	2,92	0,84	110.828	31.936
20 bis unter 25	2,67	0,81	347.099	105.334

Anlage Frage 6

25 bis unter 30	2,65	0,83	529.674	165.078
30 bis unter 35	2,73	0,93	593.295	203.259
35 bis unter 40	2,66	1,01	626.028	237.077
40 bis unter 45	2,61	1,08	649.410	269.122
45 bis unter 50	2,37	1,09	868.941	401.408
50 bis unter 55	2,04	1,14	988.448	553.786
55 bis unter 60	1,65	1,39	783.000	661.681
60 bis unter 65	1,50	1,59	501.281	530.967
65 bis unter 70	1,14	2,02	17.783	31.590
70 bis unter 75	1,42	5,70	351	1.405
75 bis unter 80	0,64	9,48	50	742
80 und älter	3,21	2,95	220	202
Zusammen	2,19	1,16	6.016.418	3.194.588

XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

bis unter 15			999	
15 bis unter 20	0,84		31.888	
20 bis unter 25	2,82		366.676	
25 bis unter 30	6,56		1.309.842	
30 bis unter 35	7,27		1.580.349	
35 bis unter 40	3,93		924.993	
40 bis unter 45	0,93		232.784	
45 bis unter 50	0,07		26.446	
50 bis unter 55	0,02		11.252	
55 bis unter 60	0,01		6.916	
60 bis unter 65	0,02		5.078	
65 bis unter 70	0,00		34	
70 bis unter 75	0,00			
75 bis unter 80	0,00			
80 und älter	0,29		20	
Zusammen	1,64		4.497.277	

XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben

bis unter 15	0,00	0,00		
15 bis unter 20	0,00	0,00	110	158
20 bis unter 25	0,01	0,01	1.194	698
25 bis unter 30	0,02	0,00	4.330	410
30 bis unter 35	0,03	0,00	5.905	490
35 bis unter 40	0,02	0,01	3.647	1.256
40 bis unter 45	0,01	0,00	1.613	414
45 bis unter 50	0,00	0,00	1.245	606
50 bis unter 55	0,00	0,00	963	1.148
55 bis unter 60	0,00	0,00	1.040	1.558
60 bis unter 65	0,00	0,00	429	812
65 bis unter 70	0,00	0,00	35	65
70 bis unter 75	0,00	0,00		
75 bis unter 80	0,00	0,00		
80 und älter	0,00	0,00		
Zusammen	0,01	0,00	20.511	7.615

XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien

bis unter 15	0,00	0,00		
15 bis unter 20	0,31	0,33	11.725	12.629
20 bis unter 25	0,37	0,31	48.462	39.812
25 bis unter 30	0,35	0,26	69.872	51.107
30 bis unter 35	0,29	0,21	63.415	46.511
35 bis unter 40	0,25	0,20	58.265	47.666
40 bis unter 45	0,23	0,17	56.823	41.258
45 bis unter 50	0,20	0,15	75.156	53.886
50 bis unter 55	0,19	0,15	92.925	72.268
55 bis unter 60	0,18	0,14	85.008	66.927

Anlage Frage 6

60 bis unter 65	0,14	0,13	47.029	42.747
65 bis unter 70	0,18	0,08	2.749	1.188
70 bis unter 75	0,06	0,26	14	63
75 bis unter 80	0,00	0,28		22
80 und älter	0,13	1,42	9	97
Zusammen	0,22	0,17	611.452	476.181
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind				
bis unter 15	7,73	11,53	2.015	3.005
15 bis unter 20	8,09	7,92	307.487	301.139
20 bis unter 25	7,04	5,86	915.392	762.619
25 bis unter 30	6,57	4,54	1.312.765	906.050
30 bis unter 35	6,25	4,37	1.358.373	949.502
35 bis unter 40	5,88	4,26	1.383.734	1.001.249
40 bis unter 45	5,35	4,20	1.332.843	1.045.533
45 bis unter 50	4,87	3,91	1.786.709	1.434.747
50 bis unter 55	4,60	3,97	2.230.765	1.924.584
55 bis unter 60	4,42	4,43	2.096.643	2.102.925
60 bis unter 65	4,24	4,87	1.419.826	1.628.574
65 bis unter 70	4,76	5,61	74.486	87.792
70 bis unter 75	4,51	9,55	1.112	2.354
75 bis unter 80	5,31	12,44	416	974
80 und älter	8,42	10,35	577	709
Zusammen	5,18	4,42	14.223.143	12.151.756
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen				
bis unter 15	0,01	4,14	3	1.078
15 bis unter 20	8,59	27,22	326.323	1.034.559
20 bis unter 25	8,14	21,03	1.058.552	2.735.269
25 bis unter 30	6,90	15,56	1.377.260	3.107.443
30 bis unter 35	5,99	13,02	1.302.740	2.831.347
35 bis unter 40	6,00	11,20	1.410.894	2.633.874
40 bis unter 45	6,37	9,80	1.587.541	2.441.668
45 bis unter 50	6,66	8,80	2.444.223	3.230.565
50 bis unter 55	7,22	7,90	3.504.965	3.831.328
55 bis unter 60	7,84	7,49	3.720.650	3.554.998
60 bis unter 65	7,51	6,82	2.513.928	2.283.749
65 bis unter 70	8,45	7,39	132.241	115.695
70 bis unter 75	14,58	24,77	3.593	6.103
75 bis unter 80	16,06	23,09	1.258	1.808
80 und älter	7,14	34,15	489	2.339
Zusammen	7,06	10,12	19.384.660	27.811.823
			274.758.930	270.881.977
insgesamt				
bis unter 15			26.060	10.275
15 bis unter 20			3.800.316	4.959.633
20 bis unter 25			13.009.112	14.206.739
25 bis unter 30			19.968.074	19.037.998
30 bis unter 35			21.741.703	21.198.804
35 bis unter 40			23.516.872	23.039.567
40 bis unter 45			24.921.893	23.671.046
45 bis unter 50			36.716.767	33.285.406
50 bis unter 55			48.519.294	44.606.059
55 bis unter 60			47.461.846	48.071.672
60 bis unter 65			33.472.177	36.783.735
65 bis unter 70			1.565.499	1.934.323
70 bis unter 75			24.637	45.311
75 bis unter 80			7.831	17.841
80 und älter			6.849	13.568
Zusammen			274.758.930	270.881.977

Datenquelle: KG8

Seite 60 von 60