

## **Antwort**

### **der Bundesregierung**

**auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Matthias Gastel, Stefan Gelbhaar, Stephan Kühn (Dresden), Daniela Wagner und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
– Drucksache 19/4997 –**

### **Entwicklung von Infrastrukturstörungen im Netz der S-Bahn Stuttgart**

#### Vorbemerkung der Fragesteller

Nur durch eine hohe Zuverlässigkeit wird der öffentliche Nahverkehr attraktiv. Gerade jedoch in Stuttgart, wo ein attraktiver Nahverkehr zur Bewältigung der Probleme aus Stau und Feinstaub eine entscheidende Rolle spielt, gibt es im S-Bahn-Verkehr nach wie vor deutliche Schwächen bei der Zuverlässigkeit. Ein häufiger Grund für Unpünktlichkeit und Zugausfälle bei der S-Bahn sind dabei Störungen an der Streckeninfrastruktur, wie zum Beispiel an der Signal-, Weichen- oder Oberleitungstechnik.

Im Rahmen der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung II (LuFV II) zwischen der Deutschen Bahn AG und dem Bund wurden Qualitätskennzahlen vereinbart, um die Qualität der Infrastruktur sicherzustellen. Der Zustand der Streckeninfrastruktur wird hierbei durch mehrere dieser Qualitätskennzahlen berücksichtigt. So soll zum Beispiel die Qualitätskennzahl „Störbestehenszeiten“ eine Aussage darüber ermöglichen, wie schnell Infrastrukturstörungen behoben werden. Hierzu werden sogenannte Störungsmeldungen ausgewertet, die unter anderem Daten zu den jeweils gestörten Objekten (z. B. Weichen und Sicherungstechnik) und der Priorität der Störung enthalten (vgl. LuFV II Anlage 13.2.1).

Eine weitere diesbezügliche Qualitätskennzahl ist die Kennzahl „Theoretischer Fahrzeitverlust“. Diese soll bewerten, wie sehr sich die Fahrzeit durch länger als 100 Tage bestehende Infrastrukturstörungen verlängert hat. Die Kennzahl „Anzahl Infrastrukturmängel“ hingegen gibt die Anzahl an Infrastrukturstörungen an, die länger als 100 Tage bestanden (vgl. LuFV II Anlage 13.2.1). Die Fragesteller wollen in Erfahrung bringen, wie der Zustand des Netzes der Stuttgarter S-Bahn zu bewerten ist und welche Entwicklungstendenzen sich ergeben.

Hinweis: Wir hatten eine gleichlautende Kleine Anfrage bereits im Jahr 2016 eingebracht. Die Antwort der Bundesregierung, in der bis zu 13 Fragen zusammengefasst wurden, fiel durch die Verweise auf Internetadressen, unter denen die Antworten nicht zu finden sind und durch Verweise darauf, dass die Daten dem Bund nicht vorlägen, aus Sicht der Fragesteller höchst unbefriedigend aus. Dem Abgeordneten Matthias Gastel, der zu den gleichen Informationen nach

dem Umweltinformationsgesetz (UIG) und dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) im Mai 2018 beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) Akteneinsicht beantragt hatte, wurden die erwünschten Unterlagen mit dem Argument nicht zur Verfügung gestellt, dem BMVI lägen dazu keine „Zuarbeiten“ von der Deutschen Bahn AG vor.

Auf Klage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hatte im November 2017 das Bundesverfassungsgericht den Klägern Recht gegeben und klargestellt, dass der Verantwortungsbereich der Bundesregierung – zu dem parlamentarische Anfragen zu beantworten sind – auch die Deutsche Bahn umfasst (BVerfG, Urteil vom 7. November 2017, 2 BvE 2/11, LS. 3 und 4, Rn. 261 ff. juris). Zudem hat das Gericht entschieden, dass wenn der Bundesregierung Informationen nicht vorliegen, das parlamentarische Auskunftsrecht auch einen Anspruch auf Informationsbeschaffung umfasst: „Es sind alle Informationen mitzuteilen, über die die Bundesregierung verfügt oder die sie mit zumutbarem Aufwand in Erfahrung bringen kann. Sie muss alle ihr zu Gebote stehenden Möglichkeiten der Informationsbeschaffung ausschöpfen“ (ebenda, LS. 8, juris). Liegen der Bundesregierung im Bereich der Deutschen Bahn vom Parlament erfragte Informationen nicht vor, hat sie diese daher bei der Deutschen Bahn zu beschaffen. Daher reichen die Fragesteller die Kleine Anfrage nochmals ein.

1. Welche Infrastrukturstörungen gab es nach Kenntnis der Bundesregierung (z. B. Störungsmeldungen der DB Netz AG im Rahmen der LuFV-II-Qualitätskennzahl „Störbestehenszeiten“) auf der Strecke 4600 im Abschnitt Wendlingen–Plochingen sowie Plochingen–Wendlingen seit dem Jahr 2005 bis heute (bitte tabellarisch differenziert nach Jahr, Art der Störung, Priorität der Störung, Störungsverursacher, betroffener Objektgruppe und Störbestehenszeit angeben)?
2. Welche Infrastrukturstörungen gab es nach Kenntnis der Bundesregierung (z. B. Störungsmeldungen der DB Netz AG im Rahmen der LuFV-II-Qualitätskennzahl „Störbestehenszeiten“) auf der Strecke 4610 im Abschnitt Kirchheim–Wendlingen sowie Wendlingen–Kirchheim seit dem Jahr 2005 bis heute (bitte tabellarisch differenziert nach Jahr, Art der Störung, Priorität der Störung, Störungsverursacher, betroffener Objektgruppe und Störbestehenszeit angeben)?
3. Welche Infrastrukturstörungen gab es nach Kenntnis der Bundesregierung (z. B. Störungsmeldungen der DB Netz AG im Rahmen der LuFV-II-Qualitätskennzahl „Störbestehenszeiten“) auf der Strecke 4701 im Abschnitt Plochingen–Stuttgart Hbf sowie Stuttgart Hbf–Plochingen seit dem Jahr 2005 bis heute (bitte tabellarisch differenziert nach Jahr, Art der Störung, Priorität der Störung, Störungsverursacher, betroffener Objektgruppe und Störbestehenszeit angeben)?
4. Welche Infrastrukturstörungen gab es nach Kenntnis der Bundesregierung (z. B. Störungsmeldungen der DB Netz AG im Rahmen der LuFV-II-Qualitätskennzahl „Störbestehenszeiten“) auf der Strecke 4710 im Abschnitt Schorndorf–Waiblingen sowie Waiblingen–Schorndorf seit dem Jahr 2005 bis heute (bitte tabellarisch differenziert nach Jahr, Art der Störung, Priorität der Störung, Störungsverursacher, betroffener Objektgruppe und Störbestehenszeit angeben)?
5. Welche Infrastrukturstörungen gab es nach Kenntnis der Bundesregierung (z. B. Störungsmeldungen der DB Netz AG im Rahmen der LuFV-II-Qualitätskennzahl „Störbestehenszeiten“) auf der Strecke 4713 im Abschnitt Waiblingen–Bad-Cannstatt sowie Bad-Cannstatt–Waiblingen seit dem Jahr 2005 bis heute (bitte tabellarisch differenziert nach Jahr, Art der Störung, Priorität der Störung, Störungsverursacher, betroffener Objektgruppe und Störbestehenszeit angeben)?

6. Welche Infrastrukturstörungen gab es nach Kenntnis der Bundesregierung (z. B. Störungsmeldungen der DB Netz AG im Rahmen der LuFV-II-Qualitätskennzahl „Störbestehenszeiten“) auf der Strecke 4801 im Abschnitt Bietigheim-Bissingen–Stuttgart Hbf sowie Stuttgart Hbf–Bietigheim-Bissingen seit dem Jahr 2005 bis heute (bitte tabellarisch differenziert nach Jahr, Art der Störung, Priorität der Störung, Störungsverursacher, betroffener Objektgruppe und Störbestehenszeit angeben)?
7. Welche Infrastrukturstörungen gab es nach Kenntnis der Bundesregierung (z. B. Störungsmeldungen der DB Netz AG im Rahmen der LuFV-II-Qualitätskennzahl „Störbestehenszeiten“) auf der Strecke 4810 im Abschnitt Weil der Stadt–Zuffenhausen sowie Zuffenhausen–Weil der Stadt seit dem Jahr 2005 bis heute (bitte tabellarisch differenziert nach Jahr, Art der Störung, Priorität der Störung, Störungsverursacher, betroffener Objektgruppe und Störbestehenszeit angeben)?
8. Welche Infrastrukturstörungen gab es nach Kenntnis der Bundesregierung (z. B. Störungsmeldungen der DB Netz AG im Rahmen der LuFV-II-Qualitätskennzahl „Störbestehenszeiten“) auf der Strecke 4860 im Abschnitt Rohr–Herrenberg sowie Herrenberg–Rohr seit dem Jahr 2005 bis heute (bitte tabellarisch differenziert nach Jahr, Art der Störung, Priorität der Störung, Störungsverursacher, betroffener Objektgruppe und Störbestehenszeit angeben)?
9. Welche Infrastrukturstörungen gab es nach Kenntnis der Bundesregierung (z. B. Störungsmeldungen der DB Netz AG im Rahmen der LuFV-II-Qualitätskennzahl „Störbestehenszeiten“) auf der Strecke 4861 im Abschnitt Stuttgart Hbf–Filderstadt sowie Filderstadt–Stuttgart Hbf seit dem Jahr 2005 bis heute (bitte tabellarisch differenziert nach Jahr, Art der Störung, Priorität der Störung, Störungsverursacher, betroffener Objektgruppe und Störbestehenszeit angeben)?
10. Welche Infrastrukturstörungen gab es nach Kenntnis der Bundesregierung (z. B. Störungsmeldungen der DB Netz AG im Rahmen der LuFV-II-Qualitätskennzahl „Störbestehenszeiten“) auf der Strecke 4864 (Wendeschleife Stuttgart Schwabstraße) seit dem Jahr 2005 bis heute (bitte tabellarisch differenziert nach Jahr, Art der Störung, Priorität der Störung, Störungsverursacher, betroffener Objektgruppe und Störbestehenszeit angeben)?
11. Welche Infrastrukturstörungen gab es nach Kenntnis der Bundesregierung (z. B. Störungsmeldungen der DB Netz AG im Rahmen der LuFV-II-Qualitätskennzahl „Störbestehenszeiten“) auf der Strecke 4870 im Abschnitt Böblingen–Renningen sowie Renningen–Böblingen seit dem Jahr 2005 bis heute (bitte tabellarisch differenziert nach Jahr, Art der Störung, Priorität der Störung, Störungsverursacher, betroffener Objektgruppe und Störbestehenszeit angeben)?
12. Welche Infrastrukturstörungen gab es nach Kenntnis der Bundesregierung (z. B. Störungsmeldungen der DB Netz AG im Rahmen der LuFV-II-Qualitätskennzahl „Störbestehenszeiten“) auf der Strecke 4930 im Abschnitt Backnang–Waiblingen sowie Waiblingen–Backnang seit dem Jahr 2005 bis heute (bitte tabellarisch differenziert nach Jahr, Art der Störung, Priorität der Störung, Störungsverursacher, betroffener Objektgruppe und Störbestehenszeit angeben)?

13. Welche Infrastrukturstörungen gab es nach Kenntnis der Bundesregierung (z. B. Störungsmeldungen der DB Netz AG im Rahmen der LuFV-II-Qualitätskennzahl „Störbestehenszeiten“) auf der Strecke 4931 im Abschnitt Backnang–Ludwigsburg sowie Ludwigsburg–Backnang seit dem Jahr 2005 bis heute (bitte tabellarisch differenziert nach Jahr, Art der Störung, Priorität der Störung, Störungsverursacher, betroffener Objektgruppe und Störbestehenszeit angeben)?

Die Fragen 1 bis 13 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Die DB Netz AG hat für die Beantwortung der Fragen 1 bis 13 die als Anlage beigefügten Tabellen 1 bis 9 übermittelt.\* In der Tabelle 1 sind, nach Strecken getrennt, die Anzahl der Störfälle, die Verspätungsminuten, die Anzahl betroffener Züge und die Störbestehenszeit (in Stunden) aufgeführt. In den Tabellen 2 bis 9 sind die Detailauswertungen für die Jahre 2011 bis 2018 enthalten. Bei der Auswertung wurden folgende Verspätungsursachen (VU) berücksichtigt:

- (VU 23) Fahrbahn
- (VU 24) Bahnübergangssicherungsanlagen
- (VU 25) Anlagen Leit- und Sicherungstechnik
- (VU 31) Bauarbeiten
- (VU 32) Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten

---

\* Von einer Drucklegung der Tabellen wurde abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/5987 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.

14. Welche Qualitätskennzahl der Kategorie „Theoretischer Fahrzeitverlust“ erreichte das bundesweite Schienennetz sowie das Netz der Stuttgarter S-Bahn entsprechend der in den Fragen 1 bis 13 benannten Streckenabschnitte nach Kenntnis der Bundesregierung seit der ersten Erfassung dieser Kennzahl bis heute?

Berichtsjahr	Bundesweit		S-Bahn-STG (gem. Anfrage)	
	ThFzV	Anz-I	ThFzV	Anz-I
2008	2845	-	(4,96)	-
2009	2763	-	(4,96)	-
2010	2594	1687	(4,96)	(2)
2011	2602	1607	0	0
2012	2496	1515	0	0
2013	2675	1500	0	0
2014	2419	1485	0	0
2015	537	800	0	0
2016	837	628	0	0
2017 *	563	578	0,06448	0,5

Quelle: DB Netz AG

Die Qualitätskennzahl Anz-I wurde erstmals 2010 erfasst.

Ab 2015 gilt die LuFV II mit geänderten Berechnungsregelungen.

\* Wert 2017 vor Prüfung durch EBA

Die Daten für den Raum Stuttgart in 2008 bis 2010 sind einem Untergrundmangel der Strecke 4870 in Magstadt geschuldet. Der S-Bahn-Betrieb wurde dort erst im Dezember 2012 aufgenommen.

In 2017 war ein fremdverschuldeter Brückenanfahrschaden durch einen LKW ursächlich.

15. Welche Qualitätskennzahl der Kategorie „Anzahl der Infrastrukturmängel“ erreichte das bundesweite Schienennetz sowie das Netz der Stuttgarter S-Bahn entsprechend der in den Fragen 1 bis 13 benannten Streckenabschnitte nach Kenntnis der Bundesregierung seit der ersten Erfassung dieser Kennzahl bis heute?

Jahr	S-Bahn Stuttgart	bundesweiter Wert
2011	2,51	10,40
2012	2,70	10,06
2013	3,82	10,47
2014	4,28	10,20
2015	3,99	11,18
2016	4,07	10,41
2017	3,63	9,57
per 09/2018	2,63	9,32

Quelle: DB Netz AG

16. Welche Kennzahl der Kategorie „Verspätungsminuten“ erreichte das bundesweite Schienennetz sowie das Netz der Stuttgarter S-Bahn entsprechend der in den Fragen 1 bis 13 benannten Streckenabschnitte nach Kenntnis der Bundesregierung seit der ersten Erfassung dieser Kennzahl bis heute (bitte in Minuten pro 1 000 Zugkilometer angeben)?
17. Welche Kennzahl der Kategorie „netzbedingte Verspätungsminuten“ erreichte das bundesweite Schienennetz sowie das Netz der Stuttgarter S-Bahn entsprechend der in den Fragen 1 bis 13 benannten Streckenabschnitte nach Kenntnis der Bundesregierung seit der ersten Erfassung dieser Kennzahl bis heute (bitte in Minuten pro 1 000 Zugkilometer angeben)?

Die Fragen 16 und 17 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Die DB Netz AG hat für die Beantwortung der Fragen 16 und 17 folgende Tabelle übermittelt.

	Frage 16: Alle Ursachen		Frage 17: Netzbedingte Ursachen	
	Verspätungsminuten pro 1000 Zkm		Verspätungsminuten pro 1000 Zkm	
	S-Bahn Stuttgart	bundesweiter Wert	S-Bahn Stuttgart	bundesweiter Wert
Jahr				
2011	17,04	143,6	2,64	10,3
2012	25,72	141,0	2,86	11,6
2013	29,79	118,4	4,01	10,5
2014	29,67	113,8	4,49	10,1
2015	24,63	122,3	4,15	11,2
2016	26,48	112,6	4,25	10,6
2017	25,34	125,2	3,80	9,8
per 09/2018	23,50	151,6	2,85	11,0

Tabelle 1

Abschnitt	Frage 1: Wendlingen - Plochingen Str. 4600				Frage 2: Kirchheim - Wendlingen Str. 4610				Frage 3: Plochingen - Stuttgart Hbf Str. 4701			
	2011	2013	2017	per 09/18	2011	2013	2017	per 09/18	2011	2013	2017	per 09/18
Anzahl Störfälle	105	155	155	77	57	65	69	34	294	280	359	203
Verspätungsmi- nuten	899	560	422	139	226	290	210	63	1071	1198	1440	1335
Anzahl betroffe- ner Züge	277	2006	1671	525	770	1070	936	270	3885	5260	5285	4728
Störbestehens- zeit (in Std.)	6182	675	451	263	1285	180	202	30	9631	990	1150	920
Abschnitt	Frage 4: Schorndorf - Waiblingen Str. 4710				Frage 5: Waiblingen - Stg.-Bad Cannstatt Str. 4713				Frage 6: Bietigheim-Bissingen -Stg. Hbf Str. 4801			
	2011	2013	2017	per 09/18	2011	2013	2017	per 09/18	2011	2013	2017	per 09/18
Anzahl Störfälle	106	120	124	100	132	136	157	126	465	511	495	258
Verspätungsmi- nuten	523	1171	332	356	653	706	437	524	1708	3003	3277	1846
Anzahl betroffe- ner Züge	1652	4174	1496	1704	2026	2872	1493	2264	6398	11765	11852	7160
Störbestehens- zeit (in Std.)	3387	395	414	432	4169	384	492	546	10785	1300	1294	837
Abschnitt	Frage 7: Weil der Stadt - Stuttgart-Zuffenhausen Str. 4810				Frage 8: Stuttgart-Rohr - Herrenberg Str. 4860				Frage 9: Stuttgart Hbf - Filderstadt Str. 4861			
	2011	2013	2017	per 09/18	2011	2013	2017	per 09/18	2011	2013	2017	per 09/18
Anzahl Störfälle	419	589	588	345	226	223	246	169	212	199	262	175
Verspätungsmi- nuten	1099	3280	2213	1195	935	819	1975	612	967	947	1218	1156
Anzahl betroffe- ner Züge	4405	11667	8226	5537	3643	3588	7019	2948	3913	5144	5267	4813
Störbestehens- zeit (in Std.)	7460	1130	852	802	1823	558	539	362	2649	286	388	283

Abschnitt	Frage 10: Stuttgart-Wendeanlage - Stuttgart-Schwabstraße Str. 4864				Frage 11: Böblingen - Renningen Str. 4870				Frage 12: Backnang - Waiblingen Str. 4930			
	2011	2013	2017	per 09/18	2011	2013	2017	per 09/18	2011	2013	2017	per 09/18
Anzahl Störfälle	107	99	83	56	175	278	220	169	108	138	127	110
Verspätungsmi- nuten	597	337	366	378	608	796	1481	482	604	481	394	418
Anzahl betroffe- ner Züge	2395	1441	1530	1823	2334	3451	4392	2308	1984	2333	1860	1979
Störbestehens- zeit (in Std.)	149	67	69	60	8623	466	355	337	2929	308	450	428
Abschnitt	Frage 13: Backnang - Ludwigsburg Str. 4931											
	2011	2013	2017	per 09/18								
Anzahl Störfälle	107	247	175	131								
Verspätungsmi- nuten	347	1117	528	384								
Anzahl betroffe- ner Züge	1513	4293	2548	1584								
Störbestehens- zeit (in Std.)	3639	625	435	343								



**Tabelle 2**

interne Angaben			VU	Art der Störung Code 20-32	Störungs- verursa- cher Verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objekt- gruppe Info	Störbeste- henszeit Störungs- dauer gesamt
Anzahl Störfälle	Störfall- tag	Betriebs- stelle				Summe Anzahl Züge	Summe cVmin		
1			20	Oberleitungsanlagen	Netz	1	5	0:31:00	
2			21	Telekommunikationsanlagen	Netz	4	11	32:34:00	
0			22	Bauwerke	Netz	0	0	0:00:00	
11			23	Fahrbahn	Netz	43	110	2781:56:00	
17			24	Bahnübergangssicherungsanlagen	Netz	53	220	75:41:00	
57			25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	53	305	791:53:00	
0			27	Netzfahrzeuge	Netz	0	0	0:00:00	
1			28	Technisches Personal Netz	Netz	18	91	4:07:00	
0			29	Sonstiges Technik Netz	Netz	0	0	0:00:00	
0			30	Mängellangsamfahrstellen	Netz	0	0	0:00:00	
16			31	Bauarbeiten	Netz	55	157	2495:49:00	
0			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	0	0	0:00:00	
<b>105</b>			Summe		Netz	<b>227</b>	<b>899</b>	<b>6182:31:00</b>	
0			20	Oberleitungsanlagen	Netz	0	0	0:00:00	
0			21	Telekommunikationsanlagen	Netz	0	0	0:00:00	
0			22	Bauwerke	Netz	0	0	0:00:00	
2			23	Fahrbahn	Netz	102	232	164:50:00	
20			24	Bahnübergangssicherungsanlagen	Netz	57	236	77:27:00	
32			25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	53	234	57:11:00	
0			27	Netzfahrzeuge	Netz	0	0	0:00:00	
0			28	Technisches Personal Netz	Netz	0	0	0:00:00	
0			29	Sonstiges Technik Netz	Netz	0	0	0:00:00	
0			30	Mängellangsamfahrstellen	Netz	0	0	0:00:00	
2			31	Bauarbeiten	Netz	12	42	984:36:00	
1			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	2	26	0:40:00	
<b>57</b>			Summe		Netz	<b>226</b>	<b>770</b>	<b>1284:44:00</b>	

3	20	Oberleitungsanlagen	Netz	7	19	1:56:00
3	21	Telekommunikationsanlagen	Netz	5	13	32:35:00
0	22	Bauwerke	Netz	0	0	0:00:00
17	23	Fahrbahn	Netz	146	601	2840:12:00
0	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	Netz	0	0	0:00:00
230	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	761	2683	1002:28:00
0	27	Netzfahrzeuge	Netz	0	0	0:00:00
3	28	Technisches Personal Netz	Netz	24	127	4:51:00
0	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	0	0	0:00:00
0	30	Mängellangsamfahrstellen	Netz	0	0	0:00:00
32	31	Bauarbeiten	Netz	106	270	5746:50:00
6	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	22	172	2:06:00
<b>294</b>	<b>Summe</b>		<b>Netz</b>	<b>1071</b>	<b>3885</b>	<b>9630:58:00</b>
1	20	Oberleitungsanlagen	Netz	1	2	0:40:00
1	21	Telekommunikationsanlagen	Netz	1	2	1:55:00
0	22	Bauwerke	Netz	0	0	0:00:00
8	23	Fahrbahn	Netz	80	238	176:17:00
1	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	Netz	3	11	2:17:00
67	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	136	489	204:18:00
0	27	Netzfahrzeuge	Netz	0	0	0:00:00
0	28	Technisches Personal Netz	Netz	0	0	0:00:00
1	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	5	14	2:36:00
2	30	Mängellangsamfahrstellen	Netz	36	84	488:07:00
22	31	Bauarbeiten	Netz	232	688	2484:07:00
3	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	29	124	27:09:00
<b>106</b>	<b>Summe</b>		<b>Netz</b>	<b>523</b>	<b>1652</b>	<b>3387:26:00</b>
1	20	Oberleitungsanlagen	Netz	1	2	0:40:00
0	21	Telekommunikationsanlagen	Netz	0	0	0:00:00
0	22	Bauwerke	Netz	0	0	0:00:00
10	23	Fahrbahn	Netz	132	366	237:01:00
0	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	Netz	0	0	0:00:00
93	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	188	636	138:44:00
0	27	Netzfahrzeuge	Netz	0	0	0:00:00
1	28	Technisches Personal Netz	Netz	1	2	0:12:00
0	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	0	0	0:00:00
2	30	Mängellangsamfahrstellen	Netz	36	84	488:07:00
22	31	Bauarbeiten	Netz	265	813	3277:04:00
3	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	30	123	26:47:00
<b>132</b>	<b>Summe</b>		<b>Netz</b>	<b>653</b>	<b>2026</b>	<b>4168:35:00</b>

2	20	Oberleitungsanlagen	Netz	6	14	1:25:00
6	21	Telekommunikationsanlagen	Netz	6	18	2:20:00
0	22	Bauwerke	Netz	0	0	0:00:00
19	23	Fahrbahn	Netz	118	474	375:26:00
0	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	Netz	0	0	0:00:00
394	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1417	5374	3018:37:00
0	27	Netzfahrzeuge	Netz	0	0	0:00:00
2	28	Technisches Personal Netz	Netz	2	5	0:24:00
1	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	2:04:00
1	30	Mängellangsamfahrstellen	Netz	1	2	23:59:00
37	31	Bauarbeiten	Netz	138	363	7359:24:00
3	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	19	145	1:06:00
<b>465</b>	<b>Summe</b>		Netz	<b>1708</b>	<b>6398</b>	<b>10784:45:00</b>
2	20	Oberleitungsanlagen	Netz	5	19	8:13:00
1	21	Telekommunikationsanlagen	Netz	1	2	0:12:00
0	22	Bauwerke	Netz	0	0	0:00:00
11	23	Fahrbahn	Netz	45	149	100:27:00
2	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	Netz	2	8	1:29:00
376	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	868	3622	3001:06:00
0	27	Netzfahrzeuge	Netz	0	0	0:00:00
2	28	Technisches Personal Netz	Netz	10	53	2:42:00
1	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	8	1:37:00
0	30	Mängellangsamfahrstellen	Netz			
22	31	Bauarbeiten	Netz	160	498	4343:25:00
2	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	6	46	1:06:00
<b>419</b>	<b>Summe</b>		Netz	<b>1099</b>	<b>4405</b>	<b>7460:17:00</b>
1	20	Oberleitungsanlagen	Netz	6	15	5:10:00
1	21	Telekommunikationsanlagen	Netz	1	2	0:09:00
0	22	Bauwerke	Netz	0	0	0:00:00
9	23	Fahrbahn	Netz	54	215	66:33:00
0	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	Netz	0	0	0:00:00
181	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	506	2010	571:37:00
0	27	Netzfahrzeuge	Netz	0	0	0:00:00
1	28	Technisches Personal Netz	Netz	2	10	0:30:00
3	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	24	188	7:19:00
0	30	Mängellangsamfahrstellen	Netz	0	0	0:00:00
25	31	Bauarbeiten	Netz	312	1040	1164:51:00
5	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	30	163	6:54:00
<b>226</b>	<b>Summe</b>		Netz	<b>935</b>	<b>3643</b>	<b>1823:03:00</b>

7	20	Oberleitungsanlagen	Netz	55	165	8:25:00
1	21	Telekommunikationsanlagen	Netz	1	2	0:09:00
0	22	Bauwerke	Netz	0	0	0:00:00
7	23	Fahrbahn	Netz	30	56	47:24:00
0	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	Netz	0	0	0:00:00
188	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	820	3378	319:34:00
0	27	Netzfahrzeuge	Netz	0	0	0:00:00
0	28	Technisches Personal Netz	Netz	0	0	0:00:00
2	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	8	56	3:00:00
0	30	Mängellangsamfahrstellen	Netz	0	0	0:00:00
4	31	Bauarbeiten	Netz	19	59	2226:20:00
3	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	34	197	43:50:00
<b>212</b>	Summe		Netz	<b>967</b>	<b>3913</b>	<b>2648:42:00</b>
3	20	Oberleitungsanlagen	Netz	41	149	5:26:00
0	21	Telekommunikationsanlagen	Netz	0	0	0:00:00
0	22	Bauwerke	Netz	0	0	0:00:00
0	23	Fahrbahn	Netz	0	0	0:00:00
0	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	Netz	0	0	0:00:00
104	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	556	2246	128:24:00
0	27	Netzfahrzeuge	Netz	0	0	0:00:00
0	28	Technisches Personal Netz	Netz	0	0	1:00:00
0	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	0	0	2:00:00
0	30	Mängellangsamfahrstellen	Netz	0	0	3:00:00
0	31	Bauarbeiten	Netz	0	0	4:00:00
0	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	0	0	5:00:00
<b>107</b>	Summe		Netz	<b>597</b>	<b>2395</b>	<b>148:50:00</b>
3	20	Oberleitungsanlagen	Netz	6	22	8:32:00
2	21	Telekommunikationsanlagen	Netz	4	19	9:53:00
0	22	Bauwerke	Netz	0	0	0:00:00
4	23	Fahrbahn	Netz	16	43	104:18:00
5	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	Netz	5	14	42:22:00
142	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	311	1308	364:28:00
0	27	Netzfahrzeuge	Netz	0	0	0:00:00
1	28	Technisches Personal Netz	Netz	8	36	0:51:00
0	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	0	0	0:00:00
0	30	Mängellangsamfahrstellen	Netz	0	0	1:00:00
15	31	Bauarbeiten	Netz	252	828	8088:47:00
3	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	6	64	2:29:00
<b>175</b>	Summe		Netz	<b>608</b>	<b>2334</b>	<b>8622:40:00</b>

1	20	Oberleitungsanlagen	Netz	1	2	0:40:00
1	21	Telekommunikationsanlagen	Netz	1	3	0:04:00
0	22	Bauwerke	Netz	0	0	0:00:00
8	23	Fahrbahn	Netz	101	249	229:11:00
0	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	Netz	0	0	0:00:00
76	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	168	611	166:37:00
0	27	Netzfahrzeuge	Netz	0	0	0:00:00
1	28	Technisches Personal Netz	Netz	2	7	0:14:00
1	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	5	19	0:45:00
2	30	Mängellangsamfahrstellen	Netz	36	84	488:07:00
14	31	Bauarbeiten	Netz	260	891	2016:44:00
4	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	30	118	26:36:00
<b>108</b>	Summe		Netz	<b>604</b>	<b>1984</b>	<b>2928:58:00</b>
0	20	Oberleitungsanlagen	Netz	0	0	0:00:00
2	21	Telekommunikationsanlagen	Netz	2	9	0:45:00
0	22	Bauwerke	Netz	0	0	0:00:00
12	23	Fahrbahn	Netz	45	198	178:58:00
1	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	Netz	1	2	3:58:00
75	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	219	1083	280:29:00
0	27	Netzfahrzeuge	Netz	0	0	0:00:00
1	28	Technisches Personal Netz	Netz	1	3	0:08:00
1	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	5	19	0:45:00
1	30	Mängellangsamfahrstellen	Netz	1	2	23:59:00
13	31	Bauarbeiten	Netz	72	195	3149:44:00
1	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	1	2	0:02:00
<b>107</b>	Summe		Netz	<b>347</b>	<b>1513</b>	<b>3638:48:00</b>

Zuständigkeit	Kodierung	ZugKm	cVmin	cVmin/tsd Zkm
alle Verspätungen	Code 00-95	10.709	199.484	18,63
davon				
netzbedingte Verspätungen	Code 10-32		30.923	2,89
davon				
Infrastrukturstörungen	Code 20-32		29.350	2,74

Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbestehenszeit
		Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursacher	Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfalldauer
1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	18.07.1158	18.07.11	Plochingen	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	1	5	Sonstige Ursachen Oberleitungsanlagen	00:31:00
		08.03.11202	08.03.11	Plochingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	3	7	Ausfall UZ - BZ Verbindung	08:15:00
		19.08.1142	19.08.11	Plochingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	4	Sonstiges Telekommunikationsanlagen	00:19:00
		01.09.1166	01.09.11	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Oberbaumangel	23:59:00
		01.11.1166	01.11.11	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	8	17	Spurerweiterung	23:59:00
		01.12.1136	01.12.11	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	7	Spurerweiterung	15:30:00
		03.03.1156	03.03.11	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	16	40	Gleislagefehler	02:51:00
		08.08.1180	08.08.11	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Dringende Wartungsarbeiten ohne Betra	00:03:00
		11.03.1153	11.03.11	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Gleisabsenkung	03:08:00
		20.10.1162	20.10.11	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Schienenbruch	00:29:00
		20.10.1171	20.10.11	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	6	Gleislagefehler	23:14:00
		21.09.1161	21.09.11	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	11	Spurerweiterung	12:59:00
		22.12.1197	22.12.11	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	15	Oberbaumangel	09:14:00
		31.01.11104	31.01.11	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	4	Gleislagefehler	02:30:00
		07.04.1152	07.04.11	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	6	23	St rung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video bewachung)	01:14:00
		07.07.11145	07.07.11	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	4	17	St rung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video bewachung)	02:43:00
		08.05.1193	08.05.11	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	1	2	St rung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video bewachung)	01:31:00
		10.02.1171	10.02.11	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	3	20	Sonstiges BÜ-Anlagen	01:41:00
		10.04.1164	10.04.11	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	1	2	Sonstiges BÜ-Anlagen	00:07:00
		12.10.1177	12.10.11	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	1	3	St rung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video bewachung)	00:03:00
		18.01.11107	18.01.11	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	2	4	St rung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video bewachung)	01:08:00
		18.04.11115	18.04.11	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	2	7	St rung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video bewachung)	00:37:00
		19.09.11124	19.09.11	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	11	38	St rung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video bewachung)	03:39:00
		20.05.11172	20.05.11	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	2	7	St rung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video bewachung)	00:49:00
		23.01.11103	23.01.11	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	3	21	Sonstiges BÜ-Anlagen	00:21:00
		25.03.11122	25.03.11	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	2	4	St rung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video bewachung)	01:04:00
25.09.11107	25.09.11	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	5	25	St rung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video bewachung)	00:45:00		
26.04.11151	26.04.11	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	5	29	St rung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video bewachung)	05:11:00		

Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbeste- henszeit
		Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		27.03.112	27.03.11	Wendlingen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	3	St rung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video bewachung)	00:11:00
		28.08.1158	28.08.11	Wendlingen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	3	10	St rung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video bewachung)	03:17:00
		30.07.11115	30.07.11	Wendlingen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	5	St rung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video bewachung)	03:20:00
		01.06.11193	01.06.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:02:00
		01.11.11180	01.11.11	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	02:05:00
		01.11.1137	01.11.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	St rungen / Ausfall von ESTW- Technik	23:59:00
		02.11.1185	02.11.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	01:41:00
		03.01.11100	03.01.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	7	Rotausleuchtung	00:57:00
		03.02.11127	03.02.11	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:14:00
		04.07.11172	04.07.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		05.09.11119	05.09.11	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	6	Rotausleuchtung (Einmalig)	00:19:00
		07.11.1129	07.11.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:04:00
		08.09.1150	08.09.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:51:00
		08.09.1172	08.09.11	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:04:00
		08.11.11172	08.11.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	03:09:00
		08.12.1127	08.12.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:09:00
		09.06.1130	09.06.11	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:33:00
		10.06.1133	10.06.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		10.08.1174	10.08.11	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:04:00
		11.04.11154	11.04.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	16	St rungen / Ausfall von ESTW- Technik	08:01:00
		12.07.11101	12.07.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	01:40:00
		12.08.1186	12.08.11	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	15	Sonstiges Weichen / LST	00:48:00
		12.12.11118	12.12.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:12:00
		13.01.11114	13.01.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:16:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbeste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		14.04.11163	14.04.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	00:58:00
		14.06.1177	14.06.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		14.09.11115	14.09.11	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:12:00
		15.12.11102	15.12.11	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	6	26	Sonstiges Weichen / LST	01:43:00
		16.02.1163	16.02.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges LST	00:02:00
		16.11.11100	16.11.11	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	19	Sonstiges Weichen / LST	00:39:00
		16.12.11103	16.12.11	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	8	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:10:00
		17.05.1157	17.05.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		17.06.1156	17.06.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:17:00
		17.07.1170	17.07.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:03:00
		17.08.11100	17.08.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Rotausleuchtung	00:16:00
		19.04.1156	19.04.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Rotausleuchtung	02:44:00
		19.07.112	19.07.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		19.07.1150	19.07.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:14:00
		19.08.11117	19.08.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:21:00
		19.08.1179	19.08.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:08:00
		19.09.11112	19.09.11	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	9	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:40:00
		20.01.1160	20.01.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	St rungen / Ausfall von ESTW- Technik	02:08:00
		20.10.1153	20.10.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:23:00
		22.08.11100	22.08.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	St rungen / Ausfall von ESTW- Technik	00:55:00
		22.12.1111	22.12.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:54:00
		23.08.1183	23.08.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:02:00
		23.10.11102	23.10.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	7	St rungen Ansteuerung von Wei- chen	00:07:00
		23.12.11186	23.12.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	St rungen / Ausfall von ESTW- Technik	00:04:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbeste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		24.03.1136	24.03.11	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	12	Sonstiges Weichen / LST	02:39:00
		24.10.1158	24.10.11	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	10	Sonstiges Weichen / LST	00:16:00
		25.03.1147	25.03.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	7	Fahrtsrassenst rung	00:14:00
		26.07.1134	26.07.11	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalhaltfall	03:33:00
		26.09.11159	26.09.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	7	Sonstiges Weichen / LST	01:25:00
		26.09.1133	26.09.11	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		28.07.1169	28.07.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:04:00
		28.11.1111	28.11.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	St rungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	00:04:00
		30.05.11160	30.05.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:22:00
		30.11.1118	30.11.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	10	Sonstiges Weichen / LST	00:54:00
		30.11.1196	30.11.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:27:00
		31.10.1180	31.10.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:09:00
		08.11.1188	08.11.11	Plochingen	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	18	91	Fehler bei der Arbeitsauf hrung	04:07:00
		01.11.11230	01.11.11	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpau- sen	00:00:00
		02.08.11182	02.08.11	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	6	13	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpau- sen	14:00:00
		03.11.11214	03.11.11	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpau- sen	11:38:00
		04.03.11152	04.03.11	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpau- sen	14:29:00
		06.04.11192	06.04.11	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpau- sen	04:38:00
		09.04.1114	09.04.11	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	8	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpau- sen	04:20:00
		09.07.1128	09.07.11	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	12	31	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpau- sen	18:00:00
		11.11.11223	11.11.11	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	3	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpau- sen	10:00:00
		12.05.1116	12.05.11	Wendlingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	11	40	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpau- sen	23:00:00
		15.05.11118	15.05.11	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	4	12	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpau- sen	09:57:00
		17.05.1160	17.05.11	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Bauarbeiten	11:00:00
		19.10.112	19.10.11	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpau- sen	10:00:00

Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betreffene Objektgruppe	Störbeste- henszeit
		Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		20.06.118	20.06.11	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	12	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperrpau- sen	11:39:00
		26.09.11183	26.09.11	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperrpau- sen	01:37:00
		28.04.11183	28.04.11	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperrpau- sen	12:00:00
		29.06.11207	29.06.11	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	4	9	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperrpau- sen	11:31:00

Abschnitt	interne Angaben			VU	Art der Störung Code 20-32	Störungs- verursa- cher Verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer
	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle				An- zahl Züge	cVmin		
Abschnitt Kirchheim- Wendlingen (VZG 4610)	11.03.1195	11.03.11	Kirchheim- Ötlingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	79	181	Gleislagefehler	23:10:00
	15.06.11127	15.06.11	Kirchheim- Ötlingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	23	51	Betriebliche Anordnung Fahrweg betref- fend	21:40:00
	07.04.1152	07.04.11	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	6	23	St rung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video ber- wachung)	01:14:00
	07.07.11145	07.07.11	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	4	17	St rung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video ber- wachung)	02:43:00
	08.05.1193	08.05.11	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	2	St rung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video ber- wachung)	01:31:00
	10.02.1171	10.02.11	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	3	20	Sonstiges BÜ-Anlagen	01:41:00
	10.04.1164	10.04.11	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	2	Sonstiges BÜ-Anlagen	00:07:00
	12.10.1177	12.10.11	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	3	St rung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video ber- wachung)	00:03:00
	18.01.11107	18.01.11	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	2	4	St rung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video ber- wachung)	01:08:00
	18.03.1111	18.03.11	Kichheim (Teck)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	3	St rung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video ber- wachung)	00:21:00
	18.04.11115	18.04.11	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	2	7	St rung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video ber- wachung)	00:37:00
	18.06.1163	18.06.11	Kirchheim- Ötlingen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	2	8	St rung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video ber- wachung)	00:24:00
	19.09.11124	19.09.11	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	11	38	St rung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video ber- wachung)	03:39:00
	20.05.11172	20.05.11	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	2	7	St rung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video ber- wachung)	00:49:00
	23.01.11103	23.01.11	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	3	21	Sonstiges BÜ-Anlagen	00:21:00
	25.03.11122	25.03.11	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	2	4	St rung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video ber- wachung)	01:04:00
	25.09.11107	25.09.11	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	5	25	St rung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video ber- wachung)	00:45:00
	26.04.11151	26.04.11	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	5	29	St rung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video ber- wachung)	05:11:00
	27.03.112	27.03.11	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	3	St rung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video ber- wachung)	00:11:00
	28.08.1158	28.08.11	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	3	10	St rung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video ber- wachung)	03:17:00
29.05.1118	29.05.11	Kirchheim- Ötlingen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	5	Sonstiges BÜ-Anlagen	01:01:00	
30.07.11115	30.07.11	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	5	St rung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video ber- wachung)	03:20:00	
01.11.11180	01.11.11	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	02:05:00	
03.02.11127	03.02.11	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:14:00	

Abschnitt	interne Angaben			VU	Art der Störung Code 20-32	Störungs- verursa- cher Verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer
	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle				An- zahl Züge	cVmin		
	05.09.11119	05.09.11	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	6	Rotaleuchtung (Einmalig)	00:19:00
	08.09.1172	08.09.11	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Rotaleuchtung	00:04:00
	09.06.1130	09.06.11	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:33:00
	10.08.11115	10.08.11	Kichheim (Teck)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Rotaleuchtung	00:09:00
	10.08.11158	10.08.11	Kirchheim- Ötlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Rotaleuchtung	00:07:00
	10.08.1174	10.08.11	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:04:00
	11.08.11145	11.08.11	Kirchheim- Ötlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	8	Rotaleuchtung	00:12:00
	12.08.1186	12.08.11	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	15	Sonstiges Weichen / LST	00:48:00
	14.08.118	14.08.11	Kirchheim- Ötlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	12	Signalhaltfall	00:22:00
	14.09.11115	14.09.11	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:12:00
	15.07.11172	15.07.11	Kirchheim- Ötlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Rotaleuchtung	00:48:00
	15.12.11102	15.12.11	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	6	26	Sonstiges Weichen / LST	01:43:00
	16.11.11100	16.11.11	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	19	Sonstiges Weichen / LST	00:39:00
	16.12.11103	16.12.11	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	8	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:10:00
	18.08.11135	18.08.11	Kichheim (Teck)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	15	Rotaleuchtung	00:23:00
	19.08.11158	19.08.11	Kirchheim- Ötlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	6	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	04:52:00
	19.09.11112	19.09.11	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	9	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:40:00
	20.08.1120	20.08.11	Kirchheim- Ötlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	01:55:00
	23.11.11123	23.11.11	Kirchheim- Ötlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalhaltfall	00:03:00
	24.03.1136	24.03.11	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	12	Sonstiges Weichen / LST	02:39:00
	24.08.11189	24.08.11	Kichheim (Teck)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	13	Rotaleuchtung	00:34:00
	24.10.1158	24.10.11	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	10	Sonstiges Weichen / LST	00:16:00
	25.05.11113	25.05.11	Kirchheim- Ötlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:12:00
	25.08.1167	25.08.11	Kirchheim- Ötlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Rotaleuchtung	00:08:00

Abschnitt	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
	25.09.1199	25.09.11	Kichheim (Teck)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	15	Sonstiges Weichen / LST	01:25:00
	26.07.1134	26.07.11	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalhaltfall	03:33:00
	26.09.1133	26.09.11	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
	27.03.1196	27.03.11	Kirchheim- Ötlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
	28.06.11221	28.06.11	Kirchheim- Ötlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	Rotausleuchtung	00:10:00
	30.05.1170	30.05.11	Kirchheim- Ötlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	05:45:00
	12.05.1116	12.05.11	Wendlin- gen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	11	40	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	23:00:00
	23.08.11233	23.08.11	Kichheim (Teck)	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	01:36:00
	22.11.115	22.11.11	Kichheim (Teck)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauar- beiten	keine An- gaben	2	26	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschä- digung oder Störung an Fahrbahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	00:40:00

lfd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
		Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
3	Abschnitt Plochingen- Stuttgart Hbf (VZG 4701)	18.04.1153	18.04.11	Stgt.-Tief	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	2	5	Sonstige Ursachen Oberleitungsan- lagen	00:10:00
		18.07.1158	18.07.11	Plochingen	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	1	5	Sonstige Ursachen Oberleitungsan- lagen	00:31:00
		31.05.1136	31.05.11	Stgt.-Tief	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	4	9	Fehlende / ungen gende Stromversor- gung in Oberleitungsanlagen	01:15:00
		08.03.11202	08.03.11	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	3	7	Ausfall UZ - BZ Verbindung	08:15:00
		08.12.11100	08.12.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	2	Zug / GSMR-Handy nicht im Funk er- reichbar (Netzversorgung)	00:01:00
		19.08.1142	19.08.11	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	4	Sonstiges Telekommunikationsanlagen	00:19:00
		01.09.1166	01.09.11	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Oberbaumangel	23:59:00
		01.11.1166	01.11.11	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	8	17	Spurerweiterung	23:59:00
		01.12.1136	01.12.11	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	7	Spurerweiterung	15:30:00
		03.03.1156	03.03.11	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	16	40	Gleislagefehler	02:51:00
		06.12.11104	06.12.11	Stgt.-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	7	18	Isolierstoß defekt / gest rt	01:40:00
		07.01.11134	07.01.11	Esslingen (Neckar)	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	4	Gleislagefehler	01:48:00
		08.08.1180	08.08.11	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Dringende Wartungsarbeiten ohne Be- tra	00:03:00
		11.03.1153	11.03.11	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Gleisabsenkung	03:08:00
		14.07.1162	14.07.11	Esslingen (Neckar)	23	Fahrbahn	keine Angaben	10	23	Gleislagefehler	03:42:00
		14.07.1165	14.07.11	Stgt.-Ober- türkheim	23	Fahrbahn	keine Angaben	11	20	Gleislagefehler	02:39:00
		20.10.1162	20.10.11	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Schienenbruch	00:29:00
		20.10.1171	20.10.11	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	6	Gleislagefehler	23:14:00
		20.10.1182	20.10.11	Stgt.-Ober- türkheim	23	Fahrbahn	keine Angaben	6	20	Gleislagefehler	23:36:00
		21.09.1161	21.09.11	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	11	Spurerweiterung	12:59:00
		22.12.1197	22.12.11	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	15	Oberbaumangel	09:14:00
		28.04.11141	28.04.11	Stgt.-Rosen- stein	23	Fahrbahn	keine Angaben	67	406	Isolierstoß defekt / gest rt	00:45:00
		31.01.11104	31.01.11	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	4	Gleislagefehler	02:30:00
		01.02.11152	01.02.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Signalhaltfall	00:06:00
		01.04.11110	01.04.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:03:00
		01.06.11193	01.06.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:02:00
		01.07.11271	01.07.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		01.09.11109	01.09.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	80	329	Sonstiges Weichen / LST	01:20:00
		01.11.1137	01.11.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall von ESTW-Technik	23:59:00
		02.02.11148	02.02.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	31	Sonstiges Weichen / LST	00:27:00

Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
		Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		02.02.1199	02.02.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Sonstiges Weichen / LST	00:15:00
		02.03.11162	02.03.11	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	St rungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:11:00
		02.03.11171	02.03.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	St rungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:08:00
		02.03.11192	02.03.11	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Kommandost rung	02:04:00
		02.06.11141	02.06.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		02.08.11183	02.08.11	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	25	St rungen / Ausfall von ESTW-Technik	01:40:00
		02.10.11142	02.10.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	21	54	Rotausleuchtung	01:19:00
		02.11.11185	02.11.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	01:41:00
		02.12.11164	02.12.11	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalhaltfall	00:03:00
		03.01.11100	03.01.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Rotausleuchtung	00:57:00
		03.01.11157	03.01.11	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Sonstiges Weichen / LST	01:56:00
		03.02.11186	03.02.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	37	Rotausleuchtung	00:41:00
		03.02.11137	03.02.11	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	18	72	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:53:00
		03.03.11127	03.03.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		03.03.11142	03.03.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	9	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:23:00
		03.11.11142	03.11.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	43	Signalhaltfall	00:05:00
		03.11.11187	03.11.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Sonstiges Weichen / LST	00:43:00
		04.02.11109	04.02.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	36	St rungen Ansteuerung von Weichen	01:39:00
		04.06.11160	04.06.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		04.07.11165	04.07.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		04.07.11172	04.07.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		04.12.11199	04.12.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		05.01.11137	05.01.11	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		05.04.11168	05.04.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	SB- St rung am Signal N541	00:06:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		05.07.11186	05.07.11	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:11:00
		05.08.11110	05.08.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	19	Sonstiges Weichen / LST	03:14:00
		05.08.118	05.08.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalhaltfall	00:16:00
		05.09.1144	05.09.11	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	St rungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:25:00
		05.11.11119	05.11.11	Stgt.- Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Rotausleuchtung	01:45:00
		05.12.11105	05.12.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:04:00
		06.03.1132	06.03.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	St rung / Ausfall von Anzeigen zur Zuglenkung / Überwachung Ausfall Leitsystem BZ	00:14:00
		06.06.11101	06.06.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	20	87	Sonstiges Weichen / LST	00:26:00
		06.06.1112	06.06.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		06.06.11127	06.06.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Signalhaltfall	00:06:00
		06.07.1119	06.07.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		06.09.11146	06.09.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		06.10.11110	06.10.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		07.01.1190	07.01.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		07.02.1140	07.02.11	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:07:00
		07.03.1127	07.03.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:13:00
		07.06.11178	07.06.11	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:13:00
		07.06.1175	07.06.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:09:00
		07.11.11134	07.11.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		07.11.1129	07.11.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:04:00
		07.12.1159	07.12.11	Stgt.- Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:07:00
		08.02.1125	08.02.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Signal R918 gest rt	00:48:00
		08.02.1145	08.02.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Signal R906 und R521 gest rt.	00:32:00
		08.04.11160	08.04.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:03:00



Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			VU	Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
		Störfall- tag	Betriebs- stelle	Art der Störung				An- zahl Züge	cVmin		
		08.04.1199	08.04.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		08.05.1161	08.05.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	26	St rungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	01:16:00
		08.06.1127	08.06.11	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:05:00
		08.06.1175	08.06.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		08.07.114	08.07.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:44:00
		08.09.11144	08.09.11	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		08.09.1150	08.09.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:51:00
		08.11.11172	08.11.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	03:09:00
		08.11.11217	08.11.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:05:00
		08.12.11132	08.12.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		08.12.1127	08.12.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:09:00
		09.01.1186	09.01.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		09.03.1184	09.03.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	20	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		09.04.1191	09.04.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:31:00
		09.05.11110	09.05.11	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:07:00
		09.07.1146	09.07.11	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	25	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:16:00
		10.01.11111	10.01.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:21:00
		10.01.1165	10.01.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		10.06.1133	10.06.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		10.11.11169	10.11.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		11.01.1142	11.01.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		11.02.11132	11.02.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	29	Signal R928 keine Fahrtstellung	00:17:00
		11.03.1168	11.03.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	St rungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	01:15:00
		11.04.11154	11.04.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	16	St rungen / Ausfall von ESTW-Technik	08:01:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		11.05.11103	11.05.11	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Rotausleuchtung	02:25:00
		11.08.1122	11.08.11	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	22	Signalhaltfall	00:18:00
		11.08.1161	11.08.11	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		11.08.1162	11.08.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		11.09.114	11.09.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:19:00
		12.01.1159	12.01.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	19	Kommandost rung	00:32:00
		12.04.1129	12.04.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	29	Sonstiges Weichen / LST	00:19:00
		12.04.1181	12.04.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalhaltfall	00:07:00
		12.07.11101	12.07.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	01:40:00
		12.09.11169	12.09.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	St rungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:10:00
		12.11.11105	12.11.11	Stgt.- Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Rotausleuchtung	00:36:00
		12.12.11118	12.12.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		13.01.11114	13.01.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:16:00
		13.01.11162	13.01.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	27	125	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:09:00
		13.04.11121	13.04.11	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	St rungen / Ausfall von ESTW-Technik	00:57:00
		13.09.1128	13.09.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	01:30:00
		13.10.1127	13.10.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	14	St rungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:18:00
		13.10.1157	13.10.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Rotausleuchtung	02:29:00
		13.12.11118	13.12.11	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		14.04.11163	14.04.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	00:58:00
		14.05.1182	14.05.11	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	01:28:00
		14.06.1177	14.06.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		14.10.11134	14.10.11	Stgt.- Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	19	Rotausleuchtung	00:09:00
		14.11.1129	14.11.11	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	03:53:00

Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			VU	Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
		Störfall- tag	Betriebs- stelle	Art der Störung				An- zahl Züge	cVmin		
		14.11.1166	14.11.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	21	Rotausleuchtung	00:33:00
		14.12.11254	14.12.11	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		15.02.1151	15.02.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	25	Rotausleuchtung Weiche 81 und 84	00:19:00
		15.04.11123	15.04.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	15	Signalhaltfall	01:06:00
		15.08.11149	15.08.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	00:07:00
		15.09.11108	15.09.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalhaltfall	00:03:00
		15.11.11214	15.11.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		15.12.11194	15.12.11	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		16.02.11147	16.02.11	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalhaltfall	00:03:00
		16.02.11161	16.02.11	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		16.02.1160	16.02.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Sonstiges LST	00:09:00
		16.02.1163	16.02.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges LST	00:02:00
		16.04.1113	16.04.11	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall von ESTW-Technik	00:50:00
		16.04.1151	16.04.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	St rungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:05:00
		16.08.1136	16.08.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:14:00
		16.10.1113	16.10.11	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:12:00
		17.03.1117	17.03.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:03:00
		17.05.1157	17.05.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		17.06.1118	17.06.11	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:05:00
		17.06.1156	17.06.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:17:00
		17.07.1170	17.07.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		17.08.11100	17.08.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:16:00
		17.09.117	17.09.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
		17.12.11128	17.12.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Signalhaltfall	00:14:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		18.03.1137	18.03.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	18	81	Sonstiges Weichen / LST	00:23:00
		18.03.1174	18.03.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	St rungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:14:00
		18.05.11123	18.05.11	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		18.05.1185	18.05.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:14:00
		18.08.1190	18.08.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:29:00
		19.01.1196	19.01.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	19	88	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		19.03.1170	19.03.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	30	Signalhaltfall	00:13:00
		19.04.1156	19.04.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	02:44:00
		19.05.1156	19.05.11	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	38	Rotausleuchtung	10:36:00
		19.07.112	19.07.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		19.07.1150	19.07.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:14:00
		19.08.11117	19.08.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:21:00
		19.08.11119	19.08.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:14:00
		19.08.1179	19.08.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		19.09.11168	19.09.11	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		20.01.1160	20.01.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	St rungen / Ausfall von ESTW-Technik	02:08:00
		20.02.1175	20.02.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:42:00
		20.04.1120	20.04.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		20.04.11211	20.04.11	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	07:03:00
		20.04.1182	20.04.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:37:00
		20.10.1153	20.10.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:23:00
		20.11.1126	20.11.11	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:00:00
		21.02.11108	21.02.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalhaltfall	00:12:00
		21.03.1124	21.03.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00

Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			VU	Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
		Störfall- tag	Betriebs- stelle	Art der Störung				An- zahl Züge	cVmin		
		21.03.1182	21.03.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		21.04.1157	21.04.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	20	Sonstiges Weichen / LST	00:20:00
		21.04.1188	21.04.11	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:13:00
		21.07.1118	21.07.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	16	Signalhaltfall	00:11:00
		21.11.11107	21.11.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:48:00
		21.11.11127	21.11.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:15:00
		22.02.1149	22.02.11	Stgt.- Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		22.02.1156	22.02.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		22.06.1146	22.06.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalhaltfall	00:40:00
		22.07.1186	22.07.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		22.08.11100	22.08.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	St rungen / Ausfall von ESTW-Technik	00:55:00
		22.08.11113	22.08.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:08:00
		22.08.11136	22.08.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		22.08.11139	22.08.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:18:00
		22.09.1129	22.09.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	11	Sonstiges Weichen / LST	03:02:00
		22.12.1111	22.12.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:54:00
		23.02.11142	23.02.11	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	St rungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:12:00
		23.02.11149	23.02.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	15	48	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:38:00
		23.02.1160	23.02.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:16:00
		23.03.11139	23.03.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	32	Signalhaltfall	00:18:00
		23.03.1159	23.03.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:34:00
		23.04.1163	23.04.11	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	St rungen / Ausfall von ESTW-Technik	05:14:00
		23.08.1183	23.08.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:02:00
		23.10.11102	23.10.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	St rungen Ansteuerung von Weichen	00:07:00

lfd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
		Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle			Verursa- cher	An- zahl Züge			cVmin
		23.10.1120	23.10.11	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		23.12.11186	23.12.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	St rungen / Ausfall von ESTW-Technik	00:04:00
		24.01.1145	24.01.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Sonstiges Weichen / LST	00:16:00
		24.02.11127	24.02.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:01:00
		24.08.11119	24.08.11	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Rotausleuchtung	01:03:00
		24.08.1197	24.08.11	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Rotausleuchtung	00:23:00
		24.10.11198	24.10.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		25.03.11119	25.03.11	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	St rungen / Ausfall von ESTW-Technik	01:45:00
		25.03.11140	25.03.11	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	35	St rungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:05:00
		25.03.1147	25.03.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Fahrtsrassenst rung	00:14:00
		25.03.1188	25.03.11	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		25.04.1171	25.04.11	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	St rungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:11:00
		25.05.11168	25.05.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		25.05.1133	25.05.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:08:00
		25.07.1115	25.07.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		25.08.112	25.08.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		25.10.1132	25.10.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	34	Sonstiges Weichen / LST	01:46:00
		25.11.1120	25.11.11	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:46:00
		26.01.11137	26.01.11	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalst rung	00:05:00
		26.04.1165	26.04.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		26.06.1145	26.06.11	Stgt.- Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	St rungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	04:46:00
		26.07.1147	26.07.11	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:16:00
		26.08.1199	26.08.11	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:39:00
		26.09.11159	26.09.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Sonstiges Weichen / LST	01:25:00

Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			VU	Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
		Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle				An- zahl Züge	cVmin		
		26.09.11161	26.09.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	33	Sonstiges Weichen / LST	02:06:00
		27.01.11121	27.01.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:13:00
		27.02.1133	27.02.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		27.04.11162	27.04.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	St rungen Ansteuerung von Weichen	03:28:00
		27.06.11109	27.06.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	17	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		27.06.1112	27.06.11	Stgt.- Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	17	Sonstiges Weichen / LST	09:58:00
		27.06.11191	27.06.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:43:00
		27.07.1152	27.07.11	Stgt.- Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		27.09.11175	27.09.11	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	13	Rotausleuchtung	00:28:00
		27.10.11170	27.10.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	St rungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:10:00
		28.02.11100	28.02.11	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	21	59	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:20:00
		28.03.1131	28.03.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:13:00
		28.04.11180	28.04.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		28.06.11130	28.06.11	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:59:00
		28.07.1169	28.07.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:04:00
		28.07.1184	28.07.11	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		28.10.1149	28.10.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	St rungen Ansteuerung von Weichen	01:27:00
		28.11.1111	28.11.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	St rungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:04:00
		29.03.1137	29.03.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	24	Signal S028 gest rt	00:25:00
		29.04.1159	29.04.11	Stgt.- Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		29.07.1161	29.07.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:13:00
		29.10.1110	29.10.11	Stgt.- Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	St rungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:05:00
		30.05.11160	30.05.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:22:00
		30.05.11178	30.05.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	St rungen Ansteuerung von Weichen	00:02:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		30.05.11203	30.05.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Strungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:57:00
		30.05.11253	30.05.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Signalhaltfall	00:05:00
		30.11.1118	30.11.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Sonstiges Weichen / LST	00:54:00
		30.11.1146	30.11.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:44:00
		30.11.1196	30.11.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:27:00
		31.08.11156	31.08.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		31.10.1180	31.10.11	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		08.11.1188	08.11.11	Plochingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	18	91	Fehler bei der Arbeitsauf hrung	04:07:00
		15.02.1164	15.02.11	Esslingen (Neckar)	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	3	23	Fehlhandlungen (auch Tf/Netz)	00:27:00
		20.04.1191	20.04.11	Stgt.-Rosen- stein	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	3	13	Fehlhandlungen (auch Tf/Netz)	00:17:00
		01.08.1177	01.08.11	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	23:59:00
		01.11.11230	01.11.11	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	00:00:00
		02.08.11182	02.08.11	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	6	13	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		03.05.1141	03.05.11	Stgt.-Ober- türkheim	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Sonstiges Bauarbeiten	06:40:00
		03.11.11214	03.11.11	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:38:00
		04.03.1152	04.03.11	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:29:00
		04.04.11206	04.04.11	Stgt.- Neckarpark	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	10	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		06.04.11192	06.04.11	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	04:38:00
		07.07.1114	07.07.11	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	23:59:00
		07.11.116	07.11.11	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	8	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	00:43:00
		09.04.1114	09.04.11	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	8	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	04:20:00
		09.05.11226	09.05.11	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	13	40	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	15:00:00
		09.07.1128	09.07.11	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	12	31	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	18:00:00
		11.11.11223	11.11.11	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:00:00
		12.10.11184	12.10.11	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	00:50:00
		14.04.11199	14.04.11	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	8	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		14.07.11189	14.07.11	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		15.04.11156	15.04.11	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	9	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	03:30:00
		15.05.11118	15.05.11	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	12	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:57:00
		15.07.11175	15.07.11	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00



Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
		Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		17.05.1160	17.05.11	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Sonstiges Bauarbeiten	11:00:00
		17.07.11111	17.07.11	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	7	14	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:00:00
		18.01.11128	18.01.11	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	13	32	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	03:20:00
		19.10.112	19.10.11	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:00:00
		20.06.118	20.06.11	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	12	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:39:00
		20.09.11189	20.09.11	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		20.09.11210	20.09.11	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		20.11.11178	20.11.11	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	06:00:00
		26.09.11183	26.09.11	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	01:37:00
		27.04.11150	27.04.11	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:00:00
		28.04.11183	28.04.11	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		29.06.11207	29.06.11	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	9	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:31:00
		01.07.11296	01.07.11	Stgt.- Neckarpark	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	14	Anlagenst rung nach Beta-Arbeiten	00:22:00
		06.08.1119	06.08.11	Stgt.-Ober- türkheim	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	13	Beta-Überziehung	00:17:00
		10.03.1165	10.03.11	Stgt.-Tief	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	16	129	Bauliche Planungsfehler	00:23:00
		23.10.1118	23.10.11	Stgt.-Bad Cannstatt	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	10	Durch Baumaßnahmen verursachte Be- schädigung oder St rung an Fahrbahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	00:19:00
		24.11.11126	24.11.11	Stgt.- Neckarpark	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	1	Durch Baumaßnahmen verursachte Be- schädigung oder St rung an Fahrbahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	00:20:00
		28.07.1147	28.07.11	Esslingen (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	5	Maschinendefekte / -ausfälle im Zu- sammenhang mit Baumaßnahmen	00:25:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
4	Abschnitt Schorndorf- Waiblingen (VZG 4710)	19.10.1179	19.10.11	Waiblingen	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	1	2	Sonstige Ursachen Oberleitungsanlagen	00:40:00
		23.09.1176	23.09.11	Schorndorf	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	2	Fernsprecheinrichtungen (auch GSMR-Handy) gest rt	01:55:00
		03.05.1198	03.05.11	Schorndorf	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	6	Gleislagefehler	21:42:00
		03.10.1123	03.10.11	Schorndorf	23	Fahrbahn	keine Angaben	47	151	Gleislagefehler	01:17:00
		09.02.1176	09.02.11	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	10	Oberbaumangel	03:34:00
		10.10.1186	10.10.11	Beutelsbach	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	9	Gleislagefehler	01:25:00
		15.09.11112	15.09.11	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	6	11	Gleislagefehler	03:15:00
		22.07.1193	22.07.11	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	7	17	Isolierstoß defekt / gest rt	03:27:00
		24.05.11137	24.05.11	Weiler (Rems)	23	Fahrbahn	keine Angaben	9	27	Oberbaumangel	20:17:00
		26.10.1178	26.10.11	Grunbach	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	7	Oberbaumangel	01:20:00
		13.09.1131	13.09.11	Schorndorf	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	3	11	St rung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video bewachung)	02:17:00
		01.07.11284	01.07.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall von ESTW-Technik	00:29:00
		01.07.1198	01.07.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	08:20:00
		01.12.11230	01.12.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:03:00
		02.06.1127	02.06.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		02.09.1159	02.09.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:32:00
		04.01.11186	04.01.11	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	St rungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	00:03:00
		04.01.1152	04.01.11	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	16	Sonstiges Weichen / LST	01:48:00
		05.01.11157	05.01.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		05.04.1116	05.04.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	12	St rungen / Ausfall von ESTW-Technik	02:35:00
06.09.11131	06.09.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	17	St rungen / Ausfall von ESTW-Technik	00:55:00		
07.01.1141	07.01.11	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	05:16:00		
08.02.1167	08.02.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	16	Weiche 2 in Rechts keine Endlage	00:20:00		
08.08.11130	08.08.11	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	7	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00		
09.08.11124	09.08.11	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	6	St rungen / Ausfall von ESTW-Technik	00:16:00		
09.11.1166	09.11.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:29:00		
09.12.1186	09.12.11	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:41:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		10.05.1175	10.05.11	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:40:00
		10.05.1185	10.05.11	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:18:00
		10.06.1161	10.06.11	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	St rungen Ansteuerung von Weichen	00:04:00
		10.07.11127	10.07.11	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		11.05.1152	11.05.11	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen / Ausfall von ESTW-Technik	00:04:00
		12.06.1179	12.06.11	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:34:00
		12.07.11114	12.07.11	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	9	Rotausleuchtung	00:39:00
		12.07.11173	12.07.11	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		12.08.11127	12.08.11	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:55:00
		12.11.1165	12.11.11	Enders- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	14	Sonstiges Weichen / LST	01:25:00
		12.12.1110	12.12.11	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:09:00
		14.06.11139	14.06.11	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	9	44	St rungen / Ausfall von ESTW-Technik	01:16:00
		14.06.11161	14.06.11	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		14.07.11121	14.07.11	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	12	Rotausleuchtung	01:13:00
		15.03.1175	15.03.11	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		15.11.1116	15.11.11	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	23:21:00
		15.12.11128	15.12.11	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	St rungen / Ausfall von ESTW-Technik	01:40:00
		16.07.1158	16.07.11	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	8	Rotausleuchtung	01:37:00
		16.09.1193	16.09.11	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		16.10.11105	16.10.11	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		17.01.1111	17.01.11	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	9	Signalhaltfall	00:10:00
		17.02.11114	17.02.11	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:46:00
		17.05.1119	17.05.11	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:06:00
		17.06.11117	17.06.11	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	8	17	St rungen Ansteuerung von Weichen	18:27:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		17.11.1158	17.11.11	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	10	Fernsteuerung gest rt / ausgefallen	06:24:00
		18.08.1132	18.08.11	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:11:00
		19.01.11147	19.01.11	Enders- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	7	Sonstiges Weichen / LST	00:14:00
		19.07.1133	19.07.11	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	11	Sonstiges Weichen / LST	01:19:00
		19.11.11139	19.11.11	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:05:00
		20.02.1182	20.02.11	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:24:00
		20.07.1194	20.07.11	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:01:00
		21.02.11154	21.02.11	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	6	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:29:00
		21.08.1125	21.08.11	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		21.12.11115	21.12.11	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:22:00
		22.03.1156	22.03.11	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:30:00
		23.05.11170	23.05.11	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen Ansteuerung von Weichen	01:23:00
		23.08.11171	23.08.11	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	Sonstiges Weichen / LST	01:01:00
		23.08.11200	23.08.11	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	9	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:30:00
		24.02.1120	24.02.11	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	37	Sonstiges Weichen / LST	04:50:00
		26.06.1170	26.06.11	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen Ansteuerung von Weichen	00:06:00
		26.07.11146	26.07.11	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:07:00
		26.07.1137	26.07.11	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	FTÜ-St rung	00:40:00
		27.06.11238	27.06.11	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		27.09.1126	27.09.11	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Signalhaltfall	00:28:00
		27.10.1163	27.10.11	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	28	Rotausleuchtung	01:42:00
		28.01.1191	28.01.11	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		28.02.11106	28.02.11	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	16	Rotausleuchtung	01:58:00
		28.11.11181	28.11.11	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	7	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		30.06.11125	30.06.11	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:03:00
		31.10.11126	31.10.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	9	Rotausleuchtung	02:41:00
		31.10.1194	31.10.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	02:17:00
		27.09.11185	27.09.11	Winter- bach	29	Sonstiges Tech- nik Netz	keine Angaben	5	14	Meldung Schäden an Anlagen DB Netz ohne Befund	02:36:00
		09.02.11166	09.02.11	Waiblingen	30	Mängellang- samfahrstellen	keine Angaben	25	60	Langsamfahrstellen wegen mangelhaf- tem bzw. schlechtem Anlagenzustand mit La-Eintrag	17:55:00
		19.09.11104	19.09.11	Waiblingen	30	Mängellang- samfahrstellen	keine Angaben	11	24	Langsamfahrstellen wegen mangelhaf- tem bzw. schlechtem Anlagenzustand mit La-Eintrag	14:12:00
		01.07.1192	01.07.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:30:00
		02.07.11153	02.07.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	5	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	06:10:00
		04.03.11154	04.03.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	61	201	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		05.11.11157	05.11.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	11	26	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	16:00:00
		06.11.11139	06.11.11	Grunbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	12	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:00:00
		07.02.11160	07.02.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	03:00:00
		08.05.11192	08.05.11	Grunbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		09.02.11137	09.02.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	07:35:00
		10.01.11175	10.01.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	19	39	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		10.05.117	10.05.11	Grunbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	00:38:00
		11.03.11147	11.03.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	15	44	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	02:29:00
		16.12.112	16.12.11	Grunbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	13	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		18.03.11150	18.03.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	26	90	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		18.08.1160	18.08.11	Schorndorf	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Sonstiges Bauarbeiten	13:32:00
		19.02.112	19.02.11	Grunbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:45:00
		22.04.113	22.04.11	Grunbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	9	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	04:00:00
		23.10.11114	23.10.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		26.02.1117	26.02.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	48	169	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		27.06.11249	27.06.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	07:00:00
		29.01.111	29.01.11	Grunbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	15	34	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	04:00:00
		29.07.11157	29.07.11	Grunbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	06:28:00
		29.09.11104	29.09.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	10	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		07.03.116	07.03.11	Waiblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	20	78	Anlagenst rung nach Betra-Arbeiten	05:29:00
		09.04.1116	09.04.11	Waiblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	8	35	Durch Baumaßnahmen verursachte Be- schädigung oder St rung an Fahrbahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	20:59:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betreffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		11.10.1127	11.10.11	Enders- bach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	11	Anlagenst rung nach Betra-Arbeiten	00:41:00

Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
		Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursacher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
5	Abschnitt Waiblingen- Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	19.10.1179	19.10.11	Waiblingen	20	Oberleitungsan- lagen	keine Angaben	1	2	Sonstige Ursachen Oberleitungsanlagen	00:40:00
		05.10.1185	05.10.11	Fellbach	23	Fahrbahn	keine Angaben	11	27	Gleislagefehler	04:10:00
		06.12.11104	06.12.11	Stgt.-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	7	18	Isolierstoß defekt / gest rt	01:40:00
		09.02.1176	09.02.11	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	10	Oberbaumangel	03:34:00
		09.03.11113	09.03.11	Fellbach	23	Fahrbahn	keine Angaben	74	231	Gleislagefehler	22:30:00
		15.09.11112	15.09.11	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	6	11	Gleislagefehler	03:15:00
		21.03.11105	21.03.11	Fellbach	23	Fahrbahn	keine Angaben	15	32	Gleisabsenkung	23:08:00
		22.07.1193	22.07.11	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	7	17	Isolierstoß defekt / gest rt	03:27:00
		24.05.11139	24.05.11	Fellbach	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	4	Oberbaumangel	18:30:00
		25.11.11159	25.11.11	Fellbach	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Schwellenbrand	00:02:00
		27.11.11163	27.11.11	Nürnberg- Str.	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	14	Isolierstoß defekt / gest rt	12:45:00
		01.02.11152	01.02.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	12	Signalhaltfall	00:06:00
		01.04.11110	01.04.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:03:00
		01.07.11284	01.07.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall von ESTW-Technik	00:29:00
		01.07.1198	01.07.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	08:20:00
		01.12.11230	01.12.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:03:00
		02.03.1174	02.03.11	Sommer- rain	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:10:00
		02.06.1127	02.06.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		02.09.1159	02.09.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:32:00
		03.11.11107	03.11.11	Sommer- rain	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	12	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:37:00
		04.01.11163	04.01.11	Abzw. Nürnberg- Str.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:50:00
		04.10.11149	04.10.11	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	01:16:00
		05.01.11157	05.01.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		05.04.1116	05.04.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	12	St rungen / Ausfall von ESTW-Technik	02:35:00
		05.08.118	05.08.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	9	Signalhaltfall	00:16:00
		05.12.11105	05.12.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursacher
		06.09.11131	06.09.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	17	St rungen / Ausfall von ESTW-Technik	00:55:00
		06.10.11110	06.10.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		07.03.1127	07.03.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	14	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:13:00
		08.02.1167	08.02.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	16	Weiche 2 in Rechts keine Endlage	00:20:00
		08.07.11168	08.07.11	Abzw. Nürnberger Str.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		08.10.1129	08.10.11	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:36:00
		08.11.11217	08.11.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:05:00
		09.04.1191	09.04.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	6	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:31:00
		09.08.11149	09.08.11	Abzw. Nürnberger Str.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		09.11.1166	09.11.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:29:00
		10.01.11111	10.01.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall Zugnummernmelde- anlage	00:21:00
		10.05.1175	10.05.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:40:00
		10.05.1185	10.05.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:18:00
		10.11.11169	10.11.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		11.03.1168	11.03.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	01:15:00
		11.09.114	11.09.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:19:00
		12.01.1159	12.01.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	19	Kommandost rung	00:32:00
		12.04.1119	12.04.11	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:12:00
		12.06.1179	12.06.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:34:00
		12.07.11173	12.07.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		12.08.1151	12.08.11	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		13.09.1128	13.09.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	01:30:00
		14.06.11161	14.06.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		14.07.11185	14.07.11	Abzw. Nürnberger Str.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:18:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stör- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		15.03.1175	15.03.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		15.09.11108	15.09.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Signalhaltfall	00:03:00
		16.07.11156	16.07.11	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		16.07.1184	16.07.11	Abzw. Nürnberger Str.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:07:00
		16.09.11127	16.09.11	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen Ansteuerung von Weichen	00:03:00
		16.09.1193	16.09.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		16.10.11105	16.10.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		17.01.111	17.01.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	9	Signalhaltfall	00:10:00
		17.02.11114	17.02.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:46:00
		17.05.1119	17.05.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:06:00
		17.09.117	17.09.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
		17.11.1158	17.11.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	10	Fernsteuerung gest rt / ausgefallen	06:24:00
		18.05.1185	18.05.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:14:00
		18.08.1190	18.08.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:29:00
		18.10.11114	18.10.11	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		18.11.11186	18.11.11	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:16:00
		18.11.1175	18.11.11	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Schneeschutzhaube auf Weichenantrieb verrutscht	00:08:00
		19.04.11195	19.04.11	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	06:40:00
		19.07.1133	19.07.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	11	Sonstiges Weichen / LST	01:19:00
		19.11.11139	19.11.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:05:00
		20.02.1175	20.02.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:42:00
		20.02.1182	20.02.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:24:00
		20.12.11105	20.12.11	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	03:40:00
		21.02.11154	21.02.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	6	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:29:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stör- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		21.04.1157	21.04.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	20	Sonstiges Weichen / LST	00:20:00
		21.05.112	21.05.11	Sommer- rain	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	14	Rotausleuchtung	00:10:00
		21.08.1125	21.08.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		21.11.11127	21.11.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:15:00
		21.12.11115	21.12.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:22:00
		22.08.11139	22.08.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	10	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:18:00
		23.02.11149	23.02.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	15	48	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:38:00
		23.05.11170	23.05.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen Ansteuerung von Weichen	01:23:00
		23.11.11142	23.11.11	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall Weichenheizungen	00:16:00
		24.01.1145	24.01.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	11	Sonstiges Weichen / LST	00:16:00
		24.02.1120	24.02.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	37	Sonstiges Weichen / LST	04:50:00
		24.05.1111	24.05.11	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:05:00
		24.10.1126	24.10.11	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	12	Sonstiges Weichen / LST	04:25:00
		25.07.1111	25.07.11	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	9	Rotausleuchtung	00:07:00
		26.05.11105	26.05.11	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	01:42:00
		26.06.1170	26.06.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen Ansteuerung von Weichen	00:06:00
		26.07.1137	26.07.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	FTÜ-St rung	00:40:00
		27.06.11109	27.06.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	17	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		27.06.11189	27.06.11	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	11	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:53:00
		27.06.11191	27.06.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	11	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:43:00
		27.06.11238	27.06.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		27.07.1118	27.07.11	Abzw. Nürnberger Str.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:26:00
		27.10.1163	27.10.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	28	Rotausleuchtung	01:42:00
		28.01.1191	28.01.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stör- ung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		28.02.11106	28.02.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	16	Rotausleuchtung	01:58:00
		28.03.1131	28.03.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:13:00
		28.10.1149	28.10.11	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	8	St rungen Ansteuerung von Weichen	01:27:00
		31.03.1174	31.03.11	Abzw. Nürnbergger Str.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		31.10.11126	31.10.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	9	Rotausleuchtung	02:41:00
		31.10.1194	31.10.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	02:17:00
		01.12.11120	01.12.11	Fellbach	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	2	Sonstiges technisches Personal Netz	00:12:00
		09.02.11166	09.02.11	Waiblingen	30	Mängellang- samfahrstellen	keine Angaben	25	60	Langsamfahrstellen wegen mangelhaf- tem bzw. schlechtem Anlagenzustand mit La-Eintrag	17:55:00
		19.09.11104	19.09.11	Waiblingen	30	Mängellang- samfahrstellen	keine Angaben	11	24	Langsamfahrstellen wegen mangelhaf- tem bzw. schlechtem Anlagenzustand mit La-Eintrag	14:12:00
		01.07.1192	01.07.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	11:30:00
		02.07.11153	02.07.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	5	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	06:10:00
		04.02.11138	04.02.11	Fellbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	11	35	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	06:28:00
		04.03.11154	04.03.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	61	201	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		05.11.11157	05.11.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	11	26	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	16:00:00
		07.02.11160	07.02.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	03:00:00
		09.02.11137	09.02.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	07:35:00
		09.05.11226	09.05.11	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	13	40	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	15:00:00
		09.06.1167	09.06.11	Fellbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	8	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	04:02:00
		10.01.11175	10.01.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	19	39	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		11.03.11147	11.03.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	15	44	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	02:29:00
		12.10.11184	12.10.11	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	00:50:00
		14.05.1129	14.05.11	Fellbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	35	111	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	09:00:00
		15.07.11175	15.07.11	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		18.03.11150	18.03.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	26	90	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		20.09.11210	20.09.11	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		20.11.11178	20.11.11	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	06:00:00
		23.10.11114	23.10.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		26.02.1117	26.02.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	48	169	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		27.04.11150	27.04.11	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	10:00:00
		27.06.11249	27.06.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	07:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		29.09.11104	29.09.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	10	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		07.03.116	07.03.11	Waiblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	20	78	Anlagenst rung nach Betra-Arbeiten	05:29:00
		09.04.1116	09.04.11	Waiblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	8	35	Durch Baumaßnahmen verursachte Be- schädigung oder St rung an Fahrbahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	20:59:00
		23.10.1118	23.10.11	Stgt.-Bad Cannstatt	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	10	Durch Baumaßnahmen verursachte Be- schädigung oder St rung an Fahrbahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	00:19:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit			
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursacher	An- zahl Züge
6	Abschnitt Bietigheim- Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	18.04.1153	18.04.11	Stgt.-Tief	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	2	5	Sonstige Ursachen	Oberleitungsanlagen	00:10:00
		31.05.1136	31.05.11	Stgt.-Tief	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	4	9	Fehlende / ungenügende Stromversorgung in Oberleitungsanlagen		01:15:00
		06.07.11166	06.07.11	Stgt.-Zuffenhausen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	2	Notrufgeber kann nicht ermittelt werden		00:12:00
		08.12.11100	08.12.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	2	Zug / GSMR-Handy nicht im Funk erreichbar (Netzversorgung)		00:01:00
		11.01.1161	11.01.11	Pragtunnel	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	3	Fernsprecheinrichtungen (auch GSMR-Handy) gestört		00:03:00
		13.04.1178	13.04.11	Ludwigs- burg	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	3	HOA / FBOA gestört		00:17:00
		14.04.1178	14.04.11	Ludwigs- burg	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	6	HOA / FBOA gestört		00:28:00
		18.10.1168	18.10.11	Einm. Stgt.-Nord	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	2	Sonstiges Telekommunikationsanlagen		00:04:00
		01.02.11202	01.02.11	Bietigheim- Bissingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Schienenbruch		01:03:00
		03.02.1169	03.02.11	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	6	Isolierstoß defekt / gestört		01:09:00
		03.05.1130	03.05.11	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	keine Angaben	18	124	Isolierstoß defekt / gestört		03:25:00
		07.04.11147	07.04.11	Stgt.-Zuffenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	10	27	Isolierstoß defekt / gestört		03:32:00
		08.02.1163	08.02.11	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	4	Isolierstoß defekt / gestört		00:44:00
		08.09.1141	08.09.11	Stgt.-Prag	23	Fahrbahn	keine Angaben	16	94	Rotausleuchtung		00:28:00
		09.03.1192	09.03.11	Bietigheim- Bissingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	17	50	Gleislagefehler		12:47:00
		09.05.11135	09.05.11	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Schwellenbrand		00:19:00
		12.04.1163	12.04.11	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Isolierstoß defekt / gestört		00:35:00
		13.07.1188	13.07.11	Asperg	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Sonstiges Fahrbahn		00:02:00
		15.03.11175	15.03.11	Kornwest- heim Pbf	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	9	Gleislagefehler		18:30:00
		15.04.1122	15.04.11	Stgt.-Prag	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	4	Schwellenbrand		00:07:00
		17.05.11134	17.05.11	Kornwest- heim Pbf	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	6	Isolierstoß defekt / gestört		01:53:00
		17.05.1149	17.05.11	Stgt.-Zuffenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	6	17	Gleislagefehler		01:08:00
		17.08.1194	17.08.11	Stgt.-Feuer- bach	23	Fahrbahn	keine Angaben	16	79	Schwellenbrand		00:33:00
		18.03.1187	18.03.11	Pragtunnel	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	6	Gleislagefehler		22:35:00
		24.02.11119	24.02.11	Stgt.-Zuffenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	7	17	Isolierstoß defekt / gestört		13:54:00
		27.10.11121	27.10.11	Stgt.-Zuffenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	8	21	Gleislagefehler		02:27:00
		27.10.1195	27.10.11	Kornwest- heim Pbf	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Gleislagefehler		02:15:00
		01.02.11149	01.02.11	Stgt.-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	6	Signalhaltfall		00:05:00
		01.02.11206	01.02.11	Stgt.-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	13	Sonstiges Weichen / LST		00:17:00
		01.03.11180	01.03.11	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	16	Rotausleuchtung		02:04:00
		01.03.1153	01.03.11	Stgt.-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall Zugnummermeldeanlage		23:59:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursacher
		01.04.11155	01.04.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:06:00
		01.04.11206	01.04.11	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	12	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:45:00
		01.05.1145	01.05.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	St rungen / Ausfall Zugnummernmelde- anlage	23:59:00
		01.07.11247	01.07.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		01.07.11271	01.07.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		01.08.11135	01.08.11	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:36:00
		01.09.11109	01.09.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	80	329	Sonstiges Weichen / LST	01:20:00
		01.09.11224	01.09.11	Tamm	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	10	Sonstiges Weichen / LST	00:52:00
		01.10.11208	01.10.11	Einm. Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		02.01.1140	02.01.11	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	01:50:00
		02.02.11148	02.02.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	31	Sonstiges Weichen / LST	00:27:00
		02.02.1148	02.02.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:04:00
		02.02.1199	02.02.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	11	Sonstiges Weichen / LST	00:15:00
		02.03.1171	02.03.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:08:00
		02.05.1174	02.05.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:08:00
		02.06.11141	02.06.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		02.08.1198	02.08.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:03:00
		02.09.11101	02.09.11	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		02.10.1142	02.10.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	21	54	Rotausleuchtung	01:19:00
		03.01.11105	03.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	2	Signalhaltfall	00:10:00
		03.02.11166	03.02.11	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Schneeschutzhaube auf Weichenantrieb verrutscht	01:21:00
		03.02.11186	03.02.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	37	Rotausleuchtung	00:41:00
		03.02.1158	03.02.11	Stgt.-Feuer- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	12	Sonstiges Weichen / LST	00:15:00
		03.03.11127	03.03.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	10	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stör- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		03.03.11142	03.03.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	9	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:23:00
		03.04.1139	03.04.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:18:00
		03.05.1157	03.05.11	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	18	St rungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	06:24:00
		03.06.11123	03.06.11	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	7	14	Rotausleuchtung	02:42:00
		03.06.11158	03.06.11	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:20:00
		03.08.11118	03.08.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		03.08.11129	03.08.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	Signalhaltfall	00:14:00
		03.08.11149	03.08.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	30	Rotausleuchtung	09:56:00
		03.08.1127	03.08.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	9	Rotausleuchtung	00:22:00
		03.10.1195	03.10.11	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		03.11.11142	03.11.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	13	43	Signalhaltfall	00:05:00
		03.11.1187	03.11.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	Sonstiges Weichen / LST	00:43:00
		04.01.11139	04.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:04:00
		04.02.11109	04.02.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	10	36	St rungen Ansteuerung von Weichen	01:39:00
		04.02.1143	04.02.11	Einm. Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:19:00
		04.04.1119	04.04.11	Einm. Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	23	50	Sonstiges Weichen / LST	02:00:00
		04.04.1161	04.04.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	10	Signalhaltfall	00:14:00
		04.05.11198	04.05.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	03:41:00
		04.06.11160	04.06.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		04.07.11165	04.07.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		04.09.1142	04.09.11	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	00:05:00
		04.10.1144	04.10.11	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	28	Rotausleuchtung	00:35:00
		04.11.1175	04.11.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		04.12.11112	04.12.11	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		04.12.1146	04.12.11	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:07:00
		04.12.1199	04.12.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	9	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		05.01.11121	05.01.11	Stgt.-Feuer- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	15	Signalhaltfall	00:15:00
		05.01.11127	05.01.11	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		05.04.11125	05.04.11	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		05.04.11126	05.04.11	Stgt.-Feuer- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		05.04.1141	05.04.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	12	St rungen Ansteuerung von Weichen	04:03:00
		05.04.1168	05.04.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	SB- St rung am Signal N541	00:06:00
		05.05.11136	05.05.11	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	9	32	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:29:00
		05.06.1122	05.06.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	7	23	Rotausleuchtung	02:20:00
		05.06.1187	05.06.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	01:53:00
		05.06.1193	05.06.11	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	13	Rotausleuchtung	05:15:00
		05.07.11107	05.07.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		05.08.11110	05.08.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	8	19	Sonstiges Weichen / LST	03:14:00
		05.09.1130	05.09.11	Stgt.-Feuer- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	17	38	Signalhaltfall	07:49:00
		05.10.1148	05.10.11	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	14	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:37:00
		05.12.11221	05.12.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	8	Signalhaltfall	00:09:00
		06.02.1184	06.02.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	6	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	13:20:00
		06.03.1132	06.03.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	St rung / Ausfall von Anzeigen zur Zuglenkung / Überwachung Ausfall Leitsystem BZ	00:14:00
		06.03.1151	06.03.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	15	Rotausleuchtung	07:22:00
		06.04.1169	06.04.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	Signalhaltfall	00:08:00
		06.05.11112	06.05.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	13	Rotausleuchtung	02:22:00
		06.06.11101	06.06.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	20	87	Sonstiges Weichen / LST	00:26:00
		06.06.1112	06.06.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stör- rung		betroffene Objektgruppe		Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher		An- zahl Züge
		06.06.11127	06.06.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	10	Signalhaltfall	00:06:00
		06.06.1128	06.06.11	Stgt.-Feuer- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	10	32	Signalhaltfall	05:11:00
		06.06.1136	06.06.11	Einm. Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	8	20	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:43:00
		06.07.1119	06.07.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		06.09.11146	06.09.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		07.01.1174	07.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:28:00
		07.01.1190	07.01.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		07.01.1193	07.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	06:18:00
		07.06.11100	07.06.11	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	10	31	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:49:00
		07.06.11148	07.06.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:27:00
		07.06.11171	07.06.11	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	8	28	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:16:00
		07.06.1160	07.06.11	Stgt.-Feuer- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	7	Signalhaltfall	00:32:00
		07.06.1175	07.06.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:09:00
		07.07.1125	07.07.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
		07.08.11107	07.08.11	Einm. Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:06:00
		07.09.11178	07.09.11	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	8	Rotausleuchtung	00:20:00
		07.10.11141	07.10.11	Tamm	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	1	Sonstiges Weichen / LST	00:40:00
		07.10.1140	07.10.11	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen Ansteuerung von Weichen	00:04:00
		07.11.11134	07.11.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		07.11.1180	07.11.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Signalhaltfall	00:13:00
		07.12.11107	07.12.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:13:00
		07.12.11226	07.12.11	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		08.01.11107	08.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen / Ausfall Zugnummerrmelde- anlage	03:20:00
		08.01.1139	08.01.11	Tamm	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	99	349	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	04:39:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursacher
		08.01.1179	08.01.11	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	7	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:40:00
		08.02.1125	08.02.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	7	Signal R918 gest rt	00:48:00
		08.02.1145	08.02.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	12	Signal R906 und R521 gest rt.	00:32:00
		08.03.11116	08.03.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:06:00
		08.03.1162	08.03.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	10	Sonstiges Weichen / LST	00:42:00
		08.04.11160	08.04.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:03:00
		08.04.1199	08.04.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		08.05.1161	08.05.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	12	26	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	01:16:00
		08.06.1175	08.06.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		08.07.114	08.07.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:44:00
		08.07.1171	08.07.11	Einm. Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		08.08.11137	08.08.11	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	01:02:00
		08.12.11132	08.12.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		09.01.1186	09.01.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		09.02.1159	09.02.11	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	9	St rung am Selbststellbetrieb	00:10:00
		09.02.1177	09.02.11	Tamm	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	9	Rotausleuchtung	01:35:00
		09.03.11168	09.03.11	Stgt.-Feuer- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	Signalhaltfall	00:06:00
		09.03.1184	09.03.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	7	20	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		09.04.1188	09.04.11	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:37:00
		09.05.1162	09.05.11	Tamm	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:58:00
		09.06.11158	09.06.11	Stgt.-Feuer- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		09.08.1120	09.08.11	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	01:35:00
		09.11.11157	09.11.11	Einm. Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		09.11.115	09.11.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	01:00:00

Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			VU	Art der Störung Code 20-32	Störungs- verursacher Verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer
		Störfall- tag	Betriebs- stelle	Stör- fall- tag				An- zahl Züge	cVmin		
		10.01.11164	10.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:03:00
		10.01.11160	10.01.11	Stgt.-Feuer- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		10.01.11165	10.01.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	14	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		10.03.11196	10.03.11	Asperg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	7	21	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:38:00
		10.05.11168	10.05.11	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:06:00
		10.08.11132	10.08.11	Stgt.-Feuer- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		11.01.11142	11.01.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		11.01.11197	11.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:01:00
		11.02.11132	11.02.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	8	29	Signal R928 keine Fahrtstellung	00:17:00
		11.04.11114	11.04.11	Stgt.-Feuer- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	7	Signalhaltfall	00:24:00
		11.07.11156	11.07.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		11.08.11132	11.08.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		11.08.11162	11.08.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		11.11.11170	11.11.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:32:00
		12.01.11112	12.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:03:00
		12.01.1121	12.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	18	Rotausleuchtung	00:38:00
		12.02.11145	12.02.11	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		12.03.11193	12.03.11	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	01:54:00
		12.04.11112	12.04.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:35:00
		12.04.11133	12.04.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		12.04.11160	12.04.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:49:00
		12.04.1129	12.04.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	9	29	Sonstiges Weichen / LST	00:19:00
		12.04.11180	12.04.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:42:00
		12.04.11181	12.04.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Signalhaltfall	00:07:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stör- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		12.06.1137	12.06.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		12.07.11123	12.07.11	Einm. Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	10	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:04:00
		12.07.11147	12.07.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		12.07.11168	12.07.11	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	17	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:13:00
		12.09.11169	12.09.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:10:00
		12.10.1185	12.10.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:08:00
		12.10.1197	12.10.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	8	50	Sonstiges Weichen / LST	01:04:00
		13.01.11162	13.01.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	27	125	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:09:00
		13.02.1141	13.02.11	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges LST	00:04:00
		13.04.1113	13.04.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	05:54:00
		13.05.11130	13.05.11	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	18	Rotausleuchtung	00:13:00
		13.08.1142	13.08.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:28:00
		13.10.1127	13.10.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	14	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:18:00
		13.10.1140	13.10.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:22:00
		13.10.1157	13.10.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	6	Rotausleuchtung	02:29:00
		13.10.1196	13.10.11	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	9	29	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:58:00
		13.12.11109	13.12.11	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:22:00
		13.12.1195	13.12.11	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:35:00
		14.01.1183	14.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	St rungen Ansteuerung von Weichen	00:20:00
		14.02.11108	14.02.11	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		14.02.1153	14.02.11	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:29:00
		14.03.11114	14.03.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		14.03.1137	14.03.11	Tamm	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:37:00
		14.04.11186	14.04.11	Stgt.-Feuer- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		14.05.1135	14.05.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		14.06.11110	14.06.11	Einm. Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		14.06.11151	14.06.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	27	St rungen Ansteuerung von Weichen	00:38:00
		14.08.1123	14.08.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:05:00
		14.09.11190	14.09.11	Tamm	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		14.10.11150	14.10.11	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:05:00
		14.11.11107	14.11.11	Tamm	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:23:00
		14.11.11116	14.11.11	Asperg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	26	Rotausleuchtung	02:10:00
		14.11.1166	14.11.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	21	Rotausleuchtung	00:33:00
		14.12.11118	14.12.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:08:00
		15.02.1151	15.02.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	25	Rotausleuchtung Weiche 81 und 84	00:19:00
		15.02.1195	15.02.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:05:00
		15.03.11142	15.03.11	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	05:15:00
		15.04.11123	15.04.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	15	Signalhaltfall	01:06:00
		15.04.11143	15.04.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:05:00
		15.04.1188	15.04.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		15.06.11124	15.06.11	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	10	Rotausleuchtung	00:05:00
		15.06.11130	15.06.11	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		15.06.11118	15.06.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	01:22:00
		15.07.11163	15.07.11	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		15.08.11149	15.08.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	00:07:00
		15.08.1132	15.08.11	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	17	38	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	04:51:00
		15.09.11114	15.09.11	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	15	Signalhaltfall	00:08:00
		15.09.1157	15.09.11	Stgt.-Feuer- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		15.11.11214	15.11.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		16.01.1190	16.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	16	Sonstiges LST	00:20:00
		16.02.1160	16.02.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	9	Sonstiges LST	00:09:00
		16.03.11116	16.03.11	Stgt.-Feuer- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		16.04.114	16.04.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	7	Signalhaltfall	00:10:00
		16.04.1151	16.04.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:05:00
		16.08.1136	16.08.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:14:00
		16.08.1153	16.08.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		16.09.1117	16.09.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:05:00
		16.09.1122	16.09.11	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		17.01.1151	17.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	01:15:00
		17.02.1121	17.02.11	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen Ansteuerung von Weichen	00:02:00
		17.02.1187	17.02.11	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		17.03.1117	17.03.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:03:00
		17.05.1155	17.05.11	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	11	Sonstiges Weichen / LST	00:17:00
		17.06.1145	17.06.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		17.08.1167	17.08.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	7	FTÜ-St rung	00:11:00
		17.11.1150	17.11.11	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	7	Sonstiges Weichen / LST	00:14:00
		17.12.11128	17.12.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	7	Signalhaltfall	00:14:00
		18.01.11111	18.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	0	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	22:07:00
		18.02.11121	18.02.11	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:07:00
		18.03.1137	18.03.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	18	81	Sonstiges Weichen / LST	00:23:00
		18.03.1174	18.03.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:14:00
		18.03.1183	18.03.11	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	14	Schneeschutzhaube auf Weichenantrieb verrutscht	00:23:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stör- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		18.03.1190	18.03.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	5	Rotausleuchtung	00:47:00
		18.03.1193	18.03.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		18.04.1148	18.04.11	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	1	Sonstiges Weichen / LST	05:36:00
		18.08.1199	18.08.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:03:00
		18.11.11105	18.11.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:04:00
		19.01.11108	19.01.11	Einm. Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		19.01.11134	19.01.11	Einm. Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	12	Rotausleuchtung	01:11:00
		19.01.1138	19.01.11	Stgt.-Feuer- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	13	Signalhaltfall	00:15:00
		19.01.1142	19.01.11	Einm. Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	7	26	Rotausleuchtung	00:20:00
		19.01.1196	19.01.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	19	88	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		19.03.1170	19.03.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	30	Signalhaltfall	00:13:00
		19.04.1127	19.04.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Signalhaltfall	00:08:00
		19.04.1137	19.04.11	Stgt.-Feuer- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		19.04.1147	19.04.11	Einm. Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:04:00
		19.05.1143	19.05.11	Einm. Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:04:00
		19.05.1166	19.05.11	Einm. Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	13	Sonstiges Weichen / LST	00:16:00
		19.08.11119	19.08.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:14:00
		19.10.1163	19.10.11	Stgt.-Feuer- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	7	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:38:00
		19.12.1147	19.12.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		20.01.11174	20.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:35:00
		20.01.1141	20.01.11	Einm. Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	59	248	Rotausleuchtung	03:57:00
		20.02.1118	20.02.11	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:50:00
		20.04.1120	20.04.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		20.04.1182	20.04.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:37:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stör- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		20.05.1129	20.05.11	Einm. Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:11:00
		20.05.1138	20.05.11	Einm. Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	14	Signalhaltfall	00:21:00
		20.12.11147	20.12.11	Asperg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:15:00
		21.01.11159	21.01.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	40	430	Sonstiges Weichen / LST	02:47:00
		21.01.1169	21.01.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:06:00
		21.02.11108	21.02.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Signalhaltfall	00:12:00
		21.03.11116	21.03.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:07:00
		21.03.1124	21.03.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		21.03.1182	21.03.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		21.04.1144	21.04.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:04:00
		21.04.1191	21.04.11	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		21.05.11112	21.05.11	Einm. Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:14:00
		21.07.1118	21.07.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	16	Signalhaltfall	00:11:00
		21.08.1131	21.08.11	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:09:00
		21.10.1150	21.10.11	Stgt.-Feuer- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:09:00
		21.11.11107	21.11.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:48:00
		21.11.1186	21.11.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:19:00
		21.12.11188	21.12.11	Asperg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		22.01.1129	22.01.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	29	Sonstiges Weichen / LST	01:11:00
		22.01.1139	22.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:06:00
		22.02.1156	22.02.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		22.03.11140	22.03.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	6	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:40:00
		22.05.1134	22.05.11	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:20:00
		22.05.1150	22.05.11	Einm. Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Signalhaltfall	04:03:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		22.05.119	22.05.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		22.06.11159	22.06.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:06:00
		22.06.11196	22.06.11	Einm. Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	24	Signalhaltfall	00:06:00
		22.06.1146	22.06.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	7	Signalhaltfall	00:40:00
		22.07.1128	22.07.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:36:00
		22.07.1173	22.07.11	Stgt.-Feuer- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	11	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:38:00
		22.07.1186	22.07.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	10	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		22.08.11113	22.08.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:08:00
		22.08.11136	22.08.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		22.09.11124	22.09.11	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	10	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		22.09.11153	22.09.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:21:00
		22.09.11175	22.09.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:40:00
		22.09.1129	22.09.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	11	Sonstiges Weichen / LST	03:02:00
		22.09.1177	22.09.11	Stgt.-Feuer- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	21	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:20:00
		22.10.11162	22.10.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	9	36	Rotausleuchtung	01:53:00
		23.01.1188	23.01.11	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:45:00
		23.02.1148	23.02.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:15:00
		23.02.1160	23.02.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	11	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:16:00
		23.03.11127	23.03.11	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:04:00
		23.03.11139	23.03.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	7	32	Signalhaltfall	00:18:00
		23.03.1159	23.03.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:34:00
		23.04.11112	23.04.11	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		23.05.1144	23.05.11	Einm. Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:10:00
		23.05.1182	23.05.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	9	29	Signalhaltfall	02:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursacher
		23.05.1188	23.05.11	Stgt.-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	7	69	Kommandost rung	04:53:00
		23.06.1113	23.06.11	Stgt.-Feuerbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		23.06.1137	23.06.11	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:05:00
		23.08.11182	23.08.11	Stgt.-Feuerbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		23.08.11184	23.08.11	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	01:32:00
		23.08.11212	23.08.11	Stgt.-Feuerbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:16:00
		23.11.11156	23.11.11	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	7	Signalhaltfall	00:10:00
		23.11.1126	23.11.11	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	11	Rotausleuchtung	00:17:00
		24.01.1131	24.01.11	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Vorzeitiger Haltfall Signal P003	00:13:00
		24.01.1144	24.01.11	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	7	Signal N705 keine Fahrtstellung	00:14:00
		24.02.11127	24.02.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:01:00
		24.03.1129	24.03.11	Einm. Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		24.03.1192	24.03.11	Stgt.-Feuerbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:15:00
		24.06.1165	24.06.11	Stgt.-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	04:15:00
		24.06.1174	24.06.11	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	11	Rotausleuchtung	01:37:00
		24.06.1185	24.06.11	Einm. Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:01:00
		24.10.11129	24.10.11	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		24.10.11150	24.10.11	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalhaltfall	00:07:00
		24.10.11198	24.10.11	Stgt.-Wolf-ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	11	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		24.11.11169	24.11.11	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:10:00
		24.11.1173	24.11.11	Stgt.-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	6	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:19:00
		25.01.11156	25.01.11	Stgt.-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalhaltfall	02:05:00
		25.02.11125	25.02.11	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	14	Rotausleuchtung	00:13:00
		25.05.11168	25.05.11	Stgt.-Wolf-ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	9	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		25.05.1133	25.05.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	10	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:08:00
		25.07.11111	25.07.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Signalhaltfall	00:24:00
		25.07.1115	25.07.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		25.08.112	25.08.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		25.08.1183	25.08.11	Tamm	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		25.10.1132	25.10.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	8	34	Sonstiges Weichen / LST	01:46:00
		25.11.11200	25.11.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	15:21:00
		25.11.1142	25.11.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	29	Sonstiges Weichen / LST	00:34:00
		25.12.1166	25.12.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	00:08:00
		26.03.1155	26.03.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:04:00
		26.04.111	26.04.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	8	Signalhaltfall	00:57:00
		26.04.11115	26.04.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	9	Rotausleuchtung	01:47:00
		26.04.11134	26.04.11	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	01:08:00
		26.04.1165	26.04.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		26.04.1196	26.04.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	10	46	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:21:00
		26.05.11123	26.05.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		26.05.11177	26.05.11	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	17	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:05:00
		26.05.1141	26.05.11	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	19	Signalhaltfall	03:38:00
		26.08.1164	26.08.11	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:50:00
		26.09.11161	26.09.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	7	33	Sonstiges Weichen / LST	02:06:00
		26.11.1124	26.11.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	02:46:00
		27.01.11121	27.01.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:13:00
		27.01.1182	27.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:09:00
		27.02.1133	27.02.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursacher
		27.04.11144	27.04.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		27.04.11162	27.04.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	St rungen Ansteuerung von Weichen	03:28:00
		27.04.1134	27.04.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		27.05.1144	27.05.11	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:21:00
		27.05.1172	27.05.11	Einm. Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	21	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	05:02:00
		27.06.1113	27.06.11	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	53	305	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:25:00
		27.08.11142	27.08.11	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	09:07:00
		27.09.11104	27.09.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		27.09.1160	27.09.11	Asperg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:39:00
		27.10.11148	27.10.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	12	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:46:00
		27.10.11154	27.10.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	8	29	Sonstiges Weichen / LST	14:19:00
		27.10.11170	27.10.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:10:00
		27.11.1173	27.11.11	Tamm	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		28.02.1186	28.02.11	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	9	Rotausleuchtung	00:09:00
		28.03.1181	28.03.11	Stgt.-Feuer- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	9	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:15:00
		28.04.11180	28.04.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		28.05.1164	28.05.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	01:20:00
		28.09.1134	28.09.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		28.09.1199	28.09.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		28.11.1128	28.11.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	05:28:00
		29.01.1133	29.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		29.01.1187	29.01.11	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		29.03.1137	29.03.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	8	24	Signal S028 gest rt	00:25:00
		29.04.1172	29.04.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursacher
		29.05.11123	29.05.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	8	26	Sonstiges Weichen / LST	01:16:00
		29.07.1161	29.07.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:13:00
		29.08.1110	29.08.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	23	61	Signalhaltfall	03:14:00
		29.08.11132	29.08.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	10	Signalhaltfall	01:55:00
		29.08.1126	29.08.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	03:23:00
		29.09.11184	29.09.11	Stgt.-Feuer- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:26:00
		29.10.1129	29.10.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:15:00
		29.11.11164	29.11.11	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:07:00
		29.12.11132	29.12.11	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:03:00
		29.12.11138	29.12.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	01:08:00
		30.01.11111	30.01.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	9	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:52:00
		30.01.1128	30.01.11	Stgt.-Feuer- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		30.01.1161	30.01.11	Tamm	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	02:13:00
		30.03.1141	30.03.11	Stgt.-Feuer- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		30.05.11178	30.05.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen Ansteuerung von Weichen	00:02:00
		30.05.11203	30.05.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:57:00
		30.05.11253	30.05.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	8	Signalhaltfall	00:05:00
		30.06.1163	30.06.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:12:00
		30.07.11113	30.07.11	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		30.08.11122	30.08.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		30.08.1168	30.08.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:07:00
		30.11.1146	30.11.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:44:00
		30.12.11146	30.12.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:12:00
		31.01.1114	31.01.11	Stgt.-Feuer- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		31.01.1151	31.01.11	Einm. Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	12	Rotausleuchtung im Abschnitt 141	00:06:00
		31.01.1187	31.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	29	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:10:00
		31.03.1145	31.03.11	Stgt.-Feuer- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		31.03.1162	31.03.11	Stgt.-Feuer- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		31.08.11156	31.08.11	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		31.10.1139	31.10.11	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	13	Sonstiges Weichen / LST	00:19:00
		17.03.1198	17.03.11	Einm. Stgt.-Nord	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	3	Fehler bei der Arbeitsauf hrung	00:13:00
		28.02.1152	28.02.11	Stgt.-Feuer- bach	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	2	Mitarbeiter fehlt, nicht eingeteilt, nicht erreichbar	00:11:00
		11.12.1190	11.12.11	Bietigheim- Bissingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	keine Angaben	1	3	Meldung Schäden an Anlagen DB Netz ohne Befund	02:04:00
		13.05.1161	13.05.11	Ludwigs- burg	30	Mängellang- samfahrstellen	keine Angaben	1	2	Sonstiges Mängellangsamfahrstellen	23:59:00
		03.11.11215	03.11.11	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	11:06:00
		04.02.11150	04.02.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	8	Sonstiges Bauarbeiten	06:28:00
		05.06.11128	05.06.11	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	8	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		06.04.11190	06.04.11	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	16	49	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	11:37:00
		07.06.112	07.06.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	09:27:00
		07.06.11222	07.06.11	Kornwest- heim Pbf	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		07.11.11122	07.11.11	Kornwest- heim Pbf	31	Bauarbeiten	keine Angaben	9	22	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	05:20:00
		07.12.11214	07.12.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	08:00:00
		08.10.111	08.10.11	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	7	17	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		12.04.116	12.04.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	12	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	12:47:00
		12.09.1169	12.09.11	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	13	40	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	01:00:00
		14.08.11122	14.08.11	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		14.09.11195	14.09.11	Asperg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	6	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	21:00:00
		15.02.117	15.02.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	03:30:00
		16.05.1155	16.05.11	Kornwest- heim Pbf	31	Bauarbeiten	keine Angaben	9	20	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	09:00:00
		17.03.11163	17.03.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	17	Sonstiges Bauarbeiten	11:25:00
		18.03.11133	18.03.11	Kornwest- heim Pbf	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	10:00:00
		19.05.11224	19.05.11	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		21.01.11158	21.01.11	Kornwest- heim Pbf	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Sonstiges Bauarbeiten	07:10:00
		21.05.11125	21.05.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	08:00:00
		21.05.116	21.05.11	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	8	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursacher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		22.01.11106	22.01.11	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		22.05.11128	22.05.11	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		23.11.114	23.11.11	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		24.09.11143	24.09.11	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	06:10:00
		24.10.11158	24.10.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	9	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	16:00:00
		25.03.11193	25.03.11	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		27.06.11234	27.06.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	6	13	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		27.06.11243	27.06.11	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		27.08.11134	27.08.11	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	21	56	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	19:00:00
		28.03.11164	28.03.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	9	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	03:53:00
		28.08.1184	28.08.11	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	11:53:00
		30.03.11175	30.03.11	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Verspätungen durch baubedingte Umlei- tungen, auch berregional	08:48:00
		30.05.11287	30.05.11	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		30.05.1168	30.05.11	Asperg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	08:21:00
		30.11.11232	30.11.11	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	10:09:00
		31.03.11167	31.03.11	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	07:20:00
		10.03.1165	10.03.11	Stgt.-Tief	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	16	129	Bauliche Planungsfehler	00:23:00
		28.04.1113	28.04.11	Einm. Stgt.-Nord	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	8	Überschreitung von geplanten Sperrpau- sen	00:07:00
		28.09.1115	28.09.11	Kornwest- heim Pbf	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	8	Durch Baumaßnahmen verursachte Be- schädigung oder St rung an Fahrbahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	00:36:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	20.04.1135	20.04.11	Renningen	20	Oberleitungsan- lagen	keine Angaben	1	4	Sonstige Ursachen Oberleitungsanlagen	06:57:00
		22.08.1132	22.08.11	Renningen	20	Oberleitungsan- lagen	keine Angaben	4	15	Fehlende / ungenügende Stromversorgung in Oberleitungsanlagen	01:16:00
		06.07.11166	06.07.11	Stgt.-Zuffenhausen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	2	Notrufgeber kann nicht ermittelt werden	00:12:00
		07.04.11147	07.04.11	Stgt.-Zuffenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	10	27	Isolierstoß defekt / gestört	03:32:00
		07.08.1155	07.08.11	Ditzingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	5	Schwellenbrand	00:18:00
		09.07.1186	09.07.11	Renningen	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	02:58:00
		10.10.11143	10.10.11	Korntal	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	18	Rotausleuchtung	00:46:00
		15.11.117	15.11.11	Korntal	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	10	Isolierstoß defekt / gestört	04:39:00
		17.05.1149	17.05.11	Stgt.-Zuffenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	6	17	Gleislagefehler	01:08:00
		21.07.1132	21.07.11	Korntal	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	10	Isolierstoß defekt / gestört	00:59:00
		24.02.11119	24.02.11	Stgt.-Zuffenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	7	17	Isolierstoß defekt / gestört	13:54:00
		27.10.11121	27.10.11	Stgt.-Zuffenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	8	21	Gleislagefehler	02:27:00
		28.06.11189	28.06.11	Renningen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Gleisverdrückung	20:55:00
		29.07.11107	29.07.11	Neuwits- haus	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	13	Isolierstoß defekt / gestört	00:51:00
		20.10.1163	20.10.11	Renningen	24	Bahnübergangs- sicherungsan- lagen	keine Angaben	1	6	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:02:00
		29.03.1193	29.03.11	Renningen	24	Bahnübergangs- sicherungsan- lagen	keine Angaben	1	2	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:27:00
		01.02.11149	01.02.11	Stgt.-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	6	Signalhaltfall	00:05:00
		01.02.11206	01.02.11	Stgt.-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	13	Sonstiges Weichen / LST	00:17:00
		01.03.11161	01.03.11	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		01.03.1153	01.03.11	Stgt.-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall Zugnummernmeldeanlage	23:59:00
		01.04.11155	01.04.11	Stgt.-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:06:00
		01.04.11166	01.04.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	19	Sonstiges Weichen / LST	00:37:00
		01.04.11242	01.04.11	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:08:00
01.05.11128	01.05.11	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:06:00		
01.05.1145	01.05.11	Stgt.-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Störungen / Ausfall Zugnummernmeldeanlage	23:59:00		
01.07.11102	01.07.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Signalhaltfall	00:32:00		
01.07.11215	01.07.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00		



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		01.07.11247	01.07.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		01.08.11153	01.08.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	00:43:00
		01.09.11188	01.09.11	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	10	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:22:00
		01.12.11252	01.12.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		02.02.1148	02.02.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:04:00
		02.05.1174	02.05.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:08:00
		02.08.11201	02.08.11	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	9	Rotausleuchtung	00:15:00
		02.08.1198	02.08.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:03:00
		02.10.1163	02.10.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	02:24:00
		02.11.1188	02.11.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	17	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	01:27:00
		03.01.11105	03.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	2	Signalhaltfall	00:10:00
		03.03.1145	03.03.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:42:00
		03.03.1184	03.03.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Arbeiten nach Arbeitsbuch	02:30:00
		03.03.1196	03.03.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		03.04.1139	03.04.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:18:00
		03.04.1166	03.04.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	10	Rotausleuchtung	00:23:00
		03.06.11163	03.06.11	Rutesheim	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:07:00
		03.06.1179	03.06.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		03.08.11118	03.08.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		03.08.11129	03.08.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	Signalhaltfall	00:14:00
		03.08.11149	03.08.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	30	Rotausleuchtung	09:56:00
		03.08.11158	03.08.11	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		03.08.1127	03.08.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	9	Rotausleuchtung	00:22:00
		03.10.1126	03.10.11	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		03.10.1188	03.10.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Rotaleuchtung	00:12:00
		03.11.11178	03.11.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		03.12.11101	03.12.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall Zugnummermelde- anlage	00:02:00
		04.01.11104	04.01.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		04.01.11139	04.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:04:00
		04.01.1159	04.01.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		04.04.1161	04.04.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	10	Signalhaltfall	00:14:00
		04.05.11198	04.05.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	03:41:00
		04.05.1189	04.05.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		04.07.11202	04.07.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	8	Rotaleuchtung	01:03:00
		04.08.11114	04.08.11	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Rotaleuchtung	00:36:00
		04.10.1135	04.10.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	10	Rotaleuchtung	02:08:00
		04.10.1194	04.10.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:19:00
		04.11.1175	04.11.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		05.06.1187	05.06.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	01:53:00
		05.07.1185	05.07.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		05.08.1158	05.08.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	18	St rungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	01:54:00
		05.10.1160	05.10.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		05.12.11120	05.12.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		06.02.1170	06.02.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Fahrstrassenst rung	00:07:00
		06.03.1151	06.03.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	15	Rotaleuchtung	07:22:00
		06.04.11103	06.04.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Rotaleuchtung	01:45:00
		06.04.1169	06.04.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	Signalhaltfall	00:08:00
		06.04.1181	06.04.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:25:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		06.05.11112	06.05.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	13	Rotaleuchtung	02:22:00
		06.06.1172	06.06.11	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	12	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	06:12:00
		06.07.1163	06.07.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:06:00
		06.09.1148	06.09.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	28	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:46:00
		06.10.11177	06.10.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	15	Rotaleuchtung	00:15:00
		07.01.1174	07.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:28:00
		07.01.1193	07.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	06:18:00
		07.04.1192	07.04.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		07.05.11104	07.05.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	7	Rotaleuchtung	00:44:00
		07.06.11148	07.06.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:27:00
		07.07.1125	07.07.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotaleuchtung	00:02:00
		07.07.1126	07.07.11	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		07.09.11161	07.09.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		07.09.1138	07.09.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:15:00
		07.10.1186	07.10.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	7	Rotaleuchtung	01:29:00
		07.11.1180	07.11.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Signalhaltfall	00:13:00
		07.12.11107	07.12.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotaleuchtung	00:13:00
		07.12.1177	07.12.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:22:00
		07.12.1188	07.12.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	19	250	Sonstiges Weichen / LST	01:47:00
		08.01.11107	08.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen / Ausfall Zugnummernmelde- anlage	03:20:00
		08.02.11113	08.02.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen / Ausfall Zugnummernmelde- anlage	00:06:00
		08.03.11127	08.03.11	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:27:00
		08.03.11135	08.03.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	13	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:28:00
		08.03.1147	08.03.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:58:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		08.05.11139	08.05.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall Zugnummernmelde- anlage	00:06:00
		08.05.11176	08.05.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	37	Signalhaltfall	00:42:00
		08.07.11130	08.07.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	8	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		08.07.1139	08.07.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		08.07.1154	08.07.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		08.08.1133	08.08.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	15	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		08.12.11175	08.12.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen / Ausfall Zugnummernmelde- anlage	00:03:00
		09.02.11119	09.02.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	7	45	Sonstiges Weichen / LST	00:52:00
		09.04.1138	09.04.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:28:00
		09.05.1138	09.05.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		09.05.1169	09.05.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:07:00
		09.06.1151	09.06.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:10:00
		09.07.1125	09.07.11	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:03:00
		09.07.1177	09.07.11	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	21	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	02:20:00
		09.09.1173	09.09.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		09.11.11110	09.11.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:15:00
		09.11.11122	09.11.11	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:10:00
		09.11.11141	09.11.11	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		09.11.115	09.11.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	01:00:00
		09.11.1168	09.11.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	20	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	01:15:00
		10.01.11164	10.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:03:00
		10.02.11144	10.02.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	18	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:47:00
		10.02.1138	10.02.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:15:00
		10.03.1188	10.03.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	8	33	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:23:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		10.05.11135	10.05.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	12	37	Sonstiges Weichen / LST	02:53:00
		10.05.11148	10.05.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:17:00
		10.05.11198	10.05.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:05:00
		10.05.1179	10.05.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	10	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:36:00
		10.06.1132	10.06.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		10.07.1114	10.07.11	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	10	Sonstiges Weichen / LST	02:35:00
		10.08.1173	10.08.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	01:07:00
		10.08.1187	10.08.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	8	Rotausleuchtung	00:08:00
		10.09.1175	10.09.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:10:00
		10.11.1188	10.11.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	12	Rotausleuchtung	02:00:00
		11.01.11176	11.01.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	18	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	01:50:00
		11.01.1197	11.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:01:00
		11.02.1139	11.02.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges LST	00:02:00
		11.03.11115	11.03.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:05:00
		11.04.1135	11.04.11	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	01:11:00
		11.07.1118	11.07.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	10	25	St rungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	09:22:00
		11.07.1184	11.07.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Arbeiten nach Arbeitsbuch	05:41:00
		11.08.1132	11.08.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		11.10.11126	11.10.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		11.11.1170	11.11.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:32:00
		12.01.11112	12.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:03:00
		12.01.1121	12.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	18	Rotausleuchtung	00:38:00
		12.03.1176	12.03.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	01:00:00
		12.04.11112	12.04.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:35:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		12.04.11133	12.04.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		12.04.1180	12.04.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:42:00
		12.07.11147	12.07.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		12.07.11167	12.07.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		12.07.11192	12.07.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		12.10.1185	12.10.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:08:00
		13.07.1160	13.07.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		13.10.1140	13.10.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:22:00
		13.12.1161	13.12.11	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		14.01.1183	14.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	St rungen Ansteuerung von Weichen	00:20:00
		14.02.1142	14.02.11	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	01:54:00
		14.02.1189	14.02.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	7	Sonstiges Weichen / LST	03:16:00
		14.03.11114	14.03.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		14.05.1135	14.05.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		14.09.11143	14.09.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	10	Rotausleuchtung	01:09:00
		14.12.11118	14.12.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:08:00
		15.02.1195	15.02.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:05:00
		15.03.11107	15.03.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	18	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:21:00
		15.03.1140	15.03.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	26	Sonstiges Weichen / LST	00:56:00
		15.04.1111	15.04.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	9	Sonstiges Weichen / LST	19:23:00
		15.04.11143	15.04.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:05:00
		15.04.11174	15.04.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	22	Rotausleuchtung	00:31:00
		15.06.11116	15.06.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:24:00
		15.06.1118	15.06.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	01:22:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		15.07.11101	15.07.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	11	39	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	08:06:00
		15.07.11127	15.07.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	17	84	Sonstiges Weichen / LST	03:23:00
		15.07.1188	15.07.11	Rutesheim	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	10	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		15.09.11106	15.09.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:19:00
		15.11.1153	15.11.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	8	Signalhaltfall	01:03:00
		15.12.11112	15.12.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		15.12.1169	15.12.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:42:00
		15.12.1186	15.12.11	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		16.01.11111	16.01.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	10	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	13:03:00
		16.01.1122	16.01.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:13:00
		16.01.1190	16.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	16	Sonstiges LST	00:20:00
		16.02.1179	16.02.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	9	24	Rotausleuchtung	01:54:00
		16.02.1194	16.02.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	9	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:26:00
		16.05.1130	16.05.11	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	14	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:49:00
		16.05.1167	16.05.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	7	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:29:00
		16.07.11108	16.07.11	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	14	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:16:00
		16.08.1121	16.08.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	St rungen Ansteuerung von Weichen	01:39:00
		16.08.1153	16.08.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		16.09.11106	16.09.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		16.09.1117	16.09.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:05:00
		16.11.1162	16.11.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		16.12.11105	16.12.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:15:00
		16.12.11144	16.12.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:24:00
		16.12.11151	16.12.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:58:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall- tag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge	cVmin
		16.12.1187	16.12.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	10	Rotaleuchtung	00:13:00
		17.01.11139	17.01.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:15:00
		17.01.1151	17.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	01:15:00
		17.01.1153	17.01.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	23	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:18:00
		17.02.1146	17.02.11	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:46:00
		17.02.1170	17.02.11	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	7	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		17.03.11140	17.03.11	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen Ansteuerung von Weichen	00:02:00
		17.04.1136	17.04.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	18	Rotaleuchtung	01:01:00
		17.05.1136	17.05.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:03:00
		17.06.11151	17.06.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	7	27	Rotaleuchtung	02:50:00
		17.06.1116	17.06.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:42:00
		17.06.11173	17.06.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	21	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:49:00
		17.06.1145	17.06.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		17.08.11101	17.08.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	13	Rotaleuchtung	05:21:00
		17.08.11147	17.08.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall Zugnummernmelde- anlage	00:09:00
		17.08.11157	17.08.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Rotaleuchtung	00:08:00
		17.08.1154	17.08.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		17.09.1190	17.09.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen Ansteuerung von Weichen	00:02:00
		18.01.11111	18.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	0	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	22:07:00
		18.01.11154	18.01.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen / Ausfall Zugnummernmelde- anlage	00:10:00
		18.01.1196	18.01.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		18.02.1144	18.02.11	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		18.03.1190	18.03.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	5	Rotaleuchtung	00:47:00
		18.03.1193	18.03.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		18.04.1150	18.04.11	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	14	Rotaleuchtung	01:25:00
		18.05.1178	18.05.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		18.05.1191	18.05.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen Ansteuerung von Weichen	00:02:00
		18.07.1162	18.07.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:46:00
		18.07.1171	18.07.11	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	7	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:00:00
		18.07.1185	18.07.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:18:00
		18.08.11116	18.08.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		18.08.11142	18.08.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Rotaleuchtung	00:06:00
		18.08.1131	18.08.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	14	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		18.10.1160	18.10.11	Neuwirts- haus	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Rotaleuchtung	00:08:00
		18.10.1174	18.10.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Rotaleuchtung	00:13:00
		18.11.11105	18.11.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:04:00
		19.01.1150	19.01.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	7	Sonstiges Weichen / LST	01:20:00
		19.03.1155	19.03.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Signalhaltfall	00:20:00
		19.04.1127	19.04.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Signalhaltfall	00:08:00
		19.05.11222	19.05.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	32	Sonstiges Weichen / LST	01:45:00
		19.07.1154	19.07.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	7	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:15:00
		19.09.1145	19.09.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	27	Rotaleuchtung	06:37:00
		19.12.11109	19.12.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall Zugnummernmelde- anlage	00:11:00
		19.12.1147	19.12.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		20.01.11174	20.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:35:00
		20.06.1156	20.06.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	7	Rotaleuchtung	00:17:00
		20.07.1160	20.07.11	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		20.08.11128	20.08.11	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		20.09.1121	20.09.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	7	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:29:00
		20.09.1135	20.09.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	7	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:20:00
		20.09.1136	20.09.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	9	Rotausleuchtung	00:16:00
		20.12.112	20.12.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		20.12.11223	20.12.11	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:18:00
		20.12.11242	20.12.11	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	00:48:00
		20.12.1195	20.12.11	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	01:09:00
		21.03.11118	21.03.11	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		21.04.1144	21.04.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:04:00
		21.06.11219	21.06.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	12	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		21.06.1175	21.06.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	01:24:00
		21.07.11154	21.07.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		21.09.1172	21.09.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	15	Signalhaltfall	00:36:00
		21.11.1186	21.11.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:19:00
		22.01.1139	22.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:06:00
		22.02.11138	22.02.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		22.02.1173	22.02.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:13:00
		22.03.11107	22.03.11	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	23:56:00
		22.03.11167	22.03.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:06:00
		22.04.1140	22.04.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	00:15:00
		22.04.1155	22.04.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	11	Sonstiges Weichen / LST	02:45:00
		22.07.11107	22.07.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	33	96	Kabelschäden	01:18:00
		22.07.1128	22.07.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:36:00
		22.08.11111	22.08.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	10	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:15:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		22.08.113	22.08.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		22.08.1153	22.08.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		22.09.11153	22.09.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:21:00
		22.09.11175	22.09.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:40:00
		22.09.113	22.09.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:05:00
		22.09.1145	22.09.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:57:00
		22.09.1153	22.09.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:12:00
		22.09.1187	22.09.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:23:00
		22.10.11162	22.10.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	9	36	Rotausleuchtung	01:53:00
		22.10.1126	22.10.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	11	57	Rotausleuchtung	04:45:00
		22.10.1160	22.10.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	8	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		22.11.11190	22.11.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		23.02.1148	23.02.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:15:00
		23.04.1137	23.04.11	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		23.05.11195	23.05.11	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	35	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:53:00
		23.05.1188	23.05.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	7	69	Kommandost rung	04:53:00
		23.06.1192	23.06.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall Zugnummermelde- anlage	00:02:00
		23.07.1183	23.07.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	9	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		23.08.11101	23.08.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	19	Rotausleuchtung	01:06:00
		24.03.11141	24.03.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	01:25:00
		24.03.11170	24.03.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	6	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:07:00
		24.03.1171	24.03.11	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		24.05.11119	24.05.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		24.05.1141	24.05.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		24.06.1165	24.06.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	04:15:00
		24.07.1169	24.07.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:51:00
		24.08.11148	24.08.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	33	100	St rungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	17:07:00
		24.10.11120	24.10.11	Höfingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	05:20:00
		24.10.1124	24.10.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:14:00
		24.10.1157	24.10.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	7	Signalhaltfall	00:16:00
		24.10.1187	24.10.11	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:45:00
		24.10.1190	24.10.11	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		24.11.1122	24.11.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	02:09:00
		24.11.1173	24.11.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:19:00
		25.01.11156	25.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	Signalhaltfall	02:05:00
		25.01.1173	25.01.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	00:07:00
		25.02.1155	25.02.11	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	13	Rotausleuchtung	00:13:00
		25.03.11108	25.03.11	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:18:00
		25.03.11135	25.03.11	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	22	Rotausleuchtung	01:32:00
		25.03.1187	25.03.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:04:00
		25.04.1181	25.04.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	11	Rotausleuchtung	01:47:00
		25.05.11191	25.05.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	20	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:28:00
		25.06.11105	25.06.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	11	Rotausleuchtung	00:18:00
		25.06.1131	25.06.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	00:17:00
		25.07.11111	25.07.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Signalhaltfall	00:24:00
		25.07.11121	25.07.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	19	Sonstiges Weichen / LST	03:43:00
		25.07.11130	25.07.11	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	02:51:00
		25.07.1142	25.07.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	28	Rotausleuchtung	06:53:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		25.08.1182	25.08.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		25.10.1158	25.10.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	00:23:00
		25.12.1151	25.12.11	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:02:00
		25.12.1166	25.12.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	00:08:00
		26.01.1190	26.01.11	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	32	191	Rotausleuchtung	04:12:00
		26.02.1186	26.02.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	St rungen / Ausfall Zugnummernmelde- anlage	00:41:00
		26.03.1155	26.03.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:04:00
		26.04.111	26.04.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	8	Signalhaltfall	00:57:00
		26.04.11115	26.04.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	9	Rotausleuchtung	01:47:00
		26.04.116	26.04.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	15	Rotausleuchtung	02:46:00
		26.04.1174	26.04.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	7	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:47:00
		26.04.1196	26.04.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	10	46	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:21:00
		26.06.1141	26.06.11	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		26.07.11112	26.07.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	26	Sonstiges Weichen / LST	01:08:00
		26.07.11113	26.07.11	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Signalhaltfall	00:06:00
		26.08.11142	26.08.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen / Ausfall Zugnummernmelde- anlage	00:06:00
		26.10.1173	26.10.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:12:00
		27.01.1182	27.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:09:00
		27.04.1134	27.04.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		27.04.1135	27.04.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		27.04.1155	27.04.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		27.05.11147	27.05.11	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	18	Rotausleuchtung	01:32:00
		27.06.11173	27.06.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		27.06.11201	27.06.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		27.09.11104	27.09.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		27.09.11160	27.09.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	11	Rotausleuchtung	00:29:00
		27.09.11178	27.09.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		27.09.1131	27.09.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	11	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:56:00
		27.12.11115	27.12.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	11	Signalhaltfall	00:13:00
		27.12.1124	27.12.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:06:00
		28.01.11129	28.01.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:58:00
		28.04.11175	28.04.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		28.05.1164	28.05.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	01:20:00
		28.09.11173	28.09.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	7	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:35:00
		28.09.1132	28.09.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	29	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:52:00
		28.09.1134	28.09.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		28.09.1199	28.09.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		28.10.1183	28.10.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		28.11.1128	28.11.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	05:28:00
		28.12.1129	28.12.11	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:06:00
		28.12.1152	28.12.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:10:00
		29.01.1133	29.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		29.04.1172	29.04.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		29.05.11123	29.05.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	8	26	Sonstiges Weichen / LST	01:16:00
		29.06.11199	29.06.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		29.07.11127	29.07.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:49:00
		29.07.1133	29.07.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:08:00
		29.07.1157	29.07.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	13	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		29.08.1110	29.08.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	23	61	Signalhaltfall	03:14:00
		29.08.11132	29.08.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	10	Signalhaltfall	01:55:00
		29.08.1126	29.08.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	03:23:00
		29.09.11116	29.09.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:15:00
		29.09.11130	29.09.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:56:00
		29.09.1142	29.09.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:19:00
		29.09.1159	29.09.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:02:00
		29.10.1129	29.10.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:15:00
		30.03.1181	30.03.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		30.05.11151	30.05.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	9	22	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:50:00
		30.05.11153	30.05.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	01:08:00
		30.05.11156	30.05.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen Ansteuerung von Weichen	00:02:00
		30.05.1121	30.05.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	27	Rotausleuchtung	00:29:00
		30.05.1148	30.05.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	41	Sonstiges Weichen / LST	00:49:00
		30.05.1195	30.05.11	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	11	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:57:00
		30.06.1144	30.06.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		30.07.1178	30.07.11	Rutesheim	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	02:50:00
		30.08.11122	30.08.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		30.09.11151	30.09.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	18	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	02:17:00
		30.09.11171	30.09.11	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:06:00
		30.11.11175	30.11.11	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		30.12.11146	30.12.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:12:00
		31.01.11101	31.01.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		31.01.11171	31.01.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Sonstiges LST	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Störung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall- tag	Betriebs- stelle				An- zahl Züge	cVmin			Störfall- dauer
		31.01.1187	31.01.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	29	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:10:00
		31.03.11186	31.03.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:10:00
		31.10.11148	31.10.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		31.12.11111	31.12.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	01:00:00
		31.12.1188	31.12.11	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		09.08.1172	09.08.11	Renningen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	8	36	Fehler bei der Arbeitsauf hrung	00:51:00
		28.09.1191	28.09.11	Weil der Stadt	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	2	17	Fehler bei der Arbeitsauf hrung	01:10:00
		01.07.11256	01.07.11	Höfingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	keine Angaben	2	4	Verdacht auf St rungen an Infrastruktur- anlagen des Netzes ohne Befund	01:05:00
		21.07.1163	21.07.11	Leonberg	29	Sonstiges Tech- nik Netz	keine Angaben	2	4	Verdacht auf St rungen an Infrastruktur- anlagen des Netzes ohne Befund	01:37:00
		04.02.11150	04.02.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	8	Sonstiges Bauarbeiten	06:28:00
		05.04.11185	05.04.11	Leonberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	9	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	11:13:00
		07.06.112	07.06.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	09:27:00
		07.07.1110	07.07.11	Ditzingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	12	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	08:36:00
		07.12.11214	07.12.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	08:00:00
		08.05.11186	08.05.11	Leonberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	04:04:00
		08.07.11155	08.07.11	Leonberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	60	214	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	11:30:00
		10.05.11199	10.05.11	Leonberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		10.06.117	10.06.11	Leonberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		12.04.116	12.04.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	12	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	12:47:00
		14.04.11210	14.04.11	Korntal	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	07:59:00
		14.06.11193	14.06.11	Leonberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	12	42	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	10:53:00
		15.02.117	15.02.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	03:30:00
		16.03.1197	16.03.11	Ditzingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	18:00:00
		17.03.11163	17.03.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	17	Sonstiges Bauarbeiten	11:25:00
		20.05.11185	20.05.11	Leonberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	6	22	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		20.06.11171	20.06.11	Leonberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	15	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	00:00:00
		21.05.11125	21.05.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	08:00:00
		21.10.11162	21.10.11	Korntal	31	Bauarbeiten	keine Angaben	31	83	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	08:40:00
		24.10.11158	24.10.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	9	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	16:00:00
		27.06.11234	27.06.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	6	13	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		28.03.11164	28.03.11	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	9	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	03:53:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betreffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		23.07.1167	23.07.11	Ditzingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	4	34	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Bau- ablauf	00:43:00
		25.07.1112	25.07.11	Ditzingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	12	Durch Baumaßnahmen verursachte Be- schädigung oder St rung an Fahrbahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	00:23:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	20.04.1143	20.04.11	Stgt.-Rohr	20	Oberleitungsan- lagen	keine An- gaben	6	15	Sonstige Ursachen Oberleitungsanlagen	05:10:00
		19.07.1195	19.07.11	Stgt.-Rohr	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine An- gaben	1	2	Ortsfeste Zugfunkanlagen gest rt	00:09:00
		03.03.1124	03.03.11	Gärtringen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	10	110	Schienenbruch in Weichen	02:38:00
		06.07.1169	06.07.11	Stgt.-Rohr	23	Fahrbahn	keine An- gaben	17	22	Isolierstoß defekt / gest rt	03:16:00
		07.11.11149	07.11.11	Stgt.-Rohr	23	Fahrbahn	keine An- gaben	1	3	Schienenbruch in Weichen	00:45:00
		09.03.11159	09.03.11	Stgt.-Rohr	23	Fahrbahn	keine An- gaben	1	4	Isolierstoß defekt / gest rt	00:04:00
		10.11.11198	10.11.11	Böblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	7	19	Gleislagefehler	23:39:00
		11.04.11101	11.04.11	Böblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	6	13	Gleislagefehler	08:46:00
		15.12.11118	15.12.11	Stgt.-Rohr	23	Fahrbahn	keine An- gaben	6	14	Schienenbruch	00:58:00
		18.11.11190	18.11.11	Berghau	23	Fahrbahn	keine An- gaben	5	27	Isolierstoß defekt / gest rt	02:15:00
		30.09.11191	30.09.11	Stgt.-Rohr	23	Fahrbahn	keine An- gaben	1	3	Isolierstoß defekt / gest rt	00:12:00
		01.07.11157	01.07.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:49:00
		01.07.11198	01.07.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	9	19	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:14:00
		01.07.11254	01.07.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	12	Signalhaltfall	00:13:00
		02.01.11136	02.01.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	St rungen Ansteuerung von Weichen	00:04:00
		02.01.11157	02.01.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	9	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:00:00
		02.02.11201	02.02.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	16	Sonstiges Weichen / LST	00:29:00
		02.03.11171	02.03.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	12	Rotausleuchtung	00:33:00
		02.03.11189	02.03.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	10	Rotausleuchtung	00:24:00
		02.07.11137	02.07.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	56	178	Kabelschäden	20:00:00
02.07.11197	02.07.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00		
02.08.11127	02.08.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	12	67	Sonstiges Weichen / LST	02:20:00		
02.08.11119	02.08.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	St rungen / Ausfall Zugnummernmelde- anlage	00:10:00		
02.08.1129	02.08.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00		
02.10.1133	02.10.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:12:00		
02.11.11185	02.11.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:12:00		
03.01.1120	03.01.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	18	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:56:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		03.04.1144	03.04.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	17	Sonstiges Weichen / LST	00:34:00
		04.03.1128	04.03.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	7	Rotausleuchtung	00:15:00
		04.07.11131	04.07.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:12:00
		04.09.1126	04.09.11	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		05.04.1184	05.04.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	9	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:38:00
		05.05.1146	05.05.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	01:36:00
		05.08.1150	05.08.11	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	14	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:14:00
		05.08.1198	05.08.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	6	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:30:00
		05.11.1155	05.11.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		05.12.11143	05.12.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		06.02.1191	06.02.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		06.04.1164	06.04.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	8	30	Sonstiges Weichen / LST	01:52:00
		06.06.1163	06.06.11	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Arbeiten nach Arbeitsbuch	03:10:00
		06.07.11156	06.07.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	04:41:00
		06.09.11105	06.09.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalhaltfall	00:04:00
		06.09.11199	06.09.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	05:23:00
		07.03.11117	07.03.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:07:00
		07.03.1148	07.03.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	7	Rotausleuchtung	00:09:00
		07.06.1180	07.06.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		07.10.11130	07.10.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		07.11.11108	07.11.11	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	03:40:00
		08.01.1196	08.01.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	01:23:00
		08.05.11130	08.05.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	11	Sonstiges Weichen / LST	02:07:00
		08.05.1156	08.05.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursacher
		08.07.11125	08.07.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	16	Sonstiges Weichen / LST	01:00:00
		08.07.11157	08.07.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Dringliche Entst rung	05:00:00
		08.09.11128	08.09.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		09.01.11168	09.01.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:03:00
		09.02.11120	09.02.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:16:00
		09.02.11158	09.02.11	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	13	Rotausleuchtung Abschnitt 434	00:21:00
		09.03.1141	09.03.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	7	Rotausleuchtung	00:05:00
		09.05.11144	09.05.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	6	25	Signalhaltfall	02:17:00
		09.05.11212	09.05.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	8	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:16:00
		09.05.1122	09.05.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:59:00
		09.05.1133	09.05.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	14	Sonstiges Weichen / LST	02:10:00
		09.06.1154	09.06.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Rotausleuchtung	00:12:00
		09.08.1144	09.08.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:20:00
		09.09.11161	09.09.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		09.10.1187	09.10.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:47:00
		09.11.118	09.11.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	10	Sonstiges Weichen / LST	00:45:00
		10.01.1137	10.01.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		10.05.1121	10.05.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	23	Sonstiges Weichen / LST	03:23:00
		10.05.1159	10.05.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		10.12.1164	10.12.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	12	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:26:00
		11.01.1172	11.01.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	Rotausleuchtung	00:07:00
		11.05.1197	11.05.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		11.08.1153	11.08.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	7	Sonstiges Weichen / LST	00:47:00
		11.11.11127	11.11.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	18	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:09:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		12.02.115	12.02.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:23:00
		12.04.1183	12.04.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	29	Arbeiten nach Arbeitsbuch	03:40:00
		12.05.1128	12.05.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	10	35	Sonstiges Weichen / LST	13:20:00
		12.07.1156	12.07.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	01:55:00
		12.09.11153	12.09.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	11	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:44:00
		13.01.1116	13.01.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	7	Signal 812 keine Fahrtstellung	00:21:00
		13.05.11126	13.05.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	43	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:52:00
		13.06.1156	13.06.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	05:01:00
		13.08.1126	13.08.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	8	Sonstiges Weichen / LST	03:44:00
		13.08.1171	13.08.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	03:21:00
		13.09.1180	13.09.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:12:00
		13.10.11142	13.10.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	10	81	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	06:56:00
		14.01.1146	14.01.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		14.05.1133	14.05.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	9	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:17:00
		14.05.1193	14.05.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:44:00
		14.06.1152	14.06.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Weichen berpr fung gem. Arbeitsbuch- eintrag	00:14:00
		14.07.1176	14.07.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		15.03.11106	15.03.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalhaltfall	00:03:00
		15.07.1156	15.07.11	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		15.10.1115	15.10.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	00:34:00
		15.10.1126	15.10.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	10	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:43:00
		15.10.1137	15.10.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	01:35:00
		15.11.1163	15.11.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Arbeiten nach Arbeitsbuch	04:23:00
		16.02.1196	16.02.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:43:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		16.03.1148	16.03.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	7	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:17:00
		16.05.1110	16.05.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		16.05.1192	16.05.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	6	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:07:00
		16.08.1166	16.08.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	8	Sonstiges Weichen / LST	00:25:00
		16.12.11157	16.12.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		17.05.1162	17.05.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	7	Sonstiges Weichen / LST	00:20:00
		17.05.1166	17.05.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	12	Sonstiges Weichen / LST	00:19:00
		17.06.1189	17.06.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:22:00
		18.01.1183	18.01.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signal S303 keine Fahrtstellung	00:09:00
		18.07.1132	18.07.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:41:00
		18.07.1152	18.07.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:15:00
		18.09.1114	18.09.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		18.12.1120	18.12.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	6	16	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:37:00
		19.01.11103	19.01.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	03:28:00
		19.01.1143	19.01.11	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	9	Rotausleuchtung	00:09:00
		19.01.1155	19.01.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	6	19	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:37:00
		19.02.1148	19.02.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:02:00
		19.04.1184	19.04.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	9	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		19.09.1143	19.09.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	9	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:14:00
		19.12.11199	19.12.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:52:00
		20.01.11103	20.01.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		20.01.11132	20.01.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	7	33	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	01:43:00
		20.06.11147	20.06.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		20.06.11167	20.06.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Fernsteuerung gest rt / ausgefallen	00:54:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		20.06.1157	20.06.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		20.07.11170	20.07.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	12	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:06:00
		20.07.1147	20.07.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	02:20:00
		20.08.1141	20.08.11	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	8	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		20.10.1116	20.10.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:28:00
		20.10.1134	20.10.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		20.12.11200	20.12.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		21.01.1122	21.01.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Signalhaltfall	00:06:00
		21.02.1190	21.02.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	St rungen / Ausfall Weichenheizungen	00:15:00
		21.05.1168	21.05.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	20	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:17:00
		21.06.11218	21.06.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		21.07.1126	21.07.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	6	18	Sonstiges Weichen / LST	03:15:00
		21.07.1139	21.07.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:23:00
		21.08.1154	21.08.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	8	St rungen / Ausfall Zugnummerrmelde- anlage	00:08:00
		21.09.1152	21.09.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalhaltfall	00:25:00
		21.12.1118	21.12.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:40:00
		22.03.1137	22.03.11	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	02:59:00
		22.03.1178	22.03.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	6	22	Arbeiten nach Arbeitsbuch	05:21:00
		22.06.11239	22.06.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		22.06.1171	22.06.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	9	44	Rotausleuchtung	02:08:00
		22.07.1120	22.07.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:34:00
		22.09.1156	22.09.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	8	Signalhaltfall	00:21:00
		22.10.1159	22.10.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	7	27	Sonstiges Weichen / LST	01:00:00
		22.12.1128	22.12.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	17	55	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	20:15:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		22.12.1131	22.12.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	23	Sonstiges Weichen / LST	02:32:00
		22.12.1181	22.12.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	13	62	Sonstiges Weichen / LST	06:07:00
		23.01.11105	23.01.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	6	Sonstiges Weichen / LST	01:27:00
		23.01.1169	23.01.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	13	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	02:55:00
		23.03.1142	23.03.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:25:00
		23.06.11112	23.06.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	7	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:37:00
		23.06.1196	23.06.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	02:22:00
		23.09.11104	23.09.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	14	Sonstiges Weichen / LST	02:25:00
		23.11.1175	23.11.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		23.12.1118	23.12.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	52	180	Kabelschäden	11:14:00
		24.03.11176	24.03.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	6	33	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	04:05:00
		24.03.1120	24.03.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	11	39	Sonstiges Weichen / LST	01:44:00
		24.03.11210	24.03.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		24.06.1123	24.06.11	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		24.06.1141	24.06.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	03:17:00
		24.07.11107	24.07.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	9	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:50:00
		24.09.1182	24.09.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Signalhaltfall	00:10:00
		24.11.11184	24.11.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	7	Sonstiges Weichen / LST	01:57:00
		25.08.11119	25.08.11	Goldberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:23:00
		25.12.1165	25.12.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:03:00
		26.01.11129	26.01.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalst rung	00:03:00
		26.01.1139	26.01.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Weiche 49 keine Endlage	00:11:00
		26.01.1153	26.01.11	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	7	Rotausleuchtung Abschnitt 432	00:18:00
		26.09.1132	26.09.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		26.12.1171	26.12.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:27:00
		27.02.1179	27.02.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	01:08:00
		27.07.11142	27.07.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		28.02.11132	28.02.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	7	Rotausleuchtung	00:20:00
		28.07.11120	28.07.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:20:00
		28.07.11150	28.07.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:24:00
		28.10.11112	28.10.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:56:00
		28.11.1167	28.11.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		28.12.11112	28.12.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	7	Sonstiges Weichen / LST	01:30:00
		28.12.11158	28.12.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:15:00
		29.05.11107	29.05.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	8	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:45:00
		29.08.11151	29.08.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:42:00
		29.12.11110	29.12.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		30.05.11144	30.05.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		30.05.11181	30.05.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	11	37	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	08:24:00
		30.07.11194	30.07.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		30.08.1176	30.08.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		31.03.11116	31.03.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		31.05.1123	31.05.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	03:33:00
		31.10.1136	31.10.11	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	01:30:00
		31.10.1177	31.10.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:26:00
		22.12.1177	22.12.11	Gärtringen	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	2	10	Fehler bei der Arbeitsausf hrung	00:30:00
		13.11.1158	13.11.11	Gärtringen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	keine An- gaben	18	142	Verdacht auf St rungen an Infrastruktur- anlagen des Netzes ohne Befund	03:47:00
		19.11.1148	19.11.11	Goldberg	29	Sonstiges Tech- nik Netz	keine An- gaben	2	12	Verdacht auf St rungen an Infrastruktur- anlagen des Netzes ohne Befund	02:02:00
		31.05.11142	31.05.11	Stgt.-Rohr	29	Sonstiges Tech- nik Netz	keine An- gaben	4	34	Verdacht auf St rungen an Infrastruktur- anlagen des Netzes ohne Befund	01:30:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		01.02.11227	01.02.11	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	14	37	Sonstiges Bauarbeiten	23:59:00
		01.03.1151	01.03.11	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	15	38	Sonstiges Bauarbeiten	23:59:00
		01.04.1148	01.04.11	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	9	28	Sonstiges Bauarbeiten	23:59:00
		01.04.1174	01.04.11	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	6	26	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:00:00
		01.05.1143	01.05.11	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	6	12	Sonstiges Bauarbeiten	23:59:00
		01.06.1143	01.06.11	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	21	82	Sonstiges Bauarbeiten	23:59:00
		01.07.11306	01.07.11	Herren- berg	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	08:20:00
		01.10.1179	01.10.11	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	23:59:00
		02.07.11139	02.07.11	Herren- berg	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	7	28	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:50:00
		04.12.11153	04.12.11	Stgt.-Rohr	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	08:19:00
		05.08.114	05.08.11	Herren- berg	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	3	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		06.06.11170	06.06.11	Herren- berg	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	3	25	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	22:00:00
		06.09.11193	06.09.11	Berghau	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:00:00
		06.10.11182	06.10.11	Herren- berg	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	5	21	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	01:40:00
		11.08.113	11.08.11	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	89	279	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	23:49:00
		14.03.11194	14.03.11	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	20	90	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	01:59:00
		17.12.117	17.12.11	Gärtringen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	3	11	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		19.09.11195	19.09.11	Nufringen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	13	43	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		20.07.11167	20.07.11	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	7	21	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	23:52:00
		24.10.11202	24.10.11	Herren- berg	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	15	66	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		26.01.11101	26.01.11	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	13	34	Sonstiges Bauarbeiten	10:09:00
		26.09.1110	26.09.11	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		27.09.114	27.09.11	Gärtringen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	37	105	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:59:00
		28.06.1114	28.06.11	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	17	63	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	22:00:00
		28.06.11235	28.06.11	Berghau	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	5	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		10.11.11110	10.11.11	Böblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	3	52	Rotausleuchtung	02:00:00
		17.02.1117	17.02.11	Berghau	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	15	48	Durch Baumaßnahmen verursachte Be- schädigung oder Störung an Fahrbahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	02:17:00
		21.01.1199	21.01.11	Böblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	2	7	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Bau- ablauf	00:19:00
		22.08.118	22.08.11	Gärtringen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	9	53	Anlagenstörung nach Betra-Arbeiten	01:47:00
		26.01.1123	26.01.11	Berghau	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	1	3	Anlagenstörung nach Betra-Arbeiten	00:31:00

Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
		Störfall- tag	Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	04.05.1149	04.05.11	Stgt.- Schwabstr.	20	Oberleitungsan- lagen	keine Angaben	21	79	Fehlende / ungen ende Strom- versorgung in Oberleitungsan- lagen	00:16:00
		15.08.1130	15.08.11	Stgt.- Schwabstr.	20	Oberleitungsan- lagen	keine Angaben	13	31	Sonstige Ursachen Oberleitungs- anlagen	00:49:00
		18.04.1153	18.04.11	Stgt.-Tief	20	Oberleitungsan- lagen	keine Angaben	2	5	Sonstige Ursachen Oberleitungs- anlagen	00:10:00
		20.04.1143	20.04.11	Stgt.-Rohr	20	Oberleitungsan- lagen	keine Angaben	6	15	Sonstige Ursachen Oberleitungs- anlagen	05:10:00
		23.11.1125	23.11.11	Stgt.-Stadt- mitte	20	Oberleitungsan- lagen	keine Angaben	7	19	Sonstige Ursachen Oberleitungs- anlagen	00:22:00
		26.07.1158	26.07.11	Flughafen	20	Oberleitungsan- lagen	keine Angaben	2	7	Sonstige Ursachen Oberleitungs- anlagen	00:23:00
		31.05.1136	31.05.11	Stgt.-Tief	20	Oberleitungsan- lagen	keine Angaben	4	9	Fehlende / ungen ende Strom- versorgung in Oberleitungsan- lagen	01:15:00
		19.07.1195	19.07.11	Stgt.-Rohr	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	2	Ortsfeste Zugfunkanlagen gest rt	00:09:00
		06.07.1169	06.07.11	Stgt.-Rohr	23	Fahrbahn	keine Angaben	17	22	Isolierstoß defekt / gest rt	03:16:00
		07.11.11149	07.11.11	Stgt.-Rohr	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Schienenbruch in Weichen	00:45:00
		09.03.11159	09.03.11	Stgt.-Rohr	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	4	Isolierstoß defekt / gest rt	00:04:00
		15.12.11118	15.12.11	Stgt.-Rohr	23	Fahrbahn	keine Angaben	6	14	Schienenbruch	00:58:00
		16.11.1187	16.11.11	Stgt.-Vaihin- gen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	4	Schwellenbrand	00:26:00
		30.05.11278	30.05.11	Stgt.-Vaihin- gen	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	6	Gleislagefehler	17:43:00
		30.09.11191	30.09.11	Stgt.-Rohr	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Isolierstoß defekt / gest rt	00:12:00
		01.03.11219	01.03.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	11	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		01.06.11209	01.06.11	Stgt.-Feuersee	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	7	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		01.07.11271	01.07.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		01.09.11129	01.09.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	7	34	Sonstiges Weichen / LST	01:35:00
		01.11.11156	01.11.11	Stgt.-Feuersee	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	20	Rotausleuchtung	00:10:00
		02.02.11148	02.02.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	31	Sonstiges Weichen / LST	00:27:00
		02.03.11154	02.03.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	8	26	Rotausleuchtung	00:23:00
		02.03.11171	02.03.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	12	Rotausleuchtung	00:33:00
		02.03.11189	02.03.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	10	Rotausleuchtung	00:24:00
		02.11.11102	02.11.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	19	FTÜ-St rung	00:31:00
		02.11.11147	02.11.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	10	24	FTÜ-St rung	01:06:00
		02.11.11185	02.11.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:12:00
03.01.11145	03.01.11	Stgt.-Vaihin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	01:02:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		03.01.1192	03.01.11	Stgt.-Stadt- mitte	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		03.02.11104	03.02.11	Stgt.-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	44	St rungen / Ausfall von ESTW- Technik	00:59:00
		03.03.11119	03.03.11	Filderstadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:03:00
		03.06.11160	03.06.11	Stgt.-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:40:00
		03.06.1162	03.06.11	Stgt.-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		03.07.112	03.07.11	Stgt.-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:08:00
		03.08.1155	03.08.11	Stgt.-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:14:00
		03.10.1141	03.10.11	Stgt.-Universi- tät	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	10	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		03.10.1192	03.10.11	Filderstadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen / Ausfall von ESTW- Technik	00:06:00
		04.01.1191	04.01.11	Stgt.-Feuersee	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:02:00
		04.02.1171	04.02.11	Stgt.-Universi- tät	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	8	37	Rotausleuchtung	00:25:00
		04.03.1128	04.03.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	00:15:00
		04.04.11191	04.04.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:03:00
		04.04.1136	04.04.11	Stgt.-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Fahrstrassenst rung	00:30:00
		04.10.11173	04.10.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	11	37	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	02:52:00
		05.04.1129	05.04.11	Leinfeldern	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	15	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:29:00
		05.05.11135	05.05.11	Stgt.-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	16	Sonstiges Weichen / LST	00:18:00
		05.05.11167	05.05.11	Flughafen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Bedienungsfehler (auch verspätete Bedienung)	00:02:00
		05.08.1198	05.08.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	6	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	02:30:00
		05.10.1170	05.10.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		05.12.1164	05.12.11	Filderstadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	20	St rungen / Ausfall von ESTW- Technik	00:13:00
		06.04.1196	06.04.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		06.06.1112	06.06.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		06.09.11105	06.09.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Störung Code 20-32	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehenszeit Störfall- dauer
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag				Betriebsstelle	Anzahl Züge		
		06.10.11153	06.10.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik keine Angaben	3	12	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		06.11.1158	06.11.11	Filderstadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		07.03.1148	07.03.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	00:09:00
		07.04.1131	07.04.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik keine Angaben	3	10	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		07.04.1187	07.04.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik keine Angaben	3	5	Sonstiges Weichen / LST	00:19:00
		07.06.1175	07.06.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:09:00
		07.11.11134	07.11.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik keine Angaben	2	4	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:02:00
		08.02.1125	08.02.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik keine Angaben	3	7	Signal R918 gest rt	00:48:00
		08.03.11183	08.03.11	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik keine Angaben	2	11	Rotausleuchtung	00:14:00
		08.03.1171	08.03.11	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik keine Angaben	7	17	Sonstiges Weichen / LST	01:53:00
		08.05.1161	08.05.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik keine Angaben	12	26	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:16:00
		08.07.114	08.07.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:44:00
		08.08.1130	08.08.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik keine Angaben	10	29	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	03:11:00
		08.11.11158	08.11.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik keine Angaben	40	193	FTÜ-St rung	01:18:00
		09.03.1141	09.03.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:05:00
		09.03.1184	09.03.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik keine Angaben	7	20	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		09.08.11151	09.08.11	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik keine Angaben	3	10	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	05:59:00
		09.10.1183	09.10.11	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:26:00
		10.02.11153	10.02.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik keine Angaben	5	15	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:23:00
		10.07.1154	10.07.11	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:03:00
		11.01.1172	11.01.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:07:00
		11.02.11110	11.02.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik keine Angaben	2	4	Signal R945 keine Fahrtstellung	00:03:00
		11.02.11132	11.02.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik keine Angaben	8	29	Signal R928 keine Fahrtstellung	00:17:00
		11.02.1129	11.02.11	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik keine Angaben	7	29	Signalhaltfall	00:21:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		11.03.1171	11.03.11	Echterdingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	9	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:16:00
		11.05.11104	11.05.11	Flughafen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	03:42:00
		11.08.11125	11.08.11	Stgt.-Feuersee	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	22	Rotausleuchtung	00:05:00
		12.04.11208	12.04.11	Leinfelden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	8	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:08:00
		12.04.1158	12.04.11	Stgt- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		12.05.11110	12.05.11	Stgt.-Feuersee	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:16:00
		12.12.11164	12.12.11	Stgt- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:05:00
		13.01.111	13.01.11	Stgt- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:07:00
		13.01.1130	13.01.11	Stgt- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	13	Sbk 950 keine Fahrtstellung	00:11:00
		13.07.11156	13.07.11	Stgt.-Universi- tät	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	21	126	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:14:00
		13.07.1143	13.07.11	Stgt- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		13.10.11106	13.10.11	Stgt.-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	14	Rotausleuchtung	01:10:00
		13.10.1127	13.10.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	14	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:18:00
		13.12.1175	13.12.11	Stgt- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:05:00
		14.09.1154	14.09.11	Stgt- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	12	Sonstiges Weichen / LST	02:18:00
		14.10.1147	14.10.11	Stgt.-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		14.11.11160	14.11.11	Stgt- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	12	81	Rotausleuchtung	00:11:00
		14.11.1166	14.11.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	21	Rotausleuchtung	00:33:00
		15.02.1151	15.02.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	25	Rotausleuchtung Weiche 81 und 84	00:19:00
		15.03.11106	15.03.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:03:00
		15.04.1171	15.04.11	Stgt.-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Arbeiten nach Arbeitsbuch	04:35:00
		15.08.11149	15.08.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	00:07:00
		15.10.1115	15.10.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	00:34:00
		16.04.1151	16.04.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00

Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
		Störfall- tag	Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		16.05.1110	16.05.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		16.07.111	16.07.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		16.07.11127	16.07.11	Stgt.-Vaihing- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	11	63	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:27:00
		16.09.11151	16.09.11	Stgt.-Vaihing- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:04:00
		16.09.1175	16.09.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		16.11.11167	16.11.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	21	Rotausleuchtung	00:05:00
		16.11.1122	16.11.11	Stgt.-Feuersee	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:18:00
		16.11.1131	16.11.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	00:29:00
		16.11.1150	16.11.11	Stgt.-Vaihing- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	15	Sonstiges Weichen / LST	00:46:00
		16.12.11157	16.12.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		17.02.11108	17.02.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	8	28	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:51:00
		17.02.11131	17.02.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	10	71	St rung / Ausfall von Anzeigen zur Zuglenkung / Überwachung Ausfall Leitsystem BZ	00:38:00
		17.03.111	17.03.11	Stgt.-Vaihing- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	15	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:13:00
		17.03.1117	17.03.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:03:00
		17.03.1190	17.03.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	7	Signalhaltfall	00:10:00
		17.03.1191	17.03.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:08:00
		17.04.112	17.04.11	Stgt.-Vaihing- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	12	Sonstiges Weichen / LST	06:41:00
		17.08.11116	17.08.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	7	39	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:40:00
		17.08.1122	17.08.11	Stgt.-Vaihing- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:10:00
		17.09.1133	17.09.11	Stgt.-Vaihing- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:04:00
		18.01.1183	18.01.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signal S303 keine Fahrtstellung	00:09:00
		18.04.11164	18.04.11	Stgt.-Stadt- mitte	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:07:00
		18.05.11117	18.05.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	00:15:00
		18.05.11176	18.05.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	12	Rotausleuchtung	00:17:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		18.12.1120	18.12.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	16	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	03:37:00
		19.03.1170	19.03.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	30	Signalhaltfall	00:13:00
		19.07.1121	19.07.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	24	Sonstiges Weichen / LST	00:43:00
		20.01.11103	20.01.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:02:00
		20.06.1158	20.06.11	Stgt.-Vaihin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		20.07.11166	20.07.11	Stgt.-Vaihin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	16	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	03:46:00
		20.12.11111	20.12.11	Stgt.-Vaihin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall Weichenhei- zungen	04:03:00
		20.12.11200	20.12.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:10:00
		20.12.11267	20.12.11	Stgt.-Vaihin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:04:00
		21.01.1137	21.01.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:02:00
		21.05.11122	21.05.11	Stgt.-Universi- tät	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	46	Sonstiges Weichen / LST	00:29:00
		21.07.11130	21.07.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	74	246	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	07:31:00
		21.09.1115	21.09.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	8	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:46:00
		21.12.1118	21.12.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:40:00
		22.02.1195	22.02.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	27	156	Rotausleuchtung	00:23:00
		22.06.1146	22.06.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	7	Signalhaltfall	00:40:00
		22.07.11119	22.07.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	17	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:03:00
		22.07.1122	22.07.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	12	48	Rotausleuchtung	00:35:00
		22.07.1186	22.07.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	10	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		22.08.1124	22.08.11	Oberaichen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	12	38	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	03:28:00
		22.09.11135	22.09.11	Stgt.-Feuersee	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	14	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:13:00
		22.09.1117	22.09.11	Stgt.-Vaihin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		22.09.1147	22.09.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		22.09.1156	22.09.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	8	Signalhaltfall	00:21:00



Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit
		Störfall	Störfall- tag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		22.10.1135	22.10.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	16	80	Sonstiges Weichen / LST	01:15:00
		22.10.1183	22.10.11	Leinfeldern	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	9	40	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	02:27:00
		22.11.1113	22.11.11	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:24:00
		22.11.1162	22.11.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	10	Sonstiges Weichen / LST	00:16:00
		23.02.1136	23.02.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	16	Signalhaltfall	00:06:00
		23.02.1160	23.02.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	11	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:16:00
		23.04.1113	23.04.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		23.05.11151	23.05.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	12	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:29:00
		23.05.1122	23.05.11	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	02:31:00
		23.08.11193	23.08.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	7	17	Sonstiges Weichen / LST	02:31:00
		23.11.11200	23.11.11	Flughafen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	8	Signalhaltfall	00:17:00
		24.02.11127	24.02.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:01:00
		24.02.1148	24.02.11	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		24.03.1126	24.03.11	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	13	Sonstiges Weichen / LST	01:07:00
		24.03.1178	24.03.11	Filderstadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		24.05.1146	24.05.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	6	Sonstiges Weichen / LST	00:22:00
		24.09.1182	24.09.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:10:00
		25.02.1184	25.02.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	17	121	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:23:00
		25.05.11223	25.05.11	Leinfeldern	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	24	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	09:32:00
		25.05.1135	25.05.11	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:29:00
		25.05.1158	25.05.11	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	03:55:00
		25.09.1161	25.09.11	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	03:14:00
		26.01.11129	26.01.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalst rung	00:03:00
		26.05.11155	26.05.11	Stgt.-Feuersee	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	18	102	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:20:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		26.08.1139	26.08.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	7	27	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:14:00
		26.10.11108	26.10.11	Flughafen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:19:00
		26.12.1171	26.12.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:27:00
		27.01.11121	27.01.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:13:00
		27.05.11143	27.05.11	Stgt.-Feuersee	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	6	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:23:00
		27.08.11125	27.08.11	Stgt.-Vaihin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		27.08.11141	27.08.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00
		27.11.11151	27.11.11	Stgt.-Vaihin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	9	Rotausleuchtung	00:20:00
		27.11.1187	27.11.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	02:12:00
		28.01.11152	28.01.11	Stgt.-Vaihin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	41	St rungen / Ausfall von ESTW- Technik	00:41:00
		28.02.11132	28.02.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	00:20:00
		28.03.1169	28.03.11	Stgt.-Stadt- mitte	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Signalhaltfall	00:40:00
		28.04.1115	28.04.11	Stgt.-Stadt- mitte	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	8	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:10:00
		28.04.11180	28.04.11	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		28.04.1120	28.04.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	19	Rotausleuchtung	00:47:00
		28.05.1111	28.05.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:05:00
		28.09.11100	28.09.11	Stgt.-Vaihin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	04:28:00
		28.09.1143	28.09.11	Stgt.-Vaihin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	31	122	Sonstiges Weichen / LST	01:41:00
		28.09.1177	28.09.11	Stgt.-Vaihin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		28.10.11112	28.10.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	02:56:00
		28.10.11167	28.10.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	29	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:30:00
		28.10.1168	28.10.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	7	42	Sonstiges Weichen / LST	00:25:00
		28.11.1117	28.11.11	Stgt.-Vaihin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	30	82	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	02:12:00
		28.12.11158	28.12.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:15:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		29.11.1134	29.11.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	20	Rotausleuchtung	00:08:00
		29.12.11110	29.12.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:03:00
		29.12.11160	29.12.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	9	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:05:00
		30.03.1151	30.03.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:12:00
		30.05.1142	30.05.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	7	40	Sonstiges Weichen / LST	00:15:00
		31.05.11150	31.05.11	Oberaichen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:20:00
		31.10.1177	31.10.11	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	02:26:00
		07.03.11145	07.03.11	Echterdingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	keine Angaben	4	22	Verdacht auf St rungen an Infra- strukturanlagen des Netzes ohne Befund	01:30:00
		31.05.11142	31.05.11	Stgt.-Rohr	29	Sonstiges Tech- nik Netz	keine Angaben	4	34	Verdacht auf St rungen an Infra- strukturanlagen des Netzes ohne Befund	01:30:00
		04.12.11153	04.12.11	Stgt.-Rohr	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	08:19:00
		10.06.11199	10.06.11	Stgt.-Vaihingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	9	29	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	09:30:00
		21.07.11155	21.07.11	Stgt.-Vaihingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	6	18	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	19:00:00
		21.07.1171	21.07.11	Stgt.-Vaihingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	7	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	05:31:00
		03.08.1158	03.08.11	Stgt.-Vaihingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	15	52	Anlagenst rung nach Betra-Ar- beiten	18:20:00
		10.03.1165	10.03.11	Stgt.-Tief	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	16	129	Bauliche Planungsfehler	00:23:00
		24.05.1129	24.05.11	Filderstadt	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	3	16	Betra-Überziehung	01:07:00

Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
		Störfall	Störfall- tag	Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher		
10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	04.05.1149	04.05.11	Stgt.-Schwabstr.	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	21	79	Fehlende / ungenutzte Stromversorgung in Oberleitungsanlagen	00:16:00
		06.05.1145	06.05.11	Schwabstr. Wendeanlage	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	7	39	Sonstige Ursachen Oberleitungsanlagen	04:21:00
		15.08.1130	15.08.11	Stgt.-Schwabstr.	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	13	31	Sonstige Ursachen Oberleitungsanlagen	00:49:00
		01.03.11219	01.03.11	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	11	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		01.09.11129	01.09.11	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	7	34	Sonstiges Weichen / LST	01:35:00
		01.12.11261	01.12.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		02.01.113	02.01.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen / Ausfall Zugnummernmeldeanlage	00:04:00
		02.02.11127	02.02.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	14	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:06:00
		02.02.1117	02.02.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall Zugnummernmeldeanlage	00:03:00
		02.03.11154	02.03.11	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	8	26	Rotaleuchtung	00:23:00
		02.11.11102	02.11.11	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	6	19	FTÜ-Störung	00:31:00
		02.11.11147	02.11.11	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	10	24	FTÜ-Störung	01:06:00
		02.12.1193	02.12.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	8	Sonstiges Weichen / LST	02:38:00
		03.09.1145	03.09.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	6	15	Rotaleuchtung (Einmalig)	00:16:00
		04.02.1117	04.02.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	7	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:19:00
		04.04.11191	04.04.11	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotaleuchtung	00:03:00
		04.04.1182	04.04.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotaleuchtung	00:02:00
		04.05.11104	04.05.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	18	Rotaleuchtung	00:17:00
		04.05.1129	04.05.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotaleuchtung	00:13:00
		04.10.11173	04.10.11	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	11	37	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:52:00
05.10.1170	05.10.11	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00		
06.03.1149	06.03.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:10:00		
06.04.1196	06.04.11	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00		
06.07.11124	06.07.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	25	108	Sonstiges Weichen / LST	01:14:00		
06.10.11153	06.10.11	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	12	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00		

Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
		Störfall- tag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32			Anzahl Züge	cVmin		
		07.02.1181	07.02.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	7	Signalst rung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:10:00
		07.04.1131	07.04.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	10	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		07.04.1187	07.04.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	5	Sonstiges Weichen / LST	00:19:00
		07.06.11172	07.06.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	10	Signalhaltfall	00:52:00
		08.08.1130	08.08.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	10	29	Signalst rung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	03:11:00
		08.11.11158	08.11.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	40	193	FTÜ-St rung	01:18:00
		09.07.1132	09.07.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		10.02.11153	10.02.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	15	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:23:00
		10.02.1180	10.02.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		11.02.11110	11.02.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	4	Signal R945 keine Fahrtstel- lung	00:03:00
		11.07.11134	11.07.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	9	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		12.04.1158	12.04.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		12.12.11164	12.12.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalhaltfall	00:05:00
		13.01.111	13.01.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:07:00
		13.01.1130	13.01.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	13	Sbk 950 keine Fahrtstellung	00:11:00
		13.07.1143	13.07.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		13.12.1175	13.12.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalhaltfall	00:05:00
		14.07.11128	14.07.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	10	Rotausleuchtung	00:04:00
		14.09.1154	14.09.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	6	12	Sonstiges Weichen / LST	02:18:00
		14.11.11160	14.11.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	12	81	Rotausleuchtung	00:11:00
		15.11.11215	15.11.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	6	Rotausleuchtung	00:12:00
		15.12.11132	15.12.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalhaltfall	00:06:00
		16.02.11110	16.02.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalhaltfall	00:03:00
		16.02.1124	16.02.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	10	Sonstiges LST	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben					Art der Stö- rung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher		
		16.07.111	16.07.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		16.07.1141	16.07.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		16.09.1175	16.09.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		16.11.11167	16.11.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	21	Rotausleuchtung	00:05:00
		16.11.1131	16.11.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	00:29:00
		17.02.11108	17.02.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	8	28	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:51:00
		17.02.11131	17.02.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	10	71	St rung / Ausfall von Anzeigen zur Zuglenkung / Überwa- chung Ausfall Leitsystem BZ	00:38:00
		17.03.1190	17.03.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	7	Signalhaltfall	00:10:00
		17.03.1191	17.03.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:08:00
		17.08.11116	17.08.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	7	39	St rungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	00:40:00
		17.10.11113	17.10.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	7	39	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		18.05.11117	18.05.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	8	Rotausleuchtung	00:15:00
		18.05.11158	18.05.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	16	58	Rotausleuchtung	00:18:00
		18.05.11176	18.05.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	12	Rotausleuchtung	00:17:00
		18.05.1161	18.05.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:13:00
		19.03.1138	19.03.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	St rungen / Ausfall Zugnum- mermeldeanlage	00:09:00
		19.07.1121	19.07.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	24	Sonstiges Weichen / LST	00:43:00
		19.11.1115	19.11.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	7	Schlechte Signalsicht durch Vegetation	00:27:00
		20.12.11125	20.12.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	8	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		21.01.1137	21.01.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:02:00
		21.02.115	21.02.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:51:00
		21.07.11130	21.07.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	74	246	Signalst rung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	07:31:00
		21.09.1115	21.09.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	8	Signalst rung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:46:00
		21.12.1162	21.12.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	7	St rungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	04:32:00

Ifd. Nr.	interne Angaben					Art der Stö- rung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher		
		22.02.1195	22.02.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	27	156	Rotausleuchtung	00:23:00
		22.05.1163	22.05.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:14:00
		22.07.11119	22.07.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	6	17	Signalst rung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:03:00
		22.07.1122	22.07.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	12	48	Rotausleuchtung	00:35:00
		22.09.1147	22.09.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		22.10.1135	22.10.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	16	80	Sonstiges Weichen / LST	01:15:00
		22.11.1162	22.11.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	10	Sonstiges Weichen / LST	00:16:00
		23.02.1136	23.02.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	16	Signalhaltfall	00:06:00
		23.04.113	23.04.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		23.05.11151	23.05.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	12	Signalst rung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:29:00
		23.08.11193	23.08.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	7	17	Sonstiges Weichen / LST	02:31:00
		24.05.1146	24.05.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	6	Sonstiges Weichen / LST	00:22:00
		24.09.11122	24.09.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:12:00
		24.12.1126	24.12.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	12	St rungen / Ausfall Zugnum- mernmeldeanlage	00:33:00
		25.02.1184	25.02.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	17	121	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:23:00
		26.08.1139	26.08.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	7	27	Signalst rung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:14:00
		27.07.1147	27.07.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	St rungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	00:08:00
		27.08.11141	27.08.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00
		27.11.1187	27.11.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	02:12:00
		27.12.1112	27.12.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	6	Signalst rung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:04:00
		28.04.1120	28.04.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	19	Rotausleuchtung	00:47:00
		28.05.1111	28.05.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalst rung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:05:00
		28.10.11167	28.10.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	29	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:30:00
		28.10.1168	28.10.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	7	42	Sonstiges Weichen / LST	00:25:00

Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			Art der Stö- rung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
		Störfall- tag	Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher			Anzahl Züge
		29.09.1130	29.09.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	13	St rungen / Ausfall Zugnum- mermeldeanlage	00:39:00
		29.11.1134	29.11.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	20	Rotausleuchtung	00:08:00
		29.12.11160	29.12.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	9	Signalst rung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:05:00
		30.03.1113	30.03.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	17	Sonstiges Weichen / LST	00:19:00
		30.03.1151	30.03.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	4	Signalst rung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:12:00
		30.05.1142	30.05.11	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	7	40	Sonstiges Weichen / LST	00:15:00
		30.05.1194	30.05.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		30.09.11204	30.09.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		31.10.11112	31.10.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	12	31	St rungen / Ausfall Zugnum- mermeldeanlage	00:10:00
		31.12.1137	31.12.11	Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	6	23	St rungen / Ausfall Zugnum- mermeldeanlage	00:08:00



Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit
		Störfall	Störfall- tag	Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher		
11	Abschnitt Böblingen - Renningen (VZG 4870)	20.04.1135	20.04.11	Renningen	20	Oberleitungsan- lagen	keine An- gaben	1	4	Sonstige Ursachen Oberleitungs- anlagen	06:57:00
		21.03.11161	21.03.11	Sindelfingen	20	Oberleitungsan- lagen	keine An- gaben	1	3	Sonstige Ursachen Oberleitungs- anlagen	00:19:00
		22.08.1132	22.08.11	Renningen	20	Oberleitungsan- lagen	keine An- gaben	4	15	Fehlende / ungen e Strom- versorgung in Oberleitungsanla- gen	01:16:00
		22.08.1113	22.08.11	Sindelfingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine An- gaben	1	3	St rung im GSMR-Netz	00:03:00
		27.10.1188	27.10.11	Sindelfingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine An- gaben	3	16	Ausfall UZ - BZ Verbindung	09:50:00
		09.07.1186	09.07.11	Renningen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	2	8	Rotausleuchtung	02:58:00
		10.11.1198	10.11.11	Böblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	7	19	Gleislagefehler	23:39:00
		11.04.11101	11.04.11	Böblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	6	13	Gleislagefehler	08:46:00
		28.06.11189	28.06.11	Renningen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	1	3	Gleisverdr ckung	20:55:00
		17.02.11155	17.02.11	Magstadt	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine An- gaben	1	2	St rung an Innen- und Außenan- lagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video berwachung)	06:49:00
		17.09.1160	17.09.11	Magstadt	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine An- gaben	1	2	St rung an Innen- und Außenan- lagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video berwachung)	02:48:00
		17.10.1145	17.10.11	Magstadt	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine An- gaben	1	2	St rung an Innen- und Außenan- lagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video berwachung)	07:16:00
		20.10.1163	20.10.11	Renningen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine An- gaben	1	6	St rung an Innen- und Außenan- lagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video berwachung)	00:02:00
		29.03.1193	29.03.11	Renningen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine An- gaben	1	2	St rung an Innen- und Außenan- lagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Video berwachung)	0,060416667
		01.06.11138	01.06.11	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	9	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:00:00
		01.12.11187	01.12.11	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	St rungen / Ausfall von ESTW- Technik	00:06:00
		01.12.11252	01.12.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		02.05.1110	02.05.11	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	13	Kabelschäden	16:03:00
		02.08.11138	02.08.11	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalhaltfall	00:11:00
		02.08.1119	02.08.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	St rungen / Ausfall Zugnum- mermeldeanlage	00:10:00
		02.10.1133	02.10.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	6	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:12:00
		03.01.11187	03.01.11	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		03.01.1120	03.01.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	18	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:56:00
		03.01.1134	03.01.11	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		03.03.1145	03.03.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:42:00
		03.07.1199	03.07.11	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		03.12.11101	03.12.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	St rungen / Ausfall Zugnum- merrmeldeanlage	00:02:00
		04.01.11104	04.01.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		04.05.1189	04.05.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		05.04.1184	05.04.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	9	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:38:00
		05.09.11126	05.09.11	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Rotausleuchtung	08:15:00
		05.11.1142	05.11.11	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:10:00
		05.11.1155	05.11.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:03:00
		05.12.11143	05.12.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		06.04.1164	06.04.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	8	30	Sonstiges Weichen / LST	01:52:00
		06.06.1113	06.06.11	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	8	Rotausleuchtung	03:10:00
		06.11.1155	06.11.11	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		07.01.11110	07.01.11	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:15:00
		07.03.11117	07.03.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:07:00
		07.04.1192	07.04.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		07.09.11161	07.09.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:04:00
		07.10.11130	07.10.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:09:00
		08.02.11113	08.02.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	St rungen / Ausfall Zugnum- merrmeldeanlage	00:06:00
		08.03.1147	08.03.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	6	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:58:00
		08.05.11139	08.05.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	St rungen / Ausfall Zugnum- merrmeldeanlage	00:06:00
		08.07.11125	08.07.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	16	Sonstiges Weichen / LST	01:00:00
		08.09.11128	08.09.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:03:00
		08.12.11175	08.12.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	St rungen / Ausfall Zugnum- merrmeldeanlage	00:03:00
		09.02.11119	09.02.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	7	45	Sonstiges Weichen / LST	00:52:00
		09.06.1154	09.06.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Rotausleuchtung	00:12:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		09.08.1144	09.08.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:20:00
		09.09.11161	09.09.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		09.09.1173	09.09.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		10.05.1159	10.05.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		10.11.1188	10.11.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	12	Rotausleuchtung	02:00:00
		10.12.1164	10.12.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	12	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	03:26:00
		11.02.11109	11.02.11	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Weiche 5 in Links keine Endlage	00:17:00
		12.02.115	12.02.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:23:00
		12.03.1176	12.03.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Rotausleuchtung	01:00:00
		12.09.11153	12.09.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	11	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:44:00
		12.12.11199	12.12.11	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:04:00
		13.07.1160	13.07.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		14.01.1114	14.01.11	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		14.02.1189	14.02.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	7	Sonstiges Weichen / LST	03:16:00
		14.04.1126	14.04.11	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	6	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:16:00
		14.06.1152	14.06.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Weichen berpr fung gem. Ar- beitsbucheintrag	00:14:00
		14.12.1182	14.12.11	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:03:00
		15.04.11105	15.04.11	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	6	St rungen / Ausfall von ESTW- Technik	00:10:00
		15.10.1126	15.10.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	10	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:43:00
		15.10.1137	15.10.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	01:35:00
		15.11.1163	15.11.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	5	Arbeiten nach Arbeitsbuch	04:23:00
		15.12.11112	15.12.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		16.01.11111	16.01.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	10	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	13:03:00
		16.01.1122	16.01.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	03:13:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stör- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		16.03.1148	16.03.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	7	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:17:00
		16.08.1166	16.08.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	8	Sonstiges Weichen / LST	00:25:00
		16.12.11144	16.12.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:24:00
		17.03.11150	17.03.11	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:03:00
		17.06.1189	17.06.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:22:00
		17.08.11101	17.08.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	13	Rotausleuchtung	05:21:00
		17.11.11215	17.11.11	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Rotausleuchtung	01:30:00
		18.07.1152	18.07.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:15:00
		18.08.11101	18.08.11	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:02:00
		18.09.1114	18.09.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		19.01.11103	19.01.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	03:28:00
		19.01.1150	19.01.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	7	Sonstiges Weichen / LST	01:20:00
		19.01.1155	19.01.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	6	19	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:37:00
		19.04.1184	19.04.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	9	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:08:00
		19.07.1154	19.07.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	7	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:15:00
		19.09.1143	19.09.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	9	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:14:00
		19.12.11109	19.12.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	St rungen / Ausfall Zugnum- mernmeldeanlage	00:11:00
		19.12.11219	19.12.11	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	19	Signalhaltfall	00:40:00
		20.01.11132	20.01.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	7	33	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:43:00
		20.06.11147	20.06.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	6	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:06:00
		20.07.11170	20.07.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	12	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:06:00
		20.09.1136	20.09.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	9	Rotausleuchtung	00:16:00
		20.12.112	20.12.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		21.01.1122	21.01.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	6	Signalhaltfall	00:06:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		21.02.1190	21.02.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	St rungen / Ausfall Weichenhei- zungen	00:15:00
		21.05.1168	21.05.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	20	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:17:00
		21.07.1139	21.07.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:23:00
		21.08.1154	21.08.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	8	St rungen / Ausfall Zugnum- mernmeldeanlage	00:08:00
		21.09.1152	21.09.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalhaltfall	00:25:00
		21.09.1165	21.09.11	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:17:00
		22.03.1178	22.03.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	6	22	Arbeiten nach Arbeitsbuch	05:21:00
		22.06.1171	22.06.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	9	44	Rotausleuchtung	02:08:00
		22.08.113	22.08.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:03:00
		22.10.1126	22.10.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	11	57	Rotausleuchtung	04:45:00
		22.10.1159	22.10.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	7	27	Sonstiges Weichen / LST	01:00:00
		22.12.1128	22.12.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	17	55	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	20:15:00
		23.01.11105	23.01.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	6	Sonstiges Weichen / LST	01:27:00
		23.01.1169	23.01.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	13	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	02:55:00
		23.03.1142	23.03.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:25:00
		23.06.11112	23.06.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	7	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:37:00
		23.07.1183	23.07.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	9	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		23.08.11165	23.08.11	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	15	Rotausleuchtung	04:48:00
		23.11.1175	23.11.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:08:00
		24.03.11141	24.03.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	7	Rotausleuchtung	01:25:00
		24.03.11176	24.03.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	6	33	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	04:05:00
		24.03.1120	24.03.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	11	39	Sonstiges Weichen / LST	01:44:00
		24.03.11210	24.03.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:04:00
		24.05.1141	24.05.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stör- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		24.07.1169	24.07.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	8	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:51:00
		24.11.11184	24.11.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	7	Sonstiges Weichen / LST	01:57:00
		25.04.1181	25.04.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	11	Rotausleuchtung	01:47:00
		25.07.11121	25.07.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	19	Sonstiges Weichen / LST	03:43:00
		25.08.1182	25.08.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:03:00
		26.01.1139	26.01.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Weiche 49 keine Endlage	00:11:00
		26.02.1186	26.02.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	St rungen / Ausfall Zugnum- mernmeldeanlage	00:41:00
		26.04.11122	26.04.11	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:03:00
		26.04.116	26.04.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	15	Rotausleuchtung	02:46:00
		26.06.1184	26.06.11	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		26.08.11172	26.08.11	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:33:00
		27.02.1179	27.02.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	01:08:00
		27.11.11129	27.11.11	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:02:00
		28.02.1129	28.02.11	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Weiche 15W27 gest rt	01:10:00
		28.03.1113	28.03.11	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		28.07.1150	28.07.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	4	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:24:00
		28.09.11144	28.09.11	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Rotausleuchtung	00:22:00
		28.11.1166	28.11.11	Magstadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	7	Kabelschäden	04:26:00
		28.12.11112	28.12.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	7	Sonstiges Weichen / LST	01:30:00
		29.05.11107	29.05.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	8	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:45:00
		29.07.11127	29.07.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	8	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:49:00
		29.08.1151	29.08.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:42:00
		29.11.1120	29.11.11	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	10	93	Rotausleuchtung	03:26:00
		30.05.11144	30.05.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:02:00

Ifd. Nr.	interne Angaben					Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher		
		30.05.11153	30.05.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Rotausleuchtung	01:08:00
		30.05.11156	30.05.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	St rungen Ansteuerung von Wei- chen	00:02:00
		30.05.11181	30.05.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	11	37	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	08:24:00
		30.05.1121	30.05.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	27	Rotausleuchtung	00:29:00
		30.05.1148	30.05.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	41	Sonstiges Weichen / LST	00:49:00
		30.08.1176	30.08.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		31.01.11171	31.01.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Sonstiges LST	00:05:00
		31.03.11186	31.03.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:10:00
		31.05.1123	31.05.11	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	03:33:00
		31.10.11148	31.10.11	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:02:00
		09.08.1172	09.08.11	Renningen	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	8	36	Fehler bei der Arbeitsaus führung	00:51:00
		01.02.11227	01.02.11	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	14	37	Sonstiges Bauarbeiten	23:59:00
		01.03.1151	01.03.11	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	15	38	Sonstiges Bauarbeiten	23:59:00
		01.04.11237	01.04.11	Magstadt	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	30	108	Verspätungen durch baubedingte Umleitungen, auch berregional	06:40:00
		01.04.1148	01.04.11	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	9	28	Sonstiges Bauarbeiten	23:59:00
		01.04.1174	01.04.11	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	6	26	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	10:00:00
		01.05.1143	01.05.11	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	6	12	Sonstiges Bauarbeiten	23:59:00
		01.06.1143	01.06.11	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	21	82	Sonstiges Bauarbeiten	23:59:00
		01.10.1179	01.10.11	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	23:59:00
		11.08.113	11.08.11	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	89	279	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	23:49:00
		12.11.11150	12.11.11	Sindelfingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	3	6	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	09:24:00
		14.03.11194	14.03.11	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	20	90	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	01:59:00
		20.07.11167	20.07.11	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	7	21	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	23:52:00
		26.01.11101	26.01.11	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	13	34	Sonstiges Bauarbeiten	10:09:00
		26.09.1110	26.09.11	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	13:00:00
		28.06.1114	28.06.11	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	17	63	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	22:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		05.04.1193	05.04.11	Sindelfingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	1	5	Anlagenst rung bei Betra-Arbei- ten	00:10:00
		10.11.11110	10.11.11	Böblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	3	52	Rotausleuchtung	02:00:00
		21.01.1199	21.01.11	Böblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	2	7	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	00:19:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
12	Abschnitt Backnang, - Waiblingen (VZG 4930)	19.10.1179	19.10.11	Waiblingen	20	Oberleitungsan- lagen	keine Angaben	1	2	Sonstige Ursachen Oberleitungsanlagen	00:40:00
		08.09.1181	08.09.11	Winnenden	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	3	Fernsprecheinrichtungen (auch GSMR- Handy) gest rt	00:04:00
		05.10.11121	05.10.11	Backnang	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	11	Gleislagefehler	08:34:00
		09.02.1176	09.02.11	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	10	Oberbaumangel	03:34:00
		12.05.11125	12.05.11	Winnenden	23	Fahrbahn	keine Angaben	6	12	Gleislagefehler	20:56:00
		14.09.11172	14.09.11	Neustadt- Hohena- cker	23	Fahrbahn	keine Angaben	70	181	Gleislagefehler	20:10:00
		15.03.1195	15.03.11	Backnang	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	4	Gleislagefehler	23:22:00
		15.09.11112	15.09.11	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	6	11	Gleislagefehler	03:15:00
		19.07.1122	19.07.11	Backnang	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Gleisabsenkung	01:53:00
		22.07.1193	22.07.11	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	7	17	Isolierstoß defekt / gest rt	03:27:00
		01.03.11169	01.03.11	Nellmers- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:54:00
		01.06.11218	01.06.11	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:48:00
		01.07.11284	01.07.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall von ESTW-Technik	00:29:00
		01.07.1198	01.07.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	08:20:00
		01.12.11230	01.12.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:03:00
		02.01.11130	02.01.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	12	St rungen Ansteuerung von Weichen	00:09:00
		02.02.1115	02.02.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen Ansteuerung von Weichen	00:03:00
		02.06.1127	02.06.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		02.08.117	02.08.11	Neustadt- Hohena- cker	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:59:00
		02.09.1159	02.09.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:32:00
		03.01.1174	03.01.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Schneeschutzhaube auf Weichenantrieb verrutscht	00:05:00
		05.01.11157	05.01.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		05.04.1116	05.04.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	12	St rungen / Ausfall von ESTW-Technik	02:35:00
		06.06.1176	06.06.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
		06.09.11131	06.09.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	17	St rungen / Ausfall von ESTW-Technik	00:55:00
		06.12.11103	06.12.11	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	12	Rotausleuchtung	00:20:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		06.12.11130	06.12.11	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	20	Sonstiges Weichen / LST	02:03:00
		07.05.1152	07.05.11	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	12	Rotausleuchtung	01:05:00
		07.11.1139	07.11.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:32:00
		08.02.1167	08.02.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	16	Weiche 2 in Rechts keine Endlage	00:20:00
		08.06.11141	08.06.11	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	01:33:00
		08.07.1147	08.07.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:06:00
		09.02.11154	09.02.11	Neustadt- Hohena- cker	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	17	Rotausleuchtung	02:02:00
		09.05.11113	09.05.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	8	St rungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	06:01:00
		09.06.1141	09.06.11	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	03:33:00
		09.11.11202	09.11.11	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	09:41:00
		09.11.1166	09.11.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:29:00
		10.05.1175	10.05.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:40:00
		10.05.1185	10.05.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:18:00
		10.06.1114	10.06.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	33	111	Arbeiten nach Arbeitsbuch	15:40:00
		10.06.1144	10.06.11	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	16	Rotausleuchtung	10:40:00
		10.10.1164	10.10.11	Neustadt- Hohena- cker	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:17:00
		11.06.11109	11.06.11	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:08:00
		11.07.1122	11.07.11	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:20:00
		11.12.1112	11.12.11	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		12.06.1179	12.06.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:34:00
		12.07.11173	12.07.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		12.10.11141	12.10.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	01:20:00
		13.09.1182	13.09.11	Neustadt- Hohena- cker	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		13.10.1188	13.10.11	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:26:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		14.06.11161	14.06.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		15.03.1175	15.03.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		15.09.11189	15.09.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		16.09.1193	16.09.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		16.10.11105	16.10.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		16.10.1173	16.10.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	03:52:00
		17.01.111	17.01.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	9	Signalhaltfall	00:10:00
		17.02.11114	17.02.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:46:00
		17.05.1117	17.05.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		17.05.1119	17.05.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:06:00
		17.09.1172	17.09.11	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:06:00
		17.11.1158	17.11.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	10	Fernsteuerung gest rt / ausgefallen	06:24:00
		19.06.1123	19.06.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	04:50:00
		19.07.1133	19.07.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	11	Sonstiges Weichen / LST	01:19:00
		19.11.11139	19.11.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:05:00
		20.02.1182	20.02.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:24:00
		20.06.1110	20.06.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	8	32	Rotausleuchtung	02:37:00
		21.02.11154	21.02.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	6	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:29:00
		21.08.1125	21.08.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		21.12.11115	21.12.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:22:00
		22.07.11138	22.07.11	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:23:00
		23.05.11170	23.05.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen Ansteuerung von Weichen	01:23:00
		24.02.1120	24.02.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	37	Sonstiges Weichen / LST	04:50:00
		26.06.1170	26.06.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen Ansteuerung von Weichen	00:06:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		26.07.1137	26.07.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	FTÜ-St rung	00:40:00
		27.06.11238	27.06.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		27.10.1163	27.10.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	28	Rotausleuchtung	01:42:00
		28.01.1191	28.01.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		28.02.11106	28.02.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	16	Rotausleuchtung	01:58:00
		29.04.1117	29.04.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		29.07.115	29.07.11	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:15:00
		29.11.11182	29.11.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:19:00
		30.04.1121	30.04.11	Neustadt- Hohenaa- cker	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		30.10.1161	30.10.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	St rungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:13:00
		31.10.11126	31.10.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	9	Rotausleuchtung	02:41:00
		31.10.1194	31.10.11	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	02:17:00
		29.12.1170	29.12.11	Neustadt- Hohenaa- cker	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	2	7	Fehler bei der Arbeitsauf hrung	00:14:00
		09.05.11148	09.05.11	Backnang	29	Sonstiges Tech- nik Netz	keine Angaben	5	19	Verdacht auf St rungen an Infrastruktur- anlagen des Netzes ohne Befund	00:45:00
		09.02.11166	09.02.11	Waiblingen	30	Mängellang- samfahrstellen	keine Angaben	25	60	Langsamfahrstellen wegen mangelhaf- tem bzw. schlechtem Anlagenzustand mit La-Eintrag	17:55:00
		19.09.11104	19.09.11	Waiblingen	30	Mängellang- samfahrstellen	keine Angaben	11	24	Langsamfahrstellen wegen mangelhaf- tem bzw. schlechtem Anlagenzustand mit La-Eintrag	14:12:00
		01.07.1192	01.07.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	11:30:00
		02.07.11153	02.07.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	5	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	06:10:00
		04.03.11154	04.03.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	61	201	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		05.11.11157	05.11.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	11	26	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	16:00:00
		07.02.11160	07.02.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	03:00:00
		09.02.11137	09.02.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	07:35:00
		10.01.11175	10.01.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	19	39	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		11.03.11147	11.03.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	15	44	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	02:29:00
		18.03.11150	18.03.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	26	90	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		23.10.11114	23.10.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		26.02.1117	26.02.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	48	169	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		27.06.11249	27.06.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	07:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		28.03.11174	28.03.11	Neustadt- Hohena- cker	31	Bauarbeiten	keine Angaben	64	287	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		29.09.11104	29.09.11	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	10	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		03.01.1183	03.01.11	Neustadt- Hohena- cker	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	3	Überschreitung von geplanten Sperrpausen	00:06:00
		07.03.116	07.03.11	Waiblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	20	78	Anlagenst rung nach Beta-Arbeiten	05:29:00
		09.04.1116	09.04.11	Waiblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	8	35	Durch Baumaßnahmen verursachte Be- schädigung oder St rung an Fahrbahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	20:59:00
		25.01.1114	25.01.11	Backnang	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	2	Durch Baumaßnahmen verursachte Be- schädigung oder St rung an Fahrbahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	00:02:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe		Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
13	Abschnitt Backnang, - Ludwigsburg (VZG 4931)	13.04.1178	13.04.11	Ludwigs- burg	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	3	HOA / FBOA gest rt	00:17:00
		14.04.1178	14.04.11	Ludwigs- burg	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	6	HOA / FBOA gest rt	00:28:00
		03.02.1169	03.02.11	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	6	Isolierstoß defekt / gest rt	01:09:00
		03.05.1130	03.05.11	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	keine Angaben	18	124	Isolierstoß defekt / gest rt	03:25:00
		05.10.11121	05.10.11	Backnang	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	11	Gleislagefehler	08:34:00
		08.02.1163	08.02.11	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	4	Isolierstoß defekt / gest rt	00:44:00
		09.05.11135	09.05.11	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Schwellenbrand	00:19:00
		09.11.11145	09.11.11	Kirchheim (Murr)	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	1	Gleislagefehler	19:09:00
		09.11.11149	09.11.11	Freiberg (Neckar)	23	Fahrbahn	keine Angaben	8	15	Gleislagefehler	22:38:00
		12.04.1163	12.04.11	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Isolierstoß defekt / gest rt	00:35:00
		15.03.1195	15.03.11	Backnang	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	4	Gleislagefehler	23:22:00
		19.07.1122	19.07.11	Backnang	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Gleisabsenkung	01:53:00
		21.07.11101	21.07.11	Marbach (Neckar)	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Sonstiges Fahrbahn	00:15:00
		23.02.11168	23.02.11	Benningen	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	23	Schienenbruch	00:55:00
		06.09.1130	06.09.11	Kirchheim (Murr)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	1	2	St rung an Innen- und Außenanlagen von BU-Sicherungsanlagen (außer Vi- deo bewachung)	03:58:00
		02.01.11130	02.01.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	12	St rungen Ansteuerung von Weichen	00:09:00
		02.02.1115	02.02.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen Ansteuerung von Weichen	00:03:00
		02.07.1127	02.07.11	Benningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		03.01.1174	03.01.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Schneeschutzhaube auf Weichenantrieb verrutscht	00:05:00
		03.08.11115	03.08.11	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	01:10:00
05.04.1141	05.04.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	12	St rungen Ansteuerung von Weichen	04:03:00		
05.06.1122	05.06.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	7	23	Rotausleuchtung	02:20:00		
05.07.11107	05.07.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00		
05.12.11221	05.12.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	8	Signalhaltfall	00:09:00		
06.02.1184	06.02.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	6	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	13:20:00		
06.06.1176	06.06.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00		
07.05.11102	07.05.11	Benningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	10	St rungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:10:00		
07.11.1139	07.11.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:32:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		08.03.11116	08.03.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	St rungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:06:00
		08.03.1162	08.03.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	10	Sonstiges Weichen / LST	00:42:00
		08.03.1186	08.03.11	Benningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		08.07.1147	08.07.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:06:00
		09.05.11113	09.05.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	8	St rungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	06:01:00
		10.06.1114	10.06.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	33	111	Arbeiten nach Arbeitsbuch	15:40:00
		11.01.11175	11.01.11	Benningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	St rungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:06:00
		11.06.11110	11.06.11	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		11.07.1156	11.07.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		12.04.11160	12.04.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:49:00
		12.05.11180	12.05.11	Benningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Kommandost rung	00:04:00
		12.06.1137	12.06.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		12.10.11141	12.10.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	01:20:00
		12.10.1197	12.10.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	8	50	Sonstiges Weichen / LST	01:04:00
		13.01.1184	13.01.11	Benningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Kommandost rung	00:03:00
		13.04.1113	13.04.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	05:54:00
		13.04.11160	13.04.11	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Kommandost rung	00:03:00
		13.08.1142	13.08.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:28:00
		14.04.11107	14.04.11	Benningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		14.06.11151	14.06.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	27	St rungen Ansteuerung von Weichen	00:38:00
		14.08.1123	14.08.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:05:00
		14.11.11201	14.11.11	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	9	Signalhaltfall	00:28:00
		14.12.11262	14.12.11	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	19:10:00
		15.04.1188	15.04.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		15.09.11189	15.09.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		16.04.114	16.04.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	7	Signalhaltfall	00:10:00
		16.10.1173	16.10.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	03:52:00
		17.05.1117	17.05.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		17.08.1167	17.08.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	7	FTÜ-St rung	00:11:00
		18.08.1199	18.08.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:03:00
		19.06.1123	19.06.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	04:50:00
		20.06.1110	20.06.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	8	32	Rotausleuchtung	02:37:00
		20.12.11225	20.12.11	Benningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:29:00
		21.01.11159	21.01.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	40	430	Sonstiges Weichen / LST	02:47:00
		21.01.1169	21.01.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:06:00
		21.03.11116	21.03.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:07:00
		21.04.1164	21.04.11	Benningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		22.01.1129	22.01.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	29	Sonstiges Weichen / LST	01:11:00
		22.03.11140	22.03.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	6	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:40:00
		22.05.119	22.05.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		22.06.11159	22.06.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:06:00
		22.10.1158	22.10.11	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	01:12:00
		23.05.1182	23.05.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	9	29	Signalhaltfall	02:05:00
		23.06.1137	23.06.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:05:00
		23.09.1192	23.09.11	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:41:00
		24.06.1174	24.06.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	11	Rotausleuchtung	01:37:00
		25.11.11200	25.11.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	15:21:00
		25.11.1142	25.11.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	29	Sonstiges Weichen / LST	00:34:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursacher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		26.05.11123	26.05.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		26.11.1124	26.11.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	02:46:00
		27.02.1171	27.02.11	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		27.04.11144	27.04.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		27.10.11148	27.10.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	12	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:46:00
		27.10.11154	27.10.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	8	29	Sonstiges Weichen / LST	14:19:00
		27.12.1194	27.12.11	Benningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	11	St rungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:13:00
		29.04.1117	29.04.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		29.11.11182	29.11.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:19:00
		29.12.11138	29.12.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	01:08:00
		30.01.11111	30.01.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	9	Signalst rung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:52:00
		30.06.1163	30.06.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:12:00
		30.08.1168	30.08.11	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:07:00
		30.10.1161	30.10.11	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	St rungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:13:00
		22.02.1177	22.02.11	Benningen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	3	Fehler bei der Arbeitsauf hrung	00:08:00
		09.05.11148	09.05.11	Backnang	29	Sonstiges Techn- ik Netz	keine Angaben	5	19	Verdacht auf St rungen an Infrastruk- turanlagen des Netzes ohne Befund	00:45:00
		13.05.1161	13.05.11	Ludwigs- burg	30	Mängellang- samfahrstellen	keine Angaben	1	2	Sonstiges Mängellangsamfahrstellen	23:59:00
		03.11.11215	03.11.11	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:06:00
		06.04.11190	06.04.11	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	16	49	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:37:00
		08.10.111	08.10.11	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	7	17	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		12.09.1169	12.09.11	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	13	40	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	01:00:00
		14.08.11122	14.08.11	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		21.05.116	21.05.11	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	8	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		22.01.11106	22.01.11	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		22.05.11128	22.05.11	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		27.08.11134	27.08.11	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	21	56	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	19:00:00
		28.08.1184	28.08.11	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:53:00
		30.03.11175	30.03.11	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Verspätungen durch baubedingte Um- leitungen, auch berregional	08:48:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betreffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfall- tag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		30.05.11287	30.05.11	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		31.03.11167	31.03.11	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	07:20:00
		25.01.1114	25.01.11	Backnang	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	2	Durch Baumaßnahmen verursachte Be- schädigung oder Störung an Fahrbahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	00:02:00

Tabelle 3			interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verur- sacher	Priorität der Stö- rung		be- troffene Objekt- gruppe	Störbeste- henszeit	
Aus- wahl	Ab- schnitts Nr	Abschnitt	An- zahl Stör- fälle	Stör- fall- tag	Be- triebs- stelle	VU	Code 20- 32	Verur- sacher	Summe Anzahl Züge	Summe cVmin	Info	Störungs- dauer ge- samt
20	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	0			20	Oberleitungsanlagen	Netz	0	0		00:00:00
21	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	6			21	Telekommunikationsanlagen	Netz	8	32		3:53:00
22	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	0			22	Bauwerke	Netz	0	0		0:00:00
23	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	9			23	Fahrbahn	Netz	66	261		64:48:00
24	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	26			24	Bahnübergangssicherungsanlagen	Netz	55	209		26:21:00
25	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	85			25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	221	947		122:40:00
27	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	0			27	Netzfahrzeuge	Netz	0	0		0:00:00
28	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	1			28	Technisches Personal Netz	Netz	4	9		5:21:00
29	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	1			29	Sonstiges Technik Netz	Netz	3	35		1:37:00
30	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	0			30	Mängel- langsamfahrstellen	Netz	0	0		0:00:00
31	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	18			31	Bauarbeiten	Netz	238	628		202:48:00
32	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	3			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	4	28		4:14:00
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)</b>	<b>149</b>			<b>Summe</b>		<b>Netz</b>	<b>599</b>	<b>2149</b>		<b>431:42:00</b>

Tabelle 3			interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verur- sacher	Priorität der Stö- rung		be- troffene Objekt- gruppe	Störbeste- henszeit	
Aus- wahl	Ab- schnitts Nr	Abschnitt	An- zahl Stör- fälle	Stör- fall- tag	Be- triebs- stelle	VU	Code 20- 32	Verur- sacher	Summe Anzahl Züge	Summe cVmin	Info	Störungs- dauer ge- samt
20	2	Abschnitt Kirch- heim-Wendlingen (VZG 4610)	0			20	Oberlei- tungsanla- gen	Netz	0	0		0:00:00
21	2	Abschnitt Kirch- heim-Wendlingen (VZG 4610)	0			21	Telekom- munikati- onsanlagen	Netz	0	0		0:00:00
22	2	Abschnitt Kirch- heim-Wendlingen (VZG 4610)	0			22	Bauwerke	Netz	0	0		0:00:00
23	2	Abschnitt Kirch- heim-Wendlingen (VZG 4610)	5			23	Fahrbahn	Netz	72	259		60:39:00
24	2	Abschnitt Kirch- heim-Wendlingen (VZG 4610)	26			24	Bahnüber- gangssi- cherungs- anlagen	Netz	56	215		23:29:00
25	2	Abschnitt Kirch- heim-Wendlingen (VZG 4610)	18			25	Anlagen Leit- und Siche- rungstech- nik	Netz	45	278		26:06:00
27	2	Abschnitt Kirch- heim-Wendlingen (VZG 4610)	0			27	Netzfahr- zeuge	Netz	0	0		0:00:00
28	2	Abschnitt Kirch- heim-Wendlingen (VZG 4610)	0			28	Techni- sches Per- sonal Netz	Netz	0	0		0:00:00
29	2	Abschnitt Kirch- heim-Wendlingen (VZG 4610)	1			29	Sonstiges Technik Netz	Netz	3	35		1:37:00
30	2	Abschnitt Kirch- heim-Wendlingen (VZG 4610)	1			30	Mängel- langsam- fahrstellen	Netz	26	75		16:19:00
31	2	Abschnitt Kirch- heim-Wendlingen (VZG 4610)	3			31	Bauarbei- ten	Netz	236	494		29:59:00
32	2	Abschnitt Kirch- heim-Wendlingen (VZG 4610)	2			32	Unregel- mäßigkei- ten bei Bauarbei- ten	Netz	3	19		4:05:00
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>Abschnitt Kirch- heim-Wendlingen (VZG 4610)</b>	<b>56</b>			<b>Summe</b>		<b>Netz</b>	<b>441</b>	<b>1375</b>		<b>162:14:00</b>

Tabelle 3			interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verur- sacher	Priorität der Stö- rung		be- troffene Objekt- gruppe	Störbeste- henszeit	
Aus- wahl	Ab- schnitts Nr	Abschnitt	An- zahl Stör- fälle	Stör- fall- tag	Be- triebs- stelle	VU	Code 20- 32	Verur- sacher	Summe Anzahl Züge	Summe cVmin	Info	Störungs- dauer ge- samt
20	3	Abschnitt Plochin- gen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	0			20	Oberlei- tungsanla- gen	Netz	0	0		0:00:00
21	3	Abschnitt Plochin- gen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	7			21	Telekom- munikati- onsanlagen	Netz	10	41		4:00:00
22	3	Abschnitt Plochin- gen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	0			22	Bauwerke	Netz	0	0		0:00:00
23	3	Abschnitt Plochin- gen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	14			23	Fahrbahn	Netz	63	195		95:28:00
24	3	Abschnitt Plochin- gen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	1			24	Bahnüber- gangssi- cherungs- anlagen	Netz	1	3		3:02:00
25	3	Abschnitt Plochin- gen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	285			25	Anlagen Leit- und Siche- rungstech- nik	Netz	955	3499		240:25:00
27	3	Abschnitt Plochin- gen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	0			27	Netzfahr- zeuge	Netz	0	0		0:00:00
28	3	Abschnitt Plochin- gen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	1			28	Techni- sches Per- sonal Netz	Netz	4	9		5:21:00
29	3	Abschnitt Plochin- gen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	1			29	Sonstiges Technik Netz	Netz	21	54		1:00:00
30	3	Abschnitt Plochin- gen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)				30	Mängel- langsam- fahrstellen	Netz	0	0		0:00:00
31	3	Abschnitt Plochin- gen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	0			31	Bauarbei- ten	Netz	232	654		430:27:00
32	3	Abschnitt Plochin- gen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	8			32	Unregel- mäßigkei- ten bei Bauarbei- ten	Netz	18	87		8:28:00
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>Abschnitt Plochin- gen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)</b>	<b>317</b>			<b>Summe</b>		<b>Netz</b>	<b>1304</b>	<b>4542</b>		<b>788:11:00</b>

Tabelle 3			interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verur- sacher	Priorität der Stö- rung		be- troffene Objekt- gruppe	Störbeste- henszeit	
Aus- wahl	Ab- schnitts Nr	Abschnitt	An- zahl Stör- fälle	Stör- fall- tag	Be- triebs- stelle	VU	Code 20- 32	Verur- sacher	Summe Anzahl Züge	Summe cVmin	Info	Störungs- dauer ge- samt
20	4	Abschnitt Schorn- dorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			20	Oberlei- tungsanla- gen	Netz	0	0		0:00:00
21	4	Abschnitt Schorn- dorf-Waiblingen (VZG 4710)	2			21	Telekom- munikati- onsanlagen	Netz	2	5		0:20:00
22	4	Abschnitt Schorn- dorf-Waiblingen (VZG 4710)	1			22	Bauwerke	Netz	5	20		2:03:00
23	4	Abschnitt Schorn- dorf-Waiblingen (VZG 4710)	4			23	Fahrbahn	Netz	30	94		21:54:00
24	4	Abschnitt Schorn- dorf-Waiblingen (VZG 4710)	1			24	Bahnüber- gangssi- cherungs- anlagen	Netz	1	3		0:27:00
25	4	Abschnitt Schorn- dorf-Waiblingen (VZG 4710)	94			25	Anlagen Leit- und Siche- rungstech- nik	Netz	229	962		103:15:00
27	4	Abschnitt Schorn- dorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			27	Netzfahr- zeuge	Netz	0	0		0:00:00
28	4	Abschnitt Schorn- dorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			28	Techni- sches Per- sonal Netz	Netz	0	0		0:00:00
29	4	Abschnitt Schorn- dorf-Waiblingen (VZG 4710)	1			29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	8		0:39:00
30	4	Abschnitt Schorn- dorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			30	Mängel- langsam- fahrstellen	Netz	0	0		0:00:00
31	4	Abschnitt Schorn- dorf-Waiblingen (VZG 4710)	14			31	Bauarbei- ten	Netz	48	139		159:58:00
32	4	Abschnitt Schorn- dorf-Waiblingen (VZG 4710)	5			32	Unregel- mäßigkei- ten bei Bauarbei- ten	Netz	11	79		2:13:00
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>Abschnitt Schorn- dorf-Waiblingen (VZG 4710)</b>	<b>122</b>			<b>Summe</b>		<b>Netz</b>	<b>328</b>	<b>1310</b>		<b>290:49:00</b>

Tabelle 3			interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verur- sacher	Priorität der Stö- rung		be- troffene Objekt- gruppe	Störbeste- henszeit	
Aus- wahl	Ab- schnitts Nr	Abschnitt	An- zahl Stör- fälle	Stör- fall- tag	Be- triebs- stelle	VU	Code 20- 32	Verur- sacher	Summe Anzahl Züge	Summe cVmin	Info	Störungs- dauer ge- samt
20	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			20	Oberleitungsanlagen	Netz	0	0		0:00:00
21	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	3			21	Telekommunikationsanlagen	Netz	3	7		0:26:00
22	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	1			22	Bauwerke	Netz	5	20		2:03:00
23	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	10			23	Fahrbahn	Netz	27	70		39:35:00
24	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen	Netz	0	0		0:00:00
25	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	110			25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	347	1301		130:99:00
27	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			27	Netzfahrzeuge	Netz	0	0		0:00:00
28	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	1			28	Technisches Personal Netz	Netz	1	10		0:18:00
29	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	1			29	Sonstiges Technik Netz	Netz	21	54		1:00:00
30	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			30	Mängel- langsam- fahrstellen	Netz	0	0		0:00:00
31	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	17			31	Bauarbeiten	Netz	61	182		170:49:00
32	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	6			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	13	86		4:01:00
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)</b>	<b>149</b>			<b>Summe</b>		<b>Netz</b>	<b>478</b>	<b>1730</b>		<b>218:12:00</b>

Tabelle 3			interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verur- sacher	Priorität der Stö- rung		be- troffene Objekt- gruppe	Störbeste- henszeit	
Aus- wahl	Ab- schnitts Nr	Abschnitt	An- zahl Stör- fälle	Stör- fall- tag	Be- triebs- stelle	VU	Code 20- 32	Verur- sacher	Summe Anzahl Züge	Summe cVmin	Info	Störungs- dauer ge- samt
20	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen - Stgt. Hbf (VZG 4801)	4			20	Oberlei- tungsan- lagen	Netz	25	114		2:13:00
21	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen - Stgt. Hbf (VZG 4801)	9			21	Telekom- munikati- onsanlagen	Netz	13	44		10:18:00
22	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen - Stgt. Hbf (VZG 4801)	0			22	Bauwerke	Netz	0	0		0:00:00
23	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen - Stgt. Hbf (VZG 4801)	13			23	Fahrbahn	Netz	81	281		47:51:00
24	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen - Stgt. Hbf (VZG 4801)	0			24	Bahnüber- gangssi- cherungs- anlagen	Netz	0	0		0:00:00
25	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen - Stgt. Hbf (VZG 4801)	465			25	Anlagen Leit- und Siche- rungstech- nik	Netz	1236	4404		445:00:00
27	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen - Stgt. Hbf (VZG 4801)	0			27	Netzfahr- zeuge	Netz	0	0		0:00:00
28	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen - Stgt. Hbf (VZG 4801)	2			28	Techni- sches Per- sonal Netz	Netz	38	189		5:41:00
29	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen - Stgt. Hbf (VZG 4801)	1			29	Sonstiges Technik Netz	Netz	12	30		1:31:00
30	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen - Stgt. Hbf (VZG 4801)	0			30	Mängel- langsam- fahrstellen	Netz	0	0		0:00:00
31	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen - Stgt. Hbf (VZG 4801)	50			31	Bauarbei- ten	Netz	280	719		603:51:00
32	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen - Stgt. Hbf (VZG 4801)	9			32	Unregel- mäßigkeiten bei Bauarbei- ten	Netz	97	398		21:35:00
<b>Summe</b>	<b>6</b>	<b>Abschnitt Bietigheim-Bissingen - Stgt. Hbf (VZG 4801)</b>	<b>553</b>			<b>Summe</b>		<b>Netz</b>	<b>1782</b>	<b>6179</b>		<b>1138:00:00</b>



Tabelle 3			interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verur- sacher	Priorität der Stö- rung		be- troffene Objekt- gruppe	Störbeste- henszeit	
Aus- wahl	Ab- schnitts Nr	Abschnitt	An- zahl Stör- fälle	Stör- fall- tag	Be- triebs- stelle	VU	Code 20- 32	Verur- sacher	Summe Anzahl Züge	Summe cVmin	Info	Störungs- dauer ge- samt
20	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	3			20	Oberleitungsanlagen	Netz	17	328		7:45:00
21	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	5			21	Telekommunikationsanlagen	Netz	7	19		0:38:00
22	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	0			22	Bauwerke	Netz	0	0		0:00:00
23	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	9			23	Fahrbahn	Netz	65	184		56:43:00
24	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen	Netz	0	0		0:00:00
25	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	473			25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1101	4372		559:11:00
27	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	0			27	Netzfahrzeuge	Netz	0	0		0:00:00
28	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	4			28	Technisches Personal Netz	Netz	42	202		7:15:00
29	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	2			29	Sonstiges Technik Netz	Netz	7	15		1:25:00
30	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	0			30	Mängel- langsam- fahrstellen	Netz	0	0		0:00:00
31	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	29			31	Bauarbeiten	Netz	484	1511		330:37:00
32	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	9			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	24	94		13:07:00
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)</b>	<b>534</b>			<b>Summe</b>		<b>Netz</b>	<b>1747</b>	<b>6725</b>		<b>976:41:00</b>

Tabelle 3			interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verur- sacher	Priorität der Stö- rung		be- troffene Objekt- gruppe	Störbeste- henszeit	
Aus- wahl	Ab- schnitts Nr	Abschnitt	An- zahl Stör- fälle	Stör- fall- tag	Be- triebs- stelle	VU	Code 20- 32	Verur- sacher	Summe Anzahl Züge	Summe cVmin	Info	Störungs- dauer ge- samt
20	8	Abschnitt Stgt.- Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	1			20	Oberlei- tungsanla- gen	Netz	1	25		0:45:00
21	8	Abschnitt Stgt.- Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	0			21	Telekom- munikati- onsanlagen	Netz	0	0		0:00:00
22	8	Abschnitt Stgt.- Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	0			22	Bauwerke	Netz	0	0		0:00:00
23	8	Abschnitt Stgt.- Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	7			23	Fahrbahn	Netz	70	204		54:06:00
24	8	Abschnitt Stgt.- Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	0			24	Bahnüber- gangssi- cherungs- anlagen	Netz	0	0		0:00:00
25	8	Abschnitt Stgt.- Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	189			25	Anlagen Leit- und Siche- rungstech- nik	Netz	473	2035		220:04:00
27	8	Abschnitt Stgt.- Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	0			27	Netzfahr- zeuge	Netz	0	0		0:00:00
28	8	Abschnitt Stgt.- Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	4			28	Techni- sches Per- sonal Netz	Netz	16	48		5:28:00
29	8	Abschnitt Stgt.- Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	2			29	Sonstiges Technik Netz	Netz	33	140		1:57:00
30	8	Abschnitt Stgt.- Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	1			30	Mängel- langsam- fahrstellen	Netz	2	5		22:08:00
31	8	Abschnitt Stgt.- Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	17			31	Bauarbei- ten	Netz	97	344		155:22:00
32	8	Abschnitt Stgt.- Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	4			32	Unregel- mäßigkei- ten bei Bauarbei- ten	Netz	38	157		6:29:00
<b>Summe</b>	<b>8</b>	<b>Abschnitt Stgt.- Rohr - Herren- berg (VZG 4860)</b>	<b>225</b>			<b>Summe</b>		<b>Netz</b>	<b>730</b>	<b>2958</b>		<b>466:19:00</b>

Tabelle 3			interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verur- sacher	Priorität der Stö- rung		be- troffene Objekt- gruppe	Störbeste- henszeit	
Aus- wahl	Ab- schnitts Nr	Abschnitt	An- zahl Stör- fälle	Stör- fall- tag	Be- triebs- stelle	VU	Code 20- 32	Verur- sacher	Summe Anzahl Züge	Summe cVmin	Info	Störungs- dauer ge- samt
20	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	1			20	Oberlei- tungsanla- gen	Netz	1	5		0:12:00
21	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	2			21	Telekom- munikati- onsanlagen	Netz	2	4		0:06:00
22	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			22	Bauwerke	Netz	0	0		0:00:00
23	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	2			23	Fahrbahn	Netz	2	6		2:06:00
24	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			24	Bahnüber- gangssi- cherungs- anlagen	Netz	0	0		0:00:00
25	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	164			25	Anlagen Leit- und Siche- rungstech- nik	Netz	699	3197		159:49:00
27	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			27	Netzfahr- zeuge	Netz	0	0		0:00:00
28	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			28	Techni- sches Per- sonal Netz	Netz	0	0		0:00:00
29	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			29	Sonstiges Technik Netz	Netz	0	0		0:00:00
30	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			30	Mängel- langsam- fahrstellen	Netz	0	0		0:00:00
31	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	10			31	Bauarbei- ten	Netz	46	209		135:55:00
32	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	9			32	Unregel- mäßigkeit bei Bauarbei- ten	Netz	83	518		11:11:00
<b>Summe</b>	<b>9</b>	<b>Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)</b>	<b>188</b>			<b>Summe</b>		<b>Netz</b>	<b>833</b>	<b>3939</b>		<b>309:19:00</b>

Auswahl	Abschnitts Nr	Abschnitt	interne Angaben			VU	Art der Störung Code 20-32	Störungs- verur- sacher	Priorität der Störung		be- troffene Objekt- gruppe Info	Störbeste- henszeit Störungsdauer ge- samt
			Anzahl Stör- fälle	Stör- fall- tag	Be- triebs- stelle				Summe Anzahl Züge	Summe cVmin		
20	10	Abschnitt Stgt.- Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	1			20	Oberlei- tungsan- lagen	Netz	1	5		0:12:00
21	10	Abschnitt Stgt.- Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	1			21	Telekom- munikati- onsanlagen	Netz	1	5		0:09:00
22	10	Abschnitt Stgt.- Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			22	Bauwerke	Netz	0	0		0:00:00
23	10	Abschnitt Stgt.- Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			23	Fahrbahn	Netz	0	0		0:00:00
24	10	Abschnitt Stgt.- Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			24	Bahnüber- gangssi- cherungs- anlagen	Netz	0	0		0:00:00
25	10	Abschnitt Stgt.- Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	103			25	Anlagen Leit- und Siche- rungstech- nik	Netz	385	1691		72:26:00
27	10	Abschnitt Stgt.- Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			27	Netzfahr- zeuge	Netz	0	0		0:00:00
28	10	Abschnitt Stgt.- Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			28	Techni- sches Per- sonal Netz	Netz	0	0		0:00:00
29	10	Abschnitt Stgt.- Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			29	Sonstiges Technik Netz	Netz	0	0		0:00:00
30	10	Abschnitt Stgt.- Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			30	Mängel- langsam- fahrstellen	Netz	0	0		0:00:00
31	10	Abschnitt Stgt.- Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	2			31	Bauarbei- ten	Netz	25	128		28:00:00
32	10	Abschnitt Stgt.- Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	2			32	Unregel- mäßigkeiten bei Bauarbei- ten	Netz	45	353		2:10:00
<b>Summe</b>	<b>10</b>	<b>Abschnitt Stgt.- Wendeanlage - Stgt.- Schwabstraße (VZG 4864)</b>	<b>109</b>			<b>Summe</b>	<b>Netz</b>		<b>457</b>	<b>2182</b>		<b>102:57:00</b>

Tabelle 3			interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verur- sacher	Priorität der Stö- rung		be- troffene Objekt- gruppe	Störbeste- henszeit	
Aus- wahl	Ab- schnitts Nr	Abschnitt	An- zahl Stör- fälle	Stör- fall- tag	Be- triebs- stelle	VU	Code 20- 32	Verur- sacher	Summe Anzahl Züge	Summe cVmin	Info	Störungs- dauer ge- samt
20	11	Abschnitt Böblingen - Renningen (VZG 4870)	1			20	Oberleitungsanlagen	Netz	10	171		2:27:00
21	11	Abschnitt Böblingen - Renningen (VZG 4870)	0			21	Telekommunikationsanlagen	Netz	0	0		0:00:00
22	11	Abschnitt Böblingen - Renningen (VZG 4870)	0			22	Bauwerke	Netz	0	0		0:00:00
23	11	Abschnitt Böblingen - Renningen (VZG 4870)	3			23	Fahrbahn	Netz	11	27		24:18:00
24	11	Abschnitt Böblingen - Renningen (VZG 4870)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen	Netz	0	0		0:00:00
25	11	Abschnitt Böblingen - Renningen (VZG 4870)	202			25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	505	2087		253:26:00
27	11	Abschnitt Böblingen - Renningen (VZG 4870)	0			27	Netzfahrzeuge	Netz	0	0		0:00:00
28	11	Abschnitt Böblingen - Renningen (VZG 4870)	3			28	Technisches Personal Netz	Netz	15	46		5:17:00
29	11	Abschnitt Böblingen - Renningen (VZG 4870)	0			29	Sonstiges Technik Netz	Netz	0	0		0:00:00
30	11	Abschnitt Böblingen - Renningen (VZG 4870)	1			30	Mängel- langsam- fahrstellen	Netz	2	5		22:08:00
31	11	Abschnitt Böblingen - Renningen (VZG 4870)	21			31	Bauarbeiten	Netz	328	992		200:26:00
32	11	Abschnitt Böblingen - Renningen (VZG 4870)	3			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	10	44		5:29:00
<b>Summe</b>	<b>11</b>	<b>Abschnitt Böblingen - Renningen (VZG 4870)</b>	<b>234</b>			<b>Summe</b>		<b>Netz</b>	<b>881</b>	<b>3372</b>		<b>513:31:00</b>

Tabelle 3			interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verur- sacher	Priorität der Stö- rung		be- troffene Objekt- gruppe	Störbeste- henszeit	
Aus- wahl	Ab- schnitts Nr	Abschnitt	An- zahl Stör- fälle	Stör- fall- tag	Be- triebs- stelle	VU	Code 20- 32	Verur- sacher	Summe Anzahl Züge	Summe cVmin	Info	Störungs- dauer ge- samt
20	12	Abschnitt Backn- ang. - Waiblingen (VZG 4930)	0			20	Oberlei- tungsanla- gen	Netz	0	0		0:00:00
21	12	Abschnitt Backn- ang. - Waiblingen (VZG 4930)	8			21	Telekom- munikati- onsanlagen	Netz	9	24		4:56:00
22	12	Abschnitt Backn- ang. - Waiblingen (VZG 4930)	1			22	Bauwerke	Netz	5	20		2:03:00
23	12	Abschnitt Backn- ang. - Waiblingen (VZG 4930)	6			23	Fahrbahn	Netz	133	422		64:44:00
24	12	Abschnitt Backn- ang. - Waiblingen (VZG 4930)	0			24	Bahnüber- gangssi- cherungs- anlagen	Netz	0	0		0:00:00
25	12	Abschnitt Backn- ang. - Waiblingen (VZG 4930)	100			25	Anlagen Leit- und Siche- rungstech- nik	Netz	236	1089		142:22:00
27	12	Abschnitt Backn- ang. - Waiblingen (VZG 4930)	0			27	Netzfahr- zeuge	Netz	0	0		0:00:00
28	12	Abschnitt Backn- ang. - Waiblingen (VZG 4930)	1			28	Techni- sches Per- sonal Netz	Netz	2	9		0:20:00
29	12	Abschnitt Backn- ang. - Waiblingen (VZG 4930)	1			29	Sonstiges Technik Netz	Netz	4	21		1:00:00
30	12	Abschnitt Backn- ang. - Waiblingen (VZG 4930)	2			30	Mängel- langsam- fahrstellen	Netz	32	72		8:34:00
31	12	Abschnitt Backn- ang. - Waiblingen (VZG 4930)	9			31	Bauarbei- ten	Netz	30	91		104:29:00
32	12	Abschnitt Backn- ang. - Waiblingen (VZG 4930)	1			32	Unregel- mäßigkei- ten bei Bauarbei- ten	Netz	2	11		0:20:00
<b>Summe</b>	<b>12</b>	<b>Abschnitt Backn- ang. - Waiblingen (VZG 4930)</b>	<b>129</b>			<b>Summe</b>		<b>Netz</b>	<b>453</b>	<b>1759</b>		<b>328:48:00</b>

Tabelle 3			interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verur- sacher	Priorität der Stö- rung		be- troffene Objekt- gruppe	Störbeste- henszeit	
Aus- wahl	Ab- schnitts Nr	Abschnitt	An- zahl Stör- fälle	Stör- fall- tag	Be- triebs- stelle	VU	Code 20- 32	Verur- sacher	Summe Anzahl Züge	Summe cVmin	Info	Störungs- dauer ge- samt
20	13	Abschnitt Backn- ang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	2			20	Oberlei- tungsanla- gen	Netz	5	17		0:31:00
21	13	Abschnitt Backn- ang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	6			21	Telekom- munikati- onsanlagen	Netz	7	19		4:26:00
22	13	Abschnitt Backn- ang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	0			22	Bauwerke	Netz	0	0		0:00:00
23	13	Abschnitt Backn- ang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	7			23	Fahrbahn	Netz	91	433		55:31:00
24	13	Abschnitt Backn- ang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	0			24	Bahnüber- gangssi- cherungs- anlagen	Netz	0	0		0:00:00
25	13	Abschnitt Backn- ang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	117			25	Anlagen Leit- und Siche- rungstech- nik	Netz	218	958		126:33:00
27	13	Abschnitt Backn- ang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	0			27	Netzfahr- zeuge	Netz	0	0		0:00:00
28	13	Abschnitt Backn- ang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	3			28	Techni- sches Per- sonal Netz	Netz	4	21		0:33:00
29	13	Abschnitt Backn- ang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	0			29	Sonstiges Technik Netz	Netz	0	0		0:00:00
30	13	Abschnitt Backn- ang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	0			30	Mängel- langsam- fahrstellen	Netz	0	0		0:00:00
31	13	Abschnitt Backn- ang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	22			31	Bauarbei- ten	Netz	155	401		265:53:00
32	13	Abschnitt Backn- ang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	2			32	Unregel- mäßigkeit bei Bauarbei- ten	Netz	10	48		11:34:00
<b>Summe</b>	<b>13</b>	<b>Abschnitt Backn- ang. - Ludwigs- burg (VZG 4931)</b>	<b>159</b>			<b>Summe</b>		<b>Netz</b>	<b>490</b>	<b>1897</b>		<b>465:01:00</b>

Zuständigkeit	Kodierung	ZugKm S-TS	cVmin	cVmin/tsd Zkm
alle Verspätungen	Code 00-95	10.742	276.281	25,72
davon				
netzbedingte Verspätungen	Code 10-32		30.672	2,86
davon				
Infrastrukturstörungen	Code 20-32		29.020	2,70

lfd. Nr.	interne Angaben					Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursacher		
1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	04.04.201247	04.04.2012	Plochingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angabe	3	14	Sonstiges Telekommunikationsanlagen	02:52:00
		04.09.2012148	04.09.2012	Plochingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angabe	1	2	Sonstiges Telekommunikationsanlagen	00:06:00
		08.08.201220	08.08.2012	Plochingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angabe	1	3	Sonstiges Telekommunikationsanlagen	00:17:00
		08.11.201265	08.11.2012	Plochingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angabe	1	5	Sonstiges Telekommunikationsanlagen	00:07:00
		10.04.2012108	10.04.2012	Plochingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angabe	1	5	Sonstiges Telekommunikationsanlagen	00:04:00
		17.12.2012142	17.12.2012	Plochingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angabe	1	3	Sonstiges Telekommunikationsanlagen	00:27:00
		01.02.2012304	01.02.2012	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angabe	3	26	Schienenbruch	01:46:00
		01.10.2012213	01.10.2012	Wernau	23	Fahrbahn	keine Angabe	22	73	Gleislagefehler	20:34:00
		23.11.201299	23.11.2012	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angabe	1	3	F1-Fehler	11:24:00
		07.09.201256	07.09.2012	Wendlingen	23	Fahrbahn	keine Angabe	8	40	Gleislagefehler	01:57:00
		22.10.20125	22.10.2012	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angabe	8	25	Gleislagefehler	01:32:00
		08.11.201267	08.11.2012	Wendlingen	23	Fahrbahn	keine Angabe	17	61	Gleislagefehler	21:10:00
		18.09.201265	18.09.2012	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angabe	2	11	Schienenfehler	03:14:00
		21.09.2012207	21.09.2012	Wendlingen	23	Fahrbahn	keine Angabe	1	6	Gleislagefehler	01:46:00
		21.11.2012190	21.11.2012	Wernau	23	Fahrbahn	keine Angabe	4	16	Schienenbruch	01:25:00
		01.11.201280	01.11.2012	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angabe	2	12	Sonstiges BÜ-Anlagen	01:08:00
		02.08.2012197	02.08.2012	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angabe	3	9	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:07:00
		04.02.201264	04.02.2012	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angabe	2	7	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	03:45:00
		04.02.201263	04.02.2012	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angabe	1	2	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	03:17:00
		05.03.2012122	05.03.2012	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angabe	1	2	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:02:00
		06.02.201245	06.02.2012	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angabe	2	13	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:17:00
		06.10.2012180	06.10.2012	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angabe	1	4	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:05:00
		07.02.201255	07.02.2012	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angabe	3	10	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:13:00
		08.09.201236	08.09.2012	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angabe	1	2	Sonstiges BÜ-Anlagen	00:03:00
		09.04.201278	09.04.2012	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angabe	1	2	Schaltungsfehler	00:03:00
		11.05.2012338	11.05.2012	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angabe	1	4	Sonstiges BÜ-Anlagen	00:04:00
		11.09.2012183	11.09.2012	Plochingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angabe	1	3	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	03:02:00
		12.09.2012127	12.09.2012	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angabe	1	2	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:03:00



lfd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		13.12.201243	13.12.2012	Wendlin- gen	24	Bahnübergangssi- cherungsanlagen	keine Angabe	8	22	Störung an Innen- und Au- ßenanlagen von BÜ-Siche- rungsanlagen (außer Vi- deoüberwachung)	02:31:00
		14.06.201252	14.06.2012	Wendlin- gen	24	Bahnübergangssi- cherungsanlagen	keine Angabe	1	4	Störung an Innen- und Au- ßenanlagen von BÜ-Siche- rungsanlagen (außer Vi- deoüberwachung)	00:19:00
		15.02.201222	15.02.2012	Wendlin- gen	24	Bahnübergangssi- cherungsanlagen	keine Angabe	8	26	Störung an Innen- und Au- ßenanlagen von BÜ-Siche- rungsanlagen (außer Vi- deoüberwachung)	03:14:00
		19.08.2012214	19.08.2012	Wendlin- gen	24	Bahnübergangssi- cherungsanlagen	keine Angabe	2	7	Störung an Innen- und Au- ßenanlagen von BÜ-Siche- rungsanlagen (außer Vi- deoüberwachung)	00:46:00
		21.10.2012133	21.10.2012	Wendlin- gen	24	Bahnübergangssi- cherungsanlagen	keine Angabe	1	5	Sonstiges BÜ-Anlagen	00:06:00
		23.05.2012100	23.05.2012	Wendlin- gen	24	Bahnübergangssi- cherungsanlagen	keine Angabe	2	16	Störung an Innen- und Au- ßenanlagen von BÜ-Siche- rungsanlagen (außer Vi- deoüberwachung)	00:32:00
		26.11.2012110	26.11.2012	Wendlin- gen	24	Bahnübergangssi- cherungsanlagen	keine Angabe	2	7	Störung an Innen- und Au- ßenanlagen von BÜ-Siche- rungsanlagen (außer Vi- deoüberwachung)	00:31:00
		27.03.201227	27.03.2012	Wendlin- gen	24	Bahnübergangssi- cherungsanlagen	keine Angabe	2	14	Störung an Innen- und Au- ßenanlagen von BÜ-Siche- rungsanlagen (außer Vi- deoüberwachung)	00:21:00
		27.07.2012105	27.07.2012	Wendlin- gen	24	Bahnübergangssi- cherungsanlagen	keine Angabe	4	20	Störung an Innen- und Au- ßenanlagen von BÜ-Siche- rungsanlagen (außer Vi- deoüberwachung)	00:22:00
		27.10.2012198	27.10.2012	Wendlin- gen	24	Bahnübergangssi- cherungsanlagen	keine Angabe	1	2	Störung an Innen- und Au- ßenanlagen von BÜ-Siche- rungsanlagen (außer Vi- deoüberwachung)	00:03:00
		30.03.201258	30.03.2012	Wendlin- gen	24	Bahnübergangssi- cherungsanlagen	keine Angabe	2	9	Störung an Innen- und Au- ßenanlagen von BÜ-Siche- rungsanlagen (außer Vi- deoüberwachung)	00:22:00
		31.03.20126	31.03.2012	Wendlin- gen	24	Bahnübergangssi- cherungsanlagen	keine Angabe	1	3	Störung an Innen- und Au- ßenanlagen von BÜ-Siche- rungsanlagen (außer Vi- deoüberwachung)	00:32:00
		31.08.2012194	31.08.2012	Wendlin- gen	24	Bahnübergangssi- cherungsanlagen	keine Angabe	1	2	Sonstiges BÜ-Anlagen	01:33:00
		01.03.2012177	01.03.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik	keine Angabe	1	3	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:17:00
		02.01.201264	02.01.2012	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik	keine Angabe	15	110	Signalhaltfall	07:07:00
		02.05.2012137	02.05.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik	keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:01:00
		02.10.201262	02.10.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik	keine Angabe	1	3	Signalhaltfall	00:07:00
		03.02.2012106	03.02.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik	keine Angabe	5	19	Sonstiges Weichen / LST	01:45:00
		03.04.201234	03.04.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik	keine Angabe	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	07:58:00
		03.05.201230	03.05.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik	keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	01:22:00
		03.07.2012241	03.07.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik	keine Angabe	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		04.04.2012109	04.04.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik	keine Angabe	2	6	Sonstiges Weichen / LST	00:32:00
		04.07.2012208	04.07.2012	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik	keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		04.08.201216	04.08.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik	keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		05.02.201256	05.02.2012	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik	keine Angabe	1	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		05.08.201245	05.08.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	44	140	Rotausleuchtung	05:00:00
		06.02.2012261	06.02.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:27:00
		06.03.201233	06.03.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	4	Störungen / Ausfall Zug- nummermeldeanlage	01:26:00
		06.03.201258	06.03.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:07:00
		07.08.20123	07.08.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		06.11.201267	06.11.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / me- chanisch)	00:50:00
		07.09.201236	07.09.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	6	Störungen Leitsysteme BZ einschließlich LeiBit	00:07:00
		07.12.201220	07.12.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	2	6	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / me- chanisch)	03:40:00
		09.01.20122	09.01.2012	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		08.02.2012234	08.02.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:14:00
		08.05.2012107	08.05.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		08.07.2012112	08.07.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		08.10.201237	08.10.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	3	9	Sonstiges Weichen / LST	01:44:00
		08.12.20127	08.12.2012	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	5	44	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / me- chanisch)	05:39:00
		08.12.2012122	08.12.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		09.07.201229	09.07.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		09.07.201289	09.07.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	2	Rotausleuchtung	00:06:00
		09.08.2012179	09.08.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		10.08.2012129	10.08.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	2	Signalhaltfall	00:07:00
		12.03.201234	12.03.2012	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	2	7	Sonstiges Weichen / LST	01:37:00
		12.07.201266	12.07.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		12.10.2012119	12.10.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:47:00
		13.03.201225	13.03.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	6	48	Schneeschutzhaube auf Weichenantrieb verrutscht	01:31:00
		13.12.201223	13.12.2012	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:36:00
		14.06.201247	14.06.2012	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	3	18	Sonstiges Weichen / LST	00:46:00
		14.12.201245	14.12.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	7	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / me- chanisch)	00:09:00
		15.01.201218	15.01.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	2	6	Sonstiges Weichen / LST	04:45:00
		15.04.201282	15.04.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	6	20	Störungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	02:41:00
		16.11.2012145	16.11.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:31:00
		17.01.2012173	17.01.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		17.01.201240	17.01.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	11	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / me- chanisch)	00:17:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- ursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		17.01.2012251	17.01.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		17.04.201256	17.04.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / me- chanisch)	00:17:00
		17.07.2012110	17.07.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		17.08.2012136	17.08.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	15	49	Störungen / Ausfall von ESTW-Technik	15:12:00
		18.01.2012152	18.01.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:02:00
		18.05.201263	18.05.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:46:00
		18.06.201252	18.06.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		18.08.201220	18.08.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		18.09.2012127	18.09.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	2	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:23:00
		18.10.2012219	18.10.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:17:00
		19.05.201289	19.05.2012	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:16:00
		19.06.201245	19.06.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		19.08.2012149	19.08.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	5	41	Störungen / Ausfall von ESTW-Technik	02:48:00
		19.11.2012171	19.11.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		20.03.2012146	20.03.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		20.03.201262	20.03.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		20.04.201263	20.04.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:32:00
		20.06.2012115	20.06.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		20.08.2012149	20.08.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	01:27:00
		21.02.2012125	21.02.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	3	7	Störungen / Ausfall von ESTW-Technik	04:24:00
		21.06.201294	21.06.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		21.12.2012161	21.12.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	8	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		22.02.2012180	22.02.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		22.03.201269	22.03.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		22.08.2012163	22.08.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		22.10.2012102	22.10.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	3	12	Kabelschäden	02:16:00
		24.07.2012207	24.07.2012	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	02:34:00
		25.01.2012112	25.01.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	2	12	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / me- chanisch)	01:07:00
		26.04.2012121	26.04.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	6	Rotausleuchtung	00:36:00
		26.12.201228	26.12.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:14:00
		27.04.2012132	27.04.2012	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	2	15	Rotausleuchtung	01:41:00
		27.11.201283	27.11.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:03:00
		27.12.201263	27.12.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:04:00

lfd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		28.03.201280	28.03.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		28.10.201242	28.10.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:11:00
		29.05.201285	29.05.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	05:30:00
		29.10.201214	29.10.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	7	56	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / me- chanisch)	03:56:00
		30.03.2012225	30.03.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	12	36	Störungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	10:49:00
		30.05.2012112	30.05.2012	Wernau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	11	62	Rotausleuchtung	04:15:00
		31.07.201216	31.07.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		31.08.2012163	31.08.2012	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:05:00
		31.10.201246	31.10.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angabe	2	9	Störungen Ansteuerung von Weichen	03:12:00
		22.06.201248	22.06.2012	Plochingen	28	Technisches Perso- nal Netz	keine Angabe	4	9	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahrbahn- , LST- und Oberleitungs- anlagen	05:21:00
		17.11.2012166	17.11.2012	Wendlin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angabe	3	35	Meldung Schäden an Anla- gen DB Netz ohne Befund	01:37:00
		02.05.2012219	02.05.2012	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angabe	4	10	Verspätungen im Bauab- schnitt innerhalb der plan- mäßigen Sperrpausen	14:00:00
		03.10.2012146	03.10.2012	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angabe	1	2	Verspätungen im Bauab- schnitt innerhalb der plan- mäßigen Sperrpausen	12:00:00
		05.11.2012199	05.11.2012	Wendlin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angabe	204	395	Verspätungen im Bauab- schnitt innerhalb der plan- mäßigen Sperrpausen	02:59:00
		06.08.2012202	06.08.2012	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angabe	3	7	Verspätungen im Bauab- schnitt innerhalb der plan- mäßigen Sperrpausen	11:38:00
		22.10.2012216	22.10.2012	Wendlin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angabe	30	89	Verspätungen im Bauab- schnitt innerhalb der plan- mäßigen Sperrpausen	14:00:00
		08.12.20124	08.12.2012	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angabe	1	6	Verspätungen im Bauab- schnitt innerhalb der plan- mäßigen Sperrpausen	02:00:00
		11.03.2012116	11.03.2012	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angabe	7	34	Verspätungen im Bauab- schnitt innerhalb der plan- mäßigen Sperrpausen	13:00:00
		11.10.2012226	11.10.2012	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angabe	5	11	Verspätungen im Bauab- schnitt innerhalb der plan- mäßigen Sperrpausen	12:30:00
		13.09.2012197	13.09.2012	Wendlin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angabe	2	10	Verspätungen im Bauab- schnitt innerhalb der plan- mäßigen Sperrpausen	13:00:00
		14.04.2012174	14.04.2012	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angabe	4	11	Verspätungen im Bauab- schnitt innerhalb der plan- mäßigen Sperrpausen	10:53:00
		17.04.2012212	17.04.2012	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angabe	9	23	Verspätungen im Bauab- schnitt innerhalb der plan- mäßigen Sperrpausen	14:00:00
		17.10.2012214	17.10.2012	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angabe	1	2	Verspätungen im Bauab- schnitt innerhalb der plan- mäßigen Sperrpausen	12:15:00
		18.06.2012238	18.06.2012	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angabe	2	8	Verspätungen im Bauab- schnitt innerhalb der plan- mäßigen Sperrpausen	10:45:00
		19.08.2012232	19.08.2012	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angabe	1	2	Verspätungen im Bauab- schnitt innerhalb der plan- mäßigen Sperrpausen	10:28:00
		15.11.201279	15.11.2012	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angabe	1	2	Verspätungen im Bauab- schnitt innerhalb der plan- mäßigen Sperrpausen	05:05:00

lfd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- ursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursacher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		28.09.2012248	28.09.2012	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angabe	1	3	Verspätungen im Bauab- schnitt innerhalb der plan- mäßigen Sperrpausen	12:00:00
		28.11.2012241	28.11.2012	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angabe	2	4	Verspätungen im Bauab- schnitt innerhalb der plan- mäßigen Sperrpausen	14:00:00
		30.01.2012172	30.01.2012	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angabe	5	9	Verspätungen im Bauab- schnitt innerhalb der plan- mäßigen Sperrpausen	18:15:00
		07.11.20124	07.11.2012	Plochingen	32	Unregelmäßigkei- ten bei Bauarbei- ten	keine Angabe	1	9	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahrbahn- , LST- und Oberleitungs- anlagen	00:09:00
		27.10.201229	27.10.2012	Wendlin- gen	32	Unregelmäßigkei- ten bei Bauarbei- ten	keine Angabe	1	3	Betra-Überziehung	00:15:00
		31.05.2012223	31.05.2012	Wendlin- gen	32	Unregelmäßigkei- ten bei Bauarbei- ten	keine Angabe	2	16	Maschinendefekte / -aus- fälle im Zusammenhang mit Baumaßnahmen	03:50:00

lfd. Nr. Kirchheim (Teck)	Abschnitt	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
		Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursacher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	07.09.2012	07.09.2012	Wendlingen	23	Fahrbahn	keine Angabe	8	40	Gleislagefehler	01:57:00
		08.05.2012	08.05.2012	Kirchheim-Ötlingen	23	Fahrbahn	keine Angabe	37	120	Gleislagefehler	23:08:00
		08.11.2012	08.11.2012	Wendlingen	23	Fahrbahn	keine Angabe	17	61	Gleislagefehler	21:10:00
		15.05.2012	15.05.2012	Kirchheim-Ötlingen	23	Fahrbahn	keine Angabe	9	32	Gleislagefehler	12:38:00
		21.09.2012	21.09.2012	Wendlingen	23	Fahrbahn	keine Angabe	1	6	Gleislagefehler	01:46:00
		01.11.2012	01.11.2012	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angabe	2	12	Sonstiges BÜ-Anlagen	01:08:00
		02.08.2012	02.08.2012	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angabe	3	9	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:07:00
		03.09.2012	03.09.2012	Kirchheim-Ötlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angabe	2	9	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:10:00
		04.02.2012	04.02.2012	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angabe	2	7	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	03:45:00
		04.02.2012	04.02.2012	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angabe	1	2	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	03:17:00
		05.03.2012	05.03.2012	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angabe	1	2	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:02:00
		06.02.2012	06.02.2012	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angabe	2	13	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:17:00
		06.10.2012	06.10.2012	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angabe	1	4	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:05:00
		07.02.2012	07.02.2012	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angabe	3	10	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:13:00
		08.09.2012	08.09.2012	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angabe	1	2	Sonstiges BÜ-Anlagen	00:03:00
		09.04.2012	09.04.2012	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angabe	1	2	Schaltungsfehler	00:03:00
		11.05.2012	11.05.2012	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angabe	1	4	Sonstiges BÜ-Anlagen	00:04:00
		12.09.2012	12.09.2012	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angabe	1	2	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:03:00
		13.12.2012	13.12.2012	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angabe	8	22	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	02:31:00
		14.06.2012	14.06.2012	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angabe	1	4	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:19:00
		15.02.2012	15.02.2012	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angabe	8	26	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	03:14:00
		19.08.2012	19.08.2012	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angabe	2	7	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:46:00
		21.10.2012	21.10.2012	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angabe	1	5	Sonstiges BÜ-Anlagen	00:06:00
		23.05.2012	23.05.2012	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angabe	2	16	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:32:00

lfd. Nr. Kirchheim (Teck)	Abschnitt	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
		Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursacher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		26.11.2012110	26.11.2012	Wendlin- gen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angabe	2	7	Störung an Innen- und Außenan- lagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:31:00
		27.03.201227	27.03.2012	Wendlin- gen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angabe	2	14	Störung an Innen- und Außenan- lagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:21:00
		27.07.2012105	27.07.2012	Wendlin- gen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angabe	4	20	Störung an Innen- und Außenan- lagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:22:00
		27.10.2012198	27.10.2012	Wendlin- gen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angabe	1	2	Störung an Innen- und Außenan- lagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:03:00
		30.03.201258	30.03.2012	Wendlin- gen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angabe	2	9	Störung an Innen- und Außenan- lagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:22:00
		31.03.20126	31.03.2012	Wendlin- gen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angabe	1	3	Störung an Innen- und Außenan- lagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:32:00
		31.08.2012194	31.08.2012	Wendlin- gen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angabe	1	2	Sonstiges BÜ-Anlagen	01:33:00
		01.09.2012160	01.09.2012	Kirchheim (Teck)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angabe	3	20	Rotausleuchtung	00:16:00
		02.01.201264	02.01.2012	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angabe	15	110	Signalhaltfall	07:07:00
		04.07.2012208	04.07.2012	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		05.02.201256	05.02.2012	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angabe	1	7	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:07:00
		09.01.20122	09.01.2012	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angabe	1	4	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:04:00
		08.12.20127	08.12.2012	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angabe	5	44	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	05:39:00
		12.03.201234	12.03.2012	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angabe	2	7	Sonstiges Weichen / LST	01:37:00
		13.03.201242	13.03.2012	Kirch- heim-Öt- lingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angabe	2	9	Rotausleuchtung	00:07:00
		13.12.201223	13.12.2012	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angabe	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	03:36:00
		14.06.201247	14.06.2012	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angabe	3	18	Sonstiges Weichen / LST	00:46:00
		15.05.2012113	15.05.2012	Kirch- heim-Öt- lingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angabe	3	20	Rotausleuchtung	00:30:00
		15.07.201239	15.07.2012	Kirch- heim-Öt- lingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	01:23:00
		19.05.201289	19.05.2012	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angabe	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:16:00
		24.08.201221	24.08.2012	Kirchheim (Teck)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angabe	1	5	Rotausleuchtung	00:11:00
		24.07.2012207	24.07.2012	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	02:34:00
		27.04.2012132	27.04.2012	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angabe	2	15	Rotausleuchtung	01:41:00
		29.09.201269	29.09.2012	Kirchheim (Teck)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angabe	1	4	Rotausleuchtung	00:04:00

lfd. Nr. Kirchheim (Teck)	Abschnitt	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
		Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursacher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		31.08.2012163	31.08.2012	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angabe	1	2	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:05:00
		17.11.2012166	17.11.2012	Wendlin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angabe	3	35	Meldung Schäden an Anlagen DB Netz ohne Befund	01:37:00
		09.05.201292	09.05.2012	Kirch- heim-Öt- lingen	30	Mängellang- samfahrstellen	keine Angabe	26	75	Langsamfahrstellen wegen man- gelhaftem bzw. schlechtem Anla- genzustand mit La-Eintrag	16:19:00
		05.11.2012199	05.11.2012	Wendlin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angabe	204	395	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	02:59:00
		22.10.2012216	22.10.2012	Wendlin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angabe	30	89	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	14:00:00
		13.09.2012197	13.09.2012	Wendlin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angabe	2	10	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	13:00:00
		27.10.201229	27.10.2012	Wendlin- gen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angabe	1	3	Betra-Überziehung	00:15:00
		31.05.2012223	31.05.2012	Wendlin- gen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angabe	2	16	Maschinendefekte / -ausfälle im Zusammenhang mit Baumaßnah- men	03:50:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
3	Abschnitt Plochingen- Stuttgart Hbf (VZG 4701)	04.04.201247	04.04.2012	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Keine Angabe	3	14	Sonstiges Telekommunikationsanla- gen	02:52:00
		04.09.2012148	04.09.2012	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Keine Angabe	1	2	Sonstiges Telekommunikationsanla- gen	00:06:00
		08.08.201220	08.08.2012	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Keine Angabe	1	3	Sonstiges Telekommunikationsanla- gen	00:17:00
		08.11.201265	08.11.2012	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Keine Angabe	1	5	Sonstiges Telekommunikationsanla- gen	00:07:00
		10.04.2012108	10.04.2012	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Keine Angabe	1	5	Sonstiges Telekommunikationsanla- gen	00:04:00
		13.03.2012102	13.03.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	21	Telekommuni- kationsanlagen	Keine Angabe	2	9	Störung im GSMR-Netz	00:07:00
		17.12.2012142	17.12.2012	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Keine Angabe	1	3	Sonstiges Telekommunikationsanla- gen	00:27:00
		01.02.2012304	01.02.2012	Plochingen	23	Fahrbahn	Keine Angabe	3	26	Schienenbruch	01:46:00
		03.05.201254	03.05.2012	Stgt. Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	Keine Angabe	8	25	Schienenbruch	01:38:00
		03.05.201294	03.05.2012	Stgt. Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	Keine Angabe	1	2	Isolierstoß defekt / gestört	00:28:00
		23.11.201299	23.11.2012	Plochingen	23	Fahrbahn	Keine Angabe	1	3	F1-Fehler	11:24:00
		04.04.2012150	04.04.2012	Esslingen (Neckar)	23	Fahrbahn	Keine Angabe	8	24	Sonstiges Fahrbahn	20:29:00
		05.08.201259	05.08.2012	Stgt. Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	Keine Angabe	2	9	Rotausleuchtung	02:10:00
		05.09.2012131	05.09.2012	Esslingen (Neckar)	23	Fahrbahn	Keine Angabe	17	41	Gleislagefehler	19:39:00
		08.09.2012150	08.09.2012	Stgt. Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	Keine Angabe	3	8	Laschenbruch	03:33:00
		22.10.20125	22.10.2012	Plochingen	23	Fahrbahn	Keine Angabe	8	25	Gleislagefehler	01:32:00
		10.05.2012152	10.05.2012	Stgt. Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	Keine Angabe	1	2	Isolierstoß defekt / gestört	04:26:00
		16.08.2012204	16.08.2012	Esslingen (Neckar)	23	Fahrbahn	Keine Angabe	6	13	Dringende Wartungsarbeiten ohne Beta	04:03:00
		16.04.201263	16.04.2012	Esslingen (Neckar)	23	Fahrbahn	Keine Angabe	2	4	Gleislagefehler	17:18:00
		18.05.201287	18.05.2012	Stgt. Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	Keine Angabe	1	2	Isolierstoß defekt / gestört	03:48:00
		18.09.201265	18.09.2012	Plochingen	23	Fahrbahn	Keine Angabe	2	11	Schienenfehler	03:14:00
		11.09.2012183	11.09.2012	Plochingen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Keine Angabe	1	3	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videüberwachung)	03:02:00
		01.02.2012203	01.02.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Störungen / Ausfall Zugnummern- meldeanlage	00:04:00
		01.03.2012177	01.03.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:17:00
		01.08.2012268	01.08.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	6	Sonstiges Weichen / LST	00:19:00
		01.11.2012144	01.11.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		02.02.201223	02.02.2012	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	25	119	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:40:00
02.04.2012175	02.04.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Signalhaltfall	00:11:00		
02.05.201217	02.05.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:40:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		02.05.2012137	02.05.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:01:00
		02.06.201264	02.06.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:02:00
		02.08.201225	02.08.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	10	17	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		02.08.201248	02.08.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Signalhaltfall	00:04:00
		02.10.2012107	02.10.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	7	16	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		02.10.2012144	02.10.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	8	41	Signalhaltfall	00:15:00
		02.10.201262	02.10.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Signalhaltfall	00:07:00
		03.01.201220	03.01.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	8	19	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		03.02.2012118	03.02.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	3	10	Sonstiges Weichen / LST	05:00:00
		03.02.2012106	03.02.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	5	19	Sonstiges Weichen / LST	01:45:00
		03.02.2012130	03.02.2012	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	10	Störungen Ansteuerung von Weichen	05:19:00
		03.04.2012163	03.04.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	4	9	Signalhaltfall	00:03:00
		03.04.201234	03.04.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	07:58:00
		03.05.201261	03.05.2012	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		03.05.201230	03.05.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	01:22:00
		03.05.201234	03.05.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:15:00
		03.05.2012173	03.05.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	4	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		03.07.2012241	03.07.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		03.07.2012157	03.07.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		03.08.201227	03.08.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		03.09.2012131	03.09.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:24:00
		03.10.201256	03.10.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	5	14	Rotausleuchtung	01:42:00
		03.12.201281	03.12.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	3	14	Sonstiges Weichen / LST	00:19:00
		04.02.2012220	04.02.2012	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	6	14	Sonstiges Weichen / LST	00:58:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		04.04.2012109	04.04.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	6	Sonstiges Weichen / LST	00:32:00
		04.05.2012123	04.05.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Signalhaltfall	00:06:00
		04.08.201216	04.08.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		04.08.2012148	04.08.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		04.09.201251	04.09.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		05.05.2012126	05.05.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	13	27	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	06:30:00
		05.05.201276	05.05.2012	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		05.06.2012191	05.06.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		05.08.201245	05.08.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	44	140	Rotausleuchtung	05:00:00
		05.10.2012173	05.10.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		05.11.201250	05.11.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	8	44	Signalhaltfall	00:41:00
		05.11.2012106	05.11.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		06.02.2012286	06.02.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	5	15	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		06.02.2012261	06.02.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:27:00
		06.03.201233	06.03.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	4	Störungen / Ausfall Zugnummern- meldeanlage	01:26:00
		06.03.201258	06.03.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:07:00
		06.05.201221	06.05.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	7	16	Sonstiges Weichen / LST	00:35:00
		07.08.20123	07.08.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		06.08.2012103	06.08.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	5	Signalhaltfall	00:08:00
		06.11.201267	06.11.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:50:00
		06.12.2012151	06.12.2012	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		06.12.20129	06.12.2012	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		07.04.201290	07.04.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Rotausleuchtung	00:09:00
		07.05.201220	07.05.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	3	7	Sonstiges Weichen / LST	01:21:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	Verursa- cher			An- zahl Züge
		07.09.201230	07.09.2012	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	9	37	Sonstiges Weichen / LST	00:49:00
		07.09.201236	07.09.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	6	Störungen Leitsysteme BZ ein- schließlich LeiBit	00:07:00
		07.12.201240	07.12.2012	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	16	79	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	03:09:00
		07.12.201211	07.12.2012	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	5	13	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:38:00
		07.12.201220	07.12.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	6	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	03:40:00
		08.02.2012234	08.02.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:14:00
		08.04.201235	08.04.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:31:00
		08.05.2012107	08.05.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		08.05.2012164	08.05.2012	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		08.06.2012117	08.06.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	5	13	Rotausleuchtung	00:16:00
		08.06.2012140	08.06.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	5	20	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:55:00
		08.07.2012112	08.07.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		08.10.201237	08.10.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	3	9	Sonstiges Weichen / LST	01:44:00
		08.12.2012122	08.12.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		09.02.2012179	09.02.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		09.02.2012168	09.02.2012	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	6	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		09.03.201251	09.03.2012	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	3	18	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:50:00
		09.03.2012167	09.03.2012	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	12	Sonstiges Weichen / LST	00:17:00
		09.07.201229	09.07.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		09.07.201289	09.07.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Rotausleuchtung	00:06:00
		09.08.2012179	09.08.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		09.09.201238	09.09.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		09.11.201250	09.11.2012	Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		09.12.2012209	09.12.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:31:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		10.01.201212	10.01.2012	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	12	58	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		10.04.201248	10.04.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:15:00
		10.05.201254	10.05.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	5	Signalhaltfall	00:05:00
		10.05.201239	10.05.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Signalhaltfall	00:04:00
		10.07.2012198	10.07.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Rotausleuchtung	00:06:00
		10.08.201291	10.08.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		10.08.2012104	10.08.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		10.08.2012129	10.08.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Signalhaltfall	00:07:00
		10.08.201229	10.08.2012	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		10.10.2012253	10.10.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
		10.11.201296	10.11.2012	Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Rotausleuchtung	00:11:00
		11.05.2012262	11.05.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	3	25	Signalhaltfall	00:09:00
		11.05.201225	11.05.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		11.07.2012190	11.07.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	40	144	Sonstiges Weichen / LST	01:13:00
		11.10.2012138	11.10.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	3	10	Signalhaltfall	00:10:00
		11.11.2012121	11.11.2012	Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	7	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		11.12.2012311	11.12.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	15	59	Störungen Ansteuerung von Weichen	01:03:00
		11.12.2012106	11.12.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	3	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:14:00
		12.05.2012158	12.05.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		12.05.2012147	12.05.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	4	Sonstiges Weichen / LST	00:50:00
		12.07.201266	12.07.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		12.08.201265	12.08.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Signalhaltfall	00:06:00
		12.08.2012120	12.08.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Signalhaltfall	00:06:00
		12.09.201235	12.09.2012	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	8	40	Rotausleuchtung	00:50:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		12.10.2012119	12.10.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:47:00
		12.10.2012146	12.10.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	3	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:30:00
		12.12.2012123	12.12.2012	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	3	24	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:03:00
		12.12.2012380	12.12.2012	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	12	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:33:00
		13.03.201225	13.03.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	6	48	Schneeschutzhaube auf Weichenan- trieb verrutscht	01:31:00
		13.03.2012174	13.03.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:01:00
		13.04.2012139	13.04.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:40:00
		13.06.2012179	13.06.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	3	6	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		13.07.2012141	13.07.2012	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		13.08.2012145	13.08.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:16:00
		13.08.2012116	13.08.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:48:00
		13.08.201285	13.08.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		13.09.201231	13.09.2012	Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		13.10.201232	13.10.2012	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	10	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:12:00
		13.12.201248	13.12.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	4	10	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:16:00
		14.05.201239	14.05.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		14.06.2012146	14.06.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		14.06.2012126	14.06.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		14.09.2012175	14.09.2012	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		14.09.201254	14.09.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	6	15	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:01:00
		14.09.2012154	14.09.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	3	12	Rotausleuchtung	01:19:00
		14.10.201297	14.10.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:22:00
		14.12.201245	14.12.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	7	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:09:00
		15.01.201218	15.01.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	6	Sonstiges Weichen / LST	04:45:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	Verursa- cher			An- zahl Züge
		15.03.201221	15.03.2012	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:31:00
		15.04.201282	15.04.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	6	20	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	02:41:00
		15.05.2012172	15.05.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	4	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		15.06.201225	15.06.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	7	30	Sonstiges Weichen / LST	00:25:00
		15.06.2012117	15.06.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		15.07.2012108	15.07.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	12	52	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	03:40:00
		15.10.2012194	15.10.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	6	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		16.02.2012163	16.02.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:22:00
		16.06.201285	16.06.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	6	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		16.10.201244	16.10.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	9	27	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:30:00
		16.11.2012145	16.11.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:31:00
		17.01.2012173	17.01.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		17.01.201240	17.01.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	11	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:17:00
		17.01.201225	17.01.2012	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	6	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:07:00
		17.01.2012251	17.01.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		17.03.201279	17.03.2012	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	6	Signalhaltfall	00:37:00
		17.04.201256	17.04.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:17:00
		17.06.201246	17.06.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		17.06.201260	17.06.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	5	Sonstiges Weichen / LST	03:57:00
		17.07.2012110	17.07.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		17.08.2012136	17.08.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	15	49	Störungen / Ausfall von ESTW- Technik	15:12:00
		17.10.2012105	17.10.2012	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	5	Signalhaltfall	00:55:00
		17.10.2012220	17.10.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	10	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:08:00
		17.12.2012199	17.12.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	5	15	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:34:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	Verursa- cher			An- zahl Züge
		17.12.201252	17.12.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	10	Sonstiges Weichen / LST	07:03:00
		18.01.2012152	18.01.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:02:00
		18.05.2012161	18.05.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	6	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:09:00
		18.05.201263	18.05.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:46:00
		18.06.201224	18.06.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		18.06.201252	18.06.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		18.07.201259	18.07.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		18.08.201220	18.08.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		18.08.2012187	18.08.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:15:00
		18.08.201270	18.08.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Signalhaltfall	00:03:00
		18.09.201236	18.09.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	8	22	Sonstiges Weichen / LST	02:06:00
		18.09.201248	18.09.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	3	8	Signalhaltfall	00:08:00
		18.09.2012139	18.09.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:21:00
		18.09.2012133	18.09.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		18.09.2012127	18.09.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:23:00
		18.10.201264	18.10.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	3	7	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:13:00
		18.10.2012219	18.10.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:17:00
		18.11.201248	18.11.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Signalhaltfall	00:08:00
		18.12.2012137	18.12.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:02:00
		18.12.2012129	18.12.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Signalhaltfall	00:04:00
		19.06.201245	19.06.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		19.07.2012158	19.07.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	4	Weichenüberprüfung gem. Arbeits- bucheintrag	00:04:00
		19.07.201265	19.07.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	3	12	Signalhaltfall	00:15:00
		19.08.2012149	19.08.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	5	41	Störungen / Ausfall von ESTW- Technik	02:48:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	Verursa- cher		
		19.09.2012	19.09.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik Keine Angabe	10	27	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		19.10.2012	19.10.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik Keine Angabe	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:03:00
		19.11.2012	19.11.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik Keine Angabe	12	30	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:56:00
		19.11.2012	19.11.2012	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik Keine Angabe	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		19.11.2012	19.11.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik Keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		20.03.2012	20.03.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik Keine Angabe	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		20.03.2012	20.03.2012	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik Keine Angabe	3	8	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:50:00
		20.03.2012	20.03.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik Keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		20.03.2012	20.03.2012	Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik Keine Angabe	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		20.04.2012	20.04.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik Keine Angabe	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:32:00
		20.05.2012	20.05.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik Keine Angabe	14	54	Sonstiges Weichen / LST	01:37:00
		20.06.2012	20.06.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik Keine Angabe	5	19	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:20:00
		20.06.2012	20.06.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik Keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		20.08.2012	20.08.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik Keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	01:27:00
		20.09.2012	20.09.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik Keine Angabe	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		20.11.2012	20.11.2012	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik Keine Angabe	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:16:00
		20.12.2012	20.12.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik Keine Angabe	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		21.01.2012	21.01.2012	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik Keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		21.02.2012	21.02.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik Keine Angabe	3	7	Störungen / Ausfall von ESTW- Technik	04:24:00
		21.06.2012	21.06.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik Keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		21.07.2012	21.07.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik Keine Angabe	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		21.08.2012	21.08.2012	Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik Keine Angabe	4	17	Rotausleuchtung	04:52:00
		21.10.2012	21.10.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik Keine Angabe	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		21.12.2012	21.12.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik Keine Angabe	1	8	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	Verursa- cher			An- zahl Züge
		22.02.2012155	22.02.2012	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	13	87	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:27:00
		22.02.2012180	22.02.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		22.03.201269	22.03.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		22.05.2012159	22.05.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		22.06.2012150	22.06.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	3	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:39:00
		22.06.2012180	22.06.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		22.07.201293	22.07.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	6	Signalhaltfall	00:10:00
		22.08.2012163	22.08.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		22.10.2012102	22.10.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	3	12	Kabelschäden	02:16:00
		22.10.2012206	22.10.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		22.10.201295	22.10.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	5	Weichenüberprüfung gem. Arbeits- bucheintrag	00:51:00
		22.10.2012104	22.10.2012	Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:06:00
		23.03.2012203	23.03.2012	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	6	Sonstiges Weichen / LST	02:06:00
		23.04.201244	23.04.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	5	12	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:38:00
		23.04.2012139	23.04.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		23.05.2012160	23.05.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		23.07.2012161	23.07.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	28	92	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:54:00
		23.07.2012190	23.07.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		23.07.2012206	23.07.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		23.08.201293	23.08.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Rotausleuchtung	00:07:00
		23.08.2012114	23.08.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		23.10.2012104	23.10.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	3	7	Sonstiges Weichen / LST	00:22:00
		23.11.201233	23.11.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		24.03.2012128	24.03.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	14	60	Rotausleuchtung	03:43:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	An- zahl Züge			cVmin
		24.05.2012150	24.05.2012	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	01:13:00
		24.08.201241	24.08.2012	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		25.01.2012112	25.01.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	12	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:07:00
		25.07.2012108	25.07.2012	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	8	37	Rotausleuchtung	01:05:00
		25.07.2012175	25.07.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:57:00
		25.09.2012232	25.09.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		25.10.2012137	25.10.2012	Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Rotausleuchtung	00:05:00
		25.10.201262	25.10.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	3	11	Signalhaltfall	00:10:00
		25.11.201261	25.11.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	11	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		26.01.2012151	26.01.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	12	37	Signalhaltfall	00:04:00
		26.03.201276	26.03.2012	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:08:00
		26.04.2012121	26.04.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	6	Rotausleuchtung	00:36:00
		26.07.201258	26.07.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	3	11	Signalhaltfall	00:10:00
		26.08.2012119	26.08.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	6	Signalhaltfall	00:07:00
		27.09.20121	27.09.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		26.11.2012179	26.11.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		26.12.201228	26.12.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:14:00
		27.03.201263	27.03.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		27.04.201295	27.04.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	4	8	Sonstiges Weichen / LST	04:07:00
		27.06.2012100	27.06.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		27.06.2012160	27.06.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	2	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		27.08.201229	27.08.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Signalhaltfall	00:04:00
		27.11.201277	27.11.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		27.11.201283	27.11.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		27.11.201293	27.11.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:03:00
		27.12.201263	27.12.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:04:00
		28.01.201275	28.01.2012	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		28.02.201236	28.02.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Signalhaltfall	00:06:00
		28.03.201280	28.03.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		28.04.2012183	28.04.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	8	33	Signalhaltfall	00:12:00
		28.04.2012115	28.04.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	9	28	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:50:00
		28.04.2012170	28.04.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	5	10	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:58:00
		28.05.201288	28.05.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Rotausleuchtung	00:09:00
		28.05.2012106	28.05.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	3	11	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:15:00
		28.05.2012138	28.05.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	4	13	Rotausleuchtung	00:16:00
		28.06.2012109	28.06.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	7	61	Sonstiges Weichen / LST	01:37:00
		28.07.201291	28.07.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Signalhaltfall	00:05:00
		28.07.201266	28.07.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	7	18	Störung / Ausfall von Anzeigen zur Zuglenkung / Überwachung Ausfall Leitsystem BZ	04:11:00
		28.07.2012170	28.07.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		28.08.201282	28.08.2012	Esslingen- Mettingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	7	20	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:49:00
		28.08.201275	28.08.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		28.10.2012143	28.10.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:45:00
		28.10.201242	28.10.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:11:00
		29.05.201285	29.05.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	05:30:00
		29.05.201242	29.05.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	3	8	Rotausleuchtung	00:28:00
		29.06.2012233	29.06.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	7	28	Signalhaltfall	00:06:00
		29.06.2012275	29.06.2012	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	9	59	Rotausleuchtung	01:58:00
		29.08.2012158	29.08.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	7	26	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		29.08.2012220	29.08.2012	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	9	Rotausleuchtung	00:16:00
		29.10.201214	29.10.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	7	56	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	03:56:00
		30.03.2012148	30.03.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	5	14	Sonstiges Weichen / LST	03:06:00
		30.03.2012225	30.03.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	12	36	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	10:49:00
		30.04.201230	30.04.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	12	43	Sonstiges Weichen / LST	02:00:00
		30.04.201247	30.04.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	41	191	Sonstiges Weichen / LST	01:15:00
		30.07.2012175	30.07.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:24:00
		30.10.2012114	30.10.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	3	5	Rotausleuchtung	00:05:00
		30.11.201279	30.11.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	3	Signalhaltfall	00:07:00
		31.03.2012134	31.03.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	5	Signalhaltfall	00:06:00
		31.03.2012141	31.03.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		31.07.201216	31.07.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		31.10.2012197	31.10.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	14	56	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	02:57:00
		31.10.201246	31.10.2012	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Keine Angabe	2	9	Störungen Ansteuerung von Weichen Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	03:12:00
		22.06.201248	22.06.2012	Plochingen	28	Technisches Personal Netz	Keine Angabe	4	9		05:21:00
		01.11.2012171	01.11.2012	Stgt. Bad Cannstatt	29	Sonstiges Technik Netz	Keine Angabe	21	54	Sonstiges Technik	01:00:00
		28.11.20124	28.11.2012	Stgt.-Ober- türkheim	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	6	17	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		01.04.201242	01.04.2012	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	2	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	23:59:00
		02.05.2012219	02.05.2012	Plochingen	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	4	10	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		02.06.201215	02.06.2012	Stgt.-Ober- türkheim	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	53	151	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	03:40:00
		03.10.2012146	03.10.2012	Plochingen	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		04.04.2012204	04.04.2012	Stgt.-Ober- türkheim	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	4	9	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		05.01.201224	05.01.2012	Stgt. Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	1	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:00:00
		06.08.2012202	06.08.2012	Plochingen	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	3	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:38:00
		08.12.20124	08.12.2012	Plochingen	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	1	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	02:00:00
		08.08.2012228	08.08.2012	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	3	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:05:00
		01.05.201244	01.05.2012	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	2	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	18:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		09.06.201210	09.06.2012	Stgt.-Ober- türkheim	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	52	154	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	04:00:00
		11.03.2012116	11.03.2012	Plochingen	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	7	34	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		10.04.2012168	10.04.2012	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:20:00
		11.10.2012226	11.10.2012	Plochingen	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	5	11	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:30:00
		13.08.2012216	13.08.2012	Stgt.-Rosen- stein	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	3	8	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	18:26:00
		13.04.2012210	13.04.2012	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:56:00
		15.06.201222	15.06.2012	Stgt.-Tief	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	1	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:45:00
		14.04.2012174	14.04.2012	Plochingen	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	4	11	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:53:00
		16.06.201211	16.06.2012	Stgt.-Ober- türkheim	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	29	64	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	04:00:00
		17.04.2012212	17.04.2012	Plochingen	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	9	23	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		17.10.2012214	17.10.2012	Plochingen	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:15:00
		17.12.2012205	17.12.2012	Stgt. Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	1	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	01:19:00
		18.06.2012238	18.06.2012	Plochingen	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	2	8	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:45:00
		19.08.2012232	19.08.2012	Plochingen	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:28:00
		12.01.201264	12.01.2012	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	1	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	16:59:00
		21.06.2012247	21.06.2012	Stgt. Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	7	18	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	06:55:00
		22.07.2012155	22.07.2012	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	1	2	Sonstiges Bauarbeiten	14:00:00
		15.11.201279	15.11.2012	Plochingen	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	05:05:00
		01.03.201256	01.03.2012	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	4	9	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	23:59:00
		23.06.20128	23.06.2012	Stgt.-Ober- türkheim	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	9	33	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	05:15:00
		26.10.201213	26.10.2012	Stgt.-Ober- türkheim	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		27.11.2012235	27.11.2012	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		28.09.2012248	28.09.2012	Plochingen	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		28.11.2012241	28.11.2012	Plochingen	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		29.06.2012346	29.06.2012	Stgt. Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:00:00
		30.01.2012172	30.01.2012	Plochingen	31	Bauarbeiten	Keine Angabe	5	9	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	18:15:00
		03.04.201218	03.04.2012	Esslingen (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Keine Angabe	4	20	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	01:06:00
		04.06.2012187	04.06.2012	Stgt. Wolf- ramstraße	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Keine Angabe	3	17	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	00:11:00
		06.05.2012119	06.05.2012	Stgt.-Tief	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Keine Angabe	2	6	Überschreitung von geplanten Sperr- pausen	01:45:00
		07.11.20124	07.11.2012	Plochingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Keine Angabe	1	9	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	00:09:00
		07.07.201230	07.07.2012	Stgt. Bad Cannstatt	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Keine Angabe	1	2	Maschinendefekte / -ausfälle im Zu- sammenhang mit Baumaßnahmen	00:45:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher Verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	An- zahl Züge			cVmin
		09.06.201220	09.06.2012	Stgt.-Ober- türkheim	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Keine Angabe	2	14	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	01:53:00
		13.11.201232	13.11.2012	Stgt. Bad Cannstatt	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Keine Angabe	3	15	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	01:24:00
		25.06.20129	25.06.2012	Stgt.-Ober- türkheim	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Keine Angabe	2	4	Geplanter Zustand nicht erreicht	01:15:00
		Gesamtergebnis				Keine Angabe		1304	4542		

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
4	Abschnitt Schorndorf- Waiblingen (VZG 4710)	03.10.201211	03.10.2012	Waiblingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine An- gaben	1	3	Störung im GSMR-Netz	00:11:00
		16.01.201292	16.01.2012	Waiblingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine An- gaben	1	2	Zug / GSMR-Handy nicht im Funk erreichbar (Netzversor- gung)	00:09:00
		16.01.2012157	16.01.2012	Waiblingen	22	Bauwerke	keine An- gaben	5	20	Tunnel- oder Brückenschaden	02:03:00
		01.10.2012187	01.10.2012	Winterbach	23	Fahrbahn	keine An- gaben	25	67	Schienenfehler	14:30:00
		10.10.2012107	10.10.2012	Schorndorf	23	Fahrbahn	keine An- gaben	2	17	Schienenfehler	01:21:00
		10.10.2012147	10.10.2012	Grunbach	23	Fahrbahn	keine An- gaben	2	8	Schienenfehler	03:02:00
		27.04.20122	27.04.2012	Schorndorf	23	Fahrbahn	keine An- gaben	1	2	Dringende Wartungsarbeiten ohne Betra	03:01:00
		26.01.2012161	26.01.2012	Schorndorf	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine An- gaben	1	3	Rückwärtige Einschaltung	00:27:00
		01.08.2012176	01.08.2012	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:06:00
		01.10.2012246	01.10.2012	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	14	Sonstiges Weichen / LST	01:34:00
		01.12.201295	01.12.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	6	27	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:39:00
		02.07.201219	02.07.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	15	Sonstiges Weichen / LST	02:50:00
		02.09.201272	02.09.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	7	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		03.02.2012151	03.02.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	25	Rotausleuchtung	02:45:00
		03.02.2012348	03.02.2012	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	28	Störungen / Ausfall von ESTW- Technik	02:19:00
		03.05.201226	03.05.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		04.01.2012109	04.01.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	6	55	Störungen / Ausfall von ESTW- Technik	01:24:00
		04.02.2012177	04.02.2012	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	22	Sonstiges Weichen / LST	01:11:00
		04.07.201269	04.07.2012	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	30	Störungen / Ausfall von ESTW- Technik	00:26:00
		04.10.201266	04.10.2012	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:14:00
04.12.201296	04.12.2012	Endersbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Arbeiten nach Arbeitsbuch	02:12:00		
05.08.201241	05.08.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00		
05.08.20129	05.08.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalhaltfall	00:03:00		
05.09.201255	05.09.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00		
06.01.2012106	06.01.2012	Endersbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	01:04:00		
07.02.2012375	07.02.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	00:43:00		



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Verursa- cher			Anzahl Züge
		07.08.2012108	07.08.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:35:00
		07.08.2012126	07.08.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:49:00
		08.02.2012225	08.02.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	12	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	02:11:00
		08.12.2012230	08.12.2012	Endersbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	15	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:15:00
		09.02.2012246	09.02.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	7	Sonstiges Weichen / LST	02:57:00
		09.12.2012281	09.12.2012	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	11	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:15:00
		09.12.2012111	09.12.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	16	Sonstiges Witterung	00:59:00
		10.04.201270	10.04.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	00:10:00
		10.07.201283	10.07.2012	Endersbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	00:14:00
		10.08.2012152	10.08.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		12.06.20125	12.06.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		11.09.2012160	11.09.2012	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:03:00
		11.09.2012221	11.09.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	13	Störungen / Ausfall von ESTW- Technik	01:27:00
		11.09.2012108	11.09.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:04:00
		12.01.2012149	12.01.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:04:00
		12.02.2012156	12.02.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	00:04:00
		12.05.2012144	12.05.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		12.10.201272	12.10.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		12.12.2012363	12.12.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	01:50:00
		13.03.2012129	13.03.2012	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:02:00
		13.07.2012217	13.07.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Fernsteuerung gestört / ausge- fallen	00:05:00
		13.07.201270	13.07.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		13.08.2012103	13.08.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	20	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	02:35:00
		13.08.2012188	13.08.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	14	Rotausleuchtung	01:42:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Störung Code 20-32	Störungs- verursa- cher Verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	Anzahl Züge			cVmin
		13.09.2012128	13.09.2012	Endersbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	16	46	Sonstiges Weichen / LST	02:10:00
		13.09.201245	13.09.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	00:56:00
		13.12.2012208	13.12.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	18	73	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	06:08:00
		14.01.2012145	14.01.2012	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	10	48	Sonstiges Weichen / LST	01:58:00
		14.06.2012140	14.06.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:03:00
		14.12.2012128	14.12.2012	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:04:00
		16.01.201237	16.01.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalhaltfall	00:11:00
		16.02.2012109	16.02.2012	Endersbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen / Ausfall von ESTW- Technik	00:09:00
		16.06.201232	16.06.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	Rotausleuchtung	02:46:00
		16.06.2012115	16.06.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		16.09.201267	16.09.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	31	Störungen / Ausfall von ESTW- Technik	03:48:00
		17.01.2012113	17.01.2012	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalhaltfall	00:16:00
		17.04.201237	17.04.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	7	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	03:52:00
		18.06.2012136	18.06.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	23	Signalhaltfall	03:09:00
		18.06.201223	18.06.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		18.09.2012157	18.09.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	7	25	Rotausleuchtung	00:55:00
		19.05.201242	19.05.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:13:00
		19.06.2012178	19.06.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	01:20:00
		19.06.2012129	19.06.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:12:00
		19.07.2012124	19.07.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		19.09.2012127	19.09.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen / Ausfall von ESTW- Technik	00:06:00
		19.10.2012277	19.10.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		20.02.2012149	20.02.2012	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	11	37	Störungen / Ausfall von ESTW- Technik	04:32:00
		20.02.2012208	20.02.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	26	Rotausleuchtung	01:39:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Verursacher			Anzahl Züge
		20.04.2012206	20.04.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	6	18	Sonstiges Weichen / LST	01:39:00
		20.11.2012163	20.11.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		21.02.2012201	21.02.2012	Endersbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	19	Rotausleuchtung	02:02:00
		21.02.2012100	21.02.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:27:00
		21.08.2012120	21.08.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:04:00
		21.11.2012149	21.11.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:11:00
		22.02.2012190	22.02.2012	Endersbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	10	Rotausleuchtung	01:37:00
		22.11.2012207	22.11.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		23.01.201297	23.01.2012	Endersbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	13	Rotausleuchtung	01:34:00
		24.02.201242	24.02.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	13	Sonstiges Weichen / LST	01:02:00
		24.12.201291	24.12.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:22:00
		24.12.2012107	24.12.2012	Endersbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalhaltfall	00:05:00
		25.07.2012257	25.07.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Rotausleuchtung	00:07:00
		25.08.20125	25.08.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		25.11.201288	25.11.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:05:00
		25.12.20125	25.12.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	10	Sonstiges Weichen / LST	01:07:00
		26.05.201291	26.05.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalhaltfall	00:17:00
		26.09.2012187	26.09.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		27.03.2012161	27.03.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	9	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	17:35:00
		27.07.2012300	27.07.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	12	Sonstiges Weichen / LST	01:39:00
		28.11.2012172	28.11.2012	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		29.06.2012118	29.06.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		29.07.2012139	29.07.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		29.08.2012210	29.08.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	13	Rotausleuchtung	01:57:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungsverursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Verursa- cher			Anzahl Züge
		29.08.201294	29.08.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:40:00
		30.04.201289	30.04.2012	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	6	Rotausleuchtung	00:17:00
		30.08.2012125	30.08.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:03:00
		31.10.201280	31.10.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:15:00
		10.10.2012254	10.10.2012	Grunbach	29	Sonstiges Tech- nik Netz	keine An- gaben	2	8	Verdacht auf Störungen an Inf- rastrukturanlagen des Netzes ohne Befund	00:39:00
		25.01.2012217	25.01.2012	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	10:45:00
		02.07.2012203	02.07.2012	Endersbach	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	3	8	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	12:15:00
		08.03.20127	08.03.2012	Schorndorf	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	3	8	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	09:20:00
		08.05.2012190	08.05.2012	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	15	45	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	15:00:00
		08.11.20127	08.11.2012	Grunbach	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		12.07.201219	12.07.2012	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	6	20	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		13.11.20127	13.11.2012	Endersbach	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	6	13	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	09:16:00
		13.01.2012185	13.01.2012	Grunbach	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	3	10	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	07:47:00
		15.01.2012133	15.01.2012	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	10:21:00
		14.05.2012219	14.05.2012	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		17.01.2012273	17.01.2012	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	3	11	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	10:21:00
		21.04.201210	21.04.2012	Schorndorf	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	6	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	09:03:00
		24.02.201248	24.02.2012	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	10:53:00
		25.03.20123	25.03.2012	Endersbach	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	15:57:00
		02.07.20126	02.07.2012	Grunbach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	1	5	Betra-Überziehung	00:21:00
		02.07.201218	02.07.2012	Grunbach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	1	6	Anlagenstörung nach Beta-Ar- beiten	00:36:00
		03.10.201213	03.10.2012	Waiblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	2	11	Anlagenstörung nach Beta-Ar- beiten	00:20:00
		15.05.201219	15.05.2012	Grunbach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	3	13	Anlagenstörung nach Beta-Ar- beiten	00:26:00
		20.10.201211	20.10.2012	Schorndorf	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	4	44	Anlagenstörung nach Beta-Ar- beiten	00:30:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
5	Abschnitt Waiblingen- Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	03.10.201211	03.10.2012	Waiblingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	3	Störung im GSMR-Netz	00:11:00
		16.01.201292	16.01.2012	Waiblingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	2	Zug / GSMR-Handy nicht im Funk erreichbar (Netzversorgung)	00:09:00
		16.07.201272	16.07.2012	Fellbach	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	2	Sonstiges Telekommunikationsanlagen	00:06:00
		16.01.2012157	16.01.2012	Waiblingen	22	Bauwerke	keine Angaben	5	20	Tunnel- oder Brückenschaden	02:03:00
		03.05.201254	03.05.2012	Stgt. Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	8	25	Schienenbruch	01:38:00
		03.05.201294	03.05.2012	Stgt. Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Isolierstoß defekt / gestört	00:28:00
		05.08.201259	05.08.2012	Stgt. Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	9	Rotausleuchtung	02:10:00
		08.09.2012150	08.09.2012	Stgt. Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	8	Laschenbruch	03:33:00
		10.05.2012152	10.05.2012	Stgt. Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Isolierstoß defekt / gestört	04:26:00
		11.09.2012145	11.09.2012	Fellbach	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	6	Gleislagefehler	00:58:00
		15.11.2012100	15.11.2012	Fellbach	23	Fahrbahn	keine Angaben	6	12	Schienenfehler	21:20:00
		18.05.201287	18.05.2012	Stgt. Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Isolierstoß defekt / gestört	03:48:00
		26.09.201297	26.09.2012	Fellbach	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Dringende Wartungsarbeiten ohne Be- tra	00:23:00
		28.06.2012187	28.06.2012	Fellbach	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Schwellenbrand	00:51:00
		01.02.2012111	01.02.2012	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	03:03:00
		01.11.2012144	01.11.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		01.12.201295	01.12.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	27	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:39:00
		02.06.201264	02.06.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:02:00
		02.11.201246	02.11.2012	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	02:00:00
		03.02.201240	03.02.2012	Nünberger Str.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	23	Sonstiges Weichen / LST	03:15:00
		03.02.2012118	03.02.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Sonstiges Weichen / LST	05:00:00
		03.09.2012131	03.09.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:24:00
		03.10.201256	03.10.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	14	Rotausleuchtung	01:42:00
		03.12.201281	03.12.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	Sonstiges Weichen / LST	00:19:00
		04.01.201284	04.01.2012	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	34	GTÜ-Störung	00:14:00
		04.01.2012109	04.01.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	55	Störungen / Ausfall von ESTW-Tech- nik	01:24:00
		04.08.2012148	04.08.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		05.06.201233	05.06.2012	Abzw. Nürnberger Str.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:23:00
		05.11.201250	05.11.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	44	Signalhaltfall	00:41:00
		07.08.2012126	07.08.2012	Waibling- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:49:00
		08.04.201235	08.04.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:31:00
		08.06.2012140	08.06.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	20	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	01:55:00
		08.12.2012242	08.12.2012	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Störungen / Ausfall Weichenheizungen	00:50:00
		08.12.2012236	08.12.2012	Abzw. Nürnberger Str.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen / Ausfall Weichenheizungen	01:25:00
		09.12.201285	09.12.2012	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	17	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:06:00
		10.08.2012152	10.08.2012	Waibling- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		10.10.2012253	10.10.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
		10.10.2012122	10.10.2012	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:08:00
		11.05.201225	11.05.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		11.09.2012221	11.09.2012	Waibling- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Störungen / Ausfall von ESTW-Tech- nik	01:27:00
		11.09.2012108	11.09.2012	Waibling- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		11.12.2012106	11.12.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:14:00
		12.01.2012149	12.01.2012	Waibling- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		12.03.201280	12.03.2012	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:44:00
		12.05.2012147	12.05.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	00:50:00
		12.09.2012195	12.09.2012	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	Rotausleuchtung	00:27:00
		13.06.2012179	13.06.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		13.07.2012108	13.07.2012	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	24	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:02:00
		13.07.2012217	13.07.2012	Waibling- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Fernsteuerung gestört / ausgefallen	00:05:00
		13.08.2012103	13.08.2012	Waibling- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	20	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:35:00
		13.08.2012116	13.08.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:48:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		13.12.201248	13.12.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:16:00
		14.06.2012140	14.06.2012	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:03:00
		14.09.201254	14.09.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	15	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:01:00
		14.09.2012154	14.09.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Rotausleuchtung	01:19:00
		15.05.2012172	15.05.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		15.07.2012108	15.07.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	52	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	03:40:00
		15.10.2012194	15.10.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		16.01.2012142	16.01.2012	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	19	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:18:00
		16.03.2012207	16.03.2012	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		16.06.201232	16.06.2012	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	02:46:00
		16.09.201267	16.09.2012	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	31	Störungen / Ausfall von ESTW-Tech- nik	03:48:00
		16.10.2012253	16.10.2012	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		16.10.201244	16.10.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	27	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:30:00
		17.04.201237	17.04.2012	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	03:52:00
		17.10.2012191	17.10.2012	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:16:00
		17.12.2012199	17.12.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	15	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:34:00
		18.01.201243	18.01.2012	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:42:00
		18.06.2012136	18.06.2012	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	23	Signalhaltfall	03:09:00
		18.06.201223	18.06.2012	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		18.09.201236	18.09.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	22	Sonstiges Weichen / LST	02:06:00
		18.09.201248	18.09.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Signalhaltfall	00:08:00
		18.09.2012157	18.09.2012	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	25	Rotausleuchtung	00:55:00
		19.05.201242	19.05.2012	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		19.06.2012178	19.06.2012	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	01:20:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		19.09.2012127	19.09.2012	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von ESTW-Tech- nik	00:06:00
		19.10.2012267	19.10.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:03:00
		19.11.2012170	19.11.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	30	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:56:00
		20.02.2012208	20.02.2012	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	26	Rotausleuchtung	01:39:00
		20.03.201232	20.03.2012	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	72	Sonstiges Weichen / LST	02:26:00
		20.04.2012206	20.04.2012	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	18	Sonstiges Weichen / LST	01:39:00
		20.09.2012130	20.09.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		20.11.2012163	20.11.2012	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		20.12.20122	20.12.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		21.02.2012100	21.02.2012	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:27:00
		21.08.2012120	21.08.2012	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		21.10.201279	21.10.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		21.11.2012149	21.11.2012	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		22.06.2012150	22.06.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:39:00
		22.10.2012206	22.10.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		22.11.2012207	22.11.2012	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		22.11.201242	22.11.2012	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:29:00
		23.07.2012161	23.07.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	28	92	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:54:00
		23.08.201293	23.08.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:07:00
		23.10.2012125	23.10.2012	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		24.02.201242	24.02.2012	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	13	Sonstiges Weichen / LST	01:02:00
		24.03.2012128	24.03.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	14	60	Rotausleuchtung	03:43:00
		24.08.2012183	24.08.2012	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		24.09.201245	24.09.2012	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:17:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		24.12.201291	24.12.2012	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:22:00
		25.07.2012175	25.07.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:57:00
		25.08.201212	25.08.2012	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	04:28:00
		25.08.20125	25.08.2012	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		25.09.2012232	25.09.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		25.11.201288	25.11.2012	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		25.12.20125	25.12.2012	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Sonstiges Weichen / LST	01:07:00
		26.09.2012187	26.09.2012	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		27.09.20121	27.09.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		26.11.2012179	26.11.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		27.03.2012161	27.03.2012	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	17:35:00
		27.08.201218	27.08.2012	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		27.11.201277	27.11.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		27.11.201293	27.11.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:03:00
		27.12.201252	27.12.2012	Abzw. Nürnberger Str.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Arbeiten nach Arbeitsbuch	04:05:00
		28.04.2012115	28.04.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	28	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:50:00
		28.04.2012170	28.04.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	10	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:58:00
		28.06.2012109	28.06.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	61	Sonstiges Weichen / LST	01:37:00
		28.10.2012143	28.10.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:45:00
		29.07.2012139	29.07.2012	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		30.03.2012148	30.03.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	14	Sonstiges Weichen / LST	03:06:00
		30.05.2012115	30.05.2012	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalhaltfall	02:10:00
		30.07.2012175	30.07.2012	Stgt. Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:24:00
		30.08.2012125	30.08.2012	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		31.10.201280	31.10.2012	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:15:00
		29.06.2012101	29.06.2012	Fellbach	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	10	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:18:00
		01.11.2012171	01.11.2012	Stgt. Bad Cannstatt	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	21	54	Sonstiges Technik	01:00:00
		25.01.2012217	25.01.2012	Waiblin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:45:00
		01.05.2012235	01.05.2012	Fellbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		03.05.2012234	03.05.2012	Fellbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		05.01.201224	05.01.2012	Stgt. Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:00:00
		08.01.2012100	08.01.2012	Fellbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	05:15:00
		08.05.2012190	08.05.2012	Waiblin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	15	45	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	15:00:00
		11.11.201247	11.11.2012	Nünberger Str.	31	Bauarbeiten	keine Angaben	16	41	Verspätungen durch baubedingte Um- leitungen, auch überregional	10:00:00
		12.07.201219	12.07.2012	Waiblin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	6	20	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		15.01.2012133	15.01.2012	Waiblin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:21:00
		14.05.2012219	14.05.2012	Waiblin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		17.01.2012273	17.01.2012	Waiblin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	11	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:21:00
		17.12.2012205	17.12.2012	Stgt. Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	01:19:00
		21.06.2012247	21.06.2012	Stgt. Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	7	18	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	06:55:00
		22.02.201295	22.02.2012	Fellbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:00:00
		24.02.201248	24.02.2012	Waiblin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:53:00
		27.02.201282	27.02.2012	Fellbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:00:00
		29.06.2012346	29.06.2012	Stgt. Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:00:00
		03.10.201213	03.10.2012	Waiblin- gen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	11	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:20:00
		07.07.201230	07.07.2012	Stgt. Bad Cannstatt	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	2	Maschinendefekte / -ausfälle im Zu- sammenhang mit Baumaßnahmen	00:45:00
		13.11.201232	13.11.2012	Stgt. Bad Cannstatt	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	3	15	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	01:24:00
		14.11.20127	14.11.2012	Nünberger Str.	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	4	42	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	01:15:00
		15.02.2012255	15.02.2012	Fellbach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	6	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	00:07:00
		29.11.20128	29.11.2012	Abzw. Nünberger Str.	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	10	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	00:10:00
							keine Angaben				

lfd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
6	Abschnitt Bietigheim- Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	01.04.201290	01.04.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	1	6	Sonstige Ursachen Oberleitungsanla- gen	00:42:00
		08.09.2012204	08.09.2012	Ludwigs- burg	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	2	7	Sonstige Ursachen Oberleitungsanla- gen	00:15:00
		17.07.201255	17.07.2012	Kornwest- heim Pbf	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	4	9	Sonstige Ursachen Oberleitungsanla- gen	00:03:00
		21.05.201232	21.05.2012	Stgt.-Nord	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	18	92	Materialfehler / -verschleiß (z.B. Isola- torbruch)	01:13:00
		04.09.201299	04.09.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	3	Störung im GSMR-Netz	00:03:00
		08.04.201295	08.04.2012	Tamm	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	3	HOA / FBOA gestört	02:35:00
		09.09.201265	09.09.2012	Bietig- heim-Bis- singen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	3	Notrufgeber kann nicht ermittelt wer- den	00:00:00
		13.03.2012102	13.03.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	2	9	Störung im GSMR-Netz	00:07:00
		17.08.2012140	17.08.2012	Bietig- heim-Bis- singen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	2	6	Sonstiges Telekommunikationsanlagen	06:50:00
		19.03.201281	19.03.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	4	Fernsprecheinrichtungen (auch GSMR-Handy) gestört	00:10:00
		24.08.201251	24.08.2012	Bietig- heim-Bis- singen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	6	Fernsprecheinrichtungen (auch GSMR-Handy) gestört	00:08:00
		28.03.2012141	28.03.2012	Bietig- heim-Bis- singen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	4	Störung im GSMR-Netz	00:04:00
		30.04.2012109	30.04.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	3	6	Sonstiges Telekommunikationsanlagen	00:21:00
		06.08.2012120	06.08.2012	Tamm	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	4	Sonstiges Fahrbahn	00:48:00
		06.09.2012104	06.09.2012	Nordbahn- hof	23	Fahrbahn	keine Angaben	25	93	Gleislagefehler	02:30:00
		08.09.201239	08.09.2012	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	26	Isolierstoß defekt / gestört	03:13:00
		13.04.2012148	13.04.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Isolierstoß defekt / gestört	00:14:00
		13.08.2012170	13.08.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	4	Isolierstoß defekt / gestört	00:27:00
		15.03.2012127	15.03.2012	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Oberbaumangel	04:45:00
		18.06.2012203	18.06.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Isolierstoß defekt / gestört	02:10:00
		18.07.2012133	18.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	12	37	Isolierstoß defekt / gestört	18:42:00
		23.10.2012187	23.10.2012	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Isolierstoß defekt / gestört	01:17:00
		23.11.2012154	23.11.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Gleislagefehler	08:59:00
		24.08.2012184	24.08.2012	Pragtunnel	23	Fahrbahn	keine Angaben	26	90	Sonstiges Fahrbahn	00:59:00
		28.04.201293	28.04.2012	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Isolierstoß defekt / gestört	02:19:00
		28.07.2012157	28.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	10	Sonstiges Fahrbahn	01:28:00
		01.01.2012154	01.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:16:00
		01.01.2012109	01.01.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	02:30:00
		01.02.2012159	01.02.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:43:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		01.02.2012203	01.02.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:04:00
		01.03.2012241	01.03.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	14	Rotausleuchtung	01:22:00
		01.08.2012268	01.08.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	00:19:00
		01.08.2012258	01.08.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalhaltfall	00:06:00
		01.10.2012166	01.10.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	12	Rotausleuchtung	01:13:00
		01.10.2012172	01.10.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		01.11.2012157	01.11.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:16:00
		01.11.2012168	01.11.2012	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	0	Sonstiges Weichen / LST	03:35:00
		01.12.201279	01.12.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	07:01:00
		02.01.201238	02.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:05:00
		02.02.201221	02.02.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	40	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:09:00
		02.02.201253	02.02.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		02.02.2012153	02.02.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		29.02.2012196	29.02.2012	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	29	Kabelschäden	21:14:00
		02.03.201232	02.03.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	07:12:00
		02.04.2012175	02.04.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:11:00
		02.05.201221	02.05.2012	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	26	Rotausleuchtung	01:27:00
		02.05.201217	02.05.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:40:00
		02.07.2012157	02.07.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalhaltfall	00:20:00
		02.07.201223	02.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:11:00
		02.08.201225	02.08.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	17	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		02.08.201248	02.08.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:04:00
		02.09.2012118	02.09.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalhaltfall	00:06:00
		02.09.2012116	02.09.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		02.10.2012107	02.10.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	16	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		02.10.2012144	02.10.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	41	Signalhaltfall	00:15:00
		02.10.2012226	02.10.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:02:00
		02.10.2012140	02.10.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		02.11.2012201	02.11.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalhaltfall	00:13:00
		03.01.201220	03.01.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	19	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		03.01.20127	03.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:21:00
		03.02.2012212	03.02.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		03.02.2012392	03.02.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		03.04.201244	03.04.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	21	Signalhaltfall	00:25:00
		03.04.2012163	03.04.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	9	Signalhaltfall	00:03:00
		03.04.2012184	03.04.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	02:16:00
		03.05.2012172	03.05.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:07:00
		03.05.201234	03.05.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:15:00
		03.05.2012173	03.05.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		03.06.201231	03.06.2012	Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	20	Rotausleuchtung	00:25:00
		03.06.201235	03.06.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		03.07.2012157	03.07.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		03.08.201250	03.08.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		03.08.201227	03.08.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		03.09.2012132	03.09.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalhaltfall	00:09:00
		03.09.2012167	03.09.2012	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:02:00
		04.03.201238	04.03.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:27:00
		04.03.201282	04.03.2012	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:59:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		04.04.201227	04.04.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	28	Rotausleuchtung	11:08:00
		04.04.201238	04.04.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:24:00
		04.05.2012123	04.05.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:06:00
		04.05.201216	04.05.2012	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:13:00
		04.06.2012129	04.06.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:05:00
		04.08.2012162	04.08.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:35:00
		04.09.201251	04.09.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		04.11.20124	04.11.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	15:39:00
		04.12.2012201	04.12.2012	Tamm	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		04.12.201250	04.12.2012	Tamm	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:04:00
		05.01.2012227	05.01.2012	Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		05.01.2012193	05.01.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	28	89	Rotausleuchtung	05:33:00
		05.01.2012105	05.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		05.01.201275	05.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Rotausleuchtung	03:13:00
		05.02.2012272	05.02.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	08:25:00
		05.02.2012109	05.02.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:02:00
		05.04.2012133	05.04.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Rotausleuchtung	05:26:00
		05.04.2012158	05.04.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:14:00
		05.04.201217	05.04.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	38	FTÜ-Störung	00:54:00
		05.05.2012126	05.05.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	27	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	06:30:00
		05.05.2012123	05.05.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:40:00
		05.06.201261	05.06.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:23:00
		05.06.2012191	05.06.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		05.07.201290	05.07.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		05.07.2012169	05.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:03:00
		05.07.201222	05.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		05.10.2012173	05.10.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		05.11.2012109	05.11.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:05:00
		05.11.2012106	05.11.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		05.12.201222	05.12.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Sonstiges Weichen / LST	00:31:00
		05.12.201259	05.12.2012	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	01:22:00
		06.02.201296	06.02.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	20	107	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:22:00
		06.02.2012286	06.02.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	15	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		06.02.2012336	06.02.2012	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		06.02.2012315	06.02.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:14:00
		06.02.2012309	06.02.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		06.04.2012122	06.04.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:04:00
		06.05.201221	06.05.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	16	Sonstiges Weichen / LST	00:35:00
		06.05.201277	06.05.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:46:00
		06.05.201270	06.05.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:13:00
		06.06.201253	06.06.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		06.07.201240	06.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:03:00
		06.08.2012165	06.08.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		06.08.2012103	06.08.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:08:00
		06.08.201271	06.08.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:04:00
		06.10.2012167	06.10.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		06.10.2012155	06.10.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	16	Signalhaltfall	00:11:00
		07.01.20129	07.01.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		07.04.201290	07.04.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:09:00
		07.05.201220	07.05.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Sonstiges Weichen / LST	01:21:00
		07.05.201254	07.05.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:29:00
		07.08.201228	07.08.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:15:00
		07.09.201234	07.09.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Rotausleuchtung	01:37:00
		07.09.2012214	07.09.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	01:31:00
		07.12.2012148	07.12.2012	Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:05:00
		07.12.2012131	07.12.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:07:00
		07.12.201288	07.12.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:02:00
		08.02.2012156	08.02.2012	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:46:00
		08.05.201219	08.05.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		08.05.201299	08.05.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:57:00
		08.06.2012117	08.06.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	13	Rotausleuchtung	00:16:00
		08.06.2012173	08.06.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		08.06.2012133	08.06.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		08.06.201267	08.06.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		08.09.201230	08.09.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	60	Rotausleuchtung	00:55:00
		08.10.2012151	08.10.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		08.11.2012158	08.11.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Sonstiges Weichen / LST	00:16:00
		08.11.201282	08.11.2012	Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	11	Rotausleuchtung	00:39:00
		08.11.201237	08.11.2012	Nordbahn- hof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		09.02.2012236	09.02.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:34:00
		09.02.2012179	09.02.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		09.03.2012131	09.03.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		09.07.201272	09.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Rotausleuchtung	04:29:00
		09.08.2012183	09.08.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalhaltfall	01:46:00
		09.08.2012163	09.08.2012	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:08:00
		09.08.201249	09.08.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		09.08.201265	09.08.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	03:46:00
		09.09.201238	09.09.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		09.10.201251	09.10.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:11:00
		09.12.2012238	09.12.2012	Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	30	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:18:00
		09.12.201279	09.12.2012	Tamm	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		09.12.2012209	09.12.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:31:00
		10.02.201232	10.02.2012	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	18	52	Sonstiges Weichen / LST	03:03:00
		10.02.2012254	10.02.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	14	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:12:00
		10.04.201228	10.04.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:05:00
		10.04.201214	10.04.2012	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:12:00
		10.04.201221	10.04.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:06:00
		10.04.201248	10.04.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:15:00
		10.05.201263	10.05.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	02:21:00
		10.05.201254	10.05.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalhaltfall	00:05:00
		10.05.201269	10.05.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	5	Rotausleuchtung	02:16:00
		10.05.201239	10.05.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:04:00
		10.06.201291	10.06.2012	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	01:29:00
		10.07.2012198	10.07.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:06:00
		10.08.201291	10.08.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		10.08.2012104	10.08.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		10.10.201266	10.10.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	07:27:00
		10.11.2012113	10.11.2012	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	01:39:00
		10.12.201245	10.12.2012	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Schneeschutzhaube auf Weichenan- trieb verrutscht	02:26:00
		11.01.201240	11.01.2012	Tamm	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:00:00
		11.01.201298	11.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:15:00
		11.05.2012262	11.05.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	25	Signalhaltfall	00:09:00
		11.05.2012182	11.05.2012	Nordbahn- hof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		11.05.201284	11.05.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		11.06.201262	11.06.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Sonstiges Weichen / LST	00:16:00
		11.07.2012190	11.07.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	40	144	Sonstiges Weichen / LST	01:13:00
		11.07.201245	11.07.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalhaltfall	00:27:00
		11.08.2012120	11.08.2012	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	27	Rotausleuchtung	00:13:00
		11.09.2012128	11.09.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	14	Rotausleuchtung	01:21:00
		11.09.2012170	11.09.2012	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		11.10.2012138	11.10.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Signalhaltfall	00:10:00
		11.10.2012199	11.10.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		11.11.201261	11.11.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	01:05:00
		11.12.2012311	11.12.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	15	59	Störungen Ansteuerung von Weichen	01:03:00
		12.01.201273	12.01.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:04:00
		12.05.2012158	12.05.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		12.06.2012173	12.06.2012	Tamm	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		12.06.2012190	12.06.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	18	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:30:00
		12.07.201252	12.07.2012	Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Kommandostörung	01:11:00
		12.07.2012102	12.07.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Sonstiges Weichen / LST	00:55:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		12.07.201247	12.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:37:00
		12.08.201265	12.08.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:06:00
		12.08.2012120	12.08.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:06:00
		12.10.201222	12.10.2012	Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	22	Sonstiges Weichen / LST	00:19:00
		13.10.20124	13.10.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		12.10.2012143	12.10.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:21:00
		12.10.2012146	12.10.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:30:00
		12.11.2012115	12.11.2012	Nordbahn- hof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	12	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	04:57:00
		12.11.2012103	12.11.2012	Tamm	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		12.12.201237	12.12.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:08:00
		12.12.2012367	12.12.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	47	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:17:00
		13.01.201295	13.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	26	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	05:17:00
		13.01.201283	13.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	16	Sonstiges Weichen / LST	00:36:00
		13.02.2012154	13.02.2012	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:24:00
		13.03.2012174	13.03.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:01:00
		13.04.2012139	13.04.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:40:00
		13.04.2012143	13.04.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalhaltfall	00:05:00
		13.06.2012158	13.06.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		13.07.201226	13.07.2012	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		13.07.2012153	13.07.2012	Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:20:00
		13.08.2012145	13.08.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:16:00
		13.08.2012123	13.08.2012	Tamm	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	24	Weiche keine Endlage	01:58:00
		13.08.201285	13.08.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		13.09.2012125	13.09.2012	Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		13.09.2012	13.09.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		13.12.2012	13.12.2012	Tamm	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	19	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:52:00
		14.01.2012	14.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:04:00
		14.01.2012	14.01.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		14.01.2012	14.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		14.05.2012	14.05.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	14	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	07:37:00
		14.05.2012	14.05.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		14.06.2012	14.06.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		14.06.2012	14.06.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		14.06.2012	14.06.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		14.08.2012	14.08.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		14.09.2012	14.09.2012	Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		14.09.2012	14.09.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:07:00
		14.10.2012	14.10.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:22:00
		14.10.2012	14.10.2012	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		15.06.2012	15.06.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	30	Sonstiges Weichen / LST	00:25:00
		15.06.2012	15.06.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		15.06.2012	15.06.2012	Tamm	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		15.07.2012	15.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	02:25:00
		15.07.2012	15.07.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:16:00
		15.10.2012	15.10.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:13:00
		15.11.2012	15.11.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Sonstiges Weichen / LST	00:15:00
		15.12.2012	15.12.2012	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		15.12.2012	15.12.2012	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		16.01.2012	16.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	01:44:00
		16.02.2012	16.02.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:22:00
		16.03.2012	16.03.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	21	Sonstiges Weichen / LST	01:07:00
		16.03.2012	16.03.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:31:00
		16.03.2012	16.03.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	4	Rotausleuchtung	00:16:00
		16.06.2012	16.06.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		16.06.2012	16.06.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:41:00
		16.07.2012	16.07.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:34:00
		16.09.2012	16.09.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		16.10.2012	16.10.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:46:00
		16.11.2012	16.11.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		17.01.2012	17.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		17.01.2012	17.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:43:00
		17.04.2012	17.04.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Sonstiges Weichen / LST	00:14:00
		17.04.2012	17.04.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		17.04.2012	17.04.2012	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	02:42:00
		17.06.2012	17.06.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		17.06.2012	17.06.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	03:57:00
		17.07.2012	17.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalhaltfall	00:20:00
		17.08.2012	17.08.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		17.09.2012	17.09.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Kabelschäden	09:35:00
		17.10.2012	17.10.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	20	Sonstiges Weichen / LST	00:42:00
		17.10.2012	17.10.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:08:00
		17.10.2012	17.10.2012	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:56:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		17.11.201276	17.11.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		17.11.2012145	17.11.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		17.12.2012154	17.12.2012	Tamm	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		17.12.2012206	17.12.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		17.12.201252	17.12.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Sonstiges Weichen / LST	07:03:00
		18.01.201228	18.01.2012	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	30	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:40:00
		18.01.201222	18.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	41	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:05:00
		18.01.2012190	18.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:44:00
		18.01.2012137	18.01.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:23:00
		18.01.2012203	18.01.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:15:00
		18.03.2012148	18.03.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	15	Rotausleuchtung	00:30:00
		18.04.201275	18.04.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		18.05.2012161	18.05.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:09:00
		18.05.201240	18.05.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:21:00
		18.06.201224	18.06.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		18.06.2012236	18.06.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:20:00
		18.07.2012165	18.07.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	21	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	13:18:00
		18.07.201259	18.07.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		18.07.201246	18.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		18.07.201222	18.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Sonstiges Weichen / LST	00:15:00
		18.07.2012101	18.07.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	17	Rotausleuchtung	00:30:00
		18.07.2012212	18.07.2012	Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		18.08.2012187	18.08.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:15:00
		18.08.201270	18.08.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		18.09.2012139	18.09.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:21:00
		18.09.2012179	18.09.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		18.09.201285	18.09.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	19	Rotausleuchtung	00:19:00
		18.09.2012133	18.09.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		18.10.201243	18.10.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	02:35:00
		18.10.2012148	18.10.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:41:00
		18.10.201264	18.10.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:13:00
		18.11.201248	18.11.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:08:00
		18.12.2012137	18.12.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:02:00
		18.12.2012129	18.12.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:04:00
		18.12.201225	18.12.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		18.12.2012218	18.12.2012	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		18.12.2012228	18.12.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		19.01.2012124	19.01.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		19.06.2012211	19.06.2012	Tamm	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		19.06.2012182	19.06.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		19.06.2012168	19.06.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen / Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:14:00
		19.06.201222	19.06.2012	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:43:00
		19.07.201243	19.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
		19.07.2012158	19.07.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Weichenüberprüfung gem. Arbeits- bucheintrag	00:04:00
		19.07.201265	19.07.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Signalhaltfall	00:15:00
		19.08.201272	19.08.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		19.09.201263	19.09.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Sonstiges Weichen / LST	00:19:00
		19.09.2012163	19.09.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	27	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		19.09.201253	19.09.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:20:00
		19.11.201220	19.11.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Sonstiges Weichen / LST	00:16:00
		19.12.2012101	19.12.2012	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:05:00
		20.01.201248	20.01.2012	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		20.02.2012186	20.02.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:26:00
		20.03.201220	20.03.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Rotausleuchtung	02:41:00
		20.05.201213	20.05.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	14	54	Sonstiges Weichen / LST	01:37:00
		20.06.2012145	20.06.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	19	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:20:00
		20.07.201254	20.07.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:15:00
		20.07.201256	20.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalhaltfall	00:08:00
		20.10.201242	20.10.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:04:00
		21.03.201221	21.03.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalhaltfall	00:57:00
		21.03.2012164	21.03.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalhaltfall	00:04:00
		21.03.2012142	21.03.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalhaltfall	00:18:00
		21.03.201220	21.03.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	02:05:00
		21.03.2012119	21.03.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalhaltfall	00:17:00
		21.05.201225	21.05.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:03:00
		21.07.2012153	21.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:08:00
		21.07.2012123	21.07.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		21.08.201260	21.08.2012	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	11	Rotausleuchtung	00:57:00
		21.09.2012112	21.09.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:47:00
		21.09.201227	21.09.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	02:58:00
		21.10.201298	21.10.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:10:00
		22.02.201226	22.02.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00



lfd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		22.03.2012147	22.03.2012	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	44	336	Rotausleuchtung	01:50:00
		22.03.2012204	22.03.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	(Leer)	00:26:00
		22.03.2012131	22.03.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:53:00
		22.03.201287	22.03.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:09:00
		22.03.201229	22.03.2012	Nordbahn- hof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	27	Rotausleuchtung	00:29:00
		22.04.2012115	22.04.2012	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:11:00
		22.04.201279	22.04.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Rotausleuchtung	05:50:00
		22.05.2012159	22.05.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		22.06.201267	22.06.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		22.06.2012197	22.06.2012	Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		22.06.2012180	22.06.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		22.07.201293	22.07.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalhaltfall	00:10:00
		22.09.2012112	22.09.2012	Nordbahn- hof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:07:00
		22.09.201275	22.09.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Sonstiges Weichen / LST	00:12:00
		22.10.201295	22.10.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Weichenüberprüfung gem. Arbeits- bucheintrag	00:51:00
		22.10.2012128	22.10.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		22.10.201238	22.10.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:16:00
		22.10.2012149	22.10.2012	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		22.11.2012108	22.11.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalhaltfall	00:18:00
		23.01.2012162	23.01.2012	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:07:00
		23.02.201226	23.02.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:03:00
		23.03.201240	23.03.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Sonstiges Weichen / LST	05:17:00
		23.03.201224	23.03.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalhaltfall	00:01:00
		23.04.201244	23.04.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	12	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:38:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		23.04.2012170	23.04.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Sonstiges Weichen / LST	00:15:00
		23.04.2012139	23.04.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		23.05.2012160	23.05.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		23.05.201284	23.05.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Signalhaltfall	00:21:00
		23.05.201286	23.05.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	16	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:28:00
		23.07.2012112	23.07.2012	Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	22	86	Rotausleuchtung	01:40:00
		23.07.2012190	23.07.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		23.07.2012206	23.07.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		23.08.201262	23.08.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:05:00
		23.08.2012114	23.08.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		23.10.2012104	23.10.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Sonstiges Weichen / LST	00:22:00
		23.11.201233	23.11.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		23.11.201281	23.11.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:03:00
		24.01.2012127	24.01.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	13	Signalhaltfall	00:12:00
		24.02.2012184	24.02.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		24.02.201245	24.02.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	00:53:00
		24.02.2012162	24.02.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	18	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:30:00
		24.02.201238	24.02.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	19	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:05:00
		24.02.2012163	24.02.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		24.06.201250	24.06.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		24.07.201283	24.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:11:00
		24.07.2012115	24.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	23	Rotausleuchtung	02:35:00
		24.07.201239	24.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalhaltfall	00:50:00
		24.08.2012138	24.08.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit			
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge	cVmin
		24.10.2012	180	24.10.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:17:00
		24.11.2012	231	24.11.2012	Tamm	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:20:00
		24.12.2012	241	24.12.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	11	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:31:00
		25.01.2012	2134	25.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		25.02.2012	230	25.02.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	05:05:00
		25.04.2012	260	25.04.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:17:00
		25.05.2012	256	25.05.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	12:42:00
		25.05.2012	279	25.05.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		25.06.2012	288	25.06.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		25.06.2012	2148	25.06.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:15:00
		25.07.2012	2131	25.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	01:31:00
		25.08.2012	233	25.08.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:15:00
		25.08.2012	246	25.08.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		25.10.2012	262	25.10.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Signalhaltfall	00:10:00
		25.11.2012	261	25.11.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		25.12.2012	242	25.12.2012	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:45:00
		25.12.2012	263	25.12.2012	Tamm	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		26.01.2012	2151	26.01.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	37	Signalhaltfall	00:04:00
		26.01.2012	283	26.01.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		26.01.2012	216	26.01.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		26.01.2012	2167	26.01.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		26.03.2012	2118	26.03.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:07:00
		26.04.2012	223	26.04.2012	Tamm	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	23	Rotausleuchtung	02:30:00
		26.04.2012	2190	26.04.2012	Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		27.06.20121	27.06.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:21:00
		26.06.2012206	26.06.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:25:00
		26.07.2012125	26.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	14	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	06:19:00
		26.07.2012258	26.07.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Signalhaltfall	00:10:00
		26.07.2012143	26.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Rotausleuchtung	05:55:00
		26.07.201240	26.07.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalhaltfall	00:09:00
		26.08.2012119	26.08.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalhaltfall	00:07:00
		26.10.201240	26.10.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:21:00
		27.01.201236	27.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalhaltfall	00:05:00
		27.02.2012120	27.02.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	25	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:11:00
		27.02.2012106	27.02.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:36:00
		27.02.2012152	27.02.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		27.03.201263	27.03.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		27.04.201295	27.04.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	8	Sonstiges Weichen / LST	04:07:00
		27.06.2012139	27.06.2012	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	01:35:00
		27.06.201262	27.06.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		27.06.2012100	27.06.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		27.06.2012160	27.06.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	2	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		27.07.201252	27.07.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:03:00
		27.07.201233	27.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		27.08.2012160	27.08.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		27.08.201294	27.08.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:27:00
		27.08.201229	27.08.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:04:00
		27.09.2012123	27.09.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		27.10.2012165	27.10.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		27.11.2012171	27.11.2012	Tamm	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:15:00
		27.12.201298	27.12.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	19	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:38:00
		27.12.2012110	27.12.2012	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		28.01.2012130	28.01.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	14	Sonstiges Weichen / LST	02:16:00
		28.02.2012156	28.02.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		28.02.2012162	28.02.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Rotausleuchtung	01:39:00
		28.02.201236	28.02.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:06:00
		27.03.2012216	27.03.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	23	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	12:08:00
		28.04.2012183	28.04.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	33	Signalhaltfall	00:12:00
		28.05.201288	28.05.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:09:00
		28.05.2012106	28.05.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:15:00
		28.05.2012138	28.05.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	13	Rotausleuchtung	00:16:00
		28.07.201291	28.07.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:05:00
		28.07.201266	28.07.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	18	Störung / Ausfall von Anzeigen zur Zuglenkung / Überwachung Ausfall Leitsystem BZ	04:11:00
		28.07.2012170	28.07.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		28.08.2012161	28.08.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		28.08.201275	28.08.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		28.11.2012122	28.11.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Signalhaltfall	00:17:00
		28.11.201275	28.11.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	04:48:00
		28.11.201228	28.11.2012	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:20:00
		28.12.2012102	28.12.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		29.02.201251	29.02.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	01:45:00
		29.02.201261	29.02.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	15	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:17:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		29.05.201242	29.05.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Rotausleuchtung	00:28:00
		29.06.2012233	29.06.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	28	Signalhaltfall	00:06:00
		29.08.2012158	29.08.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	26	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		29.08.201278	29.08.2012	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:06:00
		29.08.2012114	29.08.2012	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		29.10.201224	29.10.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	25	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:57:00
		30.03.2012223	30.03.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		30.04.201230	30.04.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	43	Sonstiges Weichen / LST	02:00:00
		30.04.201247	30.04.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	41	191	Sonstiges Weichen / LST	01:15:00
		30.06.2012126	30.06.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		30.07.2012126	30.07.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:33:00
		30.07.201276	30.07.2012	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Rotausleuchtung	00:15:00
		30.07.201260	30.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:43:00
		30.10.2012114	30.10.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	5	Rotausleuchtung	00:05:00
		30.10.201280	30.10.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Dringende Prüf- und Wartungsarbeiten ohne Betra	03:07:00
		30.10.201289	30.10.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Sonstiges Weichen / LST	00:28:00
		30.11.201279	30.11.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:07:00
		30.12.201222	30.12.2012	Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		31.01.2012203	31.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		31.03.2012134	31.03.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalhaltfall	00:06:00
		31.03.2012128	31.03.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:08:00
		31.03.2012141	31.03.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		31.05.2012123	31.05.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		31.07.201251	31.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalhaltfall	01:31:00

lfd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Verursacher	Anzahl Züge			cVmin	Info
		31.07.2012	31.07.2012	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		31.07.2012	31.07.2012	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	9	Sonstiges Weichen / LST	02:08:00
		31.08.2012	31.08.2012	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:05:00
		31.10.2012	31.10.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	14	56	Störungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	02:57:00
		31.10.2012	31.10.2012	Stgt.-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	10	Sonstiges Weichen / LST	00:20:00
		31.10.2012	31.10.2012	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall Zugnummernmeldeanlage	00:09:00
		02.03.2012	02.03.2012	Stgt.-Zuffenhausen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	19	101	Fehler bei der Arbeitsausführung	04:10:00
		26.04.2012	26.04.2012	Stgt.-Zuffenhausen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	19	88	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:31:00
		16.02.2012	16.02.2012	Nordbahnhof	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	12	30	Verdacht auf Störungen an Infrastrukturanlagen des Netzes ohne Befund	01:01:00
		01.03.2012	01.03.2012	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	01:59:00
		17.10.2012	17.10.2012	Kornwestheim Pbf	31	Bauarbeiten	keine Angaben	39	98	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	00:50:00
		02.04.2012	02.04.2012	Asperg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	04:00:00
		02.05.2012	02.05.2012	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	6	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		03.03.2012	03.03.2012	Bietigheim-Bissingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		03.04.2012	03.04.2012	Stgt.-Zuffenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	13:57:00
		03.07.2012	03.07.2012	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	18	46	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	16:29:00
		19.08.2012	19.08.2012	Kornwestheim Pbf	31	Bauarbeiten	keine Angaben	16	36	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		03.09.2012	03.09.2012	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		04.11.2012	04.11.2012	Stgt.-Feuerbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	15	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		22.11.2012	22.11.2012	Bietigheim-Bissingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	8	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		06.03.2012	06.03.2012	Stgt.-Zuffenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	10	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	13:20:00
		07.09.2012	07.09.2012	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		06.12.2012	06.12.2012	Tamm	31	Bauarbeiten	keine Angaben	6	22	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	13:35:00
		07.12.2012	07.12.2012	Tamm	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Sonstiges Bauarbeiten	07:00:00
		08.08.2012	08.08.2012	Pragtunnel	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	10:56:00
		08.10.2012	08.10.2012	Kornwestheim Pbf	31	Bauarbeiten	keine Angaben	14	34	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	07:28:00
		09.08.2012	09.08.2012	Stgt.-Zuffenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	6	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	07:01:00
		01.11.2012	01.11.2012	Kornwestheim Pbf	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	23:59:00
		03.04.2012	03.04.2012	Bietigheim-Bissingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	16	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00

lfd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		11.12.20123	11.12.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	15:53:00
		12.03.2012156	12.03.2012	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	12	29	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	21:00:00
		01.03.20123	01.03.2012	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	7	19	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	16:00:00
		20.09.20123	20.09.2012	Pragtunnel	31	Bauarbeiten	keine Angaben	12	33	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:00:00
		14.02.2012262	14.02.2012	Bietig- heim-Bis- singen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:53:00
		16.01.201268	16.01.2012	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	9	21	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:59:00
		15.03.2012263	15.03.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:17:00
		15.06.201222	15.06.2012	Stgt.-Tief	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:45:00
		15.09.201210	15.09.2012	Bietig- heim-Bis- singen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		13.12.2012403	13.12.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	21	57	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		17.04.201294	17.04.2012	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	8	Verspätungen durch baubedingte Um- leitungen, auch überregional	05:56:00
		01.10.201261	01.10.2012	Kornwest- heim Pbf	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	8	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	23:59:00
		19.07.2012180	19.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	20	50	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		20.02.2012188	20.02.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	13	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		20.07.2012223	20.07.2012	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	07:37:00
		21.02.2012237	21.02.2012	Bietig- heim-Bis- singen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:00:00
		21.05.201250	21.05.2012	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	11	26	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	07:00:00
		19.11.2012223	19.11.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	19:00:00
		22.04.201212	22.04.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	07:31:00
		22.07.2012149	22.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		22.06.20127	22.06.2012	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:56:00
		23.10.2012192	23.10.2012	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	08:37:00
		24.02.2012209	24.02.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	13	31	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		19.09.201211	19.09.2012	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:00:00
		26.01.20122	26.01.2012	Bietig- heim-Bis- singen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	16:00:00
		25.09.2012238	25.09.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		28.07.20128	28.07.2012	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Sonstiges Bauarbeiten	14:00:00
		21.11.2012236	21.11.2012	Bietig- heim-Bis- singen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		29.02.201263	29.02.2012	Kornwest- heim Pbf	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:00:00
		29.08.2012222	29.08.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	14	34	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:54:00
		04.06.2012187	04.06.2012	Stgt.-Wolf- ramstr.	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	3	17	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Baublauf	00:11:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		06.05.2012	06.05.2012	Stgt.-Tief	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	2	6	Überschreitung von geplanten Sperrpausen	01:45:00
		11.11.2012	11.11.2012	Stgt.-Feuerbach	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Maschinendefekte / -ausfälle im Zusammenhang mit Baumaßnahmen	02:42:00
		13.12.2012	13.12.2012	Stgt.-Zuffenhausen	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Maschinendefekte / -ausfälle im Zusammenhang mit Baumaßnahmen	01:39:00
		15.02.2012	15.02.2012	Bietigheim-Bissingen	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	4	11	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahrbahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	03:18:00
		17.09.2012	17.09.2012	Bietigheim-Bissingen	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	3	12	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahrbahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	01:15:00
		21.08.2012	21.08.2012	Kornwestheim Pbf	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	79	322	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahrbahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	06:17:00
		25.09.2012	25.09.2012	Ludwigsburg	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	3	22	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahrbahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	00:34:00
		28.03.2012	28.03.2012	Kornwestheim Pbf	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	03:54:00

lfd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungsverursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbestehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	01.04.201290	01.04.2012	Stgt.-Zuffenhausen	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	1	6	Sonstige Ursachen Oberleitungsanlagen	00:42:00
		10.08.201220	10.08.2012	Renningen	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	10	171	Sonstige Ursachen Oberleitungsanlagen	02:27:00
		27.10.2012238	27.10.2012	Weil der Stadt	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	6	151	Sonstige Ursachen Oberleitungsanlagen	04:36:00
		04.06.2012103	04.06.2012	Kornthal	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	3	Sonstiges Telekommunikationsanlagen	00:03:00
		04.09.201299	04.09.2012	Stgt.-Zuffenhausen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	3	Störung im GSMR-Netz	00:03:00
		19.03.201281	19.03.2012	Stgt.-Zuffenhausen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	4	Fernsprecheinrichtungen (auch GSMR-Handy) gestört	00:10:00
		22.05.201285	22.05.2012	Leonberg	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	3	Sonstiges Telekommunikationsanlagen	00:02:00
		30.04.2012109	30.04.2012	Stgt.-Zuffenhausen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	3	6	Sonstiges Telekommunikationsanlagen	00:21:00
		09.09.201285	09.09.2012	Kornthal	23	Fahrbahn	keine Angaben	25	64	Gleislagefehler	23:45:00
		09.09.201274	09.09.2012	Kornthal	23	Fahrbahn	keine Angaben	16	47	Gleislagefehler	00:57:00
		13.04.2012148	13.04.2012	Stgt.-Zuffenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Isolierstoß defekt / gestört	00:14:00
		13.08.2012170	13.08.2012	Stgt.-Zuffenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	4	Isolierstoß defekt / gestört	00:27:00
		18.06.2012203	18.06.2012	Stgt.-Zuffenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Isolierstoß defekt / gestört	02:10:00
		18.07.2012133	18.07.2012	Stgt.-Zuffenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	12	37	Isolierstoß defekt / gestört	18:42:00
		23.11.2012154	23.11.2012	Stgt.-Zuffenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Gleislagefehler	08:59:00
		27.04.2012152	27.04.2012	Ditzingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	14	Schwellenbrand	00:01:00
		28.07.2012157	28.07.2012	Stgt.-Zuffenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	10	Sonstiges Fahrbahn	01:28:00
		01.01.2012154	01.01.2012	Stgt.-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:16:00
		01.02.2012159	01.02.2012	Stgt.-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:43:00
		01.02.201290	01.02.2012	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:04:00
		01.03.2012202	01.03.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	25	Rotausleuchtung	01:34:00
		01.04.201257	01.04.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	14	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:18:00
		01.05.2012115	01.05.2012	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	01:23:00
01.05.2012193	01.05.2012	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	4	Rotausleuchtung	00:31:00		
01.05.2012100	01.05.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:58:00		
01.08.2012258	01.08.2012	Stgt.-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalhaltfall	00:06:00		
01.08.2012260	01.08.2012	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00		
01.10.2012172	01.10.2012	Stgt.-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		01.11.2012179	01.11.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:03:00
		01.12.2012134	01.12.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	15	Rotausleuchtung	02:15:00
		01.12.2012179	01.12.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	07:01:00
		02.01.2012138	02.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:05:00
		02.01.2012120	02.01.2012	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		02.02.2012143	02.02.2012	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	01:21:00
		02.02.2012130	02.02.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	02:25:00
		02.02.2012121	02.02.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	40	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:09:00
		02.02.2012153	02.02.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		02.03.2012188	02.03.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	18:39:00
		02.04.2012137	02.04.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:09:00
		02.04.2012151	02.04.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:11:00
		02.05.2012131	02.05.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		02.05.2012196	02.05.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	16:25:00
		02.07.2012150	02.07.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Sonstiges Weichen / LST	00:44:00
		02.07.2012115	02.07.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		02.07.2012123	02.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:11:00
		02.09.2012116	02.09.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		02.11.2012170	02.11.2012	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		02.11.2012156	02.11.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:02:00
		02.12.2012136	02.12.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:19:00
		03.01.2012130	03.01.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	36	Signalhaltfall	01:21:00
		03.01.2012127	03.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:21:00
		03.02.2012143	03.02.2012	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	91	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:49:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		04.02.20125	04.02.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	28	Rotausleuchtung	09:54:00
		03.02.2012100	03.02.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	14	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	05:16:00
		03.04.201244	03.04.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	21	Signalhaltfall	00:25:00
		03.04.2012223	03.04.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	01:09:00
		03.08.201250	03.08.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		03.08.2012114	03.08.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	1	Sonstiges Weichen / LST	00:32:00
		03.11.201237	03.11.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	30	Sonstiges Weichen / LST	02:45:00
		03.11.201257	03.11.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		04.01.201228	04.01.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		04.01.201277	04.01.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:24:00
		04.02.201282	04.02.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	14	38	Sonstiges Weichen / LST	03:18:00
		04.02.2012213	04.02.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	23	Sonstiges Weichen / LST	00:16:00
		04.03.201238	04.03.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:27:00
		04.04.201227	04.04.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	28	Rotausleuchtung	11:08:00
		04.04.201296	04.04.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		04.05.201256	04.05.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Rotausleuchtung	00:56:00
		04.05.2012167	04.05.2012	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	11	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:11:00
		04.06.2012129	04.06.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:05:00
		04.11.201297	04.11.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		04.12.2012228	04.12.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	27	127	Rotausleuchtung	10:14:00
		04.12.2012143	04.12.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		04.12.2012186	04.12.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:02:00
		05.01.2012105	05.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		05.01.201244	05.01.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	01:31:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		05.01.201275	05.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Rotausleuchtung	03:13:00
		05.02.2012228	05.02.2012	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Rotausleuchtung	02:30:00
		05.02.201223	05.02.2012	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	16	Rotausleuchtung	05:03:00
		05.02.2012146	05.02.2012	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Rotausleuchtung	00:52:00
		05.02.2012272	05.02.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	08:25:00
		05.02.201244	05.02.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	24	Rotausleuchtung	04:16:00
		05.03.201287	05.03.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:33:00
		05.04.201221	05.04.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		05.06.201261	05.06.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:23:00
		05.07.201298	05.07.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	19	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	04:39:00
		05.07.2012169	05.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:03:00
		05.07.201222	05.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		05.09.2012161	05.09.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	Sonstiges Weichen / LST	04:04:00
		05.10.201221	05.10.2012	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:05:00
		05.11.2012180	05.11.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:02:00
		05.11.2012109	05.11.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:05:00
		05.12.201269	05.12.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:16:00
		05.12.201232	05.12.2012	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		06.02.201296	06.02.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	20	107	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:22:00
		06.02.2012315	06.02.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:14:00
		06.02.2012164	06.02.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		06.03.2012126	06.03.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		06.03.2012191	06.03.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:13:00
		06.03.201279	06.03.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:33:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		06.03.201234	06.03.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:04:00
		06.04.2012122	06.04.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:04:00
		06.05.201270	06.05.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:13:00
		06.06.201253	06.06.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		06.06.2012137	06.06.2012	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:02:00
		06.07.201279	06.07.2012	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		06.07.2012240	06.07.2012	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	01:25:00
		06.07.201240	06.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:03:00
		06.08.2012165	06.08.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		06.09.2012214	06.09.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		06.12.201240	06.12.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	23	Rotausleuchtung	02:05:00
		07.01.201221	07.01.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		07.01.201254	07.01.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:07:00
		07.02.2012316	07.02.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	10	Sonstiges Weichen / LST	02:19:00
		07.02.2012257	07.02.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:09:00
		07.03.201233	07.03.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	32	Signalhaltfall	00:20:00
		07.03.2012104	07.03.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		07.04.201228	07.04.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:20:00
		07.05.201249	07.05.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	41	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:37:00
		07.05.2012187	07.05.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		07.05.201254	07.05.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:29:00
		07.08.201228	07.08.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:15:00
		07.09.2012214	07.09.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	01:31:00
		08.10.20122	08.10.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:11:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		07.12.201229	07.12.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	35	Rotausleuchtung	00:34:00
		07.12.201288	07.12.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:02:00
		08.02.2012138	08.02.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		08.02.2012209	08.02.2012	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
		08.06.201249	08.06.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:14:00
		08.06.201267	08.06.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		08.07.2012123	08.07.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		08.10.2012111	08.10.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	08:27:00
		08.10.2012151	08.10.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		09.12.201261	09.12.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	29	Rotausleuchtung	08:13:00
		08.12.2012235	08.12.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Rotausleuchtung	02:06:00
		08.12.2012202	08.12.2012	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Rotausleuchtung	00:08:00
		08.12.201253	08.12.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	15	Rotausleuchtung	01:19:00
		09.02.201245	09.02.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	13	Sonstiges Weichen / LST	01:09:00
		09.02.201228	09.02.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	21	Sonstiges Weichen / LST	01:41:00
		09.03.201240	09.03.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:07:00
		09.04.201230	09.04.2012	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:04:00
		09.07.201272	09.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Rotausleuchtung	04:29:00
		09.08.201249	09.08.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		09.08.201265	09.08.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	03:46:00
		09.09.201226	09.09.2012	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	35	Signalhaltfall	07:31:00
		09.09.201278	09.09.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		09.11.201292	09.11.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:04:00
		09.12.201287	09.12.2012	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:34:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		10.01.201250	10.01.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		10.02.2012254	10.02.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	14	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:12:00
		10.02.2012234	10.02.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		10.04.2012120	10.04.2012	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:07:00
		10.04.201228	10.04.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:05:00
		10.09.201228	10.09.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalhaltfall	00:20:00
		10.09.201221	10.09.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:29:00
		10.10.201241	10.10.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		10.10.2012262	10.10.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		10.10.201266	10.10.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	07:27:00
		10.10.2012165	10.10.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:03:00
		10.12.2012100	10.12.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	00:36:00
		10.12.2012263	10.12.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		10.12.2012148	10.12.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		11.01.201219	11.01.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	00:50:00
		11.01.2012209	11.01.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		11.01.201258	11.01.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Signalhaltfall	00:12:00
		11.01.201298	11.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:15:00
		11.02.2012216	11.02.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		11.04.2012139	11.04.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	13	Störungen Ansteuerung von Weichen	01:25:00
		11.05.2012240	11.05.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	04:33:00
		11.05.201284	11.05.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		11.06.201247	11.06.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:12:00
		11.06.201262	11.06.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Sonstiges Weichen / LST	00:16:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		12.07.20122	12.07.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:35:00
		11.09.2012180	11.09.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		11.09.20122	11.09.2012	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	21	Sonstiges Weichen / LST	03:54:00
		11.09.201250	11.09.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		12.02.20122	12.02.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		12.02.201251	12.02.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		12.06.201296	12.06.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	14	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:19:00
		12.06.2012190	12.06.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	18	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:30:00
		12.07.201247	12.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:37:00
		12.10.2012206	12.10.2012	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	18	Signalhaltfall	00:39:00
		13.10.20124	13.10.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		12.11.2012133	12.11.2012	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
		12.12.2012345	12.12.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	62	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	03:57:00
		12.12.2012357	12.12.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:45:00
		12.12.2012367	12.12.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	47	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:17:00
		12.12.2012170	12.12.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		12.12.2012283	12.12.2012	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		12.12.2012110	12.12.2012	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	02:46:00
		12.12.2012261	12.12.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:05:00
		12.12.2012103	12.12.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		13.01.201295	13.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	26	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	05:17:00
		13.01.201283	13.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	16	Sonstiges Weichen / LST	00:36:00
		13.02.201268	13.02.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:57:00
		13.02.2012218	13.02.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:59:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		13.02.201223	13.02.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:59:00
		13.03.201287	13.03.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		13.04.201245	13.04.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:03:00
		13.04.2012143	13.04.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalhaltfall	00:05:00
		13.05.201231	13.05.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Sonstiges Weichen / LST	03:08:00
		13.06.2012158	13.06.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		13.08.201246	13.08.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:09:00
		13.09.2012148	13.09.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		13.09.2012104	13.09.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		13.10.2012182	13.10.2012	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		13.11.2012227	13.11.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:13:00
		13.11.2012147	13.11.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		13.11.2012155	13.11.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:58:00
		13.12.2012243	13.12.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	41	Sonstiges Weichen / LST	09:39:00
		13.12.2012145	13.12.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:36:00
		13.12.2012114	13.12.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		13.12.2012230	13.12.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		14.01.2012105	14.01.2012	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Sonstiges Weichen / LST	01:01:00
		14.01.201255	14.01.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Sonstiges Weichen / LST	02:03:00
		14.01.201290	14.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:04:00
		14.01.20125	14.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		14.02.201259	14.02.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalhaltfall	00:16:00
		14.03.201222	14.03.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		14.05.201260	14.05.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	14	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	07:37:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		14.05.201265	14.05.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	07:30:00
		14.07.2012138	14.07.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		14.08.201236	14.08.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		14.09.2012225	14.09.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:03:00
		14.09.2012128	14.09.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:14:00
		14.11.201246	14.11.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalhaltfall	00:10:00
		15.01.2012114	15.01.2012	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		15.02.2012264	15.02.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		15.03.2012133	15.03.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		15.07.201251	15.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	02:25:00
		15.08.2012212	15.08.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	17	Sonstiges Weichen / LST	01:22:00
		15.09.201229	15.09.2012	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		15.10.2012182	15.10.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		15.10.201268	15.10.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:13:00
		15.11.2012185	15.11.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Sonstiges Weichen / LST	00:15:00
		15.12.201241	15.12.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	18	81	Kabelschäden	04:03:00
		15.12.201235	15.12.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		16.01.201229	16.01.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	36	Rotausleuchtung	01:26:00
		16.01.201288	16.01.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:22:00
		16.01.2012118	16.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	01:44:00
		16.01.2012104	16.01.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	01:09:00
		16.01.2012122	16.01.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	20	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:01:00
		16.01.201277	16.01.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:21:00
		16.02.2012101	16.02.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	13	Sonstiges Weichen / LST	05:07:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		16.02.2012185	16.02.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Sonstiges Weichen / LST	00:12:00
		16.03.2012248	16.03.2012	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		16.03.2012244	16.03.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:31:00
		16.03.2012119	16.03.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	4	Rotausleuchtung	00:16:00
		16.03.2012209	16.03.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		16.04.201281	16.04.2012	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:38:00
		16.05.201289	16.05.2012	Kortal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:02:00
		16.06.2012138	16.06.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:41:00
		16.07.2012213	16.07.2012	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	17	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:17:00
		16.08.2012214	16.08.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Sonstiges Weichen / LST	01:00:00
		16.09.2012167	16.09.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	28	Rotausleuchtung	01:26:00
		16.09.201271	16.09.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		16.10.201217	16.10.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		16.10.201248	16.10.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:46:00
		16.10.201282	16.10.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:45:00
		16.10.201247	16.10.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	15	Rotausleuchtung	01:55:00
		16.11.201223	16.11.2012	Kortal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	121	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	01:22:00
		16.12.2012120	16.12.2012	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		16.12.201210	16.12.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalhaltfall	00:22:00
		17.01.201286	17.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		17.01.2012165	17.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:43:00
		17.02.201267	17.02.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		17.03.201276	17.03.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	02:18:00
		17.03.201223	17.03.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:06:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		17.04.201265	17.04.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Sonstiges Weichen / LST	00:14:00
		17.05.201228	17.05.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		17.07.201236	17.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalhaltfall	00:20:00
		17.07.201257	17.07.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	01:37:00
		17.08.201248	17.08.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		17.08.201254	17.08.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		17.09.2012120	17.09.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Rotausleuchtung	00:10:00
		17.10.201242	17.10.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	15	42	Rotausleuchtung	06:25:00
		17.10.2012210	17.10.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	22	Rotausleuchtung	03:22:00
		17.10.201245	17.10.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalhaltfall	00:07:00
		17.11.201276	17.11.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		17.11.2012145	17.11.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		17.11.2012115	17.11.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Signalhaltfall	00:10:00
		17.12.2012107	17.12.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:02:00
		18.01.201222	18.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	41	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:05:00
		18.01.2012190	18.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:44:00
		18.01.2012189	18.01.2012	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:22:00
		18.04.201275	18.04.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		18.05.201240	18.05.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:21:00
		18.06.2012103	18.06.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	12	Sonstiges Weichen / LST	00:15:00
		18.06.2012142	18.06.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		18.06.2012236	18.06.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:20:00
		18.07.201246	18.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		18.07.201222	18.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Sonstiges Weichen / LST	00:15:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		18.07.2012181	18.07.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		18.10.201243	18.10.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	02:35:00
		18.10.2012148	18.10.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:41:00
		18.12.201225	18.12.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		18.12.2012154	18.12.2012	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:25:00
		19.01.2012169	19.01.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	3	Sonstiges Weichen / LST	00:58:00
		19.01.201256	19.01.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		19.02.2012111	19.02.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		19.02.201293	19.02.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		19.02.201272	19.02.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	16	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	08:36:00
		19.04.201295	19.04.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		19.04.2012220	19.04.2012	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:15:00
		19.06.2012168	19.06.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen / Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:14:00
		19.07.201243	19.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
		19.08.201290	19.08.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	29	Sonstiges Weichen / LST	02:15:00
		19.08.201234	19.08.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		19.08.201272	19.08.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		19.09.201263	19.09.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Sonstiges Weichen / LST	00:19:00
		19.09.201253	19.09.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:20:00
		19.10.2012248	19.10.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		19.11.201220	19.11.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Sonstiges Weichen / LST	00:16:00
		19.12.2012124	19.12.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		19.12.2012142	19.12.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		20.01.2012150	20.01.2012	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		20.01.2012139	20.01.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		20.02.201224	20.02.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	21	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:22:00
		20.02.201285	20.02.2012	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:40:00
		20.02.2012186	20.02.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:26:00
		20.02.201246	20.02.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:04:00
		20.03.201220	20.03.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Rotausleuchtung	02:41:00
		20.06.2012149	20.06.2012	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:40:00
		20.07.201256	20.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalhaltfall	00:08:00
		20.08.2012226	20.08.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	14	73	Rotausleuchtung	09:59:00
		20.09.201296	20.09.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:33:00
		20.10.201242	20.10.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:04:00
		20.12.201246	20.12.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		20.12.2012161	20.12.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		21.02.2012140	21.02.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		21.02.2012190	21.02.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		21.03.201221	21.03.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalhaltfall	00:57:00
		21.03.2012142	21.03.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalhaltfall	00:18:00
		21.03.201220	21.03.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	02:05:00
		21.03.201223	21.03.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Signalhaltfall	01:23:00
		21.03.201275	21.03.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		21.05.201225	21.05.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:03:00
		21.06.201268	21.06.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		21.07.2012153	21.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:08:00
		21.07.201279	21.07.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		21.08.2012121	21.08.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		21.09.2012112	21.09.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:47:00
		21.09.20121243	21.09.2012	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:10:00
		21.09.2012128	21.09.2012	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	01:24:00
		21.09.2012196	21.09.2012	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:08:00
		21.10.201235	21.10.2012	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		21.12.2012186	21.12.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	22	Signalhaltfall	00:23:00
		21.12.201219	21.12.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:51:00
		22.02.2012173	22.02.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	11	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:17:00
		22.02.2012137	22.02.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	13	Rotausleuchtung	02:16:00
		22.02.201226	22.02.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		22.03.2012204	22.03.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	(Leer)	00:26:00
		22.03.2012131	22.03.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:53:00
		22.03.2012178	22.03.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		22.04.201283	22.04.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	16	Rotausleuchtung	00:35:00
		22.05.2012175	22.05.2012	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	16	Rotausleuchtung	00:28:00
		22.06.201267	22.06.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		22.06.2012157	22.06.2012	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:07:00
		22.08.201229	22.08.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	14	33	Rotausleuchtung	05:19:00
		22.08.2012187	22.08.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	14	43	Rotausleuchtung	05:04:00
		22.09.2012151	22.09.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	22	Rotausleuchtung	12:06:00
		22.09.201274	22.09.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:17:00
		22.09.201280	22.09.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		22.10.201296	22.10.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		22.10.201238	22.10.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:16:00
		22.11.2012108	22.11.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalhaltfall	00:18:00
		22.12.2012102	22.12.2012	Rutesheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	13	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:57:00
		22.12.2012157	22.12.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:32:00
		22.12.2012124	22.12.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		23.03.201240	23.03.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Sonstiges Weichen / LST	05:17:00
		23.05.201237	23.05.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:08:00
		23.05.2012243	23.05.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		23.07.2012166	23.07.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		23.07.2012216	23.07.2012	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	13:07:00
		23.07.201270	23.07.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		23.08.201262	23.08.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:05:00
		23.08.201278	23.08.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:15:00
		23.10.201271	23.10.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		23.10.201243	23.10.2012	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	Signalhaltfall	00:10:00
		23.11.201281	23.11.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:03:00
		23.12.201218	23.12.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	08:38:00
		24.01.201284	24.01.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:19:00
		24.02.201298	24.02.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:14:00
		24.02.2012162	24.02.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	18	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:30:00
		24.02.2012163	24.02.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		24.06.201250	24.06.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		24.07.201283	24.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:11:00
		24.07.2012115	24.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	23	Rotausleuchtung	02:35:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		24.07.201239	24.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalhaltfall	00:50:00
		24.10.2012180	24.10.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:17:00
		24.10.201288	24.10.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	14	Signalhaltfall	00:25:00
		24.10.2012127	24.10.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		24.10.201218	24.10.2012	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		24.10.2012117	24.10.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		24.12.2012103	24.12.2012	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		24.12.201237	24.12.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:32:00
		25.01.2012134	25.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		25.04.2012131	25.04.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	30	Rotausleuchtung	00:51:00
		25.04.201260	25.04.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:17:00
		25.05.2012201	25.05.2012	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		25.06.201288	25.06.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		25.06.201297	25.06.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		25.07.2012131	25.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	01:31:00
		25.07.2012111	25.07.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Sonstiges Weichen / LST	00:25:00
		25.08.20126	25.08.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	30	Rotausleuchtung	00:42:00
		25.08.201233	25.08.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:15:00
		25.08.201246	25.08.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		25.10.2012104	25.10.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		25.10.201241	25.10.2012	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalhaltfall	00:18:00
		25.10.2012214	25.10.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		25.11.201214	25.11.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:24:00
		26.04.201252	26.04.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	00:18:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		27.06.20121	27.06.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:21:00
		26.06.201227	26.06.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	9	Rotausleuchtung	03:06:00
		26.06.2012155	26.06.2012	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:06:00
		26.07.2012125	26.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	14	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	06:19:00
		26.07.201299	26.07.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	22	Rotausleuchtung	01:33:00
		26.07.2012143	26.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Rotausleuchtung	05:55:00
		26.08.201216	26.08.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	01:08:00
		26.09.201266	26.09.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		26.10.2012235	26.10.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	112	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:55:00
		26.10.201245	26.10.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalhaltfall	00:12:00
		26.10.201240	26.10.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:21:00
		26.11.201256	26.11.2012	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		27.01.201236	27.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalhaltfall	00:05:00
		27.02.20128	27.02.2012	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		27.04.2012164	27.04.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:52:00
		27.04.201291	27.04.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	25	FTÜ-Störung	01:25:00
		27.04.2012102	27.04.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	32	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:49:00
		27.04.2012193	27.04.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		27.05.2012103	27.05.2012	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		27.07.2012168	27.07.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	06:18:00
		27.07.201260	27.07.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:04:00
		27.07.201233	27.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		27.08.201215	27.08.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	31	Rotausleuchtung	01:46:00
		27.08.2012109	27.08.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	18	Rotausleuchtung	02:47:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		27.08.2012147	27.08.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	12	Rotausleuchtung	02:04:00
		27.09.2012123	27.09.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:00:00
		27.10.201264	27.10.2012	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	24	117	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	05:10:00
		27.11.201249	27.11.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		27.12.201224	27.12.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:42:00
		28.02.2012156	28.02.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		27.03.2012216	27.03.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	23	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	12:08:00
		28.06.201257	28.06.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		28.06.201241	28.06.2012	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:02:00
		28.07.201295	28.07.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		28.08.2012161	28.08.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		28.09.2012194	28.09.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		28.09.2012119	28.09.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:02:00
		28.10.2012204	28.10.2012	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Sonstiges Weichen / LST	01:43:00
		28.10.201289	28.10.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:04:00
		28.11.201251	28.11.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	15	Signalhaltfall	00:26:00
		28.11.2012153	28.11.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:04:00
		28.12.2012129	28.12.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:16:00
		28.12.2012102	28.12.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		29.02.2012148	29.02.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		29.02.201261	29.02.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	15	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:17:00
		29.02.201247	29.02.2012	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:18:00
		29.02.201245	29.02.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:38:00
		29.03.201248	29.03.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		29.04.201215	29.04.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		29.05.20127	29.05.2012	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		29.06.2012189	29.06.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	22	Sonstiges Weichen / LST	01:44:00
		29.07.201240	29.07.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:43:00
		29.08.2012111	29.08.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		29.08.201253	29.08.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		29.09.201268	29.09.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		29.10.201249	29.10.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	32	Rotausleuchtung	01:04:00
		29.10.201270	29.10.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Rotausleuchtung	00:30:00
		29.10.201274	29.10.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		29.10.201224	29.10.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	25	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:57:00
		29.11.2012134	29.11.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:41:00
		29.11.201286	29.11.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalhaltfall	00:34:00
		29.12.201253	29.12.2012	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		30.01.2012170	30.01.2012	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		30.06.201270	30.06.2012	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:05:00
		30.06.2012126	30.06.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		30.07.2012235	30.07.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	18	Sonstiges Weichen / LST	00:30:00
		30.07.201260	30.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:43:00
		30.09.201237	30.09.2012	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		30.09.201292	30.09.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalhaltfall	00:06:00
		30.10.201224	30.10.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		30.11.201268	30.11.2012	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	06:25:00
		31.01.2012203	31.01.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00

lfd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungsverursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbestehenszeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Verursacher
		31.05.2012194	31.05.2012	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:44:00
		31.07.2012251	31.07.2012	Stgt.-Zuf-fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalhaltfall	01:31:00
		31.07.2012142	31.07.2012	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		31.08.201219	31.08.2012	Rennin-gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:07:00
		31.10.201254	31.10.2012	Stgt.-Zuf-fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	10	Sonstiges Weichen / LST	00:20:00
		31.10.201213	31.10.2012	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		02.03.201269	02.03.2012	Stgt.-Zuf-fenhausen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	19	101	Fehler bei der Arbeitsausführung	04:10:00
		17.09.201282	17.09.2012	Korntal	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	2	5	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:04:00
		19.09.2012158	19.09.2012	Leonberg	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	2	8	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:30:00
		26.04.201266	26.04.2012	Stgt.-Zuf-fenhausen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	19	88	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:31:00
		02.09.2012136	02.09.2012	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	4	9	Verdacht auf Störungen an Infrastrukturanlagen des Netzes ohne Befund	00:58:00
		27.08.201296	27.08.2012	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	3	6	Verdacht auf Störungen an Infrastrukturanlagen des Netzes ohne Befund	00:27:00
		26.05.201222	26.05.2012	Rennin-gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	95	237	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	23:59:00
		01.08.201274	01.08.2012	Rennin-gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	25	48	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	04:00:00
		01.07.201265	01.07.2012	Rennin-gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	58	140	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	04:30:00
		03.04.2012243	03.04.2012	Stgt.-Zuf-fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	13:57:00
		05.05.201242	05.05.2012	Rennin-gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	16:59:00
		05.11.2012170	05.11.2012	Rennin-gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	10	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	04:30:00
		06.03.2012170	06.03.2012	Stgt.-Zuf-fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	10	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	13:20:00
		08.11.2012182	08.11.2012	Leonberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		09.08.2012222	09.08.2012	Stgt.-Zuf-fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	6	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	07:01:00
		11.12.20123	11.12.2012	Stgt.-Zuf-fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	15:53:00
		11.05.2012291	11.05.2012	Ditzingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	7	16	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	03:33:00
		11.09.2012243	11.09.2012	Korntal	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	11	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		12.09.2012180	12.09.2012	Ditzingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	30	69	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		13.11.2012118	13.11.2012	Leonberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	08:00:00
		15.03.2012263	15.03.2012	Stgt.-Zuf-fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	10:17:00
		13.12.2012403	13.12.2012	Stgt.-Zuf-fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	21	57	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		18.04.20123	18.04.2012	Korntal	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	04:59:00
		17.12.2012111	17.12.2012	Korntal	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		19.07.2012180	19.07.2012	Stgt.-Zuf-fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	20	50	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		12.10.2012250	12.10.2012	Rennin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	74	317	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:00:00
		20.02.2012188	20.02.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	13	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		19.11.2012223	19.11.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	19:00:00
		22.04.201212	22.04.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	07:31:00
		22.07.2012149	22.07.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		24.02.2012209	24.02.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	13	31	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		26.10.2012275	26.10.2012	Leonberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	91	416	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	18:15:00
		25.09.2012238	25.09.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		29.08.2012222	29.08.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	14	34	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:54:00
		30.07.2012238	30.07.2012	Rennin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	8	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	03:59:00
		05.09.201289	05.09.2012	Ditzingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	3	Überschreitung von geplanten Sperr- pausen	00:03:00
		13.11.20129	13.11.2012	Leonberg	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	6	Durch Baumaßnahmen verursachte Be- schädigung oder Störung an Fahrbahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	04:02:00
		13.12.201225	13.12.2012	Stgt.-Zuf- fenhausen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	2	Maschinendefekte / -ausfälle im Zu- sammenhang mit Baumaßnahmen	01:39:00
		14.06.2012113	14.06.2012	Rennin- gen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	3	11	Durch Baumaßnahmen verursachte Be- schädigung oder Störung an Fahrbahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	01:50:00
		16.05.201264	16.05.2012	Ditzingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	9	Funkverbindung zur Rotte gestört	00:09:00
		19.06.2012110	19.06.2012	Rennin- gen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	4	24	Durch Baumaßnahmen verursachte Be- schädigung oder Störung an Fahrbahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	02:51:00
		21.04.20128	21.04.2012	Leonberg	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	5	Durch Baumaßnahmen verursachte Be- schädigung oder Störung an Fahrbahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	00:06:00
		29.08.201216	29.08.2012	Rennin- gen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	3	9	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:48:00
		29.10.2012189	29.10.2012	Ditzingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben keine Angaben	8	25	Maschinendefekte / -ausfälle im Zu- sammenhang mit Baumaßnahmen	01:39:00

Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit
		Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	06.07.201271	06.07.2012	Gärtringen	20	Oberleitungsan- lagen	keine Angaben	1	25	Dringende Oberleitungsarbeiten Sofortmaßnahme	00:45:00
		10.10.2012135	10.10.2012	Gärtringen	23	Fahrbahn	keine Angaben	8	29	Schienenfehler	02:59:00
		10.10.2012118	10.10.2012	Berghau	23	Fahrbahn	keine Angaben	7	23	Schienenfehler	02:30:00
		14.08.201222	14.08.2012	Böblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	9	23	Oberbaumangel	09:43:00
		15.08.2012125	15.08.2012	Böblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Isolierstoß defekt / gestört	00:15:00
		22.08.2012228	22.08.2012	Stgt.-Rohr	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Isolierstoß defekt / gestört	01:41:00
		23.05.2012225	23.05.2012	Böblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Gleislagefehler	14:20:00
		24.05.2012130	24.05.2012	Gärtringen	23	Fahrbahn	keine Angaben	43	122	Gleislagefehler	22:38:00
		01.02.2012106	01.02.2012	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	01:45:00
		01.02.201295	01.02.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	12	Rotausleuchtung	04:09:00
		01.04.201286	01.04.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	26	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:49:00
		01.10.2012153	01.10.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	01:15:00
		31.10.2012233	31.10.2012	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	18	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	02:06:00
		01.12.2012138	01.12.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:34:00
		02.01.201291	02.01.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	17	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:43:00
		02.02.2012261	02.02.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	15	Sonstiges Weichen / LST	00:29:00
		02.02.2012217	02.02.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		02.08.201256	02.08.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		02.11.2012131	02.11.2012	Goldberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	20	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:21:00
		02.11.201265	02.11.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	13	Rotausleuchtung	02:21:00
03.01.201224	03.01.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00		
03.09.2012111	03.09.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00		
03.10.201225	03.10.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	7	26	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:28:00		
04.02.2012191	04.02.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	6	Sonstiges Weichen / LST	06:13:00		
04.05.2012109	04.05.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:11:00		
04.08.201220	04.08.2012	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00		



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		05.09.20128	05.09.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		04.11.201277	04.11.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	73	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:08:00
		05.01.201271	05.01.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:18:00
		05.02.2012115	05.02.2012	Goldberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	10	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	02:20:00
		05.02.201226	05.02.2012	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:04:00
		05.07.2012146	05.07.2012	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:23:00
		05.09.2012175	05.09.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall Zugnum- mermeldeanlage	00:06:00
		05.11.2012160	05.11.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:10:00
		06.02.2012282	06.02.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	14	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	02:34:00
		07.04.20129	07.04.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:37:00
		06.05.2012130	06.05.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	14	Sonstiges Weichen / LST	01:45:00
		06.08.2012156	06.08.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:08:00
		06.11.201225	06.11.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	11	83	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	02:33:00
		06.11.201230	06.11.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	14	47	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:32:00
		06.12.2012152	06.12.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	16	Rotausleuchtung	01:15:00
		07.01.2012103	07.01.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:02:00
		07.05.2012157	07.05.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:43:00
		07.07.201297	07.07.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	12	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:12:00
		07.11.2012130	07.11.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	7	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:43:00
		07.12.201230	07.12.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	9	Rotausleuchtung	03:02:00
		08.02.2012301	08.02.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	14	Sonstiges Weichen / LST	02:20:00
		08.08.2012167	08.08.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Telekommunikations- anlagen	00:26:00
		08.10.201251	08.10.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	43	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:56:00
		08.11.2012135	08.11.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe-ste- henszeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		08.12.2012114	08.12.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:06:00
		08.12.2012154	08.12.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	18	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:35:00
		09.02.201227	09.02.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	12	Sonstiges Weichen / LST	02:52:00
		09.11.201259	09.11.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:19:00
		09.12.2012215	09.12.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:47:00
		10.02.201289	10.02.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	13	Sonstiges Weichen / LST	01:49:00
		10.04.201294	10.04.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	10	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:02:00
		11.06.20125	11.06.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	12	Sonstiges Weichen / LST	00:12:00
		10.06.201296	10.06.2012	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	10	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:11:00
		10.08.2012162	10.08.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		10.10.2012136	10.10.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:20:00
		10.10.201289	10.10.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:25:00
		10.11.201282	10.11.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	01:37:00
		10.11.201250	10.11.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:08:00
		11.02.2012128	11.02.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	8	23	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:16:00
		11.02.2012103	11.02.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		11.05.201255	11.05.2012	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Weichenüberprüfung gem. Ar- beitsbucheintrag	03:14:00
		11.10.201294	11.10.2012	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	01:59:00
		11.11.201250	11.11.2012	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:44:00
		11.12.201285	11.12.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	33	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:36:00
		13.01.20124	13.01.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	10	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:10:00
		12.06.2012123	12.06.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:51:00
		12.08.201213	12.08.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		12.10.2012260	12.10.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stenszeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		12.11.201240	12.11.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:53:00
		13.05.201289	13.05.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:04:00
		13.09.2012132	13.09.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	7	73	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	03:11:00
		13.12.201276	13.12.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		14.02.2012149	14.02.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:31:00
		14.03.201279	14.03.2012	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	9	Sonstiges Weichen / LST	01:44:00
		14.03.201215	14.03.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:09:00
		14.09.2012198	14.09.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall Zugnum- mermeldeanlage	00:02:00
		14.09.201270	14.09.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	11	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:32:00
		14.11.201297	14.11.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:02:00
		14.11.201221	14.11.2012	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:25:00
		14.12.201256	14.12.2012	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	13	70	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:43:00
		15.01.201254	15.01.2012	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	7	30	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	04:55:00
		15.07.201281	15.07.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:17:00
		15.10.2012110	15.10.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	7	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	04:51:00
		15.11.201292	15.11.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:04:00
		16.01.201265	16.01.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:17:00
		16.01.2012101	16.01.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:26:00
		16.02.2012117	16.02.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:16:00
		16.06.2012163	16.06.2012	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	8	Signalhaltfall	00:08:00
		16.07.2012160	16.07.2012	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	8	21	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	05:03:00
		16.07.2012106	16.07.2012	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	9	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:16:00
		16.07.2012162	16.07.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	7	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:35:00
		16.08.201256	16.08.2012	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:56:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		16.08.2012179	16.08.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:04:00
		16.10.2012190	16.10.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	17	67	Sonstiges Weichen / LST	01:54:00
		16.11.2012193	16.11.2012	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	17	Sonstiges Weichen / LST	00:17:00
		16.11.2012166	16.11.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	9	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		17.02.2012157	17.02.2012	Goldberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	9	Rotausleuchtung	00:12:00
		17.02.2012195	17.02.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:05:00
		17.07.2012153	17.07.2012	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	14	Sonstiges Weichen / LST	08:08:00
		17.08.2012197	17.08.2012	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:56:00
		17.10.2012107	17.10.2012	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		17.11.2012181	17.11.2012	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		17.12.2012173	17.12.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	18	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:26:00
		18.01.2012214	18.01.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:20:00
		18.01.2012196	18.01.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:06:00
		18.03.2012142	18.03.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	08:36:00
		18.04.2012139	18.04.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	02:57:00
		18.12.2012121	18.12.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	00:18:00
		18.12.2012130	18.12.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:16:00
		19.01.2012149	19.01.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		19.06.2012189	19.06.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	12	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:41:00
		19.08.2012147	19.08.2012	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	9	42	Sonstiges Weichen / LST	02:56:00
		19.09.2012139	19.09.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	9	56	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	02:50:00
		20.09.20122	20.09.2012	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	10	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		19.09.2012187	19.09.2012	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:17:00
		19.11.2012149	19.11.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	03:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Störung Code 20-32	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehenszeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	Anzahl Züge			cVmin
		20.01.2012126	20.01.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		20.05.2012125	20.05.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:12:00
		20.08.2012214	20.08.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:09:00
		20.12.201295	20.12.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	8	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	03:05:00
		21.02.201281	21.02.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:50:00
		21.05.2012148	21.05.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	8	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		21.08.2012139	21.08.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:04:00
		21.09.2012168	21.09.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	7	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:32:00
		21.09.2012163	21.09.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	8	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:09:00
		21.09.201277	21.09.2012	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	02:02:00
		21.11.201233	21.11.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall Zugnum- mermeldeanlage	02:30:00
		21.11.201225	21.11.2012	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	13	Sonstiges Weichen / LST	00:15:00
		21.11.2012108	21.11.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		22.03.2012127	22.03.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:03:00
		22.03.201266	22.03.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:32:00
		22.09.201272	22.09.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von ESTW- Technik	04:10:00
		22.10.2012133	22.10.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	11	34	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	03:40:00
		22.10.201274	22.10.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	8	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:28:00
		22.10.201224	22.10.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		22.11.2012208	22.11.2012	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		22.12.201217	22.12.2012	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:07:00
		23.01.201269	23.01.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	9	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		23.03.2012137	23.03.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		23.04.2012102	23.04.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stenszeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		23.07.201261	23.07.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		23.07.201245	23.07.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		24.09.20122	24.09.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	13	Rotausleuchtung	00:29:00
		23.10.201256	23.10.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	17	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:25:00
		23.10.201237	23.10.2012	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	03:46:00
		23.12.201261	23.12.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:53:00
		24.02.201285	24.02.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:10:00
		24.05.2012164	24.05.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		24.06.201218	24.06.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:55:00
		24.12.201230	24.12.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	12	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:00:00
		25.05.2012161	25.05.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	7	24	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:18:00
		25.05.201239	25.05.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:03:00
		26.01.2012103	26.01.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:26:00
		26.09.201259	26.09.2012	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	13	Störungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	01:38:00
		26.09.201273	26.09.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:09:00
		26.09.201284	26.09.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	03:11:00
		26.10.201278	26.10.2012	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Arbeiten nach Arbeitsbuch	02:03:00
		26.11.201280	26.11.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	7	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:44:00
		27.04.201229	27.04.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:08:00
		27.07.2012336	27.07.2012	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	12	Rotausleuchtung	00:09:00
		27.09.201267	27.09.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	02:45:00
		27.09.2012158	27.09.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:11:00
		27.09.2012168	27.09.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	9	Sonstiges Weichen / LST	00:12:00
		27.09.201294	27.09.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	01:01:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		27.10.2012240	27.10.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	41	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:35:00
		27.10.2012109	27.10.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	8	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:56:00
		27.10.201281	27.10.2012	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	23	Rotausleuchtung	03:51:00
		27.11.2012144	27.11.2012	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	26	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:46:00
		27.12.201243	27.12.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:02:00
		28.05.201215	28.05.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	21	Sonstiges Weichen / LST	01:24:00
		28.06.2012174	28.06.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	32	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:09:00
		28.09.20124	28.09.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:03:00
		28.11.2012218	28.11.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:33:00
		28.11.2012196	28.11.2012	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	7	29	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:08:00
		29.06.2012194	29.06.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		29.07.201255	29.07.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	01:07:00
		29.09.2012156	29.09.2012	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:29:00
		29.10.2012272	29.10.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	7	25	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:00:00
		30.05.201273	30.05.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:07:00
		30.06.2012102	30.06.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	02:13:00
		30.06.2012148	30.06.2012	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	7	Sonstiges Weichen / LST	01:27:00
		30.08.2012175	30.08.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:50:00
		30.08.201279	30.08.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		30.09.2012122	30.09.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:05:00
		30.09.2012164	30.09.2012	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:13:00
		30.10.2012127	30.10.2012	Goldberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	10	Rotausleuchtung	02:33:00
		30.10.2012190	30.10.2012	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	33	Sonstiges Weichen / LST	01:57:00
		31.05.201272	31.05.2012	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	11	Rotausleuchtung	00:34:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		31.07.2012161	31.07.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	17	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:49:00
		31.08.2012125	31.08.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	26	Sonstiges Weichen / LST	02:13:00
		31.08.201216	31.08.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	8	Sonstiges Weichen / LST	00:31:00
		04.06.201222	04.06.2012	Böblingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	5	12	Fehler bei der Arbeitsausführung	03:52:00
		15.05.2012105	15.05.2012	Böblingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	2	Sonstiges technisches Personal Netz	00:20:00
		15.11.201213	15.11.2012	Gärtringen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	2	Verspätete Arbeitsaufnahme	00:11:00
		20.03.2012153	20.03.2012	Böblingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	9	32	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:05:00
		08.02.2012204	08.02.2012	Berghau	29	Technisches Personal Netz	keine Angaben	32	138	Verdacht auf Störungen an Infra- strukturanlagen des Netzes ohne Befund	01:53:00
		09.08.20123	09.08.2012	Gärtringen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	keine Angaben	1	2	Befahrzyklus gem. Ril 408.0625	00:04:00
		14.08.2012135	14.08.2012	Böblingen	30	Mängellang- samfahrstellen	keine Angaben	2	5	Langsamfahrstellen wegen man- gelhaftem bzw. schlechtem Anla- genzustand mit La-Eintrag	22:08:00
		01.08.201276	01.08.2012	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	17	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	14:00:00
		29.09.2012154	29.09.2012	Gärtringen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	17	84	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	13:00:00
		04.08.20122	04.08.2012	Gärtringen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	7	24	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	14:00:00
		04.12.20125	04.12.2012	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	10	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	14:00:00
		01.11.2012249	01.11.2012	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	06:38:00
		08.03.20128	08.03.2012	Herrenberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	7	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	08:45:00
		07.08.2012178	07.08.2012	Gärtringen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	07:08:00
		11.05.20125	11.05.2012	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	8	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	06:00:00
		10.11.2012139	10.11.2012	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	07:19:00
		12.11.2012212	12.11.2012	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	29	85	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	06:30:00
		14.04.20124	14.04.2012	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	07:43:00
		15.10.201210	15.10.2012	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	15	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	08:00:00
		23.11.2012224	23.11.2012	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	11	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	05:50:00
		15.05.2012178	15.05.2012	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	6	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	04:59:00
		24.09.2012213	24.09.2012	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	09:30:00
		28.07.20122	28.07.2012	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	22	Sonstiges Bauarbeiten	08:00:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		28.07.2012187	28.07.2012	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	13	43	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	14:00:00
		01.09.201279	01.09.2012	Stgt.-Rohr	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	4	14	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	01:00:00
		03.08.201223	03.08.2012	Stgt.-Rohr	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	19	84	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten	04:12:00
		04.04.201222	04.04.2012	Berghau	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	10	37	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten	01:10:00
		29.03.201223	29.03.2012	Stgt.-Rohr	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	5	22	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten	00:07:00

Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			Art der Stö- rung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
		Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32		An- zahl Züge	cVmin		
9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	13.06.201264	13.06.2012	Stgt.- Schwabstr.	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	1	5	Sonstige Ursachen Oberleitungsanla- gen	00:12:00
		08.11.2012115	08.11.2012	Flughafen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	2	Sonstiges Telekommunikationsanla- gen	00:03:00
		28.08.201220	28.08.2012	Stgt.-Vaihini- gen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	2	Störung im GSMR-Netz	00:03:00
		20.08.201262	20.08.2012	Oberaichen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Schwellenbrand	00:25:00
		22.08.2012228	22.08.2012	Stgt.-Rohr	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Isolierstoß defekt / gestört	01:41:00
		01.01.2012102	01.01.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:21:00
		01.02.2012174	01.02.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen / Ausfall Zugnummern- meldeanlage	00:05:00
		01.03.2012122	01.03.2012	Stgt.-Vaihini- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	41	Signalhaltfall	00:11:00
		01.08.2012184	01.08.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		02.02.201238	02.02.2012	Oberaichen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	15	Rotausleuchtung	02:10:00
		02.05.2012142	02.05.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	51	Sonstiges Weichen / LST	00:26:00
		02.05.201243	02.05.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	18	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:36:00
		02.08.201225	02.08.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	17	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		02.08.201226	02.08.2012	Stgt.-Vaihini- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		02.08.201256	02.08.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		02.08.2012108	02.08.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		02.10.2012107	02.10.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	16	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		02.10.2012156	02.10.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	38	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:23:00
		02.10.2012144	02.10.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	41	Signalhaltfall	00:15:00
		03.10.20121	03.10.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	Sonstiges Weichen / LST	23:49:00
		03.05.201276	03.05.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:14:00
		03.05.2012173	03.05.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		03.08.201227	03.08.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		03.09.2012128	03.09.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		03.10.201225	03.10.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	26	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:28:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		04.02.201270	04.02.2012	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	10	Rotausleuchtung	04:57:00
		04.03.201263	04.03.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		04.07.2012171	04.07.2012	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	10	49	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:37:00
		04.09.2012182	04.09.2012	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	11	34	Rotausleuchtung	01:48:00
		04.09.201251	04.09.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		05.06.2012191	05.06.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		05.10.2012173	05.10.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		06.02.2012286	06.02.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	15	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		06.05.2012130	06.05.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	14	Sonstiges Weichen / LST	01:45:00
		06.05.2012112	06.05.2012	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		06.12.2012192	06.12.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	12	36	Sonstiges Weichen / LST	00:33:00
		06.12.201251	06.12.2012	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	03:43:00
		07.02.201281	07.02.2012	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:18:00
		07.05.201227	07.05.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		07.05.201220	07.05.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	7	Sonstiges Weichen / LST	01:21:00
		07.05.2012131	07.05.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	11	Rotausleuchtung	01:20:00
		07.07.2012121	07.07.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	9	Rotausleuchtung	00:04:00
		07.07.201297	07.07.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	12	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:12:00
		07.09.2012186	07.09.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		07.11.2012162	07.11.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	10	38	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:27:00
		07.12.2012103	07.12.2012	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	10	Arbeiten nach Arbeitsbuch	02:15:00
		08.03.2012183	08.03.2012	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	21	170	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:17:00
		08.07.201228	08.07.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	11	Sonstiges Weichen / LST	00:21:00
		08.09.201296	08.09.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		08.11.201256	08.11.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	32	Sonstiges Weichen / LST	00:22:00
		09.02.2012179	09.02.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		09.08.2012133	09.08.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		10.12.20122	10.12.2012	Stgt.-Vaih- ingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Rotausleuchtung	06:25:00
		10.01.201259	10.01.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	15	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		10.02.20124	10.02.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		10.03.201232	10.03.2012	Stgt.-Vaih- ingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		10.04.201280	10.04.2012	Flughafen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:15:00
		10.05.2012138	10.05.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		10.05.201266	10.05.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		10.07.201273	10.07.2012	Stgt.-Feuer- see	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	14	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		10.08.2012162	10.08.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		10.09.2012151	10.09.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		10.10.201289	10.10.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:25:00
		10.10.2012181	10.10.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		11.02.2012103	11.02.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		11.06.2012148	11.06.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		11.06.201236	11.06.2012	Stgt.-Vaih- ingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	04:10:00
		11.06.201250	11.06.2012	Stgt.-Vaih- ingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:06:00
		11.09.2012247	11.09.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		11.12.2012136	11.12.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	20	Rotausleuchtung	20:37:00
		11.12.2012311	11.12.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	15	59	Störungen Ansteuerung von Weichen	01:03:00
		12.03.201258	12.03.2012	Stgt.-Vaih- ingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	38	185	Rotausleuchtung	00:42:00
		12.05.2012158	12.05.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		12.06.2012123	12.06.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:51:00
		12.07.201250	12.07.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	57	Rotausleuchtung	01:04:00
		12.07.2012208	12.07.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		13.01.201215	13.01.2012	Stgt.-Feuer- see	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:03:00
		13.03.2012176	13.03.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		13.03.2012174	13.03.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:01:00
		13.04.2012141	13.04.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		13.04.2012192	13.04.2012	Flughafen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	21	Störungen Ansteuerung von Weichen	02:08:00
		13.07.2012138	13.07.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		13.07.2012184	13.07.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		13.12.2012329	13.12.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Rotausleuchtung	00:04:00
		13.12.201266	13.12.2012	Stgt.-Vaihini- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:26:00
		14.01.201261	14.01.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Störungen / Ausfall Zugnummern- meldeanlage	00:03:00
		14.05.2012122	14.05.2012	Stgt.-Vaihini- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:14:00
		14.06.2012176	14.06.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	23	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		14.08.2012118	14.08.2012	Flughafen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:08:00
		15.05.201289	15.05.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	22	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:11:00
		15.06.201225	15.06.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	30	Sonstiges Weichen / LST	00:25:00
		15.09.201235	15.09.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:08:00
		15.11.2012108	15.11.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		15.12.201266	15.12.2012	Stgt.-Mitte	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:06:00
		16.01.2012147	16.01.2012	Stgt.-Vaihini- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		16.01.2012105	16.01.2012	Stgt.-Vaihini- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		16.01.2012116	16.01.2012	Stgt.-Vaihini- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00

lfd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
		Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		16.07.2012162	16.07.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:35:00
		16.10.201295	16.10.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	19	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		16.11.201291	16.11.2012	Stgt.-Vaihini- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	03:21:00
		17.10.2012164	17.10.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		18.11.20125	18.11.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	17	Signalhaltfall	00:36:00
		17.12.201252	17.12.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Sonstiges Weichen / LST	07:03:00
		18.06.2012141	18.06.2012	Stgt.-Vaihini- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	19	Rotausleuchtung	01:57:00
		18.06.201269	18.06.2012	Stgt.-Vaihini- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	04:31:00
		18.06.2012208	18.06.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		18.07.201259	18.07.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		18.07.2012159	18.07.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	03:51:00
		18.08.2012187	18.08.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:15:00
		18.09.2012133	18.09.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		18.10.201266	18.10.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:08:00
		18.11.2012128	18.11.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Sonstiges Weichen / LST	00:20:00
		18.12.201227	18.12.2012	Stgt.-Vaihini- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	13	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:24:00
		19.09.2012163	19.09.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	27	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		20.01.2012126	20.01.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		20.01.2012121	20.01.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		20.05.2012143	20.05.2012	Stgt.-Vaihini- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		20.05.2012156	20.05.2012	Stgt.-Vaihini- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	24	Sonstiges Weichen / LST	00:23:00
		20.06.2012279	20.06.2012	Stgt.-Vaihini- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	04:55:00
		20.08.2012214	20.08.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:09:00
		20.09.2012148	20.09.2012	Stgt.- Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	24	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		21.03.201280	21.03.2012	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:09:00
		21.06.201241	21.06.2012	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	9	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		21.09.201248	21.09.2012	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	9	34	Signalhaltfall	03:09:00
		22.03.201247	22.03.2012	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		22.03.2012127	22.03.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:03:00
		22.06.2012180	22.06.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		22.08.201277	22.08.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	9	(Leer)	00:16:00
		22.11.201233	22.11.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	24	146	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		23.03.201241	23.03.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	8	Signalhaltfall	00:08:00
		23.07.2012206	23.07.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		23.08.2012175	23.08.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	15	60	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		23.10.2012161	23.10.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	62	382	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:41:00
		23.10.2012127	23.10.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall Zugnummernmeldeanlage	00:15:00
		23.10.201245	23.10.2012	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:42:00
		24.01.201253	24.01.2012	Stgt.-Mitte	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	12	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		24.02.201285	24.02.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:10:00
		24.04.201235	24.04.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	8	30	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		24.05.2012253	24.05.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	8	38	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:25:00
		25.02.2012119	25.02.2012	Filderstadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		25.05.201220	25.05.2012	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	6	Dringende Prüf- und Wartungsarbeiten ohne Betra	00:08:00
		26.09.201284	26.09.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	03:11:00
		27.03.201246	27.03.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:26:00
		27.04.201253	27.04.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:09:00
		27.04.201229	27.04.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:08:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		27.06.2012173	27.06.2012	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	10	60	Sonstiges Weichen / LST	00:30:00
		27.06.2012160	27.06.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	2	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		27.09.201270	27.09.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:35:00
		27.10.2012235	27.10.2012	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	29	349	Störungen / Ausfall Weichenheizungen	03:06:00
		27.10.2012109	27.10.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:56:00
		28.04.2012183	28.04.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	8	33	Signalhaltfall	00:12:00
		28.04.2012111	28.04.2012	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	05:13:00
		28.06.201215	28.06.2012	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	24	Störungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	00:40:00
		28.08.201275	28.08.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		29.09.20123	29.09.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		28.09.20124	28.09.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:03:00
		28.11.2012218	28.11.2012	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:33:00
		29.01.2012117	29.01.2012	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:06:00
		29.01.201238	29.01.2012	Flughafen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		29.06.2012159	29.06.2012	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:03:00
		29.07.20122	29.07.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	10	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:16:00
		29.10.2012157	29.10.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		30.01.201293	30.01.2012	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		30.04.201247	30.04.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	41	191	Sonstiges Weichen / LST	01:15:00
		30.08.2012212	30.08.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		30.12.201279	30.12.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:24:00
		31.03.2012141	31.03.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		31.08.201276	31.08.2012	Filderstadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		31.10.2012197	31.10.2012	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	14	56	Störungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	02:57:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		04.08.20121	04.08.2012	Stgt.-Vaihingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		07.07.2012180	07.07.2012	Stgt.-Vaihingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:00:00
		15.03.201219	15.03.2012	Stgt.-Vaihingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	7	33	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	23:50:00
		15.06.201222	15.06.2012	Stgt.-Tief	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:45:00
		21.06.201219	21.06.2012	Stgt.-Vaihingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		21.11.2012217	21.11.2012	Stgt.-Vaihingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	16	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		22.11.2012209	22.11.2012	Stgt.-Vaihingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	9	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		22.11.2012219	22.11.2012	Stgt.- Schwabstr.	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		23.07.2012222	23.07.2012	Stgt.-Vaihingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:20:00
		25.11.20125	25.11.2012	Stgt.- Schwabstr.	31	Bauarbeiten	keine Angaben	22	122	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		01.09.201279	01.09.2012	Stgt.-Rohr	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	4	14	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Baublauf	01:00:00
		03.02.201227	03.02.2012	Stgt.- Schwabstr.	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	44	350	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	02:00:00
		03.08.201223	03.08.2012	Stgt.-Rohr	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	19	84	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	04:12:00
		04.09.201218	04.09.2012	Stgt.- Schwabstr.	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	3	Geplanter Zustand nicht erreicht	00:10:00
		06.05.2012119	06.05.2012	Stgt.-Tief	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	6	Überschreitung von geplanten Sperr- pausen	01:45:00
		14.11.201210	14.11.2012	Stgt.-Mitte	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	2	Geplanter Zustand nicht erreicht	01:20:00
		23.07.201218	23.07.2012	Stgt.-Vaihingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	14	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:20:00
		28.03.201221	28.03.2012	Echterdingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	5	23	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:17:00
		29.03.201223	29.03.2012	Stgt.-Rohr	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	5	22	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:07:00

Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
		Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge		
10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	13.06.201264	13.06.2012	Stgt.-Schwabstr.	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	1	5	Sonstige Ursachen Oberleitungsanlagen	00:12:00
		21.07.201225	21.07.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	5	Sonstiges Telekommunikationsanlagen	00:09:00
		01.01.2012102	01.01.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:21:00
		01.02.2012174	01.02.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen / Ausfall Zugnummernmeldeanlage	00:05:00
		01.08.2012184	01.08.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		02.05.2012142	02.05.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	8	51	Sonstiges Weichen / LST	00:26:00
		02.05.201243	02.05.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	18	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:36:00
		02.08.201222	02.08.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	8	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		02.08.2012108	02.08.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		02.10.2012156	02.10.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	9	38	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:23:00
		03.10.20121	03.10.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	14	Sonstiges Weichen / LST	23:49:00
		03.05.201276	03.05.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:14:00
		03.09.2012128	03.09.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		03.11.201241	03.11.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	10	Signalhaltfall	00:04:00
		04.03.201263	04.03.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		06.12.2012192	06.12.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	12	36	Sonstiges Weichen / LST	00:33:00
		07.05.201227	07.05.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		07.05.2012131	07.05.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	11	Rotausleuchtung	01:20:00
		07.07.2012121	07.07.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	9	Rotausleuchtung	00:04:00
		07.09.2012186	07.09.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
07.11.2012162	07.11.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	10	38	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:27:00		
08.07.201228	08.07.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	11	Sonstiges Weichen / LST	00:21:00		
08.09.201296	08.09.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:05:00		
08.11.201256	08.11.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	6	32	Sonstiges Weichen / LST	00:22:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		09.08.2012133	09.08.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		09.11.2012103	09.11.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	4	11	Signalhaltfall	00:06:00
		10.01.2012159	10.01.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	3	15	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:12:00
		10.02.2012157	10.02.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	4	12	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:19:00
		10.02.20124	10.02.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	2	8	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		10.03.201244	10.03.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		10.05.2012138	10.05.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	8	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		10.05.201266	10.05.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		10.06.2012101	10.06.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	4	Rotausleuchtung	00:08:00
		10.09.2012151	10.09.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		10.10.2012181	10.10.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		11.02.2012179	11.02.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		11.06.2012148	11.06.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		11.07.2012104	11.07.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	4	23	Kommandostörung	00:21:00
		11.09.2012247	11.09.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		11.12.2012136	11.12.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	6	20	Rotausleuchtung	20:37:00
		12.04.201226	12.04.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		12.05.201291	12.05.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	3	8	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:54:00
		12.07.201250	12.07.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	8	57	Rotausleuchtung	01:04:00
		12.07.2012208	12.07.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		12.10.2012269	12.10.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	2	Störung / Ausfall von Anzeigen zur Zuglenkung / Überwachung Ausfall Leitsystem BZ	01:31:00
		13.03.2012176	13.03.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		13.04.2012141	13.04.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	4	6	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:08:00
		13.07.2012138	13.07.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	3	11	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:11:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		13.07.2012184	13.07.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:13:00
		13.08.201253	13.08.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	3	Rotausleuchtung	00:06:00
		13.12.2012329	13.12.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	3	11	Rotausleuchtung	00:04:00
		14.01.201261	14.01.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	2	6	Störungen / Ausfall Zugnum- mermeldeanlage	00:03:00
		14.02.2012193	14.02.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	2	Rotausleuchtung	00:12:00
		14.06.2012176	14.06.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	9	23	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		14.08.201254	14.08.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		15.05.201289	15.05.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	3	22	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:11:00
		15.09.201235	15.09.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	3	Rotausleuchtung	00:08:00
		15.11.2012108	15.11.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:13:00
		16.01.2012129	16.01.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	3	6	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:04:00
		16.04.201265	16.04.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	7	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:13:00
		16.10.201295	16.10.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	5	19	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		17.09.201232	17.09.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	3	11	Rotausleuchtung	00:32:00
		17.10.2012164	17.10.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	2	7	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:05:00
		18.11.20125	18.11.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	2	17	Signalhaltfall	00:36:00
		18.06.2012208	18.06.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		18.07.2012159	18.07.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	3	Rotausleuchtung	03:51:00
		18.10.201266	18.10.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	2	12	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:08:00
		18.11.2012128	18.11.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	2	11	Sonstiges Weichen / LST	00:20:00
		19.09.201296	19.09.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	7	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		19.11.2012106	19.11.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	5	Rotausleuchtung	00:40:00
		20.01.2012121	20.01.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:03:00
		20.06.201274	20.06.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	3	9	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		20.09.2012148	20.09.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	7	24	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:05:00
		20.12.201223	20.12.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	3	9	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:06:00
		21.04.201252	21.04.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	3	6	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		21.05.2012139	21.05.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	10	45	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		22.03.2012138	22.03.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	2	5	FTÜ-Störung	00:03:00
		22.08.201277	22.08.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	2	9	(Leer)	00:16:00
		22.11.201233	22.11.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	24	146	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:13:00
		23.03.201241	23.03.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	4	8	Signalhaltfall	00:08:00
		23.03.201218	23.03.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	2	6	Rotausleuchtung	00:09:00
		23.08.2012175	23.08.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	15	60	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:05:00
		23.10.2012161	23.10.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	62	382	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:41:00
		23.10.2012127	23.10.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	2	Störungen / Ausfall Zugnum- mermeldeanlage	00:15:00
		24.01.2012135	24.01.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:08:00
		24.04.201235	24.04.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	8	30	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:12:00
		24.05.2012253	24.05.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	8	38	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:25:00
		24.07.201259	24.07.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	5	19	Rotausleuchtung	00:24:00
		24.10.2012141	24.10.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	3	Rotausleuchtung	00:04:00
		25.11.201295	25.11.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:05:00
		26.10.201221	26.10.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	2	9	Sonstiges Weichen / LST	00:25:00
		27.01.2012157	27.01.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:04:00
		27.03.201246	27.03.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	4	9	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:26:00
		27.04.201253	27.04.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	4	Rotausleuchtung	00:09:00
		27.04.201233	27.04.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:30:00
		27.09.201270	27.09.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	3	6	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:35:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		27.09.2012144	27.09.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	3	11	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		27.12.201220	27.12.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:05:00
		28.05.2012141	28.05.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	2	9	Rotausleuchtung	00:07:00
		29.09.20123	29.09.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:06:00
		29.07.20122	29.07.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	3	10	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:16:00
		29.10.2012157	29.10.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		30.04.201246	30.04.2012	Stgt.-Schwabstr. Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	9	61	Sonstiges Weichen / LST	00:15:00
		30.08.2012212	30.08.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		30.12.201279	30.12.2012	Stgt.-Schwabstr.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:24:00
		22.11.2012219	22.11.2012	Stgt.-Schwabstr.	31	Bauarbeiten	keine Anga- ben	3	6	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	14:00:00
		25.11.20125	25.11.2012	Stgt.-Schwabstr.	31	Bauarbeiten	keine Anga- ben	22	122	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	14:00:00
		03.02.201227	03.02.2012	Stgt.-Schwabstr.	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Anga- ben	44	350	Durch Baumaßnahmen verur- sachte Beschädigung oder Störung an Fahrbahn-, LST- und Oberlei- tungsanlagen	02:00:00
		04.09.201218	04.09.2012	Stgt.-Schwabstr.	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Anga- ben	1	3	Geplanter Zustand nicht erreicht	00:10:00

Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer
		Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle				An- zahl Züge	cVmin		
11	Abschnitt Böblingen - Renningen (VZG 4870)	10.08.201220	10.08.2012	Renningen	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	10	171	Sonstige Ursachen Oberleitungsanla- gen	02:27:00
		14.08.201222	14.08.2012	Böblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	9	23	Oberbaumangel	09:43:00
		15.08.2012125	15.08.2012	Böblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Isolierstoß defekt / gestört	00:15:00
		23.05.2012225	23.05.2012	Böblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Gleislagefehler	14:20:00
		01.02.201295	01.02.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	12	Rotausleuchtung	04:09:00
		01.10.2012153	01.10.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	01:15:00
		01.12.2012138	01.12.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:34:00
		02.01.201291	02.01.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	17	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:43:00
		02.02.2012261	02.02.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	15	Sonstiges Weichen / LST	00:29:00
		02.02.2012217	02.02.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		02.07.2012168	02.07.2012	Maichingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	13	Rotausleuchtung	02:00:00
		02.07.2012140	02.07.2012	Maichingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	00:20:00
		02.11.201265	02.11.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	13	Rotausleuchtung	02:21:00
		02.11.2012156	02.11.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:02:00
		03.01.201224	03.01.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		03.09.2012111	03.09.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		03.10.201276	03.10.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		04.02.201282	04.02.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	14	38	Sonstiges Weichen / LST	03:18:00
		04.02.2012224	04.02.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		04.02.2012191	04.02.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Sonstiges Weichen / LST	06:13:00
04.05.2012109	04.05.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00		
04.07.2012133	04.07.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Sonstiges Weichen / LST	04:17:00		
05.09.20128	05.09.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00		
04.11.201297	04.11.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		05.01.201271	05.01.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:18:00
		05.06.201226	05.06.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		05.09.2012175	05.09.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:06:00
		05.11.2012160	05.11.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:10:00
		06.02.2012282	06.02.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	14	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:34:00
		06.02.2012205	06.02.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		06.04.201231	06.04.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:23:00
		07.04.20129	07.04.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:37:00
		06.11.201225	06.11.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	83	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:33:00
		06.11.201230	06.11.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	14	47	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:32:00
		06.11.201224	06.11.2012	Maichingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Rotausleuchtung	01:15:00
		06.12.201240	06.12.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	23	Rotausleuchtung	02:05:00
		06.12.2012152	06.12.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	16	Rotausleuchtung	01:15:00
		08.10.20122	08.10.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:11:00
		07.11.2012130	07.11.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:43:00
		07.12.201230	07.12.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Rotausleuchtung	03:02:00
		08.02.2012301	08.02.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	14	Sonstiges Weichen / LST	02:20:00
		08.06.201249	08.06.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:14:00
		08.11.201239	08.11.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	44	Sonstiges Weichen / LST	04:35:00
		08.11.2012145	08.11.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:07:00
		09.12.201261	09.12.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	29	Rotausleuchtung	08:13:00
		08.12.2012235	08.12.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Rotausleuchtung	02:06:00
		09.02.201227	09.02.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Sonstiges Weichen / LST	02:52:00
		09.11.201259	09.11.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:19:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	An- zahl Züge			cVmin
		09.12.2012215	09.12.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:47:00
		10.01.2012250	10.01.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		10.02.201289	10.02.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	13	Sonstiges Weichen / LST	01:49:00
		10.04.201294	10.04.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:02:00
		11.06.20125	11.06.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	12	Sonstiges Weichen / LST	00:12:00
		10.08.2012164	10.08.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Sonstiges Weichen / LST	00:20:00
		10.09.201221	10.09.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:29:00
		10.10.2012136	10.10.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:20:00
		10.10.201241	10.10.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		10.10.2012262	10.10.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		10.10.2012248	10.10.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	13	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:14:00
		10.11.201218	10.11.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	32	Rotausleuchtung	16:59:00
		10.11.201282	10.11.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	01:37:00
		10.11.201250	10.11.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:08:00
		10.12.201258	10.12.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		10.12.2012100	10.12.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	00:36:00
		10.12.2012263	10.12.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		11.01.2012209	11.01.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		11.02.2012128	11.02.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	23	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:16:00
		11.05.2012240	11.05.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	04:33:00
		11.06.201247	11.06.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:12:00
		12.07.20122	12.07.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:35:00
		11.09.2012180	11.09.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		11.12.201285	11.12.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	33	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:36:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		12.01.201286	12.01.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		13.01.20124	13.01.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		12.11.2012150	12.11.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:24:00
		12.11.201240	12.11.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:53:00
		12.12.2012345	12.12.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	62	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	03:57:00
		12.12.2012357	12.12.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:45:00
		12.12.2012147	12.12.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	03:05:00
		12.12.2012170	12.12.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		12.12.2012261	12.12.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:05:00
		13.02.201216	13.02.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		13.05.201289	13.05.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:04:00
		13.07.201215	13.07.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:19:00
		13.07.201282	13.07.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		13.09.2012148	13.09.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		13.09.2012132	13.09.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	73	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	03:11:00
		13.10.2012128	13.10.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:12:00
		13.11.2012249	13.11.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	19	Rotausleuchtung	00:37:00
		13.11.2012105	13.11.2012	Maichingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	16	Rotausleuchtung	00:52:00
		13.12.2012243	13.12.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	41	Sonstiges Weichen / LST	09:39:00
		13.12.2012103	13.12.2012	Üst- Maichingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		13.12.201276	13.12.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		13.12.2012145	13.12.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:36:00
		13.12.2012230	13.12.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		14.01.201234	14.01.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	04:35:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	An- zahl Züge			cVmin
		14.02.2012149	14.02.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:31:00
		14.03.201215	14.03.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:09:00
		14.05.201265	14.05.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	07:30:00
		14.07.2012138	14.07.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		14.09.2012198	14.09.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:02:00
		14.09.201270	14.09.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:32:00
		14.11.201297	14.11.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:02:00
		14.12.2012264	14.12.2012	Üst- Maichingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	25	Störungen / Ausfall von ESTW-Technik	00:30:00
		15.07.201281	15.07.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:17:00
		15.08.2012212	15.08.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	17	Sonstiges Weichen / LST	01:22:00
		15.10.201260	15.10.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		15.10.2012182	15.10.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		15.11.201220	15.11.2012	Maichingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	16	68	Rotausleuchtung	02:34:00
		15.12.2012140	15.12.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		15.12.201241	15.12.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	18	81	Kabelschäden	04:03:00
		16.01.201229	16.01.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	36	Rotausleuchtung	01:26:00
		16.01.2012104	16.01.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	01:09:00
		16.01.201265	16.01.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:17:00
		16.01.2012101	16.01.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:26:00
		16.02.2012117	16.02.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:16:00
		16.02.2012185	16.02.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Sonstiges Weichen / LST	00:12:00
		16.08.2012214	16.08.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Sonstiges Weichen / LST	01:00:00
		16.10.2012190	16.10.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	17	67	Sonstiges Weichen / LST	01:54:00
		16.10.201282	16.10.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:45:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		16.10.201247	16.10.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	15	Rotausleuchtung	01:55:00
		16.11.201266	16.11.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		17.02.2012195	17.02.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:05:00
		17.12.201273	17.12.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	18	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:26:00
		17.12.2012107	17.12.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:02:00
		17.12.2012137	17.12.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:03:00
		18.03.201242	18.03.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	08:36:00
		18.04.2012139	18.04.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	02:57:00
		18.06.2012142	18.06.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		18.07.2012181	18.07.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		18.12.2012121	18.12.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	00:18:00
		18.12.201230	18.12.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:16:00
		19.01.2012149	19.01.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		19.02.201258	19.02.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:03:00
		19.04.201269	19.04.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:10:00
		19.06.201289	19.06.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:41:00
		19.10.2012248	19.10.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		19.11.2012149	19.11.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:00:00
		20.05.2012125	20.05.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:12:00
		20.07.2012226	20.07.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		20.08.201252	20.08.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:26:00
		20.12.201295	20.12.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:05:00
		20.12.201246	20.12.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		21.02.201281	21.02.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:50:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		21.05.2012148	21.05.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		21.08.2012139	21.08.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		21.09.2012168	21.09.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:32:00
		21.09.2012163	21.09.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		21.12.201219	21.12.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:51:00
		22.03.201266	22.03.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:32:00
		22.04.201283	22.04.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	16	Rotausleuchtung	00:35:00
		22.05.2012120	22.05.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	13	Signalhaltfall	01:55:00
		22.07.2012105	22.07.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		22.09.201272	22.09.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von ESTW-Technik	04:10:00
		22.10.2012133	22.10.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	34	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	03:40:00
		22.12.201257	22.12.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:32:00
		23.01.201269	23.01.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		23.04.2012102	23.04.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		23.05.2012243	23.05.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		23.07.201261	23.07.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		23.07.201245	23.07.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		23.08.2012141	23.08.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	34	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:13:00
		24.09.20122	24.09.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	13	Rotausleuchtung	00:29:00
		23.10.201256	23.10.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	17	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:25:00
		23.12.201218	23.12.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	08:38:00
		23.12.201261	23.12.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:53:00
		24.03.201278	24.03.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:01:00
		24.06.201218	24.06.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:55:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		24.07.201299	24.07.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		24.12.201230	24.12.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:00:00
		25.04.201274	25.04.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:43:00
		25.05.2012161	25.05.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	24	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:18:00
		25.10.2012214	25.10.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		25.11.201214	25.11.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:24:00
		26.01.2012103	26.01.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:26:00
		26.05.2012147	26.05.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		26.06.201227	26.06.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	9	Rotausleuchtung	03:06:00
		26.11.201280	26.11.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:44:00
		27.04.201291	27.04.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	25	FTÜ-Störung	01:25:00
		27.07.201260	27.07.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:04:00
		27.08.201215	27.08.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	31	Rotausleuchtung	01:46:00
		27.08.201287	27.08.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:53:00
		27.09.201267	27.09.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	02:45:00
		27.09.2012158	27.09.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:11:00
		27.09.2012168	27.09.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Sonstiges Weichen / LST	00:12:00
		27.09.201294	27.09.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	01:01:00
		27.10.2012240	27.10.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	41	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:35:00
		27.12.201243	27.12.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:02:00
		28.09.2012228	28.09.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von ESTW-Tech- nik	00:07:00
		28.09.2012194	28.09.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		29.03.201248	29.03.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		29.07.201240	29.07.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:43:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		29.09.201268	29.09.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		29.11.2012134	29.11.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:41:00
		30.05.201273	30.05.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:07:00
		30.07.2012235	30.07.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	18	Sonstiges Weichen / LST	00:30:00
		30.08.2012175	30.08.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:50:00
		30.08.201279	30.08.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		30.11.201268	30.11.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	06:25:00
		30.12.201277	30.12.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		31.07.2012161	31.07.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	17	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:49:00
		31.08.2012125	31.08.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	26	Sonstiges Weichen / LST	02:13:00
		31.08.201216	31.08.2012	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Sonstiges Weichen / LST	00:31:00
		31.08.201219	31.08.2012	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:07:00
		31.08.2012198	31.08.2012	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
		31.12.201218	31.12.2012	Üst- Maichingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		04.06.201222	04.06.2012	Böblingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	5	12	Fehler bei der Arbeitsausführung	03:52:00
		15.05.2012105	15.05.2012	Böblingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	2	Sonstiges technisches Personal Netz	00:20:00
		20.03.2012153	20.03.2012	Böblingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	9	32	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:05:00
		14.08.2012135	14.08.2012	Böblingen	30	Mängellang- samfahrstellen	keine Angaben	2	5	Langsamfahrstellen wegen mangel- haftem bzw. schlechtem Anlagenzu- stand mit La-Eintrag	22:08:00
		26.05.201222	26.05.2012	Renningen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	95	237	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	23:59:00
		01.08.201274	01.08.2012	Renningen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	25	48	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	04:00:00
		01.08.201276	01.08.2012	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	17	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		01.07.201265	01.07.2012	Renningen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	58	140	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	04:30:00
		04.12.20125	04.12.2012	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	10	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		05.05.201242	05.05.2012	Renningen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	16:59:00
		05.11.2012170	05.11.2012	Renningen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	10	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	04:30:00
		01.11.2012249	01.11.2012	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	06:38:00
		11.05.20125	11.05.2012	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	8	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	06:00:00

lfd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		10.11.2012139	10.11.2012	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	07:19:00
		12.11.2012212	12.11.2012	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	29	85	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	06:30:00
		14.04.20124	14.04.2012	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	07:43:00
		15.10.201210	15.10.2012	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	15	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	08:00:00
		12.10.2012250	12.10.2012	Renningen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	74	317	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:00:00
		12.10.201293	12.10.2012	Sindelfin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	20:00:00
		23.11.2012224	23.11.2012	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	11	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	05:50:00
		15.05.2012178	15.05.2012	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	04:59:00
		24.09.2012213	24.09.2012	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:30:00
		28.07.20122	28.07.2012	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	22	Sonstiges Bauarbeiten	08:00:00
		28.07.2012187	28.07.2012	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	13	43	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		30.07.2012238	30.07.2012	Renningen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	8	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	03:59:00
		14.06.2012113	14.06.2012	Renningen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	3	11	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	01:50:00
		19.06.2012110	19.06.2012	Renningen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	4	24	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	02:51:00
		29.08.201216	29.08.2012	Renningen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	3	9	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:48:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
12	Abschnitt Backnang - Waiblingen (VZG 4930)	03.10.201211	03.10.2012	Waiblingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	3	Störung im GSMR-Netz	00:11:00
		09.10.201241	09.10.2012	Backnang	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	2	5	Sonstiges Telekommunikations- anlagen	03:34:00
		15.11.201212	15.11.2012	Backnang	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	4	Sonstiges Telekommunikations- anlagen	00:09:00
		16.01.201292	16.01.2012	Waiblingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	2	Zug / GSMR-Handy nicht im Funk erreichbar (Netzversorgung)	00:09:00
		17.10.201226	17.10.2012	Backnang	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	3	Sonstiges Telekommunikations- anlagen	00:04:00
		18.12.2012213	18.12.2012	Backnang	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	2	Störung im GSMR-Netz	00:27:00
		18.12.2012168	18.12.2012	Backnang	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	2	Störung im GSMR-Netz	00:09:00
		19.12.2012120	19.12.2012	Backnang	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	3	Störung im GSMR-Netz	00:03:00
		16.01.2012157	16.01.2012	Waiblingen	22	Bauwerke	keine Angaben	5	20	Tunnel- oder Brückenschaden	02:03:00
		01.08.2012211	01.08.2012	Backnang	23	Fahrbahn	keine Angaben	8	48	Rotausleuchtung	05:15:00
		05.09.2012111	05.09.2012	Winnenden	23	Fahrbahn	keine Angaben	15	30	Gleislagefehler	21:04:00
		12.08.201271	12.08.2012	Winnenden	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	11	Sonstiges Fahrbahn	01:36:00
		14.09.2012207	14.09.2012	Winnenden	23	Fahrbahn	keine Angaben	94	276	Gleislagefehler	18:38:00
		15.08.2012121	15.08.2012	Backnang	23	Fahrbahn	keine Angaben	10	46	Isolierstoß defekt / gestört	17:01:00
		24.08.2012124	24.08.2012	Winnenden	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	11	Gleislagefehler	01:10:00
		01.01.2012184	01.01.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Störungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	00:49:00
		01.03.201297	01.03.2012	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		01.08.2012234	01.08.2012	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	10	Rotausleuchtung	00:10:00
		01.12.201295	01.12.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	27	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:39:00
		02.01.201212	02.01.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	13	Störungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	05:29:00
		02.04.2012168	02.04.2012	Neustadt- Hohenacker	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	9	Rotausleuchtung	00:17:00
		02.07.20127	02.07.2012	Neustadt- Hohenacker	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:43:00
		02.11.201267	02.11.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	7	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		03.02.2012101	03.02.2012	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	9	69	Sonstiges Weichen / LST	02:15:00
		03.02.201215	03.02.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:56:00
		03.07.201237	03.07.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	10	Rotausleuchtung	00:25:00
03.12.201244	03.12.2012	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	9	Rotausleuchtung	01:35:00		
03.12.201211	03.12.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	8	Störungen Leitsysteme BZ ein- schließlich LeiBit	01:19:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		04.01.2012109	04.01.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	55	Störungen / Ausfall von ESTW- Technik	01:24:00
		04.02.2012154	04.02.2012	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	11	Rotausleuchtung	01:40:00
		04.02.2012165	04.02.2012	Neustadt- Hohena- cker	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	7	17	Sonstiges Weichen / LST	01:54:00
		04.02.2012147	04.02.2012	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	9	49	Sonstiges Weichen / LST	22:50:00
		04.06.2012131	04.06.2012	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	10	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:18:00
		06.02.2012217	06.02.2012	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	21	Störungen / Ausfall von ESTW- Technik	02:46:00
		06.03.2012118	06.03.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:12:00
		06.04.2012102	06.04.2012	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	18	60	Störungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	03:43:00
		06.06.2012111	06.06.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:03:00
		06.11.2012105	06.11.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:28:00
		06.12.201284	06.12.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:49:00
		07.08.2012126	07.08.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:49:00
		08.12.2012255	08.12.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	01:18:00
		09.09.201273	09.09.2012	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		10.08.2012152	10.08.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		10.12.2012125	10.12.2012	Neustadt- Hohena- cker	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:11:00
		10.12.201292	10.12.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	8	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:38:00
		11.02.2012215	11.02.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:30:00
		11.09.2012221	11.09.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	13	Störungen / Ausfall von ESTW- Technik	01:27:00
		11.09.2012108	11.09.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:04:00
		11.10.2012111	11.10.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	19	Sonstiges Weichen / LST	01:08:00
		12.01.2012149	12.01.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:04:00
		12.10.2012100	12.10.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		13.07.2012217	13.07.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Fernsteuerung gestört / ausgefal- len	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stenszeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		13.08.2012103	13.08.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	20	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	02:35:00
		13.12.201270	13.12.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	10	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:42:00
		14.06.2012140	14.06.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:03:00
		14.11.20129	14.11.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		14.12.2012208	14.12.2012	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Rotaleuchtung	00:16:00
		16.02.2012231	16.02.2012	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:22:00
		16.06.2012143	16.06.2012	Maubach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	16	Rotaleuchtung	03:21:00
		16.06.201229	16.06.2012	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	11	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:35:00
		16.06.201232	16.06.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Rotaleuchtung	02:46:00
		16.07.201260	16.07.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	02:35:00
		16.09.201267	16.09.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	31	Störungen / Ausfall von ESTW- Technik	03:48:00
		16.11.201248	16.11.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		17.01.2012228	17.01.2012	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	12	102	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:40:00
		17.01.2012192	17.01.2012	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	7	Störungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	00:51:00
		17.04.201237	17.04.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	7	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	03:52:00
		17.07.201224	17.07.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		18.02.201244	18.02.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		18.04.201296	18.04.2012	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	9	Rotaleuchtung	00:10:00
		18.06.2012155	18.06.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	9	Rotaleuchtung	03:37:00
		18.06.2012136	18.06.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	23	Signalhaltfall	03:09:00
		18.06.201223	18.06.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		18.07.201267	18.07.2012	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	22	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:06:00
		18.09.201242	18.09.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	11	Rotaleuchtung	00:46:00
		18.09.2012157	18.09.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	7	25	Rotaleuchtung	00:55:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe-ste- henszeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		18.10.2012211	18.10.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	10	Rotausleuchtung	00:11:00
		18.10.2012199	18.10.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	8	Rotausleuchtung	00:21:00
		19.03.2012132	19.03.2012	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	(Leer)	00:09:00
		19.05.201242	19.05.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:13:00
		19.06.2012178	19.06.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	01:20:00
		19.09.2012127	19.09.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von ESTW- Technik	00:06:00
		20.02.2012208	20.02.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	26	Rotausleuchtung	01:39:00
		20.04.2012206	20.04.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	18	Sonstiges Weichen / LST	01:39:00
		20.04.2012132	20.04.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		20.06.2012211	20.06.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	24	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	02:08:00
		20.10.201243	20.10.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		20.11.2012163	20.11.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		21.02.2012100	21.02.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:27:00
		21.08.2012120	21.08.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:04:00
		21.10.201242	21.10.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:05:00
		21.11.2012149	21.11.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:11:00
		22.01.201219	22.01.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:27:00
		22.11.2012207	22.11.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		23.08.201227	23.08.2012	Neustadt- Hohenacker	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	23	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:35:00
		24.02.201242	24.02.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	13	Sonstiges Weichen / LST	01:02:00
		24.05.2012265	24.05.2012	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	14	Sonstiges Weichen / LST	05:23:00
		24.12.201291	24.12.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:22:00
		25.07.201235	25.07.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:04:00
		25.08.20125	25.08.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		25.11.201288	25.11.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:05:00
		25.11.201239	25.11.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:24:00
		25.12.20125	25.12.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	10	Sonstiges Weichen / LST	01:07:00
		26.09.2012187	26.09.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		27.03.2012161	27.03.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	9	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	17:35:00
		27.07.2012142	27.07.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	13	Sonstiges Weichen / LST	00:39:00
		28.08.2012230	28.08.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Störungen Leitsysteme BZ ein- schließlich LeiBit	00:04:00
		28.11.2012133	28.11.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		29.04.201262	29.04.2012	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	02:02:00
		29.06.201257	29.06.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		29.06.20123	29.06.2012	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	04:47:00
		29.07.2012139	29.07.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		30.08.2012125	30.08.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:03:00
		30.09.201234	30.09.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:05:00
		31.10.201280	31.10.2012	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:15:00
		01.10.2012188	01.10.2012	Backnang	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	2	9	Sonstiges Weichen / LST	00:20:00
		13.10.201273	13.10.2012	Neustadt- Hohena- cker	29	Sonstiges Tech- nik Netz	keine Angaben	4	21	Verdacht auf Störungen an Infra- strukturanlagen des Netzes ohne Befund	01:00:00
		09.09.20121	09.09.2012	Winnenden	30	Mängellang- samfahrstellen	keine Angaben	14	33	Langsamfahrstellen wegen man- gelhaftem bzw. schlechtem Anla- genzustand mit La-Eintrag	05:59:00
		17.09.2012112	17.09.2012	Winnenden	30	Mängellang- samfahrstellen	keine Angaben	18	39	Langsamfahrstellen wegen man- gelhaftem bzw. schlechtem Anla- genzustand mit La-Eintrag	02:35:00
		25.01.2012217	25.01.2012	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	10:45:00
		08.05.2012190	08.05.2012	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	15	45	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	15:00:00
		12.07.201219	12.07.2012	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	6	20	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	14:00:00
		14.06.201223	14.06.2012	Winnenden	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	06:09:00
		15.01.2012133	15.01.2012	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	10:21:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		14.05.2012219	14.05.2012	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	13:00:00
		17.01.2012273	17.01.2012	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	11	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	10:21:00
		24.02.201248	24.02.2012	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	10:53:00
		24.09.2012202	24.09.2012	Neustadt- Hohena- cker	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	14:00:00
		03.10.201213	03.10.2012	Waiblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	11	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten	00:20:00

Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
		Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32		An- zahl Züge	cVmin		
13	Abschnitt Backnang - Ludwigsburg (VZG 4931)	02.06.201253	02.06.2012	Freiberg (Neckar)	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	3	10	Sonstige Ursachen Oberleitungsanla- gen	00:16:00
		08.09.2012204	08.09.2012	Ludwigs- burg	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	2	7	Sonstige Ursachen Oberleitungsanla- gen	00:15:00
		09.10.201241	09.10.2012	Backnang	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	2	5	Sonstiges Telekommunikationsanla- gen	03:34:00
		15.11.201212	15.11.2012	Backnang	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	4	Sonstiges Telekommunikationsanla- gen	00:09:00
		17.10.201226	17.10.2012	Backnang	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	3	Sonstiges Telekommunikationsanla- gen	00:04:00
		18.12.2012213	18.12.2012	Backnang	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	2	Störung im GSMR-Netz	00:27:00
		18.12.2012168	18.12.2012	Backnang	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	2	Störung im GSMR-Netz	00:09:00
		19.12.2012120	19.12.2012	Backnang	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	3	Störung im GSMR-Netz	00:03:00
		01.08.2012211	01.08.2012	Backnang	23	Fahrbahn	keine Angaben	8	48	Rotausleuchtung	05:15:00
		08.09.201239	08.09.2012	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	26	Isolierstoß defekt / gestört	03:13:00
		10.12.2012220	10.12.2012	Freiberg (Neckar)	23	Fahrbahn	keine Angaben	66	304	Schienenfehler	21:41:00
		15.03.2012127	15.03.2012	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Oberbaumangel	04:45:00
		15.08.2012121	15.08.2012	Backnang	23	Fahrbahn	keine Angaben	10	46	Isolierstoß defekt / gestört	17:01:00
		23.10.2012187	23.10.2012	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Isolierstoß defekt / gestört	01:17:00
		28.04.201293	28.04.2012	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Isolierstoß defekt / gestört	02:19:00
		01.01.2012109	01.01.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	02:30:00
		01.01.2012184	01.01.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:49:00
		01.08.201288	01.08.2012	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Rotausleuchtung	00:19:00
		01.10.2012166	01.10.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	12	Rotausleuchtung	01:13:00
		01.11.2012157	01.11.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:16:00
		02.01.201212	02.01.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	13	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	05:29:00
		02.10.2012139	02.10.2012	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	16	Sonstiges Weichen / LST	03:44:00
		02.11.201267	02.11.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		02.11.2012201	02.11.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalhaltfall	00:13:00
		03.02.2012212	03.02.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		03.02.201215	03.02.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:56:00
03.06.201235	03.06.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00		
03.07.201237	03.07.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Rotausleuchtung	00:25:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	An- zahl Züge			cVmin
		03.12.201211	03.12.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Störungen Leitsysteme BZ einschließ- lich LeiBit	01:19:00
		04.02.2012331	04.02.2012	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		04.08.2012162	04.08.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:35:00
		04.09.201247	04.09.2012	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		05.02.2012109	05.02.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:02:00
		05.04.201217	05.04.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	38	FTÜ-Störung	00:54:00
		05.07.201290	05.07.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		05.07.201267	05.07.2012	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		05.10.201251	05.10.2012	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	18	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		05.11.2012152	05.11.2012	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:53:00
		06.02.201264	06.02.2012	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	18	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:10:00
		06.02.2012309	06.02.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		06.03.2012118	06.03.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:12:00
		06.05.201277	06.05.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:46:00
		06.06.2012111	06.06.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:03:00
		06.11.2012105	06.11.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:28:00
		06.12.201284	06.12.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:49:00
		07.01.20129	07.01.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		07.05.201256	07.05.2012	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:10:00
		07.06.2012162	07.06.2012	Benningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		08.02.2012193	08.02.2012	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Kommandostörung	00:03:00
		08.05.201299	08.05.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:57:00
		08.05.2012187	08.05.2012	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Fernsteuerung gestört / ausgefallen	14:28:00
		08.06.2012173	08.06.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	An- zahl Züge			cVmin
		08.09.201230	08.09.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	60	Rotausleuchtung	00:55:00
		08.12.2012255	08.12.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	01:18:00
		10.05.201263	10.05.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	02:21:00
		10.12.201292	10.12.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:38:00
		11.02.2012215	11.02.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:30:00
		11.05.201231	11.05.2012	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	39	Fernsteuerung gestört / ausgefallen	06:12:00
		11.10.2012111	11.10.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	19	Sonstiges Weichen / LST	01:08:00
		12.01.201273	12.01.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:04:00
		12.10.2012100	12.10.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		13.12.201270	13.12.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:42:00
		13.12.2012350	13.12.2012	Benningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		14.01.2012109	14.01.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		14.05.201264	14.05.2012	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	Fernsteuerung gestört / ausgefallen	02:36:00
		14.06.201296	14.06.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		14.09.201237	14.09.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:07:00
		14.11.20129	14.11.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		15.07.201250	15.07.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:16:00
		16.01.201220	16.01.2012	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	84	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:01:00
		16.03.201278	16.03.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	21	Sonstiges Weichen / LST	01:07:00
		16.07.201260	16.07.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	02:35:00
		16.07.201277	16.07.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:34:00
		16.11.201248	16.11.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		16.11.201290	16.11.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		17.07.201224	17.07.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	An- zahl Züge			cVmin
		18.02.201244	18.02.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		18.03.2012148	18.03.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	15	Rotausleuchtung	00:30:00
		18.06.2012155	18.06.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Rotausleuchtung	03:37:00
		18.09.201242	18.09.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Rotausleuchtung	00:46:00
		18.09.2012179	18.09.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		18.10.2012211	18.10.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Rotausleuchtung	00:11:00
		18.10.2012199	18.10.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Rotausleuchtung	00:21:00
		19.01.2012124	19.01.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		20.04.2012132	20.04.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		20.06.2012211	20.06.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	24	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:08:00
		20.10.201243	20.10.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		20.12.201283	20.12.2012	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:02:00
		21.03.2012164	21.03.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalhaltfall	00:04:00
		21.06.2012242	21.06.2012	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:30:00
		21.08.2012104	21.08.2012	Benningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	17	Sonstiges Weichen / LST	02:18:00
		21.09.201227	21.09.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	02:58:00
		21.10.201298	21.10.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:10:00
		21.10.201242	21.10.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		22.01.201219	22.01.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:27:00
		22.03.201287	22.03.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:09:00
		23.05.201284	23.05.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Signalhaltfall	00:21:00
		23.05.201286	23.05.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	16	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:28:00
		25.05.201279	25.05.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		25.07.201235	25.07.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	An- zahl Züge			cVmin
		25.11.201239	25.11.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:24:00
		26.01.201283	26.01.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		26.01.2012167	26.01.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		26.03.2012118	26.03.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:07:00
		26.10.2012167	26.10.2012	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	Rotausleuchtung	19:36:00
		27.02.2012120	27.02.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	25	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:11:00
		27.02.2012106	27.02.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:36:00
		27.02.2012152	27.02.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		27.04.201244	27.04.2012	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Sonstiges Weichen / LST	00:42:00
		27.06.2012106	27.06.2012	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		27.07.2012142	27.07.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	13	Sonstiges Weichen / LST	00:39:00
		27.08.2012160	27.08.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		27.08.201294	27.08.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:27:00
		27.11.2012107	27.11.2012	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		28.01.2012130	28.01.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	14	Sonstiges Weichen / LST	02:16:00
		28.02.2012162	28.02.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Rotausleuchtung	01:39:00
		28.08.2012230	28.08.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen Leitsysteme BZ einschließ- lich LeiBit	00:04:00
		28.11.2012133	28.11.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		28.12.201259	28.12.2012	Kirchheim (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Rotausleuchtung	00:11:00
		29.02.201251	29.02.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	01:45:00
		29.03.2012188	29.03.2012	Benningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		29.03.2012167	29.03.2012	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		29.06.201257	29.06.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		30.03.2012223	30.03.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00

lfd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursacher
		30.07.2012	30.07.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:33:00
		30.07.2012	30.07.2012	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		30.09.2012	30.09.2012	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		30.10.2012	30.10.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Dringende Prüf- und Wartungsarbeiten ohne Betra	03:07:00
		30.10.2012	30.10.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Sonstiges Weichen / LST	00:28:00
		30.12.2012	30.12.2012	Benningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	16	Rotausleuchtung	00:28:00
		31.05.2012	31.05.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		31.10.2012	31.10.2012	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:09:00
		01.10.2012	01.10.2012	Backnang	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	2	9	Sonstiges Weichen / LST	00:20:00
		02.10.2012	02.10.2012	Benningen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	9	Sonstiges technisches Personal Netz	00:09:00
		27.06.2012	27.06.2012	Marbach (Neckar)	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	3	Sonstiges technisches Personal Netz	00:04:00
		01.03.2012	01.03.2012	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	01:59:00
		02.05.2012	02.05.2012	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		02.07.2012	02.07.2012	Marbach (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	28	72	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	18:59:00
		03.07.2012	03.07.2012	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	18	46	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	16:29:00
		01.09.2012	01.09.2012	Marbach (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	32	90	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	05:00:00
		03.09.2012	03.09.2012	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		26.11.2012	26.11.2012	Marbach (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	08:02:00
		01.08.2012	01.08.2012	Marbach (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	9	20	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	23:59:00
		07.09.2012	07.09.2012	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		12.03.2012	12.03.2012	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	12	29	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	21:00:00
		01.03.2012	01.03.2012	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	7	19	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	16:00:00
		16.01.2012	16.01.2012	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	9	21	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:59:00
		17.04.2012	17.04.2012	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	8	Verspätungen durch baubedingte Um- leitungen, auch überregional	05:56:00
		20.07.2012	20.07.2012	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	07:37:00
		21.05.2012	21.05.2012	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	11	26	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	07:00:00
		21.07.2012	21.07.2012	Freiberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	22	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		19.11.2012	19.11.2012	Marbach (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:00:00
		22.06.2012	22.06.2012	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:56:00
		24.07.2012	24.07.2012	Freiberg (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:20:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursacher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		23.10.2012192	23.10.2012	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	08:37:00
		19.09.201211	19.09.2012	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:00:00
		28.07.20128	28.07.2012	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Sonstiges Bauarbeiten	14:00:00
		25.09.2012236	25.09.2012	Ludwigs- burg	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	3	22	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	00:34:00
		29.11.2012158	29.11.2012	Marbach (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	7	26	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	11:00:00

Tabelle 4			interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		be- troffene Objekt- gruppe	Störbeste- henszeit	
Auswahl	Ab- schnitts Nr	Abschnitt	Anzahl Stör- fälle	Stör- falltag	Be- triebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Summe Anzahl Züge	Summe eVmin	Info	Störungs- dauer gesamt
20	1	Abschnitt Wendlingen- Plochingen (VZG 4600)	1			20	Oberleitungsanlagen		5	16		02:39:00
21	1	Abschnitt Wendlingen- Plochingen (VZG 4600)	5			21	Telekommunikati- onsanlagen		5	22		0:51:00
22	1	Abschnitt Wendlingen- Plochingen (VZG 4600)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	1	Abschnitt Wendlingen- Plochingen (VZG 4600)	16			23	Fahrbahn		206	573		227:55:00
24	1	Abschnitt Wendlingen- Plochingen (VZG 4600)	22			24	Bahnübergangssiche- rungsanlagen		109	455		49:07:00
25	1	Abschnitt Wendlingen- Plochingen (VZG 4600)	79			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		137	610		89:39:00
27	1	Abschnitt Wendlingen- Plochingen (VZG 4600)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	1	Abschnitt Wendlingen- Plochingen (VZG 4600)	1			28	Technisches Personal Netz		1	5		0:11:00
29	1	Abschnitt Wendlingen- Plochingen (VZG 4600)	2			29	Sonstiges Technik Netz		7	34		2:33:00
30	1	Abschnitt Wendlingen- Plochingen (VZG 4600)	1			30	Mängellangsamfahr- stellen		6	12		14:13:00
31	1	Abschnitt Wendlingen- Plochingen (VZG 4600)	26			31	Bauarbeiten		69	216		282:15:00
32	1	Abschnitt Wendlingen- Plochingen (VZG 4600)	2			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		15	63		5:49:00
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>Abschnitt Wendlingen- Plochingen (VZG 4600)</b>	<b>155</b>			<b>Summe</b>			<b>560</b>	<b>2006</b>		<b>675:12:00</b>
20	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlin- gen (VZG 4610)	0			20	Oberleitungsanlagen		0	0		0:00:00
21	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlin- gen (VZG 4610)	0			21	Telekommunikati- onsanlagen		0	0		0:00:00
22	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlin- gen (VZG 4610)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlin- gen (VZG 4610)	3			23	Fahrbahn		99	288		20:29:00
24	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlin- gen (VZG 4610)	24			24	Bahnübergangssiche- rungsanlagen		114	474		50:31:00
25	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlin- gen (VZG 4610)	25			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		37	163		20:45:00
27	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlin- gen (VZG 4610)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlin- gen (VZG 4610)	3			28	Technisches Personal Netz		3	11		1:25:00
29	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlin- gen (VZG 4610)	0			29	Sonstiges Technik Netz		0	0		0:00:00
30	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlin- gen (VZG 4610)	1			30	Mängellangsamfahr- stellen		6	12		14:13:00
31	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlin- gen (VZG 4610)	7			31	Bauarbeiten		16	59		66:21:00
32	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlin- gen (VZG 4610)	2			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		15	63		5:49:00
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>Abschnitt Kirchheim-Wend- lingen (VZG 4610)</b>	<b>65</b>			<b>Summe</b>			<b>290</b>	<b>1070</b>		<b>179:33:00</b>

Tabelle 4			interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		be- troffene Objekt- gruppe	Störbeste- henszeit	
Auswahl	Ab- schnitts Nr	Abschnitt	Anzahl Stör- fälle	Stör- falltag	Be- triebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Summe Anzahl Züge	Summe eVmin	Info	Störungs- dauer gesamt
20	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	1			20	Oberleitungsanlagen		5	16		2:39:00
21	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	5			21	Telekommunikationsanlagen		5	22		0:51:00
22	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	1			22	Bauwerke		55	764		1:45:00
23	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	22			23	Fahrbahn		216	793		290:43:00
24	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	203			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		628	2857		221:59:00
27	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	2			28	Technisches Personal Netz		5	13		0:28:00
29	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	4			29	Sonstiges Technik Netz		9	38		3:50:00
30	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	38			31	Bauarbeiten		177	456		461:11:00
32	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	4			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		98	301		6:24:00
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)</b>	<b>280</b>			<b>Summe</b>			<b>1198</b>	<b>5260</b>		<b>989:50:00</b>
20	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			20	Oberleitungsanlagen		0	0		0:00:00
21	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	1			21	Telekommunikationsanlagen		1	4		0:09:00
22	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	4			23	Fahrbahn		44	145		81:26:00
24	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	86			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		286	1574		117:05:00
27	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			28	Technisches Personal Netz		0	0		0:00:00
29	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	1			29	Sonstiges Technik Netz		8	25		0:41:00
30	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	17			31	Bauarbeiten		796	2235		186:12:00
32	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	11			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		36	191		9:04:00
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)</b>	<b>120</b>			<b>Summe</b>			<b>1171</b>	<b>4174</b>		<b>394:37:00</b>

Tabelle 4			interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		be- troffene Objekt- gruppe	Störbeste- henszeit	
Auswahl	Ab- schnitts Nr	Abschnitt	Anzahl Stör- fälle	Stör- falltag	Be- triebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Summe Anzahl Züge	Summe eVmin	Info	Störungs- dauer gesamt
20	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			20	Oberleitungsanlagen		0	0		0:00:00
21	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			21	Telekommunikati- onsanlagen		0	0		0:00:00
22	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	6			23	Fahrbahn		76	377		67:29:00
24	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			24	Bahnübergangssiche- rungsanlagen		0	0		0:00:00
25	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	102			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		306	1574		137:02:00
27	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	1			28	Technisches Personal Netz		1	2		0:29:00
29	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	1			29	Sonstiges Technik Netz		1	2		0:42:00
30	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			30	Mängellangsamfahr- stellen		0	0		0:00:00
31	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	19			31	Bauarbeiten		216	557		162:01:00
32	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	7			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		106	360		16:19:00
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)</b>	<b>136</b>			<b>Summe</b>			<b>706</b>	<b>2872</b>		<b>384:02:00</b>
20	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	4			20	Oberleitungsanlagen		58	267		5:19:00
21	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	4			21	Telekommunikati- onsanlagen		4	11		3:12:00
22	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	1			22	Bauwerke		55	764		1:45:00
23	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	16			23	Fahrbahn		177	723		29:42:00
24	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	1			24	Bahnübergangssiche- rungsanlagen		4	9		4:16:00
25	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	419			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		1581	6788		618:08:00
27	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	1			27	Netzfahrzeuge		1	2		0:21:00
28	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	3			28	Technisches Personal Netz		19	95		4:11:00
29	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	0			29	Sonstiges Technik Netz		0	0		0:00:00
30	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	0			30	Mängellangsamfahr- stellen		0	0		0:00:00
31	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	51			31	Bauarbeiten		951	2432		613:41:00
32	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	11			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		153	674		19:04:00
<b>Summe</b>	<b>6</b>	<b>Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)</b>	<b>511</b>			<b>Summe</b>			<b>3003</b>	<b>11765</b>		<b>1299:39:00</b>



Tabelle 4			interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		be- troffene Objekt- gruppe	Störbeste- henszeit	
Auswahl	Ab- schnitts Nr	Abschnitt	Anzahl Stör- fälle	Stör- falltag	Be- triebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Summe Anzahl Züge	Summe eVmin	Info	Störungs- dauer gesamt
20	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	4			20	Oberleitungsanlagen		45	219		4:17:00
21	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	12			21	Telekommunikati- onsanlagen		13	46		4:11:00
22	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	15			23	Fahrbahn		163	455		111:04:00
24	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	0			24	Bahnübergangssiche- rungsanlagen		0	0		0:00:00
25	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	512			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		1222	5836		612:18:00
27	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	4			28	Technisches Personal Netz		10	74		11:18:00
29	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	3			29	Sonstiges Technik Netz		4	20		2:51:00
30	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	0			30	Mängellangsamfahr- stellen		0	0		0:00:00
31	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	27			31	Bauarbeiten		1716	4623		349:11:00
32	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	12			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		107	394		35:47:00
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)</b>	<b>589</b>			<b>Summe</b>			<b>3280</b>	<b>11667</b>		<b>1130:57:00</b>
20	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	1			20	Oberleitungsanlagen		5	22		1:51:00
21	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	0			21	Telekommunikati- onsanlagen		0	0		0:00:00
22	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	4			23	Fahrbahn		79	275		29:32:00
24	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	0			24	Bahnübergangssiche- rungsanlagen		0	0		0:00:00
25	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	196			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		546	2632		329:08:00
27	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	1			28	Technisches Personal Netz		1	3		0:05:00
29	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	1			29	Sonstiges Technik Netz		1	2		0:15:00
30	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	0			30	Mängellangsamfahr- stellen		0	0		0:00:00
31	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	17			31	Bauarbeiten		179	632		195:50:00
32	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	3			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		8	22		1:44:00
<b>Summe</b>	<b>8</b>	<b>Abschnitt Stgt.-Rohr - Her- renberg (VZG 4860)</b>	<b>223</b>			<b>Summe</b>			<b>819</b>	<b>3588</b>		<b>558:25:00</b>

Tabelle 4			interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		be- troffene Objekt- gruppe	Störbeste- henszeit	
Auswahl	Ab- schnitts Nr	Abschnitt	Anzahl Stör- fälle	Stör- falltag	Be- triebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Summe Anzahl Züge	Summe eVmin	Info	Störungs- dauer gesamt
20	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			20	Oberleitungsanlagen		0	0		0:00:00
21	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			21	Telekommunikationsanlagen		0	0		0:00:00
22	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	1			22	Bauwerke		55	764		1:45:00
23	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	3			23	Fahrbahn		28	156		18:08:00
24	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	183			25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik		793	3895		172:12:00
27	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			28	Technisches Personal Netz		0	0		0:00:00
29	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			29	Sonstiges Technik Netz		0	0		0:00:00
30	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	8			31	Bauarbeiten		22	73		85:12:00
32	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	4			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		49	256		8:55:00
<b>Summe</b>	<b>9</b>	<b>Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)</b>	<b>199</b>			<b>Summe</b>			<b>947</b>	<b>5144</b>		<b>286:12:00</b>
20	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			20	Oberleitungsanlagen		0	0		0:00:00
21	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			21	Telekommunikationsanlagen		0	0		0:00:00
22	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			23	Fahrbahn		0	0		0:00:00
24	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	98			25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik		331	1420		66:57:00
27	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			28	Technisches Personal Netz		0	0		0:00:00
29	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	1			29	Sonstiges Technik Netz		6	21		0:25:00
30	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			31	Bauarbeiten		0	0		0:00:00
32	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		0	0		0:00:00
<b>Summe</b>	<b>10</b>	<b>Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)</b>	<b>99</b>			<b>Summe</b>			<b>337</b>	<b>1441</b>		<b>67:22:00</b>

Tabelle 4			interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		be- troffene Objekt- gruppe	Störbeste- henszeit	
Auswahl	Ab- schnitts Nr	Abschnitt	Anzahl Stör- fälle	Stör- falltag	Be- triebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Summe Anzahl Züge	Summe eVmin	Info	Störungs- dauer gesamt
20	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	1			20	Oberleitungsanlagen		1	4		0:11:00
21	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	5			21	Telekommunikati- onsanlagen		5	17		1:56:00
22	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	9			23	Fahrbahn		129	487		100:34:00
24	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	0			24	Bahnübergangssiche- rungsanlagen		0	0		0:00:00
25	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	253			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		617	2725		279:18:00
27	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	2			28	Technisches Personal Netz		11	71		10:47:00
29	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	0			29	Sonstiges Technik Netz		0	0		0:00:00
30	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	0			30	Mängellangsamfahr- stellen		0	0		0:00:00
31	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	6			31	Bauarbeiten		26	108		68:30:00
32	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	2			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		7	39		4:18:00
<b>Summe</b>	<b>11</b>	<b>Abschnitt Böblingen - Ren- ningen (VZG 4870)</b>	<b>278</b>			<b>Summe</b>			<b>796</b>	<b>3451</b>		<b>465:34:00</b>
20	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	2			20	Oberleitungsanlagen		9	48		2:41:00
21	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	1			21	Telekommunikati- onsanlagen		1	2		0:19:00
22	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	9			23	Fahrbahn		44	171		50:40:00
24	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	0			24	Bahnübergangssiche- rungsanlagen		0	0		0:00:00
25	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	107			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		274	1517		124:35:00
27	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	4			28	Technisches Personal Netz		7	33		9:58:00
29	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	1			29	Sonstiges Technik Netz		2	11		0:30:00
30	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	0			30	Mängellangsamfahr- stellen		0	0		0:00:00
31	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	10			31	Bauarbeiten		105	260		108:42:00
32	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	4			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		39	291		10:19:00
<b>Summe</b>	<b>12</b>	<b>Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)</b>	<b>138</b>			<b>Summe</b>			<b>481</b>	<b>2333</b>		<b>307:44:00</b>

Tabelle 4			interne Angaben			Art der Störung		Stö-	Priorität der Störung		be-	Störbeste-
Auswahl	Ab-	Abschnitt	Anzahl	Stör-	Be-	VU	Code 20-32	rungs-	Summe	Summe	troffene	henszeit
	schnitts		Stör-	falltag	triebs-			verursa-	Anzahl	cVmin	Objekt-	
	Nr		fälle		stelle			cher	Züge		gruppe	Störungs-
								Verursa-			Info	dauer gesamt
								cher				
20	13	Abschnitt Backnang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	3			20	Oberleitungsanlagen		15	60		2:03:00
21	13	Abschnitt Backnang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	2			21	Telekommunikationsanlagen		2	4		2:48:00
22	13	Abschnitt Backnang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	13	Abschnitt Backnang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	16			23	Fahrbahn		110	368		93:23:00
24	13	Abschnitt Backnang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	5			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		18	63		13:20:00
25	13	Abschnitt Backnang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	196			25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik		790	3055		301:58:00
27	13	Abschnitt Backnang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	13	Abschnitt Backnang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	2			28	Technisches Personal Netz		15	80		3:17:00
29	13	Abschnitt Backnang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	1			29	Sonstiges Technik Netz		1	3		0:06:00
30	13	Abschnitt Backnang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	13	Abschnitt Backnang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	17			31	Bauarbeiten		108	287		192:29:00
32	13	Abschnitt Backnang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	5			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		58	373		15:53:00
<b>Summe</b>	<b>13</b>	<b>Abschnitt Backnang. - Ludwigsburg (VZG 4931)</b>	<b>247</b>			<b>Summe</b>			<b>1117</b>	<b>4293</b>		<b>625:17:00</b>
Zuständigkeit						Kodierung	ZugKm		cVmin		cVmin/tsd	Zkm
alle Verspätungen						Code 00-95	11.467		341.615		29,79	
davon												
netzbedingte Verspätungen						Code 10-32			46.035		4,01	
davon												
Infrastrukturstörungen						Code 20-32			43.811		3,82	

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungsverursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbestehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	08.08.201396	08.08.2013	Plochingen	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	5	16	Dringende Oberleitungsarbeiten Sofortmaßnahme	02:39:00
		11.09.2013158	11.09.2013	Plochingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	3	Störung im GSMR-Netz	00:04:00
		11.12.2013152	11.12.2013	Plochingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	6	Sonstiges Telekommunikationsanlagen	00:18:00
		19.02.2013104	19.02.2013	Plochingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	5	Störung im GSMR-Netz	00:07:00
		23.05.2013115	23.05.2013	Plochingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	2	Sonstiges Telekommunikationsanlagen	00:10:00
		27.08.201328	27.08.2013	Plochingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	6	Sonstiges Telekommunikationsanlagen	00:12:00
		01.02.201310	01.02.2013	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	F1-Fehler	10:15:00
		01.05.201314	01.05.2013	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	6	14	Oberbaumangel	23:59:00
		01.06.201320	01.06.2013	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	10	25	Oberbaumangel	23:59:00
		01.07.201320	01.07.2013	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	4	Oberbaumangel	23:59:00
		01.09.201315	01.09.2013	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	4	Oberbaumangel	23:59:00
		01.10.201327	01.10.2013	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	6	Oberbaumangel	23:59:00
		04.02.201392	04.02.2013	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	59	166	Oberbaumangel	19:50:00
		06.03.2013114	06.03.2013	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	5	Gleislagefehler	02:55:00
		06.12.201318	06.12.2013	Wendlingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	28	72	Gleislagefehler	06:53:00
		08.07.201386	08.07.2013	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Schienenbruch in Weichen	12:56:00
		15.12.20134	15.12.2013	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Oberbaumangel	23:59:00
		16.01.2013132	16.01.2013	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	12	Gleislagefehler	02:17:00
		17.06.2013161	17.06.2013	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	14	Schienenbruch in Weichen	12:07:00
		18.06.2013267	18.06.2013	Wendlingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	12	Isolierstoß defekt / gestört	04:08:00
		22.05.2013122	22.05.2013	Wendlingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	69	204	Gleislagefehler	09:28:00
		26.03.2013181	26.03.2013	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	12	28	Oberbaumangel	03:12:00
		05.12.2013217	05.12.2013	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	3	9	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videüberwachung)	00:49:00
		05.12.201367	05.12.2013	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	1	3	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videüberwachung)	00:27:00
		06.12.20133	06.12.2013	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	14	40	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videüberwachung)	08:46:00
		08.07.201362	08.07.2013	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	1	4	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videüberwachung)	00:15:00
		10.08.201321	10.08.2013	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	7	17	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videüberwachung)	02:56:00
		11.03.201313	11.03.2013	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	5	18	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videüberwachung)	01:33:00
		13.02.2013131	13.02.2013	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	1	2	Sonstiges BÜ-Anlagen	03:09:00
		13.04.2013134	13.04.2013	Wendlingen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	1	3	Sonstiges BÜ-Anlagen	00:44:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		14.07.20131	14.07.2013	Wendlingen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine An- gaben	2	7	Sonstiges BÜ-Anlagen	00:37:00
		15.02.20132	15.02.2013	Wendlingen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine An- gaben	1	2	Sonstiges BÜ-Anlagen	00:14:00
		15.08.201336	15.08.2013	Wendlingen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine An- gaben	4	15	Störung an Innen- und Außenan- lagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:16:00
		16.07.20131	16.07.2013	Wendlingen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine An- gaben	1	3	Störung an Innen- und Außenan- lagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:08:00
		21.07.2013122	21.07.2013	Wendlingen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine An- gaben	2	9	Sonstiges BÜ-Anlagen	01:06:00
		24.08.2013107	24.08.2013	Wendlingen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine An- gaben	3	16	Störung an Innen- und Außenan- lagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:04:00
		25.03.2013233	25.03.2013	Wendlingen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine An- gaben	3	8	Störung an Innen- und Außenan- lagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:08:00
		25.10.2013219	25.10.2013	Wendlingen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine An- gaben	1	3	Störung an Innen- und Außenan- lagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:43:00
		26.07.2013247	26.07.2013	Wendlingen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine An- gaben	49	265	Störung an Innen- und Außenan- lagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	20:28:00
		27.01.201352	27.01.2013	Wendlingen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine An- gaben	1	2	Sonstiges BÜ-Anlagen	00:03:00
		28.06.2013153	28.06.2013	Wendlingen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine An- gaben	1	3	Störung an Innen- und Außenan- lagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:11:00
		29.07.2013175	29.07.2013	Wendlingen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine An- gaben	2	8	Störung an Innen- und Außenan- lagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:04:00
		30.06.201368	30.06.2013	Wendlingen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine An- gaben	4	11	Störung an Innen- und Außenan- lagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:10:00
		30.10.2013125	30.10.2013	Wendlingen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine An- gaben	2	7	Störung an Innen- und Außenan- lagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:16:00
		01.07.2013261	01.07.2013	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:19:00
		02.03.201311	02.03.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	15	Rotausleuchtung	05:20:00
		02.03.2013121	02.03.2013	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:18:00
		02.08.2013123	02.08.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	10	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:34:00
		02.08.2013239	02.08.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:31:00
		02.08.201347	02.08.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Rotausleuchtung	00:05:00
		02.09.2013130	02.09.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:26:00
		02.10.201328	02.10.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	27	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:27:00
		03.07.201357	03.07.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	04:22:00
		03.11.2013157	03.11.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		04.01.20133	04.01.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		04.02.2013109	04.02.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:04:00
		05.08.201354	05.08.2013	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:20:00
		05.09.2013114	05.09.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:41:00
		05.12.2013258	05.12.2013	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	8	Rotausleuchtung	00:14:00
		06.05.2013158	06.05.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:04:00
		06.05.2013231	06.05.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:04:00
		06.05.201371	06.05.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:22:00
		06.11.201336	06.11.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	10	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:12:00
		07.03.201321	07.03.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		07.08.201342	07.08.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:03:00
		08.01.201364	08.01.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		08.04.20131	08.04.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:16:00
		09.02.201395	09.02.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	04:36:00
		10.06.2013119	10.06.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:08:00
		10.10.201321	10.10.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:03:00
		11.07.2013111	11.07.2013	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:39:00
		11.09.2013156	11.09.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:06:00
		11.10.201381	11.10.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	8	34	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	04:07:00
		11.12.2013112	11.12.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	9	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:49:00
		11.12.201332	11.12.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	1	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:02:00
		12.07.2013107	12.07.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:25:00
		12.07.201318	12.07.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	24	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	04:24:00
		12.11.2013152	12.11.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	21	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:15:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Störung Code 20-32	Störungs- verursa- cher Verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	Anzahl Züge			cVmin
		13.06.2013179	13.06.2013	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:43:00
		13.06.2013264	13.06.2013	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:05:00
		13.06.2013291	13.06.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:38:00
		13.09.201355	13.09.2013	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	01:32:00
		13.09.201386	13.09.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:12:00
		13.11.2013237	13.11.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	11	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:09:00
		15.03.2013135	15.03.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:12:00
		16.09.2013104	16.09.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:07:00
		17.04.2013218	17.04.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:09:00
		17.06.2013188	17.06.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	11	Sonstiges Weichen / LST	01:55:00
		17.06.2013286	17.06.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	9	Rotausleuchtung	00:22:00
		17.08.201369	17.08.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:07:00
		17.10.2013223	17.10.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:15:00
		18.06.2013138	18.06.2013	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:03:00
		18.11.201321	18.11.2013	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:55:00
		19.01.2013162	19.01.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:09:00
		19.04.201355	19.04.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:07:00
		19.06.2013149	19.06.2013	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalhaltfall	00:14:00
		19.10.2013155	19.10.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	7	Störungen / Ausfall von ESTW- Technik	00:23:00
		20.03.201329	20.03.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	10	126	Störungen / Ausfall von ESTW- Technik	01:54:00
		20.08.20131	20.08.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:04:00
		21.08.201371	21.08.2013	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:02:00
		22.03.2013163	22.03.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalhaltfall	00:12:00
		22.03.201398	22.03.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	01:15:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		22.07.2013311	22.07.2013	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	01:55:00
		23.08.2013123	23.08.2013	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	47	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:51:00
		24.05.201339	24.05.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		24.11.201371	24.11.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	04:46:00
		24.12.20132	24.12.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	13	Störungen / Ausfall von ESTW- Technik	23:58:00
		25.01.201353	25.01.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:09:00
		25.03.2013174	25.03.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:13:00
		25.03.2013200	25.03.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:14:00
		25.03.2013243	25.03.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:06:00
		26.05.2013156	26.05.2013	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:08:00
		26.09.2013147	26.09.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	8	Störungen / Ausfall Zugnum- mermeldeanlage	01:15:00
		27.02.201397	27.02.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:05:00
		27.12.2013115	27.12.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:24:00
		28.03.2013203	28.03.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:22:00
		28.05.201342	28.05.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:03:00
		29.05.201395	29.05.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen / Ausfall von ESTW- Technik	00:20:00
		29.07.2013144	29.07.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	10	Rotausleuchtung	01:06:00
		29.10.2013205	29.10.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:02:00
		30.09.2013188	30.09.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		31.07.201338	31.07.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	02:19:00
		31.10.201323	31.10.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	6	31	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:55:00
		04.07.2013139	04.07.2013	Wendlingen	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	1	5	Sonstiges technisches Personal Netz	00:11:00
		27.03.2013164	27.03.2013	Plochingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	keine An- gaben	3	16	Meldung Schäden an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:59:00
		29.06.2013177	29.06.2013	Plochingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	keine An- gaben	4	18	Meldung Schäden an Anlagen DB Netz ohne Befund	01:34:00
		24.05.20131	24.05.2013	Wendlingen	30	Mängellang- samfahrstellen	keine An- gaben	6	12	Langsamfahrstellen wegen man- gelhaftem bzw. schlechtem Anla- genzustand mit La-Eintrag	14:13:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Verursa- cher			Anzahl Züge
		02.03.20139	02.03.2013	Wendlingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	7	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	14:00:00
		02.08.20136	02.08.2013	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	4	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	09:28:00
		04.04.2013204	04.04.2013	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	03:00:00
		05.09.2013232	05.09.2013	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	13:00:00
		06.05.20136	06.05.2013	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	21:30:00
		07.10.2013189	07.10.2013	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	3	7	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	11:00:00
		08.09.201310	08.09.2013	Wendlingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	10:00:00
		09.03.2013154	09.03.2013	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	12:00:00
		09.07.2013232	09.07.2013	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	05:10:00
		10.08.20135	10.08.2013	Wendlingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	09:31:00
		14.10.2013102	14.10.2013	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	10	35	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	11:00:00
		15.04.2013235	15.04.2013	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	14:00:00
		17.10.201319	17.10.2013	Wendlingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	11:00:00
		18.05.2013169	18.05.2013	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	6	28	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	14:00:00
		20.08.2013193	20.08.2013	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	13:00:00
		22.10.2013308	22.10.2013	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	5	10	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	11:00:00
		25.02.2013212	25.02.2013	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	02:59:00
		25.10.2013250	25.10.2013	Wendlingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	13:00:00
		25.11.2013233	25.11.2013	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	14:00:00
		25.11.2013275	25.11.2013	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	3	10	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	12:01:00
		25.11.2013288	25.11.2013	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	5	11	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	14:00:00
		27.11.2013109	27.11.2013	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	4	17	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	07:05:00
		29.05.2013220	29.05.2013	Wendlingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	8	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	01:05:00
		29.05.2013223	29.05.2013	Wendlingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	7	33	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	07:45:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Verursa- cher			Anzahl Züge
		29.08.2013229	29.08.2013	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	10:38:00
		31.10.2013217	31.10.2013	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	4	9	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	17:03:00
		02.05.20138	02.05.2013	Wendlingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	11	52	Anlagenstörung nach Beta-Ar- beiten	03:59:00
		10.12.201322	10.12.2013	Wendlingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	4	11	Anlagenstörung nach Beta-Ar- beiten	01:50:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
2	Abschnitt Kirchheim- Wendlingen (VZG 4610)	06.12.201318	06.12.2013	Wendlin- gen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	28	72	Gleislagefehler	06:53:00
		18.06.2013267	18.06.2013	Wendlin- gen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	2	12	Isolierstoß defekt / gestört	04:08:00
		22.05.2013122	22.05.2013	Wendlin- gen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	69	204	Gleislagefehler	09:28:00
		05.12.2013217	05.12.2013	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	3	9	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:49:00
		05.12.201367	05.12.2013	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	3	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:27:00
		06.09.2013205	06.09.2013	Kirchheim- Ötlingen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	2	10	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:06:00
		06.12.20133	06.12.2013	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	14	40	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	08:46:00
		08.07.201362	08.07.2013	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	4	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:15:00
		10.08.201321	10.08.2013	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	7	17	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	02:56:00
		11.03.201313	11.03.2013	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	5	18	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:33:00
		13.02.2013131	13.02.2013	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	2	Sonstiges BÜ-Anlagen	03:09:00
		13.04.2013134	13.04.2013	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	3	Sonstiges BÜ-Anlagen	00:44:00
		14.07.20131	14.07.2013	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	2	7	Sonstiges BÜ-Anlagen	00:37:00
		15.02.20132	15.02.2013	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	2	Sonstiges BÜ-Anlagen	00:14:00
		15.08.201336	15.08.2013	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	4	15	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:16:00
		16.07.20131	16.07.2013	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	3	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:08:00
		21.07.2013122	21.07.2013	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	2	9	Sonstiges BÜ-Anlagen	01:06:00
		21.09.201354	21.09.2013	Kirchheim (Teck)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	3	9	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:18:00
		24.08.2013107	24.08.2013	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	3	16	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:04:00
		25.03.2013233	25.03.2013	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	3	8	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:08:00
25.10.2013219	25.10.2013	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	3	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:43:00		
26.07.2013247	26.07.2013	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	49	265	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	20:28:00		
27.01.201352	27.01.2013	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	2	Sonstiges BÜ-Anlagen	00:03:00		
28.06.2013153	28.06.2013	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	3	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:11:00		
29.07.2013175	29.07.2013	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	2	8	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:04:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stör- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		30.06.201368	30.06.2013	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	4	11	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:10:00
		30.10.2013125	30.10.2013	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	2	7	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:16:00
		01.07.2013261	01.07.2013	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:19:00
		02.03.2013121	02.03.2013	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:18:00
		05.08.201354	05.08.2013	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:20:00
		05.12.2013258	05.12.2013	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	8	Rotaleuchtung	00:14:00
		07.02.2013126	07.02.2013	Kirchheim- Ötlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:06:00
		07.03.201335	07.03.2013	Kirchheim- Ötlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Rotaleuchtung	00:07:00
		09.10.2013108	09.10.2013	Kirchheim- Ötlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:04:00
		11.07.2013111	11.07.2013	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Rotaleuchtung	00:39:00
		12.02.201362	12.02.2013	Kirchheim- Ötlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Rotaleuchtung	03:16:00
		12.06.2013157	12.06.2013	Kirchheim- Ötlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	24	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:23:00
		12.10.201377	12.10.2013	Kirchheim (Teck)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Rotaleuchtung	00:11:00
		13.06.2013179	13.06.2013	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:43:00
		13.06.2013264	13.06.2013	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:05:00
		13.06.2013331	13.06.2013	Kirchheim (Teck)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:38:00
		13.09.201355	13.09.2013	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	01:32:00
		17.06.2013157	17.06.2013	Kirchheim- Ötlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	19	Rotaleuchtung	03:23:00
		18.06.2013138	18.06.2013	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:03:00
		18.11.201321	18.11.2013	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:55:00
		19.06.2013149	19.06.2013	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalhaltfall	00:14:00
		21.08.201371	21.08.2013	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:02:00
		22.07.2013311	22.07.2013	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Rotaleuchtung	01:55:00
		23.08.2013123	23.08.2013	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	47	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:51:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe  Info	Störbe- stehens- zeit  Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		25.12.20134	25.12.2013	Kirchheim (Teck)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:02:00
		26.05.2013156	26.05.2013	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:08:00
		30.08.2013147	30.08.2013	Kirchheim (Teck)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Rotausleuchtung	00:06:00
		04.07.2013139	04.07.2013	Wendlin- gen	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	1	5	Sonstiges technisches Personal Netz	00:11:00
		28.05.2013108	28.05.2013	Kirchheim (Teck)	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	1	2	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:58:00
		29.07.2013125	29.07.2013	Kirchheim (Teck)	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	1	4	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:16:00
		24.05.20131	24.05.2013	Wendlin- gen	30	Mängellang- samfahrstellen	keine An- gaben	6	12	Langsamfahrstellen wegen man- gelhaftem bzw. schlechtem Anla- genzustand mit La-Eintrag	14:13:00
		02.03.20139	02.03.2013	Wendlin- gen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	7	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	14:00:00
		08.09.201310	08.09.2013	Wendlin- gen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	10:00:00
		10.08.20135	10.08.2013	Wendlin- gen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	09:31:00
		17.10.201319	17.10.2013	Wendlin- gen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	11:00:00
		25.10.2013250	25.10.2013	Wendlin- gen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	13:00:00
		29.05.2013220	29.05.2013	Wendlin- gen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	8	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	01:05:00
		29.05.2013223	29.05.2013	Wendlin- gen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	7	33	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	07:45:00
		02.05.20138	02.05.2013	Wendlin- gen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	11	52	Anlagenstörung nach Beta-Arbei- ten	03:59:00
		10.12.201322	10.12.2013	Wendlin- gen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	4	11	Anlagenstörung nach Beta-Arbei- ten	01:50:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
3	Abschnitt Plochingen- Stuttgart Hbf (VZG 4701)	08.08.201396	08.08.2013	Plochingen	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	5	16	Dringende Oberleitungsarbeiten So- fortmaßnahme	02:39:00
		11.09.2013158	11.09.2013	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	3	Störung im GSMR-Netz	00:04:00
		11.12.2013152	11.12.2013	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	6	Sonstiges Telekommunikationsanla- gen	00:18:00
		19.02.2013104	19.02.2013	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	5	Störung im GSMR-Netz	00:07:00
		23.05.2013115	23.05.2013	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	2	Sonstiges Telekommunikationsanla- gen	00:10:00
		27.08.201328	27.08.2013	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	6	Sonstiges Telekommunikationsanla- gen	00:12:00
		23.07.201382	23.07.2013	Stgt.-Tief	22	Bauwerke	keine Angaben	55	764	Tunnel- oder Brückenschaden	01:45:00
		01.02.201310	01.02.2013	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	F1-Fehler	10:15:00
		01.05.201314	01.05.2013	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	6	14	Oberbaumangel	23:59:00
		01.06.201320	01.06.2013	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	10	25	Oberbaumangel	23:59:00
		01.07.201320	01.07.2013	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	4	Oberbaumangel	23:59:00
		01.09.201315	01.09.2013	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	4	Oberbaumangel	23:59:00
		01.10.201327	01.10.2013	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	6	Oberbaumangel	23:59:00
		04.02.201356	04.02.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	6	10	Laschenbruch	02:19:00
		04.02.201392	04.02.2013	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	59	166	Oberbaumangel	19:50:00
		06.03.2013114	06.03.2013	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	5	Gleislagefehler	02:55:00
		08.07.201386	08.07.2013	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Schienenbruch in Weichen	12:56:00
		09.01.2013112	09.01.2013	Esslingen (Neckar)	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Spurerweiterung	18:49:00
		14.02.2013105	14.02.2013	Oberesslin- gen	23	Fahrbahn	keine Angaben	6	14	Schienenfehler	04:15:00
		14.12.2013209	14.12.2013	Stgt.-Wolf- ramstraße	23	Fahrbahn	keine Angaben	31	135	Isolierstoß defekt / gestört	05:55:00
		15.08.201381	15.08.2013	Stgt.-Ober- türkheim	23	Fahrbahn	keine Angaben	9	24	Schienenbruch in Weichen	02:32:00
		15.12.20134	15.12.2013	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Oberbaumangel	23:59:00
		16.01.2013132	16.01.2013	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	12	Gleislagefehler	02:17:00
		17.06.2013161	17.06.2013	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	14	Schienenbruch in Weichen	12:07:00
		17.07.2013211	17.07.2013	Esslingen (Neckar)	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	8	Gleislagefehler	13:47:00
		22.10.2013193	22.10.2013	Esslingen (Neckar)	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Oberbaumangel	17:51:00
		23.09.201398	23.09.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Schienenfehler	14:04:00
		26.03.2013181	26.03.2013	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	12	28	Oberbaumangel	03:12:00
		31.10.2013148	31.10.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	51	309	Isolierstoß defekt / gestört	03:45:00
		01.03.201355	01.03.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
01.06.2013218	01.06.2013	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:30:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	Verursa- cher			An- zahl Züge
		01.07.2013127	01.07.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		01.08.2013145	01.08.2013	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		01.09.2013166	01.09.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:27:00
		01.09.201377	01.09.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:26:00
		01.10.2013144	01.10.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:15:00
		02.03.201311	02.03.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	15	Rotausleuchtung	05:20:00
		02.08.2013123	02.08.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:34:00
		02.08.20132	02.08.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		02.08.2013239	02.08.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:31:00
		02.08.201347	02.08.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:05:00
		02.09.2013130	02.09.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:26:00
		02.09.2013179	02.09.2013	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	18	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		02.09.201335	02.09.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:17:00
		02.10.2013226	02.10.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	62	440	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:07:00
		02.10.201328	02.10.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	27	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:27:00
		02.12.201321	02.12.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:20:00
		02.12.2013229	02.12.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	16:20:00
		02.12.201339	02.12.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	30	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	07:22:00
		03.02.201364	03.02.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		03.04.2013183	03.04.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:52:00
		03.05.2013163	03.05.2013	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:05:00
		03.07.201357	03.07.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	04:22:00
		03.08.2013157	03.08.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:11:00
		03.10.201333	03.10.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	33	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:31:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	Verursa- cher			An- zahl Züge
		03.10.20134	03.10.2013	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		03.11.2013157	03.11.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		04.01.20133	04.01.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		04.02.2013109	04.02.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		04.04.2013196	04.04.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	22	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:22:00
		04.05.2013133	04.05.2013	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	02:40:00
		04.08.201325	04.08.2013	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:22:00
		04.09.201381	04.09.2013	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Rotausleuchtung	00:40:00
		04.11.2013137	04.11.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	24	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:18:00
		05.04.2013103	05.04.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		05.04.2013124	05.04.2013	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		05.04.201375	05.04.2013	Stgt.- Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:42:00
		05.04.201391	05.04.2013	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:15:00
		05.09.2013114	05.09.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:41:00
		06.05.2013123	06.05.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		06.05.2013152	06.05.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		06.05.2013158	06.05.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		06.05.2013231	06.05.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		06.05.201371	06.05.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:22:00
		06.11.201336	06.11.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:12:00
		07.01.201325	07.01.2013	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		07.02.201316	07.02.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		07.03.2013182	07.03.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	16	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:25:00
		07.03.201321	07.03.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	Verursa- cher			An- zahl Züge
		07.08.2013163	07.08.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:11:00
		07.08.201342	07.08.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:03:00
		07.08.201361	07.08.2013	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Dringende Prüf- und Wartungsarbei- ten ohne Betra	00:27:00
		07.11.2013172	07.11.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		07.12.201381	07.12.2013	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Sonstiges Weichen / LST	00:18:00
		08.01.201364	08.01.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		08.03.201315	08.03.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges LST	00:32:00
		08.04.20131	08.04.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:16:00
		08.05.2013229	08.05.2013	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		08.07.201324	08.07.2013	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	01:23:00
		08.07.201354	08.07.2013	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	22	Signalhaltfall	00:05:00
		08.08.201312	08.08.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	29	Rotausleuchtung	06:25:00
		08.10.2013126	08.10.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:47:00
		09.02.201367	09.02.2013	Stgt.- Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:11:00
		09.02.201395	09.02.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	04:36:00
		09.07.2013226	09.07.2013	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	Rotausleuchtung	01:33:00
		09.08.2013211	09.08.2013	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:43:00
		09.09.201347	09.09.2013	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:39:00
		09.10.201358	09.10.2013	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		10.04.2013210	10.04.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:19:00
		10.04.201363	10.04.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	20	Sonstiges Weichen / LST	00:43:00
		10.06.2013119	10.06.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:08:00
		10.07.201345	10.07.2013	Stgt.- Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:41:00
		10.08.201360	10.08.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	74	551	Rotausleuchtung	01:44:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		10.10.201321	10.10.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		11.04.2013181	11.04.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:17:00
		11.09.2013130	11.09.2013	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Kabelschäden	12:04:00
		11.09.2013156	11.09.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		11.10.201359	11.10.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		11.10.201381	11.10.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	34	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	04:07:00
		11.12.2013112	11.12.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:49:00
		11.12.2013245	11.12.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		11.12.201332	11.12.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	1	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:02:00
		11.12.201382	11.12.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:35:00
		12.07.2013107	12.07.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:25:00
		12.07.201318	12.07.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	24	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	04:24:00
		12.07.2013208	12.07.2013	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		12.08.2013120	12.08.2013	Stgt.- Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:09:00
		12.08.2013222	12.08.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	27	Sonstiges Weichen / LST	00:21:00
		12.08.201377	12.08.2013	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	25	Rotausleuchtung	00:26:00
		12.11.2013152	12.11.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	21	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:15:00
		13.02.2013172	13.02.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:32:00
		13.06.2013291	13.06.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:38:00
		13.09.201386	13.09.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:12:00
		13.11.2013237	13.11.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:09:00
		13.12.201334	13.12.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:16:00
		13.12.201367	13.12.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Signalhaltfall	00:15:00
		14.05.2013137	14.05.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	Verursa- cher			An- zahl Züge
		14.07.2013	14.07.2013	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalhaltfall	00:04:00
		14.08.2013	14.08.2013	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		15.01.2013	15.01.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		15.02.2013	15.02.2013	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:41:00
		15.03.2013	15.03.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		15.06.2013	15.06.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		15.07.2013	15.07.2013	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	00:43:00
		16.04.2013	16.04.2013	Stgt.- Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	12	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:59:00
		16.07.2013	16.07.2013	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		16.07.2013	16.07.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:02:00
		16.09.2013	16.09.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		16.09.2013	16.09.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		16.12.2013	16.12.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	22	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	05:42:00
		17.03.2013	17.03.2013	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:10:00
		17.04.2013	17.04.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		17.06.2013	17.06.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Sonstiges Weichen / LST	01:55:00
		17.06.2013	17.06.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Rotausleuchtung	00:22:00
		17.08.2013	17.08.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		17.10.2013	17.10.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:15:00
		17.10.2013	17.10.2013	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		18.01.2013	18.01.2013	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	17	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:31:00
		18.03.2013	18.03.2013	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	30	138	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:24:00
		18.05.2013	18.05.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	23	Sonstiges Weichen / LST	04:31:00
		18.06.2013	18.06.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	59	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:17:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	Verursa- cher			An- zahl Züge
		18.06.2013264	18.06.2013	Stgt.- Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:22:00
		18.06.2013385	18.06.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:05:00
		19.01.2013162	19.01.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:09:00
		19.04.201355	19.04.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		19.05.201381	19.05.2013	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:14:00
		19.10.2013155	19.10.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Störungen / Ausfall von ESTW-Tech- nik	00:23:00
		19.11.2013124	19.11.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:28:00
		20.01.2013245	20.01.2013	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		20.03.201329	20.03.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	126	Störungen / Ausfall von ESTW-Tech- nik	01:54:00
		20.04.201367	20.04.2013	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:45:00
		20.06.2013290	20.06.2013	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	37	Sonstiges Weichen / LST	01:24:00
		20.08.20131	20.08.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:04:00
		20.08.2013169	20.08.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		20.11.201333	20.11.2013	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:45:00
		21.05.2013110	21.05.2013	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	11	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:29:00
		21.07.2013101	21.07.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	03:50:00
		21.09.20137	21.09.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:14:00
		22.03.2013163	22.03.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:12:00
		22.03.201398	22.03.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	01:15:00
		22.04.201393	22.04.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:36:00
		22.05.201343	22.05.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalhaltfall	04:18:00
		22.07.2013286	22.07.2013	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	48	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:18:00
		22.08.2013134	22.08.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		22.09.201379	22.09.2013	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	Verursa- cher			An- zahl Züge
		23.03.201315	23.03.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	37	Rotausleuchtung	00:42:00
		23.04.2013128	23.04.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		23.07.2013276	23.07.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		23.10.201312	23.10.2013	Stgt.- Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:07:00
		23.10.2013156	23.10.2013	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		23.12.201360	23.12.2013	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Signalhaltfall	01:04:00
		24.05.201339	24.05.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		24.08.2013116	24.08.2013	Stgt.- Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		24.08.2013129	24.08.2013	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:11:00
		24.10.201349	24.10.2013	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	14:58:00
		24.11.201371	24.11.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	04:46:00
		24.12.20132	24.12.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	13	Störungen / Ausfall von ESTW-Tech- nik	23:58:00
		25.01.201353	25.01.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:09:00
		25.02.201391	25.02.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		25.03.2013174	25.03.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		25.03.2013200	25.03.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:14:00
		25.03.2013243	25.03.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		25.04.201362	25.04.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:44:00
		25.06.2013142	25.06.2013	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:27:00
		25.07.201365	25.07.2013	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		26.01.2013150	26.01.2013	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	16	61	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:37:00
		26.04.201359	26.04.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		26.07.2013272	26.07.2013	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Rotausleuchtung	00:16:00
		26.07.201349	26.07.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:17:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	Verursa- cher			An- zahl Züge
		26.08.2013	26.08.2013	Stgt.- Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	01:13:00
		26.09.2013	26.09.2013	Stgt.- Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:31:00
		26.09.2013	26.09.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Störungen / Ausfall Zugnummern- meldeanlage	01:15:00
		27.02.2013	27.02.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:05:00
		27.03.2013	27.03.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:25:00
		27.03.2013	27.03.2013	Stgt.- Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:37:00
		27.05.2013	27.05.2013	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:05:00
		27.05.2013	27.05.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:15:00
		27.09.2013	27.09.2013	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:17:00
		27.12.2013	27.12.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:24:00
		28.03.2013	28.03.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:22:00
		28.05.2013	28.05.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		28.10.2013	28.10.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		29.04.2013	29.04.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	15	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:23:00
		29.05.2013	29.05.2013	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Arbeiten nach Arbeitsbuch	05:01:00
		29.05.2013	29.05.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von ESTW-Tech- nik	00:20:00
		29.06.2013	29.06.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		29.07.2013	29.07.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Rotausleuchtung	01:06:00
		29.10.2013	29.10.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		29.11.2013	29.11.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		29.12.2013	29.12.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:04:00
		29.12.2013	29.12.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		30.07.2013	30.07.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	22	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:17:00
		30.08.2013	30.08.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Signalhaltfall	00:22:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	An- zahl Züge			cVmin
		30.09.2013188	30.09.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		30.09.201353	30.09.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	62	Rotausleuchtung	00:30:00
		30.09.201359	30.09.2013	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	14	Signalhaltfall	00:24:00
		31.01.2013183	31.01.2013	Stgt.- Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		31.05.201330	31.05.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		31.07.201338	31.07.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:19:00
		31.07.201342	31.07.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:24:00
		31.10.201323	31.10.2013	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	31	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:55:00
		31.12.201392	31.12.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		20.11.2013142	20.11.2013	Stgt.-Rosen- stein	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	4	11	Sonstiges technisches Personal Netz	00:21:00
		21.01.2013162	21.01.2013	Esslingen (Neckar)	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	2	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:07:00
		04.07.201370	04.07.2013	Stgt.-Ober- türkheim	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	1	2	Verdacht auf Störungen an Infrastruk- turanlagen des Netzes ohne Befund	00:35:00
		26.07.201329	26.07.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	1	2	Zungenausbruch	00:42:00
		27.03.2013164	27.03.2013	Plochingen	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	3	16	Meldung Schäden an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:59:00
		29.06.2013177	29.06.2013	Plochingen	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	4	18	Meldung Schäden an Anlagen DB Netz ohne Befund	01:34:00
		01.02.2013232	01.02.2013	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:46:00
		01.03.2013218	01.03.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	9	24	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		02.08.20136	02.08.2013	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:28:00
		04.04.2013204	04.04.2013	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	03:00:00
		05.09.2013232	05.09.2013	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		06.05.20136	06.05.2013	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	21:30:00
		07.04.2013146	07.04.2013	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		07.10.2013189	07.10.2013	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		08.12.2013128	08.12.2013	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	13	29	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:37:00
		09.03.2013154	09.03.2013	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		09.07.2013232	09.07.2013	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	05:10:00
		11.06.20136	11.06.2013	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	20:00:00
		12.01.20135	12.01.2013	Stgt.-Wolf- ramstraße	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	8	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	08:00:00
		12.05.2013141	12.05.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	9	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		14.10.2013	102	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	10	35	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		15.03.2013	206	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:00:00
		15.04.2013	235	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		15.05.2013	131	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	8	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	23:40:00
		16.04.2013	226	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		18.05.2013	169	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	6	28	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		19.02.2013	133	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	03:00:00
		20.02.2013	134	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:10:00
		20.08.2013	193	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		21.02.2013	133	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		22.02.2013	207	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	15	34	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		22.10.2013	308	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	10	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		23.11.2013	136	Stgt.- Neckarpark	31	Bauarbeiten	keine Angaben	45	113	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	16:00:00
		25.02.2013	1212	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	02:59:00
		25.02.2013	1385	Stgt.- Neckarpark	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	16:59:00
		25.11.2013	13233	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		25.11.2013	13275	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	10	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:01:00
		25.11.2013	13288	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	11	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		26.04.2013	111	Stgt.-Rosen- stein	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:00:00
		27.02.2013	1192	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	9	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:31:00
		27.11.2013	1109	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	17	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	07:05:00
		28.05.2013	13234	Stgt.-Wolf- ramstraße	31	Bauarbeiten	keine Angaben	11	24	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	07:34:00
		29.04.2013	13219	Stgt.-Ober- türkheim	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		29.08.2013	13229	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:38:00
		31.10.2013	13217	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	9	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	17:03:00
		05.06.2013	139	Esslingen (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	9	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	00:16:00
		07.05.2013	1314	Stgt.-Ober- türkheim	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	4	Überschreitung von geplanten Sperr- pausen	00:30:00
		13.05.2013	1310	Stgt.-Bad Cannstatt	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	93	284	Geplanter Zustand nicht erreicht	05:28:00
		13.05.2013	1311	Stgt.-Bad Cannstatt	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	4	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:10:00

Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursacher		Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
		Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursacher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer		
4	Abschnitt Schorndorf- Waiblingen (VZG 4710)	30.05.2013128	30.05.2013	Schorndorf	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	4	Sonstiges Telekommunikationsanlagen		00:09:00	
		16.11.201372	16.11.2013	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	11	36	Schlammstelle		22:43:00	
		22.10.2013225	22.10.2013	Weiler (Rems)	23	Fahrbahn	keine Angaben	22	77	Oberbaumangel		17:58:00	
		22.10.2013228	22.10.2013	Schorndorf	23	Fahrbahn	keine Angaben	6	22	Oberbaumangel		20:40:00	
		27.03.201374	27.03.2013	Grunbach	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	10	F1-Fehler		20:05:00	
		01.05.2013110	01.05.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)		00:06:00	
		01.05.201392	01.05.2013	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)		00:05:00	
		01.08.2013200	01.08.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST		00:18:00	
		02.05.201316	02.05.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	19	104	Fernsteuerung gestört / ausgefallen		04:32:00	
		02.05.201332	02.05.2013	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	29	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)		00:44:00	
		02.08.2013263	02.08.2013	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	14	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)		01:30:00	
		02.09.2013229	02.09.2013	Endersbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	9	Sonstiges Weichen / LST		05:29:00	
		02.09.201329	02.09.2013	Endersbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	9	Rotausleuchtung		01:11:00	
		02.10.201330	02.10.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	20	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)		01:42:00	
		03.08.2013181	03.08.2013	Endersbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)		01:22:00	
		03.10.201357	03.10.2013	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	11	Störungen / Ausfall von ESTW-Technik		00:14:00	
		04.02.2013159	04.02.2013	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	11	37	Störungen / Ausfall von ESTW-Technik		02:12:00	
		04.07.2013157	04.07.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)		00:03:00	
		04.09.201375	04.09.2013	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)		00:51:00	
		05.03.2013227	05.03.2013	Endersbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	7	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)		03:10:00	
05.05.201374	05.05.2013	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung		03:15:00			
05.08.201391	05.08.2013	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Arbeiten nach Arbeitsbuch		00:10:00			
06.02.2013227	06.02.2013	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung		00:02:00			
06.02.201349	06.02.2013	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)		00:09:00			
06.02.201392	06.02.2013	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	6	Arbeiten nach Arbeitsbuch		03:10:00			

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	An- zahl Züge			cVmin
		06.04.201325	06.04.2013	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		06.09.201314	06.09.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	84	Rotausleuchtung	03:55:00
		06.11.2013112	06.11.2013	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	17	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:24:00
		07.01.2013116	07.01.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	16	253	Sonstiges Weichen / LST	02:57:00
		07.01.201370	07.01.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	21	Sonstiges Weichen / LST	03:21:00
		07.04.2013148	07.04.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:16:00
		07.05.2013201	07.05.2013	Enders- bach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	11	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:44:00
		07.05.201384	07.05.2013	Enders- bach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	19	Störungen / Ausfall von ESTW-Technik	01:06:00
		08.01.201318	08.01.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von ESTW-Technik	01:58:00
		08.08.201340	08.08.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:27:00
		09.01.201366	09.01.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:54:00
		09.02.201349	09.02.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Störungen / Ausfall von ESTW-Technik	02:06:00
		10.10.2013215	10.10.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	92	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	02:40:00
		10.12.2013116	10.12.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:28:00
		11.02.2013100	11.02.2013	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:41:00
		11.08.201313	11.08.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	24	Störungen / Ausfall von ESTW-Technik	02:29:00
		11.10.2013120	11.10.2013	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	15	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:10:00
		11.10.201322	11.10.2013	Rommels- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	23	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:36:00
		12.04.2013241	12.04.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:35:00
		12.08.201316	12.08.2013	Enders- bach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		12.08.201324	12.08.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		12.08.201346	12.08.2013	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	00:28:00
		12.09.2013193	12.09.2013	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:55:00
		13.02.201390	13.02.2013	Rommels- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	An- zahl Züge			cVmin
		13.07.2013115	13.07.2013	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Störungen / Ausfall von ESTW-Technik	01:14:00
		13.08.2013135	13.08.2013	Enders- bach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	72	Störungen / Ausfall von ESTW-Technik	01:01:00
		13.08.2013146	13.08.2013	Enders- bach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Störungen / Ausfall von ESTW-Technik	00:43:00
		14.01.2013358	14.01.2013	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:31:00
		14.02.2013330	14.02.2013	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Störungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	00:59:00
		14.12.2013110	14.12.2013	Enders- bach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		15.04.2013165	15.04.2013	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		15.04.2013254	15.04.2013	Enders- bach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		16.12.2013193	16.12.2013	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von ESTW-Technik	00:02:00
		18.07.2013106	18.07.2013	Enders- bach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	50	Rotausleuchtung	01:22:00
		18.08.2013143	18.08.2013	Enders- bach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	00:21:00
		18.10.20137	18.10.2013	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	18	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:09:00
		18.12.2013128	18.12.2013	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		19.10.201388	19.10.2013	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	02:26:00
		20.07.201319	20.07.2013	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		20.10.2013129	20.10.2013	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		21.03.201365	21.03.2013	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Störungen / Ausfall von ESTW-Technik	17:24:00
		21.05.2013109	21.05.2013	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Weichenüberprüfung gem. Arbeitsbucheintrag	00:17:00
		21.08.201329	21.08.2013	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	18	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:17:00
		21.09.2013126	21.09.2013	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		21.11.2013130	21.11.2013	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		22.03.2013180	22.03.2013	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		23.11.2013147	23.11.2013	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	01:01:00
		24.02.201385	24.02.2013	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Sonstiges Weichen / LST	00:20:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	An- zahl Züge			cVmin
		24.04.2013180	24.04.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:47:00
		24.05.2013165	24.05.2013	Endersbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:34:00
		24.09.2013253	24.09.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	12	118	Sonstiges Weichen / LST	03:07:00
		25.08.201312	25.08.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	7	25	Sonstiges Weichen / LST	04:51:00
		26.04.2013148	26.04.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	9	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:10:00
		26.04.2013198	26.04.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:26:00
		26.06.2013121	26.06.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:16:00
		26.08.201346	26.08.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:17:00
		26.11.201335	26.11.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	35	129	Sonstiges Weichen / LST	03:32:00
		27.11.201335	27.11.2013	Rommels- hausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	13	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:23:00
		28.04.201349	28.04.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		28.10.2013167	28.10.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		29.04.2013149	29.04.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:22:00
		29.04.201333	29.04.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:05:00
		29.06.201324	29.06.2013	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	8	Rotausleuchtung	00:10:00
		29.06.201376	29.06.2013	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:17:00
		30.03.201360	30.03.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		30.10.201391	30.10.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	13	53	Störungen Ansteuerung von Weichen	05:47:00
		01.07.2013230	01.07.2013	Enders- bach	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	8	25	Verdacht auf Störungen an Infrastrukturanlagen des Netzes ohne Befund	00:41:00
		02.09.2013238	02.09.2013	Enders- bach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	44	109	Baubedingte Langsamfahrstellen mit La-Eintrag	00:10:00
		02.09.201357	02.09.2013	Grunbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	60	114	Baubedingte Langsamfahrstellen mit La-Eintrag	16:37:00
		03.09.201321	03.09.2013	Enders- bach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	10	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	23:58:00
		04.03.2013223	04.03.2013	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	14	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		07.11.201310	07.11.2013	Grunbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	10:30:00
		08.11.201310	08.11.2013	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		10.02.2013198	10.02.2013	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	7	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	10:13:00

lfd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag		Betriebs- stelle	Code 20-32		Verursacher	An- zahl Züge		
		10.08.201318	10.08.2013	Grunbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	19	76	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		11.04.2013218	11.04.2013	Grunbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	03:59:00
		12.02.2013109	12.02.2013	Waiblin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	9	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	02:00:00
		12.08.20138	12.08.2013	Enders- bach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	190	709	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	03:30:00
		15.10.201320	15.10.2013	Grunbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		17.08.20131	17.08.2013	Schorndorf	31	Bauarbeiten	keine Angaben	378	956	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	20:15:00
		23.04.2013209	23.04.2013	Waiblin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	8	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		23.09.2013191	23.09.2013	Waiblin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	69	165	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:00:00
		23.11.201313	23.11.2013	Schorndorf	31	Bauarbeiten	keine Angaben	10	40	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		27.02.2013187	27.02.2013	Waiblin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		02.09.201313	02.09.2013	Schorndorf	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	4	9	Betra-Überziehung	01:00:00
		06.11.201316	06.11.2013	Grunbach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	3	Anlagenstörung nach Betra-Arbeiten	00:30:00
		11.12.201322	11.12.2013	Schorndorf	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	5	12	Anlagenstörung nach Betra-Arbeiten	02:30:00
		12.08.201358	12.08.2013	Enders- bach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	19	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	00:12:00
		12.10.201320	12.10.2013	Waiblin- gen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	11	Anlagenstörung nach Betra-Arbeiten	00:25:00
		13.08.201363	13.08.2013	Enders- bach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	6	40	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	00:31:00
		15.08.201350	15.08.2013	Enders- bach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	3	22	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	00:42:00
		17.08.201312	17.08.2013	Grunbach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	15	Anlagenstörung nach Betra-Arbeiten	00:26:00
		21.08.201312	21.08.2013	Schorndorf	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	5	41	Anlagenstörung nach Betra-Arbeiten	00:47:00
		21.08.201369	21.08.2013	Schorndorf	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	9	Funkverbindung zur Rotte gestört	00:06:00
		27.02.201315	27.02.2013	Waiblin- gen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	4	10	Betra-Überziehung	01:55:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	An- zahl Züge			cVmin
5	Abschnitt Waiblingen- Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	04.02.201356	04.02.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	6	10	Laschenbruch	02:19:00
		04.04.2013103	04.04.2013	Fellbach	23	Fahrbahn	keine Angaben	6	15	Oberbaumangel	22:31:00
		14.12.201316	14.12.2013	Fellbach	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	4	Isolierstoß defekt / gestört	02:07:00
		16.11.201372	16.11.2013	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	11	36	Schlammstelle	22:43:00
		23.09.201398	23.09.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Schienenfehler	14:04:00
		31.10.2013148	31.10.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	51	309	Isolierstoß defekt / gestört	03:45:00
		01.02.2013230	01.02.2013	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	12	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:47:00
		01.05.2013110	01.05.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		01.08.2013200	01.08.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:18:00
		01.08.2013215	01.08.2013	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Sonstiges Weichen / LST	03:27:00
		01.10.2013289	01.10.2013	Abzw. Nürnberger Straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:10:00
		02.05.201316	02.05.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	19	104	Fernsteuerung gestört / ausgefallen	04:32:00
		02.08.20132	02.08.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		02.10.201330	02.10.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	20	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:42:00
		02.12.2013229	02.12.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	16:20:00
		02.12.201339	02.12.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	30	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	07:22:00
		03.02.201364	03.02.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		03.08.2013157	03.08.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:11:00
		03.09.201327	03.09.2013	Stgt.-Som- merrain	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Sonstiges Weichen / LST	00:17:00
		04.07.2013157	04.07.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
04.11.2013137	04.11.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	24	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:18:00		
05.07.2013168	05.07.2013	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00		
06.05.2013123	06.05.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00		
06.05.2013152	06.05.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00		
06.09.201314	06.09.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	84	Rotausleuchtung	03:55:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		07.01.2013116	07.01.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	16	253	Sonstiges Weichen / LST	02:57:00
		07.01.201370	07.01.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	21	Sonstiges Weichen / LST	03:21:00
		07.02.201316	07.02.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		07.04.2013148	07.04.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:16:00
		07.06.2013266	07.06.2013	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	00:15:00
		07.06.201375	07.06.2013	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:28:00
		07.07.201336	07.07.2013	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	01:08:00
		08.01.201318	08.01.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von ESTW-Tech- nik	01:58:00
		08.01.201351	08.01.2013	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		08.08.201340	08.08.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:27:00
		08.10.2013125	08.10.2013	Abzw. Nürnberger Straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	FTÜ-Störung	00:08:00
		08.10.2013132	08.10.2013	Abzw. Nürnberger Straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Sonstiges Weichen / LST	00:44:00
		09.01.201366	09.01.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:54:00
		09.02.201349	09.02.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Störungen / Ausfall von ESTW-Tech- nik	02:06:00
		10.04.2013210	10.04.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:19:00
		10.04.201363	10.04.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	20	Sonstiges Weichen / LST	00:43:00
		10.10.2013215	10.10.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	92	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	02:40:00
		10.12.2013116	10.12.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:28:00
		10.12.201372	10.12.2013	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:06:00
		11.04.2013181	11.04.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:17:00
		11.08.201313	11.08.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	24	Störungen / Ausfall von ESTW-Tech- nik	02:29:00
		11.10.201359	11.10.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		11.12.201382	11.12.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:35:00
		12.04.2013241	12.04.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:35:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		12.08.201324	12.08.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		12.09.2013143	12.09.2013	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:06:00
		13.12.201334	13.12.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:16:00
		13.12.201367	13.12.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Signalhaltfall	00:15:00
		14.01.201358	14.01.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:31:00
		15.01.2013109	15.01.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		16.07.201362	16.07.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:02:00
		16.10.2013103	16.10.2013	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	3	Rotausleuchtung	00:34:00
		16.10.201325	16.10.2013	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	13	Rotausleuchtung	01:31:00
		16.12.2013193	16.12.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von ESTW-Tech- nik	00:02:00
		16.12.2013232	16.12.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	22	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	05:42:00
		18.06.2013215	18.06.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	59	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:17:00
		18.07.2013177	18.07.2013	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:16:00
		18.10.20137	18.10.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	18	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:09:00
		18.12.2013128	18.12.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		19.06.2013234	19.06.2013	Nürnberger Straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	28	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:46:00
		19.10.201388	19.10.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	02:26:00
		20.07.201319	20.07.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		21.03.201365	21.03.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Störungen / Ausfall von ESTW-Tech- nik	17:24:00
		21.07.2013101	21.07.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	03:50:00
		21.07.201391	21.07.2013	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:08:00
		21.09.2013126	21.09.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		21.11.2013130	21.11.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		22.03.2013180	22.03.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		22.04.201393	22.04.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:36:00
		23.03.201315	23.03.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	37	Rotausleuchtung	00:42:00
		23.06.201349	23.06.2013	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	01:58:00
		23.07.2013276	23.07.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		23.10.2013173	23.10.2013	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		24.02.201385	24.02.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Sonstiges Weichen / LST	00:20:00
		24.04.2013180	24.04.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:47:00
		24.06.201388	24.06.2013	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:47:00
		24.09.2013253	24.09.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	118	Sonstiges Weichen / LST	03:07:00
		25.01.20136	25.01.2013	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	01:52:00
		25.04.201362	25.04.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:44:00
		25.08.201312	25.08.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	25	Sonstiges Weichen / LST	04:51:00
		26.03.2013198	26.03.2013	Abzw. Nürnberger Straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	32	Rotausleuchtung	00:20:00
		26.04.2013148	26.04.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:10:00
		26.04.2013198	26.04.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:26:00
		26.06.2013121	26.06.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:16:00
		26.08.201346	26.08.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:17:00
		26.11.201335	26.11.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	35	129	Sonstiges Weichen / LST	03:32:00
		28.04.201349	28.04.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		28.10.2013167	28.10.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		28.11.201386	28.11.2013	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:59:00
		29.04.2013149	29.04.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:22:00
		29.04.201333	29.04.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:05:00
		29.11.2013141	29.11.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		29.12.20136	29.12.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:04:00
		29.12.201387	29.12.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		30.03.201360	30.03.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		30.07.2013168	30.07.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	22	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:17:00
		30.08.2013149	30.08.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Signalhaltfall	00:22:00
		30.10.201391	30.10.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	53	Störungen Ansteuerung von Weichen	05:47:00
		31.01.201323	31.01.2013	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:43:00
		31.05.201330	31.05.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		31.07.20134	31.07.2013	Abzw. Nürnberger Straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:08:00
		31.07.201342	31.07.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:24:00
		31.12.201392	31.12.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		28.03.201394	28.03.2013	Fellbach	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	2	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:29:00
		26.07.201329	26.07.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	1	2	Zungenausbruch	00:42:00
		01.03.2013218	01.03.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	9	24	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		02.04.2013193	02.04.2013	Fellbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	8	24	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		02.08.2013102	02.08.2013	Fellbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	15	48	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	03:00:00
		03.12.201314	03.12.2013	Fellbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	02:00:00
		04.03.2013223	04.03.2013	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	14	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		06.08.201344	06.08.2013	Fellbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	51	142	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	03:00:00
		08.04.201389	08.04.2013	Fellbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	03:47:00
		08.11.201310	08.11.2013	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		10.02.2013198	10.02.2013	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:13:00
		12.02.2013109	12.02.2013	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	9	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	02:00:00
		12.05.2013141	12.05.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	9	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		15.03.2013206	15.03.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:00:00
		19.02.20133	19.02.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	03:00:00
		22.02.2013207	22.02.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	15	34	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		23.04.2013209	23.04.2013	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	8	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		23.09.2013191	23.09.2013	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	69	165	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		26.07.2013232	26.07.2013	Fellbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	15	36	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	03:30:00
		27.02.2013187	27.02.2013	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		27.02.2013192	27.02.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	9	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:31:00
		12.10.201320	12.10.2013	Waiblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	11	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:25:00
		13.05.201310	13.05.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	93	284	Geplanter Zustand nicht erreicht	05:28:00
		13.05.201311	13.05.2013	Stgt.-Bad Cannstatt	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	4	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:10:00
		21.03.2013194	21.03.2013	Fellbach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	5	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	06:57:00
		25.04.201317	25.04.2013	Fellbach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	24	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	01:09:00
		26.07.2013259	26.07.2013	Fellbach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	22	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	00:15:00
		27.02.201315	27.02.2013	Waiblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	4	10	Beta-Überziehung	01:55:00

lfd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
6	Abschnitt Bietigheim- Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	14.05.201350	14.05.2013	Ludwigs- burg	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	9	28	Sonstige Ursachen Oberleitungsanla- gen	01:11:00
		14.08.2013225	14.08.2013	Nordbahn- hof	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	6	26	Dringende Oberleitungsarbeiten So- fortmaßnahme	00:42:00
		15.03.2013105	15.03.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	2	7	Sonstige Ursachen Oberleitungsanla- gen	02:17:00
		29.04.2013148	29.04.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	41	206	Sonstige Ursachen Oberleitungsanla- gen	01:09:00
		16.08.201352	16.08.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	2	Störung im GSMR-Netz	00:03:00
		25.03.201368	25.03.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	4	Sonstiges Telekommunikationsanlagen	00:17:00
		26.06.2013142	26.06.2013	Ludwigs- burg	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	2	HOA / FBOA gestört	02:29:00
		26.08.201361	26.08.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	3	Zug / GSMR-Handy nicht im Funk er- reichbar (Netzversorgung)	00:23:00
		23.07.201382	23.07.2013	Stgt.-Tief	22	Bauwerke	keine Angaben	55	764	Tunnel- oder Brückenschaden	01:45:00
		05.09.2013207	05.09.2013	Stgt.-Feu- erbach	23	Fahrbahn	keine Angaben	7	37	Schwellenbrand	00:54:00
		07.03.201372	07.03.2013	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	15	Gleislagefehler	01:56:00
		08.01.201361	08.01.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	6	15	Gleislagefehler	02:08:00
		08.02.2013244	08.02.2013	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	26	Schienenbruch in Weichen	03:28:00
		08.06.2013103	08.06.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Isolierstoß defekt / gestört	01:35:00
		10.11.201339	10.11.2013	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Isolierstoß defekt / gestört	01:26:00
		14.12.2013209	14.12.2013	Stgt.- Wolfram- starbe	23	Fahrbahn	keine Angaben	31	135	Isolierstoß defekt / gestört	05:55:00
		17.01.2013231	17.01.2013	Stgt.-Prag- tunnel	23	Fahrbahn	keine Angaben	88	397	Schleuderstelle	01:00:00
		20.03.201397	20.03.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	11	32	Schienenbruch	04:24:00
		21.08.201353	21.08.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	8	Isolierstoß defekt / gestört	00:41:00
		25.05.2013128	25.05.2013	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Isolierstoß defekt / gestört	01:07:00
		25.06.2013177	25.06.2013	Kornwest- heim Pbf	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	6	Schwellenbrand	00:18:00
		26.06.201326	26.06.2013	Kornwest- heim Pbf	23	Fahrbahn	keine Angaben	8	24	Isolierstoß defekt / gestört	00:58:00
		27.09.2013185	27.09.2013	Bietig- heim-Bis- singen	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	9	Isolierstoß defekt / gestört	02:40:00
		29.01.201332	29.01.2013	Bietig- heim-Bis- singen	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	8	Isolierstoß defekt / gestört	00:43:00
		31.07.201328	31.07.2013	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	5	Isolierstoß defekt / gestört	00:29:00
		15.04.201320	15.04.2013	Ludwigs- burg	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	4	9	Motorschaden am Antrieb	04:16:00
01.01.201318	01.01.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:21:00		
01.03.2013118	01.03.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00		
01.03.201355	01.03.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		01.06.2013204	01.06.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		01.06.2013211	01.06.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Signalhaltfall	00:17:00
		01.06.201393	01.06.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:55:00
		01.07.2013118	01.07.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	27	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:41:00
		01.07.2013127	01.07.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		01.07.2013207	01.07.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	15	Sonstiges Weichen / LST	00:35:00
		01.08.2013118	01.08.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	00:03:00
		01.08.2013340	01.08.2013	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	03:08:00
		01.08.2013382	01.08.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	01:04:00
		01.09.2013166	01.09.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:27:00
		01.09.2013182	01.09.2013	Stgt.-Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:41:00
		01.09.201377	01.09.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:26:00
		01.10.2013127	01.10.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	15	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	05:56:00
		01.10.2013144	01.10.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:15:00
		01.10.201372	01.10.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	22	60	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	23:59:00
		01.11.201384	01.11.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	28	87	Signalhaltfall	12:59:00
		01.12.201323	01.12.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	37	Signalhaltfall	23:59:00
		02.04.2013111	02.04.2013	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		02.06.201362	02.06.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	17	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:56:00
		02.08.201323	02.08.2013	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	07:18:00
		02.08.2013260	02.08.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	41	204	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:07:00
		02.09.2013179	02.09.2013	Stgt.- Wolfram- starße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	18	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		02.09.201325	02.09.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	71	176	Sonstiges Weichen / LST	17:57:00
		02.09.201335	02.09.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:17:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		02.09.201378	02.09.2013	Stgt.-Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:13:00
		02.10.2013226	02.10.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	62	440	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:07:00
		02.12.2013103	02.12.2013	Stgt.-Feu- erbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	23	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:33:00
		02.12.201321	02.12.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:20:00
		02.12.201380	02.12.2013	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	00:11:00
		03.02.201398	03.02.2013	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	03:04:00
		03.04.2013183	03.04.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:52:00
		03.04.20132	03.04.2013	Stgt.-Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		03.04.201390	03.04.2013	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:43:00
		03.05.2013141	03.05.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:21:00
		03.05.2013163	03.05.2013	Stgt.- Wolfram- starße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:05:00
		03.05.2013198	03.05.2013	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:12:00
		03.07.2013141	03.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:10:00
		03.07.201319	03.07.2013	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:07:00
		03.10.201333	03.10.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	33	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:31:00
		03.11.201353	03.11.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:10:00
		03.11.201393	03.11.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		03.12.2013244	03.12.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	14	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	06:14:00
		04.01.2013137	04.01.2013	Tamm	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		04.01.201399	04.01.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:03:00
		04.02.20134	04.02.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:29:00
		04.04.2013136	04.04.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:34:00
		04.04.2013188	04.04.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	18	137	Sonstiges Weichen / LST	01:24:00
		04.04.2013196	04.04.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	22	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:22:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		04.05.2013147	04.05.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		04.05.201385	04.05.2013	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:29:00
		04.07.2013219	04.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalhaltfall	00:07:00
		04.07.201378	04.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		04.08.201325	04.08.2013	Stgt.- Wolfram- starße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:22:00
		04.09.2013214	04.09.2013	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:21:00
		04.09.201324	04.09.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:20:00
		04.09.201330	04.09.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalhaltfall	00:31:00
		04.10.201317	04.10.2013	Stgt.-Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		04.12.2013145	04.12.2013	Tamm	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:24:00
		04.12.2013215	04.12.2013	Tamm	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:24:00
		05.03.2013212	05.03.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:04:00
		05.03.201374	05.03.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		05.04.2013103	05.04.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		05.04.2013124	05.04.2013	Stgt.- Wolfram- starße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		05.04.2013153	05.04.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:06:00
		05.05.201387	05.05.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		05.06.201356	05.06.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Rotausleuchtung	00:15:00
		05.06.201360	05.06.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	16	Signalhaltfall	01:26:00
		05.07.2013132	05.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:07:00
		05.07.2013146	05.07.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	42	Kabelschäden	01:41:00
		05.07.2013197	05.07.2013	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalhaltfall	00:10:00
		05.07.201336	05.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	Signalhaltfall	00:16:00
		05.09.201329	05.09.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		05.10.201359	05.10.2013	Stgt.-Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalhaltfall	00:12:00
		05.11.201349	05.11.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:34:00
		05.12.2013147	05.12.2013	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:01:00
		06.02.201326	06.02.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:04:00
		06.04.201368	06.04.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		06.05.2013221	06.05.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Sonstiges Weichen / LST	00:12:00
		06.05.201384	06.05.2013	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		06.08.201375	06.08.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		06.10.201367	06.10.2013	Stgt.-Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalhaltfall	01:11:00
		06.10.201389	06.10.2013	Stgt.-Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	13	Signalhaltfall	04:20:00
		06.11.201363	06.11.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:23:00
		06.12.2013220	06.12.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	20	Rotausleuchtung	04:12:00
		07.02.201349	07.02.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:27:00
		07.03.2013182	07.03.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	16	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:25:00
		07.04.201336	07.04.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	30	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:47:00
		07.06.2013129	07.06.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	15	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:39:00
		07.06.2013263	07.06.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	47	Rotausleuchtung	00:46:00
		07.07.201327	07.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		07.07.201349	07.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		07.07.201382	07.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Signalhaltfall	04:58:00
		07.08.2013163	07.08.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:11:00
		07.08.201361	07.08.2013	Stgt.- Wolffram- starße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Dringende Prüf- und Wartungsarbeiten ohne Betra	00:27:00
		07.09.201382	07.09.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:23:00
		07.11.2013172	07.11.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit			
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge
		07.12.2013	107	07.12.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	19	139	Rotausleuchtung	10:14:00
		08.03.2013	15	08.03.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges LST	00:32:00
		08.05.2013	320	08.05.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:40:00
		08.05.2013	3229	08.05.2013	Stgt.- Wolfram- starße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		08.05.2013	352	08.05.2013	Stgt.-Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	25	Rotausleuchtung	00:19:00
		08.06.2013	37	08.06.2013	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:18:00
		08.07.2013	3168	08.07.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Rotausleuchtung	00:40:00
		08.07.2013	3202	08.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	19	Signalhaltfall	00:30:00
		08.07.2013	335	08.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	25	Signalhaltfall	03:27:00
		08.07.2013	354	08.07.2013	Stgt.- Wolfram- starße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	22	Signalhaltfall	00:05:00
		08.07.2013	388	08.07.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:24:00
		08.08.2013	312	08.08.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	29	Rotausleuchtung	06:25:00
		08.09.2013	144	08.09.2013	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Signalhaltfall	00:15:00
		08.09.2013	356	08.09.2013	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	18	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		08.10.2013	3126	08.10.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:47:00
		08.10.2013	335	08.10.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		08.10.2013	336	08.10.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:18:00
		08.10.2013	377	08.10.2013	Stgt.-Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	15	Signalhaltfall	03:06:00
		08.11.2013	3262	08.11.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:45:00
		09.02.2013	371	09.02.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Rotausleuchtung	00:47:00
		09.03.2013	38	09.03.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:04:00
		09.07.2013	3135	09.07.2013	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Schneeschutzhaube auf Weichenan- trieb verrutscht	01:14:00
		09.07.2013	318	09.07.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	21	Rotausleuchtung	05:03:00
		09.07.2013	353	09.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	51	Signalhaltfall	06:48:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		09.08.20131	09.08.2013	Nordbahn- hof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	19	Rotausleuchtung	00:36:00
		09.08.2013187	09.08.2013	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	03:00:00
		09.08.2013211	09.08.2013	Stgt.- Wolftram- starße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:43:00
		09.09.2013186	09.09.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	15	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:26:00
		09.10.201358	09.10.2013	Stgt.- Wolftram- starße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		09.10.201394	09.10.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:09:00
		10.01.201345	10.01.2013	Tamm	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	00:21:00
		10.04.2013182	10.04.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	14	82	Sonstiges Weichen / LST	01:11:00
		10.05.201316	10.05.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	41	Rotausleuchtung	01:35:00
		10.07.201353	10.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Rotausleuchtung	00:13:00
		10.08.201360	10.08.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	74	551	Rotausleuchtung	01:44:00
		10.09.201315	10.09.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	00:20:00
		10.09.2013183	10.09.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	35	Rotausleuchtung	02:07:00
		10.09.201331	10.09.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:14:00
		10.09.201363	10.09.2013	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	24	Rotausleuchtung	00:25:00
		10.10.201351	10.10.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		10.12.2013156	10.12.2013	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	01:14:00
		10.12.20134	10.12.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:11:00
		11.01.2013140	11.01.2013	Tamm	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		11.01.201352	11.01.2013	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:11:00
		11.02.201340	11.02.2013	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:48:00
		11.04.2013223	11.04.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Rotausleuchtung	04:09:00
		11.07.2013138	11.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Signalhaltfall	00:10:00
		11.07.201329	11.07.2013	Stgt.-Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:40:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		11.09.2013118	11.09.2013	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		11.11.2013113	11.11.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	01:00:00
		11.11.2013134	11.11.2013	Stgt.-Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	14	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:06:00
		11.11.2013219	11.11.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	18	Schneeschutzhaube auf Weichenan- trieb verrutscht	00:57:00
		11.12.2013203	11.12.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:11:00
		11.12.2013245	11.12.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		12.02.2013201	12.02.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Kommandostörung	00:03:00
		12.03.2013147	12.03.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:26:00
		12.04.2013157	12.04.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:23:00
		12.04.2013234	12.04.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	28	Kabelschäden	02:27:00
		12.07.2013208	12.07.2013	Stgt.- Wolfram- starße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		12.08.2013150	12.08.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	32	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:22:00
		12.08.2013222	12.08.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	27	Sonstiges Weichen / LST	00:21:00
		12.09.2013203	12.09.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		12.09.2013220	12.09.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		12.09.2013228	12.09.2013	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Rotausleuchtung	02:54:00
		12.10.201334	12.10.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:39:00
		12.11.201379	12.11.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	28	Signalhaltfall	01:34:00
		12.12.201398	12.12.2013	Stgt.-Feu- erbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	18	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:14:00
		13.02.2013172	13.02.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:32:00
		13.02.2013196	13.02.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Rotausleuchtung	00:08:00
		13.02.201333	13.02.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	54	Sonstiges Weichen / LST	00:30:00
		13.03.2013251	13.03.2013	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:35:00
		13.03.2013298	13.03.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	19	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:01:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		13.04.201360	13.04.2013	Stgt.-Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	18	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:22:00
		13.06.2013268	13.06.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Rotausleuchtung	00:16:00
		13.06.201367	13.06.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
		13.10.2013104	13.10.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:08:00
		13.10.2013132	13.10.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	03:24:00
		13.11.201363	13.11.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:06:00
		14.01.201372	14.01.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	11	Rotausleuchtung	00:30:00
		14.02.201319	14.02.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:27:00
		14.03.2013137	14.03.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalhaltfall	00:18:00
		14.04.2013164	14.04.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:46:00
		14.04.2013221	14.04.2013	Stgt.-Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Sonstiges Weichen / LST	01:37:00
		14.05.2013137	14.05.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		14.07.2013126	14.07.2013	Stgt.- Wolfram- starße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalhaltfall	00:04:00
		14.07.201321	14.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:05:00
		14.07.201397	14.07.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	17	53	Rotausleuchtung	02:22:00
		14.08.2013190	14.08.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		14.08.201342	14.08.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		14.08.201382	14.08.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:12:00
		14.08.201385	14.08.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		14.08.201399	14.08.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Sonstiges Weichen / LST	01:17:00
		14.09.201364	14.09.2013	Nordbahn- hof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	44	Rotausleuchtung	01:06:00
		14.10.2013120	14.10.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:09:00
		14.10.201355	14.10.2013	Tamm	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	29	63	Kabelschäden	05:54:00
		14.11.2013142	14.11.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:59:00

lfd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit			
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursacher	An- zahl Züge
		14.12.2013	105	14.12.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	03:32:00
		14.12.2013	168	14.12.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	01:04:00
		14.12.2013	371	14.12.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	14	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:22:00
		15.02.2013	189	15.02.2013	Stgt.-Wolfram- starße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:41:00
		15.04.2013	119	15.04.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	14	Kabelschäden	02:01:00
		15.04.2013	127	15.04.2013	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:32:00
		15.04.2013	324	15.04.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	65	Rotausleuchtung	01:40:00
		15.04.2013	386	15.04.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		15.05.2013	125	15.05.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:33:00
		15.06.2013	341	15.06.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		15.08.2013	328	15.08.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		15.11.2013	352	15.11.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Signalhaltfall	02:49:00
		15.12.2013	320	15.12.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	Signalhaltfall	23:59:00
		16.01.2013	116	16.01.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	02:43:00
		16.01.2013	288	16.01.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:29:00
		16.06.2013	120	16.06.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	01:05:00
		16.06.2013	140	16.06.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:41:00
		16.06.2013	149	16.06.2013	Stgt.-Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		16.06.2013	161	16.06.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalhaltfall	00:07:00
		16.06.2013	182	16.06.2013	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:25:00
		16.06.2013	386	16.06.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:04:00
		16.07.2013	128	16.07.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:37:00
		16.07.2013	361	16.07.2013	Stgt.-Wolfram- starße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		16.07.2013	381	16.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Signalhaltfall	02:36:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		16.08.2013194	16.08.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Rotausleuchtung	01:54:00
		16.09.201317	16.09.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen Ansteuerung von Weichen	01:22:00
		16.09.2013176	16.09.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		16.10.2013136	16.10.2013	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	24	102	Rotausleuchtung	01:04:00
		16.10.201346	16.10.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		16.11.201367	16.11.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:57:00
		17.03.2013136	17.03.2013	Stgt.- Wolfram- starße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:10:00
		17.04.201380	17.04.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:22:00
		17.06.2013170	17.06.2013	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	03:12:00
		17.06.2013284	17.06.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		17.06.2013297	17.06.2013	Stgt.-Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:20:00
		17.06.201395	17.06.2013	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:39:00
		17.09.2013157	17.09.2013	Stgt.-Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		17.09.201359	17.09.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	18	Signalhaltfall	00:16:00
		17.10.2013268	17.10.2013	Stgt.- Wolfram- starße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		17.10.201371	17.10.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalhaltfall	00:05:00
		17.10.201388	17.10.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		17.11.201337	17.11.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		17.11.201381	17.11.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Signalhaltfall	00:17:00
		17.12.2013247	17.12.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	33	529	Rotausleuchtung	01:31:00
		18.01.2013104	18.01.2013	Stgt.- Wolfram- starße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	17	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:31:00
		18.01.2013225	18.01.2013	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Sonstiges Weichen / LST	00:16:00
		18.01.20135	18.01.2013	Tamm	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		18.03.2013157	18.03.2013	Stgt.- Wolfram- starße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	30	138	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:24:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		18.03.201370	18.03.2013	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		18.05.20139	18.05.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	23	Sonstiges Weichen / LST	04:31:00
		18.06.2013162	18.06.2013	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	34	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:43:00
		18.06.2013385	18.06.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:05:00
		18.07.2013145	18.07.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalhaltfall	00:05:00
		18.08.201375	18.08.2013	Tamm	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:00:00
		18.09.2013179	18.09.2013	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Kabelschäden	01:35:00
		18.09.20133	18.09.2013	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:27:00
		18.10.2013199	18.10.2013	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	16	71	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	16:31:00
		18.10.201346	18.10.2013	Stgt.-Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		19.01.2013168	19.01.2013	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	44	Signalhaltfall	00:09:00
		19.02.201343	19.02.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:18:00
		19.04.2013153	19.04.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalhaltfall	00:08:00
		19.05.201317	19.05.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	16	Sonstiges Weichen / LST	01:34:00
		19.05.201378	19.05.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Rotausleuchtung	01:12:00
		19.05.201381	19.05.2013	Stgt.- Wolfram- starbe	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:14:00
		19.06.2013130	19.06.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	11	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:07:00
		19.06.2013150	19.06.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:16:00
		19.06.2013268	19.06.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	19	Rotausleuchtung	01:37:00
		19.08.2013188	19.08.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	18	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:27:00
		19.09.201376	19.09.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalhaltfall	00:17:00
		19.10.2013121	19.10.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:05:00
		19.11.2013124	19.11.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:28:00
		19.11.2013130	19.11.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Rotausleuchtung	00:14:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		20.01.2013194	20.01.2013	Tamm	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		20.01.201320	20.01.2013	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Störungen Ansteuerung von Weichen	01:31:00
		20.01.2013245	20.01.2013	Stgt.- Wolfram- starße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		20.01.2013249	20.01.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		20.02.201364	20.02.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	15	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:09:00
		20.03.201325	20.03.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	20	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:43:00
		20.06.201397	20.06.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:04:00
		20.08.2013121	20.08.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		20.08.2013169	20.08.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		20.08.20136	20.08.2013	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		20.08.201381	20.08.2013	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	02:29:00
		20.10.201361	20.10.2013	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:04:00
		20.11.2013141	20.11.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	18	Sonstiges LST	00:46:00
		20.11.201322	20.11.2013	Nordbahn- hof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		20.11.201344	20.11.2013	Stgt.-Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		20.11.201381	20.11.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:14:00
		20.12.2013212	20.12.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Rotausleuchtung	00:57:00
		21.03.2013108	21.03.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:38:00
		21.05.2013110	21.05.2013	Stgt.- Wolfram- starße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	11	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:29:00
		21.05.201328	21.05.2013	Tamm	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Kabelschäden	01:44:00
		21.07.201314	21.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:10:00
		21.07.201332	21.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		21.09.2013150	21.09.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	26	Rotausleuchtung	00:30:00
		21.09.20137	21.09.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:14:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		21.10.2013	21.10.2013	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Rotausleuchtung	00:14:00
		21.11.2013	21.11.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	1	Signalhaltfall	00:04:00
		21.11.2013	21.11.2013	Stgt.-Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	21	Signalhaltfall	07:23:00
		22.01.2013	22.01.2013	Tamm	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		22.02.2013	22.02.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	02:08:00
		22.03.2013	22.03.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:42:00
		22.03.2013	22.03.2013	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		22.05.2013	22.05.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalhaltfall	04:18:00
		22.07.2013	22.07.2013	Stgt.-Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	21	127	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:29:00
		22.07.2013	22.07.2013	Stgt.- Wolfram- starße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	48	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:18:00
		22.07.2013	22.07.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	17	Rotausleuchtung	01:11:00
		22.07.2013	22.07.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Sonstiges Weichen / LST	00:18:00
		22.07.2013	22.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:08:00
		22.08.2013	22.08.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		22.09.2013	22.09.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		22.09.2013	22.09.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:02:00
		22.10.2013	22.10.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		22.10.2013	22.10.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:04:00
		22.10.2013	22.10.2013	Stgt.-Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:05:00
		22.11.2013	22.11.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:04:00
		22.12.2013	22.12.2013	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:04:00
		23.03.2013	23.03.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Sonstiges Weichen / LST	19:53:00
		23.04.2013	23.04.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		23.08.2013	23.08.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	16	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:13:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		23.08.201349	23.08.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:47:00
		23.09.201370	23.09.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:32:00
		23.10.2013137	23.10.2013	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	02:20:00
		23.10.2013156	23.10.2013	Stgt.- Wolfram- starße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		23.11.201356	23.11.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Signalhaltfall	00:17:00
		23.12.201348	23.12.2013	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	04:43:00
		23.12.201355	23.12.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:07:00
		23.12.201360	23.12.2013	Stgt.- Wolfram- starße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Signalhaltfall	01:04:00
		24.03.201347	24.03.2013	Tamm	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Sonstiges Weichen / LST	00:16:00
		24.04.201383	24.04.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:04:00
		24.06.2013178	24.06.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalhaltfall	00:08:00
		24.07.201392	24.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Rotausleuchtung	00:17:00
		24.08.2013129	24.08.2013	Stgt.- Wolfram- starße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:11:00
		24.08.201397	24.08.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	01:35:00
		24.09.2013126	24.09.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		24.10.201349	24.10.2013	Stgt.- Wolfram- starße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	14:58:00
		24.11.201325	24.11.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	26	57	Kabelschäden	18:06:00
		24.11.201337	24.11.2013	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:15:00
		25.01.2013191	25.01.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalhaltfall	00:05:00
		25.01.201335	25.01.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Rotausleuchtung	02:22:00
		25.02.201391	25.02.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		25.03.2013119	25.03.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		25.05.201331	25.05.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:07:00
		25.06.2013142	25.06.2013	Stgt.- Wolfram- starße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:27:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		25.06.2013166	25.06.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		25.06.201340	25.06.2013	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		25.07.201356	25.07.2013	Nordbahn- hof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	40	Sonstiges Weichen / LST	02:14:00
		25.07.201365	25.07.2013	Stgt.- Wolfрам- starße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		25.08.2013102	25.08.2013	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		25.08.2013127	25.08.2013	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	20:35:00
		25.10.201377	25.10.2013	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:36:00
		25.12.201380	25.12.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	05:10:00
		26.01.2013150	26.01.2013	Stgt.- Wolfрам- starße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	16	61	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:37:00
		26.02.2013158	26.02.2013	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	34	Kabelschäden	01:13:00
		26.03.2013153	26.03.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		26.04.2013193	26.04.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	01:53:00
		26.04.201359	26.04.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		26.06.201353	26.06.2013	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:06:00
		26.07.2013195	26.07.2013	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		26.07.2013198	26.07.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:06:00
		26.07.201349	26.07.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:17:00
		26.08.2013164	26.08.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:17:00
		26.09.2013153	26.09.2013	Tamm	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:38:00
		26.11.2013133	26.11.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	05:04:00
		26.12.201352	26.12.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		27.03.2013149	27.03.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:25:00
		27.05.2013222	27.05.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:15:00
		27.06.201364	27.06.2013	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	24	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:28:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		27.08.2013182	27.08.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:18:00
		27.08.201399	27.08.2013	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	24	75	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:51:00
		27.09.2013205	27.09.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	9	Signalhaltfall	20:24:00
		27.11.2013126	27.11.2013	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	13	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:14:00
		27.11.2013210	27.11.2013	Stgt.-Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Rotausleuchtung	01:37:00
		27.11.201398	27.11.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:42:00
		28.01.2013105	28.01.2013	Nordbahn- hof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	12	Sonstiges Weichen / LST	00:18:00
		28.01.201341	28.01.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	05:15:00
		28.02.201348	28.02.2013	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen Ansteuerung von Weichen	01:03:00
		28.05.2013110	28.05.2013	Stgt.-Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	06:03:00
		28.06.2013149	28.06.2013	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:18:00
		28.06.2013156	28.06.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:16:00
		28.06.2013179	28.06.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		28.06.201379	28.06.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:45:00
		28.10.2013115	28.10.2013	Nordbahn- hof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	56	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:07:00
		28.10.2013258	28.10.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		28.11.2013200	28.11.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		29.01.2013126	29.01.2013	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	16	48	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	23:14:00
		29.01.2013132	29.01.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	03:09:00
		29.01.201362	29.01.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	01:04:00
		29.04.2013134	29.04.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	15	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:23:00
		29.05.2013200	29.05.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		29.05.201340	29.05.2013	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Sonstiges Weichen / LST	01:12:00
		29.06.2013157	29.06.2013	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:20:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		29.06.201345	29.06.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:31:00
		29.06.201381	29.06.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		29.07.2013155	29.07.2013	Stgt.-Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:15:00
		29.07.201361	29.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		29.08.2013173	29.08.2013	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	25	Rotausleuchtung	00:26:00
		29.08.2013185	29.08.2013	Stgt.-Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:34:00
		29.10.2013104	29.10.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Dringende Prüf- und Wartungsarbeiten ohne Betra	01:12:00
		29.10.2013122	29.10.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		29.10.2013133	29.10.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalhaltfall	00:07:00
		29.10.2013162	29.10.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:17:00
		29.10.2013263	29.10.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	19	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:40:00
		29.11.2013118	29.11.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		30.01.2013178	30.01.2013	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:20:00
		30.01.2013201	30.01.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:18:00
		30.04.201325	30.04.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		30.05.201317	30.05.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:39:00
		30.05.20135	30.05.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	17	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:18:00
		30.06.2013132	30.06.2013	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		30.07.2013160	30.07.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalhaltfall	00:17:00
		30.08.2013108	30.08.2013	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Rotausleuchtung	02:31:00
		30.08.2013196	30.08.2013	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		30.08.201326	30.08.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	17	40	Kabelschäden	04:44:00
		30.08.201370	30.08.2013	Tamm	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:19:00
		30.09.2013121	30.09.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		30.09.201353	30.09.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	62	Rotausleuchtung	00:30:00
		30.09.201359	30.09.2013	Stgt.- Wolfram- starße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	14	Signalhaltfall	00:24:00
		31.03.2013104	31.03.2013	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:13:00
		31.05.201355	31.05.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Sonstiges Weichen / LST	01:15:00
		31.07.2013137	31.07.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:04:00
		31.08.2013111	31.08.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		31.10.2013141	31.10.2013	Stgt.-Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:10:00
		31.12.201398	31.12.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		19.04.201357	19.04.2013	Stgt.-Nord	27	Netzfahrzeuge	keine Angaben	1	2	Zwangsbremmung unbekannter Ursa- che	00:21:00
		03.12.201395	03.12.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	2	6	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:26:00
		13.06.2013168	13.06.2013	Ludwigs- burg	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	14	78	Fehler bei der Arbeitsausführung	02:59:00
		18.10.2013171	18.10.2013	Stgt.-Prag	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	3	11	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:46:00
		01.04.2013173	01.04.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	86	198	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		01.09.201350	01.09.2013	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	00:00:00
		01.10.201394	01.10.2013	Bietig- heim-Bis- singen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	9	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:00:00
		04.07.20138	04.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	10	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	23:59:00
		04.11.2013276	04.11.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	11	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		06.05.2013233	06.05.2013	Kornwest- heim Pbf	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:00:00
		06.05.201360	06.05.2013	Kornwest- heim Pbf	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	9	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:30:00
		06.08.2013285	06.08.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:01:00
		06.09.2013211	06.09.2013	Bietig- heim-Bis- singen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	13	41	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	08:00:00
		07.02.2013221	07.02.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	6	15	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		07.03.2013188	07.03.2013	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:51:00
		07.11.2013231	07.11.2013	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		08.03.2013175	08.03.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		08.09.20138	08.09.2013	Stgt.-Prag	31	Bauarbeiten	keine Angaben	135	338	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	07:00:00
		09.09.2013212	09.09.2013	Bietig- heim-Bis- singen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	18	47	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	08:00:00
		09.12.2013213	09.12.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	08:30:00
		11.02.2013208	11.02.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	22:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		11.09.2013258	11.09.2013	Bietig- heim-Bis- singen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	22	58	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		11.10.2013267	11.10.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	04:55:00
		12.01.20135	12.01.2013	Stgt.- Wolfram- starße	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	8	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	08:00:00
		12.03.2013283	12.03.2013	Stgt.-Nord	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		12.04.2013230	12.04.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	82	204	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		12.04.2013244	12.04.2013	Bietig- heim-Bis- singen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	15:00:00
		12.09.20137	12.09.2013	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:30:00
		12.09.20139	12.09.2013	Stgt.-Feu- erbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	10	34	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:00:00
		13.03.2013282	13.03.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	05:00:00
		13.03.20135	13.03.2013	Tamm	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	8	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		13.10.2013162	13.10.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	15	32	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:30:00
		15.07.2013217	15.07.2013	Stgt.-Prag- tunnel	31	Bauarbeiten	keine Angaben	11	31	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		16.02.201330	16.02.2013	Stgt.-Prag- tunnel	31	Bauarbeiten	keine Angaben	16	55	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	03:00:00
		16.03.201311	16.03.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	9	22	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	15:45:00
		16.03.20133	16.03.2013	Stgt.-Feu- erbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	42	111	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	05:45:00
		17.06.201310	17.06.2013	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	11	21	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	22:54:00
		18.03.2013202	18.03.2013	Bietig- heim-Bis- singen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		18.10.2013223	18.10.2013	Stgt.-Feu- erbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	164	437	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	18:00:00
		19.04.2013202	19.04.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	169	406	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		20.10.201318	20.10.2013	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		22.03.2013197	22.03.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	16	44	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	23:59:00
		22.03.2013216	22.03.2013	Stgt.-Prag- tunnel	31	Bauarbeiten	keine Angaben	46	126	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	20:30:00
		22.03.2013219	22.03.2013	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		22.03.20136	22.03.2013	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	5	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		22.10.20138	22.10.2013	Kornwest- heim Pbf	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	23:00:00
		23.09.2013189	23.09.2013	Kornwest- heim Pbf	31	Bauarbeiten	keine Angaben	12	31	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		23.09.201343	23.09.2013	Bietig- heim-Bis- singen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		24.05.201361	24.05.2013	Bietig- heim-Bis- singen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		24.06.201353	24.06.2013	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	08:00:00
		24.07.20132	24.07.2013	Stgt.-Prag	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	16	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	05:23:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		24.08.2013	24.08.2013	Bietig- heim-Bis- singen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		26.02.2013	26.02.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:30:00
		28.05.2013	28.05.2013	Stgt.- Wolfram- starße	31	Bauarbeiten	keine Angaben	11	24	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	07:34:00
		31.08.2013	31.08.2013	Bietig- heim-Bis- singen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:35:00
		01.10.2013	01.10.2013	Bietig- heim-Bis- singen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	4	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Bau- ablauf	02:40:00
		09.08.2013	09.08.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	5	Betra-Überziehung	00:11:00
		10.12.2013	10.12.2013	Stgt.-Nord	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	18	87	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	02:14:00
		11.04.2013	11.04.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	12	39	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	02:29:00
		12.04.2013	12.04.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	4	14	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	00:26:00
		14.08.2013	14.08.2013	Nordbahn- hof	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	40	238	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	00:52:00
		15.08.2013	15.08.2013	Stgt.-Nord	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	8	Geplanter Zustand nicht erreicht	00:07:00
		16.09.2013	16.09.2013	Bietig- heim-Bis- singen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	11	38	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	01:19:00
		22.04.2013	22.04.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	53	195	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	05:55:00
		26.08.2013	26.08.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	4	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Bau- ablauf	00:30:00
		26.10.2013	26.10.2013	Stgt.-Feu- erbach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	10	42	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	02:21:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
7	Abschnitt Weil der stadt - Stgt.-Zuffenhaus- sen (VZG 4810)	15.03.2013105	15.03.2013	Stgt.-Zuffenhausen	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	2	7	Sonstige Ursachen Oberleitungsan- lagen	02:17:00
		15.05.2013240	15.05.2013	Leonberg	20	Oberleitungs- anlagen		1	3	Dringende Oberleitungsarbeiten So- fortmaßnahme	00:34:00
		19.03.2013111	19.03.2013	Leonberg	20	Oberleitungs- anlagen		1	3	Dringende Oberleitungsarbeiten So- fortmaßnahme	00:17:00
		29.04.2013148	29.04.2013	Ditzingen	20	Oberleitungs- anlagen		41	206	Sonstige Ursachen Oberleitungsan- lagen	01:09:00
		03.12.2013113	03.12.2013	Renningen	21	Telekommuni- kationsanlagen		1	3	Sonstiges betriebliches Personal Netz	00:28:00
		05.01.201393	05.01.2013	Weil der Stadt	21	Telekommuni- kationsanlagen		1	3	Sonstiges Telekommunikationsanlagen	00:32:00
		06.05.201376	06.05.2013	Leonberg	21	Telekommuni- kationsanlagen		1	4	Sonstiges Telekommunikationsanlagen	00:12:00
		07.05.201341	07.05.2013	Ditzingen	21	Telekommuni- kationsanlagen		1	3	Störung im GSMR-Netz	00:10:00
		12.01.201377	12.01.2013	Renningen	21	Telekommuni- kationsanlagen		1	4	Zug / GSMR-Handy nicht im Funk er- reichbar (Netzversorgung)	00:04:00
		13.06.2013226	13.06.2013	Renningen	21	Telekommuni- kationsanlagen		1	2	Fernsprecheinrichtungen (auch GSMR-Handy) gestört	00:05:00
		13.06.2013247	13.06.2013	Renningen	21	Telekommuni- kationsanlagen		1	3	Störung im GSMR-Netz	00:06:00
		16.08.201352	16.08.2013	Stgt.-Zuffenhausen	21	Telekommuni- kationsanlagen		1	2	Störung im GSMR-Netz	00:03:00
		25.03.201368	25.03.2013	Ditzingen	21	Telekommuni- kationsanlagen		1	4	Sonstiges Telekommunikationsanlagen	00:17:00
		26.08.201361	26.08.2013	Ditzingen	21	Telekommuni- kationsanlagen		1	3	Zug / GSMR-Handy nicht im Funk er- reichbar (Netzversorgung)	00:23:00
		27.11.2013130	27.11.2013	Ditzingen	21	Telekommuni- kationsanlagen		2	10	Ortsfeste Zugfunkanlagen gestört	00:38:00
		29.01.201366	29.01.2013	Ditzingen	21	Telekommuni- kationsanlagen		1	5	Ortsfeste Zugfunkanlagen gestört	01:13:00
		07.06.201330	07.06.2013	Leonberg	23	Fahrbahn		6	28	Isolierstoß defekt / gestört	01:45:00
		08.01.201361	08.01.2013	Stgt.-Zuffenhausen	23	Fahrbahn		6	15	Gleislagefehler	02:08:00
		08.06.2013103	08.06.2013	Stgt.-Zuffenhausen	23	Fahrbahn		1	2	Isolierstoß defekt / gestört	01:35:00
		09.07.2013198	09.07.2013	Leonberg	23	Fahrbahn		2	5	Isolierstoß defekt / gestört	22:03:00
		12.08.2013140	12.08.2013	Renningen	23	Fahrbahn		32	99	Gleislagefehler	19:46:00
		12.08.2013152	12.08.2013	Leonberg	23	Fahrbahn		8	19	Gleislagefehler	08:15:00
		12.12.201388	12.12.2013	Renningen	23	Fahrbahn		11	29	Schienenbruch in Weichen	11:09:00
		13.06.2013178	13.06.2013	Leonberg	23	Fahrbahn		1	4	Isolierstoß defekt / gestört	01:42:00
		15.11.201390	15.11.2013	Korntal	23	Fahrbahn		1	2	Isolierstoß defekt / gestört	00:59:00
		15.12.201348	15.12.2013	Renningen	23	Fahrbahn		1	6	Schienenbruch in Weichen	16:00:00
		20.03.201397	20.03.2013	Stgt.-Zuffenhausen	23	Fahrbahn		11	32	Schienenbruch	04:24:00
		21.08.201353	21.08.2013	Stgt.-Zuffenhausen	23	Fahrbahn		3	8	Isolierstoß defekt / gestört	00:41:00
		24.04.201391	24.04.2013	Ditzingen	23	Fahrbahn		3	23	Isolierstoß defekt / gestört	01:08:00
		28.01.201366	28.01.2013	Ditzingen	23	Fahrbahn		73	150	Zungenausbruch	17:12:00
29.12.20132	29.12.2013	Ditzingen	23	Fahrbahn		4	33	Isolierstoß defekt / gestört	02:17:00		
7	Abschnitt Weil der stadt - Stgt.-Zuffenhaus- sen (VZG 4810)	01.02.201393	01.02.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:20:00
		01.07.2013200	01.07.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		3	14	Rotausleuchtung	02:32:00
		01.08.2013118	01.08.2013	Stgt.-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		2	8	Rotausleuchtung	00:03:00
		01.08.2013274	01.08.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		2	6	Rotausleuchtung	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	An- zahl Züge			cVmin	
		01.09.2013	162	01.09.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		10	36	Rotausleuchtung	01:52:00
		01.10.2013	127	01.10.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		5	15	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	05:56:00
		01.10.2013	3208	01.10.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		4	12	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:06:00
		01.11.2013	362	01.11.2013	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		01.11.2013	384	01.11.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		28	87	Signalhaltfall	12:59:00
		01.11.2013	390	01.11.2013	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	4	Signalhaltfall	02:25:00
		01.12.2013	323	01.12.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		13	37	Signalhaltfall	23:59:00
		02.01.2013	121	02.01.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:03:00
		02.01.2013	39	02.01.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		9	26	Rotausleuchtung	01:28:00
		02.01.2013	17	02.01.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		02.02.2013	340	02.02.2013	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		02.03.2013	389	02.03.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		02.04.2013	310	02.04.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		02.04.2013	146	02.04.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		02.06.2013	395	02.06.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		3	12	Kabelschäden	03:53:00
		02.07.2013	3153	02.07.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Signalhaltfall	00:05:00
		02.08.2013	3103	02.08.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		02.08.2013	3154	02.08.2013	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		02.08.2013	3205	02.08.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		3	20	Rotausleuchtung	00:54:00
		02.08.2013	359	02.08.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		11	61	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:07:00
		02.09.2013	3138	02.09.2013	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		02.09.2013	32	02.09.2013	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		2	10	Rotausleuchtung	02:59:00
		02.10.2013	3108	02.10.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	3	Rotausleuchtung	00:29:00
		02.10.2013	375	02.10.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		02.11.2013105	02.11.2013	Höfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	17	Signalhaltfall	00:17:00
		02.11.201380	02.11.2013	Höfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	8	Signalhaltfall	00:09:00
		02.12.2013118	02.12.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		8	50	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	02:38:00
		03.02.201331	03.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:21:00
		03.02.20138	03.02.2013	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:41:00
		03.05.201329	03.05.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		03.05.201341	03.05.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		2	12	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		03.06.201361	03.06.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		2	15	Sonstiges Weichen / LST	00:34:00
		03.06.201366	03.06.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		3	15	Sonstiges Weichen / LST	01:48:00
		03.06.201391	03.06.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	11	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	04:19:00
		03.07.2013141	03.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	5	Signalhaltfall	00:10:00
		03.09.2013153	03.09.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		03.10.201317	03.10.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		03.11.201379	03.11.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		03.12.20139	03.12.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	6	Rotausleuchtung	01:05:00
		04.01.2013169	04.01.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		04.03.2013143	04.03.2013	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:04:00
		04.03.2013145	04.03.2013	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	11	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:56:00
		04.03.2013209	04.03.2013	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		04.03.201336	04.03.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		04.06.2013105	04.06.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	5	Signalhaltfall	00:08:00
		04.07.2013219	04.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		2	9	Signalhaltfall	00:07:00
		04.07.2013245	04.07.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:16:00
		04.07.20133	04.07.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32
		04.07.201378	04.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		04.08.201384	04.08.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		04.09.2013141	04.09.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:30:00
		04.09.201373	04.09.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:13:00
		04.11.2013116	04.11.2013	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Rotausleuchtung	01:42:00
		04.11.2013188	04.11.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		04.11.2013218	04.11.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		04.11.2013284	04.11.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:53:00
		04.11.20133	04.11.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	2	30	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	10:52:00
		04.12.201366	04.12.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Rotausleuchtung	00:04:00
		04.12.201374	04.12.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		05.02.2013179	05.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	3	13	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:28:00
		05.02.201348	05.02.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	7	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		05.03.2013109	05.03.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	3	7	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:51:00
		05.03.2013203	05.03.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		05.03.2013212	05.03.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:04:00
		05.04.2013198	05.04.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		05.04.201329	05.04.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		05.05.201387	05.05.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		05.06.201356	05.06.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	3	12	Rotausleuchtung	00:15:00
		05.06.201360	05.06.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	4	16	Signalhaltfall	01:26:00
		05.07.2013132	05.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalhaltfall	00:07:00
		05.07.201336	05.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	3	14	Signalhaltfall	00:16:00
		05.08.2013120	05.08.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32
		05.09.201329	05.09.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		05.09.201371	05.09.2013	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Sonstiges Weichen / LST	01:12:00
		05.10.2013151	05.10.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		05.11.201349	05.11.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:34:00
		05.11.201351	05.11.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		05.12.2013268	05.12.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		06.04.201321	06.04.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		06.04.201341	06.04.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		06.05.2013112	06.05.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:22:00
		06.05.201364	06.05.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:53:00
		06.06.2013116	06.06.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	8	50	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:59:00
		06.06.2013139	06.06.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	5	35	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:44:00
		06.06.2013185	06.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Rotausleuchtung	00:30:00
		06.08.201375	06.08.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		06.09.2013160	06.09.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	3	18	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:27:00
		06.09.201370	06.09.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		06.10.201320	06.10.2013	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:03:00
		06.11.201363	06.11.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:23:00
		06.12.2013220	06.12.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	5	20	Rotausleuchtung	04:12:00
		06.12.201354	06.12.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	3	5	Störungen / Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:11:00
		07.01.2013127	07.01.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:59:00
		07.01.2013146	07.01.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	9	38	Rotausleuchtung	00:52:00
		07.02.2013102	07.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalhaltfall	00:08:00
		07.02.2013134	07.02.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:19:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32
		07.02.2013181	07.02.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Sonstiges Weichen / LST	01:38:00
		07.02.201349	07.02.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	6	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:27:00
		07.03.201340	07.03.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		07.04.201333	07.04.2013	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		07.04.201370	07.04.2013	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		07.05.201333	07.05.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	2	4	Rotausleuchtung	01:15:00
		07.06.2013152	07.06.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	8	68	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	10:28:00
		07.07.2013100	07.07.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	4	Rotausleuchtung	00:16:00
		07.07.201327	07.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		07.07.201349	07.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		07.07.201382	07.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	3	10	Signalhaltfall	04:58:00
		07.08.2013106	07.08.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		07.09.201346	07.09.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:17:00
		07.12.2013107	07.12.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	19	139	Rotausleuchtung	10:14:00
		08.01.2013131	08.01.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		08.02.201355	08.02.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalhaltfall	00:11:00
		08.02.201359	08.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalhaltfall	00:06:00
		08.03.201312	08.03.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	18	57	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	05:56:00
		08.06.2013129	08.06.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	5	55	Rotausleuchtung	01:30:00
		08.06.2013164	08.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	3	22	Rotausleuchtung	00:23:00
		08.06.201359	08.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	10	63	Rotausleuchtung	01:27:00
		08.06.201361	08.06.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	4	27	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:52:00
		08.06.201380	08.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	14	Sonstiges Weichen / LST	00:19:00
		08.07.2013202	08.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	5	19	Signalhaltfall	00:30:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32
		08.07.2013210	08.07.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	3	9	Rotausleuchtung	01:10:00
		08.07.201335	08.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	10	25	Signalhaltfall	03:27:00
		08.09.201343	08.09.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		08.10.201375	08.10.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		08.11.2013168	08.11.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		08.11.2013235	08.11.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:39:00
		08.11.2013262	08.11.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	4	Signalhaltfall	00:45:00
		08.12.201342	08.12.2013	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalhaltfall	00:21:00
		08.12.201373	08.12.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	4	Signalhaltfall	00:10:00
		08.12.20138	08.12.2013	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:05:00
		09.01.201345	09.01.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:59:00
		09.01.201370	09.01.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		09.04.2013102	09.04.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	4	59	Sonstiges Weichen / LST	01:28:00
		09.06.2013132	09.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	7	37	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	21:58:00
		09.06.201389	09.06.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	3	21	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:41:00
		09.07.2013171	09.07.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Rotausleuchtung	00:05:00
		09.07.201353	09.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	11	51	Signalhaltfall	06:48:00
		09.07.201393	09.07.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	8	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:09:00
		09.08.201345	09.08.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		09.08.201352	09.08.2013	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	10	Sonstiges Weichen / LST	00:29:00
		09.09.2013186	09.09.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	3	15	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:26:00
		09.10.2013126	09.10.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	6	Rotausleuchtung	00:25:00
		09.10.201394	09.10.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	5	Signalhaltfall	00:09:00
		09.12.2013107	09.12.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:59:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32
		09.12.201396	09.12.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		10.01.2013170	10.01.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		10.02.201348	10.02.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Störungen / Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:02:00
		10.02.20137	10.02.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	2	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:45:00
		10.06.2013112	10.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	04:30:00
		10.06.2013137	10.06.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	9	61	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	01:46:00
		10.06.2013221	10.06.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	2	32	Rotausleuchtung	00:23:00
		10.06.2013227	10.06.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		10.06.2013247	10.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	2	41	Rotausleuchtung	00:25:00
		10.06.201361	10.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	7	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:11:00
		10.07.2013124	10.07.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		10.07.201353	10.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	9	Rotausleuchtung	00:13:00
		10.09.2013183	10.09.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	7	35	Rotausleuchtung	02:07:00
		10.09.201331	10.09.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	4	Rotausleuchtung	00:14:00
		10.10.201351	10.10.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	2	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		10.12.20134	10.12.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:11:00
		10.12.20135	10.12.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:04:00
		11.01.2013148	11.01.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Sonstiges Weichen / LST	01:28:00
		11.01.201350	11.01.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		11.02.2013162	11.02.2013	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		11.03.2013173	11.03.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		11.03.201327	11.03.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		11.03.201390	11.03.2013	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		11.04.2013100	11.04.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		11.04.2013123	11.04.2013	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		3	8	Rotausleuchtung	01:17:00
		11.04.201380	11.04.2013	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	4	Rotausleuchtung	00:10:00
		11.04.201396	11.04.2013	Rutesheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	10	Rotausleuchtung	00:10:00
		11.05.201323	11.05.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		11.07.2013138	11.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		2	11	Signalhaltfall	00:10:00
		11.08.201377	11.08.2013	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		10	26	Störungen Ansteuerung von Weichen	04:03:00
		11.09.2013184	11.09.2013	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		2	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:58:00
		11.09.201350	11.09.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		4	20	Rotausleuchtung	00:13:00
		11.10.2013167	11.10.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	3	Signalhaltfall	02:58:00
		11.10.2013243	11.10.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	3	Signalhaltfall	00:03:00
		11.11.2013219	11.11.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		7	18	Schneeschutthaube auf Weichenan- trieb verrutscht	00:57:00
		11.12.2013203	11.12.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		2	6	Rotausleuchtung	00:11:00
		11.12.2013242	11.12.2013	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		11.12.201326	11.12.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		6	39	Rotausleuchtung	01:14:00
		12.01.2013100	12.01.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		12.01.201372	12.01.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		2	9	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		12.02.2013113	12.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		12.02.2013138	12.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Signalhaltfall	03:56:00
		12.02.201357	12.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		12.04.201332	12.04.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	3	Rotausleuchtung	00:21:00
		12.05.2013137	12.05.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		12.06.2013125	12.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:15:00
		12.06.2013174	12.06.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	11	Rotausleuchtung	00:12:00
		12.07.201367	12.07.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	17	Signalhaltfall	00:40:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	An- zahl Züge			cVmin
		12.09.2013	178	12.09.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Rotausleuchtung	00:17:00
		12.09.2013	203	12.09.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		12.09.2013	387	12.09.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	2	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		12.10.2013	118	12.10.2013	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		12.11.2013	379	12.11.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	8	28	Signalhaltfall	01:34:00
		12.12.2013	349	12.12.2013	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		12.12.2013	352	12.12.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	4	30	Rotausleuchtung	00:28:00
		13.01.2013	2032	13.01.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		13.01.2013	20391	13.01.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:28:00
		13.02.2013	203196	13.02.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	2	9	Rotausleuchtung	00:08:00
		13.02.2013	203343	13.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalhaltfall	00:05:00
		13.03.2013	203203	13.03.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		13.03.2013	203379	13.03.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		13.04.2013	203343	13.04.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	2	4	Signalhaltfall	04:32:00
		13.04.2013	203351	13.04.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	5	Störungen / Ausfall von ESTW-Tech- nik	00:05:00
		13.06.2013	2031351	13.06.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	2	14	Kabelschäden	00:57:00
		13.06.2013	2031371	13.06.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	3	15	Rotausleuchtung	03:50:00
		13.06.2013	203280	13.06.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:16:00
		13.06.2013	203367	13.06.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
		13.07.2013	20313148	13.07.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	7	55	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	14:15:00
		13.07.2013	20313156	13.07.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:59:00
		13.08.2013	203338	13.08.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	4	32	Signalhaltfall	02:14:00
		13.10.2013	20313132	13.10.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Sonstiges Weichen / LST	03:24:00
		13.10.2013	203358	13.10.2013	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	An- zahl Züge		
		13.11.20138	13.11.2013	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	3	20	Kabelschäden	11:08:00
		13.12.20138	13.12.2013	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	3	18	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	07:05:00
		14.01.201311	14.01.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	01:25:00
		14.02.201315	14.02.2013	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	3	27	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	08:52:00
		14.02.201319	14.02.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	2	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:27:00
		14.02.201373	14.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	4	Signalhaltfall	00:18:00
		14.02.201390	14.02.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		14.03.2013211	14.03.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		14.04.2013102	14.04.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	5	26	Rotausleuchtung	02:14:00
		14.04.2013164	14.04.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	4	Rotausleuchtung	00:46:00
		14.05.201336	14.05.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	4	11	Signalhaltfall	01:12:00
		14.05.201353	14.05.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		14.05.201390	14.05.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		14.06.2013186	14.06.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		14.06.201325	14.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	4	17	Sonstiges Weichen / LST	00:45:00
		14.06.201387	14.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		14.07.201321	14.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Rotausleuchtung	00:05:00
		14.08.201342	14.08.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		14.08.201366	14.08.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalhaltfall	00:07:00
		14.10.2013120	14.10.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	5	Signalhaltfall	00:09:00
		14.10.2013152	14.10.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalhaltfall	00:08:00
		14.10.2013192	14.10.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	2	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:07:00
		14.11.2013142	14.11.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:59:00
		14.11.20134	14.11.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	6	59	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	04:25:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32
		14.12.2013105	14.12.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	2	5	Rotausleuchtung	03:32:00
		14.12.2013168	14.12.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Rotausleuchtung	01:04:00
		14.12.201321	14.12.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	3	22	Rotausleuchtung	02:28:00
		14.12.201336	14.12.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		14.12.20138	14.12.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		15.01.2013130	15.01.2013	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		15.02.2013129	15.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		15.02.201347	15.02.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalhaltfall	00:10:00
		15.04.2013119	15.04.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	6	14	Kabelschäden	02:01:00
		15.04.2013197	15.04.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		15.04.201324	15.04.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	11	65	Rotausleuchtung	01:40:00
		15.04.201386	15.04.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		15.05.2013244	15.05.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:02:00
		15.05.201366	15.05.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	3	12	Signalhaltfall	05:31:00
		15.06.2013152	15.06.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	6	Rotausleuchtung	00:15:00
		15.07.201379	15.07.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	6	Signalhaltfall	00:18:00
		15.08.2013190	15.08.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:14:00
		15.08.201328	15.08.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		15.08.201351	15.08.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	6	Rotausleuchtung	00:21:00
		15.09.2013149	15.09.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	3	12	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:33:00
		15.09.201322	15.09.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		15.11.20134	15.11.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	2	11	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:05:00
		15.11.201366	15.11.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalhaltfall	00:11:00
		15.12.2013100	15.12.2013	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		15.12.201320	15.12.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		3	14	Signalhaltfall	23:59:00
		15.12.201372	15.12.2013	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		16.01.2013116	16.01.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	02:43:00
		16.01.2013143	16.01.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	21:55:00
		16.04.201342	16.04.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:13:00
		16.05.2013265	16.05.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	7	Rotausleuchtung	00:07:00
		16.06.2013140	16.06.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:41:00
		16.06.2013161	16.06.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	6	Signalhaltfall	00:07:00
		16.07.2013109	16.07.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:15:00
		16.07.201381	16.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		3	12	Signalhaltfall	02:36:00
		16.09.201317	16.09.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	4	Störungen Ansteuerung von Weichen	01:22:00
		16.10.201346	16.10.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		16.10.201358	16.10.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	03:47:00
		16.11.2013102	16.11.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		16.11.201367	16.11.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		5	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:57:00
		16.12.2013107	16.12.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:14:00
		17.01.2013202	17.01.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:41:00
		17.01.201336	17.01.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Rotausleuchtung	00:15:00
		17.01.201395	17.01.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		3	36	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:31:00
		17.02.201378	17.02.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		3	7	Rotausleuchtung	02:18:00
		17.04.2013114	17.04.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		2	13	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:20:00
		17.04.2013132	17.04.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Sonstiges Weichen / LST	02:19:00
		17.04.2013149	17.04.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		3	23	Rotausleuchtung	00:36:00
		17.04.201389	17.04.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		8	28	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:12:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32
		17.05.201324	17.05.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	37	142	Rotaleuchtung	10:40:00
		17.06.2013164	17.06.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	3	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:56:00
		17.06.2013166	17.06.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	9	34	Sonstiges Weichen / LST	01:03:00
		17.06.2013213	17.06.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	11	40	Rotaleuchtung	05:31:00
		17.06.201342	17.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	4	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:26:00
		17.06.201372	17.06.2013	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	4	Rotaleuchtung	00:13:00
		17.07.201368	17.07.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		17.09.201399	17.09.2013	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:02:00
		17.10.2013169	17.10.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		17.12.2013247	17.12.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	33	529	Rotaleuchtung	01:31:00
		18.01.2013174	18.01.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		18.02.201314	18.02.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	4	17	Rotaleuchtung	03:09:00
		18.02.2013160	18.02.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	4	17	Rotaleuchtung	04:16:00
		18.02.2013166	18.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	6	33	Sonstiges Weichen / LST	02:54:00
		18.02.20136	18.02.2013	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	5	48	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:58:00
		18.02.201362	18.02.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		18.04.2013137	18.04.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		18.04.201368	18.04.2013	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:34:00
		18.04.201385	18.04.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:27:00
		18.06.2013214	18.06.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	6	31	Rotaleuchtung	02:37:00
		18.06.2013324	18.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:16:00
		18.07.201397	18.07.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:15:00
		18.10.201364	18.10.2013	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		18.12.2013162	18.12.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	6	48	Rotaleuchtung	07:40:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		18.12.2013193	18.12.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	12	Signalstörung	00:13:00
		19.02.2013137	19.02.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		4	14	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:14:00
		19.02.201329	19.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		2	11	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:50:00
		19.02.201340	19.02.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:53:00
		19.02.201343	19.02.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:18:00
		19.03.2013127	19.03.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:16:00
		19.03.201363	19.03.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:14:00
		19.04.2013165	19.04.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		19.04.2013174	19.04.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		19.06.201322	19.06.2013	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		19.08.201355	19.08.2013	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	6	Signalhaltfall	00:08:00
		19.09.2013237	19.09.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:29:00
		19.09.201376	19.09.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	6	Signalhaltfall	00:17:00
		19.10.2013121	19.10.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	5	Signalhaltfall	00:05:00
		19.10.2013135	19.10.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		2	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:28:00
		19.11.2013110	19.11.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		19.11.2013130	19.11.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		2	12	Rotausleuchtung	00:14:00
		19.11.2013215	19.11.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:45:00
		19.12.2013165	19.12.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		14	118	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:41:00
		19.12.201351	19.12.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		3	9	Rotausleuchtung	01:41:00
		20.01.2013113	20.01.2013	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	3	Rotausleuchtung	03:43:00
		20.01.2013249	20.01.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		20.01.201346	20.01.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
		20.02.2013150	20.02.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		20.02.201364	20.02.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		7	15	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:09:00
		20.03.201320	20.03.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	4	Signalhaltfall	00:04:00
		20.03.201325	20.03.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		3	20	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:43:00
		20.04.201369	20.04.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		20.05.2013123	20.05.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		20.05.2013145	20.05.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		3	15	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:53:00
		20.05.201378	20.05.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		20.06.2013128	20.06.2013	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		20.06.2013253	20.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		20.06.2013255	20.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		2	14	Signalhaltfall	00:22:00
		20.07.201336	20.07.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	4	Signalhaltfall	00:08:00
		20.07.201344	20.07.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:39:00
		20.07.201356	20.07.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		2	3	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		20.07.201389	20.07.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		2	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:29:00
		20.08.2013121	20.08.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		20.08.2013147	20.08.2013	Stgt.- Weilimdorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		20.09.201331	20.09.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:09:00
		20.09.201356	20.09.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:29:00
		20.09.201384	20.09.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		3	12	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:06:00
		20.10.201350	20.10.2013	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		20.11.2013180	20.11.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		2	7	Rotausleuchtung	00:15:00
		20.11.201329	20.11.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:37:00
		20.11.201381	20.11.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	3	Signalhaltfall	00:14:00
		20.12.2013105	20.12.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:18:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32		
		20.12.2013166	20.12.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		20.12.2013212	20.12.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	3	6	Rotausleuchtung	00:57:00
		20.12.201335	20.12.2013	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:23:00
		20.12.201375	20.12.2013	Malmsheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		21.01.2013110	21.01.2013	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	7	Rotausleuchtung	00:15:00
		21.02.201312	21.02.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalhaltfall	00:07:00
		21.02.201347	21.02.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		21.03.2013163	21.03.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:26:00
		21.03.201335	21.03.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		21.03.201345	21.03.2013	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		21.03.201384	21.03.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	2	7	Rotausleuchtung	00:13:00
		21.06.2013165	21.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		21.06.201374	21.06.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		21.07.201314	21.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	2	7	Rotausleuchtung	00:10:00
		21.07.201332	21.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		21.09.201369	21.09.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		21.11.2013112	21.11.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:01:00
		21.11.201350	21.11.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	1	Signalhaltfall	00:04:00
		22.01.2013122	22.01.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	4	15	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:43:00
		22.01.2013158	22.01.2013	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	3	17	Rotausleuchtung	02:28:00
		22.01.201382	22.01.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:12:00
		22.02.2013184	22.02.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		22.02.201330	22.02.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:31:00
		22.02.201333	22.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32
		22.03.201374	22.03.2013	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:16:00
		22.04.201314	22.04.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		22.07.2013167	22.07.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Rotausleuchtung	00:04:00
		22.07.201376	22.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalhaltfall	00:08:00
		22.09.201367	22.09.2013	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:02:00
		22.10.2013160	22.10.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:08:00
		22.10.20132	22.10.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		22.12.201356	22.12.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:25:00
		23.01.2013130	23.01.2013	Malmsheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:33:00
		23.01.2013179	23.01.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:10:00
		23.01.2013195	23.01.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		23.02.2013110	23.02.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:21:00
		23.03.201385	23.03.2013	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	4	27	Sonstiges Weichen / LST	00:29:00
		23.04.201336	23.04.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		23.04.201378	23.04.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	4	16	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:58:00
		23.08.2013136	23.08.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	4	16	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:13:00
		23.08.201349	23.08.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:47:00
		23.09.201370	23.09.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:32:00
		23.11.201356	23.11.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	3	7	Signalhaltfall	00:17:00
		23.11.201390	23.11.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	3	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:11:00
		23.12.201355	23.12.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:07:00
		24.01.2013114	24.01.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:07:00
		24.02.201372	24.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		24.03.201389	24.03.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32
		24.04.2013141	24.04.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		24.04.2013188	24.04.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	3	21	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:15:00
		24.04.201383	24.04.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalhaltfall	00:04:00
		24.06.2013117	24.06.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	27	96	Rotausleuchtung	03:44:00
		24.06.201340	24.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		24.07.201361	24.07.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		24.07.201392	24.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	3	9	Rotausleuchtung	00:17:00
		24.09.2013126	24.09.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		24.09.2013243	24.09.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalhaltfall	00:06:00
		24.11.201325	24.11.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	26	57	Kabelschäden	18:06:00
		25.01.2013109	25.01.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	7	Störungen / Ausfall von ESTW-Tech- nik	00:39:00
		25.02.2013118	25.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:02:00
		25.02.2013141	25.02.2013	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	7	Rotausleuchtung	00:07:00
		25.02.201368	25.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	2	26	Störungen / Ausfall von ESTW-Tech- nik	00:15:00
		25.03.201319	25.03.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	2	12	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:20:00
		25.04.201340	25.04.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalhaltfall	00:03:00
		25.05.2013119	25.05.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	3	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:08:00
		25.06.2013130	25.06.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	3	18	FTÜ-Störung	00:12:00
		25.06.2013133	25.06.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		25.06.2013166	25.06.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		25.10.2013174	25.10.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	1	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:22:00
		25.11.2013127	25.11.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	2	5	Störungen / Ausfall Weichenheizungen	02:07:00
		25.11.2013273	25.11.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Sonstiges Weichen / LST	01:12:00
		25.11.20136	25.11.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	20	Störungen Ansteuerung von Weichen	05:58:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32
		25.12.201335	25.12.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		26.02.2013153	26.02.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		26.02.201340	26.02.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	6	Signalhaltfall	00:16:00
		26.03.2013203	26.03.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalhaltfall	00:11:00
		26.04.2013108	26.04.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		26.06.20136	26.06.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		26.07.2013127	26.07.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	9	31	Rotausleuchtung	01:21:00
		26.07.2013180	26.07.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	5	Signalhaltfall	00:05:00
		26.08.201381	26.08.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	5	32	Rotausleuchtung	00:58:00
		26.09.201326	26.09.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		26.10.201383	26.10.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		26.11.2013164	26.11.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	3	25	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:03:00
		26.11.2013235	26.11.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	3	16	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:57:00
		26.11.201382	26.11.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:07:00
		26.12.201352	26.12.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		27.01.201317	27.01.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		27.01.201396	27.01.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		27.02.2013122	27.02.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		27.05.201323	27.05.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		27.06.2013158	27.06.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:20:00
		27.06.2013224	27.06.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:29:00
		27.07.201348	27.07.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		27.08.2013201	27.08.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	4	Rotausleuchtung	02:39:00
		27.08.201360	27.08.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	5	18	Rotausleuchtung	04:27:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		27.09.2013205	27.09.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		4	9	Signalhaltfall	20:24:00
		27.10.201375	27.10.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:02:00
		27.11.201330	27.11.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		3	6	Rotausleuchtung	02:30:00
		27.12.201334	27.12.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		3	12	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:32:00
		27.12.201370	27.12.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:00:00
		28.01.201313	28.01.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:27:00
		28.01.2013152	28.01.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		28.01.201369	28.01.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		15	121	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	05:15:00
		28.01.201371	28.01.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:18:00
		28.03.2013107	28.03.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Rotausleuchtung	00:06:00
		28.03.201323	28.03.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		7	25	Rotausleuchtung	02:12:00
		28.04.201361	28.04.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		3	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:15:00
		28.06.2013145	28.06.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:20:00
		28.06.2013156	28.06.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		2	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:16:00
		28.08.201333	28.08.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Rotausleuchtung	00:23:00
		28.08.201363	28.08.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	7	Rotausleuchtung	01:30:00
		28.08.201369	28.08.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		28.09.201386	28.09.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		28.12.20137	28.12.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:34:00
		29.01.201362	29.01.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	6	Rotausleuchtung	01:04:00
		29.01.20137	29.01.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:02:00
		29.04.2013147	29.04.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	4	Signalhaltfall	00:05:00
		29.05.2013167	29.05.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:30:00
		29.05.2013200	29.05.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik		1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32
		29.07.201361	29.07.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		29.09.2013123	29.09.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:11:00
		29.09.201373	29.09.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:13:00
		29.10.2013133	29.10.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	6	Signalhaltfall	00:07:00
		29.10.2013162	29.10.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalhaltfall	00:17:00
		30.01.2013159	30.01.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		30.01.201353	30.01.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Rotausleuchtung	00:21:00
		30.01.201392	30.01.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	2	4	Rotausleuchtung	01:05:00
		30.05.20135	30.05.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	2	17	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:18:00
		30.05.201399	30.05.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	11	Rotausleuchtung	00:25:00
		30.06.201375	30.06.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		30.07.2013152	30.07.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	2	7	Sonstiges Weichen / LST	00:45:00
		30.09.201347	30.09.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:21:00
		30.09.201374	30.09.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	3	27	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	04:40:00
		30.10.2013136	30.10.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		30.12.201335	30.12.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	33	202	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:26:00
		30.12.201367	30.12.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	3	28	Signalhaltfall	05:17:00
		30.12.201394	30.12.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:25:00
		31.01.201315	31.01.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		31.01.2013163	31.01.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		31.01.201329	31.01.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	2	4	Sonstiges Weichen / LST	03:02:00
		31.01.201390	31.01.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		31.05.2013146	31.05.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	5	28	Sonstiges Weichen / LST	02:38:00
		31.05.2013187	31.05.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	6	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:13:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32
		31.05.201355	31.05.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	2	11	Sonstiges Weichen / LST	01:15:00
		31.08.201332	31.08.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:02:00
		31.10.2013206	31.10.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		31.10.201384	31.10.2013	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		03.12.201395	03.12.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	28	Technisches Personal Netz	2	6	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:26:00
		05.03.201379	05.03.2013	Leonberg	28	Technisches Personal Netz	1	4	Sonstiges technisches Personal Netz	00:04:00
		12.07.2013178	12.07.2013	Korntal	28	Technisches Personal Netz	1	8	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:25:00
		13.06.201358	13.06.2013	Renningen	28	Technisches Personal Netz	6	56	Sonstiges technisches Personal Netz	10:23:00
		30.10.2013113	30.10.2013	Ditzingen	28	Technisches Personal Netz	5	15	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:24:00
		04.07.2013133	04.07.2013	Rutesheim	29	Sonstiges Technik Netz	2	6	Verdacht auf Störungen an Infrastruk- turanlagen des Netzes ohne Befund	00:24:00
		14.12.201313	14.12.2013	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	1	12	Verdacht auf Störungen an Infrastruk- turanlagen des Netzes ohne Befund	02:03:00
		18.02.2013118	18.02.2013	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	1	2	Meldung Schäden an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:24:00
		01.04.2013173	01.04.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	86	198	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		02.11.201320	02.11.2013	Renningen	31	Bauarbeiten	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	05:00:00
		03.04.2013187	03.04.2013	Ditzingen	31	Bauarbeiten	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		04.07.20138	04.07.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	4	10	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	23:59:00
		04.11.2013276	04.11.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	5	11	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		05.11.201313	05.11.2013	Leonberg	31	Bauarbeiten	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		06.08.2013285	06.08.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:01:00
		07.02.2013221	07.02.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	6	15	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		08.03.2013175	08.03.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		08.06.201333	08.06.2013	Leonberg	31	Bauarbeiten	147	602	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	00:00:00
		09.12.2013213	09.12.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	2	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	08:30:00
		10.07.2013246	10.07.2013	Korntal	31	Bauarbeiten	3	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		11.02.2013208	11.02.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	22:00:00
		11.10.2013267	11.10.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	04:55:00
		12.04.2013230	12.04.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	82	204	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		13.03.2013282	13.03.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	05:00:00
		13.05.2013173	13.05.2013	Leonberg	31	Bauarbeiten	1	1	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	21:37:00
		13.10.2013162	13.10.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	15	32	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:30:00
		15.06.20139	15.06.2013	Renningen	31	Bauarbeiten	6	20	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	15:30:00



lfd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32
		16.03.201311	16.03.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	9	22	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	15:45:00
		16.09.20136	16.09.2013	Kornthal	31	Bauarbeiten	2	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	16:00:00
		18.05.201317	18.05.2013	Leonberg	31	Bauarbeiten	659	1474	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	23:07:00
		19.04.2013202	19.04.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	169	406	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		22.03.2013197	22.03.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	16	44	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	23:59:00
		23.01.201392	23.01.2013	Rankmühle	31	Bauarbeiten	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	04:25:00
		26.02.2013220	26.02.2013	Ditzingen	31	Bauarbeiten	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:30:00
		31.05.201311	31.05.2013	Ditzingen	31	Bauarbeiten	492	1537	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:23:00
		03.04.201313	03.04.2013	Weil der Stadt	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	1	11	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	00:43:00
		09.08.201310	09.08.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	1	5	Betra-Überziehung	00:11:00
		10.06.201313	10.06.2013	Renningen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	6	37	Geplanter Zustand nicht erreicht	03:11:00
		11.04.201327	11.04.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	12	39	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	02:29:00
		11.12.20133	11.12.2013	Ditzingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	17	25	Maschinendefekte / -ausfälle im Zu- sammenhang mit Baumaßnahmen	18:59:00
		12.04.2013233	12.04.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	4	14	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	00:26:00
		14.06.201338	14.06.2013	Leonberg	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	7	29	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	01:49:00
		15.06.201325	15.06.2013	Renningen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	1	2	Geplanter Zustand nicht erreicht	01:07:00
		20.05.201333	20.05.2013	Leonberg	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	2	18	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	00:20:00
		22.04.20136	22.04.2013	Stgt.-Zuf- fenhausen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	53	195	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	05:55:00
		26.08.2013188	26.08.2013	Ditzingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	1	4	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Bau- ablauf	00:30:00
		28.04.2013133	28.04.2013	Ditzingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	2	15	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	00:07:00

Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- ste- henszeit
		Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	25.06.2013171	25.06.2013	Herrenberg	20	Oberleitungsan- lagen	keine An- gaben	5	22	Sonstige Ursachen Oberleitungs- anlagen	01:51:00
		05.11.2013122	05.11.2013	Böblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	48	134	Gleisabsenkung	23:45:00
		10.06.2013149	10.06.2013	Berghau	23	Fahrbahn	keine An- gaben	22	103	Gleislagefehler	02:07:00
		14.04.2013137	14.04.2013	Böblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	1	7	Isolierstoß defekt / gestört	00:33:00
		18.07.2013212	18.07.2013	Böblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	8	31	Isolierstoß defekt / gestört	03:07:00
		01.04.2013160	01.04.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:23:00
		01.06.2013148	01.06.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	04:33:00
		01.06.201370	01.06.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		01.06.201391	01.06.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	19	Kabelschäden	06:32:00
		01.07.2013150	01.07.2013	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:17:00
		02.03.201325	02.03.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:11:00
		02.07.2013192	02.07.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:02:00
		03.02.201396	03.02.2013	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	11:22:00
		03.03.201345	03.03.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	7	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:33:00
		03.06.2013134	03.06.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	16	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:18:00
		03.11.2013164	03.11.2013	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	6	34	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	13:54:00
		03.11.201325	03.11.2013	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	9	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:53:00
		03.12.201391	03.12.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalhaltfall	00:16:00
		04.02.2013104	04.02.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		04.02.201375	04.02.2013	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	20	Sonstiges Weichen / LST	01:50:00
04.04.201322	04.04.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	02:37:00		
04.08.201322	04.08.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:34:00		
04.09.201311	04.09.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:40:00		
04.09.2013247	04.09.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	15	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:15:00		
04.12.2013150	04.12.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:11:00		
04.12.201359	04.12.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	13	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:48:00		

05.04.201398	05.04.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	04:14:00
05.06.2013234	05.06.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
05.07.2013158	05.07.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
05.09.2013151	05.09.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:07:00
05.09.201322	05.09.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:14:00
05.09.201335	05.09.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:07:00
06.01.201346	06.01.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	16	Sonstiges Weichen / LST	00:54:00
06.02.201324	06.02.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	11	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	03:05:00
06.04.201329	06.04.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
06.08.201380	06.08.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:10:00
06.12.201361	06.12.2013	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
06.12.201362	06.12.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalhaltfall	00:02:00
07.01.2013124	07.01.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
07.01.20134	07.01.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:18:00
07.02.2013108	07.02.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
07.06.2013206	07.06.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	21	Rotausleuchtung	00:33:00
07.10.201354	07.10.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	13	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:20:00
07.11.2013181	07.11.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	11	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:51:00
08.04.2013142	08.04.2013	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
08.04.201326	08.04.2013	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	14	80	Rotausleuchtung	02:20:00
08.05.2013125	08.05.2013	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	17	108	Kabelschäden	08:54:00
08.05.2013134	08.05.2013	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:13:00
08.05.201327	08.05.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	03:27:00
08.10.201319	08.10.2013	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:03:00
08.12.2013123	08.12.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	7	60	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:04:00
08.12.201398	08.12.2013	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	13	Signalhaltfall	00:14:00

09.06.201325	09.06.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	02:00:00
09.07.2013120	09.07.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
09.08.2013107	09.08.2013	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:16:00
09.12.2013100	09.12.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	13	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:48:00
10.01.2013165	10.01.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	7	27	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
10.04.2013142	10.04.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:28:00
10.04.2013146	10.04.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	10	Rotausleuchtung	02:30:00
10.05.201354	10.05.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	6	20	Rotausleuchtung	02:55:00
10.08.201356	10.08.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:39:00
10.09.201343	10.09.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:16:00
10.10.2013107	10.10.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	6	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:13:00
11.01.201315	11.01.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	18	Sonstiges Weichen / LST	01:30:00
11.04.2013114	11.04.2013	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:16:00
11.05.201310	11.05.2013	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	15	Rotausleuchtung	00:17:00
11.07.2013180	11.07.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	12	Signalhaltfall	00:28:00
11.07.2013228	11.07.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
11.07.20136	11.07.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	04:36:00
11.09.2013146	11.09.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:20:00
11.09.20135	11.09.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
12.01.2013121	12.01.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall Zugnummernmeldeanlage	00:09:00
12.03.201388	12.03.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	7	43	Sonstiges Weichen / LST	02:35:00
12.04.2013172	12.04.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:10:00
12.04.201389	12.04.2013	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:30:00
12.06.2013169	12.06.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	13	Rotausleuchtung	00:20:00
13.01.20137	13.01.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:06:00
13.03.2013114	13.03.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:15:00

13.06.2013253	13.06.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	40	173	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:47:00
13.10.2013124	13.10.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:22:00
14.02.2013191	14.02.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:19:00
14.02.201365	14.02.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	15	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:27:00
14.03.2013207	14.03.2013	Goldberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:23:00
14.04.2013126	14.04.2013	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	23:21:00
14.05.2013158	14.05.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:05:00
14.05.201326	14.05.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	10	37	Sonstiges Weichen / LST	04:32:00
14.08.201389	14.08.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	14	Dringliche Entstörung	00:08:00
14.09.2013128	14.09.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
14.11.2013176	14.11.2013	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
14.11.2013211	14.11.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
14.12.2013224	14.12.2013	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
14.12.201324	14.12.2013	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
15.02.2013199	15.02.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
15.03.201335	15.03.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:32:00
15.04.201385	15.04.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	16	Arbeiten nach Arbeitsbuch	03:08:00
15.05.201326	15.05.2013	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:29:00
15.07.201339	15.07.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	19	Rotausleuchtung	02:57:00
15.10.2013127	15.10.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
15.10.201376	15.10.2013	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	6	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:56:00
15.12.201377	15.12.2013	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	19	96	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	12:25:00
16.01.2013270	16.01.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:16:00
16.03.2013164	16.03.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
16.05.2013266	16.05.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
16.06.2013179	16.06.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:13:00

16.06.201331	16.06.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
16.07.20136	16.07.2013	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
16.12.2013132	16.12.2013	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:54:00
16.12.201321	16.12.2013	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	20	235	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	05:52:00
16.12.2013234	16.12.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	18	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:13:00
17.01.201339	17.01.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:09:00
17.03.201329	17.03.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:17:00
17.06.2013198	17.06.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	19	102	Sonstiges Weichen / LST	04:19:00
17.08.201340	17.08.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
17.08.201360	17.08.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:09:00
17.12.201328	17.12.2013	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	13	38	Kabelschäden	06:18:00
18.03.2013103	18.03.2013	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Weichenüberprüfung gem. Arbeitsbucheintrag	04:53:00
18.05.201363	18.05.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
18.05.201364	18.05.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
18.09.201399	18.09.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:22:00
18.10.2013166	18.10.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:21:00
18.12.201359	18.12.2013	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	7	27	Signalhaltfall	16:19:00
19.02.201392	19.02.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	10	36	Kabelschäden	05:32:00
19.03.201317	19.03.2013	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
19.04.2013133	19.04.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:29:00
19.04.2013156	19.04.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:21:00
19.04.201348	19.04.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:08:00
19.04.201373	19.04.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	14	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:52:00
19.06.2013190	19.06.2013	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Fernsteuerung gestört / ausgefallen	00:50:00
19.06.2013325	19.06.2013	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Fernsteuerung gestört / ausgefallen	00:37:00
19.07.201321	19.07.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:25:00

19.11.201351	19.11.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:16:00
20.02.2013159	20.02.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:06:00
20.03.2013108	20.03.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	06:31:00
20.03.2013129	20.03.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	16	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:08:00
20.03.2013199	20.03.2013	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Arbeiten nach Arbeitsbuch	02:42:00
20.04.201339	20.04.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	10	Kabelschäden	05:35:00
20.05.201318	20.05.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	11	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:38:00
20.07.2013125	20.07.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:02:00
20.07.201314	20.07.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:55:00
20.08.201350	20.08.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	14	Rotausleuchtung	01:17:00
20.12.2013147	20.12.2013	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalhaltfall	00:41:00
21.01.201317	21.01.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:08:00
21.01.2013237	21.01.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:19:00
21.01.201389	21.01.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:39:00
21.02.2013158	21.02.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:41:00
21.03.2013111	21.03.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	28	211	Sonstiges Weichen / LST	04:09:00
21.03.2013176	21.03.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	9	Sonstiges Weichen / LST	10:09:00
21.03.201393	21.03.2013	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:01:00
21.07.2013184	21.07.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:53:00
21.07.201328	21.07.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
21.08.201344	21.08.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
21.10.20132	21.10.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
21.11.2013211	21.11.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:03:00
22.03.201378	22.03.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	01:47:00
22.06.201321	22.06.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:04:00
22.10.2013128	22.10.2013	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:15:00

22.11.2013172	22.11.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
22.11.2013228	22.11.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:06:00
23.05.201316	23.05.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
23.05.201370	23.05.2013	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	5	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:08:00
24.03.20131	24.03.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:06:00
24.03.20132	24.03.2013	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	11	99	Sonstiges Weichen / LST	05:44:00
24.04.2013114	24.04.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:32:00
24.05.2013103	24.05.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:37:00
24.05.201396	24.05.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	03:13:00
24.07.2013123	24.07.2013	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	12	37	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	09:35:00
24.07.2013135	24.07.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	04:15:00
24.09.2013146	24.09.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
24.10.20136	24.10.2013	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	12	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:15:00
25.03.2013106	25.03.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	17	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:00:00
25.03.2013206	25.03.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
25.04.2013112	25.04.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	13	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:49:00
25.04.201341	25.04.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	6	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:14:00
25.06.2013178	25.06.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	23	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:36:00
25.07.201333	25.07.2013	Goldberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	7	36	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:39:00
26.03.201340	26.03.2013	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:06:00
26.04.2013230	26.04.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
26.04.201390	26.04.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	10	Rotausleuchtung	04:19:00
26.05.201319	26.05.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:36:00
26.07.201381	26.07.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:50:00
27.01.20133	27.01.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	7	41	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:17:00
27.02.201380	27.02.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00



27.03.2013201	27.03.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	9	39	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	04:52:00
27.10.2013181	27.10.2013	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:22:00
27.11.2013306	27.11.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	05:15:00
28.02.2013125	28.02.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:13:00
28.02.2013147	28.02.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
28.08.2013153	28.08.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:24:00
28.08.201391	28.08.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
29.01.20132	29.01.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
29.07.201396	29.07.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	00:15:00
29.10.201345	29.10.2013	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	14	Rotausleuchtung	00:29:00
29.10.201366	29.10.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	13	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:36:00
29.10.201398	29.10.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:19:00
29.12.201318	29.12.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:21:00
29.12.20135	29.12.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
30.04.2013160	30.04.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
30.09.2013109	30.09.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	18	Rotausleuchtung	00:31:00
31.07.201337	31.07.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	9	Rotausleuchtung	00:21:00
31.07.201369	31.07.2013	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	14	Rotausleuchtung	00:45:00
31.10.201380	31.10.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	8	Störungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	06:44:00
18.03.201376	18.03.2013	Gärtringen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	3	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:05:00
02.05.2013190	02.05.2013	Gärtringen	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	1	2	Befahrzyklus gem. Ril 408.0625	00:15:00
01.03.2013222	01.03.2013	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	10	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
03.04.20134	03.04.2013	Herrenberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	06:00:00
04.11.2013282	04.11.2013	Herrenberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	11	48	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	10:00:00
05.03.20134	05.03.2013	Herrenberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	13	34	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	07:47:00
06.08.20138	06.08.2013	Herrenberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	8	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00

07.03.20133	07.03.2013	Stgt.-Rohr	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	09:50:00
10.09.20136	10.09.2013	Herrenberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	5	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	09:00:00
11.03.2013213	11.03.2013	Herrenberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	37	136	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	03:40:00
16.04.2013252	16.04.2013	Herrenberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	9	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
21.08.2013208	21.08.2013	Herrenberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	6	53	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
21.10.2013179	21.10.2013	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	13	65	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
21.11.201397	21.11.2013	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
23.03.2013140	23.03.2013	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	6	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
24.09.20134	24.09.2013	Berghau	31	Bauarbeiten	keine Angaben	35	139	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	09:15:00
25.06.20132	25.06.2013	Herrenberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	6	26	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	12:30:00
25.09.20137	25.09.2013	Herrenberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	10	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	23:58:00
27.10.2013225	27.10.2013	Berghau	31	Bauarbeiten	keine Angaben	41	75	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	18:50:00
05.11.201320	05.11.2013	Herrenberg	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:14:00
09.04.201318	09.04.2013	Herrenberg	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	4	12	Überschreitung von geplanten Sperrpausen	00:53:00
29.10.201317	29.10.2013	Berghau	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	3	8	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:37:00

Ifd. Nr.	interne Angaben					Art der Stö- rung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher		
9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	23.07.201382	23.07.2013	Stgt.-Tief	22	Bauwerke	keine An- gaben	55	764	Tunnel- oder Brückenschaden	01:45:00
		05.06.2013205	05.06.2013	Stgt.-Vaihingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	18	108	Isolierstoß defekt / gestört	01:25:00
		06.06.2013222	06.06.2013	Stgt.-Vaihingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	2	5	Gleislagefehler	16:11:00
		07.03.201330	07.03.2013	Stgt.-Vaihingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	8	43	Isolierstoß defekt / gestört	00:32:00
		01.02.201378	01.02.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	19	66	Rotausleuchtung	00:10:00
		01.03.2013116	01.03.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:26:00
		01.03.201355	01.03.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		01.07.2013127	01.07.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		01.09.2013166	01.09.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:27:00
		01.09.201377	01.09.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:26:00
		01.10.2013144	01.10.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	10	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:15:00
		02.07.2013215	02.07.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalhaltfall	00:06:00
		02.07.201337	02.07.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	04:50:00
		02.09.201335	02.09.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:17:00
		02.10.2013226	02.10.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	62	440	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	02:07:00
		02.12.201321	02.12.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:20:00
		03.04.2013183	03.04.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:52:00
		03.05.201310	03.05.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	7	Arbeiten nach Arbeitsbuch	04:40:00
		03.10.201333	03.10.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	6	33	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:31:00
		04.01.201320	04.01.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	13	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	01:06:00
04.02.2013110	04.02.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	15	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00		
04.02.2013151	04.02.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	16	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00		
04.04.2013196	04.04.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	8	22	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:22:00		
04.08.201342	04.08.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	7	Signalhaltfall	00:17:00		
04.12.2013131	04.12.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	01:42:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		05.02.201335	05.02.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	8	Sonstiges Weichen / LST	00:14:00
		05.04.2013103	05.04.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:12:00
		05.04.201398	05.04.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	8	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	04:14:00
		05.10.201311	05.10.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	12	53	Sonstiges Weichen / LST	01:19:00
		05.10.201358	05.10.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	12	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:04:00
		05.10.201386	05.10.2013	Stgt.-Stadtmitte	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	25	134	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:31:00
		05.12.201384	05.12.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	5	Arbeiten nach Arbeitsbuch	02:00:00
		06.04.201366	06.04.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	6	Rotausleuchtung	03:49:00
		06.06.201358	06.06.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	10	79	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:35:00
		06.07.2013174	06.07.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	14	Störungen an Anlagen Zugbe- einflussung PZB	01:17:00
		06.08.201380	06.08.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalhaltfall	00:10:00
		06.09.20131	06.09.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	8	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		06.11.2013172	06.11.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:04:00
		07.02.2013125	07.02.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:07:00
		07.03.2013182	07.03.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	6	16	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:25:00
		07.04.2013126	07.04.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalhaltfall	00:04:00
		07.08.2013163	07.08.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:11:00
		07.11.2013115	07.11.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:04:00
		07.11.2013165	07.11.2013	Stgt.-Feuersee	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	13	47	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:24:00
		07.11.2013172	07.11.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:06:00
		07.11.201393	07.11.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:27:00
		08.03.201315	08.03.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges LST	00:32:00
		08.03.201345	08.03.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	16	Störungen / Ausfall Zugnum- mernmeldeanlage	00:11:00
		08.05.2013156	08.05.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	13	Rotausleuchtung	01:34:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		08.05.2013183	08.05.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Störungen an Anlagen Zugbe- einflussung PZB	00:18:00
		08.08.201312	08.08.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	11	29	Rotausleuchtung	06:25:00
		08.08.2013173	08.08.2013	Flughafen Stgt.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	18	Störungen / Ausfall von ESTW-Technik	00:28:00
		08.10.2013126	08.10.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:47:00
		09.03.2013102	09.03.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	01:28:00
		09.07.2013120	09.07.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:08:00
		09.07.201330	09.07.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	8	32	Signalhaltfall	00:04:00
		09.11.2013139	09.11.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:06:00
		09.12.201323	09.12.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	12	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:03:00
		10.01.2013165	10.01.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	7	27	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:05:00
		10.06.2013203	10.06.2013	Flughafen Stgt.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	16	111	Rotausleuchtung	01:57:00
		10.08.201360	10.08.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	74	551	Rotausleuchtung	01:44:00
		11.02.201351	11.02.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	11	44	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	00:31:00
		11.06.2013164	11.06.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	8	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:09:00
		11.07.2013159	11.07.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	16	122	Kommandostörung	02:10:00
		11.12.2013245	11.12.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		12.01.201322	12.01.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	14	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:19:00
		12.03.201329	12.03.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	01:05:00
		12.07.2013162	12.07.2013	Stgt.-Universität	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	7	26	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	01:23:00
		12.08.2013222	12.08.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	6	27	Sonstiges Weichen / LST	00:21:00
		13.02.2013119	13.02.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	9	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	10:10:00
		13.02.2013172	13.02.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	12	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	00:32:00
		13.06.2013242	13.06.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	11	84	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:20:00
		13.06.2013253	13.06.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	40	173	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	02:47:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		13.09.2013132	13.09.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	7	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	00:45:00
		14.02.201333	14.02.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	7	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:08:00
		14.03.2013237	14.03.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	25	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	00:25:00
		14.04.2013210	14.04.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	7	25	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	01:07:00
		14.04.201362	14.04.2013	Flughafen Stgt.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		14.05.2013137	14.05.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:05:00
		14.05.201326	14.05.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	10	37	Sonstiges Weichen / LST	04:32:00
		14.05.201385	14.05.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	9	24	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	16:42:00
		14.09.201359	14.09.2013	Flughafen Stgt.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	27	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	00:30:00
		14.10.201377	14.10.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:09:00
		15.06.201341	15.06.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:06:00
		15.07.201321	15.07.2013	Flughafen Stgt.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:03:00
		15.07.201323	15.07.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	6	12	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:02:00
		15.10.201329	15.10.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:07:00
		15.11.201324	15.11.2013	Stgt.-Stadtmitte	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	6	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:03:00
		16.01.2013111	16.01.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	5	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	00:09:00
		16.01.2013175	16.01.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	25	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	01:01:00
		16.03.201388	16.03.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		16.04.201325	16.04.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	26	Signalhaltfall	00:41:00
		16.09.2013176	16.09.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	9	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		17.06.2013118	17.06.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:07:00
		17.08.201340	17.08.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:09:00
		17.08.201360	17.08.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:09:00
		17.09.2013148	17.09.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	8	Rotausleuchtung	00:09:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		17.09.2013174	17.09.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	4	Rotausleuchtung	00:06:00
		17.09.2013231	17.09.2013	Flughafen Stgt.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:06:00
		17.11.201366	17.11.2013	Filderstadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:06:00
		17.12.2013171	17.12.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:07:00
		18.03.2013117	18.03.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	6	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	01:47:00
		18.05.20139	18.05.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	7	23	Sonstiges Weichen / LST	04:31:00
		18.06.2013241	18.06.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	00:15:00
		18.06.2013385	18.06.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Rotausleuchtung	00:05:00
		18.07.201373	18.07.2013	Filderstadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	7	Rotausleuchtung	00:38:00
		18.09.201399	18.09.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:22:00
		19.01.201311	19.01.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	9	Störungen / Ausfall Weichen- heizungen	12:40:00
		19.02.201392	19.02.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	10	36	Kabelschäden	05:32:00
		19.06.2013311	19.06.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	25	Störungen / Ausfall von ESTW-Technik	00:07:00
		19.08.201318	19.08.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	6	17	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:05:00
		19.10.2013145	19.10.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	8	25	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	01:26:00
		19.10.2013157	19.10.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:05:00
		19.11.2013124	19.11.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	10	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:28:00
		20.04.201339	20.04.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	10	Kabelschäden	05:35:00
		20.07.2013125	20.07.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalhaltfall	00:02:00
		20.07.20133	20.07.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:04:00
		20.08.2013169	20.08.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		20.09.201341	20.09.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:19:00
		20.09.201346	20.09.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	10	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:05:00
		21.01.2013104	21.01.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalhaltfall	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		21.02.2013162	21.02.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	4	Rotausleuchtung	00:14:00
		21.08.2013142	21.08.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	10	Schäden Zugbeeinflussungs- / Zugführungseinrichtungen (Sifa / PZB / LZB / ETCS)	00:09:00
		21.09.20137	21.09.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:14:00
		21.10.2013127	21.10.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	15	96	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:57:00
		21.10.2013137	21.10.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	10	66	Rotausleuchtung	00:55:00
		21.11.2013182	21.11.2013	Stgt.-Stadtmitte	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	14	Signalhaltfall	00:07:00
		22.05.201343	22.05.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	5	Signalhaltfall	04:18:00
		22.05.201376	22.05.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	5	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:41:00
		22.06.201321	22.06.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalhaltfall	00:04:00
		22.08.2013134	22.08.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:09:00
		22.09.201331	22.09.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:02:00
		22.11.2013202	22.11.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:02:00
		23.03.201382	23.03.2013	Stgt.-Stadtmitte	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:45:00
		23.04.2013128	23.04.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:07:00
		23.04.201353	23.04.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	7	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:09:00
		23.06.2013106	23.06.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	01:35:00
		23.10.201361	23.10.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalhaltfall	00:04:00
		24.04.2013114	24.04.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:32:00
		24.04.2013185	24.04.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:21:00
		24.07.2013135	24.07.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	6	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	04:15:00
		24.09.2013250	24.09.2013	Stgt.-Feuersee	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	6	27	Rotausleuchtung	00:15:00
		24.11.201339	24.11.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:12:00
		25.02.2013206	25.02.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		25.02.201391	25.02.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:07:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		25.03.201358	25.03.2013	Stgt.-Stadtmitte	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	4	Rotausleuchtung	00:38:00
		26.01.201311	26.01.2013	Flughafen Stgt.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:10:00
		26.04.201359	26.04.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	10	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:05:00
		26.05.2013122	26.05.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:43:00
		26.07.2013165	26.07.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	17	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:14:00
		26.07.201349	26.07.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	01:17:00
		26.11.2013169	26.11.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	16	232	Rotausleuchtung	00:41:00
		26.11.201360	26.11.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	7	39	Störungen / Ausfall Zugnum- mernmeldeanlage	00:24:00
		26.12.20132	26.12.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		26.12.201327	26.12.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:47:00
		27.01.20133	27.01.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	7	41	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	02:17:00
		27.02.201348	27.02.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		27.02.201380	27.02.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		27.03.2013149	27.03.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:25:00
		27.05.2013222	27.05.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:15:00
		27.06.2013214	27.06.2013	Stgt.-Feuersee	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	23	Rotausleuchtung	00:07:00
		27.07.201335	27.07.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	13	Störungen / Ausfall Zugnum- mernmeldeanlage	00:11:00
		27.11.2013201	27.11.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	10	Rotausleuchtung	00:07:00
		28.03.201321	28.03.2013	Flughafen Stgt.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:04:00
		28.09.201383	28.09.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	01:08:00
		28.10.2013258	28.10.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:03:00
		28.11.2013101	28.11.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	01:42:00
		28.11.2013119	28.11.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:56:00
		28.11.2013181	28.11.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:11:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32		Anzahl Züge	cVmin		
		28.11.2013243	28.11.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:17:00
		28.12.20139	28.12.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:18:00
		29.04.2013134	29.04.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	6	15	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:23:00
		29.05.201399	29.05.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:17:00
		29.06.201381	29.06.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	9	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:11:00
		29.07.201345	29.07.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:06:00
		29.07.201396	29.07.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	5	Rotausleuchtung	00:15:00
		29.08.2013220	29.08.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	10	Rotausleuchtung	00:07:00
		29.10.2013105	29.10.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	6	Störungen / Ausfall Zugnum- mermeldeanlage	02:09:00
		29.11.2013147	29.11.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	10	70	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		30.03.201359	30.03.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		30.04.2013160	30.04.2013	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:12:00
		30.05.201341	30.05.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:22:00
		30.07.2013207	30.07.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:22:00
		30.09.201353	30.09.2013	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	12	62	Rotausleuchtung	00:30:00
		30.12.201381	30.12.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:17:00
		31.05.201381	31.05.2013	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	17	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	01:43:00
		31.07.201384	31.07.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:06:00
		02.03.201322	02.03.2013	Stgt.-Vaihingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	6	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		02.06.2013156	02.06.2013	Stgt.-Vaihingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	6	24	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		07.03.20133	07.03.2013	Stgt.-Rohr	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	09:50:00
		09.09.2013187	09.09.2013	Stgt.-Vaihingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	3	8	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		15.06.201313	15.06.2013	Stgt.-Vaihingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	5	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		19.07.20137	19.07.2013	Stgt.-Vaihingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	4	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperr	06:30:00

Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben				Art der Stö- rung Code 20-32	Störungs- verursa- cher Verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer
		Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU			Anzahl Züge	cVmin		
		21.02.2013167	21.02.2013	Stgt.-Vaihingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	6	19	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		30.07.2013139	30.07.2013	Flughafen Stgt.	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	02:52:00
		04.06.201318	04.06.2013	Stgt.-Vaihingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	3	8	Anlagenstörung nach Betra- Arbeiten	05:20:00
		05.04.201315	05.04.2013	Stgt.-Vaihingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	2	5	Anlagenstörung nach Betra- Arbeiten	00:16:00
		17.09.20133	17.09.2013	Stgt.-Vaihingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	43	238	Anlagenstörung nach Betra- Arbeiten	03:05:00
		23.01.201322	23.01.2013	Stgt.-Vaihingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	1	5	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	00:14:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
10	Abschnitt Stgt.-Wendean- lage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	01.02.201378	01.02.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	19	66	Rotausleuchtung	00:10:00
		01.03.2013116	01.03.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:26:00
		01.07.2013156	01.07.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Rotausleuchtung	00:46:00
		02.01.2013137	02.01.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		02.09.2013133	02.09.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	18	Rotausleuchtung	00:07:00
		02.11.20135	02.11.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Sonstiges Weichen / LST	00:32:00
		03.04.2013196	03.04.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Störungen / Ausfall Zug- nummernmeldeanlage	00:16:00
		04.02.2013110	04.02.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	15	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		04.02.2013151	04.02.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	16	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		04.03.201363	04.03.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	18	Störungen / Ausfall Zug- nummernmeldeanlage	00:14:00
		04.12.2013131	04.12.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:42:00
		04.12.2013172	04.12.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	37	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:42:00
		05.02.201323	05.02.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	18	Sonstiges Weichen / LST	01:04:00
		05.02.201335	05.02.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	8	Sonstiges Weichen / LST	00:14:00
		05.10.201311	05.10.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	53	Sonstiges Weichen / LST	01:19:00
		05.10.201358	05.10.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		05.10.201384	05.10.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		06.09.20131	06.09.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		07.05.201320	07.05.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
08.03.201345	08.03.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	16	Störungen / Ausfall Zug- nummernmeldeanlage	00:11:00		
08.05.2013183	08.05.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen an Anlagen Zug- beeinflussung PZB	00:18:00		
08.05.201384	08.05.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00		
08.10.201334	08.10.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00		
09.02.201337	09.02.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		09.03.2013102	09.03.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	01:28:00
		09.07.201330	09.07.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	32	Signalhaltfall	00:04:00
		09.12.201323	09.12.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	12	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		11.06.2013164	11.06.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		11.10.201320	11.10.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	34	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		12.11.2013182	12.11.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	00:12:00
		13.05.20131	13.05.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		14.02.201333	14.02.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		14.03.2013237	14.03.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	25	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / me- chanisch)	00:25:00
		14.05.201385	14.05.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	24	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / me- chanisch)	16:42:00
		14.10.201377	14.10.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:09:00
		14.11.201369	14.11.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	18	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		15.07.201323	15.07.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	12	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		16.01.201337	16.01.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	40	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		16.03.201388	16.03.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		16.10.201320	16.10.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		17.03.201351	17.03.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		17.06.2013118	17.06.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		17.09.2013148	17.09.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Rotausleuchtung	00:09:00
		17.09.2013174	17.09.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:06:00
		18.04.2013110	18.04.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		18.04.2013161	18.04.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	21	Rotausleuchtung	00:19:00
		18.12.2013152	18.12.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	53	Rotausleuchtung	00:13:00
		19.04.201340	19.04.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00

lfd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		19.08.20131	19.08.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störung / Ausfall von An- zeigen zur Zuglenkung / Überwachung Ausfall Leit- system BZ	00:06:00
		19.08.201318	19.08.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	17	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		19.10.2013157	19.10.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		19.10.2013192	19.10.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		19.11.2013147	19.11.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	17	116	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:25:00
		20.07.201377	20.07.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen / Ausfall Zug- nummernmeldeanlage	00:04:00
		20.09.201341	20.09.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:19:00
		20.09.201346	20.09.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		20.11.2013201	20.11.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	21	Sonstiges Weichen / LST	01:16:00
		21.01.201368	21.01.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:07:00
		21.02.2013162	21.02.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:14:00
		21.10.2013127	21.10.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	15	96	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:57:00
		21.10.2013137	21.10.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	66	Rotausleuchtung	00:55:00
		22.09.201331	22.09.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		22.11.2013125	22.11.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Rotausleuchtung	00:09:00
		23.04.201353	23.04.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		24.10.2013102	24.10.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:14:00
		24.11.201339	24.11.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		25.02.2013206	25.02.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		26.02.201373	26.02.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		26.05.2013122	26.05.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:43:00
		26.05.201354	26.05.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:19:00
		26.05.201376	26.05.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	25	Rotausleuchtung	01:39:00
		26.07.2013165	26.07.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	17	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:14:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		26.11.2013191	26.11.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Sonstiges Weichen / LST	00:21:00
		26.12.20132	26.12.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		27.07.2013232	27.07.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		27.07.201335	27.07.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Störungen / Ausfall Zug- nummernmeldeanlage	00:11:00
		27.11.2013201	27.11.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Rotausleuchtung	00:07:00
		28.11.2013101	28.11.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:42:00
		28.11.2013181	28.11.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		28.11.2013238	28.11.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:23:00
		28.11.2013243	28.11.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:17:00
		28.12.20139	28.12.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:18:00
		29.05.201399	29.05.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:17:00
		29.06.2013166	29.06.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	22	Rotausleuchtung	00:20:00
		29.07.201345	29.07.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		29.08.2013220	29.08.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Rotausleuchtung	00:07:00
		29.10.2013105	29.10.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Störungen / Ausfall Zug- nummernmeldeanlage	02:09:00
		29.11.2013147	29.11.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	70	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		30.03.2013112	30.03.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		30.03.201359	30.03.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		30.04.201332	30.04.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:04:00
		30.05.201341	30.05.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:22:00
		30.05.201365	30.05.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Rotausleuchtung	00:16:00
		30.07.2013207	30.07.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:22:00
		30.09.201355	30.09.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	39	Sonstiges Weichen / LST	01:11:00
		30.12.20132	30.12.2013	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	13	Sonstiges Weichen / LST	17:32:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher Verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle				Anzahl Züge	cVmin		
		30.12.201381	30.12.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:17:00
		31.07.201384	31.07.2013	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		15.12.2013167	15.12.2013	Schwabstraße Wendeanlage	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	6	21	Meldung Schäden an Anla- gen DB Netz ohne Befund	00:25:00



Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursacher		Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe		Störbe- stehenszeit	
		Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursacher	Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfalldauer				
11	Abschnitt Böblingen - Renningen (VZG 4870)	20.02.2013131	20.02.2013	Üst Maichingen	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	1	4	Sonstige Ursachen Oberleitungsanlagen	00:11:00				
		03.12.2013113	03.12.2013	Renningen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	3	Sonstiges betriebliches Personal Netz	00:28:00				
		12.01.201377	12.01.2013	Renningen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	4	Zug / GSMR-Handy nicht im Funk erreichbar (Netzversorgung)	00:04:00				
		13.06.2013226	13.06.2013	Renningen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	2	Fernsprecheinrichtungen (auch GSMR-Handy) gestört	00:05:00				
		13.06.2013247	13.06.2013	Renningen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	3	Störung im GSMR-Netz	00:06:00				
		29.01.201366	29.01.2013	Renningen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	5	Ortsfeste Zugfunkanlagen gestört	01:13:00				
		01.08.2013213	01.08.2013	Renningen Süd	23	Fahrbahn	keine Angaben	18	120	Gleislagefehler	17:53:00				
		04.12.201382	04.12.2013	Maichingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	6	Oberbaumangel	01:36:00				
		05.11.2013122	05.11.2013	Böblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	48	134	Gleisabsenkung	23:45:00				
		12.08.2013140	12.08.2013	Renningen	23	Fahrbahn	keine Angaben	32	99	Gleislagefehler	19:46:00				
		12.12.201388	12.12.2013	Renningen	23	Fahrbahn	keine Angaben	11	29	Schienenbruch in Weichen	11:09:00				
		14.04.2013137	14.04.2013	Böblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	7	Isolierstoß defekt / gestört	00:33:00				
		15.11.2013199	15.11.2013	Üst Maichingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	9	55	Schienenfehler	06:45:00				
		15.12.201348	15.12.2013	Renningen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	6	Schienenbruch in Weichen	16:00:00				
		18.07.2013212	18.07.2013	Böblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	8	31	Isolierstoß defekt / gestört	03:07:00				
		01.06.2013147	01.06.2013	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00				
		01.06.2013148	01.06.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	04:33:00				
		01.06.201391	01.06.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	19	Kabelschäden	06:32:00				
		01.07.2013300	01.07.2013	Üst Maichingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:02:00				
		01.09.2013162	01.09.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	10	36	Rotausleuchtung	01:52:00				
		02.03.201325	02.03.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:11:00				
		02.04.2013146	02.04.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00				
		02.06.2013150	02.06.2013	Üst Maichingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:04:00				
		02.10.2013108	02.10.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:29:00				
		03.01.201315	03.01.2013	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	38	Sonstiges Weichen / LST	00:35:00				
		03.02.201331	03.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:21:00				
		03.03.201345	03.03.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:33:00				
		03.05.201329	03.05.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00				

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe-ste- henszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		03.05.201341	03.05.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	12	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:09:00
		03.06.2013134	03.06.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	16	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	01:18:00
		03.11.201379	03.11.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:06:00
		03.12.20139	03.12.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	6	Rotausleuchtung	01:05:00
		03.12.201391	03.12.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalhaltfall	00:16:00
		04.01.2013164	04.01.2013	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		04.02.2013104	04.02.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		04.03.201336	04.03.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:02:00
		04.07.2013245	04.07.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	7	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:16:00
		04.07.20133	04.07.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:05:00
		04.08.201322	04.08.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:34:00
		04.09.201311	04.09.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:40:00
		04.09.2013247	04.09.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	15	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:15:00
		04.11.2013188	04.11.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		04.11.2013218	04.11.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:03:00
		04.12.201359	04.12.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	13	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:48:00
		04.12.201366	04.12.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Rotausleuchtung	00:04:00
		05.02.2013179	05.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	13	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	00:28:00
		05.03.2013109	05.03.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	7	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:51:00
		05.03.2013208	05.03.2013	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		05.04.201336	05.04.2013	Üst Maichin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:03:00
		05.07.2013158	05.07.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:07:00
		05.09.2013151	05.09.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	00:07:00
		05.09.201322	05.09.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	01:14:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		05.12.2013268	05.12.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:07:00
		06.01.201346	06.01.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	16	Sonstiges Weichen / LST	00:54:00
		06.04.201329	06.04.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		06.04.201341	06.04.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		06.06.2013185	06.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:30:00
		06.12.201362	06.12.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	7	Signalhaltfall	00:02:00
		06.12.201387	06.12.2013	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	13	Sonstiges Weichen / LST	00:19:00
		07.01.20134	07.01.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:18:00
		07.02.2013102	07.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalhaltfall	00:08:00
		07.02.2013108	07.02.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		07.06.2013206	07.06.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	21	Rotausleuchtung	00:33:00
		07.10.2013190	07.10.2013	Üst Maichin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	00:04:00
		07.10.201354	07.10.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	13	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	02:20:00
		07.12.201376	07.12.2013	Üst Maichin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	7	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	00:32:00
		08.01.2013131	08.01.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		08.02.2013227	08.02.2013	Üst Maichin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	00:02:00
		08.02.201359	08.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalhaltfall	00:06:00
		08.03.201312	08.03.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	18	57	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	05:56:00
		08.06.2013164	08.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	22	Rotausleuchtung	00:23:00
		08.06.201359	08.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	10	63	Rotausleuchtung	01:27:00
		08.06.201380	08.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	14	Sonstiges Weichen / LST	00:19:00
		08.09.201343	08.09.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:04:00
		08.11.2013168	08.11.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:02:00
		08.11.2013206	08.11.2013	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stenszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		08.11.2013235	08.11.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:39:00
		08.12.201373	08.12.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalhaltfall	00:10:00
		09.01.201370	09.01.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		09.06.2013132	09.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	7	37	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	21:58:00
		09.06.201325	09.06.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	8	Störungen an Melde-/Zahl- und Überwachungsanlagen LST	02:00:00
		09.07.201393	09.07.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	8	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	00:09:00
		09.12.201396	09.12.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	10	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:13:00
		10.01.2013146	10.01.2013	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		10.04.2013142	10.04.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:28:00
		10.04.2013146	10.04.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	10	Rotausleuchtung	02:30:00
		10.04.2013181	10.04.2013	Üst Maichin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	10	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	01:15:00
		10.05.201354	10.05.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	6	20	Rotausleuchtung	02:55:00
		10.06.2013112	10.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	04:30:00
		10.06.2013247	10.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	41	Rotausleuchtung	00:25:00
		10.06.201361	10.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	7	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	00:11:00
		10.08.201356	10.08.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:39:00
		10.09.201343	10.09.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:16:00
		10.12.20135	10.12.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Störungen an Melde-/Zahl- und Überwachungsanlagen LST	00:04:00
		11.01.201315	11.01.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	18	Sonstiges Weichen / LST	01:30:00
		11.01.201335	11.01.2013	Üst Maichin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:02:00
		11.01.201350	11.01.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		11.03.201327	11.03.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		11.04.20138	11.04.2013	Üst Maichin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:22:00
		11.07.2013228	11.07.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:10:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		11.09.20135	11.09.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:04:00
		11.09.201350	11.09.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	20	Rotausleuchtung	00:13:00
		11.10.2013180	11.10.2013	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Rotausleuchtung	00:04:00
		12.01.2013121	12.01.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen / Ausfall Zugnum- mernmeldeanlage	00:09:00
		12.01.201362	12.01.2013	Üst Maichin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Störungen / Ausfall Weichen- heizungen	02:52:00
		12.01.201372	12.01.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	9	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		12.02.2013113	12.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		12.02.2013138	12.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalhaltfall	03:56:00
		12.02.201357	12.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:03:00
		12.03.201388	12.03.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	7	43	Sonstiges Weichen / LST	02:35:00
		12.04.2013172	12.04.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	00:10:00
		12.06.2013125	12.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	7	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:15:00
		12.07.201367	12.07.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	17	Signalhaltfall	00:40:00
		12.09.2013178	12.09.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:17:00
		12.09.201387	12.09.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	10	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:10:00
		13.01.201391	13.01.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:28:00
		13.02.201343	13.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalhaltfall	00:05:00
		13.03.2013203	13.03.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:02:00
		13.03.201379	13.03.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:04:00
		13.04.201351	13.04.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Störungen / Ausfall von ESTW- Technik	00:05:00
		13.07.2013156	13.07.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:59:00
		13.10.2013124	13.10.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:22:00
		13.11.20134	13.11.2013	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:05:00
		14.01.201311	14.01.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	01:25:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- ste- henszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		14.02.2013131	14.02.2013	Üst Maichin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		14.02.2013234	14.02.2013	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		14.02.201365	14.02.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	15	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	01:27:00
		14.02.201373	14.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalhaltfall	00:18:00
		14.03.2013211	14.03.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:04:00
		14.05.201353	14.05.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:02:00
		14.06.201325	14.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	17	Sonstiges Weichen / LST	00:45:00
		14.06.201387	14.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:03:00
		14.08.201389	14.08.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	14	Dringliche Entstörung	00:08:00
		14.09.2013128	14.09.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:10:00
		14.10.2013152	14.10.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalhaltfall	00:08:00
		14.12.201336	14.12.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:06:00
		15.02.2013129	15.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		15.02.2013199	15.02.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		15.03.201335	15.03.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:32:00
		15.05.201341	15.05.2013	Üst Maichin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:05:00
		15.07.201379	15.07.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	6	Signalhaltfall	00:18:00
		15.08.201351	15.08.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	6	Rotausleuchtung	00:21:00
		16.01.2013143	16.01.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	7	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	21:55:00
		16.03.2013164	16.03.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		16.05.2013266	16.05.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:03:00
		16.06.201331	16.06.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:09:00
		16.07.2013109	16.07.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:15:00
		16.10.201358	16.10.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	03:47:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stenszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		16.11.2013102	16.11.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:08:00
		16.12.2013234	16.12.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	18	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	03:13:00
		17.01.2013202	17.01.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:41:00
		17.01.2013292	17.01.2013	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	00:04:00
		17.01.201339	17.01.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalhaltfall	00:09:00
		17.04.201389	17.04.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	8	28	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	01:12:00
		17.06.201324	17.06.2013	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	7	15	Sonstiges Weichen / LST	02:04:00
		17.06.2013264	17.06.2013	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	17	90	Sonstiges Weichen / LST	18:25:00
		17.06.201342	17.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Störungen an Anlagen Zugbe- einflussung PZB	00:26:00
		17.07.201366	17.07.2013	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	00:08:00
		17.10.2013169	17.10.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		18.01.2013186	18.01.2013	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		18.02.2013166	18.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	6	33	Sonstiges Weichen / LST	02:54:00
		18.05.201363	18.05.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:07:00
		18.05.201364	18.05.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:09:00
		18.06.2013324	18.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	01:16:00
		18.06.201335	18.06.2013	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	26	136	Rotausleuchtung	04:42:00
		18.07.2013165	18.07.2013	Üst Maichin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	73	313	Rotausleuchtung	20:03:00
		18.07.201386	18.07.2013	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalhaltfall	00:05:00
		18.10.2013166	18.10.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:21:00
		18.12.201316	18.12.2013	Üst Maichin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:04:00
		19.01.2013133	19.01.2013	Üst Maichin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		19.02.201329	19.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	11	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	01:50:00
		19.04.2013133	19.04.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:29:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe-ste- henszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		19.04.201348	19.04.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalhaltfall	00:08:00
		19.07.201321	19.07.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	7	Rotausleuchtung	00:25:00
		19.09.2013237	19.09.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:29:00
		19.11.2013215	19.11.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:45:00
		20.01.201346	20.01.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
		20.02.201382	20.02.2013	Üst Maichin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		20.03.2013108	20.03.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	06:31:00
		20.03.2013129	20.03.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	16	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	01:08:00
		20.05.2013145	20.05.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	15	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:53:00
		20.05.201318	20.05.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	11	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:38:00
		20.05.201378	20.05.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:03:00
		20.06.2013253	20.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:12:00
		20.06.2013255	20.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	14	Signalhaltfall	00:22:00
		20.07.201314	20.07.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:55:00
		20.07.201344	20.07.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	7	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:39:00
		20.07.201389	20.07.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	9	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	02:29:00
		20.11.201329	20.11.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	00:37:00
		21.01.201317	21.01.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalhaltfall	00:08:00
		21.01.2013237	21.01.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	00:19:00
		21.03.2013111	21.03.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	28	211	Sonstiges Weichen / LST	04:09:00
		21.03.2013176	21.03.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	9	Sonstiges Weichen / LST	10:09:00
		21.03.201335	21.03.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:02:00
		21.06.2013165	21.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		21.07.2013184	21.07.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:53:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe-ste- henszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		21.07.201328	21.07.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		21.08.201344	21.08.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:03:00
		21.09.201369	21.09.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		21.10.20132	21.10.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:08:00
		22.01.2013122	22.01.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	15	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	00:43:00
		22.01.201382	22.01.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:12:00
		22.02.201333	22.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:04:00
		22.05.2013165	22.05.2013	Üst Maichin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	26	Sonstiges Weichen / LST	00:54:00
		23.01.2013195	23.01.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:04:00
		23.04.201336	23.04.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:05:00
		23.04.201378	23.04.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	16	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	01:58:00
		23.05.201316	23.05.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		23.11.201390	23.11.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	7	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	01:11:00
		24.02.201372	24.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		24.03.20131	24.03.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:06:00
		24.03.201389	24.03.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		24.05.2013103	24.05.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:37:00
		24.06.201340	24.06.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:06:00
		24.07.201361	24.07.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:02:00
		24.09.2013146	24.09.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		25.01.2013109	25.01.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	7	Störungen / Ausfall von ESTW- Technik	00:39:00
		25.02.2013118	25.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:02:00
		25.02.2013152	25.02.2013	Üst Maichin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:04:00
		25.02.201368	25.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	26	Störungen / Ausfall von ESTW- Technik	00:15:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		25.03.2013100	25.03.2013	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	6	29	Sonstiges Weichen / LST	01:33:00
		25.03.2013106	25.03.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	17	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	03:00:00
		25.03.201319	25.03.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	12	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:20:00
		25.03.2013206	25.03.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:08:00
		25.04.2013112	25.04.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	13	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:49:00
		25.11.2013113	25.11.2013	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	8	42	Arbeiten nach Arbeitsbuch	03:16:00
		25.11.2013127	25.11.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	5	Störungen / Ausfall Weichen- heizungen	02:07:00
		26.01.2013128	26.01.2013	Üst Maichin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		26.01.2013132	26.01.2013	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		26.04.2013108	26.04.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:05:00
		26.05.201319	26.05.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Rotausleuchtung	00:36:00
		26.07.2013202	26.07.2013	Üst Maichin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	24	116	Rotausleuchtung	04:14:00
		26.08.201381	26.08.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	32	Rotausleuchtung	00:58:00
		27.01.201396	27.01.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		27.02.2013122	27.02.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		27.03.2013201	27.03.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	9	39	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	04:52:00
		27.04.2013141	27.04.2013	Üst Maichin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	15	Störungen / Ausfall von Wei- chen (elektrisch / mechanisch)	02:19:00
		27.05.201323	27.05.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:10:00
		27.07.2013127	27.07.2013	Üst Maichin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, me- chanisch / elektrisch)	00:04:00
		27.08.2013201	27.08.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Rotausleuchtung	02:39:00
		27.08.201360	27.08.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	18	Rotausleuchtung	04:27:00
		27.10.201375	27.10.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:02:00
		27.11.201330	27.11.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	6	Rotausleuchtung	02:30:00
		27.12.201334	27.12.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	12	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:32:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursacher	Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfalldauer
		28.01.2013152	28.01.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		28.01.201371	28.01.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:18:00
		28.02.2013125	28.02.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:13:00
		28.02.2013147	28.02.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		28.04.201361	28.04.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:15:00
		28.08.2013153	28.08.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:24:00
		28.08.201363	28.08.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	01:30:00
		28.08.201391	28.08.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		28.09.201386	28.09.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		29.01.20132	29.01.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		29.05.2013167	29.05.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:30:00
		29.10.201366	29.10.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	13	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:36:00
		29.10.201398	29.10.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:19:00
		29.12.201318	29.12.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:21:00
		29.12.20135	29.12.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		30.01.201392	30.01.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	01:05:00
		30.10.2013136	30.10.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		30.12.2013143	30.12.2013	Üst Maichingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:09:00
		30.12.201367	30.12.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	28	Signalhaltfall	05:17:00
		31.01.2013163	31.01.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		31.01.201350	31.01.2013	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:27:00
		31.07.201337	31.07.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	9	Rotausleuchtung	00:21:00
		31.10.201380	31.10.2013	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	8	Störungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	06:44:00
		31.10.201384	31.10.2013	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		13.06.201358	13.06.2013	Renningen	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	6	56	Sonstiges technisches Personal Netz	10:23:00
		30.10.2013113	30.10.2013	Renningen	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	5	15	Fehler bei der Arbeitsausfüh- rung	00:24:00
		01.03.2013222	01.03.2013	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	10	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		02.11.201320	02.11.2013	Renningen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	05:00:00
		15.06.20139	15.06.2013	Renningen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	6	20	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	15:30:00
		21.10.2013179	21.10.2013	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	13	65	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		21.11.201397	21.11.2013	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		23.03.2013140	23.03.2013	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	6	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		10.06.201313	10.06.2013	Renningen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	6	37	Geplanter Zustand nicht erreicht	03:11:00
		15.06.201325	15.06.2013	Renningen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	1	2	Geplanter Zustand nicht erreicht	01:07:00

Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe  Info	Störbe- stehens- zeit
		Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursacher	Anzahl Züge	cVmin		Störfalldauer
12	Abschnitt Backnang. - Waiblingen (VZG 4930)	04.06.201358	04.06.2013	Winnenden	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	8	46	Materialfehler / -verschleiß (z.B. Iso- latorbruch)	02:30:00
		25.06.2013125	25.06.2013	Backnang	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	1	2	Sonstige Ursachen Oberleitungsanla- gen	00:11:00
		31.10.2013145	31.10.2013	Backnang	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	2	Zug / GSMR-Handy nicht im Funk erreichbar (Netzversorgung)	00:19:00
		04.09.201397	04.09.2013	Winnenden	23	Fahrbahn	keine Angaben	9	26	Gleislagefehler	00:45:00
		11.07.2013130	11.07.2013	Backnang	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	7	Isolierstoß defekt / gestört	01:45:00
		16.08.2013141	16.08.2013	Backnang	23	Fahrbahn	keine Angaben	10	35	Gleislagefehler	15:16:00
		16.11.201372	16.11.2013	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	11	36	Schlammstelle	22:43:00
		17.06.2013329	17.06.2013	Backnang	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Isolierstoß defekt / gestört	02:10:00
		18.06.2013340	18.06.2013	Backnang	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	22	Gleislagefehler	00:42:00
		19.09.2013150	19.09.2013	Neustadt-Ho- henacker	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Sonstiges Bauarbeiten	00:05:00
		26.08.201354	26.08.2013	Winnenden	23	Fahrbahn	keine Angaben	6	32	Laschenbruch	03:04:00
		28.10.2013192	28.10.2013	Backnang	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	7	Isolierstoß defekt / gestört	04:10:00
		01.04.201346	01.04.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		01.05.2013110	01.05.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		01.08.2013200	01.08.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:18:00
		01.09.201373	01.09.2013	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	18	Rotausleuchtung	00:46:00
		02.05.201316	02.05.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	19	104	Fernsteuerung gestört / ausgefallen	04:32:00
		02.10.201330	02.10.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	20	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:42:00
		03.05.201342	03.05.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:24:00
		04.07.2013157	04.07.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		04.08.201314	04.08.2013	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:16:00
		05.01.201382	05.01.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		06.02.201327	06.02.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:15:00
		06.09.201314	06.09.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	84	Rotausleuchtung	03:55:00
		07.01.2013116	07.01.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	16	253	Sonstiges Weichen / LST	02:57:00
		07.01.201370	07.01.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	21	Sonstiges Weichen / LST	03:21:00
		07.04.2013148	07.04.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:16:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		07.05.201386	07.05.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:02:00
		07.06.2013118	07.06.2013	Neustadt-Ho- henacker	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:58:00
		07.07.201333	07.07.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		08.01.201318	08.01.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von ESTW-Tech- nik	01:58:00
		08.07.2013129	08.07.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalhaltfall	00:15:00
		08.08.201340	08.08.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:27:00
		09.01.201366	09.01.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:54:00
		09.02.201349	09.02.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Störungen / Ausfall von ESTW-Tech- nik	02:06:00
		10.02.201341	10.02.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:19:00
		10.07.201357	10.07.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	19	FTÜ-Störung	02:44:00
		10.10.2013215	10.10.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	92	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	02:40:00
		10.12.2013116	10.12.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:28:00
		11.05.201352	11.05.2013	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:43:00
		11.06.2013131	11.06.2013	Neustadt-Ho- henacker	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:23:00
		11.07.2013105	11.07.2013	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	22	Rotausleuchtung	00:40:00
		11.08.201313	11.08.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	24	Störungen / Ausfall von ESTW-Tech- nik	02:29:00
		11.12.201350	11.12.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:40:00
		12.04.2013119	12.04.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:06:00
		12.04.2013241	12.04.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:35:00
		12.07.2013226	12.07.2013	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	22	Sonstiges Weichen / LST	00:42:00
		12.08.201324	12.08.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		12.08.201384	12.08.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:49:00
		12.08.201399	12.08.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	02:27:00
		12.12.201374	12.12.2013	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	01:22:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		13.04.201362	13.04.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:54:00
		13.10.201396	13.10.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		14.01.201358	14.01.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:31:00
		14.04.201335	14.04.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		14.08.2013123	14.08.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		14.11.201320	14.11.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Störungen an mechanischen Sicherun- gen / Verriegelungen	01:15:00
		15.07.2013212	15.07.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		16.04.2013132	16.04.2013	Schwaikheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		16.05.2013192	16.05.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:04:00
		16.06.2013181	16.06.2013	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:55:00
		16.12.201314	16.12.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:49:00
		16.12.2013193	16.12.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von ESTW-Tech- nik	00:02:00
		17.06.2013236	17.06.2013	Neustadt-Ho- henacker	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:23:00
		17.06.201388	17.06.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		17.07.2013173	17.07.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	04:46:00
		17.09.2013117	17.09.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		18.04.201399	18.04.2013	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	02:22:00
		18.05.201399	18.05.2013	Neustadt-Ho- henacker	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:13:00
		18.07.201357	18.07.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		18.10.20137	18.10.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	18	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:09:00
		18.12.2013128	18.12.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		19.08.2013194	19.08.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:14:00
		19.09.2013145	19.09.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	20	Sonstiges Weichen / LST	00:17:00
		19.10.201388	19.10.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	02:26:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		19.12.2013146	19.12.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:10:00
		20.07.201319	20.07.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		20.11.2013131	20.11.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	16	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	01:35:00
		21.03.2013203	21.03.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	54	Fernsteuerung gestört / ausgefallen	07:32:00
		21.03.201365	21.03.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Störungen / Ausfall von ESTW-Technik	17:24:00
		21.09.2013126	21.09.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		21.09.2013161	21.09.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	01:21:00
		21.11.2013130	21.11.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		21.12.201326	21.12.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:16:00
		22.03.2013180	22.03.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		22.08.2013143	22.08.2013	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:21:00
		22.10.2013283	22.10.2013	Neustadt-Ho- henacker	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Rotausleuchtung	00:38:00
		22.12.201325	22.12.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:13:00
		24.02.201385	24.02.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Sonstiges Weichen / LST	00:20:00
		24.04.2013180	24.04.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:47:00
		24.09.2013253	24.09.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	118	Sonstiges Weichen / LST	03:07:00
		25.07.2013224	25.07.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		25.08.201312	25.08.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	25	Sonstiges Weichen / LST	04:51:00
		26.02.2013167	26.02.2013	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Rotausleuchtung	00:21:00
		26.02.201324	26.02.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:12:00
		26.02.201388	26.02.2013	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	14	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:27:00
		26.04.2013148	26.04.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:10:00
		26.04.2013198	26.04.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:26:00
		26.06.2013121	26.06.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:16:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		26.08.201346	26.08.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:17:00
		26.09.201387	26.09.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:19:00
		26.11.201335	26.11.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	35	129	Sonstiges Weichen / LST	03:32:00
		27.04.2013148	27.04.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		27.07.201359	27.07.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		27.09.2013115	27.09.2013	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Rotausleuchtung	00:38:00
		28.04.201349	28.04.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		28.08.2013174	28.08.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		28.10.2013167	28.10.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		29.01.201345	29.01.2013	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Rotausleuchtung	00:32:00
		29.04.2013149	29.04.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:22:00
		29.04.201333	29.04.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:05:00
		29.09.201331	29.09.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		29.09.201378	29.09.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:21:00
		29.10.2013164	29.10.2013	Maubach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Rotausleuchtung	00:17:00
		30.03.201360	30.03.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		30.09.201341	30.09.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		30.10.201391	30.10.2013	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	53	Störungen Ansteuerung von Weichen	05:47:00
		30.12.201373	30.12.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Kommandostörung	00:12:00
		31.10.2013134	31.10.2013	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	02:51:00
		05.06.201391	05.06.2013	Neustadt-Ho- henacker	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	4	23	Fehler bei der Arbeitsausführung	02:56:00
		07.11.2013113	07.11.2013	Schwaikheim	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	5	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:14:00
		26.06.2013120	26.06.2013	Winnenden	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	3	Fehler bei der Arbeitsausführung	06:30:00
		30.09.2013103	30.09.2013	Backnang	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	2	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:18:00
		03.04.2013167	03.04.2013	Winnenden	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	2	11	Verdacht auf Störungen an Infrastruk- turanlagen des Netzes ohne Befund	00:30:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		03.11.201361	03.11.2013	Winnenden	31	Bauarbeiten	keine Angaben	13	32	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	23:00:00
		04.03.2013223	04.03.2013	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	14	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		08.11.201310	08.11.2013	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		09.09.2013197	09.09.2013	Backnang	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	9	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		10.02.2013198	10.02.2013	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:13:00
		12.02.2013109	12.02.2013	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	9	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	02:00:00
		23.04.2013209	23.04.2013	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	8	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		23.09.2013191	23.09.2013	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	69	165	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:00:00
		24.04.201358	24.04.2013	Backnang	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Sonstiges Bauarbeiten	02:29:00
		27.02.2013187	27.02.2013	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		12.10.201320	12.10.2013	Waiblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	11	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:25:00
		23.04.201319	23.04.2013	Backnang	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	5	45	Bauliche Planungsfehler	03:15:00
		25.07.2013160	25.07.2013	Backnang	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	28	225	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	04:44:00
		27.02.201315	27.02.2013	Waiblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	4	10	Beta-Überziehung	01:55:00

lfd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
		Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32		An- zahl Züge	cVmin		
13	Abschnitt Backnang - Ludwigsburg (VZG 4931)	14.05.201350	14.05.2013	Ludwigs- burg	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	9	28	Sonstige Ursachen Oberleitungsanla- gen	01:11:00
		18.06.201349	18.06.2013	Marbach (Neckar)	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	5	30	Sonstige Ursachen Oberleitungsanla- gen	00:41:00
		25.06.2013125	25.06.2013	Backnang	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	1	2	Sonstige Ursachen Oberleitungsanla- gen	00:11:00
		26.06.2013142	26.06.2013	Ludwigs- burg	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	2	HOA / FBOA gestört	02:29:00
		31.10.2013145	31.10.2013	Backnang	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	2	Zug / GSMR-Handy nicht im Funk erreichbar (Netzversorgung)	00:19:00
		07.03.201372	07.03.2013	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	15	Gleislagefehler	01:56:00
		08.02.2013244	08.02.2013	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	26	Schienenbruch in Weichen	03:28:00
		08.06.2013126	08.06.2013	Burgstall	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	11	Gleislagefehler	06:44:00
		09.12.201389	09.12.2013	Kirchheim (Murr)	23	Fahrbahn	keine Angaben	23	82	Oberbaumangel	17:55:00
		10.11.201339	10.11.2013	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Isolierstoß defekt / gestört	01:26:00
		11.07.2013130	11.07.2013	Backnang	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	7	Isolierstoß defekt / gestört	01:45:00
		12.08.2013205	12.08.2013	Burgstall	23	Fahrbahn	keine Angaben	24	70	Schienenbruch	11:36:00
		15.07.2013130	15.07.2013	Burgstall	23	Fahrbahn	keine Angaben	15	53	Gleislagefehler	22:06:00
		16.08.2013141	16.08.2013	Backnang	23	Fahrbahn	keine Angaben	10	35	Gleislagefehler	15:16:00
		17.06.2013329	17.06.2013	Backnang	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Isolierstoß defekt / gestört	02:10:00
		18.06.2013340	18.06.2013	Backnang	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	22	Gleislagefehler	00:42:00
		23.08.2013134	23.08.2013	Marbach (Neckar)	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Isolierstoß defekt / gestört	00:03:00
		25.05.2013128	25.05.2013	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Isolierstoß defekt / gestört	01:07:00
		28.10.2013192	28.10.2013	Backnang	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	7	Isolierstoß defekt / gestört	04:10:00
		31.07.2013168	31.07.2013	Backnang	23	Fahrbahn	keine Angaben	11	26	Schienenbruch	02:30:00
		31.07.201328	31.07.2013	Backnang	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	5	Isolierstoß defekt / gestört	00:29:00
		05.07.2013143	05.07.2013	Marbach (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	8	35	Sonstiges BÜ-Anlagen	03:36:00
		07.06.20135	07.06.2013	Marbach (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	2	6	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Vi- deoüberwachung)	03:59:00
		08.07.201310	08.07.2013	Erdmann- hausen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	2	5	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Vi- deoüberwachung)	00:29:00
		15.04.201320	15.04.2013	Ludwigs- burg	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	4	9	Motorschaden am Antrieb	04:16:00
		22.02.201360	22.02.2013	Marbach (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	2	8	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Vi- deoüberwachung)	01:00:00
		01.01.201318	01.01.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:21:00
		01.01.201328	01.01.2013	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		01.03.2013118	01.03.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		01.04.201346	01.04.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		01.04.201347	01.04.2013	Burgstall	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
		01.06.201328	01.06.2013	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	37	Kabelschäden	23:59:00
		01.07.2013207	01.07.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	15	Sonstiges Weichen / LST	00:35:00
		01.07.201329	01.07.2013	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	315	986	Kabelschäden	23:59:00
		01.08.2013198	01.08.2013	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	14	37	Arbeiten nach Arbeitsbuch	07:27:00
		01.08.201325	01.08.2013	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Kabelschäden	13:30:00
		01.08.2013382	01.08.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	01:04:00
		01.12.201374	01.12.2013	Burgstall	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:09:00
		02.01.201358	02.01.2013	Benningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Rotausleuchtung	04:30:00
		02.04.201323	02.04.2013	Kirchheim (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	12	Sonstiges Weichen / LST	01:33:00
		02.12.201325	02.12.2013	Benningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		03.05.201342	03.05.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:24:00
		03.11.2013119	03.11.2013	Benningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		03.11.201315	03.11.2013	Benningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		03.11.201353	03.11.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:10:00
		03.11.201393	03.11.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		04.02.20134	04.02.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:29:00
		04.04.2013136	04.04.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:34:00
		04.04.2013188	04.04.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	18	137	Sonstiges Weichen / LST	01:24:00
		04.05.201397	04.05.2013	Burgstall	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		05.01.201382	05.01.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		05.04.2013153	05.04.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:06:00
		05.07.2013146	05.07.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	42	Kabelschäden	01:41:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		05.07.201350	05.07.2013	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:08:00
		05.07.201364	05.07.2013	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:28:00
		05.09.2013146	05.09.2013	Benningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:33:00
		06.02.201326	06.02.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:04:00
		06.02.201327	06.02.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:15:00
		06.04.201333	06.04.2013	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	12	Sonstiges Weichen / LST	03:29:00
		06.05.2013221	06.05.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Sonstiges Weichen / LST	00:12:00
		06.06.2013223	06.06.2013	Burgstall	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	22	Rotausleuchtung	00:25:00
		06.06.201373	06.06.2013	Kirchheim (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:28:00
		06.08.201368	06.08.2013	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:12:00
		07.02.2013158	07.02.2013	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	12	Fernsteuerung gestört / ausgefallen	01:02:00
		07.02.2013185	07.02.2013	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:22:00
		07.05.201386	07.05.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:02:00
		07.06.2013148	07.06.2013	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	66	Störungen Ansteuerung von Weichen	03:07:00
		07.07.201333	07.07.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		07.11.2013102	07.11.2013	Kirchheim (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:02:00
		08.04.2013161	08.04.2013	Kirchheim (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Kommandostörung	00:03:00
		08.05.2013174	08.05.2013	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	24	Sonstiges Weichen / LST	02:12:00
		08.07.2013129	08.07.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalhaltfall	00:15:00
		08.07.2013168	08.07.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Rotausleuchtung	00:40:00
		08.07.201336	08.07.2013	Benningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		08.09.201321	08.09.2013	Kirchheim (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:06:00
		08.09.201325	08.09.2013	Benningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		08.11.2013263	08.11.2013	Kirchheim (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	35	Fernsteuerung gestört / ausgefallen	01:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		08.12.2013100	08.12.2013	Kirchheim (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		09.02.2013149	09.02.2013	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	22	Fernsteuerung gestört / ausgefallen	00:53:00
		09.05.201322	09.05.2013	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Kabelschäden	01:27:00
		09.05.201364	09.05.2013	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	48	Kabelschäden	10:19:00
		09.07.201318	09.07.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	21	Rotausleuchtung	05:03:00
		09.08.2013188	09.08.2013	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:38:00
		10.01.2013196	10.01.2013	Kirchheim (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	33	Sonstiges Weichen / LST	01:23:00
		10.02.201341	10.02.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:19:00
		10.04.2013182	10.04.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	14	82	Sonstiges Weichen / LST	01:11:00
		10.06.201373	10.06.2013	Kirchheim (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	31	Arbeiten nach Arbeitsbuch	05:53:00
		10.07.201324	10.07.2013	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:06:00
		10.07.201357	10.07.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	19	FTÜ-Störung	02:44:00
		11.07.201339	11.07.2013	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:33:00
		11.08.201338	11.08.2013	Kirchheim (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		11.11.2013113	11.11.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	01:00:00
		11.12.201317	11.12.2013	Kirchheim (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	25	Fernsteuerung gestört / ausgefallen	02:32:00
		11.12.201350	11.12.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:40:00
		12.02.2013201	12.02.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Kommandostörung	00:03:00
		12.03.2013147	12.03.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:26:00
		12.04.2013119	12.04.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:06:00
		12.08.2013150	12.08.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	32	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:22:00
		12.08.201384	12.08.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:49:00
		12.08.201399	12.08.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	02:27:00
		12.10.201334	12.10.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:39:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursacher
		13.02.201333	13.02.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	54	Sonstiges Weichen / LST	00:30:00
		13.03.2013298	13.03.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	19	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:01:00
		13.04.201362	13.04.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:54:00
		13.05.2013118	13.05.2013	Kirchheim (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:36:00
		13.09.2013199	13.09.2013	Burgstall	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:22:00
		13.10.201396	13.10.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		14.01.2013154	14.01.2013	Kirchheim (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	28	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	02:11:00
		14.01.201372	14.01.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	11	Rotausleuchtung	00:30:00
		14.03.2013137	14.03.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalhaltfall	00:18:00
		14.04.201335	14.04.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		14.08.2013123	14.08.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		14.09.201383	14.09.2013	Favorite- park	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	33	Rotausleuchtung	00:36:00
		14.10.201398	14.10.2013	Kirchheim (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	47	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:19:00
		14.11.201320	14.11.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Störungen an mechanischen Sicherun- gen / Verriegelungen	01:15:00
		15.07.2013212	15.07.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		15.11.201385	15.11.2013	Kirchheim (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	27	Fernsteuerung gestört / ausgefallen	01:50:00
		16.03.201369	16.03.2013	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:07:00
		16.04.2013128	16.04.2013	Kirchheim (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Fernsteuerung gestört / ausgefallen	00:05:00
		16.04.201377	16.04.2013	Kirchheim (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:05:00
		16.05.2013192	16.05.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:04:00
		16.06.2013120	16.06.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	01:05:00
		16.08.2013194	16.08.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Rotausleuchtung	01:54:00
		16.12.201314	16.12.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:49:00
		17.06.201388	17.06.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Verursacher	Anzahl Züge			cVmin	Info
		17.07.2013173	17.07.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	04:46:00
		17.09.2013117	17.09.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		17.10.2013221	17.10.2013	Kirchheim (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	6	14	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	19:31:00
		17.11.201337	17.11.2013	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		18.01.2013213	18.01.2013	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	32	Sonstiges Weichen / LST	01:15:00
		18.01.201380	18.01.2013	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:20:00
		18.07.201357	18.07.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		19.04.2013153	19.04.2013	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalhaltfall	00:08:00
		19.06.2013130	19.06.2013	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	11	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:07:00
		19.06.2013150	19.06.2013	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:16:00
		19.08.2013194	19.08.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:14:00
		19.09.2013145	19.09.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	20	Sonstiges Weichen / LST	00:17:00
		19.10.201379	19.10.2013	Benningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:56:00
		19.11.2013253	19.11.2013	Burgstall	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		19.12.2013146	19.12.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:10:00
		19.12.201377	19.12.2013	Kirchheim (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	9	Dringende Prüf- und Wartungsarbeiten ohne Betra	00:35:00
		20.02.2013162	20.02.2013	Kirchheim (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		20.06.2013188	20.06.2013	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	8	Sonstiges Weichen / LST	01:32:00
		20.07.201313	20.07.2013	Burgstall	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:32:00
		20.10.2013191	20.10.2013	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		20.11.2013131	20.11.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	16	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:35:00
		20.11.2013141	20.11.2013	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	18	Sonstiges LST	00:46:00
		21.03.2013108	21.03.2013	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:38:00
		21.03.2013203	21.03.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	6	54	Fernsteuerung gestört / ausgefallen	07:32:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		21.07.2013131	21.07.2013	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Sonstiges Weichen / LST	00:57:00
		21.09.2013150	21.09.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	26	Rotausleuchtung	00:30:00
		21.09.2013161	21.09.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	01:21:00
		21.12.201326	21.12.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:16:00
		22.02.2013176	22.02.2013	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	28	Rotausleuchtung	03:30:00
		22.02.2013233	22.02.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	02:08:00
		22.03.2013100	22.03.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:42:00
		22.03.201332	22.03.2013	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Sonstiges Weichen / LST	01:03:00
		22.07.201348	22.07.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	17	Rotausleuchtung	01:11:00
		22.07.201359	22.07.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Sonstiges Weichen / LST	00:18:00
		22.09.201391	22.09.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:02:00
		22.10.2013144	22.10.2013	Burgstall	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Fernsteuerung gestört / ausgefallen	01:57:00
		22.10.2013305	22.10.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:04:00
		22.11.2013136	22.11.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:04:00
		22.12.201325	22.12.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:13:00
		23.01.2013100	23.01.2013	Burgstall	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	13	Sonstiges Weichen / LST	00:42:00
		23.01.2013213	23.01.2013	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	02:31:00
		23.10.2013144	23.10.2013	Kirchheim (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:16:00
		23.10.201369	23.10.2013	Benningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		23.12.2013138	23.12.2013	Burgstall	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		24.04.2013220	24.04.2013	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	18:17:00
		24.05.2013123	24.05.2013	Kirchheim (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	08:11:00
		24.08.201397	24.08.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	01:35:00
		25.01.2013191	25.01.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalhaltfall	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		25.01.201335	25.01.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Rotausleuchtung	02:22:00
		25.03.2013222	25.03.2013	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		25.04.201394	25.04.2013	Benningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	14	Sonstiges Weichen / LST	01:09:00
		25.05.201331	25.05.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:07:00
		25.07.2013224	25.07.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		25.09.201389	25.09.2013	Benningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:52:00
		25.12.201380	25.12.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	05:10:00
		26.02.201324	26.02.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:12:00
		26.07.201323	26.07.2013	Burgstall	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Kommandostörung	00:03:00
		26.09.201387	26.09.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:19:00
		26.11.2013133	26.11.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	05:04:00
		27.02.20132	27.02.2013	Benningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Sonstiges Weichen / LST	00:17:00
		27.04.2013148	27.04.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		27.06.201360	27.06.2013	Burgstall	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:05:00
		27.07.201359	27.07.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		27.12.201345	27.12.2013	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	17	Signalhaltfall	00:37:00
		27.12.201356	27.12.2013	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	19	Sonstiges Weichen / LST	01:57:00
		28.01.201344	28.01.2013	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:09:00
		28.02.2013145	28.02.2013	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	16	Fernsteuerung gestört / ausgefallen	00:35:00
		28.03.201379	28.03.2013	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		28.05.2013117	28.05.2013	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:07:00
		28.06.201332	28.06.2013	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	44	Kabelschäden	00:39:00
		28.06.201379	28.06.2013	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:45:00
		28.08.2013174	28.08.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		28.11.2013200	28.11.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		29.01.2013132	29.01.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	03:09:00
		29.04.2013124	29.04.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		29.06.201369	29.06.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:15:00
		29.09.201331	29.09.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		29.09.201378	29.09.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:21:00
		29.10.2013104	29.10.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Dringende Prüf- und Wartungsarbei- ten ohne Betra	01:12:00
		29.10.2013263	29.10.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	19	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:40:00
		30.01.2013201	30.01.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:18:00
		30.01.201324	30.01.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:56:00
		30.04.2013124	30.04.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Rotausleuchtung	00:43:00
		30.04.2013153	30.04.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Sonstiges Weichen / LST	01:15:00
		30.04.201325	30.04.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		30.05.201317	30.05.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:39:00
		30.06.201338	30.06.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Sonstiges Weichen / LST	01:01:00
		30.07.2013160	30.07.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalhaltfall	00:17:00
		30.08.201326	30.08.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	17	40	Kabelschäden	04:44:00
		30.09.2013121	30.09.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:04:00
		30.09.201341	30.09.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		30.12.201373	30.12.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Kommandostörung	00:12:00
		31.05.201353	31.05.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Sonstiges Weichen / LST	02:55:00
		31.07.2013137	31.07.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:04:00
		31.08.2013111	31.08.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		31.08.201341	31.08.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:55:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		31.12.201398	31.12.2013	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		13.06.2013168	13.06.2013	Ludwigs- burg	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	14	78	Fehler bei der Arbeitsausführung	02:59:00
		30.09.2013103	30.09.2013	Backnang	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	2	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:18:00
		10.09.2013142	10.09.2013	Burgstall	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	1	3	Verdacht auf Störungen an Infrastruk- turanlagen des Netzes ohne Befund	00:06:00
		01.09.201350	01.09.2013	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	00:00:00
		02.07.2013245	02.07.2013	Freiberg (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	34	74	Sonstiges Bauarbeiten	18:00:00
		03.12.20136	03.12.2013	Benningen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		07.03.2013188	07.03.2013	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:51:00
		07.11.2013231	07.11.2013	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		09.09.2013197	09.09.2013	Backnang	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	9	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		12.09.20137	12.09.2013	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:30:00
		13.03.2013283	13.03.2013	Freiberg (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		16.04.201382	16.04.2013	Marbach (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	15	61	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		17.06.201310	17.06.2013	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	11	21	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	22:54:00
		18.07.2013102	18.07.2013	Kirchheim (Murr)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	26	75	Sonstiges Bauarbeiten	09:00:00
		20.02.201328	20.02.2013	Marbach (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	13	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:45:00
		20.10.201318	20.10.2013	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		22.03.2013219	22.03.2013	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		22.03.20136	22.03.2013	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	5	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		24.04.201358	24.04.2013	Backnang	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Sonstiges Bauarbeiten	02:29:00
		24.06.201353	24.06.2013	Ludwigs- burg	31	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	08:00:00
		03.07.201323	03.07.2013	Freiberg (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	6	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:10:00
		11.12.201313	11.12.2013	Kirchheim (Murr)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	10	Beta-Überziehung	01:56:00
		13.12.201315	13.12.2013	Benningen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	22	87	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	05:48:00
		23.04.201319	23.04.2013	Backnang	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	5	45	Bauliche Planungsfehler	03:15:00
		25.07.2013160	25.07.2013	Backnang	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	28	225	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	04:44:00

Tabelle 5			interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		be- troffene Objekt- gruppe	Störbe- stehenszeit	
Auswahl	Ab- schnitts Nr	Abschnitt	Anzahl Stör- fälle	Stör- falltag	Be- triebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Summe Anzahl Züge	Summe eVmin	Info	Störungs- dauer gesamt
20	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	3			20	Oberleitungsanlagen		4	22		01:23:00
21	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	3			21	Telekommunikationsanlagen		3	10		5:40:00
22	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	4			23	Fahrbahn		6	18		48:11:00
24	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	32			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		144	518		47:07:00
25	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	104			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		246	1180		166:50:00
27	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	3			28	Technisches Personal Netz		4	24		1:56:00
29	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	0			29	Sonstiges Technik Netz		0	0		0:00:00
30	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	19			31	Bauarbeiten		338	1065		251:54:00
32	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	6			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		39	119		11:11:00
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)</b>	<b>174</b>			<b>Summe</b>			<b>784</b>	<b>2956</b>		<b>534:12:00</b>
20	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	1			20	Oberleitungsanlagen		1	6		0:42:00
21	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	0			21	Telekommunikationsanlagen		0	0		0:00:00
22	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	3			23	Fahrbahn		83	219		36:39:00
24	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	33			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		148	535		48:23:00
25	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	40			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		90	597		42:44:00
27	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	1			28	Technisches Personal Netz		1	8		0:19:00
29	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	0			29	Sonstiges Technik Netz		0	0		0:00:00
30	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	1			31	Bauarbeiten		38	125		14:00:00
32	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	4			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		33	103		2:40:00
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)</b>	<b>83</b>			<b>Summe</b>			<b>394</b>	<b>1593</b>		<b>145:27:00</b>

Auswahl	Abschnitts Nr	Abschnitt	interne Angaben			VU	Art der Störung Code 20-32	Störungs- verursacher Verursacher	Priorität der Störung		be- troffene Objekt- gruppe Info	Störbe- stehszeit Störungs- dauer gesamt
			Anzahl Stör- fälle	Stör- falltag	Be- triebs- stelle				Summe Anzahl Züge	Summe eVmin		
20	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	3			20	Oberleitungsanlagen	4	20		0:49:00	
21	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	4			21	Telekommunikationsanlagen	4	13		5:50:00	
22	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	0			22	Bauwerke	0	0		0:00:00	
23	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	10			23	Fahrbahn	150	746		85:39:00	
24	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen	0	0		0:00:00	
25	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	277			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik	913	3478		335:51:00	
27	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	0			27	Netzfahrzeuge	0	0		0:00:00	
28	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	6			28	Technisches Personal Netz	17	136		9:03:00	
29	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	0			29	Sonstiges Technik Netz	0	0		0:00:00	
30	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	0			30	Mängellangsamfahrstellen	0	0		0:00:00	
31	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	46			31	Bauarbeiten	658	1985		533:51:00	
32	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	15			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	193	883		51:43:00	
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)</b>	<b>361</b>			<b>Summe</b>		<b>1939</b>	<b>7261</b>		<b>1022:46:00</b>	
20	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	2			20	Oberleitungsanlagen	2	6		0:53:00	
21	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			21	Telekommunikationsanlagen	0	0		0:00:00	
22	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			22	Bauwerke	0	0		0:00:00	
23	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	13			23	Fahrbahn	100	408		80:03:00	
24	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen	0	0		0:00:00	
25	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	74			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik	138	650		109:34:00	
27	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			27	Netzfahrzeuge	0	0		0:00:00	
28	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	1			28	Technisches Personal Netz	1	9		0:10:00	
29	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	1			29	Sonstiges Technik Netz	1	3		0:03:00	
30	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			30	Mängellangsamfahrstellen	0	0		0:00:00	
31	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	10			31	Bauarbeiten	168	430		114:58:00	
32	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	8			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	32	178		14:56:00	
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)</b>	<b>109</b>			<b>Summe</b>		<b>442</b>	<b>1684</b>		<b>320:37:00</b>	

Tabelle 5			interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		be- troffene Objekt- gruppe	Störbe- stehszeit	
Auswahl	Ab- schnitts Nr	Abschnitt	Anzahl Stör- fälle	Stör- falltag	Be- triebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Summe Anzahl Züge	Summe eVmin	Info	Störungs- dauer gesamt
20	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	5			20	Oberleitungsanlagen		12	70		1:53:00
21	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	1			21	Telekommunikati- onsanlagen		1	3		0:10:00
22	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	14			23	Fahrbahn		85	331		32:52:00
24	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			24	Bahnübergangssiche- rungsanlagen		0	0		0:00:00
25	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	140			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		404	1495		193:40:00
27	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	2			28	Technisches Personal Netz		12	51		5:14:00
29	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	1			29	Sonstiges Technik Netz		4	57		0:19:00
30	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			30	Mängellangsamfahr- stellen		0	0		0:00:00
31	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	24			31	Bauarbeiten		558	1409		301:27:00
32	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	17			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		126	519		34:58:00
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)</b>	<b>204</b>			<b>Summe</b>			<b>1202</b>	<b>3935</b>		<b>570:33:00</b>
20	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	2			20	Oberleitungsanlagen		5	20		0:26:00
21	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	5			21	Telekommunikati- onsanlagen		12	26		32:43:00
22	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	16			23	Fahrbahn		94	319		40:27:00
24	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	0			24	Bahnübergangssiche- rungsanlagen		0	0		0:00:00
25	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	442			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		1281	5289		613:33:00
27	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	1			27	Netzfahrzeuge		2	4		1:28:00
28	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	7			28	Technisches Personal Netz		60	495		6:15:00
29	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	0			29	Sonstiges Technik Netz		0	0		0:00:00
30	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	0			30	Mängellangsamfahr- stellen		0	0		0:00:00
31	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	49			31	Bauarbeiten		1513	4138		530:25:00
32	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	24			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		707	3762		98:40:00
<b>Summe</b>	<b>6</b>	<b>Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)</b>	<b>546</b>			<b>Summe</b>			<b>3674</b>	<b>14053</b>		<b>1323:57:00</b>

Tabelle 5			interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		be- troffene Objekt- gruppe	Störbe- stehenszeit	
Auswahl	Ab- schnitts Nr	Abschnitt	Anzahl Stör- fälle	Stör- falltag	Be- triebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Summe Anzahl Züge	Summe eVmin	Info	Störungs- dauer gesamt
20	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	1			20	Oberleitungsanlagen		1	2		0:02:00
21	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	4			21	Telekommunikati- onsanlagen		5	18		1:27:00
22	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	17			23	Fahrbahn		166	508		70:51:00
24	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	0			24	Bahnübergangssiche- rungsanlagen		0	0		0:00:00
25	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	539			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		1258	4973		721:16:00
27	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	11			28	Technisches Personal Netz		44	337		5:38:00
29	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	1			29	Sonstiges Technik Netz		1	8		0:08:00
30	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	0			30	Mängellangsamfahr- stellen		0	0		0:00:00
31	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	27			31	Bauarbeiten		1493	3843		289:33:00
32	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	17			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		137	794		48:21:00
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)</b>	<b>617</b>			<b>Summe</b>			<b>3105</b>	<b>10483</b>		<b>1137:16:00</b>
20	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	3			20	Oberleitungsanlagen		5	12		0:21:00
21	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	1			21	Telekommunikati- onsanlagen		1	2		0:30:00
22	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	10			23	Fahrbahn		114	597		33:14:00
24	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)				24	Bahnübergangssiche- rungsanlagen		0	0		0:00:00
25	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	188			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		435	1971		205:34:00
27	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	1			27	Netzfahrzeuge		2	5		1:28:00
28	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	2			28	Technisches Personal Netz		12	47		8:30:00
29	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	2			29	Sonstiges Technik Netz		3	8		0:15:00
30	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	0			30	Mängellangsamfahr- stellen		0	0		0:00:00
31	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	16			31	Bauarbeiten		59	207		175:00:00
32	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	6			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		67	451		12:59:00
<b>Summe</b>	<b>8</b>	<b>Abschnitt Stgt.-Rohr - Her- renberg (VZG 4860)</b>	<b>229</b>			<b>Summe</b>			<b>698</b>	<b>3300</b>		<b>437:51:00</b>



Tabelle 5			interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		be- troffene Objekt- gruppe	Störbe- stehenszeit	
Auswahl	Ab- schnitts Nr	Abschnitt	Anzahl Stör- fälle	Stör- falltag	Be- triebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Summe Anzahl Züge	Summe eVmin	Info	Störungs- dauer gesamt
20	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	4			20	Oberleitungsanlagen		41	195		6:51:00
21	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	2			21	Telekommunikationsanlagen		2	13		0:31:00
22	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	12			23	Fahrbahn		108	609		20:05:00
24	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	234			25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik		1092	4776		190:34:00
27	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	1			28	Technisches Personal Netz		2	665		0:16:00
29	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			29	Sonstiges Technik Netz		0	0		0:00:00
30	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	1			31	Bauarbeiten		44	106		7:00:00
32	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	8			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		295	1500		27:01:00
<b>Summe</b>	<b>9</b>	<b>Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)</b>	<b>262</b>			<b>Summe</b>			<b>1584</b>	<b>7864</b>		<b>252:18:00</b>
20	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	2			20	Oberleitungsanlagen		36	178		6:02:00
21	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			21	Telekommunikationsanlagen		0	0		0:00:00
22	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			22	Bauwerke		0	0		1:00:00
23	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			23	Fahrbahn		0	0		2:00:00
24	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		3:00:00
25	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	96			25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik		461	2126		59:21:00
27	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			28	Technisches Personal Netz		0	0		1:00:00
29	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			29	Sonstiges Technik Netz		0	0		2:00:00
30	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		3:00:00
31	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			31	Bauarbeiten		0	0		4:00:00
32	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	2			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		87	341		8:14:00
<b>Summe</b>	<b>10</b>	<b>Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)</b>	<b>100</b>			<b>Summe</b>			<b>584</b>	<b>2645</b>		<b>89:37:00</b>

Tabelle 5			interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		be- troffene Objekt- gruppe	Störbe- stehszeit	
Auswahl	Ab- schnitts Nr	Abschnitt	Anzahl Stör- fälle	Stör- falltag	Be- triebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Summe Anzahl Züge	Summe eVmin	Info	Störungs- dauer gesamt
20	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	1			20	Oberleitungsanlagen		1	2		0:10:00
21	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	4			21	Telekommunikati- onsanlagen		5	18		1:16:00
22	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	4			23	Fahrbahn		40	258		8:12:00
24	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	0			24	Bahnübergangssiche- rungsanlagen		0	0		0:00:00
25	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	222			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		455	1785		168:02:00
27	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	2			28	Technisches Personal Netz		11	55		2:45:00
29	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	2			29	Sonstiges Technik Netz		2	12		0:16:00
30	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	0			30	Mängellangsamfahr- stellen		0	0		0:00:00
31	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	10			31	Bauarbeiten		45	159		115:04:00
32	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	1			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		4	36		2:01:00
<b>Summe</b>	<b>11</b>	<b>Abschnitt Böblingen - Ren- ningen (VZG 4870)</b>	<b>246</b>			<b>Summe</b>			<b>563</b>	<b>2325</b>		<b>297:46:00</b>
20	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	2			20	Oberleitungsanlagen		2	6		0:53:00
21	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	2			21	Telekommunikati- onsanlagen		2	6		0:08:00
22	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	1			22	Bauwerke		7	22		15:13:00
23	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	12			23	Fahrbahn		139	558		43:34:00
24	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	0			24	Bahnübergangssiche- rungsanlagen		0	0		0:00:00
25	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	128			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		265	1357		149:18:00
27	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	2			28	Technisches Personal Netz		6	34		2:57:00
29	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	1			29	Sonstiges Technik Netz		5	105		2:06:00
30	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	1			30	Mängellangsamfahr- stellen		9	25		16:30:00
31	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	11			31	Bauarbeiten		828	1740		157:43:00
32	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	8			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		35	187		25:37:00
<b>Summe</b>	<b>12</b>	<b>Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)</b>	<b>168</b>			<b>Summe</b>			<b>1298</b>	<b>4040</b>		<b>413:59:00</b>

Tabelle 5			interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		be- troffene Objekt- gruppe	Störbe- stehszeit
Auswahl	Ab- schnitts Nr	Abschnitt	Anzahl Stör- fälle	Stör- falltag	Be- triebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Summe Anzahl Züge	Summe cVmin	Info	Störungs- dauer gesamt
20	13	Abschnitt Backnang. - Lud- wigsburg (VZG 4931)	4			20	Oberleitungsanlagen		7	15		1:51:00
21	13	Abschnitt Backnang. - Lud- wigsburg (VZG 4931)	4			21	Telekommunikati- onsanlagen		11	35		3:58:00
22	13	Abschnitt Backnang. - Lud- wigsburg (VZG 4931)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	13	Abschnitt Backnang. - Lud- wigsburg (VZG 4931)	17			23	Fahrbahn		141	500		132:20:00
24	13	Abschnitt Backnang. - Lud- wigsburg (VZG 4931)	0			24	Bahnübergangssiche- rungsanlagen		0	0		0:00:00
25	13	Abschnitt Backnang. - Lud- wigsburg (VZG 4931)	206			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		453	2300		200:58:00
27	13	Abschnitt Backnang. - Lud- wigsburg (VZG 4931)	1			27	Netzfahrzeuge		2	4		1:28:00
28	13	Abschnitt Backnang. - Lud- wigsburg (VZG 4931)	4			28	Technisches Personal Netz		6	16		8:27:00
29	13	Abschnitt Backnang. - Lud- wigsburg (VZG 4931)	1			29	Sonstiges Technik Netz		1	12		0:30:00
30	13	Abschnitt Backnang. - Lud- wigsburg (VZG 4931)	0			30	Mängellängsamfahr- stellen		0	0		0:00:00
31	13	Abschnitt Backnang. - Lud- wigsburg (VZG 4931)	27			31	Bauarbeiten		399	1048		303:31:00
32	13	Abschnitt Backnang. - Lud- wigsburg (VZG 4931)	8			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		238	797		30:09:00
<b>Summe</b>	<b>13</b>	<b>Abschnitt Backnang. - Lud- wigsburg (VZG 4931)</b>	<b>272</b>			<b>Summe</b>			<b>1258</b>	<b>4727</b>		<b>683:12:00</b>
Zuständigkeit			Kodierung				ZugKm	cVmin	cVmin/tsd Zkm			
alle Verspätungen			Code 00-95				11.466	340.148	29,67			
davon												
netzbedingte Verspätungen			Code 10-32					51.504	4,49			
davon												
Infrastrukturstörungen			Code 20-32					49.067	4,28			

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursacher
1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	03.11.2014109	03.11.2014	Plochingen	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	2	5	Sonstige Ursachen Oberleitungsanlagen	00:07:00
		08.07.201449	08.07.2014	Wendlingen (Neckar)	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	1	6	Sonstige Ursachen Oberleitungsanlagen	00:42:00
		19.09.201494	19.09.2014	Plochingen	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	1	11	Dringende Oberleitungsarbeiten Sofortmaßnahme	00:34:00
		10.12.2014177	10.12.2014	Plochingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	4	Sonstiges Telekommunikationsanlagen	00:11:00
		20.12.201422	20.12.2014	Plochingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Telekommunikationsanlagen	00:17:00
		25.09.201412	25.09.2014	Plochingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	2	Ortsfeste Zugfunkanlagen gestört	05:12:00
		01.01.201435	01.01.2014	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Oberbaumangel	00:19:00
		01.02.201441	01.02.2014	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	5	Oberbaumangel	23:40:00
		01.03.201421	01.03.2014	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	6	Oberbaumangel	23:59:00
		25.03.201480	25.03.2014	Wendlingen (Neckar)	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	4	Isolierstoß defekt / gestört	00:13:00
		02.08.2014104	02.08.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	1	3	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:17:00
		03.08.2014130	03.08.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	3	15	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:04:00
		07.10.2014196	07.10.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	3	16	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:23:00
		07.10.201481	07.10.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	2	8	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:11:00
		08.09.2014143	08.09.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	1	4	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:08:00
		08.10.2014132	08.10.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	3	12	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	02:23:00
		08.10.201433	08.10.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	7	31	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	07:12:00
		09.01.2014159	09.01.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	3	9	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:39:00
		09.10.201488	09.10.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	3	9	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	02:36:00
		10.10.201452	10.10.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	4	12	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	02:53:00
10.10.201488	10.10.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	63	177	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	03:29:00		
11.03.2014167	11.03.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	2	5	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:56:00		
13.03.2014174	13.03.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	1	2	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:28:00		
15.04.2014106	15.04.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	2	10	Fehler im Radarsensor	00:10:00		
16.08.201456	16.08.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	1	2	Störung an Innen- und Außenanlagen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:52:00		
18.05.2014182	18.05.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	5	30	Fehler im Radarsensor	01:48:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursacher
		19.04.2014102	19.04.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	3	13	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:02:00
		19.05.201443	19.05.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	2	6	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:01:00
		20.07.2014158	20.07.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	3	13	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:18:00
		21.04.201488	21.04.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	2	12	Sonstiges BÜ-Anlagen	00:24:00
		22.07.2014174	22.07.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	4	13	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:25:00
		22.07.201431	22.07.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	5	18	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:57:00
		25.04.2014171	25.04.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	1	2	Schaltungsfehler	00:06:00
		26.08.2014176	26.08.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	5	17	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	02:34:00
		28.07.2014197	28.07.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	1	4	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:35:00
		28.09.201485	28.09.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	2	24	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:55:00
		28.12.2014277	28.12.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	3	20	Störung an BÜ-Innenanlagen	02:43:00
		29.04.201482	29.04.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	2	4	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:15:00
		30.05.2014107	30.05.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	1	2	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:02:00
		31.01.201471	31.01.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	2	6	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:05:00
		31.07.201489	31.07.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	3	17	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	01:14:00
		31.08.201472	31.08.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	1	2	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (außer Videoüberwachung)	00:02:00
		01.01.20144	01.01.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	11	Störungen / Ausfall von ESTW- Technik	08:34:00
		01.04.2014262	01.04.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:41:00
		01.09.2014115	01.09.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:33:00
		01.09.201477	01.09.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	13	Rotausleuchtung	01:10:00
		02.01.20148	02.01.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Störungen / Ausfall von ESTW- Technik	03:00:00
		02.09.2014166	02.09.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:17:00
		02.09.2014186	02.09.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:14:00
		03.04.201452	03.04.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:21:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stör- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		03.07.201428	03.07.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:22:00
		03.10.201492	03.10.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:49:00
		04.03.2014214	04.03.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	01:33:00
		04.03.201475	04.03.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:05:00
		04.05.2014133	04.05.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalhaltfall	00:14:00
		04.07.201499	04.07.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		04.09.201429	04.09.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Störungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	00:09:00
		04.11.2014255	04.11.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:04:00
		05.02.201424	05.02.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	18	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:53:00
		05.06.2014172	05.06.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	35	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:16:00
		06.02.2014185	06.02.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:12:00
		06.08.2014201	06.08.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	04:47:00
		06.10.2014186	06.10.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:13:00
		06.12.2014103	06.12.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:02:00
		07.03.201429	07.03.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	102	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	03:33:00
		07.10.2014125	07.10.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:05:00
		08.07.2014104	08.07.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		08.09.201420	08.09.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	15	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:54:00
		08.09.201469	08.09.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	04:23:00
		08.12.201489	08.12.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:22:00
		09.05.2014205	09.05.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:03:00
		09.08.201479	09.08.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:02:00
		09.09.2014127	09.09.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00
		09.09.201462	09.09.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	08:51:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		09.12.2014109	09.12.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:11:00
		09.12.201430	09.12.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	15	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:35:00
		09.12.201434	09.12.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:30:00
		10.05.2014136	10.05.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:19:00
		10.06.201411	10.06.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	FTÜ-Störung	01:38:00
		10.06.2014246	10.06.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	63	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:35:00
		10.06.2014274	10.06.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	31	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:17:00
		10.12.2014159	10.12.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:31:00
		11.08.2014163	11.08.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	22	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:59:00
		11.10.201479	11.10.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:09:00
		11.11.2014108	11.11.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:02:00
		11.12.2014213	11.12.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	51	Rotausleuchtung	01:45:00
		12.01.2014140	12.01.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:02:00
		12.08.201452	12.08.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	12	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	02:02:00
		13.01.20147	13.01.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	18:52:00
		13.03.201462	13.03.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		13.05.2014219	13.05.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	24	Signalhaltfall	00:22:00
		14.03.2014165	14.03.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		15.04.2014166	15.04.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	20	Störungen / Ausfall Zugnummern- meldeanlage	02:26:00
		16.04.2014116	16.04.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	00:55:00
		16.04.201491	16.04.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:04:00
		16.05.201427	16.05.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	05:14:00
		16.08.201444	16.08.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	17	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	02:31:00
		16.09.2014159	16.09.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Störung Code 20-32	Störungs- verursacher Verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	An- zahl Züge			cVmin
		17.08.201435	17.08.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	01:33:00
		18.02.2014110	18.02.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:04:00
		18.03.2014185	18.03.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:04:00
		18.04.201428	18.04.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:08:00
		18.05.201440	18.05.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	01:04:00
		18.06.201488	18.06.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	38	Rotausleuchtung	02:01:00
		18.11.201479	18.11.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:04:00
		18.12.2014133	18.12.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:07:00
		20.09.20141	20.09.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:05:00
		21.05.201449	21.05.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:11:00
		21.06.201410	21.06.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Sonstiges Weichen / LST	00:44:00
		21.07.2014223	21.07.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:03:00
		22.01.201432	22.01.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	21	61	Kabelschäden	06:58:00
		22.02.20143	22.02.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:05:00
		22.06.201474	22.06.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	31	Rotausleuchtung	00:46:00
		22.07.201466	22.07.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:07:00
		22.09.201479	22.09.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:18:00
		23.07.201414	23.07.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	30	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:41:00
		23.07.201445	23.07.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:34:00
		23.10.201498	23.10.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:18:00
		24.02.201461	24.02.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	27	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	04:06:00
		24.03.201453	24.03.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	15	Arbeiten nach Arbeitsbuch	02:47:00
		24.05.2014112	24.05.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:02:00
		24.06.2014140	24.06.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	19:46:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stör- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		24.09.2014127	24.09.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	34	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:31:00
		25.02.2014144	25.02.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:04:00
		25.08.201443	25.08.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	62	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:14:00
		25.09.201468	25.09.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:46:00
		26.06.2014116	26.06.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	29	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:56:00
		26.06.2014193	26.06.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:25:00
		27.02.201478	27.02.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:58:00
		27.05.201429	27.05.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Sonstiges Weichen / LST	00:32:00
		28.07.201473	28.07.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:40:00
		28.11.2014185	28.11.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:05:00
		28.11.201438	28.11.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	17	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:46:00
		28.12.201417	28.12.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Störungen/Ausfall von Weichen	00:57:00
		28.12.2014272	28.12.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	20	Störungen/Ausfall von Weichen	17:23:00
		29.09.2014118	29.09.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:37:00
		29.12.2014238	29.12.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Störungen/Ausfall von Weichen	01:05:00
		30.04.201467	30.04.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	23	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:12:00
		30.11.201450	30.11.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	02:37:00
		30.12.2014229	30.12.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:13:00
		30.12.2014272	30.12.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Störungen/Ausfall von Weichen	00:10:00
		30.12.201456	30.12.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:34:00
		31.01.201470	31.01.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:20:00
		31.03.2014137	31.03.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:11:00
		31.03.20142	31.03.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:29:00
		31.12.201478	31.12.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:08:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		05.05.201491	05.05.2014	Plochingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	2	4	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:08:00
		22.04.201486	22.04.2014	Wendlingen (Neckar)	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	8	Sonstiges technisches Personal Netz	00:19:00
		25.09.2014206	25.09.2014	Plochingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	12	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:29:00
		03.06.2014214	03.06.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	6	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	13:00:00
		03.11.2014210	03.11.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	6	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	14:00:00
		04.06.2014241	04.06.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	13:00:00
		06.07.2014159	06.07.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	110	288	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	21:00:00
		06.10.2014206	06.10.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	24	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	14:00:00
		07.05.2014254	07.05.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	11:00:00
		10.06.201426	10.06.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	162	560	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	11:00:00
		10.09.2014218	10.09.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	09:00:00
		11.09.2014229	11.09.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	13:00:00
		15.11.2014108	15.11.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	15:00:00
		16.12.2014197	16.12.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	6	Verspätungen im Bauabschnitt	13:00:00
		22.10.20146	22.10.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	7	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	12:00:00
		23.03.2014143	23.03.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	12:00:00
		24.05.2014202	24.05.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	18:00:00
		24.11.2014208	24.11.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	6	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	13:00:00
		26.06.2014260	26.06.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	12:00:00
		27.03.20141	27.03.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	09:54:00
		30.10.2014216	30.10.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	16	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	14:00:00
		31.05.201417	31.05.2014	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	38	125	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperr- pausen	14:00:00
		02.06.2014150	02.06.2014	Wendlingen (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	3	22	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	01:00:00
		10.06.201487	10.06.2014	Wendlingen (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	3	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	01:11:00
		10.11.201420	10.11.2014	Wendlingen (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	28	75	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	00:01:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Störung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher Verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	An- zahl Züge		
		18.03.201430	18.03.2014	Plochingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten keine Angaben	1	2	Betra-Überziehung	01:05:00
		18.11.2014204	18.11.2014	Plochingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten keine Angaben	1	4	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	00:24:00
		28.03.201421	28.03.2014	Plochingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten keine Angaben	5	13	Geplanter Zustand nicht erreicht	07:30:00

lfd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe		Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
2	Abschnitt Kirch- heim-Wendlingen (VZG 4610)	08.07.201449	08.07.2014	Wendlingen (Neckar)	20	Oberleitungsan- lagen	keine Angaben	1	6	Sonstige Ursachen Oberleitungsan- lagen	00:42:00
		05.07.201483	05.07.2014	Kirchheim (Teck)-Ötlin- gen	23	Fahrbahn	keine Angaben	60	146	Oberbaumangel	20:52:00
		13.08.2014197	13.08.2014	Kirchheim (Teck)-Ötlin- gen	23	Fahrbahn	keine Angaben	22	69	Oberbaumangel	15:34:00
		25.03.201480	25.03.2014	Wendlingen (Neckar)	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	4	Isolierstoß defekt / gestört	00:13:00
		02.08.2014104	02.08.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	1	3	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (au- ßer Videoüberwachung)	00:17:00
		03.08.2014130	03.08.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	3	15	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (au- ßer Videoüberwachung)	01:04:00
		07.10.2014196	07.10.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	3	16	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (au- ßer Videoüberwachung)	01:23:00
		07.10.201481	07.10.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	2	8	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (au- ßer Videoüberwachung)	01:11:00
		08.09.2014143	08.09.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	1	4	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (au- ßer Videoüberwachung)	00:08:00
		08.10.2014132	08.10.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	3	12	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (au- ßer Videoüberwachung)	02:23:00
		08.10.201433	08.10.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	7	31	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (au- ßer Videoüberwachung)	07:12:00
		09.01.2014159	09.01.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	3	9	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (au- ßer Videoüberwachung)	01:39:00
		09.10.201488	09.10.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	3	9	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (au- ßer Videoüberwachung)	02:36:00
		10.10.201452	10.10.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	4	12	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (au- ßer Videoüberwachung)	02:53:00
		10.10.201488	10.10.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	63	177	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (au- ßer Videoüberwachung)	03:29:00
		11.03.2014167	11.03.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	2	5	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (au- ßer Videoüberwachung)	00:56:00
		13.03.2014174	13.03.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	1	2	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (au- ßer Videoüberwachung)	00:28:00
		15.04.2014106	15.04.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	2	10	Fehler im Radarsensor	00:10:00
		16.08.201456	16.08.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	1	2	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (au- ßer Videoüberwachung)	01:52:00
		18.05.2014182	18.05.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	5	30	Fehler im Radarsensor	01:48:00
19.04.2014102	19.04.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	3	13	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (au- ßer Videoüberwachung)	01:02:00		
19.05.201443	19.05.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	2	6	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (au- ßer Videoüberwachung)	01:01:00		
20.07.2014158	20.07.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	3	13	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (au- ßer Videoüberwachung)	01:18:00		
21.04.201488	21.04.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	2	12	Sonstiges BÜ-Anlagen	00:24:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		22.07.2014174	22.07.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	4	13	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (au- ßer Videoüberwachung)	01:25:00
		22.07.201431	22.07.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	5	18	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (au- ßer Videoüberwachung)	01:57:00
		25.04.2014171	25.04.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	1	2	Schaltungsfehler	00:06:00
		25.05.2014151	25.05.2014	Kirchheim (Teck)-Ötlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	4	17	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (au- ßer Videoüberwachung)	01:16:00
		26.08.2014176	26.08.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	5	17	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (au- ßer Videoüberwachung)	02:34:00
		28.07.2014197	28.07.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	1	4	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (au- ßer Videoüberwachung)	00:35:00
		28.09.201485	28.09.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	2	24	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (au- ßer Videoüberwachung)	01:55:00
		28.12.2014277	28.12.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	3	20	Störung an BÜ-Innenanlagen	02:43:00
		29.04.201482	29.04.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	2	4	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (au- ßer Videoüberwachung)	00:15:00
		30.05.2014107	30.05.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	1	2	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (au- ßer Videoüberwachung)	00:02:00
		31.01.201471	31.01.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	2	6	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (au- ßer Videoüberwachung)	01:05:00
		31.07.201489	31.07.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	3	17	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (au- ßer Videoüberwachung)	01:14:00
		31.08.201472	31.08.2014	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine Angaben	1	2	Störung an Innen- und Außenanla- gen von BÜ-Sicherungsanlagen (au- ßer Videoüberwachung)	00:02:00
		01.04.2014262	01.04.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:41:00
		03.04.201452	03.04.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	8	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:21:00
		03.07.201428	03.07.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:22:00
		03.10.201492	03.10.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:49:00
		04.11.2014255	04.11.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:04:00
		05.02.201424	05.02.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	18	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:53:00
		06.08.2014201	06.08.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	04:47:00
		07.03.201429	07.03.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	13	102	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	03:33:00
		07.06.2014147	07.06.2014	Kirchheim (Teck)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:03:00
		08.06.201471	08.06.2014	Kirchheim (Teck)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	03:16:00
		08.09.201420	08.09.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	15	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:54:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		08.12.201489	08.12.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Rotaleuchtung	00:22:00
		09.12.2014109	09.12.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:11:00
		09.12.201434	09.12.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	10	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:30:00
		10.06.201411	10.06.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	7	FTÜ-Störung	01:38:00
		10.06.2014246	10.06.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	63	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:35:00
		10.06.2014274	10.06.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	31	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:17:00
		11.11.2014108	11.11.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:02:00
		11.12.2014213	11.12.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	51	Rotaleuchtung	01:45:00
		13.05.2014219	13.05.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	24	Signalhaltfall	00:22:00
		13.11.201497	13.11.2014	Kirchheim (Teck)-Ötlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	10	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	01:30:00
		14.03.2014165	14.03.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	9	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		16.04.2014116	16.04.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	Rotaleuchtung	00:55:00
		16.08.201444	16.08.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	17	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	02:31:00
		16.09.2014159	16.09.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00
		17.08.201435	17.08.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Rotaleuchtung	01:33:00
		21.06.201410	21.06.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	Sonstiges Weichen / LST	00:44:00
		22.02.201482	22.02.2014	Kirchheim (Teck)-Ötlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	7	Rotaleuchtung	00:16:00
		23.07.201414	23.07.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	30	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:41:00
		23.07.201445	23.07.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:34:00
		23.11.201452	23.11.2014	Kirchheim (Teck)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Rotaleuchtung	00:10:00
		24.09.2014127	24.09.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	34	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:31:00
		25.08.201443	25.08.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	62	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:14:00
		27.02.201478	27.02.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:58:00
		28.07.201473	28.07.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:40:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		28.11.2014185	28.11.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:05:00
		29.09.2014118	29.09.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	7	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:37:00
		30.11.2014450	30.11.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	02:37:00
		30.12.2014272	30.12.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	Störungen/Ausfall von Weichen	00:10:00
		31.01.201470	31.01.2014	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:20:00
		22.04.201486	22.04.2014	Wendlingen (Neckar)	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	8	Sonstiges technisches Personal Netz	00:19:00
		31.05.201417	31.05.2014	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	38	125	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperrpau- sen	14:00:00
		02.06.2014150	02.06.2014	Wendlingen (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	3	22	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	01:00:00
		05.12.201426	05.12.2014	Kirchheim (Teck)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	3	Anlagenstörung nach Betra-Arbeiten	00:28:00
		10.06.201487	10.06.2014	Wendlingen (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	3	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	01:11:00
		10.11.201420	10.11.2014	Wendlingen (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	28	75	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	00:01:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	02.09.2014172	02.09.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	1	4	Sonstige Ursachen Oberleitungsanlagen	00:08:00
		03.11.2014109	03.11.2014	Plochingen	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	2	5	Sonstige Ursachen Oberleitungsanlagen	00:07:00
		19.09.201494	19.09.2014	Plochingen	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	1	11	Dringende Oberleitungsarbeiten Sofortmaßnahme	00:34:00
		10.12.2014113	10.12.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	3	Sonstiges Telekommunikationsanlagen	00:10:00
		10.12.2014177	10.12.2014	Plochingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	4	Sonstiges Telekommunikationsanlagen	00:11:00
		20.12.201422	20.12.2014	Plochingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Telekommunikationsanlagen	00:17:00
		25.09.201412	25.09.2014	Plochingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	2	Ortsfeste Zugfunkanlagen gestört	05:12:00
		01.01.201435	01.01.2014	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Oberbaumangel	00:19:00
		01.02.201441	01.02.2014	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	5	Oberbaumangel	23:40:00
		01.03.201421	01.03.2014	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	6	Oberbaumangel	23:59:00
		01.04.2014115	01.04.2014	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	23	Fahrbahn	keine Angaben	82	488	Isolierstoß defekt / gestört	01:02:00
		04.12.201497	04.12.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	15	56	Isolierstoß defekt / gestört	01:51:00
		10.09.201487	10.09.2014	Stuttgart-Obertürkheim	23	Fahrbahn	keine Angaben	9	27	Gleislagefehler	21:34:00
		12.03.201498	12.03.2014	Stuttgart-Obertürkheim	23	Fahrbahn	keine Angaben	15	68	Oberbaumangel	03:27:00
		18.07.2014293	18.07.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	7	49	Isolierstoß defekt / gestört	02:04:00
		23.09.2014152	23.09.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	12	30	Schleuderstelle	04:09:00
		24.10.201499	24.10.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	14	Schleuderstelle	03:34:00
		01.01.20144	01.01.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	11	Störungen / Ausfall von ESTW-Technik	08:34:00
		01.03.2014203	01.03.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	15	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:21:00
		01.06.201497	01.06.2014	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalhaltfall	00:08:00
		01.07.201489	01.07.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	7	26	Rotausleuchtung	00:14:00
		01.09.2014115	01.09.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	7	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:33:00
		01.09.201477	01.09.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	13	Rotausleuchtung	01:10:00
		02.01.201466	02.01.2014	Stuttgart Hbf Em Wolframstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		02.01.20148	02.01.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	13	Störungen / Ausfall von ESTW-Technik	03:00:00
		02.07.2014187	02.07.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	9	13	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		02.09.2014166	02.09.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:17:00
		02.09.2014186	02.09.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:14:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe Info	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebsstelle	An- zahl Züge			cVmin
		02.09.201442	02.09.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	14	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:32:00
		02.09.201483	02.09.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:18:00
		02.11.201496	02.11.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	16	Signalhaltfall	00:11:00
		02.12.2014221	02.12.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:07:00
		02.12.2014246	02.12.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalhaltfall	00:08:00
		03.01.20144	03.01.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:24:00
		03.03.201412	03.03.2014	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	16	49	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:07:00
		03.04.2014159	03.04.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	13	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		03.04.2014175	03.04.2014	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	105	Sonstiges Weichen / LST	00:26:00
		03.04.201430	03.04.2014	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:33:00
		03.05.201476	03.05.2014	Stuttgart-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:20:00
		03.06.2014131	03.06.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		03.06.2014145	03.06.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	37	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:18:00
		03.07.20141	03.07.2014	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	20	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	04:37:00
		03.07.2014196	03.07.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:08:00
		03.09.2014121	03.09.2014	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Dringende Prüf- und Wartungsarbei- ten ohne Betra	00:35:00
		04.03.2014214	04.03.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	01:33:00
		04.03.201475	04.03.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		04.03.201489	04.03.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		04.05.2014133	04.05.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalhaltfall	00:14:00
		04.06.2014114	04.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:04:00
		04.06.2014130	04.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalhaltfall	00:04:00
		04.07.201499	04.07.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		04.08.201489	04.08.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:21:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe Info	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebsstelle	An- zahl Züge			cVmin
		04.09.2014131	04.09.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		04.09.201429	04.09.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:09:00
		05.02.201475	05.02.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:05:00
		05.02.201490	05.02.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Rotausleuchtung	00:10:00
		05.05.2014161	05.05.2014	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Rotausleuchtung	00:22:00
		05.06.2014172	05.06.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	35	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:16:00
		05.06.20142	05.06.2014	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:05:00
		05.06.2014219	05.06.2014	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	00:13:00
		05.06.201449	05.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	30	Sonstiges Weichen / LST	00:22:00
		05.11.2014103	05.11.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall Zugnummern- meldeanlage	00:09:00
		06.02.2014185	06.02.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		06.02.201482	06.02.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	15	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:24:00
		06.05.2014136	06.05.2014	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	15	Dringliche Entstörung	00:59:00
		06.08.201454	06.08.2014	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Dringende Prüf- und Wartungsarbei- ten ohne Beta	00:04:00
		06.10.2014186	06.10.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		06.11.201442	06.11.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:53:00
		06.12.2014100	06.12.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	26	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		06.12.2014103	06.12.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		06.12.201465	06.12.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	00:06:00
		07.01.2014130	07.01.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	23	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:05:00
		07.04.201468	07.04.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:14:00
		07.06.201465	07.06.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	01:51:00
		07.10.2014125	07.10.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:05:00
		08.02.201435	08.02.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:14:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		08.03.201436	08.03.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:30:00
		08.05.2014218	08.05.2014	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		08.05.201467	08.05.2014	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		08.06.201496	08.06.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	9	39	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:37:00
		08.07.2014104	08.07.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		08.07.201426	08.07.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	14	54	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:10:00
		08.08.201480	08.08.2014	Stuttgart-Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	8	26	Rotausleuchtung	01:39:00
		08.09.201469	08.09.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	04:23:00
		08.10.201432	08.10.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	42	183	Kabelschäden	02:41:00
		08.12.201434	08.12.2014	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:20:00
		09.03.201467	09.03.2014	Stuttgart Hbf Em Wolframstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	8	34	Rotausleuchtung	02:22:00
		09.05.2014205	09.05.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		09.05.201458	09.05.2014	Stuttgart-Untertürkheim Hp	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	17	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:40:00
		09.06.2014150	09.06.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:17:00
		09.06.2014171	09.06.2014	Stuttgart-Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:22:00
		09.08.201479	09.08.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		09.09.2014127	09.09.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00
		09.09.201462	09.09.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	08:51:00
		09.10.2014216	09.10.2014	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:12:00
		09.12.201430	09.12.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	15	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:35:00
		10.04.2014184	10.04.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		10.05.2014136	10.05.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:19:00
		10.06.2014172	10.06.2014	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	00:13:00
		10.06.201433	10.06.2014	Stuttgart Hbf Em Wolframstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	12	Signalhaltfall	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		10.06.201491	10.06.2014	Stuttgart-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Rotausleuchtung	01:36:00
		10.08.2014104	10.08.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:08:00
		10.09.201457	10.09.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	13	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:29:00
		10.12.2014159	10.12.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:31:00
		10.12.2014251	10.12.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:04:00
		11.02.201493	11.02.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:59:00
		11.06.2014140	11.06.2014	Stuttgart-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	19	Rotausleuchtung	02:14:00
		11.06.2014184	11.06.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	50	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:38:00
		11.06.2014198	11.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	13	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		11.08.2014163	11.08.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	22	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:59:00
		11.10.201479	11.10.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		11.11.201483	11.11.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Rotausleuchtung	01:03:00
		12.01.2014140	12.01.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		12.02.2014103	12.02.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:11:00
		12.02.2014135	12.02.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:07:00
		12.02.201459	12.02.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:08:00
		12.03.201459	12.03.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		12.04.201451	12.04.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Sonstiges Weichen / LST	00:22:00
		12.05.2014167	12.05.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	28	Sonstiges Weichen / LST	01:15:00
		12.08.201452	12.08.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	12	Störungen Ansteuerung von Weichen	02:02:00
		12.12.2014167	12.12.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen / Ausfall Zugnummern- meldeanlage	00:04:00
		13.01.20147	13.01.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	18:52:00
		13.02.201464	13.02.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:31:00
		13.03.201462	13.03.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		13.04.201431	13.04.2014	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalhaltfall	00:07:00
		13.05.201445	13.05.2014	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		13.05.201450	13.05.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		13.05.201495	13.05.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	47	170	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	08:13:00
		13.08.2014144	13.08.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		13.08.201434	13.08.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	18	54	Rotausleuchtung	01:20:00
		13.09.201416	13.09.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	9	Sonstiges Weichen / LST	02:10:00
		13.09.20142	13.09.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:14:00
		13.12.201486	13.12.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalhaltfall	00:12:00
		14.03.20143	14.03.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:32:00
		14.05.2014168	14.05.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	12	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:06:00
		14.06.2014165	14.06.2014	Stuttgart-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	27	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	02:39:00
		14.07.201449	14.07.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		14.08.201427	14.08.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	8	Rotausleuchtung	01:57:00
		14.10.201422	14.10.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:13:00
		14.10.201485	14.10.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:08:00
		15.01.2014140	15.01.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		15.01.2014166	15.01.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	17	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:17:00
		15.04.2014166	15.04.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	20	Störungen / Ausfall Zugnummern- meldeanlage	02:26:00
		15.07.201488	15.07.2014	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:32:00
		15.08.201411	15.08.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		15.09.201483	15.09.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		15.10.2014120	15.10.2014	Stuttgart-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:07:00
		16.04.201491	16.04.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe Info	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebsstelle	An- zahl Züge			cVmin
		16.05.201427	16.05.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	05:14:00
		16.08.20147	16.08.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		16.09.2014237	16.09.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:04:00
		16.09.201460	16.09.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:30:00
		16.10.2014110	16.10.2014	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:20:00
		16.10.201428	16.10.2014	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	16	Rotausleuchtung	01:33:00
		16.10.201457	16.10.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Signalhaltfall	00:13:00
		16.12.201484	16.12.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Signalstörung	00:36:00
		17.01.201498	17.01.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	30	Rotausleuchtung	01:25:00
		17.04.2014120	17.04.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:09:00
		17.04.2014224	17.04.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		17.04.201441	17.04.2014	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		17.05.2014112	17.05.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:55:00
		17.05.2014180	17.05.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		17.06.2014112	17.06.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Signalhaltfall	00:23:00
		17.06.2014155	17.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	11	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:36:00
		17.06.201479	17.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		17.07.201475	17.07.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		17.08.2014125	17.08.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	02:49:00
		17.09.201432	17.09.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		17.10.201435	17.10.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	26	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:38:00
		17.12.2014145	17.12.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Signalstörung	00:06:00
		18.02.2014110	18.02.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		18.02.2014191	18.02.2014	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe Info	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebsstelle	An- zahl Züge			cVmin
		18.03.2014185	18.03.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		18.04.2014119	18.04.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:03:00
		18.04.201428	18.04.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:08:00
		18.04.201493	18.04.2014	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	04:01:00
		18.05.2014139	18.05.2014	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Rotausleuchtung	00:38:00
		18.05.2014185	18.05.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		18.05.201440	18.05.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	01:04:00
		18.06.201488	18.06.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	38	Rotausleuchtung	02:01:00
		18.07.201447	18.07.2014	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	49	189	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:31:00
		18.10.201453	18.10.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störung / Ausfall von Anzeigen zur Zuglenkung / Überwachung Ausfall Leitsystem BZ	00:08:00
		18.10.201486	18.10.2014	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Rotausleuchtung	15:33:00
		18.11.201479	18.11.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		18.12.2014133	18.12.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:07:00
		18.12.201418	18.12.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	8	Signalstörung	00:15:00
		18.12.201431	18.12.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	14	Signalstörung	13:40:00
		19.02.2014132	19.02.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:15:00
		19.02.2014153	19.02.2014	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:10:00
		19.07.2014167	19.07.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Rotausleuchtung	00:24:00
		19.07.201440	19.07.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	01:30:00
		19.08.201476	19.08.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:05:00
		19.09.2014224	19.09.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an mechanischen Sicherun- gen / Verriegelungen	00:31:00
		20.02.2014173	20.02.2014	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	62	Rotausleuchtung	01:51:00
		20.06.2014121	20.06.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		20.09.20141	20.09.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebsstelle	An- zahl Züge			cVmin
		20.10.201422	20.10.2014	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:02:00
		20.11.2014220	20.11.2014	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:12:00
		20.12.201424	20.12.2014	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:11:00
		21.01.2014146	21.01.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:05:00
		21.01.201445	21.01.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:11:00
		21.02.2014140	21.02.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		21.05.201449	21.05.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		21.07.2014189	21.07.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		21.07.2014223	21.07.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		21.08.201460	21.08.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:08:00
		22.01.201432	22.01.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	21	61	Kabelschäden	06:58:00
		22.02.20143	22.02.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:05:00
		22.02.201481	22.02.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:39:00
		22.03.2014168	22.03.2014	Stuttgart-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	31	Rotausleuchtung	00:39:00
		22.05.2014188	22.05.2014	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:03:00
		22.06.201463	22.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		22.06.201474	22.06.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	31	Rotausleuchtung	00:46:00
		22.07.201466	22.07.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		22.07.201471	22.07.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	17	117	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:59:00
		22.07.201487	22.07.2014	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Störungen Ansteuerung von Weichen	04:05:00
		22.09.201418	22.09.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		22.09.201479	22.09.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:18:00
		23.03.201456	23.03.2014	Stuttgart-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:13:00
		23.07.2014131	23.07.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	29	Rotausleuchtung	05:57:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		23.07.201461	23.07.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		23.09.2014139	23.09.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:19:00
		23.10.201446	23.10.2014	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	02:42:00
		23.10.201498	23.10.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:18:00
		24.01.2014131	24.01.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		24.02.201461	24.02.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	27	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	04:06:00
		24.03.2014244	24.03.2014	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:15:00
		24.03.201453	24.03.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	15	Arbeiten nach Arbeitsbuch	02:47:00
		24.03.201495	24.03.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		24.04.201438	24.04.2014	Stuttgart-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	64	Rotausleuchtung	02:35:00
		24.05.2014112	24.05.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		24.06.2014111	24.06.2014	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Weichenüberprüfung gem. Arbeits- bucheintrag	06:16:00
		24.06.2014140	24.06.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	19:46:00
		24.06.201444	24.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	31	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:07:00
		24.07.2014228	24.07.2014	Stuttgart-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	11	Rotausleuchtung	00:17:00
		24.09.2014159	24.09.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:03:00
		24.10.2014140	24.10.2014	Stuttgart-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:33:00
		24.12.201422	24.12.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Rotausleuchtung	00:06:00
		25.02.2014144	25.02.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:04:00
		25.08.201487	25.08.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:22:00
		25.09.201468	25.09.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:46:00
		25.11.2014111	25.11.2014	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:38:00
		26.06.2014116	26.06.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	29	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:56:00
		26.06.2014193	26.06.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:25:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebsstelle	An- zahl Züge			cVmin
		26.06.2014204	26.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:34:00
		26.07.201458	26.07.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		26.07.201460	26.07.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		26.11.201417	26.11.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		27.04.2014103	27.04.2014	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	1	Störungen / Ausfall von ESTW-Technik	00:22:00
		27.05.201429	27.05.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Sonstiges Weichen / LST	00:32:00
		27.06.201456	27.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	00:19:00
		27.08.201460	27.08.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		27.10.2014184	27.10.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:28:00
		27.10.2014231	27.10.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		27.10.201443	27.10.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:35:00
		27.11.2014133	27.11.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		28.03.2014187	28.03.2014	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	31	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:11:00
		28.03.20147	28.03.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:33:00
		28.05.2014129	28.05.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:03:00
		28.07.2014220	28.07.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
		28.08.2014188	28.08.2014	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	14	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	16:05:00
		28.11.2014108	28.11.2014	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Weichenüberprüfung gem. Arbeits- bucheintrag	00:03:00
		28.11.201438	28.11.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	17	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:46:00
		28.12.201417	28.12.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Störungen/Ausfall von Weichen	00:57:00
		28.12.2014219	28.12.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	15	Kabelschäden LST	13:27:00
		28.12.2014272	28.12.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	20	Störungen/Ausfall von Weichen	17:23:00
		28.12.201496	28.12.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	21	(Leer)	05:03:00
		29.01.2014165	29.01.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalhaltfall	00:20:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		29.07.2014154	29.07.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		29.08.2014194	29.08.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	11	Rotausleuchtung	01:29:00
		29.09.2014214	29.09.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	22	208	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:50:00
		29.09.201483	29.09.2014	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	02:22:00
		29.10.2014114	29.10.2014	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		29.10.2014150	29.10.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		29.11.201474	29.11.2014	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:08:00
		29.12.2014238	29.12.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Störungen/Ausfall von Weichen	01:05:00
		30.01.2014111	30.01.2014	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:41:00
		30.01.201425	30.01.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:14:00
		30.04.2014223	30.04.2014	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		30.04.201467	30.04.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	23	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		30.05.201432	30.05.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		30.06.2014170	30.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		30.07.2014174	30.07.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:28:00
		30.08.20146	30.08.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		30.11.201445	30.11.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		30.12.2014147	30.12.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:34:00
		30.12.2014229	30.12.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:13:00
		30.12.201456	30.12.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:34:00
		31.03.2014137	31.03.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		31.03.20142	31.03.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:29:00
		31.10.2014174	31.10.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:16:00
		31.10.201434	31.10.2014	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	25	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	09:16:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		31.12.201442	31.12.2014	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen/Ausfall von Weichen	00:03:00
		31.12.201478	31.12.2014	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:08:00
		05.05.201491	05.05.2014	Plochingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	2	4	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:08:00
		10.03.201482	10.03.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	5	31	Fehler bei der Arbeitsausführung	02:07:00
		16.12.201439	16.12.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	7	20	Fehler bei der Arbeitsausführung	03:07:00
		20.11.2014131	20.11.2014	Esslingen (Neckar)	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	12	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:50:00
		24.03.20146	24.03.2014	Stuttgart-Ober- türkheim	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	57	Sonstiges betriebliches Personal Netz	01:22:00
		25.09.2014206	25.09.2014	Plochingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	12	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:29:00
		02.03.20148	02.03.2014	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	10	23	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	19:24:00
		03.06.2014214	03.06.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		03.11.2014210	03.11.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		03.12.2014202	03.12.2014	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:10:00
		04.03.201410	04.03.2014	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	9	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	00:00:00
		04.04.2014232	04.04.2014	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	56	141	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		04.06.2014241	04.06.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		05.03.2014225	05.03.2014	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		05.06.20141	05.06.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		06.07.2014159	06.07.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	110	288	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	21:00:00
		06.10.2014206	06.10.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	24	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		07.03.2014222	07.03.2014	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	10	29	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	07:17:00
		07.05.2014254	07.05.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		07.12.2014116	07.12.2014	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	11	30	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	06:15:00
		10.03.201417	10.03.2014	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	11	34	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		10.03.2014202	10.03.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	8	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		10.06.201426	10.06.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	162	560	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		10.09.2014218	10.09.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:00:00
		11.09.2014229	11.09.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		12.04.2014165	12.04.2014	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	18	64	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		12.12.2014200	12.12.2014	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		13.09.20148	13.09.2014	Stuttgart-Ober- türkheim	31	Bauarbeiten	keine Angaben	58	181	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	00:00:00
		13.10.2014208	13.10.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	17	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		14.10.20145	14.10.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	13	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe  Info	Störbe- stehens- zeit  Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		15.03.201491	15.03.2014	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	18:00:00
		15.11.2014108	15.11.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	15:00:00
		15.12.2014188	15.12.2014	Oberesslingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	9	26	Verspätungen im Bauabschnitt	06:15:00
		16.05.2014206	16.05.2014	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	48	150	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	00:00:00
		16.10.2014179	16.10.2014	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		16.12.2014197	16.12.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	6	Verspätungen im Bauabschnitt	13:00:00
		19.10.201485	19.10.2014	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	17	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		20.09.201421	20.09.2014	Stuttgart-Ober- türkheim	31	Bauarbeiten	keine Angaben	46	117	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:00:00
		20.09.20149	20.09.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	31	Bauarbeiten	keine Angaben	8	27	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	08:00:00
		21.03.2014237	21.03.2014	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	27	81	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	18:00:00
		22.10.201410	22.10.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		22.10.20146	22.10.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		23.03.2014143	23.03.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		23.04.2014268	23.04.2014	Stuttgart Neckarpark	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		24.05.2014202	24.05.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	18:00:00
		24.06.2014231	24.06.2014	Stuttgart-Ober- türkheim	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	03:36:00
		24.11.2014208	24.11.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		26.06.2014260	26.06.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		27.03.20141	27.03.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:54:00
		30.09.201410	30.09.2014	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	11	34	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	06:00:00
		30.10.2014216	30.10.2014	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	16	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		30.11.2014133	30.11.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	18:00:00
		03.07.20148	03.07.2014	Stuttgart-Ober- türkheim	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	6	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:37:00
		04.06.2014242	04.06.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	4	36	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Baubauablauf	00:11:00
		06.04.20143	06.04.2014	Esslingen (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	3	12	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	00:08:00
		08.03.201416	08.03.2014	Esslingen (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	9	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	03:40:00
		10.03.201415	10.03.2014	Esslingen (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	6	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	04:17:00
		12.12.201418	12.12.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	41	176	Geplanter Zustand nicht erreicht	02:00:00
		14.03.201495	14.03.2014	Esslingen (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	2	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Baubauablauf	00:10:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		15.03.201462	15.03.2014	Esslingen (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	3	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Baublauf	08:45:00
		16.05.2014175	16.05.2014	Esslingen (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	3	8	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	12:41:00
		18.03.201430	18.03.2014	Plochingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	2	Betra-Überziehung	01:05:00
		18.11.2014204	18.11.2014	Plochingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	4	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Baublauf	00:24:00
		24.06.2014234	24.06.2014	Stuttgart-Ober- türkheim	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	5	Überschreitung von geplanten Sperr- pausen	00:25:00
		24.10.2014111	24.10.2014	Stuttgart Hbf tief	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	123	593	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	06:57:00
		27.10.2014188	27.10.2014	Esslingen (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	8	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Baublauf	02:53:00
		28.03.201421	28.03.2014	Plochingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	5	13	Geplanter Zustand nicht erreicht	07:30:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
4	Abschnitt Schorn- dorf-Waiblingen (VZG 4710)	11.05.201444	11.05.2014	Waiblingen	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	1	3	Sonstige Ursachen Oberleitungsanlagen	00:29:00
		24.12.201410	24.12.2014	Waiblingen	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	1	3	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:24:00
		05.10.201451	05.10.2014	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	8	25	Gleislagefehler	04:51:00
		08.10.201472	08.10.2014	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Isolierstoß defekt / gestört	00:06:00
		09.04.201492	09.04.2014	Weiler (Rems)	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	15	Gleislagefehler	01:52:00
		09.09.201480	09.09.2014	Endersbach	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	8	Gleislagefehler	01:37:00
		11.09.201490	11.09.2014	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	6	21	Oberbaumangel	02:57:00
		17.07.2014125	17.07.2014	Schorn- dorf	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Gleislagefehler	22:27:00
		18.05.201457	18.05.2014	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	8	Isolierstoß defekt / gestört	01:00:00
		18.09.20145	18.09.2014	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Isolierstoß defekt / gestört	00:10:00
		21.10.2014205	21.10.2014	Schorn- dorf	23	Fahrbahn	keine Angaben	26	123	Gleislagefehler	18:12:00
		23.10.2014133	23.10.2014	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Gleislagefehler	01:36:00
		23.10.2014144	23.10.2014	Enders- bach	23	Fahrbahn	keine Angaben	35	116	Schienenfehler	20:43:00
		23.10.201450	23.10.2014	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	18	Isolierstoß defekt / gestört	01:33:00
		24.10.2014135	24.10.2014	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	10	64	Isolierstoß defekt / gestört	02:59:00
		01.03.2014161	01.03.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:45:00
		01.10.2014284	01.10.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:32:00
		02.01.201456	02.01.2014	Schorn- dorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:42:00
		03.05.201496	03.05.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	12	Sonstiges Weichen / LST	01:13:00
		04.04.2014115	04.04.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		04.07.2014154	04.07.2014	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		04.08.2014163	04.08.2014	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	28	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:50:00
		04.09.201475	04.09.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	16	Rotausleuchtung	02:04:00
		04.10.2014125	04.10.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	8	Störungen Ansteuerung von Weichen	01:30:00
		05.02.2014179	05.02.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:23:00
		05.05.201436	05.05.2014	Enders- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	14	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:25:00
05.11.2014203	05.11.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00		
07.01.201461	07.01.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:22:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		07.02.2014148	07.02.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	58	Sonstiges Weichen / LST	00:40:00
		07.02.2014178	07.02.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:03:00
		09.02.2014121	09.02.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:45:00
		09.06.2014182	09.06.2014	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	28	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:19:00
		09.06.20142	09.06.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		09.09.201468	09.09.2014	Schorn- dorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:07:00
		09.09.201493	09.09.2014	Schorn- dorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	05:33:00
		09.10.201470	09.10.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:06:00
		10.01.2014113	10.01.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:10:00
		10.03.2014102	10.03.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	23	Sonstiges Weichen / LST	00:35:00
		10.06.2014234	10.06.2014	Enders- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		10.07.201423	10.07.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	21	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	06:13:00
		10.08.20148	10.08.2014	Schorn- dorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	00:22:00
		10.12.2014149	10.12.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Signalhaltfall	00:09:00
		11.06.201442	11.06.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	9	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:20:00
		11.09.201483	11.09.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	14	Rotausleuchtung	02:48:00
		12.04.2014127	12.04.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:11:00
		12.04.201437	12.04.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:35:00
		12.09.2014104	12.09.2014	Schorn- dorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von ESTW-Technik	01:55:00
		12.09.2014113	12.09.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:08:00
		13.02.2014234	13.02.2014	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:08:00
		13.03.2014242	13.03.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:00:00
		14.05.201461	14.05.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	00:28:00
		14.11.2014170	14.11.2014	Schorn- dorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	11	57	Kabelschäden	14:01:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		14.11.201481	14.11.2014	Schorn- dorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:30:00
		15.02.2014135	15.02.2014	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		16.09.2014157	16.09.2014	Schorn- dorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	8	Sonstiges Weichen / LST	00:23:00
		17.01.201490	17.01.2014	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		17.02.2014205	17.02.2014	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	13	Rotausleuchtung	01:28:00
		17.08.201477	17.08.2014	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	16	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	07:01:00
		18.03.2014124	18.03.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	7	34	Sonstiges Weichen / LST	00:33:00
		19.04.2014107	19.04.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	01:06:00
		19.05.2014106	19.05.2014	Enders- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	11	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:51:00
		19.11.201447	19.11.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:07:00
		19.12.2014164	19.12.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:06:00
		20.02.2014179	20.02.2014	Schorn- dorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Störungen Ansteuerung von Weichen	01:01:00
		20.04.201411	20.04.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		20.07.201491	20.07.2014	Schorn- dorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	8	24	Rotausleuchtung	02:30:00
		20.09.2014146	20.09.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	15:55:00
		21.01.2014191	21.01.2014	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	11	Sonstiges Weichen / LST	02:20:00
		21.01.201470	21.01.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:09:00
		21.10.201466	21.10.2014	Schorn- dorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:14:00
		22.09.2014115	22.09.2014	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:15:00
		23.05.201455	23.05.2014	Schorn- dorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von ESTW-Technik	00:41:00
		24.01.201423	24.01.2014	Schorn- dorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	34	Rotausleuchtung	02:04:00
		24.04.2014232	24.04.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		24.05.2014150	24.05.2014	Weiler (Rems)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		24.09.201437	24.09.2014	Enders- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		25.04.2014277	25.04.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		25.09.201474	25.09.2014	Enders- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:12:00
		25.10.201480	25.10.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		26.02.201450	26.02.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		27.07.201418	27.07.2014	Schorn- dorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		27.12.201457	27.12.2014	Schorn- dorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Störungen/Ausfall Zugnummernmelde- anlage	00:06:00
		28.02.2014166	28.02.2014	Schorn- dorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Störungen / Ausfall von ESTW-Technik	00:29:00
		28.09.201444	28.09.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	05:11:00
		28.10.2014158	28.10.2014	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:50:00
		28.12.201474	28.12.2014	Schorn- dorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	02:17:00
		30.03.201475	30.03.2014	Enders- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	10	Störungen / Ausfall von ESTW-Technik	02:50:00
		30.04.2014106	30.04.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:14:00
		30.12.2014190	30.12.2014	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	9	Störungen/Ausfall von Weichen	08:32:00
		14.01.201499	14.01.2014	Schorn- dorf	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	9	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:10:00
		15.02.2014116	15.02.2014	Grunbach	29	Sonstiges Techn- ik Netz	keine Angaben	1	3	Verdacht auf Störungen an Infrastruktur- anlagen des Netzes ohne Befund	00:03:00
		04.08.2014110	04.08.2014	Schorn- dorf	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	10:00:00
		07.04.2014220	07.04.2014	Waiblin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	141	352	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		07.07.2014237	07.07.2014	Waiblin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	8	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		13.10.2014207	13.10.2014	Schorn- dorf	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	10:00:00
		20.03.201412	20.03.2014	Waiblin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		22.01.2014194	22.01.2014	Schorn- dorf	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		22.01.20145	22.01.2014	Enders- bach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	6	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	08:58:00
		22.09.20145	22.09.2014	Enders- bach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	09:00:00
		27.10.2014243	27.10.2014	Grunbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	6	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		28.06.201410	28.06.2014	Grunbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	14	42	Verspätungen im Bauabschnitt innerhalb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		04.09.201430	04.09.2014	Waiblin- gen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	10	30	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Bau- ablauf	00:35:00
		08.08.201494	08.08.2014	Waiblin- gen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	4	18	Durch Baumaßnahmen verursachte Be- schädigung oder Störung an Fahrbahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	04:23:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursa- cher		Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer	
		22.10.201437	22.10.2014	Waiblin- gen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	5	19	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	01:15:00	
		28.06.20147	28.06.2014	Grunbach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	32	Funkverbindung zur Rotte gestört	00:41:00	
		28.11.201424	28.11.2014	Schorn- dorf	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	6	Überschreitung von geplanten Sperrpau- sen	00:45:00	
		29.08.2014106	29.08.2014	Waiblin- gen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	14	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Bau- ablauf	00:25:00	
		30.04.201423	30.04.2014	Enders- bach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	2	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	01:10:00	
		30.09.2014229	30.09.2014	Waiblin- gen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	7	57	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Bau- ablauf	05:42:00	

lfd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	02.09.2014172	02.09.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	1	4	Sonstige Ursachen Oberleitungsanlagen	00:08:00
		11.05.201444	11.05.2014	Waiblingen	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	1	3	Sonstige Ursachen Oberleitungsanlagen	00:29:00
		24.12.201410	24.12.2014	Waiblingen	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	1	3	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:24:00
		27.02.2014133	27.02.2014	Fellbach	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	3	37	Herunterhängende Querverbinder	00:36:00
		28.04.201466	28.04.2014	Stuttgart Nürnberger Straße Abzw	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	6	23	Sonstige Ursachen Oberleitungsanlagen	00:16:00
		10.12.2014113	10.12.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	3	Sonstiges Telekommunikationsanlagen	00:10:00
		04.12.201497	04.12.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	15	56	Isolierstoß defekt / gestört	01:51:00
		05.10.201451	05.10.2014	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	8	25	Gleislagefehler	04:51:00
		08.05.201465	08.05.2014	Fellbach	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	11	Gleislagefehler	03:08:00
		08.10.201472	08.10.2014	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Isolierstoß defekt / gestört	00:06:00
		11.09.201490	11.09.2014	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	6	21	Oberbaumangel	02:57:00
		18.05.201457	18.05.2014	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	8	Isolierstoß defekt / gestört	01:00:00
		18.07.2014293	18.07.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	7	49	Isolierstoß defekt / gestört	02:04:00
		18.08.2014142	18.08.2014	Fellbach	23	Fahrbahn	keine Angaben	9	27	Sonstiges Fahrbahn	02:54:00
		18.09.20145	18.09.2014	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Isolierstoß defekt / gestört	00:10:00
		23.09.2014152	23.09.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	12	30	Schleuderstelle	04:09:00
		23.10.2014133	23.10.2014	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Gleislagefehler	01:36:00
		23.10.201450	23.10.2014	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	18	Isolierstoß defekt / gestört	01:33:00
		24.10.2014135	24.10.2014	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	10	64	Isolierstoß defekt / gestört	02:59:00
		24.10.201499	24.10.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	14	Schleuderstelle	03:34:00
		01.03.2014161	01.03.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:45:00
		01.03.2014203	01.03.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	15	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:21:00
		01.07.201489	01.07.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	7	26	Rotausleuchtung	00:14:00
		01.10.2014284	01.10.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:32:00
		02.11.2014111	02.11.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:21:00
		03.01.20144	03.01.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:24:00
		03.04.201490	03.04.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:08:00
03.05.201496	03.05.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	12	Sonstiges Weichen / LST	01:13:00		
03.09.201459	03.09.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	6	18	Rotausleuchtung	03:19:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		04.04.2014115	04.04.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		04.08.2014146	04.08.2014	Stuttgart Nürberger Straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:25:00
		04.08.201435	04.08.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:35:00
		04.08.201489	04.08.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:21:00
		04.09.201475	04.09.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	16	Rotausleuchtung	02:04:00
		04.10.2014125	04.10.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	8	Störungen Ansteuerung von Weichen	01:30:00
		05.02.2014179	05.02.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:23:00
		05.09.2014121	05.09.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Rotausleuchtung	02:12:00
		05.11.2014103	05.11.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:09:00
		05.11.2014203	05.11.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		06.02.201482	06.02.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	15	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:24:00
		06.12.201465	06.12.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	00:06:00
		07.01.201461	07.01.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:22:00
		07.02.2014148	07.02.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	58	Sonstiges Weichen / LST	00:40:00
		07.02.2014178	07.02.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	c	00:03:00
		07.05.2014169	07.05.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	05:11:00
		07.05.2014185	07.05.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:22:00
		07.06.201465	07.06.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	01:51:00
		08.01.201423	08.01.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:20:00
		08.02.201435	08.02.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:14:00
		08.03.201436	08.03.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:30:00
		08.06.2014138	08.06.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:20:00
		08.06.2014193	08.06.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:14:00
		08.06.201496	08.06.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	39	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:37:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		09.01.201499	09.01.2014	Stuttgart Nürnberger Straße Abzw	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:13:00
		09.02.2014121	09.02.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:45:00
		09.06.2014150	09.06.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:17:00
		09.06.2014142	09.06.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		09.10.2014174	09.10.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		09.10.201470	09.10.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:06:00
		09.12.201425	09.12.2014	Stuttgart Nürnberger Straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	62	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	04:44:00
		10.01.2014113	10.01.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:10:00
		10.03.2014102	10.03.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	23	Sonstiges Weichen / LST	00:35:00
		10.07.201423	10.07.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	21	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	06:13:00
		10.12.2014149	10.12.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalhaltfall	00:09:00
		10.12.2014251	10.12.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:04:00
		11.02.201493	11.02.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:59:00
		11.06.2014184	11.06.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	50	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:38:00
		11.06.201442	11.06.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:20:00
		11.08.201465	11.08.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		11.09.201483	11.09.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	14	Rotausleuchtung	02:48:00
		11.11.201483	11.11.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Rotausleuchtung	01:03:00
		12.02.2014135	12.02.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	c	00:07:00
		12.02.201459	12.02.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	c	00:08:00
		12.04.2014127	12.04.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:11:00
		12.04.201437	12.04.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:35:00
		12.05.2014167	12.05.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	28	Sonstiges Weichen / LST	01:15:00
		12.09.2014113	12.09.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:08:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		12.09.2014120	12.09.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:17:00
		12.09.201420	12.09.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:20:00
		12.11.2014148	12.11.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:18:00
		12.12.2014167	12.12.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen / Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:04:00
		13.02.201464	13.02.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:31:00
		13.03.2014242	13.03.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:00:00
		13.05.201495	13.05.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	47	170	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	08:13:00
		13.08.2014110	13.08.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	00:26:00
		13.08.2014139	13.08.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		13.08.2014144	13.08.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		13.09.201461	13.09.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	10	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:13:00
		13.11.2014173	13.11.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:04:00
		14.01.201473	14.01.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:07:00
		14.03.2014115	14.03.2014	Stuttgart Nürnberger Straße Abzw	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	18	Kabelschäden	05:25:00
		14.05.201461	14.05.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	00:28:00
		14.08.2014116	14.08.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:12:00
		14.08.201427	14.08.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	8	Rotausleuchtung	01:57:00
		14.08.201458	14.08.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:36:00
		14.08.201468	14.08.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	03:26:00
		15.01.2014166	15.01.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	17	c	00:17:00
		15.09.2014164	15.09.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	38	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	01:22:00
		16.12.201484	16.12.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Signalstörung	00:36:00
		17.01.201498	17.01.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	30	Rotausleuchtung	01:25:00
		17.04.2014120	17.04.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:09:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		17.05.2014112	17.05.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:55:00
		17.05.2014180	17.05.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		17.07.201475	17.07.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		17.08.2014125	17.08.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	02:49:00
		17.12.2014170	17.12.2014	Stuttgart Nürnberger Straße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	12	26	Störungen/Ausfall von Weichen	00:59:00
		18.03.2014124	18.03.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	7	34	Sonstiges Weichen / LST	00:33:00
		18.03.2014137	18.03.2014	Stuttgart Nürnberger Straße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		18.08.2014162	18.08.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	11	Rotausleuchtung	00:26:00
		18.11.2014136	18.11.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:22:00
		18.11.2014202	18.11.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:51:00
		19.02.2014132	19.02.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:15:00
		19.04.2014107	19.04.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	01:06:00
		19.07.2014167	19.07.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	10	Rotausleuchtung	00:24:00
		19.07.201440	19.07.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	01:30:00
		19.08.2014111	19.08.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	11	53	c	04:20:00
		19.08.201463	19.08.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	13	Sonstiges Weichen / LST	00:36:00
		19.09.2014224	19.09.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an mechanischen Sicherungen / Verriegelungen	00:31:00
		19.11.201447	19.11.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:07:00
		19.12.2014164	19.12.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:06:00
		20.04.201411	20.04.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		20.09.2014146	20.09.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	15:55:00
		20.12.201441	20.12.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	12	28	Störungen/Ausfall von Weichen	01:53:00
		21.01.2014146	21.01.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:05:00
		21.01.201445	21.01.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:11:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		21.01.201470	21.01.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:09:00
		21.02.2014140	21.02.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		21.08.201460	21.08.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:08:00
		22.02.201481	22.02.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:39:00
		22.04.201469	22.04.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		23.07.2014131	23.07.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	29	Rotausleuchtung	05:57:00
		23.07.2014178	23.07.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:24:00
		23.09.201443	23.09.2014	Stuttgart Nürnberger Straße Abzw	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	33	Rotausleuchtung	04:55:00
		23.12.201433	23.12.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:20:00
		23.12.201459	23.12.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	11	Störungen/Ausfall von Weichen	02:01:00
		24.04.2014232	24.04.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		24.07.2014187	24.07.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	19	Sonstiges Weichen / LST	02:15:00
		24.09.2014159	24.09.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	c	00:03:00
		24.12.201422	24.12.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Rotausleuchtung	00:06:00
		25.03.201419	25.03.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	16	Rotausleuchtung	00:45:00
		25.04.2014277	25.04.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		25.05.2014174	25.05.2014	Stuttgart Nürnberger Straße Abzw	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		25.08.201487	25.08.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:22:00
		25.10.201480	25.10.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		26.02.201450	26.02.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		26.08.201421	26.08.2014	Stuttgart Nürnberger Straße Abzw	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	17	Rotausleuchtung	00:36:00
		27.11.2014191	27.11.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:46:00
		28.05.201460	28.05.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:22:00
		28.07.2014220	28.07.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		28.09.201444	28.09.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	05:11:00
		28.12.2014219	28.12.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	15	Kabelschäden LST	13:27:00
		28.12.201496	28.12.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	21	(Leer)	05:03:00
		29.01.2014165	29.01.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalhaltfall	00:20:00
		29.12.2014357	29.12.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	16	49	Störungen/Ausfall von Weichen	21:29:00
		30.01.201425	30.01.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:14:00
		30.01.201497	30.01.2014	Stuttgart Nürnberger Straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		30.04.2014106	30.04.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	c	00:14:00
		30.08.20146	30.08.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		30.08.201487	30.08.2014	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	04:33:00
		30.12.2014147	30.12.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:34:00
		10.03.201482	10.03.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	5	31	Fehler bei der Arbeitsausführung	02:07:00
		16.12.201439	16.12.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	7	20	Fehler bei der Arbeitsausführung	03:07:00
		18.03.2014213	18.03.2014	Stuttgart Nürnberger Straße	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	4	57	Verdacht auf Störungen an Infrastruk- turanlagen des Netzes ohne Befund	00:19:00
		01.09.201484	01.09.2014	Fellbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	45	111	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	18:30:00
		02.08.20143	02.08.2014	Fellbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	81	201	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	00:00:00
		05.06.20141	05.06.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		05.09.2014231	05.09.2014	Fellbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	44	104	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	00:00:00
		07.04.2014220	07.04.2014	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	141	352	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		07.07.201413	07.07.2014	Fellbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	71	171	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	23:00:00
		07.07.2014237	07.07.2014	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	8	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		07.11.2014135	07.11.2014	Fellbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:27:00
		08.07.2014232	08.07.2014	Stuttgart Nürnberger Straße Abzw	31	Bauarbeiten	keine Angaben	12	32	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		09.08.20141	09.08.2014	Fellbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	25	72	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		10.03.2014202	10.03.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	8	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		13.10.2014208	13.10.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	17	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		14.01.2014105	14.01.2014	Fellbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:00:00
		14.10.20145	14.10.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	13	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		16.08.2014137	16.08.2014	Fellbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	34	79	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	00:00:00
		18.07.2014320	18.07.2014	Stuttgart Nürnberger Straße Abzw	31	Bauarbeiten	keine Angaben	21	52	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		20.03.201412	20.03.2014	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		22.10.201410	22.10.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		23.08.20147	23.08.2014	Fellbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	35	108	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	22:00:00
		25.07.2014216	25.07.2014	Stuttgart Nürnberger Straße Abzw	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	11	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		25.08.201497	25.08.2014	Fellbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	14	35	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	18:30:00
		27.08.20146	27.08.2014	Fellbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	8	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		29.01.2014210	29.01.2014	Fellbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		30.11.2014133	30.11.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	18:00:00
		01.09.201482	01.09.2014	Fellbach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	12	38	Geplanter Zustand nicht erreicht	02:28:00
		04.06.2014242	04.06.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	4	36	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Baublauf	00:11:00
		04.09.201430	04.09.2014	Waiblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	10	30	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Baublauf	00:35:00
		07.08.201411	07.08.2014	Fellbach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	3	6	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	01:19:00
		08.08.201494	08.08.2014	Waiblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	4	18	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	04:23:00
		12.12.201418	12.12.2014	Stuttgart-Bad Cannstatt	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	41	176	Geplanter Zustand nicht erreicht	02:00:00
		14.07.201418	14.07.2014	Stuttgart Nürnberger Straße Abzw	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	4	8	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	04:00:00
		14.08.20149	14.08.2014	Fellbach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	6	34	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	01:51:00
		18.09.201421	18.09.2014	Fellbach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	2	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	00:28:00
		20.08.201440	20.08.2014	Fellbach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	3	11	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	02:59:00
		21.07.201433	21.07.2014	Stuttgart Nürnberger Straße Abzw	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	3	8	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:17:00
		22.07.201421	22.07.2014	Stuttgart Nürnberger Straße	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	5	10	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	01:20:00
		22.10.201437	22.10.2014	Waiblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	5	19	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	01:15:00
		25.08.201423	25.08.2014	Fellbach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	12	39	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Baublauf	03:32:00
		29.08.2014106	29.08.2014	Waiblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	14	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Baublauf	00:25:00
		30.09.2014229	30.09.2014	Waiblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	7	57	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Baublauf	05:42:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher Verursa- cher	Priorität der Störung		betreffene Objekt-gruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle				An- zahl Züge	cVmin		
		31.08.201417	31.08.2014	Fellbach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	5	13	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	02:13:00

Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben				Art der Stö- rung		Stö- rungs- verursa- cher		Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit
		Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer		
6	Abschnitt Bietig- heim-Bissingen - Stgt. Hbf (VZG 4801)	06.07.2014182	06.07.2014	Ludwigsburg	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	1	2	Sonstige Ursachen	Oberleitungsanla- gen	00:02:00	
		25.03.201469	25.03.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	4	18	Sonstige Ursachen	Oberleitungsanla- gen	00:24:00	
		02.04.2014125	02.04.2014	Stuttgart Prag- tunnel	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	3	Störung im GSMR-Netz		00:04:00	
		03.03.2014112	03.03.2014	Ludwigsburg	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	8	13	HOA / FBOA gestört		03:18:00	
		17.02.201430	17.02.2014	Tamm (Württ)	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	2	HOA / FBOA gestört		21:35:00	
		17.04.2014134	17.04.2014	Tamm (Württ)	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	6	HOA / FBOA gestört		07:43:00	
		29.06.201464	29.06.2014	Kornwestheim Pbf	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	2	Zug / GSMR-Handy nicht im Funk erreichbar (Netzversorgung)		00:03:00	
		02.09.2014122	02.09.2014	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Gleislagefehler		00:09:00	
		05.02.201456	05.02.2014	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Schienenbruch		00:23:00	
		07.07.201429	07.07.2014	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	6	16	Isolierstoß defekt / gestört		01:25:00	
		10.12.2014150	10.12.2014	Kornwestheim Pbf	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	7	Schienenbruch		00:22:00	
		12.03.201494	12.03.2014	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	7	Isolierstoß defekt / gestört		00:26:00	
		12.04.201499	12.04.2014	Stuttgart Prag- tunnel	23	Fahrbahn	keine Angaben	55	177	Gleislagefehler		17:08:00	
		12.08.2014136	12.08.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Isolierstoß defekt / gestört		01:25:00	
		22.05.2014232	22.05.2014	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Isolierstoß defekt / gestört		00:43:00	
		22.06.201459	22.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	14	Isolierstoß defekt / gestört		07:53:00	
		23.05.20141	23.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	6	18	Isolierstoß defekt / gestört		05:55:00	
		25.10.201471	25.10.2014	Stuttgart Prag- tunnel	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	12	Schienenbruch		01:26:00	
		26.02.2014181	26.02.2014	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	4	Isolierstoß defekt / gestört		00:09:00	
		26.05.201431	26.05.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	12	Isolierstoß defekt / gestört		01:09:00	
		26.11.201476	26.11.2014	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	11	Gleislagefehler		01:13:00	
		27.06.2014244	27.06.2014	Kornwestheim Pbf	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	5	Schwellenbrand		00:05:00	
		27.11.2014112	27.11.2014	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	26	Isolierstoß defekt / gestört		00:36:00	
		01.01.201412	01.01.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	13	Kabelschäden		00:14:00	
		01.01.20148	01.01.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	40	Signalhaltfall		00:09:00	
		01.02.2014119	01.02.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)		02:16:00	
		01.02.2014143	01.02.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	35	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)		09:09:00	
		01.02.201418	01.02.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalhaltfall		23:50:00	
		01.02.201431	01.02.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Kabelschäden		23:45:00	

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		01.03.2014137	01.03.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	02:03:00
		01.03.2014138	01.03.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:28:00
		01.03.201427	01.03.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	23:59:00
		01.03.201440	01.03.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	40	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	23:59:00
		01.03.201498	01.03.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Kabelschäden	23:59:00
		01.04.2014191	01.04.2014	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:31:00
		01.04.2014273	01.04.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:21:00
		01.04.2014280	01.04.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	17	Fernsteuerung gestört / ausgefallen	00:54:00
		01.06.201464	01.06.2014	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Rotausleuchtung	00:15:00
		01.08.2014128	01.08.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:05:00
		01.10.20146	01.10.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	08:00:00
		01.11.2014102	01.11.2014	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:10:00
		02.01.201466	02.01.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		02.02.201429	02.02.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Kabelschäden	02:14:00
		02.05.201412	02.05.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	00:12:00
		02.05.2014139	02.05.2014	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:10:00
		02.05.2014147	02.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	42	Rotausleuchtung	02:50:00
		02.06.2014176	02.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:41:00
		02.06.20146	02.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	16	Rotausleuchtung	00:35:00
		02.07.2014138	02.07.2014	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		02.07.2014183	02.07.2014	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Rotausleuchtung	00:13:00
		02.07.2014187	02.07.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	13	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		02.09.201442	02.09.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	14	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:32:00
		02.09.201483	02.09.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:18:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		02.10.2014141	02.10.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		02.10.201486	02.10.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Signalhaltfall	00:17:00
		02.11.201496	02.11.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	16	Signalhaltfall	00:11:00
		02.12.2014175	02.12.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	23	Signalhaltfall	00:12:00
		02.12.2014221	02.12.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:07:00
		02.12.2014246	02.12.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalhaltfall	00:08:00
		03.02.201450	03.02.2014	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		03.02.201453	03.02.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:04:00
		03.03.2014158	03.03.2014	Stuttgart-Feu- erbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	15	Signalhaltfall	00:08:00
		03.04.2014159	03.04.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	13	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		03.06.2014100	03.06.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:40:00
		03.06.2014131	03.06.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		03.06.2014145	03.06.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	37	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:18:00
		03.06.2014155	03.06.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	13	Rotausleuchtung	01:26:00
		03.06.201468	03.06.2014	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Störungen nach Tests von Anlagen LST	00:54:00
		03.06.201474	03.06.2014	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:41:00
		03.07.2014196	03.07.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:08:00
		03.07.201475	03.07.2014	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		03.07.201489	03.07.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		03.08.2014140	03.08.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	00:09:00
		03.08.2014167	03.08.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:05:00
		03.08.201482	03.08.2014	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		03.09.201486	03.09.2014	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:08:00
		04.01.201456	04.01.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalhaltfall	00:06:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		04.01.201466	04.01.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:40:00
		04.01.201491	04.01.2014	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		04.02.201440	04.02.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	19	Rotausleuchtung	00:15:00
		04.02.201488	04.02.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	00:08:00
		04.03.201451	04.03.2014	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:18:00
		04.03.201464	04.03.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Signalhaltfall	00:18:00
		04.03.201489	04.03.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		04.04.2014131	04.04.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	c	01:16:00
		04.04.2014212	04.04.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:03:00
		04.04.2014216	04.04.2014	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		04.04.201475	04.04.2014	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		04.05.201453	04.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	15	Rotausleuchtung	01:34:00
		04.06.2014114	04.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:04:00
		04.06.2014126	04.06.2014	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	04:28:00
		04.06.2014130	04.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalhaltfall	00:04:00
		04.06.2014221	04.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	23	Signalhaltfall	14:20:00
		04.06.201448	04.06.2014	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalhaltfall	03:32:00
		04.07.2014180	04.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		04.07.201483	04.07.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:06:00
		04.08.2014224	04.08.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:04:00
		04.09.2014131	04.09.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		04.12.2014169	04.12.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:06:00
		05.02.2014203	05.02.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	c	00:22:00
		05.02.201475	05.02.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	c	00:05:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		05.02.201487	05.02.2014	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:09:00
		05.02.201490	05.02.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Rotausleuchtung	00:10:00
		05.06.201449	05.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	30	Sonstiges Weichen / LST	00:22:00
		05.08.201431	05.08.2014	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	15	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:57:00
		06.03.2014155	06.03.2014	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	01:45:00
		06.03.201488	06.03.2014	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:06:00
		06.06.2014101	06.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	00:13:00
		06.06.2014221	06.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:05:00
		06.11.201430	06.11.2014	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:04:00
		06.11.201442	06.11.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:53:00
		06.12.2014100	06.12.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	26	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		06.12.201434	06.12.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:48:00
		06.12.201437	06.12.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Störungen / Ausfall Zugnummernmel- deanlage	04:10:00
		07.01.2014130	07.01.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	23	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:05:00
		07.03.201473	07.03.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalhaltfall	00:14:00
		07.04.201468	07.04.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:14:00
		07.05.2014117	07.05.2014	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Störungen / Ausfall Zugnummernmel- deanlage	11:19:00
		07.05.2014241	07.05.2014	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		07.05.201481	07.05.2014	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:16:00
		07.06.2014155	07.06.2014	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:10:00
		07.09.2014160	07.09.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	14	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		07.10.201459	07.10.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	28	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:41:00
		07.11.201466	07.11.2014	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:19:00
		08.01.2014112	08.01.2014	Stuttgart-Feu- erbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Rotausleuchtung	00:26:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		08.03.201429	08.03.2014	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:06:00
		08.03.201464	08.03.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:26:00
		08.04.2014131	08.04.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:27:00
		08.06.2014140	08.06.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalhaltfall	00:09:00
		08.07.2014110	08.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:11:00
		08.07.2014146	08.07.2014	Stuttgart Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	15	Signalhaltfall	00:25:00
		08.07.2014156	08.07.2014	Stuttgart Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalhaltfall	00:08:00
		08.07.2014187	08.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		08.07.201426	08.07.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	14	54	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:10:00
		08.07.20145	08.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:11:00
		08.07.201473	08.07.2014	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalhaltfall	00:14:00
		08.08.2014197	08.08.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		08.09.2014129	08.09.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		08.09.201485	08.09.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:25:00
		08.10.201432	08.10.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	42	183	Kabelschäden	02:41:00
		08.11.201440	08.11.2014	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		09.01.2014117	09.01.2014	Stuttgart-Feu- erbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	49	Rotausleuchtung	07:59:00
		09.01.201434	09.01.2014	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:03:00
		09.01.201457	09.01.2014	Stuttgart-Feu- erbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	60	Rotausleuchtung	01:05:00
		09.02.201420	09.02.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
		09.02.201461	09.02.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	c	00:03:00
		09.03.201467	09.03.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	34	Rotausleuchtung	02:22:00
		09.04.201427	09.04.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
		09.06.2014191	09.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	c	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher	An- zahl Züge
		09.06.201444	09.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	20	c		05:30:00
		09.07.2014172	09.07.2014	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8		Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		09.07.2014224	09.07.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7		Signalhaltfall	00:07:00
		09.07.2014229	09.07.2014	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7		Rotausleuchtung	00:11:00
		09.07.201436	09.07.2014	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7		Rotausleuchtung	00:06:00
		09.07.201493	09.07.2014	Stuttgart Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7		Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:19:00
		09.08.2014118	09.08.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3		Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		09.11.201457	09.11.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3		Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:16:00
		10.02.201457	10.02.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	22		Rotausleuchtung	00:10:00
		10.03.2014138	10.03.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	28		Signalhaltfall	00:25:00
		10.04.2014139	10.04.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3		Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		10.04.2014184	10.04.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4		Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		10.05.201449	10.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	13		Sonstiges Weichen / LST	00:40:00
		10.06.201433	10.06.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12		Signalhaltfall	00:05:00
		10.07.2014182	10.07.2014	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	c		00:04:00
		10.07.201432	10.07.2014	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6		Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:45:00
		10.08.2014104	10.08.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	c		00:08:00
		10.08.20149	10.08.2014	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3		Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		10.09.201457	10.09.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	13		Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:29:00
		10.10.2014122	10.10.2014	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4		Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:55:00
		10.10.201478	10.10.2014	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4		Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:54:00
		10.11.2014102	10.11.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2		Signalhaltfall	00:11:00
		10.12.2014164	10.12.2014	Stuttgart Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10		Signalhaltfall	00:47:00
		10.12.201478	10.12.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	24		Signalhaltfall	04:35:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		11.02.2014100	11.02.2014	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		11.02.2014136	11.02.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	25	Rotausleuchtung	03:51:00
		11.02.201486	11.02.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:08:00
		11.03.2014160	11.03.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	c	00:13:00
		11.04.2014126	11.04.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		11.06.2014198	11.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	13	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		11.06.2014210	11.06.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	15	Rotausleuchtung	00:17:00
		11.06.2014222	11.06.2014	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:20:00
		11.06.2014294	11.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:06:00
		11.06.201430	11.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:08:00
		11.08.201487	11.08.2014	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalhaltfall	00:17:00
		11.11.2014200	11.11.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		11.11.201482	11.11.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:03:00
		12.02.2014103	12.02.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:11:00
		12.02.2014215	12.02.2014	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:09:00
		12.03.201418	12.03.2014	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:29:00
		12.03.201459	12.03.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		12.03.201478	12.03.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:16:00
		12.03.201492	12.03.2014	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:22:00
		12.04.201451	12.04.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Sonstiges Weichen / LST	00:22:00
		12.05.2014117	12.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Rotausleuchtung	00:26:00
		12.06.2014134	12.06.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	03:03:00
		12.06.2014165	12.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	15	45	Rotausleuchtung	22:31:00
		12.06.2014187	12.06.2014	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:08:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		12.08.2014134	12.08.2014	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:07:00
		12.09.2014155	12.09.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	18	Rotausleuchtung	00:54:00
		12.10.2014129	12.10.2014	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		13.01.2014181	13.01.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:30:00
		13.02.2014104	13.02.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		13.03.201474	13.03.2014	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	14	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:17:00
		13.04.201456	13.04.2014	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		13.05.2014160	13.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	c	00:12:00
		13.05.201450	13.05.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		13.07.2014116	13.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	c	00:06:00
		13.07.201442	13.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:45:00
		13.08.201434	13.08.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	18	54	Rotausleuchtung	01:20:00
		13.08.201438	13.08.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:56:00
		13.09.201416	13.09.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	9	Sonstiges Weichen / LST	02:10:00
		13.09.20142	13.09.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:14:00
		13.09.201495	13.09.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:07:00
		13.11.201486	13.11.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:03:00
		13.12.201486	13.12.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalhaltfall	00:12:00
		14.03.20143	14.03.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:32:00
		14.03.201493	14.03.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		14.04.2014139	14.04.2014	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		14.04.201434	14.04.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	17	Rotausleuchtung	00:24:00
		14.05.2014168	14.05.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	12	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:06:00
		14.07.2014178	14.07.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		14.07.201449	14.07.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		14.08.2014190	14.08.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	00:15:00
		14.08.201463	14.08.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Rotausleuchtung	00:43:00
		14.10.201422	14.10.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:13:00
		14.10.201485	14.10.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:08:00
		14.11.2014158	14.11.2014	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Signalhaltfall	00:05:00
		15.01.2014140	15.01.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		15.01.2014141	15.01.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	02:45:00
		15.01.201455	15.01.2014	Stuttgart Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	30	254	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:50:00
		15.01.201475	15.01.2014	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:21:00
		15.02.201430	15.02.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	14	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:25:00
		15.03.2014103	15.03.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:08:00
		15.04.2014150	15.04.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalhaltfall	00:25:00
		15.05.201449	15.05.2014	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	46	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:40:00
		15.08.201411	15.08.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		15.08.201413	15.08.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Rotausleuchtung	00:12:00
		15.08.2014186	15.08.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:06:00
		15.09.201483	15.09.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		15.11.201436	15.11.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	85	Sonstiges Weichen / LST	01:30:00
		15.12.201320	15.12.2013	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	23:59:00
		15.12.201463	15.12.2014	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:08:00
		15.12.201487	15.12.2014	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Rotausleuchtung	00:12:00
		16.01.2014110	16.01.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:20:00
		16.01.2014122	16.01.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	30	137	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:50:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		16.04.2014106	16.04.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		16.04.2014162	16.04.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:05:00
		16.04.2014207	16.04.2014	Stuttgart Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		16.06.201454	16.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		16.06.201495	16.06.2014	Stuttgart Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		16.07.2014122	16.07.2014	Stuttgart Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:23:00
		16.07.2014124	16.07.2014	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:04:00
		16.07.2014202	16.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:08:00
		16.07.201451	16.07.2014	Stuttgart Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:36:00
		16.08.2014125	16.08.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	46	Rotausleuchtung	01:31:00
		16.08.20147	16.08.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		16.09.2014123	16.09.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	c	00:03:00
		16.09.2014188	16.09.2014	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		16.09.2014237	16.09.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	c	00:04:00
		16.09.201460	16.09.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:30:00
		16.10.201457	16.10.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Signalhaltfall	00:13:00
		16.11.2014115	16.11.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Rotausleuchtung	00:09:00
		16.11.201479	16.11.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:29:00
		17.01.201448	17.01.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	19	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:18:00
		17.02.2014194	17.02.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	c	04:17:00
		17.03.2014169	17.03.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		17.04.2014194	17.04.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	31	c	00:49:00
		17.04.2014224	17.04.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		17.06.2014112	17.06.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Signalhaltfall	00:23:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		17.06.2014116	17.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:32:00
		17.06.2014155	17.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	11	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:36:00
		17.06.201479	17.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		17.07.201437	17.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Kabelschäden	07:55:00
		17.08.201475	17.08.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	00:02:00
		17.09.201432	17.09.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		17.09.201495	17.09.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Weichenüberprüfung gem. Arbeits- bucheintrag	01:33:00
		17.10.201435	17.10.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	26	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:38:00
		17.11.2014155	17.11.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	3	Rotausleuchtung	00:04:00
		17.12.2014145	17.12.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Signalstörung	00:06:00
		18.02.2014189	18.02.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	17	Rotausleuchtung	00:28:00
		18.03.2014210	18.03.2014	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:36:00
		18.04.2014119	18.04.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:03:00
		18.04.201477	18.04.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		18.05.2014101	18.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	c	05:48:00
		18.05.2014152	18.05.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		18.05.2014185	18.05.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		18.05.201474	18.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:10:00
		18.07.2014110	18.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Rotausleuchtung	00:32:00
		18.07.2014134	18.07.2014	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:07:00
		18.08.2014117	18.08.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Rotausleuchtung	00:09:00
		18.10.201453	18.10.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störung / Ausfall von Anzeigen zur Zuglenkung / Überwachung Ausfall Leitsystem BZ	00:08:00
		18.11.2014169	18.11.2014	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:16:00
		18.11.2014172	18.11.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalhaltfall	00:14:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		18.11.201452	18.11.2014	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		18.12.201418	18.12.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	8	Signalstörung	00:15:00
		18.12.201431	18.12.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	14	Signalstörung	13:40:00
		19.03.2014175	19.03.2014	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:29:00
		19.04.201422	19.04.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Rotausleuchtung	00:13:00
		19.05.2014164	19.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Rotausleuchtung	00:12:00
		19.06.2014121	19.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:37:00
		19.07.2014159	19.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalhaltfall	00:11:00
		19.07.201424	19.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	19	66	Kabelschäden	06:01:00
		19.08.201430	19.08.2014	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalhaltfall	00:04:00
		19.08.201476	19.08.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:05:00
		19.09.2014111	19.09.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	01:10:00
		19.09.20146	19.09.2014	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Kabelschäden	09:02:00
		19.12.201441	19.12.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:09:00
		20.05.2014197	20.05.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	20	Signalhaltfall	00:12:00
		20.06.2014101	20.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	50	Störungen / Ausfall Zugnummernmel- deanlage	03:46:00
		20.06.2014121	20.06.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		20.06.201436	20.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:37:00
		20.06.201475	20.06.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:07:00
		20.08.201439	20.08.2014	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		20.08.201455	20.08.2014	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:13:00
		21.01.201416	21.01.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		21.01.201481	21.01.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:59:00
		21.02.2014144	21.02.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	9	Rotausleuchtung	00:56:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		21.02.20149	21.02.2014	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:10:00
		21.05.2014100	21.05.2014	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalhaltfall	00:10:00
		21.05.2014112	21.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	16	Rotausleuchtung	11:32:00
		21.05.201423	21.05.2014	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	05:10:00
		21.06.201498	21.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	16	55	Rotausleuchtung	01:46:00
		21.07.2014189	21.07.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		21.07.2014217	21.07.2014	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	25	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:41:00
		21.07.201461	21.07.2014	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:17:00
		21.07.201474	21.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Rotausleuchtung	00:12:00
		21.09.201412	21.09.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	00:09:00
		21.09.2014181	21.09.2014	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	13:08:00
		21.09.201454	21.09.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:14:00
		21.11.2014153	21.11.2014	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	01:49:00
		21.11.201456	21.11.2014	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	c	05:07:00
		21.12.201442	21.12.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:11:00
		22.04.2014198	22.04.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:16:00
		22.04.20146	22.04.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:03:00
		22.05.2014110	22.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	15	Rotausleuchtung	10:22:00
		22.05.2014143	22.05.2014	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:15:00
		22.05.2014157	22.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:26:00
		22.06.201463	22.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		22.07.2014194	22.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:20:00
		22.07.2014243	22.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:10:00
		22.07.2014244	22.07.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:06:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		22.07.201447	22.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	15	Rotausleuchtung	00:24:00
		22.07.20146	22.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Sonstiges Weichen / LST	00:36:00
		22.07.201471	22.07.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	17	117	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:59:00
		22.08.2014166	22.08.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		22.08.201446	22.08.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		22.08.201469	22.08.2014	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	20	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:21:00
		22.09.201418	22.09.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		22.11.2014135	22.11.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	08:05:00
		22.11.201459	22.11.2014	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		22.11.201469	22.11.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	49	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:01:00
		23.01.2014112	23.01.2014	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	11	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:53:00
		23.02.2014119	23.02.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalhaltfall	00:12:00
		23.03.201458	23.03.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:05:00
		23.04.2014162	23.04.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:42:00
		23.04.2014263	23.04.2014	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Rotausleuchtung	00:17:00
		23.05.2014131	23.05.2014	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	c	00:38:00
		23.05.201468	23.05.2014	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		23.06.2014203	23.06.2014	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	c	20:49:00
		23.07.201439	23.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	39	Rotausleuchtung	04:24:00
		23.07.201461	23.07.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		23.09.2014139	23.09.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:19:00
		23.12.2014109	23.12.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	2	Signalstörung	00:20:00
		23.12.2014158	23.12.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	c	00:13:00
		24.01.2014131	24.01.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		24.01.201421	24.01.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	21	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:50:00
		24.03.2014137	24.03.2014	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:39:00
		24.03.201495	24.03.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		24.04.201426	24.04.2014	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		24.06.2014163	24.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		24.06.2014171	24.06.2014	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:18:00
		24.06.2014188	24.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		24.06.201444	24.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	31	c	00:07:00
		24.10.2014172	24.10.2014	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		24.10.201426	24.10.2014	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:43:00
		24.11.201471	24.11.2014	Stuttgart Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	10:22:00
		24.12.201487	24.12.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:08:00
		25.01.201447	25.01.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalhaltfall	00:11:00
		25.03.2014190	25.03.2014	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	22	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		25.03.2014239	25.03.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		25.03.201460	25.03.2014	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:19:00
		25.04.2014162	25.04.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	33	Rotausleuchtung	00:29:00
		25.06.2014175	25.06.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:39:00
		25.07.2014116	25.07.2014	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	14	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	05:02:00
		25.07.2014159	25.07.2014	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	c	01:13:00
		25.08.2014127	25.08.2014	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		25.11.201416	25.11.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	9	Rotausleuchtung	01:45:00
		25.11.201484	25.11.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	24	Kabelschäden	03:43:00
		26.02.201437	26.02.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		26.02.201462	26.02.2014	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		26.02.201492	26.02.2014	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		26.02.201497	26.02.2014	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		26.06.2014204	26.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:34:00
		26.06.201482	26.06.2014	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		26.07.201458	26.07.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		26.07.201460	26.07.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		26.09.201486	26.09.2014	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	29	Rotausleuchtung	01:23:00
		26.10.201485	26.10.2014	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:23:00
		26.11.201417	26.11.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		27.01.201424	27.01.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	21	85	Sonstiges Weichen / LST	01:38:00
		27.03.2014121	27.03.2014	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:40:00
		27.04.201451	27.04.2014	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:38:00
		27.06.201456	27.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	00:19:00
		27.07.201439	27.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalhaltfall	00:21:00
		27.08.2014143	27.08.2014	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	17:20:00
		27.08.201460	27.08.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		27.10.2014184	27.10.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:28:00
		27.10.2014231	27.10.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		27.10.201443	27.10.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:35:00
		27.10.201479	27.10.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		27.11.2014133	27.11.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		27.11.2014151	27.11.2014	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	17	Rotausleuchtung	00:13:00
		27.11.2014167	27.11.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	22	386	Sonstiges Weichen / LST	01:13:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		27.12.201499	27.12.2014	Stuttgart Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:08:00
		28.01.2014182	28.01.2014	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		28.03.20147	28.03.2014	Stuttgart Hbf Em Wolframstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:33:00
		28.05.2014129	28.05.2014	Stuttgart Hbf Em Wolframstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	00:03:00
		28.05.2014133	28.05.2014	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	8	Rotausleuchtung	00:13:00
		28.05.201498	28.05.2014	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	7	12	Rotausleuchtung	03:24:00
		28.08.2014105	28.08.2014	Asperg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:07:00
		28.08.20143	28.08.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:15:00
		28.09.2014133	28.09.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	21	Rotausleuchtung	00:25:00
		28.10.201481	28.10.2014	Stuttgart Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:34:00
		28.11.2014246	28.11.2014	Bietigheim-Bissingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	10	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:07:00
		28.11.201474	28.11.2014	Stuttgart Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:23:00
		28.12.2014116	28.12.2014	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung	00:10:00
		28.12.2014158	28.12.2014	Stuttgart Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung	00:18:00
		28.12.2014289	28.12.2014	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	6	Rotausleuchtung	00:40:00
		29.01.20149	29.01.2014	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	09:24:00
		29.03.201423	29.03.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:08:00
		29.03.201452	29.03.2014	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		29.05.2014159	29.05.2014	Stuttgart Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	15	Signalhaltfall	00:17:00
		29.05.2014171	29.05.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:05:00
		29.06.2014106	29.06.2014	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		29.06.201415	29.06.2014	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	26	84	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:10:00
		29.06.201461	29.06.2014	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		29.07.2014123	29.07.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		29.07.2014154	29.07.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		29.07.201427	29.07.2014	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:44:00
		29.08.2014194	29.08.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	11	Rotausleuchtung	01:29:00
		29.09.201420	29.09.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	20	Rotausleuchtung	00:44:00
		29.09.2014214	29.09.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	22	208	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:50:00
		29.09.2014221	29.09.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:28:00
		29.09.201497	29.09.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:07:00
		29.10.2014150	29.10.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		29.10.2014211	29.10.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:07:00
		29.11.201479	29.11.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	21	Signalhaltfall	00:09:00
		29.12.201474	29.12.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	02:20:00
		30.01.201446	30.01.2014	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Kabelschäden	02:29:00
		30.04.2014187	30.04.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		30.05.201432	30.05.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		30.06.2014138	30.06.2014	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		30.06.2014170	30.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		30.07.2014174	30.07.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:28:00
		30.07.2014227	30.07.2014	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		30.07.201455	30.07.2014	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalhaltfall	00:18:00
		30.10.2014134	30.10.2014	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	c	00:10:00
		30.11.201445	30.11.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		30.12.201454	30.12.2014	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	00:18:00
		31.01.2014158	31.01.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:45:00
		31.03.201435	31.03.2014	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		31.05.201414	31.05.2014	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	24	Sonstiges Weichen / LST	00:22:00
		31.07.2014195	31.07.2014	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:15:00
		31.10.2014174	31.10.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:16:00
		31.10.201425	31.10.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:08:00
		06.03.2014107	06.03.2014	Ludwigsburg	27	Netzfahrzeuge	keine Angaben	2	4	Schäden an Fahrzeugen DB Netz AG (Gerätewagen, Unfallkräne, Mess- fahrzeuge, Skl u.a.)	01:28:00
		04.10.201489	04.10.2014	Kornwestheim Pbf	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	3	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:09:00
		13.01.201479	13.01.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	3	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:03:00
		14.07.2014139	14.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	18	149	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:05:00
		14.07.201496	14.07.2014	Stuttgart Prag- tunnel	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	32	294	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:42:00
		16.04.201475	16.04.2014	Ludwigsburg	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	2	4	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:37:00
		18.12.201494	18.12.2014	Kornwestheim Pbf	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	5	36	Sonstiges - Technisches Personal Netz	01:31:00
		28.10.201482	28.10.2014	Ludwigsburg	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	6	Fehlhandlungen (auch Tf Netz)	00:08:00
		01.06.201439	01.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:00:00
		01.11.201435	01.11.2014	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	7	17	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	19:00:00
		01.12.2014251	01.12.2014	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	8	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	06:55:00
		02.10.20148	02.10.2014	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	33	86	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	08:30:00
		03.04.201414	03.04.2014	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	159	440	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	23:59:00
		05.08.20143	05.08.2014	Asperg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		06.07.2014171	06.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		06.11.2014141	06.11.2014	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	12	26	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	20:00:00
		07.06.20141	07.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	146	389	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	05:00:00
		07.07.2014245	07.07.2014	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	11	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		07.09.2014157	07.09.2014	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	1	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		07.10.20144	07.10.2014	Stuttgart-Feu- erbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	12	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	00:00:00
		08.11.201493	08.11.2014	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	21	47	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		09.07.2014228	09.07.2014	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		10.10.2014260	10.10.2014	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	22	73	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		12.02.201416	12.02.2014	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		14.04.201458	14.04.2014	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	6	15	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	08:00:00
		14.05.2014208	14.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	42	172	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	08:00:00
		14.06.201414	14.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	254	600	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	04:30:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		14.11.2014194	14.11.2014	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	144	342	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		15.05.201470	15.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	58	146	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:00:00
		16.02.2014109	16.02.2014	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		16.06.201418	16.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	16	49	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	20:30:00
		17.06.2014198	17.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	111	324	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	23:45:00
		17.11.2014221	17.11.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	9	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	06:15:00
		17.12.2014219	17.12.2014	Kornwestheim Pbf	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Verspätungen im Bauabschnitt	14:00:00
		18.03.20144	18.03.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:52:00
		18.10.20147	18.10.2014	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	10	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	07:15:00
		19.05.2014267	19.05.2014	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	12	29	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:00:00
		19.07.20146	19.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	00:00:00
		20.06.2014173	20.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	112	388	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	23:30:00
		20.09.20149	20.09.2014	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	31	Bauarbeiten	keine Angaben	8	27	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	08:00:00
		20.10.2014239	20.10.2014	Stuttgart Prag- tunnel	31	Bauarbeiten	keine Angaben	8	41	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	05:30:00
		21.02.2014141	21.02.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		22.04.201464	22.04.2014	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	50	145	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	04:55:00
		22.10.201425	22.10.2014	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	00:00:00
		22.11.2014159	22.11.2014	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	5	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:00:00
		24.05.20146	24.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	165	435	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:00:00
		24.10.2014222	24.10.2014	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	21	56	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:30:00
		26.11.2014195	26.11.2014	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	13	34	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		27.01.201411	27.01.2014	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:00:00
		27.07.2014166	27.07.2014	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:46:00
		28.04.2014217	28.04.2014	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	8	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	08:00:00
		28.06.2014194	28.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	15	35	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	07:00:00
		29.11.20145	29.11.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	31	86	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		30.09.201474	30.09.2014	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	8	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	15:00:00
		30.10.2014210	30.10.2014	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		31.01.201473	31.01.2014	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	05:43:00
		31.03.2014195	31.03.2014	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		04.03.201420	04.03.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmä- Bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	3	11	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:15:00
		06.04.2014131	06.04.2014	Bietigheim- Bissingen	32	Unregelmä- Bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	00:08:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		06.04.201419	06.04.2014	Bietigheim- Bissingen	32	Unregelmä- Bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	3	8	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	02:50:00
		07.05.201419	07.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmä- Bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	30	89	Betra-Überziehung	03:00:00
		09.06.201432	09.06.2014	Ludwigsburg	32	Unregelmä- Bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	213	725	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	15:45:00
		10.12.201425	10.12.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmä- Bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Anlagenstörung nach Betra-Arbeiten	00:06:00
		13.05.201412	13.05.2014	Stuttgart Nordbahnhof	32	Unregelmä- Bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	8	16	Betra-Überziehung	05:55:00
		14.01.201451	14.01.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	32	Unregelmä- Bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	12	126	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	00:30:00
		14.05.2014215	14.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmä- Bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	17	80	Mängel in der Vorbereitung des Bau- ablaufs	08:00:00
		15.05.201418	15.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmä- Bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	4	8	Anlagenstörung nach Betra-Arbeiten	01:14:00
		15.06.2014130	15.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmä- Bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	5	22	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	09:45:00
		16.06.201419	16.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmä- Bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	9	31	Geplanter Zustand nicht erreicht	01:09:00
		17.02.2014138	17.02.2014	Stuttgart Nordbahnhof	32	Unregelmä- Bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	212	1617	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	23:57:00
		17.11.20143	17.11.2014	Ludwigsburg	32	Unregelmä- Bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	1	10	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	00:19:00
		17.11.20149	17.11.2014	Ludwigsburg	32	Unregelmä- Bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	8	18	Betra-Überziehung	01:57:00
		19.06.2014101	19.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmä- Bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	5	28	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	02:33:00
		20.06.2014167	20.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmä- Bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	22	263	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	01:45:00
		21.06.201412	21.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmä- Bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	17	84	Anlagenstörung nach Betra-Arbeiten	06:07:00
		24.10.2014111	24.10.2014	Stuttgart Hbf tief	32	Unregelmä- Bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	123	593	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	06:57:00
		27.05.201417	27.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmä- Bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	3	8	Anlagenstörung nach Betra-Arbeiten	00:14:00
		27.10.201414	27.10.2014	Ludwigsburg	32	Unregelmä- Bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	3	3	Betra-Überziehung	02:08:00
		28.01.201416	28.01.2014	Stuttgart Nord Gbf Em	32	Unregelmä- Bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	4	10	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	01:05:00
		28.04.2014125	28.04.2014	Bietigheim- Bissingen	32	Unregelmä- Bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	00:29:00
		28.11.201412	28.11.2014	Stuttgart-Feu- erbach	32	Unregelmä- Bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	02:32:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
7	Abschnitt Weil der stadt - Stgt.-Zuffen- hausen (VZG 4810)	29.05.201480	29.05.2014	Renningen Rankmühle	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	1	2	Sonstige Ursachen Oberleitungsanla- gen	00:02:00
		05.06.201465	05.06.2014	Korntal	21	Telekommuni- kationsanla- gen	keine Angaben	1	2	Fernsprecheinrichtungen (auch GSMR-Handy) gestört	00:16:00
		11.02.201452	11.02.2014	Renningen	21	Telekommuni- kationsanla- gen	keine Angaben	2	8	Zug / GSMR-Handy nicht im Funk er- reichbar (Netzversorgung)	00:05:00
		18.12.201444	18.12.2014	Renningen	21	Telekommuni- kationsanla- gen	keine Angaben	1	4	Zug/GSMR-Handy kein Netzempfang	00:04:00
		20.06.2014119	20.06.2014	Renningen	21	Telekommuni- kationsanla- gen	keine Angaben	1	4	Sonstiges Telekommunikationsanla- gen	01:02:00
		05.06.20143	05.06.2014	Korntal	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	10	Isolierstoß defekt / gestört	02:46:00
		08.02.2014132	08.02.2014	Leonberg	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	6	Isolierstoß defekt / gestört	01:17:00
		11.05.201457	11.05.2014	Korntal	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	16	Isolierstoß defekt / gestört	01:04:00
		12.03.2014173	12.03.2014	Korntal	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	22	Isolierstoß defekt / gestört	03:40:00
		12.08.2014136	12.08.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Isolierstoß defekt / gestört	01:25:00
		12.12.2014108	12.12.2014	Leonberg	23	Fahrbahn	keine Angaben	76	218	Gleisabsenkung	08:35:00
		14.12.201448	14.12.2014	Leonberg	23	Fahrbahn	keine Angaben	34	85	Gleisabsenkung	04:42:00
		18.05.2014151	18.05.2014	Ditzingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	5	Isolierstoß defekt / gestört	04:08:00
		20.03.2014137	20.03.2014	Korntal	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	7	Isolierstoß defekt / gestört	02:48:00
		21.05.201425	21.05.2014	Leonberg	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	17	Isolierstoß defekt / gestört	02:35:00
		22.06.201459	22.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	14	Isolierstoß defekt / gestört	07:53:00
		23.05.20141	23.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	6	18	Isolierstoß defekt / gestört	05:55:00
		23.06.2014166	23.06.2014	Korntal	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	13	Isolierstoß defekt / gestört	02:26:00
		23.08.201454	23.08.2014	Leonberg	23	Fahrbahn	keine Angaben	7	24	Isolierstoß defekt / gestört	03:10:00
		29.04.2014201	29.04.2014	Ditzingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	14	Gleislagefehler	11:46:00
29.07.201439	29.07.2014	Leonberg	23	Fahrbahn	keine Angaben	11	30	Isolierstoß defekt / gestört	05:37:00		
30.01.2014182	30.01.2014	Leonberg	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	7	Isolierstoß defekt / gestört	01:04:00		
01.01.2014109	01.01.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00		
01.01.2014113	01.01.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:03:00		
01.01.201412	01.01.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	13	Kabelschäden	00:14:00		
01.01.20148	01.01.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	40	Signalhaltfall	00:09:00		
01.02.2014170	01.02.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	25	Rotausleuchtung	00:38:00		
01.02.201418	01.02.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalhaltfall	23:50:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		01.02.201431	01.02.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Kabelschäden	23:45:00
		01.03.2014140	01.03.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	74	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	03:32:00
		01.03.201427	01.03.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	23:59:00
		01.03.201498	01.03.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Kabelschäden	23:59:00
		01.04.2014187	01.04.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:24:00
		01.04.2014270	01.04.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:43:00
		01.04.201466	01.04.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		01.05.201444	01.05.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	23:59:00
		01.07.2014283	01.07.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:18:00
		01.08.2014128	01.08.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:05:00
		01.10.2014125	01.10.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:11:00
		01.10.2014167	01.10.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:16:00
		01.10.2014171	01.10.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:31:00
		01.10.2014247	01.10.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:12:00
		01.10.20146	01.10.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	08:00:00
		01.12.2014104	01.12.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		02.01.201438	02.01.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:05:00
		02.01.201485	02.01.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:05:00
		02.02.201429	02.02.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Kabelschäden	02:14:00
		02.02.201433	02.02.2014	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:30:00
		02.03.201456	02.03.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	9	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	01:12:00
		02.04.2014159	02.04.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		02.05.2014147	02.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	42	Rotausleuchtung	02:50:00
		02.06.2014175	02.06.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	29	Signalhaltfall	01:02:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		02.06.2014176	02.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:41:00
		02.06.20146	02.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	16	Rotausleuchtung	00:35:00
		02.06.201485	02.06.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:12:00
		02.07.2014162	02.07.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:17:00
		02.07.2014228	02.07.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	01:41:00
		02.07.201427	02.07.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		02.09.2014174	02.09.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Rotausleuchtung	00:23:00
		02.09.201449	02.09.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	18	Rotausleuchtung	00:16:00
		02.09.201457	02.09.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	14	Rotausleuchtung	01:48:00
		02.10.2014141	02.10.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		02.10.201461	02.10.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:31:00
		02.12.2014175	02.12.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	23	Signalhaltfall	00:12:00
		03.02.2014132	03.02.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:05:00
		03.02.201465	03.02.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		03.03.2014189	03.03.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:04:00
		03.03.201435	03.03.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:06:00
		03.04.2014191	03.04.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	1	Sonstiges Weichen / LST	00:41:00
		03.04.201470	03.04.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		03.05.20148	03.05.2014	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		03.08.2014140	03.08.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	00:09:00
		03.08.2014167	03.08.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:05:00
		03.09.2014112	03.09.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:16:00
		03.09.201429	03.09.2014	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		03.10.2014135	03.10.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	15	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:16:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		03.10.201456	03.10.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		04.02.201440	04.02.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	19	Rotausleuchtung	00:15:00
		04.02.201488	04.02.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	00:08:00
		04.03.2014182	04.03.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	24	Signalhaltfall	00:32:00
		04.03.2014194	04.03.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:09:00
		04.03.201464	04.03.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Signalhaltfall	00:18:00
		04.03.201483	04.03.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	16	Signalhaltfall	00:43:00
		04.04.2014164	04.04.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Kabelschäden	03:42:00
		04.04.201428	04.04.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalhaltfall	00:07:00
		04.04.201439	04.04.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		04.04.201453	04.04.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:14:00
		04.04.201481	04.04.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:06:00
		04.04.201487	04.04.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		04.05.201453	04.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	15	Rotausleuchtung	01:34:00
		04.06.2014102	04.06.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	06:18:00
		04.06.2014221	04.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	23	Signalhaltfall	14:20:00
		04.06.201452	04.06.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:28:00
		04.07.2014134	04.07.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		04.07.201415	04.07.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	16	73	Rotausleuchtung	02:02:00
		04.07.2014180	04.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		04.08.201455	04.08.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:21:00
		04.09.2014111	04.09.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Rotausleuchtung	00:16:00
		04.09.2014128	04.09.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		04.09.201491	04.09.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		04.10.201421	04.10.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	13	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:39:00
		04.10.201473	04.10.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:02:00
		04.11.2014239	04.11.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	15	Rotausleuchtung	00:20:00
		04.11.201499	04.11.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	03:20:00
		04.12.2014169	04.12.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:06:00
		05.01.201457	05.01.2014	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	01:04:00
		05.02.2014203	05.02.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:22:00
		05.03.2014140	05.03.2014	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		05.03.201476	05.03.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:45:00
		05.04.201428	05.04.2014	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		05.06.2014116	05.06.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		05.08.2014104	05.08.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		05.08.2014143	05.08.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:12:00
		05.09.201445	05.09.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	26	Sonstiges Weichen / LST	10:41:00
		05.09.201467	05.09.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:36:00
		05.10.201440	05.10.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:02:00
		05.12.201472	05.12.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		06.01.2014100	06.01.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:46:00
		06.01.201444	06.01.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:21:00
		06.01.201481	06.01.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	60	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:02:00
		06.02.2014160	06.02.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		06.02.201437	06.02.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		06.03.2014207	06.03.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:06:00
		06.03.20144	06.03.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		06.03.201495	06.03.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:50:00
		06.04.201427	06.04.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	16	42	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	14:58:00
		06.06.2014101	06.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	00:13:00
		06.06.2014112	06.06.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:08:00
		06.06.2014154	06.06.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:07:00
		06.06.2014157	06.06.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:29:00
		06.06.2014221	06.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:05:00
		06.06.201459	06.06.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		06.07.20141	06.07.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		06.08.2014175	06.08.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	01:15:00
		06.08.201439	06.08.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		06.09.201461	06.09.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:53:00
		06.10.201458	06.10.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		06.12.201434	06.12.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:48:00
		06.12.201451	06.12.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:36:00
		06.12.201481	06.12.2014	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:13:00
		07.01.2014126	07.01.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	04:15:00
		07.02.2014186	07.02.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalhaltfall	00:16:00
		07.02.2014199	07.02.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		07.02.201442	07.02.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:16:00
		07.03.2014146	07.03.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Rotausleuchtung	01:05:00
		07.03.201473	07.03.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalhaltfall	00:14:00
		07.03.201482	07.03.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:24:00
		07.04.2014129	07.04.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:41:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		07.04.201414	07.04.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	18	Signalhaltfall	02:01:00
		07.05.2014179	07.05.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Rotausleuchtung	00:18:00
		07.05.2014251	07.05.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		07.06.201478	07.06.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	17	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	06:50:00
		07.07.2014189	07.07.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		07.08.201432	07.08.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		07.09.2014160	07.09.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	14	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		07.10.2014110	07.10.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		08.02.201438	08.02.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:19:00
		08.02.20149	08.02.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:21:00
		08.04.2014131	08.04.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:27:00
		08.04.2014156	08.04.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:06:00
		08.04.201437	08.04.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:17:00
		08.05.2014140	08.05.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:12:00
		08.06.2014172	08.06.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		08.06.201442	08.06.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	20	Rotausleuchtung	09:01:00
		08.07.2014110	08.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:11:00
		08.07.2014187	08.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		08.07.2014198	08.07.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:13:00
		08.07.20145	08.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:11:00
		08.08.201416	08.08.2014	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:12:00
		08.08.2014197	08.08.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		08.09.2014129	08.09.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		08.09.2014150	08.09.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalhaltfall	00:10:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		08.09.201417	08.09.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:03:00
		08.12.2014108	08.12.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		09.01.201438	09.01.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		09.01.201454	09.01.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		09.02.201420	09.02.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
		09.04.2014177	09.04.2014	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		09.06.2014191	09.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:04:00
		09.06.20144	09.06.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	21	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	09:45:00
		09.06.201444	09.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	20	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	05:30:00
		09.09.2014101	09.09.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:34:00
		09.11.2014121	09.11.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	27	Rotausleuchtung	03:33:00
		09.12.201489	09.12.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	11	Rotausleuchtung	00:21:00
		10.01.201476	10.01.2014	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Sonstiges Weichen / LST	01:11:00
		10.02.2014139	10.02.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		10.02.2014163	10.02.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		10.03.201495	10.03.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	21	Arbeiten nach Arbeitsbuch	08:07:00
		10.04.2014149	10.04.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		10.04.2014171	10.04.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen / Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:07:00
		10.04.201437	10.04.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:03:00
		10.05.201449	10.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	13	Sonstiges Weichen / LST	00:40:00
		10.05.201477	10.05.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		10.06.2014147	10.06.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von ESTW-Tech- nik	00:51:00
		10.06.2014301	10.06.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:25:00
		10.06.20146	10.06.2014	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	18	Rotausleuchtung	00:27:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		10.07.201474	10.07.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	15	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		10.08.201421	10.08.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:04:00
		10.09.2014181	10.09.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	17	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:05:00
		10.09.201466	10.09.2014	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:40:00
		10.10.2014130	10.10.2014	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		10.11.2014102	10.11.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:11:00
		10.11.2014159	10.11.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:03:00
		10.11.201460	10.11.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:13:00
		10.12.2014228	10.12.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	00:10:00
		10.12.201478	10.12.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	24	Signalhaltfall	04:35:00
		11.01.201434	11.01.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:05:00
		11.01.201451	11.01.2014	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:22:00
		11.01.201455	11.01.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	24	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:46:00
		11.01.201462	11.01.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		11.02.2014136	11.02.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	25	Rotausleuchtung	03:51:00
		11.02.2014157	11.02.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalhaltfall	00:16:00
		11.02.201436	11.02.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		11.03.2014102	11.03.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	15	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:49:00
		11.03.2014160	11.03.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:13:00
		11.03.2014169	11.03.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:04:00
		11.03.2014192	11.03.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:03:00
		11.03.2014206	11.03.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		11.03.2014219	11.03.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:04:00
		11.03.201438	11.03.2014	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:24:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		11.03.201485	11.03.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:41:00
		11.04.2014126	11.04.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		11.04.2014171	11.04.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	16	Rotausleuchtung	02:01:00
		11.04.2014173	11.04.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		11.05.201435	11.05.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:30:00
		11.05.201499	11.05.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	17	Signalhaltfall	00:34:00
		11.06.2014177	11.06.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Rotausleuchtung	00:33:00
		11.06.2014294	11.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:06:00
		11.06.201430	11.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:08:00
		11.06.201446	11.06.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Sonstiges Weichen / LST	01:06:00
		11.07.2014139	11.07.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		11.07.2014206	11.07.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		11.09.2014150	11.09.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:30:00
		11.09.2014173	11.09.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:23:00
		11.11.2014118	11.11.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		11.11.2014200	11.11.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		11.11.201482	11.11.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:03:00
		11.12.201455	11.12.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:10:00
		12.03.2014138	12.03.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		12.03.2014174	12.03.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	15	39	Rotausleuchtung	02:43:00
		12.03.201428	12.03.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	01:13:00
		12.03.201460	12.03.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:19:00
		12.03.201478	12.03.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:16:00
		12.03.201497	12.03.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:16:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		12.05.2014117	12.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Rotausleuchtung	00:26:00
		12.05.2014160	12.05.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		12.06.2014165	12.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	15	45	Rotausleuchtung	22:31:00
		12.08.2014206	12.08.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:44:00
		12.08.2014207	12.08.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:15:00
		12.10.2014166	12.10.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	36	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	01:13:00
		12.10.201432	12.10.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		12.11.201491	12.11.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:04:00
		13.02.2014126	13.02.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:06:00
		13.02.2014211	13.02.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		13.03.2014112	13.03.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:15:00
		13.03.2014153	13.03.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		13.03.2014157	13.03.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		13.03.201417	13.03.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:24:00
		13.03.2014243	13.03.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	19	Signalhaltfall	22:44:00
		13.03.201439	13.03.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:17:00
		13.05.2014141	13.05.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		13.05.2014160	13.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:12:00
		13.05.201470	13.05.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		13.06.201443	13.06.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:22:00
		13.07.2014116	13.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:06:00
		13.07.20144	13.07.2014	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:08:00
		13.07.201442	13.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:45:00
		13.08.2014102	13.08.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:22:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		13.08.2014119	13.08.2014	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		13.08.2014141	13.08.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalhaltfall	00:18:00
		13.09.2014132	13.09.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		13.09.201419	13.09.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:25:00
		13.09.201435	13.09.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:17:00
		13.09.201495	13.09.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:07:00
		13.10.2014156	13.10.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		13.10.2014210	13.10.2014	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		13.11.2014110	13.11.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:18:00
		13.11.2014122	13.11.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	72	Rotausleuchtung	02:13:00
		13.11.2014139	13.11.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalhaltfall	00:19:00
		13.11.2014180	13.11.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:22:00
		13.12.201488	13.12.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		14.01.2014140	14.01.2014	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Rotausleuchtung	02:04:00
		14.02.2014121	14.02.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	28	Rotausleuchtung	06:32:00
		14.02.2014148	14.02.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		14.02.201486	14.02.2014	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:16:00
		14.03.2014101	14.03.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	57	Sonstiges Weichen / LST	02:15:00
		14.03.201493	14.03.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		14.04.2014155	14.04.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		14.04.201434	14.04.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	17	Rotausleuchtung	00:24:00
		14.05.2014177	14.05.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		14.06.201475	14.06.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalhaltfall	00:10:00
		14.08.2014114	14.08.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:14:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		14.08.2014190	14.08.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	00:15:00
		14.08.201463	14.08.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Rotausleuchtung	00:43:00
		14.09.2014120	14.09.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	15	Rotausleuchtung	01:39:00
		14.10.2014135	14.10.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		14.11.2014159	14.11.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:15:00
		14.11.2014173	14.11.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		14.12.2014183	14.12.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	13	Arbeiten nach Arbeitsbuch	05:55:00
		14.12.201489	14.12.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		14.12.201492	14.12.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	23	Störungen/Ausfall von ESTW-Technik	02:26:00
		15.01.2014141	15.01.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	02:45:00
		15.03.2014102	15.03.2014	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:36:00
		15.03.201412	15.03.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:02:00
		15.03.201458	15.03.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	18	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:24:00
		15.04.2014136	15.04.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Rotausleuchtung	03:45:00
		15.04.2014200	15.04.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:19:00
		15.04.201465	15.04.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		15.05.201457	15.05.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	26	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:20:00
		15.06.201424	15.06.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		15.07.201434	15.07.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		15.08.201413	15.08.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Rotausleuchtung	00:12:00
		15.08.2014186	15.08.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:06:00
		15.08.201457	15.08.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		15.08.201475	15.08.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:14:00
		15.09.2014100	15.09.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	05:33:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		15.09.2014204	15.09.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:16:00
		15.09.201486	15.09.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	13	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	01:02:00
		15.11.2014144	15.11.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		15.12.201320	15.12.2013	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	23:59:00
		16.01.2014110	16.01.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:20:00
		16.01.201487	16.01.2014	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:21:00
		16.03.201430	16.03.2014	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		16.04.2014106	16.04.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		16.04.2014210	16.04.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:17:00
		16.06.201422	16.06.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	22	64	Sonstiges Weichen / LST	14:06:00
		16.06.201454	16.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		16.07.2014113	16.07.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:12:00
		16.07.2014202	16.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:08:00
		16.07.201499	16.07.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:19:00
		16.08.2014125	16.08.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	46	Rotausleuchtung	01:31:00
		16.09.2014123	16.09.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:03:00
		16.09.201421	16.09.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	33	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	05:41:00
		16.11.201447	16.11.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:06:00
		16.12.201449	16.12.2014	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:03:00
		17.01.2014101	17.01.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		17.01.2014185	17.01.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	14	Rotausleuchtung	01:01:00
		17.01.201462	17.01.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:23:00
		17.02.2014194	17.02.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	04:17:00
		17.03.2014169	17.03.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		17.05.2014133	17.05.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	44	Rotausleuchtung	03:38:00
		17.05.201438	17.05.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:17:00
		17.06.2014116	17.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:32:00
		17.07.2014198	17.07.2014	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		17.07.201437	17.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Kabelschäden	07:55:00
		17.08.201475	17.08.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	00:02:00
		17.09.2014130	17.09.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	15	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:33:00
		17.10.2014125	17.10.2014	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:22:00
		17.12.2014122	17.12.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:04:00
		18.01.201455	18.01.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:21:00
		18.02.2014189	18.02.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	17	Rotausleuchtung	00:28:00
		18.02.2014222	18.02.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:34:00
		18.03.2014118	18.03.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		18.03.2014136	18.03.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	06:00:00
		18.03.20145	18.03.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		18.03.201457	18.03.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:27:00
		18.04.20147	18.04.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	13	Rotausleuchtung	00:19:00
		18.05.2014101	18.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	05:48:00
		18.05.2014180	18.05.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:06:00
		18.05.201474	18.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:10:00
		18.07.2014110	18.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Rotausleuchtung	00:32:00
		18.07.201435	18.07.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	61	FTÜ-Störung	01:19:00
		18.07.201489	18.07.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		18.08.201475	18.08.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		18.10.201414	18.10.2014	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	32	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:44:00
		18.10.201438	18.10.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:06:00
		18.11.2014103	18.11.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		18.11.2014172	18.11.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalhaltfall	00:14:00
		18.12.2014122	18.12.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	13	Rotausleuchtung	00:28:00
		19.01.2014111	19.01.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:05:00
		19.02.2014185	19.02.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:06:00
		19.02.201459	19.02.2014	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:19:00
		19.03.2014104	19.03.2014	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:06:00
		19.03.2014141	19.03.2014	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:02:00
		19.04.201413	19.04.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		19.04.201414	19.04.2014	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	63	Sonstiges Weichen / LST	01:02:00
		19.04.201422	19.04.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Rotausleuchtung	00:13:00
		19.05.2014164	19.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Rotausleuchtung	00:12:00
		19.05.201472	19.05.2014	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	17	Sonstiges Weichen / LST	00:29:00
		19.06.2014121	19.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:37:00
		19.06.20142	19.06.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		19.07.2014159	19.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalhaltfall	00:11:00
		19.07.2014193	19.07.2014	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		19.07.201424	19.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	19	66	Kabelschäden	06:01:00
		19.08.2014143	19.08.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		19.09.2014110	19.09.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		19.09.2014192	19.09.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	82	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:00:00
		19.11.2014233	19.11.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Sonstiges Weichen / LST	01:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		19.12.201441	19.12.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:09:00
		20.02.2014240	20.02.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		20.02.2014242	20.02.2014	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		20.03.2014134	20.03.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	24	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:18:00
		20.04.201413	20.04.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	11	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		20.04.201423	20.04.2014	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		20.04.20147	20.04.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:08:00
		20.05.2014249	20.05.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	20	Rotausleuchtung	02:01:00
		20.05.201496	20.05.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:06:00
		20.05.201498	20.05.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	16	Rotausleuchtung	06:51:00
		20.06.2014101	20.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	50	Störungen / Ausfall Zugnummernmel- deanlage	03:46:00
		20.06.201436	20.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:37:00
		20.06.20145	20.06.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	3	Rotausleuchtung	00:21:00
		20.09.201459	20.09.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	12	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:15:00
		20.11.201420	20.11.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		20.12.201436	20.12.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:08:00
		21.01.201416	21.01.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		21.01.201481	21.01.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:59:00
		21.04.201434	21.04.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:02:00
		21.04.201441	21.04.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		21.04.20147	21.04.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		21.05.2014101	21.05.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		21.05.2014112	21.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	16	Rotausleuchtung	11:32:00
		21.05.2014142	21.05.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		21.05.201427	21.05.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		21.06.201498	21.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	16	55	Rotausleuchtung	01:46:00
		21.07.201474	21.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Rotausleuchtung	00:12:00
		21.07.201484	21.07.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Sonstiges Weichen / LST	02:31:00
		21.08.2014111	21.08.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		21.10.2014143	21.10.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:04:00
		21.11.201424	21.11.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:05:00
		22.02.2014100	22.02.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		22.02.2014106	22.02.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:34:00
		22.02.2014136	22.02.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalhaltfall	00:10:00
		22.04.2014133	22.04.2014	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		22.04.2014176	22.04.2014	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		22.05.2014110	22.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	15	Rotausleuchtung	10:22:00
		22.05.2014157	22.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:26:00
		22.05.2014175	22.05.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	04:02:00
		22.05.2014236	22.05.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:39:00
		22.07.2014155	22.07.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		22.07.2014194	22.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:20:00
		22.07.2014243	22.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:10:00
		22.07.201426	22.07.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	16	52	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	07:40:00
		22.07.201447	22.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	15	Rotausleuchtung	00:24:00
		22.07.20146	22.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Sonstiges Weichen / LST	00:36:00
		22.07.201497	22.07.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	38	152	Kabelschäden	05:27:00
		22.08.2014126	22.08.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		22.09.2014121	22.09.2014	Stuttgart Neu- wirthshaus (Porscheplatz)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:08:00
		22.09.2014229	22.09.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	27	Signalhaltfall	06:22:00
		22.10.2014316	22.10.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		22.11.201457	22.11.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		22.12.201460	22.12.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Störungen/Ausfall von Weichen	03:30:00
		23.01.2014108	23.01.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalhaltfall	00:16:00
		23.01.2014117	23.01.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	33	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:27:00
		23.01.201494	23.01.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:16:00
		23.04.2014162	23.04.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:42:00
		23.06.201486	23.06.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:34:00
		23.07.2014159	23.07.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:17:00
		23.07.201439	23.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	39	Rotausleuchtung	04:24:00
		23.08.201438	23.08.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:12:00
		23.08.201481	23.08.2014	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:20:00
		23.09.2014125	23.09.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von ESTW-Tech- nik	00:04:00
		23.09.2014133	23.09.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		23.09.2014186	23.09.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:07:00
		23.09.2014248	23.09.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Rotausleuchtung	00:16:00
		23.10.2014113	23.10.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:38:00
		23.12.2014158	23.12.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:13:00
		24.01.201421	24.01.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	21	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:50:00
		24.01.201485	24.01.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:19:00
		24.02.201475	24.02.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:28:00
		24.03.2014155	24.03.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:16:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		24.04.2014158	24.04.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Rotausleuchtung	01:11:00
		24.04.201429	24.04.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:13:00
		24.06.2014163	24.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		24.06.2014188	24.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		24.07.2014158	24.07.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:14:00
		24.07.2014162	24.07.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:10:00
		24.07.2014168	24.07.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	29	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	04:47:00
		24.07.2014211	24.07.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	61	Rotausleuchtung	00:46:00
		24.11.201468	24.11.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:10:00
		24.12.201413	24.12.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	11	Rotausleuchtung	00:11:00
		25.02.2014116	25.02.2014	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		25.03.2014143	25.03.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		25.04.2014272	25.04.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	01:34:00
		25.04.201498	25.04.2014	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		25.05.2014161	25.05.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		25.05.2014169	25.05.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Rotausleuchtung	01:12:00
		25.06.2014108	25.06.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen Ansteuerung von Weichen	01:05:00
		25.06.2014168	25.06.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:01:00
		25.09.2014187	25.09.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		25.10.201453	25.10.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	16	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:28:00
		25.11.201484	25.11.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	24	Kabelschäden	03:43:00
		26.01.201483	26.01.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		26.02.2014167	26.02.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:03:00
		26.02.201499	26.02.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		26.03.2014100	26.03.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:20:00
		26.03.2014131	26.03.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:04:00
		26.05.2014190	26.05.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:12:00
		26.05.201432	26.05.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		26.06.201422	26.06.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:23:00
		26.07.201456	26.07.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		26.09.2014114	26.09.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		26.09.2014170	26.09.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalhaltfall	00:29:00
		26.09.2014193	26.09.2014	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:16:00
		27.02.2014124	27.02.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	29	Signalhaltfall	01:01:00
		27.02.2014188	27.02.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:21:00
		27.02.201489	27.02.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:05:00
		27.03.201479	27.03.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		27.05.2014138	27.05.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Rotausleuchtung	00:28:00
		27.05.2014198	27.05.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	01:01:00
		27.07.201439	27.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalhaltfall	00:21:00
		27.07.201497	27.07.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		27.07.201498	27.07.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Sonstiges Weichen / LST	00:32:00
		27.08.201445	27.08.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		27.09.2014125	27.09.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:15:00
		27.09.2014135	27.09.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:23:00
		27.10.2014136	27.10.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		27.10.201479	27.10.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:02:00
		27.11.2014130	27.11.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:39:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		27.11.201471	27.11.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		27.12.2014170	27.12.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:23:00
		28.01.2014182	28.01.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		28.02.2014181	28.02.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		28.02.2014182	28.02.2014	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		28.02.201427	28.02.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		28.03.2014183	28.03.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		28.03.2014202	28.03.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	24	144	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:31:00
		28.03.201440	28.03.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		28.04.201415	28.04.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		28.05.2014133	28.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Rotausleuchtung	00:13:00
		28.05.201441	28.05.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:16:00
		28.12.2014102	28.12.2014	Rutesheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Rotausleuchtung	00:26:00
		28.12.2014150	28.12.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	20	Rotausleuchtung	05:43:00
		28.12.2014289	28.12.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Rotausleuchtung	00:40:00
		29.01.201434	29.01.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		29.01.20149	29.01.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	09:24:00
		29.03.2014126	29.03.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:13:00
		29.03.2014171	29.03.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalhaltfall	00:59:00
		29.03.201452	29.03.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		29.05.201475	29.05.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:10:00
		29.06.201415	29.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	26	84	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:10:00
		29.06.201461	29.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		29.07.2014255	29.07.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	13:28:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		29.07.201477	29.07.2014	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		29.09.2014153	29.09.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		29.09.201472	29.09.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:02:00
		29.09.201497	29.09.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:07:00
		29.11.201479	29.11.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	21	Signalhaltfall	00:09:00
		29.12.201474	29.12.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	02:20:00
		30.01.2014113	30.01.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	24	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:41:00
		30.01.201495	30.01.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:12:00
		30.03.201452	30.03.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:29:00
		30.04.201448	30.04.2014	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		30.04.201486	30.04.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		30.04.201493	30.04.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:24:00
		30.05.2014108	30.05.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:02:00
		30.05.2014112	30.05.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		30.05.201492	30.05.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:02:00
		30.07.2014112	30.07.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:20:00
		30.07.2014114	30.07.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		30.07.201497	30.07.2014	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:26:00
		30.08.2014145	30.08.2014	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		30.08.201425	30.08.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:06:00
		30.12.2014176	30.12.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:40:00
		30.12.2014204	30.12.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	55	Störungen/Ausfall von Weichen	05:25:00
		31.01.2014120	31.01.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	02:17:00
		31.01.2014179	31.01.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		31.03.2014126	31.03.2014	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:14:00
		31.03.201461	31.03.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		31.05.2014138	31.05.2014	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	09:01:00
		31.05.201452	31.05.2014	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		31.08.201452	31.08.2014	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		04.03.2014107	04.03.2014	Korntal	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	2	Sonstiges technisches Personal Netz	00:14:00
		10.03.201480	10.03.2014	Ditzingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	3	15	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:12:00
		11.07.2014157	11.07.2014	Leonberg	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	6	42	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:30:00
		13.01.201479	13.01.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	3	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:03:00
		13.02.201498	13.02.2014	Renningen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	3	21	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:11:00
		14.07.2014139	14.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	18	149	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:05:00
		15.07.201458	15.07.2014	Korntal	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	9	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:23:00
		18.12.201482	18.12.2014	Leonberg	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	11	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:22:00
		26.08.201455	26.08.2014	Leonberg	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	8	73	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:51:00
		29.09.2014196	29.09.2014	Ditzingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	4	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:47:00
		30.04.201462	30.04.2014	Ditzingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	8	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:14:00
		18.07.20142	18.07.2014	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	1	8	Verdacht auf Störungen an Infrastruk- turanlagen des Netzes ohne Befund	00:08:00
		01.06.201439	01.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:00:00
		01.11.201436	01.11.2014	Renningen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	18:00:00
		02.07.20141	02.07.2014	Ditzingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		04.03.201412	04.03.2014	Renningen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:59:00
		06.05.20149	06.05.2014	Leonberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	11	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		06.07.2014171	06.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		07.06.20141	07.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	146	389	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	05:00:00
		07.10.201423	07.10.2014	Ditzingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		08.12.20149	08.12.2014	Leonberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	8	18	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		14.05.2014208	14.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	42	172	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	08:00:00
		14.06.201414	14.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	254	600	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	04:30:00
		15.05.201470	15.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	58	146	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:00:00
		16.03.2014144	16.03.2014	Renningen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	12	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:05:00
		16.04.20145	16.04.2014	Leonberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	01:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		16.06.201418	16.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	16	49	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	20:30:00
		17.06.2014198	17.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	111	324	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	23:45:00
		17.11.2014221	17.11.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	9	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	06:15:00
		18.04.20145	18.04.2014	Leonberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	505	1113	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	17:59:00
		19.07.20146	19.07.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	00:00:00
		19.07.20148	19.07.2014	Renningen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	16	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		20.06.2014173	20.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	112	388	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	23:30:00
		21.02.2014141	21.02.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		24.05.20146	24.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	165	435	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:00:00
		27.09.20142	27.09.2014	Leonberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	03:00:00
		28.06.2014194	28.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	15	35	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	07:00:00
		29.09.201410	29.09.2014	Ditzingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	00:00:00
		29.11.20145	29.11.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	31	86	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		04.03.201420	04.03.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	3	11	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:15:00
		07.05.20141	07.05.2014	Leonberg	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	4	58	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	00:57:00
		07.05.201419	07.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	30	89	Betra-Überziehung	03:00:00
		10.12.201425	10.12.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:06:00
		10.12.201432	10.12.2014	Leonberg	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:03:00
		14.05.201418	14.05.2014	Leonberg	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	5	30	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	01:17:00
		14.05.2014215	14.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	17	80	Mängel in der Vorbereitung des Bau- ablaufs	08:00:00
		15.05.201418	15.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	4	8	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	01:14:00
		15.06.2014130	15.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	5	22	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	09:45:00
		16.06.201419	16.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	9	31	Geplanter Zustand nicht erreicht	01:09:00
		17.04.20143	17.04.2014	Renningen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	4	36	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	02:01:00
		19.06.2014101	19.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	5	28	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	02:33:00
		20.06.2014167	20.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	22	263	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	01:45:00
		21.06.201412	21.06.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	17	84	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	06:07:00

lfd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		27.05.201417	27.05.2014	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	3	8	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:14:00
		30.06.201414	30.06.2014	Leonberg	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	2	12	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:11:00
		30.06.20148	30.06.2014	Ditzingen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	5	29	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	09:44:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
8	Abschnitt Stgt.- Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	03.03.201442	03.03.2014	Stuttgart- Rohr	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	3	7	Sonstige Ursachen Oberleitungsanla- gen	00:10:00
		05.07.201448	05.07.2014	Herren- berg	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	1	3	Sonstige Ursachen Oberleitungsanla- gen	00:01:00
		05.10.201495	05.10.2014	Böblingen	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	1	2	Sonstige Ursachen Oberleitungsanla- gen	00:10:00
		11.06.2014108	11.06.2014	Stuttgart Berghau	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	2	Sonstiges Telekommunikationsanlagen	00:30:00
		09.11.201483	09.11.2014	Herren- berg	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	5	Isolierstoß defekt / gestört	01:00:00
		16.12.201454	16.12.2014	Stuttgart- Rohr	23	Fahrbahn	keine Angaben	31	176	Isolierstoß defekt/gestört	02:12:00
		21.11.201481	21.11.2014	Böblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	5	Gleislagefehler	01:50:00
		23.03.201439	23.03.2014	Herren- berg	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	8	Isolierstoß defekt / gestört	00:33:00
		23.05.2014153	23.05.2014	Böblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	8	Oberbaumangel	01:21:00
		24.07.2014156	24.07.2014	Gärtringen	23	Fahrbahn	keine Angaben	35	120	Gleislagefehler	18:35:00
		24.10.201483	24.10.2014	Herren- berg	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	13	Isolierstoß defekt / gestört	00:30:00
		27.05.201474	27.05.2014	Stuttgart- Rohr	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	17	Isolierstoß defekt / gestört	02:12:00
		28.04.201446	28.04.2014	Böblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	7	42	Isolierstoß defekt / gestört	02:02:00
		31.12.201445	31.12.2014	Böblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	28	203	Laschenbruch	02:59:00
		01.01.20146	01.01.2014	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	15	Signalhaltfall	07:30:00
		01.05.2014127	01.05.2014	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	38	223	Fernsteuerung gestört / ausgefallen	07:23:00
		01.07.2014113	01.07.2014	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:08:00
		01.08.201462	01.08.2014	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	11	Rotausleuchtung	01:50:00
		02.01.2014104	02.01.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:06:00
		02.01.201474	02.01.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:28:00
02.04.2014198	02.04.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00		
02.05.2014132	02.05.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00		
02.08.201411	02.08.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00		
02.08.201413	02.08.2014	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:03:00		
02.09.2014178	02.09.2014	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	31	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:51:00		
03.04.2014166	03.04.2014	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00		
03.04.2014216	03.04.2014	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:17:00		
03.06.2014158	03.06.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:08:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		03.10.201480	03.10.2014	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:05:00
		03.11.201453	03.11.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:13:00
		04.01.201414	04.01.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:36:00
		04.03.201445	04.03.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	15	Rotausleuchtung	01:49:00
		04.04.20142	04.04.2014	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:05:00
		04.04.201426	04.04.2014	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	45	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	04:06:00
		04.05.201418	04.05.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:12:00
		04.07.201424	04.07.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	27	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:00:00
		04.11.2014175	04.11.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:03:00
		04.12.201429	04.12.2014	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	14	Rotausleuchtung	00:26:00
		05.03.201447	05.03.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:33:00
		05.06.2014101	05.06.2014	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	17	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:23:00
		05.07.201472	05.07.2014	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		05.07.201493	05.07.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:49:00
		05.10.2014112	05.10.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		05.10.201497	05.10.2014	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalhaltfall	00:06:00
		05.11.2014179	05.11.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	00:28:00
		06.02.201419	06.02.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		06.03.2014120	06.03.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	01:06:00
		06.03.2014189	06.03.2014	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:30:00
		06.05.2014110	06.05.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		06.06.2014118	06.06.2014	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	26	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	05:53:00
		06.07.201447	06.07.2014	Böblingen Goldberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	01:10:00
		06.09.201421	06.09.2014	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	18	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:24:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		06.09.201448	06.09.2014	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	26	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:22:00
		07.03.201424	07.03.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	25	Rotausleuchtung	00:24:00
		07.03.201497	07.03.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
		07.05.2014211	07.05.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Störungen / Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:34:00
		07.05.201450	07.05.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		07.10.2014107	07.10.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	22	Arbeiten nach Arbeitsbuch	02:30:00
		08.02.201410	08.02.2014	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		08.05.2014160	08.05.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	01:43:00
		08.07.2014185	08.07.2014	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	15	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:13:00
		08.12.2014115	08.12.2014	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:06:00
		09.03.201415	09.03.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		09.03.201417	09.03.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:13:00
		09.08.201481	09.08.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	17	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:25:00
		09.10.201476	09.10.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Arbeiten nach Arbeitsbuch	02:23:00
		09.11.201451	09.11.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:06:00
		09.12.201429	09.12.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:55:00
		10.02.2014137	10.02.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		10.03.2014145	10.03.2014	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		10.03.2014173	10.03.2014	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		10.04.2014104	10.04.2014	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		10.04.2014225	10.04.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Rotausleuchtung	00:13:00
		10.06.2014204	10.06.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		10.06.201438	10.06.2014	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	15	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:29:00
		10.07.201479	10.07.2014	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Rotausleuchtung	00:47:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		10.10.201450	10.10.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		10.11.2014176	10.11.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:04:00
		11.03.201419	11.03.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:18:00
		11.03.2014232	11.03.2014	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:27:00
		11.04.2014152	11.04.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:08:00
		11.05.201478	11.05.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		11.07.201428	11.07.2014	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	30	Rotausleuchtung	06:29:00
		11.10.2014144	11.10.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	13	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		11.10.201465	11.10.2014	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:14:00
		11.11.2014154	11.11.2014	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	72	Rotausleuchtung	01:56:00
		12.01.201454	12.01.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Rotausleuchtung	00:48:00
		12.01.201487	12.01.2014	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:16:00
		12.01.20149	12.01.2014	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:09:00
		12.02.2014116	12.02.2014	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		12.03.201489	12.03.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Arbeiten nach Arbeitsbuch	08:36:00
		12.04.2014167	12.04.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		12.04.201456	12.04.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:14:00
		12.09.201418	12.09.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:29:00
		12.10.2014115	12.10.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Rotausleuchtung	01:37:00
		12.11.2014127	12.11.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		12.11.201469	12.11.2014	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Dringende Prüf- und Wartungsarbeiten ohne Betra	00:45:00
		13.03.2014222	13.03.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		13.03.20145	13.03.2014	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:27:00
		13.03.201480	13.03.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		13.06.2014186	13.06.2014	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	18	117	FTÜ-Störung	03:17:00
		13.06.201419	13.06.2014	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		13.08.201470	13.08.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	18	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:43:00
		13.11.2014132	13.11.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		13.11.201422	13.11.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:14:00
		14.01.2014126	14.01.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		14.04.201429	14.04.2014	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	28	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	01:33:00
		14.05.201431	14.05.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	22	Sonstiges Weichen / LST	02:54:00
		14.10.2014101	14.10.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		15.01.2014118	15.01.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		15.01.201421	15.01.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	28	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:00:00
		15.02.201427	15.02.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:40:00
		15.03.201449	15.03.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	44	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:23:00
		15.05.2014178	15.05.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:53:00
		15.06.201417	15.06.2014	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:09:00
		15.06.201475	15.06.2014	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	15	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	02:25:00
		15.09.201414	15.09.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	8	Rotausleuchtung	02:13:00
		15.09.2014153	15.09.2014	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	33	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	01:54:00
		16.01.2014138	16.01.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Sonstiges Weichen / LST	02:10:00
		16.05.2014225	16.05.2014	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		16.05.2014242	16.05.2014	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	12	Signalhaltfall	00:13:00
		16.07.20143	16.07.2014	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	14	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	23:33:00
		16.09.2014141	16.09.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:46:00
		17.05.201493	17.05.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:28:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		17.07.201489	17.07.2014	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:32:00
		17.10.201475	17.10.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:07:00
		18.10.201416	18.10.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Rotausleuchtung	02:33:00
		19.02.201417	19.02.2014	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	00:16:00
		19.03.2014171	19.03.2014	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		19.05.201464	19.05.2014	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:09:00
		20.02.2014116	20.02.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:32:00
		20.04.2014103	20.04.2014	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		20.05.2014182	20.05.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	18	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:02:00
		20.05.201420	20.05.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:13:00
		20.06.2014107	20.06.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		20.08.2014162	20.08.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		20.08.201420	20.08.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:26:00
		20.10.201413	20.10.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	21	Rotausleuchtung	04:16:00
		20.11.201421	20.11.2014	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	23	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:04:00
		21.01.2014138	21.01.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	19	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:45:00
		21.01.201415	21.01.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:08:00
		21.03.201487	21.03.2014	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:12:00
		21.07.201424	21.07.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Rotausleuchtung	00:19:00
		21.09.201444	21.09.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		22.04.2014177	22.04.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		22.04.201461	22.04.2014	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	29	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:02:00
		22.05.201468	22.05.2014	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	37	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	04:43:00
		22.10.2014160	22.10.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	01:07:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		22.11.2014104	22.11.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:18:00
		22.11.201446	22.11.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		23.02.201420	23.02.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:14:00
		23.08.2014133	23.08.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		23.09.201485	23.09.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:55:00
		23.12.2014112	23.12.2014	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:47:00
		23.12.2014145	23.12.2014	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:12:00
		24.05.2014141	24.05.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:07:00
		24.07.2014101	24.07.2014	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:15:00
		24.07.2014200	24.07.2014	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	13	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:24:00
		24.09.2014179	24.09.2014	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		24.11.2014129	24.11.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:56:00
		25.02.2014137	25.02.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:06:00
		25.04.201487	25.04.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:10:00
		25.05.2014138	25.05.2014	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:05:00
		25.05.2014150	25.05.2014	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:03:00
		25.08.201457	25.08.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	00:41:00
		25.10.2014137	25.10.2014	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		25.10.20144	25.10.2014	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:03:00
		26.03.201490	26.03.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:15:00
		26.04.201429	26.04.2014	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	01:03:00
		26.04.201460	26.04.2014	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:21:00
		26.05.201455	26.05.2014	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	21	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:14:00
		26.09.2014174	26.09.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:19:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		26.12.20143	26.12.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:03:00
		27.02.2014242	27.02.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:18:00
		27.03.201498	27.03.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		27.04.201445	27.04.2014	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:50:00
		27.05.201499	27.05.2014	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	13	Rotausleuchtung	01:51:00
		27.06.2014131	27.06.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:11:00
		27.08.2014160	27.08.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	53	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	02:44:00
		27.10.2014122	27.10.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:28:00
		28.03.2014138	28.03.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	00:23:00
		28.03.2014194	28.03.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	45	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:30:00
		28.04.201419	28.04.2014	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:43:00
		28.04.201425	28.04.2014	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		28.07.201472	28.07.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:13:00
		28.10.2014201	28.10.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:21:00
		28.12.2014299	28.12.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:04:00
		29.04.201436	29.04.2014	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		29.05.201440	29.05.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		29.07.2014125	29.07.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:26:00
		29.10.2014137	29.10.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:49:00
		29.12.2014126	29.12.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Störungen/Ausfall von Weichen	00:08:00
		29.12.20148	29.12.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen/Ausfall Weichenheizungen	11:13:00
		30.07.201428	30.07.2014	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:25:00
		30.10.2014173	30.10.2014	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	02:12:00
		30.10.201469	30.10.2014	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		30.11.2014126	30.11.2014	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	21	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:31:00
		30.12.201410	30.12.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechni- k / Weichen	01:06:00
		30.12.2014267	30.12.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	01:00:00
		31.01.2014212	31.01.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:20:00
		31.01.201482	31.01.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		31.03.201447	31.03.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:57:00
		07.09.201458	07.09.2014	Stuttgart Berghau	27	Netzfahrzeuge	keine Angaben	2	5	Messeinrichtung gestört	01:28:00
		02.04.201495	02.04.2014	Böblingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	8	34	Fehler bei der Arbeitsausführung	02:34:00
		05.02.20146	05.02.2014	Herren- berg	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	4	13	Fehler bei der Arbeitsausführung	08:23:00
		07.01.201497	07.01.2014	Stuttgart Berghau	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	2	4	Verdacht auf Störungen an Infrastruk- turanlagen des Netzes ohne Befund	00:07:00
		24.06.2014167	24.06.2014	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	1	4	Verdacht auf Störungen an Infrastruk- turanlagen des Netzes ohne Befund	00:08:00
		01.11.201439	01.11.2014	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	8	36	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:00:00
		02.03.20147	02.03.2014	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	22	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:00:00
		03.04.20142	03.04.2014	Herren- berg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	10	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		08.04.201493	08.04.2014	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	12	45	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	08:00:00
		10.04.2014232	10.04.2014	Herren- berg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		10.10.201415	10.10.2014	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		11.03.20145	11.03.2014	Herren- berg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	10	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	08:00:00
		14.06.201417	14.06.2014	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		15.10.201421	15.10.2014	Herren- berg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	1	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		18.02.201410	18.02.2014	Herren- berg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		19.07.20142	19.07.2014	Herren- berg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		25.11.20149	25.11.2014	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	10	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		26.08.2014216	26.08.2014	Gärtringen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	13	35	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	08:00:00
		28.05.20144	28.05.2014	Gärtringen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:00:00
		30.09.20148	30.09.2014	Herren- berg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		31.07.20144	31.07.2014	Gärtringen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	6	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		01.10.201484	01.10.2014	Stuttgart- Rohr	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	50	362	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	04:11:00
		03.12.201432	03.12.2014	Stuttgart- Rohr	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	3	8	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:33:00
		13.10.2014230	13.10.2014	Stuttgart- Rohr	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	3	30	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	04:12:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		28.05.201416	28.05.2014	Gärtringen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	8	30	Geplanter Zustand nicht erreicht	01:00:00
		30.09.201422	30.09.2014	Gärtringen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	19	Überschreitung von geplanten Sperr- pausen	03:00:00
		30.10.201429	30.10.2014	Gärtringen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	2	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:03:00

lfd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32		Anzahl Züge	cVmin		
9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	03.03.201442	03.03.2014	Stuttgart-Rohr	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	3	7	Sonstige Ursachen Oberleitungsanlagen	00:10:00
		03.11.201432	03.11.2014	Stuttgart-Vaihingen	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	2	10	Sonstige Ursachen Oberleitungsanlagen	00:39:00
		04.03.2014131	04.03.2014	Stuttgart Schwabstraße	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	19	60	Sonstige Ursachen Oberleitungsanlagen	05:16:00
		13.04.201429	13.04.2014	Stuttgart Schwabstraße	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	17	118	Sonstige Ursachen Oberleitungsanlagen	00:46:00
		03.09.2014142	03.09.2014	Stuttgart-Vaihingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	5	Sonstiges Telekommunikationsanlagen	00:09:00
		09.07.2014111	09.07.2014	Stuttgart-Vaihingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	8	Sonstiges Telekommunikationsanlagen	00:22:00
		06.10.2014171	06.10.2014	Stuttgart-Vaihingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Isolierstoß defekt / gestört	00:42:00
		08.08.201458	08.08.2014	Stuttgart-Vaihingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	6	Isolierstoß defekt / gestört	00:24:00
		12.06.2014101	12.06.2014	Echterdingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	4	Schwellenbrand	00:11:00
		14.12.2014143	14.12.2014	Stuttgart Flughafen/Messe	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	00:45:00
		16.12.201454	16.12.2014	Stuttgart-Rohr	23	Fahrbahn	keine Angaben	31	176	Isolierstoß defekt/gestört	02:12:00
		18.12.2014100	18.12.2014	Stuttgart Flughafen/Messe	23	Fahrbahn	keine Angaben	19	133	Isolierstoß defekt/gestört	02:02:00
		24.07.2014170	24.07.2014	Stuttgart-Vaihingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	12	51	Isolierstoß defekt / gestört	03:02:00
		24.10.201441	24.10.2014	Stuttgart-Vaihingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	26	157	Isolierstoß defekt / gestört	02:30:00
		25.08.2014162	25.08.2014	Stuttgart Flughafen/Messe	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	45	Isolierstoß defekt / gestört	02:45:00
		27.05.201474	27.05.2014	Stuttgart-Rohr	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	17	Isolierstoß defekt / gestört	02:12:00
		28.06.2014111	28.06.2014	Stuttgart Flughafen/Messe	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	10	Isolierstoß defekt / gestört	01:36:00
		31.07.201474	31.07.2014	Stuttgart-Vaihingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	6	Isolierstoß defekt / gestört	01:44:00
		01.07.2014219	01.07.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	25	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:25:00
		01.07.2014232	01.07.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:08:00
		01.08.2014242	01.08.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		01.09.2014157	01.09.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	15	192	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:23:00
		02.04.2014143	02.04.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		02.04.201496	02.04.2014	Stuttgart Stadtmitte	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	17	Rotausleuchtung	00:22:00
		02.05.201440	02.05.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	12	70	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:15:00
		02.07.2014187	02.07.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	9	13	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
02.08.201440	02.08.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00		
02.09.2014141	02.09.2014	Stuttgart Feuersee	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	1	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		02.09.201434	02.09.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	04:12:00
		02.09.201448	02.09.2014	Echterdingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	25	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	03:24:00
		02.11.201496	02.11.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	16	Signalhaltfall	00:11:00
		02.12.2014246	02.12.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalhaltfall	00:08:00
		03.02.201421	03.02.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:08:00
		03.02.201451	03.02.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:06:00
		03.04.2014159	03.04.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	13	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:03:00
		03.04.201455	03.04.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	24	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:56:00
		03.04.201458	03.04.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:55:00
		03.04.201498	03.04.2014	Stuttgart Feuersee	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	34	156	Rotausleuchtung	17:08:00
		03.07.2014196	03.07.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:08:00
		03.10.201480	03.10.2014	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:05:00
		03.11.2014150	03.11.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:09:00
		03.12.201482	03.12.2014	Echterdingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:28:00
		04.02.2014121	04.02.2014	Stuttgart Feuersee	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	32	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:21:00
		04.02.201433	04.02.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:05:00
		04.03.201465	04.03.2014	Stuttgart Feuersee	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:06:00
		04.03.201489	04.03.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:06:00
		04.06.2014114	04.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:04:00
		04.06.2014130	04.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalhaltfall	00:04:00
		04.07.2014178	04.07.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:11:00
		04.08.2014206	04.08.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:04:00
		04.09.2014131	04.09.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:06:00
		04.11.201455	04.11.2014	Stuttgart Feuersee	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:09:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		04.12.2014136	04.12.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalhaltfall	00:36:00
		04.12.201429	04.12.2014	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	14	Rotausleuchtung	00:26:00
		04.12.201430	04.12.2014	Stuttgart Flughafen/Messe	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	16	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:22:00
		05.02.2014146	05.02.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	15	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:33:00
		05.02.201475	05.02.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00
		05.02.201490	05.02.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	9	Rotausleuchtung	00:10:00
		05.04.201453	05.04.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	22	Rotausleuchtung	00:24:00
		05.05.201427	05.05.2014	Stuttgart Feuersee	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	6	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		05.06.2014120	05.06.2014	Stuttgart Feuersee	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	7	35	Rotausleuchtung	01:56:00
		05.06.201449	05.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	9	30	Sonstiges Weichen / LST	00:22:00
		05.07.201472	05.07.2014	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		05.08.2014174	05.08.2014	Stuttgart Feuersee	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		05.08.201442	05.08.2014	Stuttgart Feuersee	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		06.02.201426	06.02.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	17	Störungen / Ausfall Zugnummernmeldeanlage	00:13:00
		06.05.2014159	06.05.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	00:21:00
		06.06.2014118	06.06.2014	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	7	26	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	05:53:00
		06.06.201441	06.06.2014	Stuttgart Feuersee	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	35	124	Rotausleuchtung	03:37:00
		06.08.201422	06.08.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	26	Sonstiges Weichen / LST	00:47:00
		06.12.2014100	06.12.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	8	26	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00
		06.12.2014123	06.12.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		07.01.2014130	07.01.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	9	23	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:05:00
		07.02.2014150	07.02.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	60	346	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:04:00
		07.02.2014153	07.02.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	19	89	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:51:00
		07.02.201433	07.02.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:17:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		07.02.201438	07.02.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	43	292	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:21:00
		07.12.201417	07.12.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:26:00
		08.03.201454	08.03.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:30:00
		08.07.201426	08.07.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	14	54	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:10:00
		08.10.201432	08.10.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	42	183	Kabelschäden	02:41:00
		08.12.2014115	08.12.2014	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:06:00
		08.12.201424	08.12.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:11:00
		09.05.201444	09.05.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:08:00
		09.12.201487	09.12.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:04:00
		10.03.2014145	10.03.2014	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		10.03.2014173	10.03.2014	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		10.04.2014104	10.04.2014	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:02:00
		10.04.2014184	10.04.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:06:00
		10.04.2014200	10.04.2014	Stuttgart Feuersee	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:04:00
		10.06.2014119	10.06.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	21	Dringende Prüf- und Wartungsar- beiten ohne Betra	00:20:00
		10.07.201479	10.07.2014	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Rotausleuchtung	00:47:00
		10.10.2014158	10.10.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:06:00
		10.11.2014191	10.11.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	6	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:28:00
		10.12.201486	10.12.2014	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	22	100	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:28:00
		11.03.2014232	11.03.2014	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:27:00
		11.03.201483	11.03.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	11:11:00
		11.04.2014141	11.04.2014	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	24	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:25:00
		11.04.2014163	11.04.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	35	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:10:00
		11.06.2014198	11.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	13	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:07:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		11.07.201428	11.07.2014	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	30	Rotausleuchtung	06:29:00
		11.08.2014129	11.08.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	00:02:00
		11.11.201433	11.11.2014	Stuttgart-Vaihin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Sonstiges Weichen / LST	00:15:00
		11.11.20145	11.11.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Sonstiges Weichen / LST	00:25:00
		11.12.201474	11.12.2014	Stuttgart Feuersee	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	22	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:16:00
		12.01.201487	12.01.2014	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:16:00
		12.01.20149	12.01.2014	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:09:00
		12.02.2014103	12.02.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Störungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	00:11:00
		12.02.2014116	12.02.2014	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		12.03.201459	12.03.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:11:00
		12.04.201451	12.04.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Sonstiges Weichen / LST	00:22:00
		12.08.201438	12.08.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:20:00
		12.08.201478	12.08.2014	Stuttgart-Vaihin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	13	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:20:00
		13.03.2014253	13.03.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:39:00
		13.05.20144	13.05.2014	Stuttgart-Vaihin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:20:00
		13.05.201450	13.05.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:07:00
		13.05.201497	13.05.2014	Stuttgart-Vaihin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:23:00
		13.08.201434	13.08.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	18	54	Rotausleuchtung	01:20:00
		13.09.201416	13.09.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	9	Sonstiges Weichen / LST	02:10:00
		13.09.20142	13.09.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:14:00
		13.12.201486	13.12.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalhaltfall	00:12:00
		14.08.201465	14.08.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:07:00
		14.10.201422	14.10.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:13:00
		14.11.2014183	14.11.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:27:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		14.11.201476	14.11.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:20:00
		15.01.2014140	15.01.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		15.06.201417	15.06.2014	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:09:00
		15.07.201494	15.07.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	00:20:00
		15.08.201411	15.08.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		15.09.2014152	15.09.2014	Leinfelden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	23	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:26:00
		15.09.2014187	15.09.2014	Stuttgart Feuersee	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		15.09.201483	15.09.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		15.10.201440	15.10.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:09:00
		16.01.2014140	16.01.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	17	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:22:00
		16.05.2014225	16.05.2014	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		16.05.2014242	16.05.2014	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	12	Signalhaltfall	00:13:00
		16.05.201443	16.05.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	63	231	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	17:01:00
		16.05.201446	16.05.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	38	166	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:46:00
		16.07.2014205	16.07.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:08:00
		16.08.20147	16.08.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		16.09.2014237	16.09.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:04:00
		16.09.201460	16.09.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	12	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:30:00
		16.10.201433	16.10.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	10	Rotausleuchtung	00:12:00
		16.10.201457	16.10.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	12	Signalhaltfall	00:13:00
		16.11.2014163	16.11.2014	Stuttgart Flughafen/Messe	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		16.12.20142	16.12.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	11	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:10:00
		17.01.2014190	17.01.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:20:00
		17.01.2014213	17.01.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	9	25	Rotausleuchtung	04:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		17.03.2014119	17.03.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	10	Sonstiges Weichen / LST	00:51:00
		17.04.2014224	17.04.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		17.06.2014118	17.06.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	21	199	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:59:00
		17.06.2014155	17.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	11	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:36:00
		17.06.201476	17.06.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalhaltfall	00:06:00
		17.06.201479	17.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		17.06.201499	17.06.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:22:00
		17.07.2014242	17.07.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		17.09.201432	17.09.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		17.10.2014198	17.10.2014	Stuttgart Flughafen/Messe	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	22	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:28:00
		17.10.201435	17.10.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	8	26	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:38:00
		17.12.2014145	17.12.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	10	Signalstörung	00:06:00
		17.12.201445	17.12.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:08:00
		17.12.201457	17.12.2014	Filderstadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:12:00
		18.03.201447	18.03.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	8	Sonstiges Weichen / LST	01:09:00
		18.10.201453	18.10.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störung / Ausfall von Anzeigen zur Zuglenkung / Überwachung Ausfall Leitsystem BZ	00:08:00
		18.12.201418	18.12.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	8	Signalstörung	00:15:00
		18.12.201431	18.12.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	7	14	Signalstörung	13:40:00
		19.02.201417	19.02.2014	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	00:16:00
		19.05.201464	19.05.2014	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:09:00
		19.05.201489	19.05.2014	Stuttgart Flughafen/Messe	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	17	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:19:00
		19.09.2014181	19.09.2014	Stuttgart Flughafen/Messe	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:06:00
		20.02.201471	20.02.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	15	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:11:00
		20.04.2014103	20.04.2014	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		20.07.201415	20.07.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	38	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	02:26:00
		20.10.2014123	20.10.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:50:00
		20.11.201453	20.11.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:03:00
		21.07.2014189	21.07.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:07:00
		22.03.201468	22.03.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	00:14:00
		22.06.201463	22.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		22.07.201471	22.07.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	17	117	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:59:00
		22.08.201421	22.08.2014	Filderstadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:24:00
		22.09.2014159	22.09.2014	Stuttgart Feuersee	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:06:00
		22.09.201418	22.09.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		23.03.2014135	23.03.2014	Stuttgart Stadt- mitte	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	24	95	Rotausleuchtung	04:35:00
		23.07.201421	23.07.2014	Stuttgart Feuersee	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	33	Rotausleuchtung	00:11:00
		23.07.2014269	23.07.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:11:00
		23.07.201461	23.07.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:02:00
		23.09.2014139	23.09.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:19:00
		23.09.2014281	23.09.2014	Stuttgart Flughafen/ Messe	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von ESTW- Technik	00:03:00
		23.12.2014112	23.12.2014	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:47:00
		23.12.2014145	23.12.2014	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:12:00
		23.12.2014148	23.12.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:09:00
		24.01.2014131	24.01.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:04:00
		24.05.201467	24.05.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:24:00
		24.06.2014110	24.06.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:10:00
		24.06.201444	24.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	31	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:07:00
		24.06.201450	24.06.2014	Stuttgart Feuersee	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	19	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:10:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		24.07.201498	24.07.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	13	Signalhaltfall	00:09:00
		24.08.201450	24.08.2014	Stuttgart Feuersee	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:08:00
		25.05.2014138	25.05.2014	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:05:00
		25.05.2014150	25.05.2014	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:03:00
		25.05.201478	25.05.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:02:00
		25.06.2014178	25.06.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	8	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:57:00
		25.09.2014169	25.09.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	20	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:15:00
		25.10.2014137	25.10.2014	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:02:00
		25.11.201435	25.11.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		25.12.201428	25.12.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	01:01:00
		25.12.20146	25.12.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:09:00
		26.05.2014144	26.05.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Rotausleuchtung	00:43:00
		26.06.2014204	26.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:34:00
		26.07.201458	26.07.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:03:00
		26.11.201417	26.11.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		26.12.201422	26.12.2014	Stuttgart Flughafen/Messe	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:33:00
		27.03.20142	27.03.2014	Oberaichen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	11	Rotausleuchtung	00:25:00
		27.05.2014166	27.05.2014	Stuttgart Stadt- mitte	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:02:00
		27.06.201456	27.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Sonstiges Weichen / LST	00:19:00
		27.06.201482	27.06.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	03:09:00
		27.08.201440	27.08.2014	Stuttgart Feuersee	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:11:00
		27.08.201460	27.08.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:09:00
		27.10.2014184	27.10.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:28:00
		27.10.2014231	27.10.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		27.10.201443	27.10.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	03:35:00
		27.11.2014133	27.11.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:03:00
		28.02.2014133	28.02.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:05:00
		28.02.201444	28.02.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:04:00
		28.03.2014156	28.03.2014	Stuttgart Feuersee	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:05:00
		28.08.201430	28.08.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	00:50:00
		28.12.2014137	28.12.2014	Filderstadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		29.03.20147	29.03.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:03:00
		29.04.2014135	29.04.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	24	186	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:06:00
		29.07.2014154	29.07.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:06:00
		29.07.201423	29.07.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:12:00
		29.08.2014194	29.08.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	11	Rotausleuchtung	01:29:00
		29.09.2014214	29.09.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	22	208	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:50:00
		29.10.2014150	29.10.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:04:00
		29.12.2014120	29.12.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	24	Störungen/Ausfall von Weichen	06:58:00
		29.12.2014276	29.12.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Rotausleuchtung	00:07:00
		30.01.201448	30.01.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	7	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:06:00
		30.04.2014197	30.04.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		30.05.2014123	30.05.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Signalhaltfall	00:03:00
		30.05.201432	30.05.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		30.06.2014170	30.06.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:04:00
		30.06.2014180	30.06.2014	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	15	74	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	02:15:00
		30.07.2014174	30.07.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:28:00
		30.07.201428	30.07.2014	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:25:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		30.11.201445	30.11.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:11:00
		30.12.2014270	30.12.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges - Leit- und Sicherungs- technik / Weichen	00:10:00
		31.03.2014145	31.03.2014	Stuttgart Stadt- mitte	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:16:00
		31.03.2014155	31.03.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	36	Rotausleuchtung	00:14:00
		31.05.201422	31.05.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		31.07.201437	31.07.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:10:00
		31.07.201441	31.07.2014	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalhaltfall	00:10:00
		31.10.2014174	31.10.2014	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:16:00
		18.09.201461	18.09.2014	Stuttgart-Vaihing- en	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	83	665	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:10:00
		26.03.201480	26.03.2014	Stuttgart-Vaihing- en	31	Bauarbeiten	keine Angaben	44	106	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperrpau- sen	07:00:00
		01.10.201484	01.10.2014	Stuttgart-Rohr	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	50	362	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahrbahn-, LST- und Oberleitungs- anlagen	04:11:00
		03.12.201432	03.12.2014	Stuttgart-Rohr	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	3	8	Anlagenstörung nach Beta-Arbei- ten	00:33:00
		08.09.201410	08.09.2014	Stuttgart Universi- tät	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	15	82	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Baublauf	02:15:00
		08.09.201419	08.09.2014	Stuttgart Schwabstraße	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	83	295	Anlagenstörung nach Beta-Arbei- ten	03:16:00
		13.10.2014230	13.10.2014	Stuttgart-Rohr	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	3	30	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahrbahn-, LST- und Oberleitungs- anlagen	04:12:00
		15.07.20148	15.07.2014	Stuttgart Schwabstraße	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	4	46	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahrbahn-, LST- und Oberleitungs- anlagen	04:58:00
		21.08.201412	21.08.2014	Stuttgart-Vaihing- en	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	14	84	Geplanter Zustand nicht erreicht	00:39:00
		24.10.2014111	24.10.2014	Stuttgart Hbf tief	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	123	593	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahrbahn-, LST- und Oberleitungs- anlagen	06:57:00

lfd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungsverursacher	Priorität der Störung			betroffene Objekt-gruppe	Störbe-stehens-zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebsstelle	VU	Code 20-32			Ver-ursacher	An-zahl Züge
10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	04.03.2014131	04.03.2014	Stuttgart Schwabstraße	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	19	60	Sonstige Ursachen	Oberleitungsanlagen	05:16:00
		13.04.201429	13.04.2014	Stuttgart Schwabstraße	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	17	118	Sonstige Ursachen	Oberleitungsanlagen	00:46:00
		01.01.2014139	01.01.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung		00:10:00
		01.07.2014232	01.07.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST		00:08:00
		01.08.2014242	01.08.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)		00:02:00
		02.04.2014169	02.04.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	15	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)		00:06:00
		02.09.2014163	02.09.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung		00:17:00
		03.02.201421	03.02.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)		00:08:00
		03.02.201451	03.02.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)		00:06:00
		03.04.201455	03.04.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	6	24	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)		00:56:00
		03.11.2014150	03.11.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)		00:09:00
		04.02.201417	04.02.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung		00:15:00
		04.02.201433	04.02.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)		00:05:00
		04.05.2014118	04.05.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung		00:10:00
		05.02.2014146	05.02.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	15	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)		00:33:00
		05.05.20143	05.05.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	12	Rotausleuchtung		00:42:00
		05.09.2014168	05.09.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST		00:12:00
		06.02.201426	06.02.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	17	Störungen / Ausfall Zugnummermeldeanlage		00:13:00
		06.05.2014159	06.05.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung		00:21:00
		06.12.2014123	06.12.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)		00:03:00
07.02.2014150	07.02.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	60	346	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST		01:04:00		
07.02.2014153	07.02.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	19	89	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)		00:51:00		
07.02.201433	07.02.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)		00:17:00		
07.02.201438	07.02.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	43	292	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST		00:21:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verur- sacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Ver- ursach- er
		07.12.201417	07.12.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:26:00
		08.02.201497	08.02.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	5	Rotausleuchtung	00:05:00
		08.03.201454	08.03.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:30:00
		08.07.201420	08.07.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	4	10	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:23:00
		08.12.201424	08.12.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	4	Signalhaltfall	00:11:00
		09.03.201494	09.03.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:39:00
		09.05.201444	09.05.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		09.12.201487	09.12.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	2	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:04:00
		10.03.2014132	10.03.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	7	26	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		10.03.2014143	10.03.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	4	10	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		10.06.2014119	10.06.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	5	21	Dringende Prüf- und Wartungsarbeiten ohne Betra	00:20:00
		10.10.2014158	10.10.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	2	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:06:00
		10.11.2014191	10.11.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	4	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:28:00
		11.03.201483	11.03.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	2	7	Rotausleuchtung	11:11:00
		11.04.2014163	11.04.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	4	35	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		11.06.20143	11.06.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		11.08.2014129	11.08.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	2	Störungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	00:02:00
		11.11.20145	11.11.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	2	7	Sonstiges Weichen / LST	00:25:00
		12.06.2014160	12.06.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		12.08.2014162	12.08.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		12.08.201438	12.08.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	3	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:20:00
		13.03.2014160	13.03.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	2	Rotausleuchtung	00:24:00
		13.03.2014253	13.03.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:39:00
		14.08.201465	14.08.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	2	Signalhaltfall	00:07:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verur- sacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Ver- ursa- cher
		14.11.2014183	14.11.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	3	14	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:27:00
		15.03.201411	15.03.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:40:00
		15.08.201440	15.08.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	3	14	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		15.09.2014165	15.09.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	2	16	Störung / Ausfall von Anzeigen zur Zuglenkung / Überwachung Ausfall Leit- system BZ	00:10:00
		16.05.201443	16.05.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	63	231	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	17:01:00
		16.05.201446	16.05.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	38	166	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:46:00
		16.07.2014205	16.07.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	2	Rotausleuchtung	00:08:00
		16.09.2014175	16.09.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	3	9	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:14:00
		16.10.201433	16.10.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	4	10	Rotausleuchtung	00:12:00
		16.12.20142	16.12.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	2	11	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:10:00
		17.01.2014190	17.01.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:20:00
		17.06.2014118	17.06.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	21	199	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:59:00
		17.06.201499	17.06.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:22:00
		17.12.201445	17.12.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	2	Signalstörung	00:08:00
		18.03.201447	18.03.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	2	8	Sonstiges Weichen / LST	01:09:00
		20.02.201471	20.02.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	5	15	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:11:00
		20.07.2014145	20.07.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		20.11.201453	20.11.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	2	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		21.01.2014207	21.01.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		21.06.201442	21.06.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:06:00
		21.08.2014116	21.08.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	3	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		22.12.201491	22.12.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	4	13	Störungen/Ausfall von Weichen	00:17:00
		23.12.2014148	23.12.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	4	12	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:09:00
		24.01.2014171	24.01.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	2	10	Rotausleuchtung	00:20:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung	Stö- rungs- verur- sacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebsstelle	Code 20-32			Ver- ursa- cher
		24.01.201420	24.01.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	12	42	Kabelschäden	00:51:00
		24.05.2014139	24.05.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		24.06.2014110	24.06.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		24.12.2014106	24.12.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	6	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:08:00
		25.09.2014169	25.09.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	4	20	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:15:00
		25.11.201435	25.11.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		25.12.201428	25.12.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	3	Signalstörung	01:01:00
		25.12.20146	25.12.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	2	Signalstörung	00:09:00
		26.03.201437	26.03.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	2	5	Sonstiges Weichen / LST	00:06:00
		26.06.2014125	26.06.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		27.06.2014152	27.06.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	12	47	Signalhaltfall	00:06:00
		27.12.2014111	27.12.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	3	7	Rotausleuchtung	00:03:00
		28.08.201430	28.08.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	2	5	Störungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	00:50:00
		29.05.20144	29.05.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	7	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		29.07.2014132	29.07.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	3	8	Sonstiges Weichen / LST	00:12:00
		29.12.2014276	29.12.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	2	10	Rotausleuchtung	00:07:00
		30.01.2014115	30.01.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	4	10	Rotausleuchtung	00:07:00
		30.03.201444	30.03.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	2	19	Sonstiges Weichen / LST	01:20:00
		30.04.2014197	30.04.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		30.05.201474	30.05.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	2	6	Rotausleuchtung	00:05:00
		30.11.201462	30.11.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	3	15	Rotausleuchtung	00:23:00
		30.12.2014218	30.12.2014	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	5	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:11:00
		30.12.2014270	30.12.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	6	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:10:00
		31.03.2014155	31.03.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	9	36	Rotausleuchtung	00:14:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verur- sacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Ver- ursa- cher
		31.05.201422	31.05.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	3	8	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		31.07.201437	31.07.2014	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Anga- ben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:10:00
		08.09.201419	08.09.2014	Stuttgart Schwabstraße	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Anga- ben	83	295	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	03:16:00
		15.07.20148	15.07.2014	Stuttgart Schwabstraße	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Anga- ben	4	46	Durch Baumaßnahmen verursachte Be- schädigung oder Störung an Fahrbahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	04:58:00

Ifd. Nr.	interne Angaben					Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Anzahl Züge		
11	Abschnitt Böblingen - Renningen (VZG 4870)	05.10.201495	05.10.2014	Böblingen	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	1	2	Sonstige Ursachen Oberleitungsanlagen	00:10:00
		11.02.201452	11.02.2014	Renningen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	2	8	Zug / GSMR-Handy nicht im Funk erreichbar (Netzversorgung)	00:05:00
		18.12.201444	18.12.2014	Renningen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	4	Zug/GSMR-Handy kein Netzempfang	00:04:00
		20.06.2014119	20.06.2014	Renningen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	4	Sonstiges Telekommunikationsanlagen	01:02:00
		23.09.2014113	23.09.2014	Maichingen Üst	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	2	Zug / GSMR-Handy nicht im Funk erreichbar (Netzversorgung)	00:05:00
		21.11.201481	21.11.2014	Böblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	5	Gleislagefehler	01:50:00
		23.05.2014153	23.05.2014	Böblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	8	Oberbaumangel	01:21:00
		28.04.201446	28.04.2014	Böblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	7	42	Isolierstoß defekt / gestört	02:02:00
		31.12.201445	31.12.2014	Böblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	28	203	Laschenbruch	02:59:00
		01.03.2014140	01.03.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	11	74	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	03:32:00
		01.06.2014114	01.06.2014	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		01.06.201445	01.06.2014	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	6	27	Rotausleuchtung	10:28:00
		01.10.2014167	01.10.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:16:00
		02.01.201438	02.01.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:05:00
		02.01.201474	02.01.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:28:00
		02.01.201485	02.01.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:05:00
		02.04.2014159	02.04.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		02.04.2014198	02.04.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		02.07.201427	02.07.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		02.09.2014174	02.09.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	9	Rotausleuchtung	00:23:00
		02.09.201476	02.09.2014	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:16:00
		03.02.201465	03.02.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		03.06.2014158	03.06.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:08:00
03.10.201456	03.10.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00		
03.11.201453	03.11.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:13:00		
04.01.201414	04.01.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:36:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe		Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32	Anzahl Züge	cVmin	
		04.03.201445	04.03.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	15	Rotausleuchtung	01:49:00
		04.04.2014194	04.04.2014	Maichingen Üst	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		04.07.2014134	04.07.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		04.07.201415	04.07.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	16	73	Rotausleuchtung	02:02:00
		04.08.201455	04.08.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:21:00
		04.09.2014128	04.09.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		04.09.201491	04.09.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		04.10.201473	04.10.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:02:00
		04.11.2014175	04.11.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:03:00
		04.11.2014239	04.11.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	15	Rotausleuchtung	00:20:00
		04.11.201433	04.11.2014	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	21	Rotausleuchtung	00:31:00
		05.03.201447	05.03.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:33:00
		05.03.201476	05.03.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:45:00
		05.07.201493	05.07.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:49:00
		05.10.201440	05.10.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:02:00
		06.01.2014100	06.01.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:46:00
		06.01.201444	06.01.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:21:00
		06.01.201481	06.01.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	60	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:02:00
		06.02.201419	06.02.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		06.02.201437	06.02.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		06.03.2014120	06.03.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	01:06:00
		06.05.2014110	06.05.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		06.07.20141	06.07.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		06.08.201439	06.08.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:11:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		07.03.201424	07.03.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	25	Rotausleuchtung	00:24:00
		07.03.201497	07.03.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
		07.05.2014211	07.05.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Störungen / Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:34:00
		07.05.2014251	07.05.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		07.05.201450	07.05.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		07.07.2014189	07.07.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		07.08.201443	07.08.2014	Maichingen Üst	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von ESTW-Tech- nik	00:03:00
		07.09.2014109	07.09.2014	Maichingen Üst	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		07.10.2014107	07.10.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	22	Arbeiten nach Arbeitsbuch	02:30:00
		08.02.201438	08.02.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:19:00
		08.06.2014172	08.06.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		08.07.2014198	08.07.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:13:00
		08.07.2014217	08.07.2014	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		08.09.201417	08.09.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:03:00
		09.01.201438	09.01.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		09.03.201415	09.03.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:10:00
		09.08.201481	09.08.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	17	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:25:00
		09.10.201476	09.10.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Arbeiten nach Arbeitsbuch	02:23:00
		10.02.2014137	10.02.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		10.02.2014139	10.02.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		10.04.2014149	10.04.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		10.04.2014171	10.04.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen / Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:07:00
		10.04.2014225	10.04.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Rotausleuchtung	00:13:00
		10.06.2014147	10.06.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von ESTW-Tech- nik	00:51:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		10.06.2014204	10.06.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		10.08.201421	10.08.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:04:00
		10.11.201460	10.11.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:13:00
		11.01.201434	11.01.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:05:00
		11.01.201452	11.01.2014	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	19	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:17:00
		11.01.201455	11.01.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	24	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:46:00
		11.03.2014102	11.03.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	15	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:49:00
		11.03.201485	11.03.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:41:00
		11.05.201478	11.05.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		11.07.2014139	11.07.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		11.07.2014189	11.07.2014	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		11.10.2014144	11.10.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	13	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		12.01.201454	12.01.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Rotausleuchtung	00:48:00
		12.02.2014198	12.02.2014	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		12.03.2014174	12.03.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	15	39	Rotausleuchtung	02:43:00
		12.05.2014160	12.05.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		12.08.2014206	12.08.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:44:00
		12.08.2014207	12.08.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:15:00
		12.09.201418	12.09.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:29:00
		12.10.2014115	12.10.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Rotausleuchtung	01:37:00
		12.10.201432	12.10.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		12.11.201491	12.11.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:04:00
		13.02.2014126	13.02.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:06:00
		13.02.2014211	13.02.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		13.03.2014222	13.03.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		13.03.201480	13.03.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		13.09.201435	13.09.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:17:00
		13.10.2014156	13.10.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		13.11.2014132	13.11.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		13.11.2014180	13.11.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:22:00
		14.01.2014126	14.01.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		14.04.2014155	14.04.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		14.05.2014177	14.05.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		14.09.2014120	14.09.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	15	Rotausleuchtung	01:39:00
		14.10.2014101	14.10.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		14.10.2014135	14.10.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00
		14.12.201489	14.12.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		14.12.201492	14.12.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	23	Störungen/Ausfall von ESTW-Technik	02:26:00
		15.01.2014118	15.01.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		15.02.201427	15.02.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:40:00
		15.03.201449	15.03.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	44	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:23:00
		15.04.2014200	15.04.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:19:00
		15.04.201465	15.04.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		15.05.201457	15.05.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	26	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:20:00
		15.08.20141	15.08.2014	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		15.09.2014100	15.09.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	05:33:00
		15.09.201414	15.09.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	8	Rotausleuchtung	02:13:00
		15.09.2014204	15.09.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:16:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		15.11.2014144	15.11.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		15.12.201466	15.12.2014	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:05:00
		16.02.201462	16.02.2014	Maichingen Üst	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		16.04.2014210	16.04.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:17:00
		16.09.2014141	16.09.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:46:00
		16.09.201421	16.09.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	33	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	05:41:00
		16.11.201447	16.11.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:06:00
		17.01.2014185	17.01.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	14	Rotausleuchtung	01:01:00
		17.01.201462	17.01.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:23:00
		17.05.2014133	17.05.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	44	Rotausleuchtung	03:38:00
		17.09.2014130	17.09.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	15	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:33:00
		17.10.201475	17.10.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:07:00
		18.03.20145	18.03.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		18.03.201457	18.03.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:27:00
		18.04.20147	18.04.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	13	Rotausleuchtung	00:19:00
		18.10.201416	18.10.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Rotausleuchtung	02:33:00
		18.12.2014122	18.12.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	13	Rotausleuchtung	00:28:00
		19.04.201413	19.04.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		19.06.20142	19.06.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		19.08.2014143	19.08.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:08:00
		19.09.2014110	19.09.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:13:00
		19.11.2014233	19.11.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Sonstiges Weichen / LST	01:03:00
		20.02.2014116	20.02.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:32:00
		20.03.2014134	20.03.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	24	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:18:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		20.05.2014182	20.05.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	18	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:02:00
		20.05.201420	20.05.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:13:00
		20.06.2014107	20.06.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		20.08.2014162	20.08.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		20.10.201413	20.10.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	21	Rotausleuchtung	04:16:00
		20.10.2014242	20.10.2014	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:10:00
		20.11.201420	20.11.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		21.01.2014138	21.01.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	19	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:45:00
		21.04.201434	21.04.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:02:00
		21.05.2014142	21.05.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		21.07.2014243	21.07.2014	Maichingen Üst	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		21.08.2014111	21.08.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		21.09.2014144	21.09.2014	Maichingen Üst	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:04:00
		21.09.201444	21.09.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		21.10.2014143	21.10.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:04:00
		21.10.2014204	21.10.2014	Maichingen Üst	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	16	101	Störungen / Ausfall von ESTW-Tech- nik	05:31:00
		21.11.201424	21.11.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:05:00
		22.02.2014100	22.02.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		22.02.2014106	22.02.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:34:00
		22.04.2014177	22.04.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		22.04.201454	22.04.2014	Maichingen Üst	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:14:00
		22.07.201426	22.07.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	16	52	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	07:40:00
		22.10.2014160	22.10.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	01:07:00
		22.10.2014316	22.10.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		22.11.2014104	22.11.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:18:00
		22.11.201446	22.11.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		23.01.2014108	23.01.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalhaltfall	00:16:00
		23.01.201494	23.01.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:16:00
		23.02.2014124	23.02.2014	Magstadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:54:00
		23.05.2014177	23.05.2014	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Rotausleuchtung	06:40:00
		23.06.201486	23.06.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:34:00
		23.08.2014133	23.08.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		23.09.2014125	23.09.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von ESTW-Tech- nik	00:04:00
		24.01.201485	24.01.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:19:00
		24.02.201475	24.02.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:28:00
		24.04.2014158	24.04.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Rotausleuchtung	01:11:00
		24.05.2014141	24.05.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:07:00
		24.06.201430	24.06.2014	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		24.11.2014129	24.11.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:56:00
		24.12.201413	24.12.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	11	Rotausleuchtung	00:11:00
		25.02.2014137	25.02.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:06:00
		25.02.2014154	25.02.2014	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		25.03.2014143	25.03.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		25.04.2014105	25.04.2014	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		25.06.2014108	25.06.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen Ansteuerung von Weichen	01:05:00
		25.08.201457	25.08.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	00:41:00
		25.09.2014187	25.09.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		25.10.201453	25.10.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	16	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:28:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		26.01.201483	26.01.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		26.03.2014100	26.03.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:20:00
		26.03.201490	26.03.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:15:00
		26.05.201432	26.05.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		26.09.2014174	26.09.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:19:00
		26.10.201468	26.10.2014	Maichingen Üst	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:28:00
		26.12.20143	26.12.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:03:00
		27.02.2014242	27.02.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:18:00
		27.02.201489	27.02.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:05:00
		27.04.20143	27.04.2014	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		27.07.201497	27.07.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		27.07.201498	27.07.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Sonstiges Weichen / LST	00:32:00
		27.10.2014122	27.10.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:28:00
		28.07.201472	28.07.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:13:00
		28.10.2014201	28.10.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:21:00
		28.12.2014150	28.12.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	20	Rotausleuchtung	05:43:00
		28.12.2014299	28.12.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:04:00
		29.03.2014126	29.03.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:13:00
		29.04.2014210	29.04.2014	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		29.05.201440	29.05.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		29.08.2014178	29.08.2014	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:03:00
		29.09.2014153	29.09.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		29.09.201472	29.09.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:02:00
		29.10.2014137	29.10.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:49:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge	cVmin
		29.12.2014	11	29.12.2014	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	18	Signalstörung	02:10:00
		29.12.2014	126	29.12.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Störungen/Ausfall von Weichen	00:08:00
		30.04.2014	1486	30.04.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00
		30.04.2014	1493	30.04.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:24:00
		30.07.2014	14112	30.07.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:20:00
		30.08.2014	1425	30.08.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:06:00
		30.11.2014	1417	30.11.2014	Maichingen Üst	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:08:00
		30.12.2014	1410	30.12.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	01:06:00
		30.12.2014	14267	30.12.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	01:00:00
		31.01.2014	14179	31.01.2014	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		31.01.2014	14212	31.01.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:20:00
		31.01.2014	1482	31.01.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		31.03.2014	1447	31.03.2014	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:57:00
		02.04.2014	1495	02.04.2014	Böblingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	8	34	Fehler bei der Arbeitsausführung	02:34:00
		13.02.2014	1498	13.02.2014	Renningen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	3	21	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:11:00
		18.07.2014	142	18.07.2014	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	1	8	Verdacht auf Störungen an Infrastruk- turanlagen des Netzes ohne Befund	00:08:00
		24.06.2014	14167	24.06.2014	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	1	4	Verdacht auf Störungen an Infrastruk- turanlagen des Netzes ohne Befund	00:08:00
		01.11.2014	1436	01.11.2014	Renningen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	18:00:00
		01.11.2014	1439	01.11.2014	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	8	36	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:00:00
		02.03.2014	147	02.03.2014	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	22	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:00:00
		04.03.2014	1412	04.03.2014	Renningen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:59:00
		08.04.2014	1493	08.04.2014	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	12	45	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	08:00:00
		10.10.2014	1415	10.10.2014	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		14.06.2014	1417	14.06.2014	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	11:00:00
		16.03.2014	14144	16.03.2014	Renningen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	12	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:05:00
		19.07.2014	148	19.07.2014	Renningen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	16	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		25.11.2014	149	25.11.2014	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	10	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		17.04.2014	143	17.04.2014	Renningen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	4	36	Durch Baumaßnahmen verursachte Be- schädigung oder Störung an Fahrbahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	02:01:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursacher
12	Abschnitt Back- ang. - Waiblingen (VZG 4930)	11.05.201444	11.05.2014	Waiblingen	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	1	3	Sonstige Ursachen Oberleitungsanlagen	00:29:00
		24.12.201410	24.12.2014	Waiblingen	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	1	3	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:24:00
		02.07.201441	02.07.2014	Backnang	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	4	Notrufgeber kann nicht ermittelt werden	00:05:00
		08.04.201416	08.04.2014	Backnang	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	2	Störung im GSMR-Netz	00:03:00
		03.04.2014126	03.04.2014	Winnenden	22	Bauwerke	keine Angaben	7	22	Tunnel- oder Brückenschaden	15:13:00
		03.09.201485	03.09.2014	Winnenden	23	Fahrbahn	keine Angaben	29	64	Gleislagefehler	02:18:00
		05.07.2014124	05.07.2014	Backnang	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	15	Gleislagefehler	19:53:00
		05.10.201451	05.10.2014	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	8	25	Gleislagefehler	04:51:00
		08.10.201472	08.10.2014	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Isolierstoß defekt / gestört	00:06:00
		11.09.201490	11.09.2014	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	6	21	Oberbaumangel	02:57:00
		15.09.201487	15.09.2014	Neustadt- Hohenacker	23	Fahrbahn	keine Angaben	14	114	Isolierstoß defekt / gestört	03:01:00
		18.05.201457	18.05.2014	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	8	Isolierstoß defekt / gestört	01:00:00
		18.09.20145	18.09.2014	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Isolierstoß defekt / gestört	00:10:00
		22.06.201445	22.06.2014	Winnenden	23	Fahrbahn	keine Angaben	58	221	Gleislagefehler	03:10:00
		23.10.2014133	23.10.2014	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Gleislagefehler	01:36:00
		23.10.201450	23.10.2014	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	18	Isolierstoß defekt / gestört	01:33:00
		24.10.2014135	24.10.2014	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	10	64	Isolierstoß defekt / gestört	02:59:00
		01.03.2014161	01.03.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:45:00
		01.04.2014275	01.04.2014	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	2	Rotausleuchtung	01:02:00
		01.05.2014132	01.05.2014	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	17	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:59:00
		01.07.2014158	01.07.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	15	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	03:17:00
		01.09.2014119	01.09.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		01.10.2014284	01.10.2014	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:32:00
01.11.201449	01.11.2014	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	18	Rotausleuchtung	00:26:00		
02.07.2014110	02.07.2014	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Rotausleuchtung	00:16:00		
02.09.2014106	02.09.2014	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	02:15:00		
02.09.201490	02.09.2014	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:41:00		
02.12.201483	02.12.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	13	Sonstiges Weichen / LST	00:27:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe		Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32	Verursa- cher	Anzahl Züge	
		03.05.201496	03.05.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Sonstiges Weichen / LST	01:13:00
		03.09.2014111	03.09.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	18	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:40:00
		03.10.2014103	03.10.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:10:00
		04.04.2014115	04.04.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		04.06.2014240	04.06.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Rotausleuchtung	02:43:00
		04.09.201475	04.09.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	16	Rotausleuchtung	02:04:00
		04.10.2014125	04.10.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	8	Störungen Ansteuerung von Weichen	01:30:00
		05.02.2014179	05.02.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalhaltfall	00:23:00
		05.04.2014160	05.04.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	28	Rotausleuchtung	00:48:00
		05.06.201462	05.06.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Dringende Prüf- und Wartungsarbeiten ohne Betra	00:05:00
		05.11.2014203	05.11.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		06.06.201477	06.06.2014	Neustadt- Hohenacker	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:21:00
		07.01.201461	07.01.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:22:00
		07.01.201494	07.01.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Dringende Prüf- und Wartungsarbeiten ohne Betra	00:09:00
		07.02.2014148	07.02.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	58	Sonstiges Weichen / LST	00:40:00
		07.02.2014178	07.02.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:03:00
		07.08.2014196	07.08.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:44:00
		07.12.201448	07.12.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:14:00
		08.01.201469	08.01.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:48:00
		08.07.2014145	08.07.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:19:00
		08.07.2014179	08.07.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:09:00
		08.09.2014144	08.09.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:33:00
		08.11.201461	08.11.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	13	Rotausleuchtung	05:13:00
		09.01.201448	09.01.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Störungen Ansteuerung von Weichen	02:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		09.02.2014121	09.02.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:45:00
		09.04.2014101	09.04.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		09.05.2014177	09.05.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	38	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:31:00
		09.06.20142	09.06.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		09.09.201442	09.09.2014	Neustadt- Hohena- cker	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	15	Rotausleuchtung	00:26:00
		09.10.201470	09.10.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:06:00
		10.01.2014113	10.01.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:10:00
		10.03.2014102	10.03.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	23	Sonstiges Weichen / LST	00:35:00
		10.04.201481	10.04.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:12:00
		10.07.201423	10.07.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	21	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	06:13:00
		10.09.2014220	10.09.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	16	Störungen Ansteuerung von Weichen	08:10:00
		10.12.2014149	10.12.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalhaltfall	00:09:00
		11.06.201442	11.06.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:20:00
		11.07.2014109	11.07.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	16	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:27:00
		11.09.201483	11.09.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	14	Rotausleuchtung	02:48:00
		11.10.201445	11.10.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	01:40:00
		12.04.2014127	12.04.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:11:00
		12.04.201437	12.04.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:35:00
		12.06.201422	12.06.2014	Neustadt- Hohena- cker	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Rotausleuchtung	01:33:00
		12.06.201467	12.06.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	19	Rotausleuchtung	00:31:00
		12.09.2014113	12.09.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:08:00
		13.02.2014132	13.02.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:16:00
		13.03.2014242	13.03.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:00:00
		13.09.2014130	13.09.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		14.01.201485	14.01.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	23	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:58:00
		14.05.201461	14.05.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	00:28:00
		15.04.2014153	15.04.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:06:00
		16.03.2014143	16.03.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	30	Rotausleuchtung	00:12:00
		17.01.2014145	17.01.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	23	Rotausleuchtung	02:29:00
		17.03.201465	17.03.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:51:00
		17.09.2014113	17.09.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:17:00
		17.11.2014143	17.11.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:06:00
		18.03.2014124	18.03.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	34	Sonstiges Weichen / LST	00:33:00
		18.09.201423	18.09.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:07:00
		19.04.2014107	19.04.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	01:06:00
		19.05.2014102	19.05.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	15	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:36:00
		19.05.201441	19.05.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		19.05.201473	19.05.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:24:00
		19.07.201454	19.07.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	31	Signalhaltfall	02:58:00
		19.11.201447	19.11.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:07:00
		19.12.2014164	19.12.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:06:00
		20.02.201459	20.02.2014	Neustadt- Hohena- cker	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:07:00
		20.04.201411	20.04.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		20.05.2014104	20.05.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	51	Rotausleuchtung	04:59:00
		20.05.201484	20.05.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Rotausleuchtung	00:29:00
		20.09.2014146	20.09.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	15:55:00
		20.09.201456	20.09.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		21.01.2014120	21.01.2014	Neustadt- Hohena- cker	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:11:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		21.01.201470	21.01.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:09:00
		22.01.201449	22.01.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	14	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:52:00
		22.04.2014100	22.04.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:32:00
		22.05.201461	22.05.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	00:09:00
		22.05.201488	22.05.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Sonstiges Weichen / LST	01:43:00
		22.07.2014159	22.07.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	02:05:00
		22.07.2014219	22.07.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Rotausleuchtung	00:25:00
		22.08.201431	22.08.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:26:00
		22.09.2014139	22.09.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:15:00
		22.11.201443	22.11.2014	Nellmers- bach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Rotausleuchtung	00:16:00
		22.12.2014117	22.12.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:46:00
		23.01.2014157	23.01.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:07:00
		23.05.201452	23.05.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		24.04.2014222	24.04.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	00:48:00
		24.04.2014232	24.04.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		24.04.201458	24.04.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	03:32:00
		24.05.2014193	24.05.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		24.11.2014138	24.11.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	18	Sonstiges Weichen / LST	01:02:00
		24.11.2014189	24.11.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	16	Rotausleuchtung	01:10:00
		25.03.2014112	25.03.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		25.04.2014260	25.04.2014	Maubach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	16	Rotausleuchtung	00:17:00
		25.04.2014277	25.04.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		25.04.201490	25.04.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Kommandostörung	00:03:00
		25.08.201430	25.08.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	36	Rotausleuchtung	02:58:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		25.10.201480	25.10.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:08:00
		25.11.201415	25.11.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	26	Rotausleuchtung	01:24:00
		26.02.201450	26.02.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:02:00
		26.03.2014115	26.03.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Rotausleuchtung	01:05:00
		26.04.2014128	26.04.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		26.04.201446	26.04.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:04:00
		26.05.2014131	26.05.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:11:00
		26.08.201459	26.08.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	18	Rotausleuchtung	00:25:00
		27.06.2014171	27.06.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:18:00
		27.11.201475	27.11.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	1	Rotausleuchtung	00:31:00
		27.12.20143	27.12.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	16	Störungen/Ausfall von Weichen	00:52:00
		27.12.201436	27.12.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	25	Störungen/Ausfall Weichenheizungen	08:15:00
		27.12.20146	27.12.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung	00:07:00
		28.09.201444	28.09.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	05:11:00
		28.10.2014175	28.10.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:12:00
		29.12.2014188	29.12.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:04:00
		30.04.2014106	30.04.2014	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:14:00
		30.10.2014252	30.10.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:03:00
		31.08.201426	31.08.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Kommandostörung	00:04:00
		31.10.2014172	31.10.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:11:00
		31.10.2014184	31.10.2014	Winnen- den	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	156	Fernsteuerung gestört / ausgefallen	03:18:00
		17.10.201473	17.10.2014	Winnen- den	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	4	Mitarbeiter fehlt, nicht eingeteilt, nicht erreichbar	00:09:00
		28.01.201475	28.01.2014	Winnen- den	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	5	30	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:51:00
		02.10.2014188	02.10.2014	Maubach	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	5	105	Verdacht auf Störungen an Infrastruk- turanlagen des Netzes ohne Befund	02:06:00
		23.06.2014123	23.06.2014	Winnen- den	30	Mängellang- samfahrstelle	keine Angaben	9	25	Langsamfahrstellen wegen mangelhaf- tem bzw. schlechtem Anlagenzustand mit La-Eintrag	16:30:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32		Anzahl Züge	cVmin		
		01.01.201470	01.01.2014	Winnen- den	31	Bauarbeiten	keine Angaben	204	416	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	00:04:00
		01.02.20145	01.02.2014	Winnen- den	31	Bauarbeiten	keine Angaben	113	234	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	23:55:00
		01.03.201464	01.03.2014	Winnen- den	31	Bauarbeiten	keine Angaben	135	263	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	23:59:00
		01.04.201455	01.04.2014	Winnen- den	31	Bauarbeiten	keine Angaben	95	182	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	23:59:00
		01.05.201440	01.05.2014	Winnen- den	31	Bauarbeiten	keine Angaben	130	263	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	23:59:00
		06.07.201417	06.07.2014	Winnen- den	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	11	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	03:00:00
		07.04.2014220	07.04.2014	Waiblin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	141	352	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	14:00:00
		07.07.2014237	07.07.2014	Waiblin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	8	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	13:00:00
		16.10.201423	16.10.2014	Backnang	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	10:00:00
		20.03.201412	20.03.2014	Waiblin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	12:00:00
		25.09.20143	25.09.2014	Winnen- den	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpausen	09:51:00
		01.04.201498	01.04.2014	Winnen- den	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	7	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:21:00
		04.09.201430	04.09.2014	Waiblin- gen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	10	30	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	00:35:00
		08.08.201494	08.08.2014	Waiblin- gen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	4	18	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	04:23:00
		12.01.201417	12.01.2014	Winnen- den	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	6	40	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanlagen	13:03:00
		22.10.201437	22.10.2014	Waiblin- gen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	5	19	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	01:15:00
		29.08.2014106	29.08.2014	Waiblin- gen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	14	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	00:25:00
		29.11.201420	29.11.2014	Backnang	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	2	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:14:00
		30.09.2014229	30.09.2014	Waiblin- gen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	7	57	Sonstiges Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	05:42:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				VU	Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehenszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle				Anzahl Züge	cVmin		
13	Abschnitt Backnang - Ludwigsburg (VZG 4931)	06.07.2014182	06.07.2014	Ludwigsburg	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	1	2	Sonstige Ursachen Oberleitungsanlagen	00:02:00
		07.08.201441	07.08.2014	Benningen (Neckar)	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	2	5	Sonstige Ursachen Oberleitungsanlagen	00:28:00
		14.07.201454	14.07.2014	Freiberg (Neckar)	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	1	2	Sonstige Ursachen Oberleitungsanlagen	00:02:00
		24.02.2014105	24.02.2014	Benningen (Neckar)	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	3	6	Sonstige Ursachen Oberleitungsanlagen	01:19:00
		02.07.201441	02.07.2014	Backnang	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	4	Notrufgeber kann nicht ermittelt werden	00:05:00
		03.03.2014112	03.03.2014	Ludwigsburg	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	8	13	HOA / FBOA gestört	03:18:00
		08.04.201416	08.04.2014	Backnang	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	2	Störung im GSMR-Netz	00:03:00
		21.09.201464	21.09.2014	Marbach (Neckar)	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	16	Ortsfeste Zugfunkanlagen gestört	00:32:00
		02.09.2014122	02.09.2014	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Gleislagefehler	00:09:00
		05.02.201456	05.02.2014	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Schienenbruch	00:23:00
		05.07.2014124	05.07.2014	Backnang	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	15	Gleislagefehler	19:53:00
		07.07.201429	07.07.2014	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	6	16	Isolierstoß defekt / gestört	01:25:00
		08.10.2014153	08.10.2014	Burgstall (Murr)	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Betriebliche Anordnung Fahrweg betreffend	23:59:00
		09.07.201478	09.07.2014	Favoritepark	23	Fahrbahn	keine Angaben	40	152	Schienenfehler	17:52:00
		10.06.2014163	10.06.2014	Marbach (Neckar)	23	Fahrbahn	keine Angaben	16	52	Gleislagefehler	16:35:00
		11.06.2014181	11.06.2014	Kirchberg (Murr)	23	Fahrbahn	keine Angaben	14	29	Gleislagefehler	13:29:00
		12.03.201494	12.03.2014	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	7	Isolierstoß defekt / gestört	00:26:00
		12.09.201428	12.09.2014	Benningen (Neckar)	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	6	Isolierstoß defekt / gestört	00:43:00
		17.11.2014137	17.11.2014	Burgstall (Murr)	23	Fahrbahn	keine Angaben	20	71	Gleislagefehler	19:56:00
		17.11.2014138	17.11.2014	Kirchberg (Murr)	23	Fahrbahn	keine Angaben	22	89	Gleislagefehler	13:19:00
		22.05.2014232	22.05.2014	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Isolierstoß defekt / gestört	00:43:00
		26.02.2014181	26.02.2014	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	4	Isolierstoß defekt / gestört	00:09:00
		26.11.201476	26.11.2014	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	11	Gleislagefehler	01:13:00
		27.11.2014112	27.11.2014	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	26	Isolierstoß defekt / gestört	00:36:00
		27.12.201455	27.12.2014	Marbach (Neckar)	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	12	Isolierstoß defekt/gestört	0,0625
		01.04.2014280	01.04.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	17	Fernsteuerung gestört / ausgefallen	00:54:00
		01.07.2014158	01.07.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	15	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	03:17:00
		01.09.2014119	01.09.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		02.05.2014104	02.05.2014	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	9	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	01:22:00
		02.05.201412	02.05.2014	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	00:12:00
02.10.2014212	02.10.2014	Benningen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mechanisch / elektrisch)	00:05:00		



lfd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe		Störbe- stehszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32	Anzahl Züge	cVmin	
		02.10.201486	02.10.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Signalhaltfall	00:17:00
		02.12.201483	02.12.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	13	Sonstiges Weichen / LST	00:27:00
		03.02.2014123	03.02.2014	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Fernsteuerung gestört / ausgefallen	00:04:00
		03.03.2014141	03.03.2014	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:02:00
		03.06.2014100	03.06.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:40:00
		03.06.2014155	03.06.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	13	Rotausleuchtung	01:26:00
		03.07.201426	03.07.2014	Benningen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:20:00
		03.07.201489	03.07.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:07:00
		03.09.2014158	03.09.2014	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	15	Sonstiges Weichen / LST	01:46:00
		03.09.201482	03.09.2014	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalhaltfall	00:06:00
		03.10.2014103	03.10.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:10:00
		04.03.2014158	04.03.2014	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:45:00
		04.04.2014125	04.04.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		04.04.2014131	04.04.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:16:00
		04.04.2014186	04.04.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:55:00
		04.04.2014212	04.04.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:03:00
		04.06.2014240	04.06.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Rotausleuchtung	02:43:00
		04.07.201483	04.07.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:06:00
		04.08.2014224	04.08.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	00:04:00
		04.09.2014148	04.09.2014	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:09:00
		05.05.2014189	05.05.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:45:00
		05.06.2014125	05.06.2014	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:03:00
		05.06.201429	05.06.2014	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:03:00
		05.06.201462	05.06.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Dringende Prüf- und Wartungsarbei- ten ohne Beta	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe		Störbe- stehenszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32	Anzahl Züge	cVmin	
		06.03.2014227	06.03.2014	Benningen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	00:11:00
		06.08.201418	06.08.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	01:40:00
		06.12.201437	06.12.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Störungen / Ausfall Zugnummern- meldeanlage	04:10:00
		07.01.201494	07.01.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Dringende Prüf- und Wartungsarbei- ten ohne Betra	00:09:00
		07.04.201493	07.04.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:25:00
		07.05.2014103	07.05.2014	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:46:00
		07.05.2014116	07.05.2014	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	17	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	07:42:00
		07.05.2014131	07.05.2014	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		07.08.2014196	07.08.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:44:00
		07.10.2014129	07.10.2014	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	27	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:15:00
		07.10.2014208	07.10.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:04:00
		07.10.201459	07.10.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	28	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:41:00
		07.12.201448	07.12.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:14:00
		08.02.2014115	08.02.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	27	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	02:24:00
		08.06.2014140	08.06.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalhaltfall	00:09:00
		08.07.2014179	08.07.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:09:00
		08.07.20144	08.07.2014	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	18	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	02:59:00
		08.09.201485	08.09.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:25:00
		08.10.201499	08.10.2014	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	36	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	03:12:00
		09.01.201448	09.01.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	02:05:00
		09.02.201461	09.02.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:03:00
		09.04.2014101	09.04.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		09.04.201427	09.04.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
		09.06.2014288	09.06.2014	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	23	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:35:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		09.07.2014116	09.07.2014	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:48:00
		09.07.2014231	09.07.2014	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:07:00
		09.08.2014118	09.08.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:07:00
		09.08.201436	09.08.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:30:00
		10.01.2014153	10.01.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	36	Rotausleuchtung	00:33:00
		10.03.201487	10.03.2014	Benningen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	03:10:00
		10.04.2014139	10.04.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		10.09.2014165	10.09.2014	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	25	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:19:00
		10.09.2014220	10.09.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	16	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	08:10:00
		11.06.2014210	11.06.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	15	Rotausleuchtung	00:17:00
		11.09.2014120	11.09.2014	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	02:45:00
		11.10.201445	11.10.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges Weichen / LST	01:40:00
		11.12.2014127	11.12.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	22	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:30:00
		12.01.2014112	12.01.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	02:27:00
		12.06.2014134	12.06.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	03:03:00
		12.07.2014112	12.07.2014	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:06:00
		12.09.2014155	12.09.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	18	Rotausleuchtung	00:54:00
		12.09.2014163	12.09.2014	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:03:00
		13.01.2014181	13.01.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:30:00
		13.02.201451	13.02.2014	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:31:00
		13.05.2014124	13.05.2014	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Rotausleuchtung	00:36:00
		13.06.2014151	13.06.2014	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:02:00
		13.06.2014199	13.06.2014	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	18	Rotausleuchtung	00:23:00
		13.08.201438	13.08.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen / Ausfall Zugnummern- meldeanlage	00:56:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		13.09.2014130	13.09.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		13.11.201486	13.11.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall Zugnummern- meldeanlage	00:03:00
		14.01.201485	14.01.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	23	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:58:00
		15.02.2014123	15.02.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Rotausleuchtung	00:10:00
		15.03.2014103	15.03.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:08:00
		15.04.2014122	15.04.2014	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:15:00
		15.04.2014150	15.04.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalhaltfall	00:25:00
		15.10.2014119	15.10.2014	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:03:00
		15.11.201436	15.11.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	85	Sonstiges Weichen / LST	01:30:00
		16.04.2014162	16.04.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:05:00
		16.11.2014115	16.11.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Rotausleuchtung	00:09:00
		16.11.201479	16.11.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:29:00
		17.01.201448	17.01.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	19	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:18:00
		17.03.201465	17.03.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	03:51:00
		17.04.2014136	17.04.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:11:00
		17.04.2014194	17.04.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	31	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:49:00
		17.05.201465	17.05.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	02:14:00
		17.08.20143	17.08.2014	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalhaltfall	00:14:00
		17.09.2014113	17.09.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:17:00
		17.09.201469	17.09.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	14	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:15:00
		17.09.201495	17.09.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Weichenüberprüfung gem. Arbeits- bucheintrag	01:33:00
		17.11.2014143	17.11.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:06:00
		17.11.2014155	17.11.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	3	Rotausleuchtung	00:04:00
		18.04.201477	18.04.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe-ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		18.05.2014152	18.05.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:03:00
		18.05.201493	18.05.2014	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	19	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	02:23:00
		18.08.2014117	18.08.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Rotausleuchtung	00:09:00
		18.09.2014122	18.09.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:05:00
		18.09.201423	18.09.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:07:00
		18.09.201445	18.09.2014	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Kommandostörung	00:18:00
		19.05.201441	19.05.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges Weichen / LST	00:05:00
		19.09.2014111	19.09.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	01:10:00
		19.09.20144	19.09.2014	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:51:00
		20.03.201497	20.03.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	00:04:00
		20.04.2014111	20.04.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Fernsteuerung gestört / ausgefallen	00:03:00
		20.04.201469	20.04.2014	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:47:00
		20.05.2014152	20.05.2014	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	32	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	02:04:00
		20.06.201475	20.06.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:07:00
		20.09.201456	20.09.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges Weichen / LST	00:13:00
		21.01.2014145	21.01.2014	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00
		21.01.2014173	21.01.2014	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:06:00
		21.02.2014144	21.02.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	9	Rotausleuchtung	00:56:00
		21.02.201435	21.02.2014	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	03:51:00
		21.09.201412	21.09.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	00:09:00
		21.09.201454	21.09.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	01:14:00
		21.10.2014149	21.10.2014	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Kommandostörung	00:35:00
		21.10.2014257	21.10.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	22	Rotausleuchtung	02:53:00
		21.11.2014212	21.11.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	28	Fernsteuerung gestört / ausgefallen	03:07:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe		Störbe- stehenszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32	Anzahl Züge	cVmin	
		22.01.2014159	22.01.2014	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:03:00
		22.01.201452	22.01.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:16:00
		22.04.20146	22.04.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:03:00
		22.07.2014244	22.07.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:06:00
		22.08.201431	22.08.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:26:00
		22.08.201446	22.08.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:05:00
		22.09.2014107	22.09.2014	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:06:00
		22.09.2014139	22.09.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	01:15:00
		22.11.2014135	22.11.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	08:05:00
		22.11.201424	22.11.2014	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Kommandostörung	00:05:00
		22.11.201469	22.11.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	49	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	03:01:00
		22.12.2014117	22.12.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:46:00
		22.12.201465	22.12.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:24:00
		23.01.2014157	23.01.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:07:00
		23.02.2014119	23.02.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalhaltfall	00:12:00
		23.03.201473	23.03.2014	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	02:08:00
		23.05.201452	23.05.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:02:00
		23.07.201420	23.07.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	30	Rotausleuchtung	06:24:00
		23.07.2014202	23.07.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:05:00
		23.07.2014244	23.07.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	10:02:00
		23.10.201433	23.10.2014	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:30:00
		23.12.2014109	23.12.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	2	Signalstörung	00:20:00
		24.04.201458	24.04.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	03:32:00
		24.05.2014193	24.05.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		24.06.201472	24.06.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	00:13:00
		24.06.201478	24.06.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	21	Fernsteuerung gestört / ausgefallen	01:25:00
		24.07.2014144	24.07.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	19	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:20:00
		24.11.2014138	24.11.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	18	Sonstiges Weichen / LST	01:02:00
		24.11.2014189	24.11.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	16	Rotausleuchtung	01:10:00
		24.12.201487	24.12.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:08:00
		25.03.2014112	25.03.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:02:00
		25.03.2014239	25.03.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:11:00
		25.04.2014131	25.04.2014	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	13	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	03:53:00
		25.04.201490	25.04.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Kommandostörung	00:03:00
		25.06.2014102	25.06.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	33	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:45:00
		25.06.2014175	25.06.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:39:00
		25.08.201430	25.08.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	36	Rotausleuchtung	02:58:00
		25.10.2014159	25.10.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Rotausleuchtung	00:39:00
		25.11.201415	25.11.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	26	Rotausleuchtung	01:24:00
		25.11.201416	25.11.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	9	Rotausleuchtung	01:45:00
		26.02.201437	26.02.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:10:00
		26.03.2014114	26.03.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges Weichen / LST	00:04:00
		26.03.2014178	26.03.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Kommandostörung	00:01:00
		26.04.2014128	26.04.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:04:00
		26.04.201446	26.04.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:04:00
		26.04.201487	26.04.2014	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:04:00
		26.05.2014131	26.05.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:11:00
		26.08.201443	26.08.2014	Benningen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Fernsteuerung gestört / ausgefallen	00:26:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		26.11.201473	26.11.2014	Favorit- park	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	01:29:00
		27.01.201424	27.01.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	21	85	Sonstiges Weichen / LST	01:38:00
		27.09.2014138	27.09.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	00:39:00
		27.11.2014167	27.11.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	22	386	Sonstiges Weichen / LST	01:13:00
		27.12.20143	27.12.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	16	Störungen/Ausfall von Weichen	00:52:00
		27.12.201436	27.12.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	25	Störungen/Ausfall Weichenheizun- gen	08:15:00
		28.01.201477	28.01.2014	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalhaltfall	0,00208333
		28.01.201493	28.01.2014	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	0,00208333
		28.02.2014141	28.02.2014	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	0,01319444
		28.03.201459	28.03.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Kommandostörung	0,00972222
		28.08.20143	28.08.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	0,01041667
		28.09.201432	28.09.2014	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Kommandostörung	0,02430556
		28.10.2014175	28.10.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalhaltfall	0,00833333
		28.12.2014301	28.12.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Störungen/Ausfall von Weichen	0,00416667
		29.03.201493	29.03.2014	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	0,03958333
		29.04.2014128	29.04.2014	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	0,02777778
		29.04.201497	29.04.2014	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Sonstiges Weichen / LST	0,00555556
		29.05.2014171	29.05.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	0,00347222
		29.06.2014163	29.06.2014	Benningen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	0,00277778
		29.09.201420	29.09.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	20	Rotausleuchtung	0,03055556
		29.09.2014221	29.09.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	0,01944444
		29.10.201426	29.10.2014	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	14	77	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	0,07708333
		29.12.2014188	29.12.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	0,00277778
		30.04.2014187	30.04.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	0,00208333



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe-ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		30.06.201498	30.06.2014	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	40	Rotausleuchtung	0,05486111
		30.08.201462	30.08.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	0,00208333
		30.10.2014252	30.10.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung (am Gleis, mecha- nisch / elektrisch)	0,00208333
		31.01.201466	31.01.2014	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	0,02638889
		31.05.201458	31.05.2014	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Störungen / Ausfall von Weichen (elektrisch / mechanisch)	0,00486111
		31.08.201426	31.08.2014	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Kommandostörung	0,00277778
		31.10.201425	31.10.2014	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	0,00555556
		31.12.2014104	31.12.2014	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	0,00416667
		06.03.2014107	06.03.2014	Ludwigs- burg	27	Netzfahrzeuge	keine Angaben	2	4	Schäden an Fahrzeugen DB Netz AG (Gerätewagen, Unfallkräne, Messfahrzeuge, Skl u.a.)	01:28:00
		07.07.2014104	07.07.2014	Burgstall (Murr)	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	2	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:40:00
		16.04.201475	16.04.2014	Ludwigs- burg	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	2	4	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:37:00
		26.03.201486	26.03.2014	Erdmann- hausen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	2	4	Sonstiges technisches Personal Netz	05:02:00
		28.10.201482	28.10.2014	Ludwigs- burg	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	6	Fehlhandlungen (auch Tf/Netz)	0,00555556
		12.02.2014191	12.02.2014	Burgstall (Murr)	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	1	12	Verdacht auf Störungen an Infra- strukturanlagen des Netzes ohne Be- fund	00:30:00
		01.11.201435	01.11.2014	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	7	17	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperrpau- sen	19:00:00
		01.12.2014251	01.12.2014	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	8	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperrpau- sen	06:55:00
		02.10.20148	02.10.2014	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	33	86	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperrpau- sen	08:30:00
		06.11.2014141	06.11.2014	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	12	26	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperrpau- sen	20:00:00
		07.07.2014245	07.07.2014	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	11	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperrpau- sen	14:00:00
		07.07.2014249	07.07.2014	Freiberg (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	12	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperrpau- sen	13:00:00
		07.09.2014157	07.09.2014	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	1	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperrpau- sen	13:00:00
		08.09.201490	08.09.2014	Kirchberg (Murr)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	14	39	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperrpau- sen	20:27:00
		08.11.201493	08.11.2014	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	21	47	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperrpau- sen	11:00:00
		09.06.2014282	09.06.2014	Freiberg (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	6	20	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperrpau- sen	11:25:00
		10.10.2014260	10.10.2014	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	22	73	Verspätungen im Bauabschnitt in- nerhalb der planmäßigen Sperrpau- sen	11:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		14.04.201458	14.04.2014	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	6	15	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpau- sen	08:00:00
		14.11.2014194	14.11.2014	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	144	342	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpau- sen	11:00:00
		16.02.2014109	16.02.2014	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	7	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpau- sen	14:00:00
		16.10.201423	16.10.2014	Backnang	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpau- sen	10:00:00
		18.10.20147	18.10.2014	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	10	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpau- sen	07:15:00
		21.11.2014186	21.11.2014	Favorite- park	31	Bauarbeiten	keine Angaben	67	197	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpau- sen	22:00:00
		22.10.201425	22.10.2014	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpau- sen	00:00:00
		23.06.2014229	23.06.2014	Benningen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	8	18	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpau- sen	12:00:00
		24.10.2014222	24.10.2014	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	21	56	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpau- sen	09:30:00
		26.11.2014195	26.11.2014	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	13	34	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpau- sen	12:00:00
		27.01.201411	27.01.2014	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpau- sen	10:00:00
		27.01.2014169	27.01.2014	Freiberg (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpau- sen	14:00:00
		27.07.2014166	27.07.2014	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpau- sen	10:46:00
		30.09.201474	30.09.2014	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	8	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpau- sen	0,625
		30.10.2014210	30.10.2014	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpau- sen	0,54166667
		31.01.201473	31.01.2014	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt inner- halb der planmäßigen Sperrpau- sen	0,23819444
		06.08.201467	06.08.2014	Kirchberg (Murr)	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanla- gen	00:19:00
		09.06.201432	09.06.2014	Ludwigs- burg	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	213	725	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanla- gen	15:45:00
		17.11.20143	17.11.2014	Ludwigs- burg	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	1	10	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung oder Störung an Fahr- bahn-, LST- und Oberleitungsanla- gen	00:19:00
		17.11.20149	17.11.2014	Ludwigs- burg	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	8	18	Betra-Überziehung	01:57:00
		26.11.2014112	26.11.2014	Favorite- park	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	10	31	Fehlendes Material, Maschinen und Geräte	07:40:00
		27.10.201414	27.10.2014	Ludwigs- burg	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	3	3	Betra-Überziehung	02:08:00
		29.11.201420	29.11.2014	Backnang	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	0,00972222

Ifd. Nr.	interne Angaben				VU	Art der Stö- rung  Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher  Verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betreffene Objekt-gruppe  Info	Störbe-ste- henszeit  Störfäll- dauer
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle				Anzahl Züge	cVmin		
		29.11.201423	29.11.2014	Burgstall (Murr)	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	1	6	Anlagenstörung nach Betra-Arbeiten	0,07430556

Tabelle 6			interne Angaben			Art der Störung		Stö-	Priorität der Störung		be-	Störbe-
Auswahl	Ab-	Abschnitt	Anzahl	Stör-	Be-	VU	Code 20-32	rungs-	Summe	Summe	troffene	stehenszeit
	schnitts		Stör-	falltag	triebs-			verursa-	Anzahl	eVmin	Objekt-	
	Nr		fälle		stelle			cher	Züge		gruppe	Störungs-
											Info	dauer gesamt
20	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	1			20	Oberleitungsanlagen		1	2		00:04:00
21	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	3			21	Telekommunikationsanlagen		3	14		1:50:00
22	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	4			23	Fahrbahn		109	342		15:04:00
24	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	11			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		32	97		17:42:00
25	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	95			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		147	561		70:44:00
27	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	3			28	Technisches Personal Netz		5	15		8:02:00
29	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	0			29	Sonstiges Technik Netz		0	0		0:00:00
30	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	12			31	Bauarbeiten		371	1686		114:29:00
32	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	4			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		158	590		23:17:00
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)</b>	<b>133</b>			<b>Summe</b>			<b>826</b>	<b>3307</b>		<b>251:12:00</b>
20	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	1			20	Oberleitungsanlagen		1	2		0:03:00
21	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	1			21	Telekommunikationsanlagen		1	7		1:42:00
22	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	1			23	Fahrbahn		65	209		11:01:00
24	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	13			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		35	106		18:25:00
25	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	34			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		63	286		48:14:00
27	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	1			28	Technisches Personal Netz		1	2		0:15:00
29	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	0			29	Sonstiges Technik Netz		0	0		0:00:00
30	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	6			31	Bauarbeiten		346	1616		51:59:00
32	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	2			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		137	487		17:52:00
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)</b>	<b>59</b>			<b>Summe</b>			<b>649</b>	<b>2712</b>		<b>149:31:00</b>

Tabelle 6			interne Angaben			Art der Störung		Stö-	Priorität der Störung		be-	Störbe-
Auswahl	Ab-	Abschnitt	Anzahl	Stör-	Be-	VU	Code 20-32	rungs-	Summe	Summe	troffene	stehenszeit
	schnitts		Stör-	falltag	triebs-			verursa-	Anzahl	eVmin	Objekt-	
	Nr		fälle		stelle			cher	Züge		gruppe	Störungs-
								Verursa-			Info	dauer gesamt
20	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	4			20	Oberleitungsanlagen		20	78		0:39:00
21	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	3			21	Telekommunikationsanlagen		3	10		0:13:00
22	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	26			23	Fahrbahn		189	671		89:21:00
24	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	264			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		929	3364		198:29:00
27	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	1			27	Netzfahrzeuge		2	16		1:38:00
28	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	5			28	Technisches Personal Netz		7	29		11:22:00
29	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	1			29	Sonstiges Technik Netz		5	11		0:58:00
30	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	30			31	Bauarbeiten		464	1244		393:32:00
32	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	6			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		44	173		14:12:00
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)</b>	<b>340</b>			<b>Summe</b>			<b>1663</b>	<b>5596</b>		<b>710:24:00</b>
20	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			20	Oberleitungsanlagen		0	0		0:00:00
21	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	2			21	Telekommunikationsanlagen		3	23		4:45:00
22	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	10			23	Fahrbahn		184	545		98:33:00
24	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	78			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		207	870		112:23:00
27	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	3			28	Technisches Personal Netz		81	509		21:11:00
29	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	2			29	Sonstiges Technik Netz		13	76		2:54:00
30	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	7			31	Bauarbeiten		31	95		84:18:00
32	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		0	0		0:00:00
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)</b>	<b>102</b>			<b>Summe</b>			<b>519</b>	<b>2118</b>		<b>324:04:00</b>

Tabelle 6			interne Angaben			Art der Störung		Stö-	Priorität der Störung		be-	Störbe-
Auswahl	Ab-	Abschnitt	Anzahl	Stör-	Be-	VU	Code 20-32	rungs-	Summe	Summe	troffene	stehens-
	schnitts		Stör-	falltag	triebs-			verursa-	Anzahl	eVmin	Objekt-	zeit
	Nr		fälle		stelle			cher	Züge		gruppe	dauer
								Verursa-			Info	gesamt
								cher				
20	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			20	Oberleitungsanlagen		0	0		0:00:00
21	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	3			21	Telekommunikationsanlagen		4	29		5:12:00
22	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	23			23	Fahrbahn		94	285		74:07:00
24	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	134			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		421	1563		171:03:00
27	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	4			28	Technisches Personal Netz		116	758		13:57:00
29	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	1			29	Sonstiges Technik Netz		2	4		1:11:00
30	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	12			31	Bauarbeiten		265	722		132:43:00
32	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	2			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		6	14		1:47:00
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)</b>	<b>179</b>			<b>Summe</b>			<b>908</b>	<b>3375</b>		<b>400:00:00</b>
20	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	8			20	Oberleitungsanlagen		103	654		7:17:00
21	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	0			21	Telekommunikationsanlagen		0	0		0:00:00
22	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	26			23	Fahrbahn		284	972		130:06:00
24	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	462			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		1684	7019		528:21:00
27	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	5			28	Technisches Personal Netz		181	806		12:21:00
29	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	0			29	Sonstiges Technik Netz		0	0		0:00:00
30	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	74			31	Bauarbeiten		2149	5432		836:11:00
32	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	11			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		72	349		13:40:00
<b>Summe</b>	<b>6</b>	<b>Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)</b>	<b>586</b>			<b>Summe</b>			<b>4473</b>	<b>15232</b>		<b>1527:56:00</b>

Tabelle 6			interne Angaben			Art der Störung		Stö-	Priorität der Störung		be-	Störbe-
Auswahl	Ab-	Abschnitt	Anzahl	Stör-	Be-	VU	Code 20-32	rungs-	Summe	Summe	troffene	ste-
	schnitts		Stör-	falltag	triebs-			verursa-	Anzahl	eVmin	Objekt-	henzeit
	Nr		fälle		stelle			cher	Züge		gruppe	
								Verursa-			Info	Störungs-
								cher				dauer gesamt
20	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	0			20	Oberleitungsanlagen		0	0		0:00:00
21	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	5			21	Telekommunikationsanlagen		8	31		5:27:00
22	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	22			23	Fahrbahn		255	854		198:38:00
24	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	473			25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik		1336	5738		524:29:00
27	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	4			28	Technisches Personal Netz		204	868		15:16:00
29	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	1			29	Sonstiges Technik Netz		4	16		0:38:00
30	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	30			31	Bauarbeiten		537	1547		393:45:00
32	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	6			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		39	202		17:22:00
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)</b>	<b>541</b>			<b>Summe</b>			<b>2383</b>	<b>9256</b>		<b>1155:35:00</b>
20	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	1			20	Oberleitungsanlagen		2	6		0:05:00
21	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	2			21	Telekommunikationsanlagen		3	7		0:50:00
22	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	29			23	Fahrbahn		230	904		106:40:00
24	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	242			25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik		559	2432		241:11:00
27	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	3			28	Technisches Personal Netz		7	23		3:39:00
29	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	2			29	Sonstiges Technik Netz		5	17		1:04:00
30	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	12			31	Bauarbeiten		64	225		148:50:00
32	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	4			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		19	98		3:17:00
<b>Summe</b>	<b>8</b>	<b>Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)</b>	<b>295</b>			<b>Summe</b>			<b>889</b>	<b>3712</b>		<b>505:16:00</b>

Tabelle 6			interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		be- troffene Objekt- gruppe	Störbe- stehenszeit
Auswahl	Ab- schnitts Nr	Abschnitt	Anzahl Stör- fälle	Stör- falltag	Be- triebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Summe Anzahl Züge	Summe eVmin	Info	Störungs- dauer gesamt
20	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	5			20	Oberleitungsanlagen		90	411		11:25:00
21	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	1			21	Telekommunikationsanlagen		2	4		0:17:00
22	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	34			23	Fahrbahn		270	1005		49:50:00
24	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	290			25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik		1282	5310		202:51:00
27	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	1			28	Technisches Personal Netz		34	126		15:53:00
29	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			29	Sonstiges Technik Netz		0	0		0:00:00
30	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	2			31	Bauarbeiten		4	20		27:00:00
32	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	5			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		39	154		16:30:00
<b>Summe</b>	<b>9</b>	<b>Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)</b>	<b>338</b>			<b>Summe</b>			<b>1721</b>	<b>7030</b>		<b>323:46:00</b>
20	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	1			20	Oberleitungsanlagen		39	281		0:07:00
21	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			21	Telekommunikationsanlagen		0	0		0:00:00
22	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			23	Fahrbahn		0	0		0:00:00
24	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	102			25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik		497	2199		65:38:00
27	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	1			28	Technisches Personal Netz		34	126		15:53:00
29	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			29	Sonstiges Technik Netz		0	0		0:00:00
30	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			31	Bauarbeiten		0	0		0:00:00
32	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		0	0		0:00:00
<b>Summe</b>	<b>10</b>	<b>Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)</b>	<b>104</b>			<b>Summe</b>			<b>570</b>	<b>2606</b>		<b>81:38:00</b>



Tabelle 6			interne Angaben			Art der Störung		Stö-	Priorität der Störung		be-	Störbe-
Auswahl	Ab-	Abschnitt	Anzahl	Stör-	Be-	VU	Code 20-32	rungs-	Summe	Summe	troffene	stehenszeit
	schnitts		Stör-	falltag	triebs-			verursa-	Anzahl	eVmin	Objekt-	
	Nr		fälle		stelle			cher	Züge		gruppe	Störungs-
											Info	dauer gesamt
20	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	0			20	Oberleitungsanlagen		0	0		0:00:00
21	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	5			21	Telekommunikati- onsanlagen		5	18		5:30:00
22	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	14			23	Fahrbahn		89	400		90:35:00
24	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	0			24	Bahnübergangssiche- rungsanlagen		0	0		0:00:00
25	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	250			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		555	2280		187:52:00
27	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	5			28	Technisches Personal Netz		5	13		1:04:00
29	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	0			29	Sonstiges Technik Netz		0	0		0:00:00
30	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	0			30	Mängellangsamfah- rstellen		0	0		0:00:00
31	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	7			31	Bauarbeiten		43	134		91:50:00
32	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	4			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		28	140		5:04:00
<b>Summe</b>	<b>11</b>	<b>Abschnitt Böblingen - Ren- ningen (VZG 4870)</b>	<b>285</b>			<b>Summe</b>			<b>725</b>	<b>2985</b>		<b>381:35:00</b>
20	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	1			20	Oberleitungsanlagen		1	4		0:04:00
21	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	2			21	Telekommunikati- onsanlagen		3	23		4:45:00
22	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	13			23	Fahrbahn		214	871		112:06:00
24	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	1			24	Bahnübergangssiche- rungsanlagen		2	10		23:55:00
25	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	116			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		324	1715		204:53:00
27	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	4			28	Technisches Personal Netz		82	506		13:32:00
29	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	3			29	Sonstiges Technik Netz		5	13		2:54:00
30	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	0			30	Mängellangsamfah- rstellen		0	0		0:00:00
31	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	8			31	Bauarbeiten		35	106		91:00:00
32	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	2			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		2	32		1:01:00
<b>Summe</b>	<b>12</b>	<b>Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)</b>	<b>150</b>			<b>Summe</b>			<b>668</b>	<b>3280</b>		<b>454:10:00</b>

Tabelle 6			interne Angaben			Art der Störung		Stö-	Priorität der Störung		be-	Störbe-
Auswahl	Ab-	Abschnitt	Anzahl	Stör-	Be-	VU	Code 20-32	rungs-	Summe	Summe	troffene	stehenszeit
	schnitts		Stör-	falltag	triebs-			verursa-	Anzahl	cVmin	Objekt-	
	Nr		fälle		stelle			cher	Züge		gruppe	Störungs-
								Verursa-			Info	dauer gesamt
20	13	Abschnitt Backnang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	3			20	Oberleitungsanlagen		72	524		4:12:00
21	13	Abschnitt Backnang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	1			21	Telekommunikationsanlagen		1	2		0:08:00
22	13	Abschnitt Backnang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	13	Abschnitt Backnang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	21			23	Fahrbahn		253	938		104:24:00
24	13	Abschnitt Backnang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	6			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		31	122		33:29:00
25	13	Abschnitt Backnang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	157			25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik		465	2020		244:12:00
27	13	Abschnitt Backnang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	13	Abschnitt Backnang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	3			28	Technisches Personal Netz		9	61		3:01:00
29	13	Abschnitt Backnang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	0			29	Sonstiges Technik Netz		0	0		0:00:00
30	13	Abschnitt Backnang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	13	Abschnitt Backnang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	36			31	Bauarbeiten		1268	3027		406:06:00
32	13	Abschnitt Backnang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	12			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		43	180		20:20:00
<b>Summe</b>	<b>13</b>	<b>Abschnitt Backnang. - Ludwigsburg (VZG 4931)</b>	<b>239</b>			<b>Summe</b>			<b>2142</b>	<b>6874</b>		<b>815:52:00</b>
Zuständigkeit				Kodierung			ZugKm		cVmin		cVmin/tsd Zkm	
alle Verspätungen				Code 00-95			11.724		288.745		24,63	
davon												
netzbedingte Verspätungen				Code 10-32					48.689		4,15	
davon												
Infrastrukturstörungen				Code 20-32					46.758		3,99	

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe-ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	27.06.2015104	27.06.2015	Plochingen	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:04:00
		19.06.2015173	19.06.2015	Plochingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	5	Sonstiges - Telekommunikationsanlagen	00:06:00
		24.12.201511	24.12.2015	Wendlingen (Neckar)	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	7	Video-Überwachung an technischen Anlagen gestört	01:42:00
		25.03.201591	25.03.2015	Plochingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Telekommunikationsanlagen	00:02:00
		01.09.2015108	01.09.2015	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	38	117	Oberbaumangel	00:53:00
		01.12.20153	01.12.2015	Wendlingen (Neckar)	23	Fahrbahn	keine Angaben	65	209	Gleislagefehler	11:01:00
		22.10.2015125	22.10.2015	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	10	Gleislagefehler	02:00:00
		30.10.201584	30.10.2015	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	6	Oberbaumangel	01:10:00
		01.05.2015126	01.05.2015	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	3	12	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:51:00
		05.11.2015100	05.11.2015	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	1	2	Sonstiges - BÜ-Anlagen	01:24:00
		07.12.201528	07.12.2015	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	2	6	Störung an BÜ-Innenanlagen	02:33:00
		09.01.2015-174	09.01.2015	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	1	3	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:33:00
		09.12.201527	09.12.2015	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	8	25	Störung an BÜ-Innenanlagen	04:08:00
		15.01.2015-74	15.01.2015	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	1	4	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:11:00
		15.05.201552	15.05.2015	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	5	13	Sonstiges - BÜ-Anlagen	04:20:00
		15.06.201574	15.06.2015	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	1	4	Störung an BÜ-Innenanlagen	00:04:00
		24.05.201599	24.05.2015	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	1	2	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:04:00
		27.11.2015205	27.11.2015	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	6	17	Störung an BÜ-Innenanlagen	02:50:00
		31.03.201540	31.03.2015	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	3	9	Störung an BÜ-Innenanlagen	00:44:00
		01.04.2015201	01.04.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:06:00
01.06.2015214	01.06.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall Zugnummernmeldeanlage	00:22:00		
02.03.2015136	02.03.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:05:00		
02.04.2015113	02.04.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	6	Störungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	01:36:00		
02.06.201594	02.06.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:24:00		
02.11.2015110	02.11.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	27	Störungen/Ausfall von Weichen	01:30:00		
03.03.201594	03.03.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	34	Rotausleuchtung	00:26:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe-ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		03.07.201599	03.07.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:07:00
		04.02.2015-30	04.02.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	00:09:00
		04.05.201532	04.05.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	04:51:00
		06.08.2015194	06.08.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	22	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:18:00
		06.08.201543	06.08.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	11	Signalstörung	00:12:00
		06.12.201515	06.12.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:28:00
		07.02.2015-153	07.02.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:06:00
		07.02.2015-2	07.02.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	6	Störungen/Ausfall von Weichen	03:19:00
		07.04.201548	07.04.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:02:00
		07.12.20158	07.12.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	11	Störungen/Ausfall von Weichen	00:15:00
		08.08.20154	08.08.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:04:00
		09.03.201519	09.03.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	8	38	Signalstörung	02:46:00
		09.08.201540	09.08.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	02:35:00
		09.08.201568	09.08.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Rotausleuchtung	00:25:00
		09.08.201574	09.08.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		09.09.2015162	09.09.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		09.09.2015169	09.09.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		10.01.2015-135	10.01.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	14	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	01:38:00
		10.02.2015-111	10.02.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:37:00
		10.10.201515	10.10.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:06:00
		10.10.201522	10.10.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	23	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:17:00
		11.07.2015135	11.07.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Rotausleuchtung	01:03:00
		11.09.201549	11.09.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		12.02.2015-168	12.02.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:17:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe-ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		12.03.2015102	12.03.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:32:00
		12.10.201582	12.10.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	03:57:00
		13.01.2015-85	13.01.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:12:00
		13.02.2015-64	13.02.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	10	25	Kabelschäden LST	10:47:00
		13.06.201510	13.06.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:29:00
		14.04.201582	14.04.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:04:00
		14.06.2015112	14.06.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:57:00
		14.07.2015201	14.07.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:11:00
		14.09.2015194	14.09.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	8	Signalstörung	00:14:00
		15.01.2015-119	15.01.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:11:00
		15.01.2015-62	15.01.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:18:00
		15.01.2015-86	15.01.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	10	Störungen/Ausfall von Weichen	01:42:00
		15.04.201572	15.04.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	21	Rotausleuchtung	00:39:00
		15.09.2015149	15.09.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:03:00
		15.10.201527	15.10.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:06:00
		16.03.201538	16.03.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:49:00
		16.09.201577	16.09.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	15	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:14:00
		16.10.2015153	16.10.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	00:18:00
		16.10.2015207	16.10.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		16.12.2015129	16.12.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	7	Störungen/Ausfall von Weichen	01:16:00
		17.01.2015-29	17.01.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:57:00
		17.09.2015150	17.09.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		18.02.2015-113	18.02.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:03:00
		18.02.2015-57	18.02.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe-ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		18.05.2015138	18.05.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		18.08.201560	18.08.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	01:00:00
		19.01.2015-42	19.01.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:06:00
		19.01.2015-78	19.01.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	00:39:00
		19.11.201583	19.11.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:28:00
		20.02.2015-118	20.02.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	6	Rotausleuchtung	00:19:00
		20.02.2015-30	20.02.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:09:00
		20.03.201533	20.03.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:53:00
		21.01.2015-162	21.01.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:46:00
		21.01.2015-35	21.01.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:08:00
		21.07.201554	21.07.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	6	Signalstörung	00:03:00
		21.11.201547	21.11.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:24:00
		22.02.2015-31	22.02.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:07:00
		22.05.2015111	22.05.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		22.10.2015107	22.10.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:24:00
		22.12.2015122	22.12.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:04:00
		23.02.2015-69	23.02.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:11:00
		23.07.201523	23.07.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:03:00
		23.09.2015200	23.09.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		24.04.201584	24.04.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	02:41:00
		24.11.20152	24.11.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	12	Signalstörung	05:57:00
		24.11.201540	24.11.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:08:00
		25.04.20155	25.04.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	8	Signalstörung	00:22:00
		25.07.2015184	25.07.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall Zugnummern- meldeanlage	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe-ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		25.09.201547	25.09.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	Störungen/Ausfall von Weichen	02:04:00
		25.11.201591	25.11.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:21:00
		26.02.2015-93	26.02.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	13	Störungen/Ausfall von Weichen	00:25:00
		26.05.201556	26.05.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Rotausleuchtung	00:07:00
		27.02.2015-168	27.02.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	7	Störungen/Ausfall von Weichen	00:52:00
		28.03.2015150	28.03.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		28.03.20152	28.03.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Signalstörung	00:10:00
		28.07.2015107	28.07.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:03:00
		28.08.2015153	28.08.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		29.09.2015112	29.09.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	9	Signalstörung	00:07:00
		29.09.2015199	29.09.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:05:00
		30.03.2015162	30.03.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	00:08:00
		30.04.201528	30.04.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:37:00
		31.01.2015-56	31.01.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:18:00
		31.05.2015106	31.05.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:26:00
		31.05.201513	31.05.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:08:00
		06.08.201546	06.08.2015	Plochingen	28	Technisches Per- sonal Netz	keine An- gaben	2	9	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:17:00
		16.12.201576	16.12.2015	Plochingen	28	Technisches Per- sonal Netz	keine An- gaben	2	4	Fehler bei der Arbeitsausführung	07:30:00
		19.02.2015-68	19.02.2015	Wendlingen (Neckar)	28	Technisches Per- sonal Netz	keine An- gaben	1	2	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:15:00
		01.06.201554	01.06.2015	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	94	423	Baumaßnahme Beta Nr. <646086> Fplo-Nr. <53020>	10:00:00
		02.12.2015199	02.12.2015	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	5	Baumaßnahme Beta Nr. <643529> Fplo-Nr. <53354 + 63005>	12:00:00
		05.10.2015154	05.10.2015	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	5	Baumaßnahme Beta Nr. <643416> Fplo-Nr. <53438>	10:00:00
		07.09.2015183	07.09.2015	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	61	283	Baumaßnahme Beta Nr. <643388> Fplo-Nr. <53416>	10:00:00
		13.04.2015179	13.04.2015	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	101	470	Baumaßnahme Beta Nr. <646086> Fplo-Nr. <53020>	01:59:00
		13.04.2015179	13.04.2015	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	87	425	Baumaßnahme Beta Nr. <646086> Fplo-Nr. <53020>	02:00:00
		15.03.201534	15.03.2015	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <643094> Fplo-Nr. <58006>	09:00:00
		20.04.2015182	20.04.2015	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	19	48	Baumaßnahme Beta Nr. <643122> Fplo-Nr. <53189>	12:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		20.11.2015230	20.11.2015	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	7	Baumaßnahme Beta Nr. <643491> Fplo-Nr. <53354>	05:30:00
		25.11.2015207	25.11.2015	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	13	Baumaßnahme Beta Nr. <643515> Fplo-Nr. <53337>	12:00:00
		28.09.2015196	28.09.2015	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643431> Fplo-Nr. <53451>	16:00:00
		31.08.2015223	31.08.2015	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643364> Fplo-Nr. <53411>	14:00:00
		01.09.201562	01.09.2015	Plochingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauar- beiten	keine An- gaben	5	15	Betra-Überziehung	00:45:00
		28.05.2015185	28.05.2015	Wendlingen (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauar- beiten	keine An- gaben	29	79	Durch Baumaßnahmen verur- sachte Beschädigung an Infra- strukturanlagen	04:26:00
		28.05.2015185	28.05.2015	Wendlingen (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauar- beiten	keine An- gaben	108	408	Durch Baumaßnahmen verur- sachte Beschädigung an Infra- strukturanlagen	13:26:00
		28.05.201524	28.05.2015	Plochingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauar- beiten	keine An- gaben	16	88	Durch Baumaßnahmen verur- sachte Beschädigung an Infra- strukturanlagen	04:40:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe-ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
2	Abschnitt Kirch- heim-Wendlingen (VZG 4610)	20.01.2015-117	20.01.2015	Kirchheim (Teck)	20	Oberleitungsanla- gen	keine An- gaben	1	2	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:03:00
		24.12.201511	24.12.2015	Wendlingen (Neckar)	21	Telekommunikationsanlagen	keine An- gaben	1	7	Video-Überwachung an techni- schen Anlagen gestört	01:42:00
		01.12.20153	01.12.2015	Wendlingen (Neckar)	23	Fahrbahn	keine An- gaben	65	209	Gleislagefehler	11:01:00
		01.05.2015126	01.05.2015	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	3	12	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:51:00
		05.11.2015100	05.11.2015	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	2	Sonstiges - BÜ-Anlagen	01:24:00
		07.12.201528	07.12.2015	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	2	6	Störung an BÜ-Innenanlagen	02:33:00
		09.01.2015-174	09.01.2015	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	3	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:33:00
		09.12.201518	09.12.2015	Kirchheim (Teck)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	2	6	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:41:00
		09.12.201527	09.12.2015	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	8	25	Störung an BÜ-Innenanlagen	04:08:00
		15.01.2015-74	15.01.2015	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	4	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:11:00
		15.05.201552	15.05.2015	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	5	13	Sonstiges - BÜ-Anlagen	04:20:00
		15.06.201574	15.06.2015	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	4	Störung an BÜ-Innenanlagen	00:04:00
		17.05.2015134	17.05.2015	Kirchheim (Teck)-Ötlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	3	Störung an BÜ-Innenanlagen	00:02:00
		24.05.201599	24.05.2015	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	2	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:04:00
		27.11.2015205	27.11.2015	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	6	17	Störung an BÜ-Innenanlagen	02:50:00
		31.03.201540	31.03.2015	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	3	9	Störung an BÜ-Innenanlagen	00:44:00
		01.04.2015201	01.04.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:06:00
		02.11.2015110	02.11.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	27	Störungen/Ausfall von Weichen	01:30:00
		04.02.2015-111	04.02.2015	Kirchheim (Teck)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	18	Rotausleuchtung	19:43:00
		06.08.2015194	06.08.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	22	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:18:00
06.08.201543	06.08.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	11	Signalstörung	00:12:00		
06.12.201515	06.12.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:28:00		
07.02.2015-153	07.02.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:06:00		
07.02.2015-2	07.02.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	6	Störungen/Ausfall von Weichen	03:19:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe-ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		09.03.201519	09.03.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	8	38	Signalstörung	02:46:00
		10.01.2015-135	10.01.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	14	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	01:38:00
		10.10.201522	10.10.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	23	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:17:00
		13.06.201510	13.06.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:29:00
		13.06.201513	13.06.2015	Kirchheim (Teck)-Ötlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Signalstörung	00:20:00
		14.07.2015201	14.07.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:11:00
		14.09.2015194	14.09.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	8	Signalstörung	00:14:00
		16.09.201577	16.09.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	15	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:14:00
		16.10.2015207	16.10.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		16.12.2015129	16.12.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	7	Störungen/Ausfall von Weichen	01:16:00
		17.01.2015-29	17.01.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:57:00
		17.03.2015115	17.03.2015	Kirchheim (Teck)-Ötlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:12:00
		21.11.201547	21.11.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:24:00
		22.02.2015-31	22.02.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:07:00
		22.10.2015107	22.10.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:24:00
		23.07.201513	23.07.2015	Kirchheim (Teck)-Ötlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	7	Rotausleuchtung	00:26:00
		24.04.201584	24.04.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	02:41:00
		24.11.20152	24.11.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	12	Signalstörung	05:57:00
		25.04.20155	25.04.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	8	Signalstörung	00:22:00
		26.05.201556	26.05.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Rotausleuchtung	00:07:00
		27.02.2015-168	27.02.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	7	Störungen/Ausfall von Weichen	00:52:00
		28.03.2015150	28.03.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		29.09.2015112	29.09.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	9	Signalstörung	00:07:00
		30.04.201528	30.04.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:37:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		31.01.2015-56	31.01.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:18:00
		31.05.2015106	31.05.2015	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:26:00
		19.02.2015-68	19.02.2015	Wendlingen (Neckar)	28	Technisches Per- sonal Netz	keine An- gaben	1	2	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:15:00
		01.06.201554	01.06.2015	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	94	423	Baumaßnahme Beta Nr. <646086> Fplo-Nr. <53020>	10:00:00
		07.09.2015183	07.09.2015	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	61	283	Baumaßnahme Beta Nr. <643388> Fplo-Nr. <53416>	10:00:00
		13.04.2015179	13.04.2015	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	101	470	Baumaßnahme Beta Nr. <646086> Fplo-Nr. <53020>	01:59:00
		13.04.2015179	13.04.2015	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	87	425	Baumaßnahme Beta Nr. <646086> Fplo-Nr. <53020>	02:00:00
		25.11.2015207	25.11.2015	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	13	Baumaßnahme Beta Nr. <643515> Fplo-Nr. <53337>	12:00:00
		28.09.2015196	28.09.2015	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643431> Fplo-Nr. <53451>	16:00:00
		28.05.2015185	28.05.2015	Wendlingen (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauar- beiten	keine An- gaben	29	79	Durch Baumaßnahmen verur- sachte Beschädigung an Infra- strukturanlagen	04:26:00
		28.05.2015185	28.05.2015	Wendlingen (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauar- beiten	keine An- gaben	108	408	Durch Baumaßnahmen verur- sachte Beschädigung an Infra- strukturanlagen	13:26:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	27.05.201543	27.05.2015	Stuttgart Hbf tief	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:21:00
		27.06.2015104	27.06.2015	Plochingen	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:04:00
		30.06.2015184	30.06.2015	Esslingen (Neckar)	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:08:00
		30.06.2015201	30.06.2015	Stuttgart Hbf tief	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	17	70	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:06:00
		08.10.201562	08.10.2015	Stuttgart Neckarpark	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	3	Zug/GSMR-Handy kein Netzempfang	00:05:00
		19.06.2015173	19.06.2015	Plochingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	5	Sonstiges - Telekommunikationsanlagen	00:06:00
		25.03.201591	25.03.2015	Plochingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Telekommunikationsanlagen	00:02:00
		01.09.2015108	01.09.2015	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	38	117	Oberbaumangel	00:53:00
		02.07.201537	02.07.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	10	28	Isolierstoß defekt/gestört	03:34:00
		03.02.2015-200	03.02.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	7	Isolierstoß defekt/gestört	04:56:00
		03.08.2015165	03.08.2015	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	8	Isolierstoß defekt/gestört	00:57:00
		06.08.201547	06.08.2015	Stuttgart Hbf Em Wolframstraße	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	14	Isolierstoß defekt/gestört	03:08:00
		06.11.201543	06.11.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	9	Isolierstoß defekt/gestört	00:37:00
		08.07.2015129	08.07.2015	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	23	Fahrbahn	keine Angaben	10	29	Isolierstoß defekt/gestört	00:08:00
		09.09.2015126	09.09.2015	Stuttgart-Obertürkheim	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	6	Schienenfehler	17:27:00
		11.08.201588	11.08.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	10	Isolierstoß defekt/gestört	00:13:00
		11.08.201591	11.08.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	6	Isolierstoß defekt/gestört	00:48:00
		11.11.2015112	11.11.2015	Esslingen (Neckar)	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	16	Schienenbruch in Weichen	13:09:00
		15.09.201538	15.09.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	11	Isolierstoß defekt/gestört	01:00:00
		16.01.2015-43	16.01.2015	Esslingen (Neckar)	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	13	Schienenbruch in Weichen	03:39:00
		17.02.2015-117	17.02.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	4	Isolierstoß defekt/gestört	00:45:00
		19.01.2015-104	19.01.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	9	48	Laschenbruch	00:41:00
		20.04.201532	20.04.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	9	Isolierstoß defekt/gestört	02:06:00
		20.06.20151	20.06.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	6	Isolierstoß defekt/gestört	01:00:00
		20.07.201528	20.07.2015	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	23	Fahrbahn	keine Angaben	21	100	Isolierstoß defekt/gestört	01:42:00
		22.10.2015125	22.10.2015	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	10	Gleislagefehler	02:00:00
		26.11.201573	26.11.2015	Stuttgart-Obertürkheim	23	Fahrbahn	keine Angaben	16	67	Gleislagefehler	02:23:00
		27.04.201557	27.04.2015	Esslingen (Neckar)	23	Fahrbahn	keine Angaben	9	27	Oberbaumangel	23:30:00
		28.06.201583	28.06.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	7	Isolierstoß defekt/gestört	00:06:00
		29.04.201560	29.04.2015	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	23	Fahrbahn	keine Angaben	18	90	Isolierstoß defekt/gestört	00:47:00
29.09.2015139	29.09.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	13	Rotausleuchtung	00:31:00		
30.06.201571	30.06.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	10	Isolierstoß defekt/gestört	02:11:00		
30.10.201584	30.10.2015	Plochingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	6	Oberbaumangel	01:10:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		01.05.2015100	01.05.2015	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:07:00
		01.06.2015214	01.06.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall Zugnummern- meldeanlage	00:22:00
		01.07.2015186	01.07.2015	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	12	Signalstörung	23:11:00
		01.07.2015231	01.07.2015	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	44	175	Störungen/Ausfall von Weichen	00:44:00
		01.09.201563	01.09.2015	Stuttgart-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	20	Rotausleuchtung	00:39:00
		02.01.2015-183	02.01.2015	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:04:00
		02.02.2015-146	02.02.2015	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	12	Signalstörung	00:15:00
		02.03.2015107	02.03.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:08:00
		02.03.2015136	02.03.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:05:00
		02.04.2015113	02.04.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Störungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	01:36:00
		02.06.201512	02.06.2015	Stuttgart-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:57:00
		02.06.201594	02.06.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:24:00
		03.03.201594	03.03.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	34	Rotausleuchtung	00:26:00
		03.05.20156	03.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:07:00
		03.06.2015184	03.06.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	37	Störungen/Ausfall von Weichen	00:18:00
		03.06.2015192	03.06.2015	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	18	Störungen/Ausfall von Weichen	00:11:00
		03.07.201599	03.07.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:07:00
		03.08.201586	03.08.2015	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:02:00
		04.02.2015-30	04.02.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	00:09:00
		04.02.2015-78	04.02.2015	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:09:00
		04.03.2015195	04.03.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:07:00
		04.05.201532	04.05.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	04:51:00
		04.09.201532	04.09.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	01:02:00
		05.06.201572	05.06.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	28	83	Signalstörung	01:51:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		05.06.201585	05.06.2015	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	16	87	Rotausleuchtung	00:15:00
		05.07.201549	05.07.2015	Stuttgart-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	01:07:00
		05.08.2015126	05.08.2015	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	18	45	Signalstörung	03:08:00
		05.09.2015129	05.09.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:06:00
		05.09.20154	05.09.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		05.09.201571	05.09.2015	Stuttgart-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	02:41:00
		05.11.2015117	05.11.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall Zugnummern- meldeanlage	00:29:00
		05.11.201546	05.11.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	8	Rotausleuchtung	00:18:00
		05.11.201570	05.11.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:16:00
		06.03.201519	06.03.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:09:00
		06.06.2015117	06.06.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	7	Signalstörung	03:38:00
		06.07.2015206	06.07.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	00:08:00
		06.07.2015212	06.07.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	7	Signalstörung	00:03:00
		06.10.2015161	06.10.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:04:00
		06.11.2015141	06.11.2015	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	10	Signalstörung	00:08:00
		06.11.2015200	06.11.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	14	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:36:00
		07.04.201548	07.04.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:02:00
		07.07.201577	07.07.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:21:00
		07.08.201525	07.08.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	13	Rotausleuchtung	00:10:00
		07.08.201557	07.08.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	14	57	Rotausleuchtung	03:10:00
		07.11.201597	07.11.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:20:00
		07.12.20158	07.12.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	11	Störungen/Ausfall von Weichen	00:15:00
		08.02.2015-41	08.02.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:04:00
		08.02.2015-89	08.02.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	16	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:34:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		08.05.201548	08.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:03:00
		08.08.20154	08.08.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:04:00
		08.09.2015172	08.09.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	10	Signalstörung	00:03:00
		08.09.2015221	08.09.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:05:00
		09.01.2015-28	09.01.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		09.01.2015-95	09.01.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:09:00
		09.04.2015109	09.04.2015	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:11:00
		09.04.2015118	09.04.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	02:47:00
		09.04.201526	09.04.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	02:32:00
		09.07.201524	09.07.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:05:00
		09.08.201540	09.08.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	02:35:00
		09.08.201568	09.08.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:25:00
		09.08.201574	09.08.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		09.08.201592	09.08.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:04:00
		09.09.2015162	09.09.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		09.09.2015169	09.09.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		09.09.201590	09.09.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		09.10.2015112	09.10.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Signalstörung	00:11:00
		09.11.2015117	09.11.2015	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	10	Rotausleuchtung	00:27:00
		10.01.2015-158	10.01.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:08:00
		10.02.2015-111	10.02.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:37:00
		10.03.201537	10.03.2015	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:08:00
		10.04.2015173	10.04.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:09:00
		10.04.201558	10.04.2015	Stuttgart-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	12	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:17:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		10.05.201524	10.05.2015	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	16	Rotausleuchtung	03:21:00
		10.07.2015161	10.07.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:18:00
		10.10.2015114	10.10.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	31	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:57:00
		10.10.201515	10.10.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:06:00
		10.11.2015143	10.11.2015	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	10	44	Rotausleuchtung	02:05:00
		11.01.2015-47	11.01.2015	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	01:25:00
		11.01.2015-82	11.01.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		11.02.2015-57	11.02.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:04:00
		11.04.2015122	11.04.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	8	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:07:00
		11.05.2015177	11.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:13:00
		11.07.2015135	11.07.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	01:03:00
		11.08.201538	11.08.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:43:00
		11.09.201521	11.09.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:05:00
		11.09.201534	11.09.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	21	73	Rotausleuchtung	00:26:00
		11.09.201549	11.09.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		11.10.201511	11.10.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:06:00
		11.11.2015130	11.11.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	3	Signalstörung	00:04:00
		12.01.2015-82	12.01.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:06:00
		12.01.2015-91	12.01.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:08:00
		12.02.2015-125	12.02.2015	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	10	35	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	01:03:00
		12.02.2015-168	12.02.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:17:00
		12.02.2015-37	12.02.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	01:22:00
		12.03.2015102	12.03.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:32:00
		12.04.201564	12.04.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	10	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:16:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		12.04.20158	12.04.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	7	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:15:00
		12.10.201582	12.10.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	03:57:00
		12.11.201579	12.11.2015	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	18	Störungen/Ausfall Zugnummernmeldeanlage	00:58:00
		13.01.2015-21	13.01.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		13.01.2015-85	13.01.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:12:00
		13.02.2015-64	13.02.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	10	25	Kabelschäden LST	10:47:00
		13.03.2015152	13.03.2015	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		13.03.201531	13.03.2015	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:09:00
		13.06.201541	13.06.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:04:00
		13.07.201524	13.07.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	7	14	Störungen/Ausfall Zugnummernmeldeanlage	00:45:00
		13.08.2015129	13.08.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	9	Signalstörung	00:07:00
		13.08.2015162	13.08.2015	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:03:00
		13.08.201524	13.08.2015	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	8	29	Rotausleuchtung	02:48:00
		13.08.201563	13.08.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:25:00
		13.11.2015146	13.11.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	01:56:00
		14.04.201582	14.04.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:04:00
		14.05.201595	14.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:07:00
		14.06.2015112	14.06.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:57:00
		14.07.201548	14.07.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:09:00
		14.09.2015114	14.09.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:06:00
		14.09.201548	14.09.2015	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	16	54	Rotausleuchtung	00:11:00
		14.12.2015128	14.12.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:20:00
		15.01.2015-119	15.01.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:11:00
		15.01.2015-62	15.01.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:18:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		15.01.2015-86	15.01.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	10	Störungen/Ausfall von Weichen	01:42:00
		15.04.2015138	15.04.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:05:00
		15.04.201572	15.04.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	21	Rotausleuchtung	00:39:00
		15.09.2015149	15.09.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:03:00
		15.09.2015172	15.09.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:05:00
		15.10.201527	15.10.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:06:00
		15.11.201513	15.11.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:03:00
		15.11.2015140	15.11.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:02:00
		16.01.2015-49	16.01.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	0	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:21:00
		16.02.2015-41	16.02.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	15	Signalstörung	00:12:00
		16.02.2015-6	16.02.2015	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:18:00
		16.03.201538	16.03.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:49:00
		16.05.201537	16.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:12:00
		16.09.201547	16.09.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	24	81	Rotausleuchtung	01:42:00
		16.10.2015153	16.10.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:18:00
		16.12.201535	16.12.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	12	34	Rotausleuchtung	01:11:00
		16.12.201588	16.12.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		17.05.2015122	17.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:43:00
		17.05.201566	17.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	3	Rotausleuchtung	00:11:00
		17.06.2015159	17.06.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:07:00
		17.09.2015150	17.09.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		17.11.201586	17.11.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	9	19	Signalstörung	01:56:00
		17.12.2015104	17.12.2015	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:04:00
		17.12.2015188	17.12.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		18.02.2015-109	18.02.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:08:00
		18.02.2015-110	18.02.2015	Stuttgart-Untertürkheim Hp	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	9	Rotausleuchtung	00:25:00
		18.02.2015-113	18.02.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:03:00
		18.02.2015-57	18.02.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:05:00
		18.04.2015105	18.04.2015	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	03:08:00
		18.04.201537	18.04.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		18.05.2015138	18.05.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		18.05.201566	18.05.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:05:00
		18.08.201560	18.08.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	01:00:00
		19.01.2015-112	19.01.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	7	26	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:43:00
		19.01.2015-42	19.01.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:06:00
		19.01.2015-78	19.01.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	00:39:00
		19.03.2015150	19.03.2015	Stuttgart-Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:07:00
		19.05.2015109	19.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	13	Rotausleuchtung	00:15:00
		19.05.2015158	19.05.2015	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:26:00
		19.05.201584	19.05.2015	Stuttgart-Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Weichenüberprüfung gem. Arbeitsbucheintrag	00:03:00
		19.08.2015103	19.08.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:06:00
		19.11.201583	19.11.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:28:00
		20.01.2015-12	20.01.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:35:00
		20.02.2015-118	20.02.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:19:00
		20.02.2015-30	20.02.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:09:00
		20.03.201533	20.03.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:53:00
		20.03.201549	20.03.2015	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:11:00
		20.05.201540	20.05.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:10:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		20.08.201570	20.08.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:03:00
		21.01.2015-162	21.01.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:46:00
		21.01.2015-35	21.01.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:08:00
		21.05.2015132	21.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:50:00
		21.07.201554	21.07.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Signalstörung	00:03:00
		21.09.2015116	21.09.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	10	Rotausleuchtung	00:08:00
		21.09.2015211	21.09.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	14	46	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	06:01:00
		21.10.20156	21.10.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Signalstörung	00:07:00
		21.11.201516	21.11.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		21.11.201522	21.11.2015	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:04:00
		22.01.2015-65	22.01.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		22.05.2015111	22.05.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		22.05.2015132	22.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	16	Rotausleuchtung	00:20:00
		22.05.2015157	22.05.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	12:53:00
		22.09.201518	22.09.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	10	28	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:35:00
		22.10.201536	22.10.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	85	467	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:40:00
		22.10.201557	22.10.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	73	357	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:46:00
		22.12.2015122	22.12.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:04:00
		22.12.20152	22.12.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:25:00
		23.01.2015-95	23.01.2015	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:10:00
		23.02.2015-25	23.02.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	17	70	Störungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	01:20:00
		23.02.2015-69	23.02.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:11:00
		23.03.201561	23.03.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	17	Signalstörung	00:17:00
		23.05.201514	23.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	11	Rotausleuchtung	00:13:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		23.06.2015114	23.06.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:08:00
		23.06.201586	23.06.2015	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung	00:07:00
		23.07.201523	23.07.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:03:00
		23.09.2015153	23.09.2015	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:03:00
		23.09.2015200	23.09.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		23.11.2015121	23.11.2015	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	6	14	Rotausleuchtung	01:48:00
		24.03.201543	24.03.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		24.03.201546	24.03.2015	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	7	Signalstörung	00:05:00
		24.05.2015111	24.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	15	Rotausleuchtung	00:16:00
		24.06.2015147	24.06.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	7	Störungen/Ausfall von Weichen	00:06:00
		24.07.201597	24.07.2015	Stuttgart-Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	12	Rotausleuchtung	00:39:00
		24.11.201531	24.11.2015	Stuttgart Hbf Em Wolframstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	7	29	Störungen/Ausfall von Weichen	01:29:00
		24.11.201540	24.11.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:08:00
		25.04.2015117	25.04.2015	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:07:00
		25.05.20157	25.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	8	Rotausleuchtung	16:13:00
		25.06.201577	25.06.2015	Stuttgart-Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	6	40	Störungen/Ausfall von ESTW-Technik	00:36:00
		25.07.2015184	25.07.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall Zugnummernmeldeanlage	00:03:00
		25.08.2015100	25.08.2015	Stuttgart Hbf Em Wolframstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:08:00
		25.08.2015172	25.08.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		25.09.201515	25.09.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:09:00
		25.09.2015165	25.09.2015	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:04:00
		25.09.2015225	25.09.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung	00:19:00
		25.09.201547	25.09.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Störungen/Ausfall von Weichen	02:04:00
		25.11.201591	25.11.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:21:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		26.01.2015-170	26.01.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00
		26.02.2015-5	26.02.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		26.02.2015-93	26.02.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	13	Störungen/Ausfall von Weichen	00:25:00
		26.05.201573	26.05.2015	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	02:06:00
		26.06.2015167	26.06.2015	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:39:00
		26.06.201596	26.06.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		26.08.201576	26.08.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		26.11.2015153	26.11.2015	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	01:44:00
		26.11.2015175	26.11.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Signalstörung	00:07:00
		26.11.201563	26.11.2015	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:35:00
		27.04.2015120	27.04.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	5	21	Signalstörung	00:08:00
		27.04.2015171	27.04.2015	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:08:00
		27.04.201527	27.04.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:05:00
		27.05.2015177	27.05.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	6	Signalstörung	00:04:00
		27.07.2015225	27.07.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		27.11.2015177	27.11.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	6	Signalstörung	00:16:00
		27.11.201530	27.11.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	7	Signalstörung	00:14:00
		27.11.201535	27.11.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	6	Rotausleuchtung	00:57:00
		27.11.201574	27.11.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	8	Rotausleuchtung	00:52:00
		28.03.20152	28.03.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:10:00
		28.05.201542	28.05.2015	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	0	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:13:00
		28.05.201594	28.05.2015	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	8	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	02:03:00
		28.06.201524	28.06.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	3	Störung/Ausfall von Anzeigen zur Zuglenkung/Überwachung Ausfall Leitsystem BZ	00:05:00
		28.06.201566	28.06.2015	Stuttgart-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	00:08:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		28.07.2015107	28.07.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:03:00
		28.07.2015143	28.07.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:05:00
		28.08.2015153	28.08.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		28.08.20154	28.08.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:15:00
		28.10.2015176	28.10.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	12	Signalstörung	00:06:00
		29.01.2015-29	29.01.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	40	121	Störungen/Ausfall von Weichen	00:47:00
		29.01.2015-45	29.01.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:08:00
		29.05.2015129	29.05.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	6	Rotausleuchtung	01:30:00
		29.09.2015199	29.09.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:05:00
		29.12.201536	29.12.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	6	Signalstörung	00:14:00
		30.03.2015162	30.03.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	00:08:00
		30.04.2015108	30.04.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:31:00
		30.04.201554	30.04.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:03:00
		30.06.2015165	30.06.2015	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	00:10:00
		30.06.2015178	30.06.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	00:10:00
		30.06.2015188	30.06.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	6	16	Störungen/Ausfall von Weichen	00:37:00
		30.06.2015264	30.06.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	13	Rotausleuchtung	00:22:00
		30.08.2015137	30.08.2015	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
		30.08.201550	30.08.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:07:00
		30.09.2015154	30.09.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	3	6	Signalstörung	00:25:00
		31.05.201513	31.05.2015	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:08:00
		31.07.201581	31.07.2015	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:31:00
		31.08.2015175	31.08.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:42:00
		31.08.2015215	31.08.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine Angaben	4	17	Rotausleuchtung	00:14:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		29.01.2015-54	29.01.2015	Esslingen (Neckar)	27	Netzfahrzeuge	keine Angaben	2	16	Antriebsstörung Fahrzeug	01:38:00
		06.08.201546	06.08.2015	Plochingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	2	9	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:17:00
		08.06.2015109	08.06.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	6	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:07:00
		08.07.201567	08.07.2015	Esslingen (Neckar)	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	4	Fehler bei der Arbeitsausführung	03:15:00
		10.09.201567	10.09.2015	Stuttgart-Ober- türkheim	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	6	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:13:00
		16.12.201576	16.12.2015	Plochingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	2	4	Fehler bei der Arbeitsausführung	07:30:00
		04.02.2015-25	04.02.2015	Oberesslingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	keine Angaben	5	11	Verdacht auf Störungen an Anla- gen DB Netz ohne Befund	00:58:00
		01.04.2015226	01.04.2015	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	7	15	Baumaßnahme Beta Nr. <643123> Fplo-Nr. <xxxxx>	13:00:00
		01.06.2015246	01.06.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	13	45	Baumaßnahme Beta Nr. <645182> Fplo-Nr. <53126>	17:49:00
		01.08.2015139	01.08.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Baumaßnahme Beta Nr. <645304> Fplo-Nr. <xxxxx>	11:00:00
		02.12.2015199	02.12.2015	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	5	Baumaßnahme Beta Nr. <643529> Fplo-Nr. <53354 + 63005>	12:00:00
		05.10.2015154	05.10.2015	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	5	Baumaßnahme Beta Nr. <643416> Fplo-Nr. <53438>	10:00:00
		07.03.20152	07.03.2015	Stuttgart-Ober- türkheim	31	Bauarbeiten	keine Angaben	59	145	Verspätungen durch baubedingte Umleitungen, auch überregional	22:00:00
		07.09.2015191	07.09.2015	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Baumaßnahme Beta Nr. <643378> Fplo-Nr. <53424>	15:00:00
		11.12.2015199	11.12.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	156	441	Baumaßnahme Beta Nr. <645393> Fplo-Nr. <53506>	00:59:00
		11.12.20155	11.12.2015	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643536> Fplo-Nr. <xxxxx>	15:00:00
		12.10.2015191	12.10.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	6	16	Baumaßnahme Beta Nr. <645341> Fplo-Nr. <53443>	13:00:00
		13.12.201554	13.12.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	50	129	Baumaßnahme Beta Nr. <645004> Fplo-Nr. <53506>	15:00:00
		15.03.201534	15.03.2015	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <643094> Fplo-Nr. <58006>	09:00:00
		15.07.20153	15.07.2015	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643259> Fplo-Nr. <xxxxx>	16:00:00
		15.08.20151	15.08.2015	Stuttgart-Ober- türkheim	31	Bauarbeiten	keine Angaben	45	113	Baumaßnahme Beta Nr. <643320> Fplo-Nr. <58023>	19:59:00
		15.08.20152	15.08.2015	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Baumaßnahme Beta Nr. <643315> Fplo-Nr. <xxxxx>	15:00:00
		20.04.2015182	20.04.2015	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	19	48	Baumaßnahme Beta Nr. <643122> Fplo-Nr. <53189>	12:00:00
		20.11.2015230	20.11.2015	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	7	Baumaßnahme Beta Nr. <643491> Fplo-Nr. <53354>	05:30:00
		21.03.2015130	21.03.2015	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	8	Baumaßnahme Beta Nr. <643101> Fplo-Nr. <xxxxx>	14:00:00
		21.08.2015167	21.08.2015	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643324> Fplo-Nr. <xxxxx>	13:00:00
		22.08.2015113	22.08.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	15	33	Baumaßnahme Beta Nr. <645286> Fplo-Nr. <53406>	14:00:00
		22.09.201510	22.09.2015	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	10	Baumaßnahme Beta Nr. <643415> Fplo-Nr. <53438>	10:00:00
		23.06.2015176	23.06.2015	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Baumaßnahme Beta Nr. <643234> Fplo-Nr. <xxxxx>	13:00:00
		25.01.2015-125	25.01.2015	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	5	Verspätungen im Bauabschnitt	13:00:00
		25.07.2015193	25.07.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <645303> Fplo-Nr. <53126>	10:55:00
		27.02.2015-186	27.02.2015	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	8	Baumaßnahme Beta Nr. <643076> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		27.11.2015209	27.11.2015	Stuttgart-Ober- türkheim	31	Bauarbeiten	keine Angaben	14	45	Baumaßnahme Beta Nr. <643516> Fplo-Nr. <xxxxx>	05:00:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		28.02.201516	28.02.2015	Stuttgart-Ober- türkheim	31	Bauarbeiten	keine Angaben	31	77	Verspätungen durch baubedingte Umleitungen, auch überregional	22:40:00
		28.02.2015-16	28.02.2015	Stuttgart-Ober- türkheim	31	Bauarbeiten	keine Angaben	18	42	Verspätungen durch baubedingte Umleitungen, auch überregional	22:40:00
		28.04.201566	28.04.2015	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	6	15	Baumaßnahme Beta Nr. <643165> Fplo-Nr. <xxxxx>	07:00:00
		31.08.2015223	31.08.2015	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643364> Fplo-Nr. <53411>	14:00:00
		01.09.201562	01.09.2015	Plochingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	5	15	Betra-Überziehung	00:45:00
		09.11.20159	09.11.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	6	Anlagenstörung nach Beta-Arbei- ten	00:12:00
		12.01.2015-10	12.01.2015	Esslingen (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	15	50	Geplanter Zustand nicht erreicht	06:48:00
		14.12.20157	14.12.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	3	6	Betra-Überziehung	00:48:00
		24.08.201513	24.08.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	3	8	Anlagenstörung nach Beta-Arbei- ten	00:59:00
		28.05.201524	28.05.2015	Plochingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	16	88	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung an Infrastrukturan- lagen	04:40:00

Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit
		Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursacher	Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
4	Abschnitt Schorndorf- Waiblingen (VZG 4710)	<u>05.09.2015114</u>	05.09.2015	Waiblingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	2	13	Sonstiges - Telekommunikationsanlagen	01:50:00
		<u>16.09.2015101</u>	16.09.2015	Waiblingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	10	Ortsfeste Zugfunkanlagen gestört	02:55:00
		<u>06.02.2015-18</u>	06.02.2015	Endersbach	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	6	Gleislagefehler	01:08:00
		<u>08.09.2015166</u>	08.09.2015	Winterbach (b Schorndorf)	23	Fahrbahn	keine Angaben	6	19	Gleislagefehler	01:06:00
		<u>09.09.201584</u>	09.09.2015	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Gleislagefehler	00:58:00
		<u>22.10.2015123</u>	22.10.2015	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Gleislagefehler	01:12:00
		<u>22.10.2015153</u>	22.10.2015	Grunbach	23	Fahrbahn	keine Angaben	42	138	Gleislagefehler	18:56:00
		<u>25.09.201580</u>	25.09.2015	Grunbach	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Schienenfehler	01:43:00
		<u>28.04.2015174</u>	28.04.2015	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	4	Oberbaumangel	22:18:00
		<u>28.08.201575</u>	28.08.2015	Grunbach	23	Fahrbahn	keine Angaben	113	309	Gleislagefehler	23:26:00
		<u>29.04.2015108</u>	29.04.2015	Endersbach	23	Fahrbahn	keine Angaben	15	58	Oberbaumangel	23:43:00
		<u>29.04.201548</u>	29.04.2015	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Isolierstoß defekt/gestört	04:03:00
		<u>01.07.2015156</u>	01.07.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	10	Rotausleuchtung	00:48:00
		<u>01.12.201594</u>	01.12.2015	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	6	Störungen/Ausfall von Weichen	00:15:00
		<u>02.01.2015-154</u>	02.01.2015	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:08:00
		<u>02.02.2015-196</u>	02.02.2015	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:05:00
		<u>02.04.2015181</u>	02.04.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von ESTW-Technik	01:19:00
		<u>02.08.201579</u>	02.08.2015	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von ESTW-Technik	00:34:00
		<u>02.11.201536</u>	02.11.2015	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	01:50:00
		<u>03.02.2015-81</u>	03.02.2015	Endersbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	11	Signalstörung	00:29:00
		<u>03.03.201565</u>	03.03.2015	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	10	Störungen/Ausfall von Weichen	01:11:00
		<u>03.06.2015204</u>	03.06.2015	Endersbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von ESTW-Technik	00:08:00
		<u>03.07.2015288</u>	03.07.2015	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	21	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	01:55:00
		<u>03.08.201570</u>	03.08.2015	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	16	Kommandostörung	04:32:00
		<u>04.02.2015-112</u>	04.02.2015	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:20:00
		<u>04.05.2015149</u>	04.05.2015	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:20:00
		<u>06.03.2015149</u>	06.03.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:14:00
		<u>06.06.2015129</u>	06.06.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	02:39:00
		<u>07.02.2015-59</u>	07.02.2015	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	7	Störungen/Ausfall von Weichen	00:12:00
		<u>07.03.201537</u>	07.03.2015	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:37:00
<u>08.05.201576</u>	08.05.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:47:00		
<u>08.06.2015126</u>	08.06.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	17	Rotausleuchtung	03:06:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		<u>08.09.2015103</u>	<u>08.09.2015</u>	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:03:00
		<u>08.10.201526</u>	<u>08.10.2015</u>	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	02:31:00
		<u>09.01.2015-164</u>	<u>09.01.2015</u>	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:02:00
		<u>09.01.2015-52</u>	<u>09.01.2015</u>	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		<u>10.08.201531</u>	<u>10.08.2015</u>	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	7	17	Signalstörung	06:10:00
		<u>11.07.2015142</u>	<u>11.07.2015</u>	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:12:00
		<u>11.11.201550</u>	<u>11.11.2015</u>	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	01:23:00
		<u>11.12.2015204</u>	<u>11.12.2015</u>	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	19	Rotausleuchtung	01:38:00
		<u>11.12.201580</u>	<u>11.12.2015</u>	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	9	Störungen/Ausfall Weichenheizungen	01:18:00
		<u>12.09.201546</u>	<u>12.09.2015</u>	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:42:00
		<u>13.02.2015-72</u>	<u>13.02.2015</u>	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:34:00
		<u>13.03.2015134</u>	<u>13.03.2015</u>	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:06:00
		<u>13.05.2015137</u>	<u>13.05.2015</u>	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung	00:06:00
		<u>13.06.2015131</u>	<u>13.06.2015</u>	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	14	51	Störungen/Ausfall von Weichen	21:06:00
		<u>13.08.201584</u>	<u>13.08.2015</u>	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	01:32:00
		<u>13.08.201599</u>	<u>13.08.2015</u>	Winterbach (b Schorndorf)	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:15:00
		<u>14.06.2015168</u>	<u>14.06.2015</u>	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	12	Rotausleuchtung	00:26:00
		<u>14.07.2015108</u>	<u>14.07.2015</u>	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	12	Rotausleuchtung	01:13:00
		<u>15.01.2015-22</u>	<u>15.01.2015</u>	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	55	264	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	01:16:00
		<u>15.04.2015163</u>	<u>15.04.2015</u>	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	6	Störungen/Ausfall von Weichen	00:10:00
		<u>15.07.2015219</u>	<u>15.07.2015</u>	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:14:00
		<u>15.08.2015120</u>	<u>15.08.2015</u>	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:14:00
		<u>16.02.2015-55</u>	<u>16.02.2015</u>	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:09:00
		<u>16.05.201587</u>	<u>16.05.2015</u>	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		<u>16.10.2015150</u>	<u>16.10.2015</u>	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung	02:15:00
		<u>17.04.201569</u>	<u>17.04.2015</u>	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:07:00
		<u>17.10.2015106</u>	<u>17.10.2015</u>	Endersbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	10	Störungen/Ausfall von Weichen	01:48:00
		<u>17.10.201520</u>	<u>17.10.2015</u>	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:02:00
		<u>17.10.201533</u>	<u>17.10.2015</u>	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung	12:12:00
		<u>18.01.2015-47</u>	<u>18.01.2015</u>	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:09:00
		<u>18.05.2015127</u>	<u>18.05.2015</u>	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:13:00
		<u>18.12.201558</u>	<u>18.12.2015</u>	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:17:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- ste- henszeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		<u>19.01.2015-54</u>	<u>19.01.2015</u>	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:12:00
		<u>19.08.201577</u>	<u>19.08.2015</u>	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	15	Störungen/Ausfall von ESTW-Technik	00:37:00
		<u>20.03.2015169</u>	<u>20.03.2015</u>	Weiler (Rems)	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	7	22	Signalstörung	03:13:00
		<u>20.10.201597</u>	<u>20.10.2015</u>	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	6	Störungen/Ausfall von Weichen	00:13:00
		<u>20.11.201588</u>	<u>20.11.2015</u>	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	01:58:00
		<u>21.07.2015206</u>	<u>21.07.2015</u>	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:07:00
		<u>23.04.2015114</u>	<u>23.04.2015</u>	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	01:09:00
		<u>23.06.2015185</u>	<u>23.06.2015</u>	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:08:00
		<u>24.07.201553</u>	<u>24.07.2015</u>	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	9	29	Signalstörung	02:42:00
		<u>24.09.201532</u>	<u>24.09.2015</u>	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	11	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:48:00
		<u>25.09.2015118</u>	<u>25.09.2015</u>	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	01:57:00
		<u>26.03.201535</u>	<u>26.03.2015</u>	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	9	64	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	09:49:00
		<u>26.04.201521</u>	<u>26.04.2015</u>	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Kabelschäden LST	01:28:00
		<u>26.10.201541</u>	<u>26.10.2015</u>	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	13	Störungen/Ausfall Zugnum- mermeldeanlage	00:47:00
		<u>27.01.2015-4</u>	<u>27.01.2015</u>	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:09:00
		<u>27.03.2015152</u>	<u>27.03.2015</u>	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:11:00
		<u>27.03.201589</u>	<u>27.03.2015</u>	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:20:00
		<u>27.12.201566</u>	<u>27.12.2015</u>	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:28:00
		<u>28.08.2015186</u>	<u>28.08.2015</u>	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:17:00
		<u>28.12.201530</u>	<u>28.12.2015</u>	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	13	Signalstörung	01:24:00
		<u>29.01.2015-20</u>	<u>29.01.2015</u>	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:07:00
		<u>30.03.201550</u>	<u>30.03.2015</u>	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	14	Störungen/Ausfall von Weichen	01:15:00
		<u>30.04.2015114</u>	<u>30.04.2015</u>	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	01:19:00
		<u>30.04.201540</u>	<u>30.04.2015</u>	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:02:00
		<u>30.09.2015218</u>	<u>30.09.2015</u>	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	3	Rotausleuchtung	00:30:00
		<u>31.08.201558</u>	<u>31.08.2015</u>	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	13	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:13:00
		<u>02.02.2015-84</u>	<u>02.02.2015</u>	Waiblingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	66	398	Fehler bei der Arbeitsausführung	09:15:00
		<u>18.08.201570</u>	<u>18.08.2015</u>	Waiblingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	10	63	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:56:00
		<u>31.03.201528</u>	<u>31.03.2015</u>	Schorndorf	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	5	48	Fehler bei der Arbeitsausführung	10:00:00
		<u>02.01.2015-17</u>	<u>02.01.2015</u>	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	2	4	Meldung über Schäden an Anlagen DB Netz ohne Befund	01:11:00
		<u>10.08.2015129</u>	<u>10.08.2015</u>	Schorndorf	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	11	72	Meldung über Schäden an Anlagen DB Netz ohne Befund	01:43:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		<u>04.12.2015203</u>	04.12.2015	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	4	12	Baumaßnahme Betra Nr. <642407> Fplo-Nr. <53530>	14:00:00
		<u>05.12.2015118</u>	05.12.2015	Grunbach	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	7	33	Baumaßnahme Betra Nr. <642408> Fplo-Nr. <xxxxx>	17:00:00
		<u>06.07.2015230</u>	06.07.2015	Schorndorf	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	5	Baumaßnahme Betra Nr. <642228> Fplo-Nr. <53327>	10:18:00
		<u>10.06.2015191</u>	10.06.2015	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <646125> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		<u>14.06.20154</u>	14.06.2015	Grunbach	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	10	30	Baumaßnahme Betra Nr. <642204> Fplo-Nr. <53269>	10:00:00
		<u>15.06.2015185</u>	15.06.2015	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	4	7	Baumaßnahme Betra Nr. <642205> Fplo-Nr. <53294>	13:00:00
		<u>27.01.2015-2</u>	27.01.2015	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	3	6	Sonstiges Bauarbeiten	08:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- ste- henszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
5	Abschnitt Waiblingen- Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	05.09.2015114	05.09.2015	Waiblingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	2	13	Sonstiges - Telekommunikationsanlagen	01:50:00
		16.09.2015101	16.09.2015	Waiblingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	10	Ortsfeste Zugfunkanlagen gestört	02:55:00
		20.02.2015-80	20.02.2015	Fellbach	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	6	GMSR Handy gestört	00:27:00
		01.09.2015167	01.09.2015	Fellbach	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Inspektions-/Wartungsarbeiten ohne Betra/Betriebliche Anordnung	00:02:00
		02.07.201537	02.07.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	10	28	Isolierstoß defekt/gestört	03:34:00
		03.02.2015-200	03.02.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	7	Isolierstoß defekt/gestört	04:56:00
		03.08.2015143	03.08.2015	Fellbach	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	6	Isolierstoß defekt/gestört	00:36:00
		06.11.201543	06.11.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	9	Isolierstoß defekt/gestört	00:37:00
		07.08.201541	07.08.2015	Stuttgart Nürnberg-berger Straße Abzw	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	7	Gleislagefehler	00:19:00
		09.09.201584	09.09.2015	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Gleislagefehler	00:58:00
		11.08.201588	11.08.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	10	Isolierstoß defekt/gestört	00:13:00
		11.08.201591	11.08.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	6	Isolierstoß defekt/gestört	00:48:00
		12.06.2015240	12.06.2015	Stuttgart Nürnberg-berger Straße Abzw	23	Fahrbahn	keine Angaben	10	36	Isolierstoß defekt/gestört	02:15:00
		15.09.201538	15.09.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	11	Isolierstoß defekt/gestört	01:00:00
		17.02.2015-117	17.02.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	4	Isolierstoß defekt/gestört	00:45:00
		19.01.2015-104	19.01.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	9	48	Laschenbruch	00:41:00
		20.04.2015175	20.04.2015	Fellbach	23	Fahrbahn	keine Angaben	9	22	Isolierstoß defekt/gestört	01:38:00
		20.04.201532	20.04.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	9	Isolierstoß defekt/gestört	02:06:00
		20.06.20151	20.06.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	6	Isolierstoß defekt/gestört	01:00:00
		22.10.2015123	22.10.2015	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Gleislagefehler	01:12:00
		28.04.2015174	28.04.2015	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	4	Oberbaumangel	22:18:00
		28.04.2015175	28.04.2015	Fellbach	23	Fahrbahn	keine Angaben	12	32	Oberbaumangel	22:18:00
		28.06.201583	28.06.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	7	Isolierstoß defekt/gestört	00:06:00
		29.04.201548	29.04.2015	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Isolierstoß defekt/gestört	04:03:00
		29.09.2015139	29.09.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	13	Rotausleuchtung	00:31:00
		30.06.201571	30.06.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	10	Isolierstoß defekt/gestört	02:11:00
		01.07.2015156	01.07.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	10	Rotausleuchtung	00:48:00
		01.08.201545	01.08.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:06:00
		02.04.2015181	02.04.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von ESTW-Technik	01:19:00
		02.08.201557	02.08.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	04:40:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		03.06.2015184	03.06.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	6	37	Störungen/Ausfall von Weichen	00:18:00
		03.06.201582	03.06.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	1	2	Rotaleuchtung	00:21:00
		03.07.2015150	03.07.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	2	5	Störungen/Ausfall von Weichen	02:31:00
		03.08.2015109	03.08.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	1	2	Rotaleuchtung	03:07:00
		04.06.2015187	04.06.2015	Stuttgart-Sommerrain	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	4	34	Rotaleuchtung	00:27:00
		05.08.201561	05.08.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	1	5	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:17:00
		05.11.201570	05.11.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:16:00
		06.03.2015149	06.03.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:14:00
		06.03.201519	06.03.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:09:00
		06.06.2015129	06.06.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	1	4	Rotaleuchtung	02:39:00
		06.07.2015206	06.07.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	1	7	Rotaleuchtung	00:08:00
		06.10.2015161	06.10.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:04:00
		07.02.2015-100	07.02.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	2	11	Rotaleuchtung	00:24:00
		07.04.2015129	07.04.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	6	33	Rotaleuchtung	01:17:00
		07.04.201582	07.04.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	3	12	Rotaleuchtung	03:15:00
		07.07.201577	07.07.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	1	4	Rotaleuchtung	00:21:00
		07.11.201597	07.11.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:20:00
		08.02.2015-41	08.02.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	1	3	Rotaleuchtung	00:04:00
		08.02.2015-89	08.02.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	5	16	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:34:00
		08.05.201576	08.05.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:47:00
		08.06.2015126	08.06.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	3	17	Rotaleuchtung	03:06:00
		08.09.2015103	08.09.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	2	6	Rotaleuchtung	00:03:00
		08.09.2015221	08.09.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:05:00
		09.01.2015-52	09.01.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		09.01.2015-95	09.01.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	00:09:00
		09.04.201526	09.04.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Signalstörung	02:32:00
		09.07.201524	09.07.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:05:00
		09.09.201590	09.09.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		09.11.2015129	09.11.2015	Stuttgart Nürn- berger Straße Abzw	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	7	Schneeschutzhaube Weichen- antrieb	00:55:00
		10.04.2015173	10.04.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:09:00
		10.07.2015161	10.07.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Signalstörung	00:18:00
		10.08.201536	10.08.2015	Stuttgart Nürn- berger Straße Abzw	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:04:00
		10.10.2015114	10.10.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	6	31	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:57:00
		10.12.201525	10.12.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	12	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	01:39:00
		11.02.2015-57	11.02.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:04:00
		11.04.2015122	11.04.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	8	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:07:00
		11.08.201538	11.08.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:43:00
		11.10.201511	11.10.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:06:00
		11.12.2015204	11.12.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	19	Rotausleuchtung	01:38:00
		11.12.201580	11.12.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	9	Störungen/Ausfall Weichen- heizungen	01:18:00
		12.01.2015-91	12.01.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:08:00
		12.02.2015-37	12.02.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Signalstörung	01:22:00
		12.04.201564	12.04.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	10	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:16:00
		12.04.20158	12.04.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	7	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:15:00
		12.11.201535	12.11.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	19	FTÜ-Störung	00:36:00
		13.03.2015134	13.03.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:06:00
		13.05.2015137	13.05.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Signalstörung	00:06:00
		13.06.2015131	13.06.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	14	51	Störungen/Ausfall von Wei- chen	21:06:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		13.08.2015129	13.08.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	9	Signalstörung	00:07:00
		13.08.201563	13.08.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:25:00
		14.01.2015-125	14.01.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:08:00
		14.06.2015168	14.06.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	12	Rotausleuchtung	00:26:00
		14.07.2015108	14.07.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	12	Rotausleuchtung	01:13:00
		14.12.2015128	14.12.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:20:00
		15.01.2015-22	15.01.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	55	264	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	01:16:00
		15.02.2015-24	15.02.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	06:50:00
		15.05.201532	15.05.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	6	Störungen/Ausfall von Weichen	00:41:00
		15.11.201513	15.11.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:03:00
		16.01.2015-49	16.01.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	0	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:21:00
		16.02.2015-55	16.02.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:09:00
		16.05.201587	16.05.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		16.09.201547	16.09.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	24	81	Rotausleuchtung	01:42:00
		16.12.201535	16.12.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	12	34	Rotausleuchtung	01:11:00
		17.02.2015-42	17.02.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:25:00
		17.03.2015133	17.03.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	00:36:00
		17.07.2015135	17.07.2015	Stuttgart Nürnberger Straße Abzw	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:02:00
		17.07.201551	17.07.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung	00:26:00
		17.11.201563	17.11.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	6	Störungen/Ausfall von Weichen	00:29:00
		18.02.2015-109	18.02.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:08:00
		18.05.2015127	18.05.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:13:00
		18.05.201566	18.05.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:05:00
		18.12.201558	18.12.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:17:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		19.01.2015-112	19.01.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	7	26	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:43:00
		19.01.2015-62	19.01.2015	Stuttgart Nürn-berger Straße	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	2	6	Störungen/Ausfall von Weichen	01:44:00
		19.08.2015103	19.08.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	1	6	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:06:00
		20.01.2015-12	20.01.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:35:00
		20.01.2015-30	20.01.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	30	114	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:04:00
		20.01.2015-44	20.01.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:15:00
		20.05.201540	20.05.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:10:00
		20.11.201575	20.11.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	3	7	Störungen/Ausfall von Weichen	02:04:00
		20.11.201588	20.11.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	01:58:00
		20.11.201597	20.11.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	2	21	FTÜ-Störung	00:39:00
		21.04.201533	21.04.2015	Stuttgart-Sommerrain	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	5	20	Rotausleuchtung	00:16:00
		21.07.2015206	21.07.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:07:00
		21.09.2015211	21.09.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	14	46	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	06:01:00
		21.11.201516	21.11.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		22.01.2015-65	22.01.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		22.05.2015157	22.05.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	12:53:00
		22.07.2015140	22.07.2015	Stuttgart Nürn-berger Straße	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	3	9	Störungen/Ausfall von Weichen	20:47:00
		22.12.20152	22.12.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:25:00
		23.02.2015-25	23.02.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	17	70	Störungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	01:20:00
		23.06.2015114	23.06.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:08:00
		23.06.2015185	23.06.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:08:00
		24.02.2015-11	24.02.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:22:00
		24.03.201543	24.03.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		24.06.2015147	24.06.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs-technik	keine Angaben	3	7	Störungen/Ausfall von Weichen	00:06:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		24.07.201587	24.07.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:03:00
		24.09.201532	24.09.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	11	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:48:00
		24.11.2015172	24.11.2015	Stuttgart Nürn- berger Straße	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	15	37	Störungen/Ausfall von Wei- chen	02:03:00
		25.01.2015-61	25.01.2015	Stuttgart Nürn- berger Straße	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Rotaleuchtung	03:10:00
		25.03.2015162	25.03.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	12	Signalstörung	00:23:00
		25.08.2015172	25.08.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		25.09.2015118	25.09.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Wei- chen	01:57:00
		26.03.2015141	26.03.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	Rotaleuchtung	00:13:00
		26.03.2015185	26.03.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	7	Rotaleuchtung	00:15:00
		26.10.201541	26.10.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	13	Störungen/Ausfall Zugnum- mermeldeanlage	00:47:00
		27.01.2015-4	27.01.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:09:00
		27.03.2015152	27.03.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:11:00
		27.03.201527	27.03.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	12	Rotaleuchtung	17:08:00
		27.04.201527	27.04.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Rotaleuchtung	00:05:00
		27.07.2015225	27.07.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		27.10.201525	27.10.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Signalstörung	00:53:00
		27.12.201566	27.12.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:28:00
		28.03.2015147	28.03.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	Signalstörung	00:08:00
		28.07.2015143	28.07.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Rotaleuchtung	00:05:00
		28.08.2015186	28.08.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:17:00
		28.08.20154	28.08.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:15:00
		28.12.201530	28.12.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	13	Signalstörung	01:24:00
		29.01.2015-45	29.01.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Signalstörung	00:08:00
		29.03.201590	29.03.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	10	Rotaleuchtung	00:16:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		29.05.2015129	29.05.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	6	Rotausleuchtung	01:30:00
		29.08.2015134	29.08.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	10	22	Signalstörung	02:33:00
		30.03.201550	30.03.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	14	Störungen/Ausfall von Weichen	01:15:00
		30.03.201567	30.03.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	8	Störungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	00:07:00
		30.04.201580	30.04.2015	Stuttgart Nürn-berger Straße Abzw	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:08:00
		30.06.2015178	30.06.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	00:10:00
		30.06.2015188	30.06.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	6	16	Störungen/Ausfall von Weichen	00:37:00
		30.06.2015264	30.06.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	13	Rotausleuchtung	00:22:00
		30.09.2015218	30.09.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	3	Rotausleuchtung	00:30:00
		30.12.201592	30.12.2015	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:29:00
		02.02.2015-84	02.02.2015	Waiblingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	66	398	Fehler bei der Arbeitsausführung	09:15:00
		05.06.2015154	05.06.2015	Fellbach	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	39	291	Fehler bei der Arbeitsausführung	02:39:00
		08.06.2015109	08.06.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	6	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:07:00
		18.08.201570	18.08.2015	Waiblingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	10	63	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:56:00
		02.01.2015-17	02.01.2015	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	2	4	Meldung über Schäden an Anlagen DB Netz ohne Befund	01:11:00
		01.06.2015246	01.06.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	13	45	Baumaßnahme Beta Nr. <645182> Fplo-Nr. <53126>	17:49:00
		01.08.2015139	01.08.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Baumaßnahme Beta Nr. <645304> Fplo-Nr. <xxxxx>	11:00:00
		04.12.2015203	04.12.2015	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	12	Baumaßnahme Beta Nr. <642407> Fplo-Nr. <53530>	14:00:00
		10.06.2015191	10.06.2015	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <646125> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		11.12.2015199	11.12.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	156	441	Baumaßnahme Beta Nr. <645393> Fplo-Nr. <53506>	00:59:00
		12.10.2015191	12.10.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	6	16	Baumaßnahme Beta Nr. <645341> Fplo-Nr. <53443>	13:00:00
		13.04.201573	13.04.2015	Fellbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	10	24	Baumaßnahme Beta Nr. <646080> Fplo-Nr. <xxxxx>	03:00:00
		13.12.201554	13.12.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	50	129	Baumaßnahme Beta Nr. <645004> Fplo-Nr. <53506>	15:00:00
		15.06.2015185	15.06.2015	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	7	Baumaßnahme Beta Nr. <642205> Fplo-Nr. <53294>	13:00:00
		22.08.2015113	22.08.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	15	33	Baumaßnahme Beta Nr. <645286> Fplo-Nr. <53406>	14:00:00
		25.07.2015193	25.07.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <645303> Fplo-Nr. <53126>	10:55:00
		27.01.2015-2	27.01.2015	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	6	Sonstiges Bauarbeiten	08:00:00
		14.12.20157	14.12.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	3	6	Betra-Überziehung	00:48:00
		24.08.201513	24.08.2015	Stuttgart-Bad Cannstatt	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	3	8	Anlagenstörung nach Betra-Arbeiten	00:59:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe  Info	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
6	Abschnitt Bietig- heim-Bissingen - Stgt. Hbf (VZG 4801)	06.06.2015132	06.06.2015	Ludwigsburg	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	68	508	Schaden an der Oberleitung	03:28:00
		16.03.201539	16.03.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	10	49	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:10:00
		21.10.201593	21.10.2015	Kornwestheim Pbf	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	2	5	Schaden an Oberleitungs-ausrüstungs- teilen	02:22:00
		22.09.201535	22.09.2015	Ludwigsburg	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	3	14	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:25:00
		23.06.201535	23.06.2015	Stuttgart Prag- tunnel	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:06:00
		27.05.201543	27.05.2015	Stuttgart Hbf tief	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:21:00
		29.09.201598	29.09.2015	Ludwigsburg	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:19:00
		30.06.2015201	30.06.2015	Stuttgart Hbf tief	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	17	70	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:06:00
		01.07.2015169	01.07.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	67	245	Isolierstoß defekt/gestört	04:40:00
		02.06.2015174	02.06.2015	Asperg	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	11	Gleislagefehler	20:25:00
		03.08.201550	03.08.2015	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Isolierstoß defekt/gestört	00:47:00
		05.06.2015169	05.06.2015	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	20	Isolierstoß defekt/gestört	00:40:00
		05.06.201519	05.06.2015	Bietigheim- Bissingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	8	Isolierstoß defekt/gestört	00:37:00
		06.08.201547	06.08.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	14	Isolierstoß defekt/gestört	03:08:00
		07.09.201584	07.09.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	12	Gleislagefehler	22:45:00
		08.10.2015117	08.10.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	42	110	Gleislagefehler	13:47:00
		09.07.201533	09.07.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	12	Isolierstoß defekt/gestört	01:07:00
		10.09.201593	10.09.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	17	Gleislagefehler	03:44:00
		10.09.201595	10.09.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	23	Fahrbahn	keine Angaben	19	66	Gleislagefehler	02:01:00
		10.09.201597	10.09.2015	Kornwestheim Pbf	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	4	Gleislagefehler	04:07:00
		10.11.2015198	10.11.2015	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	12	Isolierstoß defekt/gestört	01:15:00
		11.10.201570	11.10.2015	Stuttgart Prag- tunnel	23	Fahrbahn	keine Angaben	8	49	Isolierstoß defekt/gestört	02:01:00
		12.06.201582	12.06.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	6	Isolierstoß defekt/gestört	02:43:00
		12.09.201527	12.09.2015	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	9	Isolierstoß defekt/gestört	00:37:00
		12.11.2015153	12.11.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	8	17	Gleislagefehler	08:38:00
		15.12.2015208	15.12.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	32	Isolierstoß defekt/gestört	00:10:00
		20.10.201528	20.10.2015	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	10	Isolierstoß defekt/gestört	00:42:00
		21.03.201597	21.03.2015	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	6	31	Isolierstoß defekt/gestört	01:02:00
21.11.201515	21.11.2015	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	17	44	Sonstiges - Fahrbahn	07:26:00		
23.10.201527	23.10.2015	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	9	35	Isolierstoß defekt/gestört	01:07:00		
23.11.2015219	23.11.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	23	Fahrbahn	keine Angaben	41	134	Isolierstoß defekt/gestört	10:19:00		
26.03.2015142	26.03.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	5	Isolierstoß defekt/gestört	03:16:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		26.11.2015186	26.11.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	16	44	Gleislagefehler	11:21:00
		29.04.201547	29.04.2015	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	7	22	Isolierstoß defekt/gestört	01:41:00
		01.02.2015-107	01.02.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:09:00
		01.04.2015144	01.04.2015	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		01.04.2015195	01.04.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		01.07.2015106	01.07.2015	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Arbeiten nach Arbeitsbuch	04:27:00
		01.09.2015194	01.09.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:29:00
		01.09.2015211	01.09.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung	00:48:00
		01.11.201562	01.11.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	00:04:00
		01.12.2015113	01.12.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:19:00
		01.12.201592	01.12.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:17:00
		02.03.2015107	02.03.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:08:00
		02.03.2015114	02.03.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:14:00
		02.04.201535	02.04.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	00:08:00
		02.04.201542	02.04.2015	Stuttgart Nord- bahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	25	181	Signalstörung	00:49:00
		02.05.201537	02.05.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:26:00
		02.06.201587	02.06.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	10:39:00
		02.10.2015141	02.10.2015	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	01:19:00
		02.11.2015104	02.11.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:13:00
		02.12.2015168	02.12.2015	Stuttgart Nord- bahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	35	Rotausleuchtung	00:08:00
		02.12.2015173	02.12.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	00:10:00
		02.12.2015191	02.12.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:06:00
		02.12.201552	02.12.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung	00:36:00
		02.12.201573	02.12.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	02:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		02.12.201599	02.12.2015	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	01:20:00
		03.03.2015140	03.03.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		03.03.201595	03.03.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung	00:13:00
		03.05.2015111	03.05.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Störungen/Ausfall von Weichen	01:02:00
		03.05.20156	03.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:07:00
		03.06.2015127	03.06.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Störungen/Ausfall von Weichen	00:38:00
		03.07.2015105	03.07.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	12	Rotausleuchtung	00:52:00
		03.07.201529	03.07.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	00:05:00
		03.09.2015171	03.09.2015	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:20:00
		03.09.201543	03.09.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:26:00
		03.11.201540	03.11.2015	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
		03.12.2015109	03.12.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	15	Rotausleuchtung	00:13:00
		03.12.201537	03.12.2015	Stuttgart Nord- bahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	38	Rotausleuchtung	00:10:00
		04.01.2015-86	04.01.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	23	Störungen/Ausfall von Weichen	02:07:00
		04.02.2015-22	04.02.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Störungen/Ausfall von Weichen	04:05:00
		04.03.2015195	04.03.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:07:00
		04.05.2015140	04.05.2015	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:14:00
		04.06.2015157	04.06.2015	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:32:00
		04.06.201567	04.06.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:06:00
		04.07.2015101	04.07.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:56:00
		04.07.201516	04.07.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:08:00
		04.07.2015174	04.07.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:21:00
		04.07.201594	04.07.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	00:09:00
		04.09.2015166	04.09.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		04.09.201532	04.09.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	01:02:00
		04.09.201555	04.09.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	37	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	09:11:00
		04.10.201570	04.10.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		04.11.2015186	04.11.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Schneeschutzhaube Weichenantrieb	00:17:00
		04.11.201520	04.11.2015	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:23:00
		04.12.2015199	04.12.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:22:00
		04.12.201596	04.12.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	00:19:00
		05.01.2015-142	05.01.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	17	Rotausleuchtung	00:37:00
		05.01.2015-162	05.01.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	36	Signalstörung	02:14:00
		05.01.2015-173	05.01.2015	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	17	Signalstörung	00:29:00
		05.01.2015-201	05.01.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	18:46:00
		05.01.2015-54	05.01.2015	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:17:00
		05.01.2015-87	05.01.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	13	Signalstörung	00:25:00
		05.02.2015-181	05.02.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:34:00
		05.03.2015143	05.03.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:25:00
		05.03.2015189	05.03.2015	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:51:00
		05.05.201595	05.05.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	15	Signalstörung	00:48:00
		05.06.201572	05.06.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	28	83	Signalstörung	01:51:00
		05.07.2015108	05.07.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	34	Rotausleuchtung	00:17:00
		05.07.2015115	05.07.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:13:00
		05.07.2015153	05.07.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	14	Rotausleuchtung	00:57:00
		05.09.2015129	05.09.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:06:00
		05.09.201519	05.09.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		05.09.20154	05.09.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		05.09.201540	05.09.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	14	Signalstörung	00:15:00
		05.09.201560	05.09.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	21	68	Signalstörung	04:06:00
		05.10.201538	05.10.2015	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		05.11.2015117	05.11.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:29:00
		05.11.201546	05.11.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Rotausleuchtung	00:18:00
		05.11.201554	05.11.2015	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:27:00
		05.12.201526	05.12.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:20:00
		06.02.2015-120	06.02.2015	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:05:00
		06.02.2015-17	06.02.2015	Stuttgart-Feu- erbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	42	Signalstörung	00:44:00
		06.02.2015-59	06.02.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	14	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	00:16:00
		06.03.2015171	06.03.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	11	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	00:14:00
		06.03.201585	06.03.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:08:00
		06.06.2015117	06.06.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Signalstörung	03:38:00
		06.07.2015212	06.07.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Signalstörung	00:03:00
		06.08.2015212	06.08.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:04:00
		06.10.201567	06.10.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:12:00
		06.11.2015200	06.11.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	14	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	00:36:00
		07.01.2015-107	07.01.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		07.01.2015-50	07.01.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	24	Signalstörung	00:56:00
		07.02.2015-10	07.02.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:38:00
		07.03.2015116	07.03.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Störungen/Ausfall von Weichen	00:23:00
		07.05.201564	07.05.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		07.06.2015136	07.06.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:28:00
		07.06.2015172	07.06.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	16	Signalstörung	00:20:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		07.06.2015174	07.06.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Signalstörung	00:53:00
		07.07.2015222	07.07.2015	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	18	Rotausleuchtung	00:31:00
		07.07.201585	07.07.2015	Stuttgart Nord- bahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Signalstörung	00:29:00
		07.08.2015242	07.08.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:04:00
		07.08.201525	07.08.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	13	Rotausleuchtung	00:10:00
		07.08.201557	07.08.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	14	57	Rotausleuchtung	03:10:00
		07.09.2015119	07.09.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	15	66	Störungen Ansteuerung von Weichen	01:37:00
		07.09.201557	07.09.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:06:00
		07.10.2015152	07.10.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	27	Kabelschäden LST	01:12:00
		07.10.2015191	07.10.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	13	Rotausleuchtung	01:32:00
		07.12.201550	07.12.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:32:00
		08.01.2015-55	08.01.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:35:00
		08.01.2015-57	08.01.2015	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	06:39:00
		08.04.201516	08.04.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		08.05.201548	08.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	00:03:00
		08.06.2015113	08.06.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	18	Signalstörung	00:40:00
		08.06.201552	08.06.2015	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	01:20:00
		08.09.2015172	08.09.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Signalstörung	00:03:00
		08.09.2015192	08.09.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	02:46:00
		08.10.2015121	08.10.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:37:00
		08.10.201533	08.10.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Signalstörung	00:24:00
		09.01.2015-195	09.01.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:06:00
		09.01.2015-28	09.01.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		09.03.2015144	09.03.2015	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	01:35:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		09.04.2015118	09.04.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	02:47:00
		09.04.201589	09.04.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:04:00
		09.06.2015141	09.06.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	46	198	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:41:00
		09.08.201553	09.08.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:07:00
		09.08.201592	09.08.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:04:00
		09.09.201559	09.09.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:23:00
		09.10.2015112	09.10.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung	00:11:00
		09.10.2015149	09.10.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	20	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:09:00
		09.12.2015118	09.12.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		09.12.2015171	09.12.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:58:00
		09.12.2015201	09.12.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	92	386	Störungen/Ausfall von Weichen	13:28:00
		09.12.201543	09.12.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	19	Signalstörung	00:29:00
		10.01.2015-158	10.01.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:08:00
		10.01.2015-16	10.01.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	51	170	Kabelschäden LST	11:42:00
		10.03.2015157	10.03.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung	00:18:00
		10.04.2015223	10.04.2015	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Signalstörung	00:16:00
		10.05.201528	10.05.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		10.05.201591	10.05.2015	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	22	Signalstörung	00:55:00
		10.06.201537	10.06.2015	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	01:32:00
		10.06.201568	10.06.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Rotausleuchtung	07:03:00
		10.08.2015166	10.08.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		10.09.201552	10.09.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung	00:12:00
		10.11.2015114	10.11.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:06:00
		10.12.2015112	10.12.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		10.12.2015123	10.12.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Arbeiten nach Arbeitsbuch	03:40:00
		11.01.2015-82	11.01.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		11.01.2015-89	11.01.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Signalstörung	00:07:00
		11.02.2015-54	11.02.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	03:04:00
		11.03.201522	11.03.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	02:25:00
		11.05.2015177	11.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:13:00
		11.06.2015169	11.06.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	25	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:13:00
		11.07.201556	11.07.2015	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:05:00
		11.09.2015170	11.09.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:01:00
		11.09.2015185	11.09.2015	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:07:00
		11.09.201521	11.09.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:05:00
		11.09.201523	11.09.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		11.09.201534	11.09.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	21	73	Rotausleuchtung	00:26:00
		11.11.2015130	11.11.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	3	Signalstörung	00:04:00
		11.12.2015182	11.12.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:09:00
		11.12.201585	11.12.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalstörung	00:07:00
		11.12.201592	11.12.2015	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:06:00
		12.01.2015-82	12.01.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:06:00
		12.03.2015174	12.03.2015	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	14	Signalstörung	00:19:00
		12.04.20155	12.04.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Signalstörung	00:10:00
		12.06.2015200	12.06.2015	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		12.06.201550	12.06.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		12.06.201574	12.06.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:17:00
		12.06.201584	12.06.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Signalstörung	00:10:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		12.10.2015159	12.10.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:21:00
		12.10.201536	12.10.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:10:00
		12.11.2015105	12.11.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Signalstörung	00:32:00
		12.11.201577	12.11.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	01:14:00
		12.11.201587	12.11.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:10:00
		13.01.2015-21	13.01.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		13.01.2015-64	13.01.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	03:37:00
		13.01.2015-67	13.01.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:27:00
		13.03.2015106	13.03.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:09:00
		13.05.2015110	13.05.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:08:00
		13.06.201541	13.06.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:04:00
		13.07.201524	13.07.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	14	Störungen/Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:45:00
		13.07.201564	13.07.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:04:00
		13.11.2015146	13.11.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	01:56:00
		13.12.201599	13.12.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung	00:20:00
		14.01.2015-110	14.01.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung	00:48:00
		14.01.2015-61	14.01.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:04:00
		14.01.2015-91	14.01.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung	00:10:00
		14.04.2015195	14.04.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:28:00
		14.05.201595	14.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:07:00
		14.05.201596	14.05.2015	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:19:00
		14.06.2015134	14.06.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	21	Störungen/Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:21:00
		14.06.201587	14.06.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:07:00
		14.07.201548	14.07.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:09:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		14.08.2015113	14.08.2015	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	01:45:00
		14.08.2015168	14.08.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:15:00
		14.09.2015114	14.09.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:06:00
		14.12.2015147	14.12.2015	Stuttgart Nord- bahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:13:00
		15.01.2015-158	15.01.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung	01:05:00
		15.04.2015138	15.04.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:05:00
		15.05.201597	15.05.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:25:00
		15.06.201570	15.06.2015	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:33:00
		15.07.201522	15.07.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:08:00
		15.08.2015117	15.08.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Störungen an mechanischen Siche- rungen/Verriegelungen	00:10:00
		15.09.2015172	15.09.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:05:00
		15.10.201545	15.10.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		15.10.201594	15.10.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	37	Kabelschäden LST	01:19:00
		15.11.2015106	15.11.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:01:00
		15.11.2015140	15.11.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:02:00
		16.01.2015-95	16.01.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		16.02.2015-41	16.02.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	15	Signalstörung	00:12:00
		16.02.2015-53	16.02.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Signalstörung	01:08:00
		16.03.2015156	16.03.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	17	Rotausleuchtung	01:27:00
		16.03.201545	16.03.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	14	Signalstörung	00:04:00
		16.04.201532	16.04.2015	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	05:51:00
		16.05.201537	16.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:12:00
		16.05.201549	16.05.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:20:00
		16.06.2015148	16.06.2015	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	01:14:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		16.10.2015104	16.10.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:38:00
		16.10.201541	16.10.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	30	Störungen/Ausfall von Weichen	00:46:00
		16.10.201560	16.10.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	14	49	Rotausleuchtung	00:36:00
		16.11.2015182	16.11.2015	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:13:00
		16.11.2015207	16.11.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	16:35:00
		16.11.201521	16.11.2015	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	13	Rotausleuchtung	00:20:00
		16.11.201528	16.11.2015	Stuttgart-Feu- erbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	22	Rotausleuchtung	13:43:00
		16.11.201558	16.11.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	00:03:00
		16.12.201567	16.12.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung	00:13:00
		16.12.201588	16.12.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		17.01.2015-113	17.01.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:19:00
		17.01.2015-13	17.01.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:16:00
		17.01.2015-80	17.01.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	00:47:00
		17.04.2015136	17.04.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalstörung	00:07:00
		17.05.2015122	17.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:43:00
		17.05.201566	17.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	3	Rotausleuchtung	00:11:00
		17.06.2015101	17.06.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:20:00
		17.06.2015159	17.06.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:07:00
		17.07.2015126	17.07.2015	Stuttgart Nord- bahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	01:10:00
		17.07.2015198	17.07.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung	00:06:00
		17.09.2015174	17.09.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	45	Rotausleuchtung	01:40:00
		17.09.201594	17.09.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:12:00
		17.10.201548	17.10.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Signalstörung	00:13:00
		17.10.201587	17.10.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	00:13:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		17.11.2015122	17.11.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		17.11.201586	17.11.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	19	Signalstörung	01:56:00
		17.12.2015188	17.12.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	00:04:00
		18.04.201537	18.04.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		18.05.2015100	18.05.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:12:00
		18.05.201522	18.05.2015	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Rotausleuchtung	00:15:00
		18.05.201544	18.05.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	17	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	00:39:00
		18.05.201588	18.05.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Rotausleuchtung	00:56:00
		18.06.201557	18.06.2015	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	17	Rotausleuchtung	00:50:00
		18.06.201578	18.06.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Signalstörung	01:11:00
		18.09.2015114	18.09.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	36	Kabelschäden LST	05:29:00
		18.09.2015131	18.09.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	7	Störungen/Ausfall von Weichen	01:00:00
		18.09.201598	18.09.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:05:00
		18.10.2015109	18.10.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:22:00
		18.10.2015128	18.10.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:57:00
		18.10.201569	18.10.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:09:00
		18.11.2015103	18.11.2015	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:16:00
		19.01.2015-41	19.01.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	3	Signalstörung	00:10:00
		19.01.2015-44	19.01.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Störungen/Ausfall von Weichen	02:56:00
		19.02.2015-154	19.02.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:07:00
		19.03.2015166	19.03.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:08:00
		19.03.2015184	19.03.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	27	Signalstörung	00:27:00
		19.05.2015109	19.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	13	Rotausleuchtung	00:15:00
		19.05.201587	19.05.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:10:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		19.10.2015117	19.10.2015	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	41	Kabelschäden LST	04:28:00
		19.10.201515	19.10.2015	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:20:00
		19.10.2015167	19.10.2015	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	51	Signalstörung	14:42:00
		19.11.2015174	19.11.2015	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	43	Rotausleuchtung	00:30:00
		19.11.2015191	19.11.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	56	Rotausleuchtung	06:00:00
		20.01.2015-80	20.01.2015	Stuttgart Nord- bahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	49	Signalstörung	10:59:00
		20.02.2015-91	20.02.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung	09:38:00
		20.03.2015130	20.03.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:07:00
		20.04.2015209	20.04.2015	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	00:14:00
		20.08.201529	20.08.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	01:28:00
		20.08.201570	20.08.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:03:00
		20.09.2015164	20.09.2015	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:07:00
		20.10.2015198	20.10.2015	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		20.10.201583	20.10.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Signalstörung	05:28:00
		20.11.2015151	20.11.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:01:00
		20.11.2015166	20.11.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	9	Signalstörung	03:13:00
		20.11.201569	20.11.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	39	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	04:49:00
		20.12.201529	20.12.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	3	Signalstörung	01:12:00
		20.12.201530	20.12.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:22:00
		20.12.201538	20.12.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	28	329	FTÜ-Störung	03:00:00
		20.12.201593	20.12.2015	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:09:00
		21.01.2015-116	21.01.2015	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:06:00
		21.01.2015-88	21.01.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung	00:18:00
		21.02.2015-17	21.02.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:07:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		21.05.2015132	21.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:50:00
		21.06.2015115	21.06.2015	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	8	Rotausleuchtung	19:07:00
		21.06.2015121	21.06.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	15	Rotausleuchtung	00:16:00
		21.08.201558	21.08.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	01:03:00
		21.08.20158	21.08.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:17:00
		21.09.2015116	21.09.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	10	Rotausleuchtung	00:08:00
		21.09.2015184	21.09.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:15:00
		21.09.2015222	21.09.2015	Stuttgart Prag-tunnel	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		21.09.201558	21.09.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	02:01:00
		21.10.20156	21.10.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung	00:07:00
		21.11.2015119	21.11.2015	Stuttgart Nord-bahnhof	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	16	64	Signalstörung	19:26:00
		21.11.201545	21.11.2015	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:04:00
		21.11.201546	21.11.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:20:00
		21.12.2015102	21.12.2015	Stuttgart Nord-bahnhof	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung	00:23:00
		21.12.201558	21.12.2015	Stuttgart Prag-tunnel	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung	00:08:00
		21.12.201567	21.12.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:31:00
		22.01.2015-138	22.01.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:28:00
		22.02.2015-76	22.02.2015	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	11	106	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	07:25:00
		22.02.2015-85	22.02.2015	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	7	24	Signalstörung	07:57:00
		22.04.2015120	22.04.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	01:33:00
		22.05.2015132	22.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	6	16	Rotausleuchtung	00:20:00
		22.05.201525	22.05.2015	Bietigheim-Bissingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:06:00
		22.05.201574	22.05.2015	Stuttgart Prag-tunnel	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung	00:25:00
		22.07.201584	22.07.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		22.08.2015118	22.08.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:24:00
		22.09.201518	22.09.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	28	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:35:00
		22.10.201536	22.10.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	85	467	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:40:00
		22.10.201557	22.10.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	73	357	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:46:00
		22.11.201540	22.11.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:19:00
		22.11.201563	22.11.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:18:00
		23.01.2015-124	23.01.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:06:00
		23.01.2015-49	23.01.2015	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:06:00
		23.01.2015-79	23.01.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung	00:17:00
		23.03.2015103	23.03.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	FTÜ-Störung	00:11:00
		23.03.2015112	23.03.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:13:00
		23.03.2015115	23.03.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:10:00
		23.03.201561	23.03.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	17	Signalstörung	00:17:00
		23.04.201544	23.04.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	01:28:00
		23.05.201514	23.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Rotausleuchtung	00:13:00
		23.05.201563	23.05.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Rotausleuchtung	00:32:00
		23.06.2015109	23.06.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	9	Kabelschäden LST	03:03:00
		23.10.2015124	23.10.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:32:00
		23.11.201514	23.11.2015	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:14:00
		23.11.201543	23.11.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	46	272	Störungen/Ausfall von Weichen	02:52:00
		24.01.2015-21	24.01.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:16:00
		24.02.2015-15	24.02.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	6	Kabelschäden LST	01:32:00
		24.02.2015-67	24.02.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:15:00
		24.03.2015134	24.03.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	02:06:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		24.04.2015214	24.04.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:03:00
		24.04.2015220	24.04.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:03:00
		24.05.201510	24.05.2015	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Störungen/Ausfall von Weichen	02:33:00
		24.05.2015111	24.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	15	Rotausleuchtung	00:16:00
		24.06.201587	24.06.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	18	Signalstörung	01:06:00
		24.07.201572	24.07.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Signalstörung	00:28:00
		24.08.2015122	24.08.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	13	Signalstörung	00:56:00
		24.09.2015112	24.09.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	11	Signalstörung	06:30:00
		24.09.201599	24.09.2015	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:20:00
		24.10.2015103	24.10.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	16	Rotausleuchtung	00:08:00
		24.10.2015135	24.10.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Signalstörung	00:36:00
		24.10.201520	24.10.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	00:02:00
		24.11.201531	24.11.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	29	Störungen/Ausfall von Weichen	01:29:00
		24.12.201579	24.12.2015	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	15	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:15:00
		25.01.2015-29	25.01.2015	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Rotausleuchtung	00:47:00
		25.02.2015-75	25.02.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Kabelschäden LST	00:45:00
		25.03.2015106	25.03.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung	00:10:00
		25.03.201594	25.03.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	16	Signalstörung	00:41:00
		25.04.2015131	25.04.2015	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	00:03:00
		25.04.201565	25.04.2015	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		25.04.201570	25.04.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung	00:06:00
		25.05.201528	25.05.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:22:00
		25.05.201542	25.05.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		25.05.201569	25.05.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	03:14:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		25.05.20157	25.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	8	Rotausleuchtung	16:13:00
		25.06.2015144	25.06.2015	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:11:00
		25.06.201592	25.06.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	18	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:36:00
		25.08.2015100	25.08.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:08:00
		25.08.2015149	25.08.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	76	Signalstörung	00:17:00
		25.08.201572	25.08.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	51	Signalstörung	00:21:00
		25.09.2015109	25.09.2015	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		25.09.2015143	25.09.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Störungen/Ausfall von Weichen	02:03:00
		25.09.201515	25.09.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:09:00
		25.09.2015225	25.09.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung	00:19:00
		25.11.2015171	25.11.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:29:00
		25.11.201553	25.11.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Signalstörung	03:03:00
		25.12.20152	25.12.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Rotausleuchtung	08:46:00
		25.12.201555	25.12.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	16	Rotausleuchtung	00:14:00
		25.12.20156	25.12.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	Rotausleuchtung	00:13:00
		25.12.201561	25.12.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:09:00
		26.01.2015-100	26.01.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		26.01.2015-170	26.01.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00
		26.01.2015-40	26.01.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	15	Signalstörung	00:20:00
		26.02.2015-4	26.02.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00
		26.02.2015-5	26.02.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		26.02.2015-75	26.02.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		26.03.2015145	26.03.2015	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:20:00
		26.03.201522	26.03.2015	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		26.03.201532	26.03.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	02:29:00
		26.06.2015184	26.06.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:08:00
		26.06.20152	26.06.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	22	Rotausleuchtung	07:04:00
		26.06.201596	26.06.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		26.07.201518	26.07.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	01:06:00
		26.08.201576	26.08.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		26.09.201580	26.09.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	21	Signalstörung	01:43:00
		26.10.2015130	26.10.2015	Stuttgart Prag- tunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	23	Signalstörung	00:44:00
		26.11.2015175	26.11.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung	00:07:00
		26.11.201548	26.11.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	39	81	Signalstörung	05:02:00
		26.12.201520	26.12.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:43:00
		27.01.2015-57	27.01.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:14:00
		27.02.2015-60	27.02.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:19:00
		27.04.2015120	27.04.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	21	Signalstörung	00:08:00
		27.05.2015177	27.05.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung	00:04:00
		27.05.201578	27.05.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:33:00
		27.06.201537	27.06.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	00:04:00
		27.10.2015178	27.10.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:24:00
		27.11.2015141	27.11.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung	00:09:00
		27.11.2015162	27.11.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung	00:09:00
		27.11.2015177	27.11.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung	00:16:00
		27.11.201530	27.11.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Signalstörung	00:14:00
		27.11.201535	27.11.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Rotausleuchtung	00:57:00
		27.11.201574	27.11.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Rotausleuchtung	00:52:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe		Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher		An- zahl Züge
		27.12.201513	27.12.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung	00:29:00
		28.04.2015137	28.04.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Fernsteuerung gestört/ausgefallen	00:03:00
		28.04.2015167	28.04.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:05:00
		28.05.2015104	28.05.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	Rotausleuchtung	00:56:00
		28.05.201544	28.05.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	00:05:00
		28.06.201524	28.06.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störung/Ausfall von Anzeigen zur Zuglenkung/Überwachung Ausfall Leitsystem BZ	00:05:00
		28.06.201569	28.06.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:11:00
		28.06.201580	28.06.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	03:09:00
		28.07.201521	28.07.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	04:46:00
		28.08.2015130	28.08.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Signalstörung	00:33:00
		28.09.2015147	28.09.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	10	Kabelschäden LST	00:24:00
		28.09.201588	28.09.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:20:00
		28.10.2015176	28.10.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Signalstörung	00:06:00
		28.11.2015162	28.11.2015	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	00:05:00
		28.11.201580	28.11.2015	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		29.01.2015-29	29.01.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	40	121	Störungen/Ausfall von Weichen	00:47:00
		29.01.2015-49	29.01.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Signalstörung	00:17:00
		29.01.2015-58	29.01.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung	00:07:00
		29.04.2015121	29.04.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Signalstörung	00:17:00
		29.05.20151	29.05.2015	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Signalstörung	00:10:00
		29.05.2015114	29.05.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung	04:25:00
		29.05.2015162	29.05.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Störungen/Ausfall von Weichen	00:28:00
		29.05.201584	29.05.2015	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Störungen/Ausfall von Weichen	00:35:00
		29.06.201544	29.06.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		29.07.201523	29.07.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:03:00
		29.07.201553	29.07.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	24	Rotausleuchtung	00:12:00
		29.09.2015131	29.09.2015	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:17:00
		29.09.2015143	29.09.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:43:00
		29.09.201565	29.09.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		29.10.2015110	29.10.2015	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:55:00
		29.11.201597	29.11.2015	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	13	Signalstörung	02:19:00
		29.12.2015101	29.12.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:09:00
		29.12.2015120	29.12.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	8	Signalstörung	01:07:00
		29.12.201536	29.12.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung	00:14:00
		30.03.2015144	30.03.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		30.03.201551	30.03.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Rotausleuchtung	00:08:00
		30.03.201565	30.03.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:18:00
		30.04.2015108	30.04.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:31:00
		30.04.2015163	30.04.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	22	115	Signalstörung	01:27:00
		30.04.201554	30.04.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:03:00
		30.04.201581	30.04.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:15:00
		30.06.2015204	30.06.2015	Stuttgart Nord- bahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	110	Rotausleuchtung	00:09:00
		30.08.2015138	30.08.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	16	Rotausleuchtung	00:11:00
		30.08.201550	30.08.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:07:00
		30.09.2015103	30.09.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	26	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:19:00
		30.09.2015154	30.09.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung	00:25:00
		30.11.201532	30.11.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	03:51:00
		30.12.201593	30.12.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	45	Störungen/Ausfall von Weichen	00:08:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		31.03.201516	31.03.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung	00:18:00
		31.03.2015206	31.03.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		31.03.201577	31.03.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		31.07.201514	31.07.2015	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		31.08.2015175	31.08.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:42:00
		31.08.2015215	31.08.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	17	Rotausleuchtung	00:14:00
		31.10.201580	31.10.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		31.12.20158	31.12.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	17	Rotausleuchtung	04:05:00
		02.12.2015101	02.12.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	150	654	Fehler bei der Arbeitsausführung	04:40:00
		17.09.201576	17.09.2015	Bietigheim- Bissingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	3	15	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:29:00
		18.03.201545	18.03.2015	Ludwigsburg	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	3	16	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:40:00
		20.12.20157	20.12.2015	Stuttgart-Feu- erbach	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	7	20	Fehler bei der Arbeitsausführung	05:32:00
		21.04.201570	21.04.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	18	101	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:00:00
		01.06.2015237	01.06.2015	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <647203> Fplo-Nr. <53261>	13:00:00
		01.09.201539	01.09.2015	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <647253> Fplo-Nr. <53115>	16:59:00
		01.11.201515	01.11.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	13	Baumaßnahme Beta Nr. <647372> Fplo-Nr. <53456>	02:00:00
		01.12.2015202	01.12.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	24	63	Baumaßnahme Beta Nr. <645392> Fplo-Nr. <58038>	00:00:00
		01.12.20156	01.12.2015	Kornwestheim Pbf	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <744399> Fplo-Nr. <>	09:00:00
		02.02.2015173	02.02.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	37	72	Baumaßnahme Beta Nr. <644034> Fplo-Nr. <53002>	13:30:00
		02.02.2015-173	02.02.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	78	170	Baumaßnahme Beta Nr. <644034> Fplo-Nr. <53002>	13:30:00
		02.08.2015149	02.08.2015	Kornwestheim Pbf	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Baumaßnahme Beta Nr. <644272> Fplo-Nr. <53161>	15:00:00
		02.08.2015150	02.08.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	8	Baumaßnahme Beta Nr. <645299> Fplo-Nr. <58042>	11:00:00
		03.04.20156	03.04.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	153	379	Baumaßnahme Beta Nr. <644117> Fplo-Nr. <53013>	00:00:00
		03.11.2015191	03.11.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <644375> Fplo-Nr. <53469>	14:00:00
		04.07.2015225	04.07.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	60	157	Baumaßnahme Beta Nr. <644221> Fplo-Nr. <53109, 53303>	17:00:00
		04.07.20155	04.07.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	67	214	Baumaßnahme Beta Nr. <645262> Fplo-Nr. <58012>	16:00:00
		04.09.2015155	04.09.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	81	176	Baumaßnahme Beta Nr. <644310> Fplo-Nr. <53212>	10:00:00
		04.11.201546	04.11.2015	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	5	Baumaßnahme Beta Nr. <647331> Fplo-Nr. <53115>	18:00:00
		05.05.201543	05.05.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <642186> Fplo-Nr. <xxxxx>	10:00:00
		05.11.2015206	05.11.2015	Stuttgart-Feu- erbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	7	17	Baumaßnahme Beta Nr. <645375> Fplo-Nr. <58038>	00:00:00

lfd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe  Info	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		06.07.2015224	06.07.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <645263> Fplo-Nr. <58027>	07:00:00
		06.08.2015221	06.08.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	6	13	Baumaßnahme Beta Nr. <644277> Fplo-Nr. <53170>	15:00:00
		07.09.2015192	07.09.2015	Stuttgart-Feu- erbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	7	Baumaßnahme Beta Nr. <645320> Fplo-Nr. <58042>	10:30:00
		07.10.201511	07.10.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <645339> Fplo-Nr. <xxxxx>	14:00:00
		08.05.201559	08.05.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	76	179	Baumaßnahme Beta Nr. <647158> Fplo-Nr. <53026>	07:30:00
		08.06.2015211	08.06.2015	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <647210> Fplo-Nr. <53287>	13:00:00
		08.06.201524	08.06.2015	Kornwestheim Pbf	31	Bauarbeiten	keine Angaben	217	461	Baumaßnahme Beta Nr. <644186> Fplo-Nr. <53062>	08:10:00
		08.08.201522	08.08.2015	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <647283> Fplo-Nr. <53167>	12:00:00
		09.06.201560	09.06.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	10	23	Baumaßnahme Beta Nr. <644189> Fplo-Nr. <xxxxx>	06:00:00
		09.09.20154	09.09.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <644312> Fplo-Nr. <xxxxx>	16:00:00
		09.12.2015166	09.12.2015	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <644437> Fplo-Nr. <53547>	11:00:00
		10.07.2015213	10.07.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	113	358	Baumaßnahme Beta Nr. <645281> Fplo-Nr. <58013,58027>	15:00:00
		10.10.201510	10.10.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	12	28	Baumaßnahme Beta Nr. <645367> Fplo-Nr. <xxxxx>	13:00:00
		11.12.2015191	11.12.2015	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Baumaßnahme Beta Nr. <647440> Fplo-Nr. <53429>	11:00:00
		13.07.2015185	13.07.2015	Kornwestheim Pbf	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Baumaßnahme Beta Nr. <644217> Fplo-Nr. <53307>	14:00:00
		14.07.2015196	14.07.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Baumaßnahme Beta Nr. <645247> Fplo-Nr. <58027>	12:00:00
		14.12.2015205	14.12.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <644008> Fplo-Nr. <xxxxx>	14:00:00
		15.08.2015123	15.08.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	7	22	Baumaßnahme Beta Nr. <644293> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		15.09.2015232	15.09.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <644313> Fplo-Nr. <xxxxx>	16:00:00
		15.09.20155	15.09.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <644309> Fplo-Nr. <53212>	10:00:00
		15.12.2015215	15.12.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <647014> Fplo-Nr. <xxxxx>	14:00:00
		16.02.2015-136	16.02.2015	Tamm (Württ)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	1	Baumaßnahme Beta Nr. <647053> Fplo-Nr. <xxxxx>	13:00:00
		17.03.201516	17.03.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <631522> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		17.05.20157	17.05.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	11	24	Baumaßnahme Beta Nr. <644156> Fplo-Nr. <53239>	21:37:00
		17.11.2015190	17.11.2015	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <644401> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		18.05.20155	18.05.2015	Stuttgart-Feu- erbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <645135> Fplo-Nr. <31522>	10:00:00
		18.06.20158	18.06.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	32	70	Baumaßnahme Beta Nr. <644196> Fplo-Nr. <53088>	00:00:00
		18.11.2015195	18.11.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <644403> Fplo-Nr. <xxxxx>	14:00:00
		19.03.201510	19.03.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <644103> Fplo-Nr. <53127>	11:00:00
		19.03.2015193	19.03.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	462	1167	Baumaßnahme Beta Nr. <644105> Fplo-Nr. <53011>	00:00:00
		19.07.2015150	19.07.2015	Kornwestheim Pbf	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	8	Baumaßnahme Beta Nr. <644247> Fplo-Nr. <xxxxx>	16:00:00
		19.08.20151	19.08.2015	Stuttgart-Feu- erbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	6	Baumaßnahme Beta Nr. <645284> Fplo-Nr. <58042>	06:00:00
		21.07.2015213	21.07.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <644252> Fplo-Nr. <53135>	10:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		21.08.2015163	21.08.2015	Bietigheim-Bissingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <647302> Fplo-Nr. <53186>	03:00:00
		23.03.2015185	23.03.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <644095> Fplo-Nr. <53177>	13:00:00
		23.09.2015197	23.09.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	31	Bauarbeiten	keine Angaben	27	119	Baumaßnahme Beta Nr. <645355> Fplo-Nr. <53419>	01:17:00
		24.04.2015216	24.04.2015	Stuttgart Prag-tunnel	31	Bauarbeiten	keine Angaben	7	17	Baumaßnahme Beta Nr. <644150> Fplo-Nr. <xxxxx>	13:00:00
		24.07.2015270	24.07.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	16	37	Baumaßnahme Beta Nr. <644259> Fplo-Nr. <53135>	18:30:00
		25.03.2015182	25.03.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Baumaßnahme Beta Nr. <644106> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		25.06.2015186	25.06.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	154	448	Baumaßnahme Beta Nr. <645232> Fplo-Nr. <xxxxx>	16:30:00
		25.10.201510	25.10.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	14	Baumaßnahme Beta Nr. <644370> Fplo-Nr. <53456>	04:00:00
		26.05.2015149	26.05.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <644167> Fplo-Nr. <xxxxx>	14:00:00
		27.03.2015169	27.03.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	160	354	Baumaßnahme Beta Nr. <644107> Fplo-Nr. <53011>	06:00:00
		27.04.20154	27.04.2015	Bietigheim-Bissingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	75	205	Baumaßnahme Beta Nr. <647157> Fplo-Nr. <53138>	07:30:00
		27.05.2015156	27.05.2015	Kornwestheim Pbf	31	Bauarbeiten	keine Angaben	150	401	Baumaßnahme Beta Nr. <644176> Fplo-Nr. <53053+53257>	08:10:00
		28.06.2015143	28.06.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	6	14	Baumaßnahme Beta Nr. <645251> Fplo-Nr. <58027>	20:00:00
		28.07.2015182	28.07.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	1	Baumaßnahme Beta Nr. <644268> Fplo-Nr. <53153>	13:00:00
		29.01.2015-7	29.01.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt	11:00:00
		29.06.2015174	29.06.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	16	39	Baumaßnahme Beta Nr. <644216> Fplo-Nr. <53307>	14:00:00
		29.06.2015178	29.06.2015	Bietigheim-Bissingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <647230> Fplo-Nr. <53281>	15:00:00
		29.08.20151	29.08.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	11	21	Baumaßnahme Beta Nr. <644302> Fplo-Nr. <53205>	17:00:00
		29.10.2015189	29.10.2015	Kornwestheim Pbf	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <644373> Fplo-Nr. <53480>	13:00:00
		29.11.201538	29.11.2015	Kornwestheim Pbf	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <644415> Fplo-Nr. <53512>	12:00:00
		30.06.2015292	30.06.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <644215> Fplo-Nr. <xxxxx>	16:00:00
		30.07.2015220	30.07.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <644270> Fplo-Nr. <53153>	12:00:00
		31.07.2015198	31.07.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	6	12	Baumaßnahme Beta Nr. <644260> Fplo-Nr. <53135>	11:30:00
		31.10.20159	31.10.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <641161> Fplo-Nr. <52532>	08:58:00
		02.08.2015154	02.08.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	8	65	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	01:08:00
		03.08.201522	03.08.2015	Ludwigsburg	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	3	10	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	01:05:00
		04.06.201522	04.06.2015	Kornwestheim Pbf	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	01:21:00
		04.08.201514	04.08.2015	Asperg	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	7	33	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:41:00
		05.09.201513	05.09.2015	Ludwigsburg	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	1	8	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:26:00
		07.09.201516	07.09.2015	Kornwestheim Pbf	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	5	18	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	01:27:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betreffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		09.11.20159	09.11.2015	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	6	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:12:00
		11.08.201518	11.08.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	5	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:23:00
		21.09.201565	21.09.2015	Stuttgart Hbf Gw Prag	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	42	191	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	02:30:00
		24.08.201524	24.08.2015	Bietigheim- Bissingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	6	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	03:54:00
		27.10.201521	27.10.2015	Tamm (Württ)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	3	Geplanter Zustand nicht erreicht	00:33:00

lfd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
		Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32		An- zahl Züge	cVmin		
7	Abschnitt Weil der stadt - Stgt.-Zuffen- hausen (VZG 4810)	06.07.201526	06.07.2015	Renningen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	4	Ortsfeste Zugfunkanlagen gestört	04:13:00
		12.11.2015124	12.11.2015	Renningen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	3	Zug/GSMR-Handy kein Netzemp- fang	00:06:00
		13.10.201596	13.10.2015	Ditzingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	4	16	Sonstiges - Telekommunikationsan- lagen	00:30:00
		22.09.201579	22.09.2015	Renningen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	4	Zug/GSMR-Handy kein Netzemp- fang	00:08:00
		26.10.2015103	26.10.2015	Renningen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Telekommunikationsan- lagen	00:30:00
		01.07.2015169	01.07.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	67	245	Isolierstoß defekt/gestört	04:40:00
		01.07.2015295	01.07.2015	Leonberg	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	22	Isolierstoß defekt/gestört	03:12:00
		05.07.2015121	05.07.2015	Renningen	23	Fahrbahn	keine Angaben	20	47	Gleislagefehler	15:49:00
		07.09.201584	07.09.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	12	Gleislagefehler	22:45:00
		08.10.2015117	08.10.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	42	110	Gleislagefehler	13:47:00
		09.07.201533	09.07.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	12	Isolierstoß defekt/gestört	01:07:00
		10.09.201593	10.09.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	17	Gleislagefehler	03:44:00
		12.03.201590	12.03.2015	Leonberg	23	Fahrbahn	keine Angaben	12	42	Störungen/Ausfall von Weichen	02:30:00
		12.06.201582	12.06.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	6	Isolierstoß defekt/gestört	02:43:00
		12.11.2015153	12.11.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	8	17	Gleislagefehler	08:38:00
		14.11.201531	14.11.2015	Korntal	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	5	Oberbaumangel	22:09:00
		15.04.201547	15.04.2015	Korntal	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Isolierstoß defekt/gestört	00:51:00
		19.06.201532	19.06.2015	Leonberg	23	Fahrbahn	keine Angaben	13	67	Isolierstoß defekt/gestört	11:45:00
		20.06.201527	20.06.2015	Renningen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	00:14:00
		23.06.201563	23.06.2015	Leonberg	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	6	Isolierstoß defekt/gestört	00:10:00
		23.06.201581	23.06.2015	Leonberg	23	Fahrbahn	keine Angaben	11	65	Isolierstoß defekt/gestört	23:09:00
		25.06.20156	25.06.2015	Renningen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Oberbaumangel	13:14:00
		25.06.20157	25.06.2015	Leonberg	23	Fahrbahn	keine Angaben	25	72	Oberbaumangel	11:13:00
		25.06.20158	25.06.2015	Ditzingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	10	33	Oberbaumangel	09:06:00
		26.03.2015142	26.03.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	5	Isolierstoß defekt/gestört	03:16:00
		26.11.2015186	26.11.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	16	44	Gleislagefehler	11:21:00
		26.11.2015187	26.11.2015	Weil der Stadt	23	Fahrbahn	keine Angaben	7	20	Gleislagefehler	13:15:00
		01.01.2015-69	01.01.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:10:00
		01.01.2015-97	01.01.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Signalstörung	00:46:00
		01.02.2015-107	01.02.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:09:00
01.04.2015195	01.04.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		01.05.2015102	01.05.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	06:13:00
		01.05.2015181	01.05.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen/Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:06:00
		01.05.201580	01.05.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:18:00
		01.08.2015128	01.08.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		01.09.2015131	01.09.2015	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Signalstörung	03:36:00
		01.09.2015162	01.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:16:00
		01.10.2015172	01.10.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		01.10.2015173	01.10.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		01.10.2015183	01.10.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:01:00
		02.02.2015-155	02.02.2015	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		02.02.2015-170	02.02.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	16	45	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	12:47:00
		02.06.2015161	02.06.2015	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:11:00
		02.06.2015186	02.06.2015	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:09:00
		02.06.201587	02.06.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	10:39:00
		02.08.2015120	02.08.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an mechanischen Siche- rungen/Verriegelungen	00:05:00
		02.12.201554	02.12.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	01:00:00
		02.12.201560	02.12.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:09:00
		02.12.201573	02.12.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	02:05:00
		02.12.201592	02.12.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Rotausleuchtung	01:12:00
		03.01.2015-22	03.01.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	15	Störungen/Ausfall von Weichen	02:39:00
		03.01.2015-3	03.01.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:03:00
		03.02.2015-109	03.02.2015	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:03:00
		03.06.2015127	03.06.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Störungen/Ausfall von Weichen	00:38:00
		03.07.2015105	03.07.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	12	Rotausleuchtung	00:52:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		03.07.201587	03.07.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:06:00
		03.08.2015154	03.08.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	33	122	Rotausleuchtung	03:06:00
		03.08.2015209	03.08.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:08:00
		03.09.201543	03.09.2015	Stuttgart-Zu- ffenhäuser	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:26:00
		03.09.201585	03.09.2015	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:17:00
		03.11.201590	03.11.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:04:00
		04.01.2015-86	04.01.2015	Stuttgart-Zu- ffenhäuser	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	23	Störungen/Ausfall von Weichen	02:07:00
		04.02.2015-137	04.02.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:07:00
		04.03.2015133	04.03.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:52:00
		04.04.201566	04.04.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		04.05.201596	04.05.2015	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Rotausleuchtung	00:16:00
		04.07.2015101	04.07.2015	Stuttgart-Zu- ffenhäuser	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:56:00
		04.07.2015219	04.07.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	20	Signalstörung	00:16:00
		04.07.2015221	04.07.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung	02:26:00
		04.07.201594	04.07.2015	Stuttgart-Zu- ffenhäuser	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	00:09:00
		04.09.2015131	04.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	14	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:20:00
		04.09.201555	04.09.2015	Stuttgart-Zu- ffenhäuser	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	37	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	09:11:00
		04.09.201573	04.09.2015	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung	00:20:00
		04.11.2015145	04.11.2015	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	14	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:10:00
		04.11.2015174	04.11.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:03:00
		04.11.2015186	04.11.2015	Stuttgart-Zu- ffenhäuser	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Schneeschutzhaube Weichenantrieb	00:17:00
		04.12.2015135	04.12.2015	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung	00:59:00
		05.01.2015-201	05.01.2015	Stuttgart-Zu- ffenhäuser	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	18:46:00
		05.02.2015-56	05.02.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		05.06.2015119	05.06.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	35	Rotausleuchtung	05:56:00
		05.06.201553	05.06.2015	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Rotausleuchtung	00:18:00
		05.06.201556	05.06.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Rotausleuchtung	01:11:00
		05.07.2015108	05.07.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	34	Rotausleuchtung	00:17:00
		05.07.2015124	05.07.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:06:00
		05.07.2015153	05.07.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	14	Rotausleuchtung	00:57:00
		05.07.201527	05.07.2015	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	16	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	02:07:00
		05.07.201532	05.07.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	04:49:00
		05.07.201592	05.07.2015	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:14:00
		05.08.201547	05.08.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:15:00
		05.09.201519	05.09.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		05.09.201560	05.09.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	21	68	Signalstörung	04:06:00
		05.10.201598	05.10.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		05.12.2015102	05.12.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:03:00
		06.01.2015-10	06.01.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:09:00
		06.01.2015-104	06.01.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		06.01.2015-96	06.01.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:08:00
		06.02.2015-129	06.02.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung	00:31:00
		06.02.2015-59	06.02.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	14	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	00:16:00
		06.03.201585	06.03.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:08:00
		06.03.201595	06.03.2015	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:21:00
		06.04.201512	06.04.2015	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:06:00
		06.04.201557	06.04.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:25:00
		06.06.201543	06.06.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Rotausleuchtung	00:39:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		06.06.20156	06.06.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00
		06.08.2015230	06.08.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		06.09.2015114	06.09.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	20	Signalstörung	00:19:00
		06.10.2015115	06.10.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	01:21:00
		06.11.201575	06.11.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:15:00
		06.12.201525	06.12.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Signalstörung	05:42:00
		06.12.201537	06.12.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:25:00
		07.01.2015-107	07.01.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		07.02.2015-108	07.02.2015	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	02:52:00
		07.04.201527	07.04.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		07.04.201599	07.04.2015	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:05:00
		07.05.201564	07.05.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		07.07.201525	07.07.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		07.07.201589	07.07.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung	00:49:00
		07.09.2015131	07.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:08:00
		07.09.2015150	07.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen/Ausfall Zugnummermel- deanlage	00:16:00
		07.10.2015127	07.10.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Störungen/Ausfall von Weichen	01:35:00
		07.12.201530	07.12.2015	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:17:00
		07.12.201550	07.12.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:32:00
		08.01.2015-55	08.01.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:35:00
		08.01.2015-89	08.01.2015	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:20:00
		08.02.2015-75	08.02.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:20:00
		08.04.2015170	08.04.2015	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	00:11:00
		08.05.201518	08.05.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	01:15:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		08.06.2015113	08.06.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	18	Signalstörung	00:40:00
		08.09.2015204	08.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:12:00
		08.09.201532	08.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:05:00
		08.09.201599	08.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:05:00
		08.10.201533	08.10.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	7	Signalstörung	00:24:00
		08.12.2015164	08.12.2015	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:36:00
		08.12.201523	08.12.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:13:00
		08.12.201568	08.12.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:18:00
		08.12.201577	08.12.2015	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	17	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:50:00
		09.03.2015134	09.03.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	9	Rotausleuchtung	00:15:00
		09.03.2015162	09.03.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	10	47	Rotausleuchtung	02:12:00
		09.04.201533	09.04.2015	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	17	Signalstörung	00:21:00
		09.04.201589	09.04.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:04:00
		09.05.201569	09.05.2015	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:02:00
		09.06.2015161	09.06.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zahl- und Überwachungsanlagen LST	00:27:00
		09.07.2015145	09.07.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		09.08.2015136	09.08.2015	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zahl- und Überwachungsanlagen LST	00:04:00
		09.08.201553	09.08.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:07:00
		09.09.201559	09.09.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:23:00
		09.12.2015118	09.12.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		09.12.2015171	09.12.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:58:00
		09.12.2015201	09.12.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	92	386	Störungen/Ausfall von Weichen	13:28:00
		10.03.2015157	10.03.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung	00:18:00
		10.04.2015194	10.04.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	10	65	Signalstörung	00:55:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		10.04.201561	10.04.2015	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		10.05.201528	10.05.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		10.06.201568	10.06.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Rotausleuchtung	07:03:00
		10.08.2015142	10.08.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	00:03:00
		10.08.2015166	10.08.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		10.09.201526	10.09.2015	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:12:00
		10.09.201527	10.09.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:03:00
		10.11.2015114	10.11.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:06:00
		10.12.2015123	10.12.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Arbeiten nach Arbeitsbuch	03:40:00
		11.01.2015-53	11.01.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Signalstörung	01:48:00
		11.03.201590	11.03.2015	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalstörung	04:39:00
		11.04.201550	11.04.2015	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:05:00
		11.06.2015169	11.06.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	25	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:13:00
		11.06.201535	11.06.2015	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	03:14:00
		11.06.201551	11.06.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Rotausleuchtung	03:53:00
		11.07.20156	11.07.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		11.09.201523	11.09.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		11.09.201536	11.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:06:00
		11.12.2015188	11.12.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:13:00
		11.12.201560	11.12.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		11.12.201585	11.12.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalstörung	00:07:00
		12.01.2015-130	12.01.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		12.03.2015124	12.03.2015	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	01:35:00
		12.03.201522	12.03.2015	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		12.05.2015161	12.05.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Signalstörung	00:08:00
		12.05.2015214	12.05.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		12.05.201546	12.05.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:16:00
		12.06.2015208	12.06.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00
		12.06.201524	12.06.2015	Kortal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	00:16:00
		12.06.201553	12.06.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	01:46:00
		12.07.201566	12.07.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung	00:03:00
		12.10.2015159	12.10.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:21:00
		12.10.20153	12.10.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	15	Rotausleuchtung	00:19:00
		12.11.2015105	12.11.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Signalstörung	00:32:00
		12.11.201572	12.11.2015	Kortal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	2	Signalstörung	00:25:00
		12.11.201577	12.11.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	01:14:00
		12.12.201549	12.12.2015	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:02:00
		12.12.201563	12.12.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung	00:06:00
		13.01.2015-150	13.01.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		13.01.2015-33	13.01.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		13.04.201598	13.04.2015	Kortal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	14	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:11:00
		13.05.2015110	13.05.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:08:00
		13.07.2015119	13.07.2015	Kortal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:03:00
		13.08.20151	13.08.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		13.08.201593	13.08.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	22	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	01:13:00
		13.09.201556	13.09.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		13.10.2015111	13.10.2015	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Störungen/Ausfall Zugnummernmel- deanlage	11:05:00
		13.10.201570	13.10.2015	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	15	Rotausleuchtung	00:33:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe  Info	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		13.11.2015160	13.11.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		13.11.201565	13.11.2015	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:08:00
		13.12.201562	13.12.2015	Kortal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		14.02.2015-79	14.02.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:40:00
		14.03.201557	14.03.2015	Kortal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:06:00
		14.04.2015185	14.04.2015	Kortal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:11:00
		14.04.201560	14.04.2015	Kortal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		14.05.201598	14.05.2015	Kortal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	00:32:00
		14.06.201550	14.06.2015	Kortal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:07:00
		14.06.201587	14.06.2015	Stuttgart-Zu- ffenhäuser	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:07:00
		14.07.201589	14.07.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Rotausleuchtung	00:19:00
		14.08.2015141	14.08.2015	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		14.08.2015168	14.08.2015	Stuttgart-Zu- ffenhäuser	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:15:00
		14.08.201542	14.08.2015	Kortal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	2	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	01:53:00
		14.09.201589	14.09.2015	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:13:00
		14.10.20158	14.10.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		14.11.20155	14.11.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:11:00
		14.12.201591	14.12.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:04:00
		15.03.20154	15.03.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:04:00
		15.04.2015151	15.04.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:40:00
		15.05.2015101	15.05.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	14	Störungen/Ausfall von Weichen	00:58:00
		15.05.2015113	15.05.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:06:00
		15.05.201529	15.05.2015	Kortal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:15:00
		15.06.2015155	15.06.2015	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	17	70	Signalstörung	03:36:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe  Info	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		15.07.2015211	15.07.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:12:00
		15.07.2015217	15.07.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:13:00
		15.09.2015160	15.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		15.09.2015163	15.09.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	Signalstörung	00:06:00
		15.09.201527	15.09.2015	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	24	Rotausleuchtung	00:19:00
		15.09.201545	15.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:11:00
		15.09.201560	15.09.2015	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:26:00
		15.10.2015115	15.10.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:09:00
		15.12.2015169	15.12.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Rotausleuchtung	00:17:00
		15.12.201561	15.12.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Störungen/Ausfall von Weichen	03:21:00
		16.01.2015-79	16.01.2015	Kortal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Störungen/Ausfall von Weichen	01:11:00
		16.02.2015-53	16.02.2015	Stuttgart-Zu- ffenhäuser	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Signalstörung	01:08:00
		16.03.20159	16.03.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	00:11:00
		16.04.2015172	16.04.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:28:00
		16.05.201549	16.05.2015	Stuttgart-Zu- ffenhäuser	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	00:20:00
		16.05.201576	16.05.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:15:00
		16.06.2015199	16.06.2015	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:27:00
		16.06.2015206	16.06.2015	Kortal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	15	Störungen/Ausfall von Weichen	02:03:00
		16.06.2015217	16.06.2015	Kortal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	33	Fernsteuerung gestört/ausgefallen	01:27:00
		16.07.2015135	16.07.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	13	Rotausleuchtung	12:29:00
		16.07.201597	16.07.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:14:00
		16.09.2015116	16.09.2015	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		16.09.2015136	16.09.2015	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	26	67	Rotausleuchtung	23:08:00
		16.09.201531	16.09.2015	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	01:31:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		16.09.201587	16.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:03:00
		16.10.201551	16.10.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:24:00
		16.11.2015122	16.11.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen/Ausfall Zugnummernmel- deanlage	02:22:00
		16.11.201550	16.11.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:04:00
		16.11.201558	16.11.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:03:00
		16.12.2015142	16.12.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:07:00
		17.01.2015-113	17.01.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:19:00
		17.01.2015-66	17.01.2015	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:08:00
		17.01.2015-85	17.01.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		17.01.2015-97	17.01.2015	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:10:00
		17.01.2015-99	17.01.2015	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:46:00
		17.03.2015104	17.03.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	31	Störungen/Ausfall von Weichen	00:57:00
		17.03.2015126	17.03.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	18	124	Rotausleuchtung	01:22:00
		17.03.2015209	17.03.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:05:00
		17.04.2015136	17.04.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalstörung	00:07:00
		17.05.201575	17.05.2015	Kortal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:29:00
		17.05.201576	17.05.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:08:00
		17.05.201595	17.05.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:11:00
		17.06.2015101	17.06.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:20:00
		17.06.2015108	17.06.2015	Kortal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	01:15:00
		17.06.201523	17.06.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:14:00
		17.06.201524	17.06.2015	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		17.06.201573	17.06.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Rotausleuchtung	00:09:00
		17.07.2015130	17.07.2015	Kortal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Rotausleuchtung	00:10:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		17.07.201546	17.07.2015	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Rotausleuchtung	00:12:00
		17.08.201559	17.08.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:03:00
		17.08.201563	17.08.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	01:04:00
		17.11.2015122	17.11.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		17.11.201579	17.11.2015	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung	00:15:00
		17.11.201597	17.11.2015	Kortal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	21	Schneeschutzhaube Weichenantrieb	01:16:00
		17.12.201541	17.12.2015	Kortal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		17.12.201579	17.12.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:05:00
		18.02.2015-177	18.02.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalstörung	00:08:00
		18.02.2015-50	18.02.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	27	224	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	15:02:00
		18.03.2015121	18.03.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:12:00
		18.04.201585	18.04.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung	00:09:00
		18.05.2015100	18.05.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:12:00
		18.05.201588	18.05.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Rotausleuchtung	00:56:00
		18.06.201578	18.06.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Signalstörung	01:11:00
		18.08.2015101	18.08.2015	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	68	Signalstörung	01:22:00
		18.08.2015121	18.08.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:03:00
		18.09.2015114	18.09.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	36	Kabelschäden LST	05:29:00
		18.10.201510	18.10.2015	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Störungen/Ausfall von Weichen	00:17:00
		18.10.2015109	18.10.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:22:00
		18.10.201547	18.10.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:11:00
		18.10.201553	18.10.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	03:24:00
		18.12.2015107	18.12.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:15:00
		18.12.201594	18.12.2015	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	Signalstörung	01:12:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		19.01.2015-41	19.01.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	3	Signalstörung	00:10:00
		19.01.2015-44	19.01.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	8	Störungen/Ausfall von Weichen	02:56:00
		19.02.2015-117	19.02.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		19.05.201557	19.05.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	21	Rotausleuchtung	04:15:00
		19.07.201550	19.07.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	20	Signalstörung	01:53:00
		19.07.201596	19.07.2015	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		19.09.201590	19.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	8	80	FTÜ-Störung	00:38:00
		20.01.2015-28	20.01.2015	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:22:00
		20.02.2015-91	20.02.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung	09:38:00
		20.03.2015158	20.03.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	24	Signalstörung	00:48:00
		20.04.20151	20.04.2015	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:05:00
		20.05.2015115	20.05.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	11	Rotausleuchtung	00:27:00
		20.09.201542	20.09.2015	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		20.10.2015116	20.10.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	9	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:32:00
		20.11.201569	20.11.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	10	39	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	04:49:00
		20.12.201538	20.12.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	28	329	FTÜ-Störung	03:00:00
		21.01.2015-130	21.01.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:10:00
		21.01.2015-88	21.01.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung	00:18:00
		21.02.2015-39	21.02.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:08:00
		21.03.201550	21.03.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	01:12:00
		21.04.201594	21.04.2015	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:12:00
		21.06.2015118	21.06.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:07:00
		21.06.201534	21.06.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:25:00
		21.06.201592	21.06.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	13	Rotausleuchtung	21:51:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		21.08.2015100	21.08.2015	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:03:00
		21.08.20158	21.08.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:17:00
		21.09.2015101	21.09.2015	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	02:40:00
		21.09.2015146	21.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung	00:05:00
		21.09.2015184	21.09.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:15:00
		21.09.201558	21.09.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	02:01:00
		21.10.201589	21.10.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:39:00
		21.11.201546	21.11.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:20:00
		21.11.201555	21.11.2015	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:12:00
		21.11.201573	21.11.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Störungen/Ausfall von Weichen	02:35:00
		22.01.2015-138	22.01.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:28:00
		22.03.201531	22.03.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Störungen/Ausfall von ESTW-Tech- nik	02:27:00
		22.03.201575	22.03.2015	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:37:00
		22.04.2015120	22.04.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	01:33:00
		22.04.201558	22.04.2015	Kortal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	01:08:00
		22.06.2015117	22.06.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	00:08:00
		22.06.2015137	22.06.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	00:22:00
		22.06.2015163	22.06.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		22.07.201584	22.07.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00
		22.10.201576	22.10.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:27:00
		22.11.201515	22.11.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Rotausleuchtung	00:54:00
		22.11.201517	22.11.2015	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	11	Störungen/Ausfall von Weichen	01:38:00
		23.02.2015-124	23.02.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung	00:09:00
		23.02.2015-75	23.02.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:07:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		23.03.2015103	23.03.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	8	FTÜ-Störung	00:11:00
		23.03.2015112	23.03.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:13:00
		23.03.201549	23.03.2015	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung	00:11:00
		23.03.201592	23.03.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:23:00
		23.04.201544	23.04.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	01:28:00
		23.05.201563	23.05.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	11	Rotausleuchtung	00:32:00
		23.05.201579	23.05.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	11	Rotausleuchtung	00:16:00
		23.05.201581	23.05.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	6	21	Signalstörung	01:34:00
		23.06.2015171	23.06.2015	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	21	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:20:00
		23.11.2015205	23.11.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	14	Rotausleuchtung	01:10:00
		23.11.201525	23.11.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	15	76	Rotausleuchtung	04:14:00
		23.11.201543	23.11.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	46	272	Störungen/Ausfall von Weichen	02:52:00
		24.01.2015-74	24.01.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall Zugnummernmeldeanlage	00:03:00
		24.02.2015-67	24.02.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:15:00
		24.03.2015134	24.03.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	02:06:00
		24.04.2015220	24.04.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:03:00
		24.05.201558	24.05.2015	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	00:49:00
		24.06.2015146	24.06.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:05:00
		24.06.2015182	24.06.2015	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:09:00
		24.06.2015192	24.06.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	12	Rotausleuchtung	00:23:00
		24.06.201587	24.06.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	6	18	Signalstörung	01:06:00
		24.07.2015212	24.07.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		24.07.201572	24.07.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	11	Signalstörung	00:28:00
		24.07.201599	24.07.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		24.08.201546	24.08.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	14	60	Rotausleuchtung	06:17:00
		24.09.2015112	24.09.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	11	Signalstörung	06:30:00
		24.10.2015103	24.10.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	16	Rotausleuchtung	00:08:00
		24.10.2015135	24.10.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Signalstörung	00:36:00
		24.10.201535	24.10.2015	Kortal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:19:00
		24.10.201578	24.10.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	01:36:00
		24.11.2015140	24.11.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Störungen/Ausfall von Weichen	01:45:00
		24.11.2015198	24.11.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:04:00
		24.11.201520	24.11.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	48	Rotausleuchtung	09:03:00
		25.02.2015-75	25.02.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Kabelschäden LST	00:45:00
		25.03.201594	25.03.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	16	Signalstörung	00:41:00
		25.04.201570	25.04.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung	00:06:00
		25.05.201528	25.05.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:22:00
		25.05.201540	25.05.2015	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:06:00
		25.05.201542	25.05.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		25.05.201569	25.05.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	03:14:00
		25.05.201576	25.05.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	33	125	Rotausleuchtung	03:24:00
		25.06.2015169	25.06.2015	Kortal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	19	Signalstörung	13:40:00
		25.06.20153	25.06.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:04:00
		25.06.201578	25.06.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung	00:18:00
		25.07.201513	25.07.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:35:00
		25.08.2015133	25.08.2015	Kortal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	15	Signalstörung	00:44:00
		25.08.2015149	25.08.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	76	Signalstörung	00:17:00
		25.08.201572	25.08.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	51	Signalstörung	00:21:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		25.10.20159	25.10.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:07:00
		25.10.201599	25.10.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:10:00
		25.11.201553	25.11.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Signalstörung	03:03:00
		25.11.201593	25.11.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		25.12.20152	25.12.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Rotausleuchtung	08:46:00
		25.12.20156	25.12.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	Rotausleuchtung	00:13:00
		25.12.201568	25.12.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		26.01.2015-100	26.01.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		26.01.2015-40	26.01.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	15	Signalstörung	00:20:00
		26.01.2015-60	26.01.2015	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:10:00
		26.01.2015-98	26.01.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:04:00
		26.02.2015-4	26.02.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen an Melde-/Zahl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00
		26.02.2015-75	26.02.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		26.02.2015-87	26.02.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		26.03.2015119	26.03.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zahl- und Überwachungsanlagen LST	00:17:00
		26.06.201555	26.06.2015	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Rotausleuchtung	00:41:00
		26.08.2015155	26.08.2015	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	00:04:00
		26.08.201530	26.08.2015	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:12:00
		26.08.201545	26.08.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:06:00
		26.08.201570	26.08.2015	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	13	Signalstörung	00:17:00
		26.08.201583	26.08.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Automatische Durchrutschwegauflö- sung gestört	00:17:00
		26.09.201560	26.09.2015	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	18	Rotausleuchtung	01:11:00
		26.09.201580	26.09.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	21	Signalstörung	01:43:00
		26.10.2015182	26.10.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:11:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		26.10.2015183	26.10.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		26.10.201570	26.10.2015	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:09:00
		26.11.201548	26.11.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	39	81	Signalstörung	05:02:00
		26.11.201593	26.11.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:25:00
		27.01.2015-57	27.01.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:14:00
		27.01.2015-93	27.01.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:07:00
		27.01.2015-94	27.01.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:14:00
		27.02.2015-60	27.02.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:19:00
		27.02.2015-65	27.02.2015	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:22:00
		27.04.2015215	27.04.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	55	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	04:01:00
		27.06.201537	27.06.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:04:00
		27.06.201556	27.06.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	Rotausleuchtung	00:17:00
		27.07.2015121	27.07.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:26:00
		27.07.2015144	27.07.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		27.08.2015121	27.08.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	16	Signalstörung	00:56:00
		27.08.2015153	27.08.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Rotausleuchtung	00:50:00
		27.09.201565	27.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		27.10.2015178	27.10.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:24:00
		27.10.201553	27.10.2015	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:12:00
		28.03.201581	28.03.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:06:00
		28.04.2015189	28.04.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		28.05.2015104	28.05.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	Rotausleuchtung	00:56:00
		28.06.201543	28.06.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:03:00
		28.06.201569	28.06.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:11:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe  Info	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		28.06.201580	28.06.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	03:09:00
		28.06.201594	28.06.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:03:00
		28.08.2015155	28.08.2015	Kortal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:06:00
		28.08.201563	28.08.2015	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	14	Rotausleuchtung	01:32:00
		28.09.2015147	28.09.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	10	Kabelschäden LST	00:24:00
		28.09.201576	28.09.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:10:00
		28.09.201577	28.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:06:00
		28.09.201590	28.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	16	Signalstörung	00:15:00
		28.10.2015101	28.10.2015	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	20	Signalstörung	01:26:00
		28.10.2015102	28.10.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung	00:04:00
		28.10.2015232	28.10.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störung/Ausfall von Anzeigen zur Zuglenkung/Überwachung Ausfall Leitsystem BZ	00:07:00
		28.12.201524	28.12.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:06:00
		28.12.201598	28.12.2015	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:16:00
		29.01.2015-118	29.01.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:26:00
		29.01.2015-49	29.01.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Signalstörung	00:17:00
		29.03.201532	29.03.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:04:00
		29.04.201527	29.04.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	22	118	Rotausleuchtung	01:50:00
		29.05.2015114	29.05.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung	04:25:00
		29.05.2015144	29.05.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:09:00
		29.05.2015162	29.05.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Störungen/Ausfall von Weichen	00:28:00
		29.05.201545	29.05.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Rotausleuchtung	00:12:00
		29.05.201573	29.05.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:06:00
		29.05.201595	29.05.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	21	Signalstörung	02:28:00
		29.06.201544	29.06.2015	Stuttgart-Zu- ffenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		29.07.201553	29.07.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	24	Rotausleuchtung	00:12:00
		29.08.201553	29.08.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:04:00
		29.09.2015124	29.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:10:00
		29.09.2015168	29.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		29.09.201568	29.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:09:00
		29.11.2015126	29.11.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	21	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	01:10:00
		29.12.2015109	29.12.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:06:00
		30.03.2015148	30.03.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	9	36	Störungen/Ausfall von Weichen	02:00:00
		30.03.20153	30.03.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:09:00
		30.03.201538	30.03.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		30.03.201551	30.03.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	10	Rotausleuchtung	00:08:00
		30.03.201565	30.03.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:18:00
		30.04.20151	30.04.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	10	Signalstörung	00:20:00
		30.04.201563	30.04.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	12	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	01:27:00
		30.04.201581	30.04.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:15:00
		30.06.2015104	30.06.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		30.06.2015138	30.06.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:08:00
		30.06.2015148	30.06.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:20:00
		30.06.2015252	30.06.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:06:00
		30.06.2015255	30.06.2015	Kortal	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:05:00
		30.06.201584	30.06.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		30.09.2015101	30.09.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	11	70	Signalstörung	01:34:00
		30.10.2015139	30.10.2015	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		30.11.2015104	30.11.2015	Rutesheim	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	7	27	Rotausleuchtung	02:15:00



lfd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		30.11.201532	30.11.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	03:51:00
		30.12.201593	30.12.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	8	45	Störungen/Ausfall von Weichen	00:08:00
		31.01.2015-136	31.01.2015	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:04:00
		31.03.201516	31.03.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung	00:18:00
		31.03.201532	31.03.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:07:00
		31.03.20155	31.03.2015	Malmsheim	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	19	Signalstörung	00:17:00
		31.05.2015127	31.05.2015	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalstörung	02:19:00
		31.05.201533	31.05.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:07:00
		31.05.201568	31.05.2015	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall Zugnummernmeldeanlage	00:11:00
		31.07.201588	31.07.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:26:00
		31.10.201545	31.10.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:02:00
		31.10.201580	31.10.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		31.12.20158	31.12.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	17	Rotausleuchtung	04:05:00
		02.12.2015101	02.12.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	150	654	Fehler bei der Arbeitsausführung	04:40:00
		05.07.201580	05.07.2015	Korntal	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	34	104	Fehler bei der Arbeitsausführung	07:22:00
		15.07.201576	15.07.2015	Leonberg	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	2	9	Fehler bei der Arbeitsausführung	02:14:00
		21.04.201570	21.04.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	18	101	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:00:00
		03.08.201548	03.08.2015	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	4	16	Meldung über Schäden an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:38:00
		01.11.2015162	01.11.2015	Korntal	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	9	Baumaßnahme Beta Nr. <641174> Fplo-Nr. <xxxxx>	17:00:00
		01.12.2015202	01.12.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	24	63	Baumaßnahme Beta Nr. <645392> Fplo-Nr. <58038>	00:00:00
		02.08.2015150	02.08.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	8	Baumaßnahme Beta Nr. <645299> Fplo-Nr. <58042>	11:00:00
		04.07.20155	04.07.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	67	214	Baumaßnahme Beta Nr. <645262> Fplo-Nr. <58012>	16:00:00
		04.11.201516	04.11.2015	Renningen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <640438> Fplo-Nr. <52534>	16:00:00
		05.10.201568	05.10.2015	Leonberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Baumaßnahme Beta Nr. <641146> Fplo-Nr. <xxxxx>	11:00:00
		06.07.2015224	06.07.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <645263> Fplo-Nr. <58027>	07:00:00
		06.08.2015221	06.08.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	6	13	Baumaßnahme Beta Nr. <644277> Fplo-Nr. <53170>	15:00:00
		06.10.20156	06.10.2015	Rutesheim	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <641143> Fplo-Nr. <52477>	14:00:00
		06.11.2015212	06.11.2015	Renningen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	1	Baumaßnahme Beta Nr. <640482> Fplo-Nr. <52330>	14:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		07.10.201511	07.10.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <645339> Fplo-Nr. <xxxxx>	14:00:00
		10.07.2015213	10.07.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	113	358	Baumaßnahme Beta Nr. <645281> Fplo-Nr. <58013,58027>	15:00:00
		10.10.201510	10.10.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	12	28	Baumaßnahme Beta Nr. <645367> Fplo-Nr. <xxxxx>	13:00:00
		10.10.2015172	10.10.2015	Leonberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <641152> Fplo-Nr. <xxxxx>	15:00:00
		14.07.2015196	14.07.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Baumaßnahme Beta Nr. <645247> Fplo-Nr. <58027>	12:00:00
		14.12.2015205	14.12.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <644008> Fplo-Nr. <xxxxx>	14:00:00
		15.08.2015123	15.08.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	7	22	Baumaßnahme Beta Nr. <644293> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		15.12.2015215	15.12.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <647014> Fplo-Nr. <xxxxx>	14:00:00
		17.05.20157	17.05.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	11	24	Baumaßnahme Beta Nr. <644156> Fplo-Nr. <53239>	21:37:00
		17.11.2015190	17.11.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <644401> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		18.10.2015112	18.10.2015	Leonberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	58	141	Baumaßnahme Beta Nr. <641159> Fplo-Nr. <53238>	17:59:00
		18.11.2015205	18.11.2015	Leonberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	26	72	Baumaßnahme Beta Nr. <641149> Fplo-Nr. <52545>	05:00:00
		21.03.20157	21.03.2015	Leonberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <641026> Fplo-Nr. <xxxxx>	11:00:00
		23.03.2015185	23.03.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <644095> Fplo-Nr. <53177>	13:00:00
		23.06.2015163	23.06.2015	Korntal	31	Bauarbeiten	keine Angaben	25	86	Baumaßnahme Beta Nr. <641081> Fplo-Nr. <52126>	14:00:00
		25.06.2015186	25.06.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	154	448	Baumaßnahme Beta Nr. <645232> Fplo-Nr. <xxxxx>	16:30:00
		28.06.201512	28.06.2015	Leonberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <641082> Fplo-Nr. <52126>	07:41:00
		28.06.2015143	28.06.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	6	14	Baumaßnahme Beta Nr. <645251> Fplo-Nr. <58027>	20:00:00
		30.06.2015292	30.06.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <644215> Fplo-Nr. <xxxxx>	16:00:00
		31.10.20159	31.10.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <641161> Fplo-Nr. <52532>	08:58:00
		02.08.2015154	02.08.2015	Stuttgart-Zuffenhausen	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	8	65	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	01:08:00
		03.11.201518	03.11.2015	Korntal	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	1	5	Überschreitung von geplanten Sperrpausen	00:06:00
		20.10.201520	20.10.2015	Leonberg	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	2	7	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	03:01:00
		26.06.201563	26.06.2015	Korntal	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	3	15	Rotausleuchtung	01:43:00
		27.06.201519	27.06.2015	Leonberg	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	1	11	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:12:00
		29.10.20158	29.10.2015	Ditzingen	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	24	99	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	11:12:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe-ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	13.01.2015-178	13.01.2015	Stuttgart- Rohr	20	Oberleitungsanla- gen	keine An- gaben	2	6	Sonstiges - Oberleitungsanla- gen	00:05:00
		05.11.201565	05.11.2015	Böblingen	21	Telekommunikati- onsanlagen	keine An- gaben	1	3	GMSR Handy gestört	00:33:00
		16.01.2015-78	16.01.2015	Stuttgart- Rohr	21	Telekommunikati- onsanlagen	keine An- gaben	2	4	GMSR Handy gestört	00:17:00
		01.06.2015219	01.06.2015	Gärtringen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	84	280	Gleislagefehler	15:28:00
		01.07.201556	01.07.2015	Böblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	4	9	Isolierstoß defekt/gestört	00:49:00
		02.07.2015149	02.07.2015	Böblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	4	15	Isolierstoß defekt/gestört	05:35:00
		03.07.201517	03.07.2015	Herrenberg	23	Fahrbahn	keine An- gaben	3	6	Isolierstoß defekt/gestört	03:39:00
		03.10.201564	03.10.2015	Gärtringen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	3	7	Isolierstoß defekt/gestört	01:01:00
		05.05.201551	05.05.2015	Stuttgart- Rohr	23	Fahrbahn	keine An- gaben	1	3	Isolierstoß defekt/gestört	00:04:00
		05.06.2015207	05.06.2015	Stuttgart Berghau	23	Fahrbahn	keine An- gaben	5	13	Isolierstoß defekt/gestört	03:44:00
		05.10.201596	05.10.2015	Böblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	12	100	Schienenbruch	19:41:00
		06.01.2015-97	06.01.2015	Gärtringen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	00:53:00
		06.04.2015104	06.04.2015	Gärtringen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	1	11	Isolierstoß defekt/gestört	00:24:00
		07.04.201512	07.04.2015	Gärtringen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	2	9	Isolierstoß defekt/gestört	01:53:00
		07.08.201527	07.08.2015	Stuttgart- Rohr	23	Fahrbahn	keine An- gaben	4	16	Isolierstoß defekt/gestört	01:08:00
		10.03.201538	10.03.2015	Herrenberg	23	Fahrbahn	keine An- gaben	1	3	Isolierstoß defekt/gestört	01:43:00
		12.06.2015142	12.06.2015	Stuttgart- Rohr	23	Fahrbahn	keine An- gaben	2	5	Isolierstoß defekt/gestört	00:06:00
		12.06.201569	12.06.2015	Böblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	5	14	Isolierstoß defekt/gestört	01:51:00
		13.09.20158	13.09.2015	Stuttgart- Rohr	23	Fahrbahn	keine An- gaben	4	11	Isolierstoß defekt/gestört	02:01:00
		14.08.2015138	14.08.2015	Böblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	17	123	Gleislagefehler	01:17:00
		15.07.2015207	15.07.2015	Böblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:29:00
		15.08.201568	15.08.2015	Böblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	00:08:00
		18.03.2015152	18.03.2015	Stuttgart Berghau	23	Fahrbahn	keine An- gaben	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	00:10:00
		19.05.201525	19.05.2015	Stuttgart Berghau	23	Fahrbahn	keine An- gaben	1	4	Isolierstoß defekt/gestört	00:07:00
		20.04.2015194	20.04.2015	Stuttgart Berghau	23	Fahrbahn	keine An- gaben	1	7	Isolierstoß defekt/gestört	01:08:00
		24.07.2015122	24.07.2015	Böblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	5	12	Gleislagefehler	13:07:00
		26.06.2015141	26.06.2015	Böblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	2	8	Isolierstoß defekt/gestört	02:44:00
		26.10.2015111	26.10.2015	Stuttgart- Rohr	23	Fahrbahn	keine An- gaben	2	10	Isolierstoß defekt/gestört	00:36:00
		28.08.2015114	28.08.2015	Stuttgart- Rohr	23	Fahrbahn	keine An- gaben	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	01:15:00
		29.01.2015-64	29.01.2015	Stuttgart- Rohr	23	Fahrbahn	keine An- gaben	1	3	Isolierstoß defekt/gestört	01:05:00
30.11.2015113	30.11.2015	Gärtringen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	51	177	Gleislagefehler	21:35:00		
31.12.2014-45	31.12.2014	Böblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	10	48	Laschenbruch	02:59:00		
01.01.2015-62	01.01.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:06:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe-ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		01.02.2015-51	01.02.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	01:33:00
		01.03.2015130	01.03.2015	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	7	Rotaleuchtung	00:24:00
		01.04.2015191	01.04.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	5	10	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:16:00
		01.05.2015106	01.05.2015	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	02:19:00
		01.07.2015158	01.07.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	5	14	Rotaleuchtung	03:11:00
		01.07.2015232	01.07.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	4	Störungen/Ausfall von Wei- chen	01:27:00
		01.09.2015140	01.09.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	3	Rotaleuchtung	01:17:00
		01.12.2015112	01.12.2015	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:10:00
		02.01.2015-9	02.01.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	4	15	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	08:09:00
		02.05.201576	02.05.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	4	Signalstörung	02:42:00
		02.07.2015110	02.07.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	5	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	01:14:00
		02.07.2015133	02.07.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Wei- chen	01:17:00
		02.07.2015186	02.07.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	13	34	Störungen/Ausfall von Wei- chen	01:29:00
		02.07.2015202	02.07.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:03:00
		02.07.201578	02.07.2015	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:07:00
		02.11.201519	02.11.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:02:00
		03.02.2015-88	03.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	3	17	Störungen/Ausfall von Wei- chen	01:47:00
		03.04.201586	03.04.2015	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	5	11	Rotaleuchtung	05:18:00
		03.07.2015133	03.07.2015	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	11	Signalstörung	01:08:00
		03.07.2015134	03.07.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	6	Störungen/Ausfall von Wei- chen	02:01:00
		03.08.201581	03.08.2015	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	00:09:00
		04.02.2015-12	04.02.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:12:00
		04.02.2015-204	04.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:12:00
		04.02.2015-71	04.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	5	25	Signalstörung	01:30:00
		04.02.2015-97	04.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	3	9	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	01:07:00
		04.06.2015102	04.06.2015	Böblingen Goldberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	8	Rotaleuchtung	02:23:00
		04.06.2015114	04.06.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	10	79	Störungen/Ausfall von Wei- chen	03:16:00
		04.06.201527	04.06.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	8	Signalstörung	00:17:00
		04.08.201524	04.08.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	4	Signalstörung	02:50:00
		04.11.2015150	04.11.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:05:00
		04.12.201576	04.12.2015	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	12	Signalstörung	02:49:00
		05.01.2015-207	05.01.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:10:00
		05.02.2015-107	05.02.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:44:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		05.05.201586	05.05.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:15:00
		05.06.2015109	05.06.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	36	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:28:00
		05.06.201541	05.06.2015	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:04:00
		05.06.201550	05.06.2015	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	10	Rotausleuchtung	00:14:00
		05.08.201579	05.08.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	7	Signalstörung	00:08:00
		05.09.201578	05.09.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:04:00
		05.11.201567	05.11.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:07:00
		05.12.2015138	05.12.2015	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	12	Signalstörung	00:30:00
		05.12.201577	05.12.2015	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	4	14	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:15:00
		06.01.2015-90	06.01.2015	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	8	Rotausleuchtung	00:26:00
		06.02.2015-148	06.02.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	11	48	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:53:00
		06.02.2015-36	06.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:46:00
		06.02.2015-37	06.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	7	27	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	02:16:00
		06.06.201592	06.06.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	00:30:00
		06.07.201511	06.07.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:04:00
		06.07.2015225	06.07.2015	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		06.08.201594	06.08.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	6	Störungen/Ausfall von Wei- chen	02:42:00
		06.11.2015105	06.11.2015	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	4	8	Rotausleuchtung	02:03:00
		06.12.201555	06.12.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	4	17	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:39:00
		07.02.2015-34	07.02.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:43:00
		07.05.201543	07.05.2015	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	11	Signalstörung	05:29:00
		07.06.2015143	07.06.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	00:32:00
		07.06.2015196	07.06.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:06:00
		07.08.2015151	07.08.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:02:00
		07.08.201517	07.08.2015	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:04:00
		07.08.2015240	07.08.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:04:00
		07.09.201582	07.09.2015	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	4	28	Signalstörung	01:09:00
		07.11.201576	07.11.2015	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		07.12.201561	07.12.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	9	Signalstörung	01:12:00
		08.03.201568	08.03.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:05:00
		08.03.201571	08.03.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:05:00
		08.04.201572	08.04.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	11	46	Störungen an Anlagen Zugbe- einflussung PZB	02:54:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Störung Code 20-32	Störungs- verursa- cher Verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe-ste- henszeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	An- zahl Züge			cVmin
		08.06.2015179	08.06.2015	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:25:00
		08.08.2015150	08.08.2015	Böblingen Hulb	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:04:00
		08.11.201575	08.11.2015	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	6	Rotausleuchtung	00:12:00
		09.02.2015-4	09.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		09.04.2015127	09.04.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	11	Rotausleuchtung	00:15:00
		09.06.201553	09.06.2015	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Rotausleuchtung	00:03:00
		09.07.2015156	09.07.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:16:00
		09.12.2015209	09.12.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	3	25	Störungen/Ausfall von Wei- chen	01:50:00
		10.01.2015-123	10.01.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		10.03.201584	10.03.2015	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:12:00
		10.03.201590	10.03.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:14:00
		10.06.201564	10.06.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	3	9	Signalstörung	00:30:00
		10.11.2015221	10.11.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	7	Signalstörung	00:21:00
		10.12.2015164	10.12.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:02:00
		11.02.2015-174	11.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		11.04.201579	11.04.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	3	8	Signalstörung	01:09:00
		11.05.2015111	11.05.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		11.05.2015142	11.05.2015	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	4	27	Störungen/Ausfall von Wei- chen	01:32:00
		12.02.2015-76	12.02.2015	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	6	26	Signalstörung	03:08:00
		12.05.2015177	12.05.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	5	19	Signalstörung	02:04:00
		12.07.201548	12.07.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		12.11.201574	12.11.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:08:00
		12.12.201542	12.12.2015	Nufringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	6	Signalstörung	00:28:00
		13.02.2015-3	13.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	6	Signalstörung	00:15:00
		13.02.2015-81	13.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	12	Signalstörung	01:17:00
		13.04.201551	13.04.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	8	Signalstörung	00:13:00
		13.04.201558	13.04.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	10	49	Rotausleuchtung	01:27:00
		13.05.201556	13.05.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:04:00
		13.05.201587	13.05.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	5	Rotausleuchtung	02:49:00
		13.07.20151	13.07.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:06:00
		13.08.2015194	13.08.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges - Leit- und Siche- rungstechnik / Weichen	00:09:00
		13.11.2015199	13.11.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:13:00
		13.12.2015126	13.12.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:26:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		14.01.2015-126	14.01.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:08:00
		14.02.2015-45	14.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	04:36:00
		14.03.201587	14.03.2015	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	15	Signalstörung	01:15:00
		14.04.2015147	14.04.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:04:00
		14.06.201599	14.06.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	01:08:00
		14.08.2015145	14.08.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:08:00
		14.10.2015125	14.10.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:03:00
		15.02.2015-42	15.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:14:00
		15.03.201577	15.03.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:05:00
		15.04.201538	15.04.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:07:00
		15.05.201547	15.05.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:50:00
		15.06.2015130	15.06.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	6	23	Signalstörung	00:52:00
		15.07.2015177	15.07.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:22:00
		15.10.201555	15.10.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	02:44:00
		15.11.201563	15.11.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:57:00
		16.01.2015-128	16.01.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	15	Signalstörung	00:56:00
		16.03.2015143	16.03.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:15:00
		16.03.2015145	16.03.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	15	50	Störungen/Ausfall von Weichen	01:29:00
		16.04.2015234	16.04.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:19:00
		16.05.201567	16.05.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	15	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:32:00
		16.06.2015165	16.06.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	30	Signalstörung	00:27:00
		16.07.2015181	16.07.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:06:00
		16.07.201542	16.07.2015	Böblingen Goldberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	10	Rotausleuchtung	01:24:00
		16.07.201591	16.07.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:04:00
		16.10.201579	16.10.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:09:00
		16.10.201598	16.10.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		16.11.2015119	16.11.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		16.11.2015168	16.11.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:04:00
		17.02.2015-83	17.02.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	8	37	Störungen Ansteuerung von Weichen	03:36:00
		17.02.2015-86	17.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:11:00
		17.03.2015145	17.03.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	17	163	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	04:01:00
		17.03.2015165	17.03.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	9	45	Signalstörung	02:23:00
		17.04.2015143	17.04.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe-ste- henszeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		17.05.201586	17.05.2015	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	3	17	Störungen/Ausfall von Wei- chen	01:14:00
		17.07.2015180	17.07.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	00:05:00
		18.06.201582	18.06.2015	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	4	17	Signalstörung	01:35:00
		18.07.201519	18.07.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	20	Rotausleuchtung	02:20:00
		18.08.2015118	18.08.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:02:00
		18.11.2015177	18.11.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		18.12.201589	18.12.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		19.02.2015-113	19.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:13:00
		19.02.2015-23	19.02.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	4	14	Störungen/Ausfall von Wei- chen	01:31:00
		19.03.201561	19.03.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:04:00
		19.03.201571	19.03.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:06:00
		19.04.201595	19.04.2015	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	8	51	Signalstörung	03:26:00
		19.05.2015123	19.05.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	7	Signalstörung	01:04:00
		19.05.201519	19.05.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	7	Sonstiges - Leit- und Siche- rungstechnik / Weichen	00:14:00
		19.06.2015131	19.06.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	3	12	Sonstiges - Leit- und Siche- rungstechnik / Weichen	00:19:00
		19.07.201594	19.07.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	4	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:04:00
		19.10.2015100	19.10.2015	Böblingen Hulb	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	14	Signalstörung	00:22:00
		19.10.201559	19.10.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	7	Signalstörung	00:18:00
		19.12.201572	19.12.2015	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen an Anlagen Zugbe- einflussung PZB	02:57:00
		20.01.2015-107	20.01.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		20.07.201546	20.07.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		20.08.201534	20.08.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:05:00
		20.08.20157	20.08.2015	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:10:00
		20.11.201515	20.11.2015	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:02:00
		21.02.2015-116	21.02.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:18:00
		21.02.2015-97	21.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:13:00
		21.03.201555	21.03.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	6	Signalstörung	00:08:00
		21.04.2015145	21.04.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	3	21	Rotausleuchtung	00:38:00
		21.04.2015174	21.04.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	11	39	Signalstörung	03:51:00
		21.05.2015135	21.05.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	00:15:00
		21.08.2015122	21.08.2015	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	6	Signalstörung	00:13:00
		21.08.201563	21.08.2015	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	9	Sonstiges - Leit- und Siche- rungstechnik / Weichen	00:20:00
		21.10.2015163	21.10.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	00:40:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe-ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		21.10.201542	21.10.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	7	Rotausleuchtung	02:36:00
		21.11.20159	21.11.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Schneeschutzhaube Weichen- antrieb	01:10:00
		22.03.201552	22.03.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	7	Signalstörung	00:11:00
		22.04.2015116	22.04.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	4	10	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:42:00
		22.04.201549	22.04.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	6	57	Störungen/Ausfall von Wei- chen	06:09:00
		22.04.201550	22.04.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	12	Rotausleuchtung	02:40:00
		22.05.2015146	22.05.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		22.05.2015148	22.05.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	6	Signalstörung	00:10:00
		22.05.2015151	22.05.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		22.06.201531	22.06.2015	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	6	18	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:06:00
		22.07.2015194	22.07.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	4	27	Signalstörung	00:49:00
		22.09.2015143	22.09.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges - Leit- und Siche- rungstechnik / Weichen	00:05:00
		22.10.2015169	22.10.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:27:00
		22.10.201554	22.10.2015	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	4	23	Rotausleuchtung	01:38:00
		22.10.201596	22.10.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	5	33	Rotausleuchtung	04:01:00
		22.11.201511	22.11.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	5	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:18:00
		23.04.20151	23.04.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges - Leit- und Siche- rungstechnik / Weichen	00:06:00
		23.05.201510	23.05.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:04:00
		23.08.201596	23.08.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	5	18	Signalstörung	03:02:00
		23.09.201584	23.09.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:10:00
		24.01.2015-28	24.01.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:04:00
		24.01.2015-90	24.01.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		24.03.201555	24.03.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:04:00
		24.04.201531	24.04.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	5	Rotausleuchtung	00:35:00
		24.04.201551	24.04.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	3	7	Signalstörung	02:49:00
		24.08.2015135	24.08.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:43:00
		24.08.201555	24.08.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:11:00
		24.10.201582	24.10.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	00:18:00
		24.11.2015169	24.11.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:05:00
		25.01.2015-97	25.01.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:04:00
		25.02.2015-182	25.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:24:00
		25.04.201576	25.04.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe-ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		25.05.201546	25.05.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:10:00
		25.09.2015138	25.09.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	3	9	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:54:00
		25.10.201570	25.10.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	4	9	Rotausleuchtung	02:05:00
		25.12.201539	25.12.2015	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	00:07:00
		26.02.2015-129	26.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	10	42	Signalstörung	01:06:00
		26.02.2015-160	26.02.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	7	19	Störungen/Ausfall von Wei- chen	03:04:00
		26.02.2015-80	26.02.2015	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	7	Rotausleuchtung	00:16:00
		26.04.201598	26.04.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:03:00
		26.05.201525	26.05.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	3	10	Rotausleuchtung	04:21:00
		26.08.201529	26.08.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		26.10.2015109	26.10.2015	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:10:00
		26.10.201573	26.10.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	4	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:06:00
		26.12.201515	26.12.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	4	22	Signalstörung	03:19:00
		26.12.201516	26.12.2015	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	9	Signalstörung	00:32:00
		27.02.2015-135	27.02.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:12:00
		27.04.2015150	27.04.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:05:00
		27.05.2015122	27.05.2015	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:48:00
		27.08.201539	27.08.2015	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	3	16	Signalstörung	00:24:00
		27.08.201557	27.08.2015	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	6	Signalstörung	01:45:00
		27.10.201524	27.10.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	6	Signalstörung	00:23:00
		27.11.2015154	27.11.2015	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:10:00
		27.11.201528	27.11.2015	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	01:20:00
		28.03.201515	28.03.2015	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	14	Rotausleuchtung	02:40:00
		28.04.2015195	28.04.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall Zugnum- mernmeldeanlage	04:40:00
		28.05.2015121	28.05.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	11	Rotausleuchtung	00:16:00
		28.10.201554	28.10.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	4	Signalstörung	00:48:00
		28.11.2015123	28.11.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:13:00
		28.11.2015129	28.11.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	4	19	Rotausleuchtung	01:25:00
		29.01.2015-171	29.01.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	00:08:00
		29.01.2015-52	29.01.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	3	27	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	02:25:00
		29.06.201561	29.06.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:10:00
		29.08.2015128	29.08.2015	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	5	18	Signalstörung	02:37:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Störung		Störungs-verursacher		Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe-stehenszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag		Betriebs-stelle	Code 20-32	Verursacher	Anzahl Züge	cVmin	Info		
		29.10.201595	29.10.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	10		Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:26:00
		29.11.201552	29.11.2015	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2		Signalstörung	00:22:00
		30.01.2015-18	30.01.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	15	52		Signalstörung	02:11:00
		30.03.2015149	30.03.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2		Signalstörung	00:05:00
		30.04.2015157	30.04.2015	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	8		Rotausleuchtung	00:10:00
		30.06.2015202	30.06.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2		Signalstörung	00:06:00
		30.06.2015238	30.06.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5		Signalstörung	00:07:00
		31.03.2015105	31.03.2015	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	6	22		Signalstörung	04:46:00
		31.07.2015151	31.07.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3		Störungen/Ausfall von Weichen	00:03:00
		31.07.201518	31.07.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	8		Signalstörung	00:23:00
		31.07.201541	31.07.2015	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	8		Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:21:00
		31.08.2015206	31.08.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2		Signalstörung	00:02:00
		31.12.201530	31.12.2015	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	9		Signalstörung	13:53:00
		02.12.201586	02.12.2015	Böblingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	2		Fehler bei der Arbeitsausführung	00:07:00
		04.11.2015103	04.11.2015	Böblingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	2		Mitarbeiter fehlt/nicht eingeteilt/nicht erreichbar	00:02:00
		06.11.2015167	06.11.2015	Gärtringen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	5	19		Fehler bei der Arbeitsausführung	03:30:00
		08.10.2015113	08.10.2015	Herrenberg	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	3	10		Meldung über Schäden an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:40:00
		15.10.2015186	15.10.2015	Stuttgart Berghau	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	2	7		Meldung über Schäden an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:24:00
		01.10.2015280	01.10.2015	Herrenberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3		Baumaßnahme Beta Nr. <640427> Fplo-Nr. <xxxxx>	15:00:00
		05.11.20157	05.11.2015	Gärtringen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4		Baumaßnahme Beta Nr. <640439> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		08.06.2015206	08.06.2015	Herrenberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	18		Baumaßnahme Beta Nr. <640259> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		10.11.2015224	10.11.2015	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	24	79		Baumaßnahme Beta Nr. <642375> Fplo-Nr. <52555>	15:30:00
		11.06.20151	11.06.2015	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	7		Baumaßnahme Beta Nr. <640263> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		12.03.201569	12.03.2015	Gärtringen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	6		Baumaßnahme Beta Nr. <642068> Fplo-Nr. <xxxxx>	06:00:00
		12.05.20151	12.05.2015	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	19		Baumaßnahme Beta Nr. <640255> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		18.05.2015185	18.05.2015	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	8	20		Baumaßnahme Beta Nr. <642165> Fplo-Nr. <52082>	12:00:00
		24.08.2015149	24.08.2015	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	5		Baumaßnahme Beta Nr. <640347> Fplo-Nr. <xxxxx>	10:00:00
		27.10.201513	27.10.2015	Herrenberg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	12	53		Baumaßnahme Beta Nr. <640436> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		28.05.2015220	28.05.2015	Stuttgart Berghau	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	7		Baumaßnahme Beta Nr. <642172> Fplo-Nr. <52566>	15:00:00
		29.05.20155	29.05.2015	Gärtringen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4		Baumaßnahme Beta Nr. <642173> Fplo-Nr. <52266>	15:00:00
		04.03.201513	04.03.2015	Böblingen	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	3	15		Baumaßnahme Beta Nr. <642057> Fplo-Nr. <xxxxx>	00:20:00
		05.03.201519	05.03.2015	Böblingen	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	9	42		Beta-Überziehung	00:54:00
		27.02.2015-19	27.02.2015	Böblingen	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	6	23		Geplanter Zustand nicht erreicht	01:43:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betreffene Objektgruppe	Störbe-ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		28.10.201524	28.10.2015	Gärtringen	32	Unregelmäßigkei- ten bei Bauarbeiten	keine An- gaben	1	18	Geplanter Zustand nicht er- reicht	00:20:00
		Gesamtergebnis				keine An- gaben	889	3712			

lfd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filder- stadt (VZG 4861)	12.10.201572	12.10.2015	Stuttgart Stadt- mitte	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	4	15	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:13:00
		13.01.2015-178	13.01.2015	Stuttgart-Rohr	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	2	6	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:05:00
		18.02.2015-135	18.02.2015	Stuttgart-Vaihing- en	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	66	318	Stromabnehmerstörung/Oberleitungsbe- schädigung	10:40:00
		27.05.201543	27.05.2015	Stuttgart Hbf tief	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:21:00
		30.06.2015201	30.06.2015	Stuttgart Hbf tief	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	17	70	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:06:00
		16.01.2015-78	16.01.2015	Stuttgart-Rohr	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	2	4	GMSR Handy gestört	00:17:00
		01.09.2015185	01.09.2015	Stuttgart-Vaihing- en	23	Fahrbahn	keine Angaben	7	27	Isolierstoß defekt/gestört	01:21:00
		03.06.2015207	03.06.2015	Stuttgart Flughafen/ Messe	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	28	Isolierstoß defekt/gestört	01:06:00
		03.10.2015118	03.10.2015	Stuttgart Flughafen/ Messe	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	10	Isolierstoß defekt/gestört	01:27:00
		04.02.2015-157	04.02.2015	Stuttgart-Vaihing- en	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	4	Isolierstoß defekt/gestört	00:02:00
		04.05.2015122	04.05.2015	Stuttgart-Vaihing- en	23	Fahrbahn	keine Angaben	8	25	Isolierstoß defekt/gestört	00:37:00
		04.05.201556	04.05.2015	Stuttgart Flughafen/ Messe	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	12	Isolierstoß defekt/gestört	00:49:00
		05.05.201551	05.05.2015	Stuttgart-Rohr	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Isolierstoß defekt/gestört	00:04:00
		06.01.2015-12	06.01.2015	Stuttgart-Vaihing- en	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	15	Isolierstoß defekt/gestört	03:53:00
		07.07.201559	07.07.2015	Stuttgart Flughafen/ Messe	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	18	Isolierstoß defekt/gestört	00:34:00
		07.08.201527	07.08.2015	Stuttgart-Rohr	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	16	Isolierstoß defekt/gestört	01:08:00
		07.12.201511	07.12.2015	Stuttgart-Vaihing- en	23	Fahrbahn	keine Angaben	13	48	Isolierstoß defekt/gestört	01:06:00
		08.06.2015199	08.06.2015	Stuttgart-Vaihing- en	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	00:52:00
		10.10.2015153	10.10.2015	Stuttgart-Vaihing- en	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	12	Isolierstoß defekt/gestört	00:45:00
		12.06.2015142	12.06.2015	Stuttgart-Rohr	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	5	Isolierstoß defekt/gestört	00:06:00
		13.09.20158	13.09.2015	Stuttgart-Rohr	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	11	Isolierstoß defekt/gestört	02:01:00
		15.04.2015127	15.04.2015	Stuttgart-Vaihing- en	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	12	Isolierstoß defekt/gestört	01:19:00
		15.05.201583	15.05.2015	Stuttgart-Vaihing- en	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	25	Isolierstoß defekt/gestört	02:07:00
15.12.201520	15.12.2015	Stuttgart-Vaihing- en	23	Fahrbahn	keine Angaben	9	43	Rotausleuchtung	00:54:00		
16.09.201557	16.09.2015	Stuttgart-Vaihing- en	23	Fahrbahn	keine Angaben	11	28	Laschenbruch	02:44:00		
17.02.2015-105	17.02.2015	Stuttgart Flughafen/ Messe	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	10	Isolierstoß defekt/gestört	00:27:00		
17.04.201593	17.04.2015	Stuttgart-Vaihing- en	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	6	Isolierstoß defekt/gestört	00:30:00		
19.05.2015142	19.05.2015	Stuttgart-Vaihing- en	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	00:07:00		
20.01.2015-156	20.01.2015	Stuttgart Flughafen/ Messe	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	7	Isolierstoß defekt/gestört	00:16:00		
21.04.2015222	21.04.2015	Stuttgart Flughafen/ Messe	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	4	Isolierstoß defekt/gestört	00:23:00		
22.01.2015-28	22.01.2015	Stuttgart Flughafen/ Messe	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	8	Isolierstoß defekt/gestört	01:01:00		
22.12.201546	22.12.2015	Stuttgart-Vaihing- en	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	01:31:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		23.11.201519	23.11.2015	Stuttgart-Vaihingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	8	Isolierstoß defekt/gestört	01:13:00
		24.03.2015117	24.03.2015	Stuttgart-Vaihingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	152	539	Schienenbruch in Weichen	15:32:00
		25.06.201546	25.06.2015	Stuttgart-Vaihingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	7	25	Isolierstoß defekt/gestört	01:21:00
		26.10.2015111	26.10.2015	Stuttgart-Rohr	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	10	Isolierstoß defekt/gestört	00:36:00
		28.08.2015114	28.08.2015	Stuttgart-Rohr	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	01:15:00
		28.11.201582	28.11.2015	Stuttgart-Vaihingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	4	Isolierstoß defekt/gestört	00:23:00
		29.01.2015-64	29.01.2015	Stuttgart-Rohr	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Isolierstoß defekt/gestört	01:05:00
		31.03.201562	31.03.2015	Stuttgart-Vaihingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	7	31	Isolierstoß defekt/gestört	01:15:00
		01.02.2015-51	01.02.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	01:33:00
		01.04.2015191	01.04.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	10	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:16:00
		01.04.201597	01.04.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Signalstörung	00:07:00
		01.07.201566	01.07.2015	Stuttgart Flughafen/Messe	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:09:00
		01.09.2015117	01.09.2015	Stuttgart Flughafen/Messe	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	6	Störungen/Ausfall von Weichen	00:11:00
		01.10.2015166	01.10.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:04:00
		01.10.2015181	01.10.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	15	Rotausleuchtung	00:12:00
		01.10.201585	01.10.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	14	Rotausleuchtung	00:14:00
		02.01.2015-116	02.01.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:12:00
		02.01.2015-171	02.01.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:03:00
		02.01.2015-48	02.01.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:06:00
		02.02.2015-91	02.02.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:06:00
		02.03.2015107	02.03.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:08:00
		02.05.201523	02.05.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	17	Störung/Ausfall von Anzeigen zur Zuglenkung/Überwachung Ausfall Leit- system BZ	01:02:00
		02.05.201561	02.05.2015	Stuttgart Flughafen/Messe	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:07:00
		02.05.201576	02.05.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	02:42:00
		02.07.2015186	02.07.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	34	Störungen/Ausfall von Weichen	01:29:00
		02.09.2015167	02.09.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	15	Signalstörung	08:46:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		02.09.201526	02.09.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	0	Störungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	03:29:00
		03.02.2015-4	03.02.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:07:00
		03.05.20151	03.05.2015	Filderstadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:33:00
		03.05.20152	03.05.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:24:00
		03.05.20156	03.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:07:00
		03.07.2015297	03.07.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	72	Rotausleuchtung	04:40:00
		03.08.201565	03.08.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	1	Signalstörung	00:02:00
		04.01.2015-108	04.01.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	19	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:21:00
		04.01.2015-78	04.01.2015	Stuttgart Flughafen/Messe	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	26	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:26:00
		04.01.2015-94	04.01.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	11	Rotausleuchtung	01:30:00
		04.02.2015-174	04.02.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	29	Signalstörung	01:19:00
		04.03.2015195	04.03.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:07:00
		04.06.201527	04.06.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung	00:17:00
		04.07.2015150	04.07.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:08:00
		04.09.201532	04.09.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	01:02:00
		04.11.2015193	04.11.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:10:00
		05.01.2015-207	05.01.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:10:00
		05.02.2015-117	05.02.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Rotausleuchtung	00:16:00
		05.02.2015-168	05.02.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	43	Signalstörung	00:39:00
		05.05.201587	05.05.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	01:53:00
		05.06.2015143	05.06.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	18	Signalstörung	00:14:00
		05.06.201593	05.06.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	00:11:00
		05.08.201555	05.08.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:07:00
		05.09.2015129	05.09.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:06:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		05.09.201525	05.09.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung	00:09:00
		05.09.201578	05.09.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:04:00
		05.10.201545	05.10.2015	Stuttgart Flughafen/Messe	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:15:00
		05.10.201582	05.10.2015	Stuttgart Flughafen/Messe	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:08:00
		05.11.2015117	05.11.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall Zugnummernmeldeanlage	00:29:00
		05.11.201546	05.11.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	8	Rotausleuchtung	00:18:00
		06.01.2015-9	06.01.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:07:00
		06.02.2015-148	06.02.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	11	48	Störungen/Ausfall von Weichen	00:53:00
		06.03.201594	06.03.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:07:00
		06.06.2015140	06.06.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	11	Rotausleuchtung	01:35:00
		06.07.201559	06.07.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:14:00
		06.07.201599	06.07.2015	Stuttgart Flughafen/Messe	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	13	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:15:00
		06.11.2015200	06.11.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	14	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:36:00
		06.12.2015119	06.12.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:15:00
		06.12.201555	06.12.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	17	Störungen/Ausfall von Weichen	00:39:00
		07.02.2015-135	07.02.2015	Stuttgart Österfeld	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:12:00
		07.08.201516	07.08.2015	Stuttgart Flughafen/Messe	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:08:00
		07.08.201525	07.08.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	13	Rotausleuchtung	00:10:00
		07.08.2015269	07.08.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	7	Störungen/Ausfall Zugnummernmeldeanlage	00:28:00
		07.08.201557	07.08.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	14	57	Rotausleuchtung	03:10:00
		07.10.201542	07.10.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00
		07.11.2015104	07.11.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:05:00
		08.03.201568	08.03.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:05:00
		08.03.201571	08.03.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:05:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		08.04.201572	08.04.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	46	Störungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	02:54:00
		08.05.201548	08.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:03:00
		08.06.2015116	08.06.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung	02:36:00
		08.06.201547	08.06.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	24	Signalstörung	01:30:00
		08.06.201557	08.06.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	9	Signalstörung	00:03:00
		08.06.201562	08.06.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung	00:26:00
		08.06.201584	08.06.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	43	Rotausleuchtung	00:44:00
		08.07.201522	08.07.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Rotausleuchtung	00:28:00
		08.09.2015122	08.09.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:01:00
		08.11.201539	08.11.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Störung/Ausfall von Anzeigen zur Zuglenkung/Überwachung Ausfall Leit- system BZ	00:03:00
		08.11.201553	08.11.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		09.05.201531	09.05.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:03:00
		09.07.201567	09.07.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	2	Rotausleuchtung	00:25:00
		09.08.201542	09.08.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:10:00
		09.08.201592	09.08.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:04:00
		10.05.201547	10.05.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung	00:08:00
		10.06.201564	10.06.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Signalstörung	00:30:00
		10.06.201580	10.06.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung	00:18:00
		10.11.2015221	10.11.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalstörung	00:21:00
		11.01.2015-82	11.01.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		11.03.201518	11.03.2015	Stuttgart Flughafen/Messe	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:11:00
		11.05.2015111	11.05.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		11.05.2015140	11.05.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	32	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	01:44:00
		11.05.2015177	11.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:13:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		11.07.201519	11.07.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:07:00
		11.08.201583	11.08.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:14:00
		11.09.2015113	11.09.2015	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:03:00
		11.09.201521	11.09.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:05:00
		11.09.201533	11.09.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	17	Rotausleuchtung	00:10:00
		11.09.201534	11.09.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	21	73	Rotausleuchtung	00:26:00
		11.09.201586	11.09.2015	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:09:00
		11.11.2015176	11.11.2015	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:58:00
		12.01.2015-155	12.01.2015	Filderstadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:04:00
		12.02.2015-137	12.02.2015	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	31	119	Störungen/Ausfall Zugnummernmelde- anlage	01:21:00
		12.02.2015-95	12.02.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Rotausleuchtung	00:32:00
		12.05.2015125	12.05.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:32:00
		12.05.2015246	12.05.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:09:00
		12.08.2015135	12.08.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	9	Signalstörung	00:05:00
		12.08.2015147	12.08.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	00:05:00
		12.11.201522	12.11.2015	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	48	Signalstörung	02:58:00
		13.01.2015-21	13.01.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		13.01.2015-55	13.01.2015	Stuttgart Feuersee	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:12:00
		13.03.2015139	13.03.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	00:12:00
		13.04.201551	13.04.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung	00:13:00
		13.04.201558	13.04.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	49	Rotausleuchtung	01:27:00
		13.05.2015179	13.05.2015	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung	00:13:00
		13.06.201541	13.06.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:04:00
		13.07.201524	13.07.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	14	Störungen/Ausfall Zugnummernmelde- anlage	00:45:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		13.08.2015110	13.08.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		13.08.2015119	13.08.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:26:00
		13.08.201515	13.08.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	6	16	Störungen/Ausfall von Weichen	00:04:00
		13.11.2015146	13.11.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	01:56:00
		13.11.201553	13.11.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
		13.12.2015126	13.12.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:26:00
		14.01.2015-135	14.01.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:07:00
		14.04.2015173	14.04.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	9	69	Störungen/Ausfall von Weichen	01:01:00
		14.05.201595	14.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:07:00
		14.06.201599	14.06.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	01:08:00
		14.07.201510	14.07.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:08:00
		14.07.201548	14.07.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:09:00
		14.08.2015145	14.08.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:08:00
		14.08.2015159	14.08.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	6	21	Signalstörung	00:33:00
		14.09.2015114	14.09.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:06:00
		14.09.201563	14.09.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	01:06:00
		15.01.2015-85	15.01.2015	Stuttgart Flughafen/Messe	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:15:00
		15.07.2015177	15.07.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:22:00
		15.09.2015172	15.09.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:05:00
		15.11.2015140	15.11.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:02:00
		15.12.2015113	15.12.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	11	Signalstörung	01:04:00
		15.12.2015163	15.12.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	37	232	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	03:28:00
		15.12.20153	15.12.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:04:00
		15.12.20155	15.12.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	12	Rotausleuchtung	00:12:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		16.03.2015143	16.03.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:15:00
		16.03.2015145	16.03.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	15	50	Störungen/Ausfall von Weichen	01:29:00
		16.04.2015234	16.04.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:19:00
		16.05.2015106	16.05.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:05:00
		16.05.201537	16.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:12:00
		16.06.2015165	16.06.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	30	Signalstörung	00:27:00
		16.07.201591	16.07.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:04:00
		16.10.2015162	16.10.2015	Stuttgart Flughafen/Messe	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:20:00
		16.11.201570	16.11.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Signalstörung	00:54:00
		17.03.2015154	17.03.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	25	99	Störungen/Ausfall von Weichen	03:57:00
		17.04.2015168	17.04.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:08:00
		17.05.2015122	17.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:43:00
		17.05.201566	17.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	3	Rotausleuchtung	00:11:00
		17.06.2015159	17.06.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:07:00
		17.07.201535	17.07.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		17.08.20152	17.08.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Rotausleuchtung	00:11:00
		17.08.201530	17.08.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	19	Rotausleuchtung	00:20:00
		17.12.2015157	17.12.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Rotausleuchtung	01:12:00
		17.12.2015188	17.12.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:04:00
		18.02.2015-90	18.02.2015	Stuttgart Flughafen/Messe	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:19:00
		18.03.201525	18.03.2015	Stuttgart Flughafen/Messe	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:15:00
		18.04.201537	18.04.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		18.04.201588	18.04.2015	Stuttgart Flughafen/Messe	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	16	155	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	01:25:00
		18.05.2015169	18.05.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	16	91	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:27:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		18.08.2015103	18.08.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall Zugnummernmelde- anlage	02:00:00
		18.08.201529	18.08.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	57	Störungen/Ausfall von Weichen	03:29:00
		18.08.201573	18.08.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:20:00
		18.09.201554	18.09.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Rotausleuchtung	00:07:00
		18.11.2015152	18.11.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:02:00
		18.12.201589	18.12.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		19.01.2015-151	19.01.2015	Stuttgart Flughafen/Messe	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	01:52:00
		19.02.2015-23	19.02.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	14	Störungen/Ausfall von Weichen	01:31:00
		19.02.2015-73	19.02.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:10:00
		19.03.201561	19.03.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:04:00
		19.03.201571	19.03.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:06:00
		19.04.201574	19.04.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		19.05.2015109	19.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	13	Rotausleuchtung	00:15:00
		19.06.2015131	19.06.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:19:00
		19.06.201578	19.06.2015	Stuttgart Flughafen/Messe	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:14:00
		19.11.2015109	19.11.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:05:00
		19.12.2015111	19.12.2015	Stuttgart Österfeld	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:05:00
		20.01.2015-131	20.01.2015	Stuttgart Flughafen/Messe	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:07:00
		20.01.2015-149	20.01.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:05:00
		20.01.2015-59	20.01.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Störungen/Ausfall von Weichen	00:09:00
		20.02.2015-76	20.02.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		20.04.20153	20.04.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:04:00
		20.07.2015162	20.07.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:05:00
		20.11.201576	20.11.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Störungen/Ausfall von Weichen	00:10:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		21.02.2015-116	21.02.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:18:00
		21.04.2015179	21.04.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	15	Signalstörung	00:40:00
		21.05.2015132	21.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:50:00
		21.05.201570	21.05.2015	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:56:00
		21.09.2015116	21.09.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Rotausleuchtung	00:08:00
		21.10.20156	21.10.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung	00:07:00
		22.05.2015132	22.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	16	Rotausleuchtung	00:20:00
		22.05.2015136	22.05.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:05:00
		22.05.2015146	22.05.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		22.05.2015151	22.05.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		22.06.2015180	22.06.2015	Stuttgart Flughafen/ Messe	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Störungen/Ausfall von ESTW-Technik	00:12:00
		22.07.2015213	22.07.2015	Stuttgart Flughafen/ Messe	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	0	Signalstörung	00:06:00
		22.08.20151	22.08.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:08:00
		22.09.2015114	22.09.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	32	148	Rotausleuchtung	01:18:00
		22.10.2015163	22.10.2015	Stuttgart Flughafen/ Messe	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:42:00
		22.10.2015187	22.10.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:12:00
		22.10.201536	22.10.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	85	467	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:40:00
		22.10.201557	22.10.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	73	357	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:46:00
		22.11.201511	22.11.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	00:18:00
		22.12.2015152	22.12.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	28	156	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	01:50:00
		23.02.2015-167	23.02.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:08:00
		23.03.2015141	23.03.2015	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		23.03.201547	23.03.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	44	Signalstörung	00:06:00
		23.03.201561	23.03.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	17	Signalstörung	00:17:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		23.05.2015122	23.05.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:16:00
		23.05.201514	23.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	11	Rotausleuchtung	00:13:00
		23.08.201596	23.08.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	18	Signalstörung	03:02:00
		23.12.2015114	23.12.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:04:00
		23.12.2015122	23.12.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	27	Signalstörung	00:15:00
		23.12.201570	23.12.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		24.05.2015111	24.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	15	Rotausleuchtung	00:16:00
		24.06.2015166	24.06.2015	Stuttgart Flughafen/Messe	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:06:00
		24.08.2015135	24.08.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:43:00
		24.10.201546	24.10.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	11	Rotausleuchtung	00:13:00
		24.11.201526	24.11.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	8	29	Rotausleuchtung	00:43:00
		24.11.201579	24.11.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	10	Signalstörung	03:29:00
		25.03.2015171	25.03.2015	Filderstadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:04:00
		25.05.201534	25.05.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:09:00
		25.05.201546	25.05.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:10:00
		25.05.20157	25.05.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	8	Rotausleuchtung	16:13:00
		25.06.2015160	25.06.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:41:00
		25.06.201530	25.06.2015	Stuttgart Feuersee	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:05:00
		25.07.201516	25.07.2015	Stuttgart Flughafen/Messe	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:08:00
		25.07.201520	25.07.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	18	118	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:38:00
		25.08.2015158	25.08.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	02:31:00
		25.09.201515	25.09.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:09:00
		25.09.2015225	25.09.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung	00:19:00
		25.10.2015101	25.10.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	19	Rotausleuchtung	00:17:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		25.10.2015134	25.10.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:20:00
		25.11.201555	25.11.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	24	Störungen Ansteuerung von Weichen	01:20:00
		25.12.201510	25.12.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:04:00
		26.02.2015-160	26.02.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	19	Störungen/Ausfall von Weichen	03:04:00
		26.02.2015-5	26.02.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		26.05.201529	26.05.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	13	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	04:11:00
		26.06.201596	26.06.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		26.07.201594	26.07.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:03:00
		26.08.201529	26.08.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		26.08.201576	26.08.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		26.08.201598	26.08.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	15	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:15:00
		26.10.2015110	26.10.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	76	Rotausleuchtung	00:35:00
		26.10.201527	26.10.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	18	101	Rotausleuchtung	02:44:00
		26.10.201576	26.10.2015	Stuttgart Flughafen/Messe	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	21	Störungen/Ausfall von ESTW-Technik	04:35:00
		26.11.2015148	26.11.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	23	Rotausleuchtung	00:17:00
		26.11.2015175	26.11.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung	00:07:00
		27.02.2015-135	27.02.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:12:00
		27.03.20154	27.03.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:13:00
		27.06.2015141	27.06.2015	Stuttgart Feuersee	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	30	Rotausleuchtung	01:20:00
		27.06.20159	27.06.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:09:00
		27.07.2015190	27.07.2015	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:04:00
		27.10.2015111	27.10.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Signalstörung	00:13:00
		27.10.201524	27.10.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung	00:23:00
		27.11.2015177	27.11.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung	00:16:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		27.11.201528	27.11.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	01:20:00
		27.11.201530	27.11.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Signalstörung	00:14:00
		27.11.201535	27.11.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Rotausleuchtung	00:57:00
		27.11.201574	27.11.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Rotausleuchtung	00:52:00
		28.02.2015-27	28.02.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:32:00
		28.03.201545	28.03.2015	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	18	Signalstörung	00:44:00
		28.06.201524	28.06.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störung/Ausfall von Anzeigen zur Zuglenkung/Überwachung Ausfall Leit- system BZ	00:05:00
		28.08.2015103	28.08.2015	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	2	Signalstörung	00:02:00
		28.10.2015176	28.10.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Signalstörung	00:06:00
		28.11.201589	28.11.2015	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:09:00
		29.01.2015-29	29.01.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	40	121	Störungen/Ausfall von Weichen	00:47:00
		29.03.201538	29.03.2015	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:12:00
		29.07.201597	29.07.2015	Stuttgart Flughafen/Messe	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:09:00
		29.08.201562	29.08.2015	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung	00:08:00
		29.12.201510	29.12.2015	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	34	141	Störungen/Ausfall von ESTW-Technik	15:01:00
		30.01.2015-18	30.01.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	15	52	Signalstörung	02:11:00
		30.01.2015-22	30.01.2015	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	58	307	Rotausleuchtung	03:51:00
		30.03.201522	30.03.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Störung/Ausfall von Anzeigen zur Zuglenkung/Überwachung Ausfall Leit- system BZ	00:10:00
		30.03.201524	30.03.2015	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	24	Rotausleuchtung	01:15:00
		30.04.2015108	30.04.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:31:00
		30.04.2015181	30.04.2015	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	Signalstörung	00:17:00
		30.04.201554	30.04.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:03:00
		30.06.2015202	30.06.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		30.06.2015238	30.06.2015	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:07:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		30.07.201553	30.07.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Störungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	00:10:00
		30.08.201550	30.08.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:07:00
		30.09.2015154	30.09.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung	00:25:00
		30.09.2015228	30.09.2015	Filderstadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		31.03.201526	31.03.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	17	Störungen/Ausfall Zugnummernmelde- anlage	00:14:00
		31.07.201542	31.07.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	28	Signalstörung	00:35:00
		31.08.2015152	31.08.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:23:00
		31.08.2015175	31.08.2015	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:42:00
		27.12.201532	27.12.2015	Stuttgart Schwabstraße	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	34	126	Sonstiges - Technisches Personal Netz	15:53:00
		08.07.20155	08.07.2015	Stuttgart-Vaihingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Baumaßnahme Beta Nr. <642225> Fplo-Nr. <52299,52298,52352>	12:00:00
		14.07.2015197	14.07.2015	Stuttgart-Vaihingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	16	Baumaßnahme Beta Nr. <642276> Fplo-Nr. <xxxx>	15:00:00
		04.05.2015142	04.05.2015	Stuttgart-Vaihingen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	3	14	Geplanter Zustand nicht erreicht	09:58:00
		12.03.201517	12.03.2015	Stuttgart Flughafen/Messe	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	3	8	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:50:00
		15.04.201510	15.04.2015	Stuttgart-Vaihingen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	25	90	Maschinendefekte/-ausfälle im Zusam- menhang mit Baumaßnahmen	05:02:00
		16.11.201524	16.11.2015	Stuttgart-Vaihingen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	4	21	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:25:00
		21.04.2015144	21.04.2015	Stuttgart-Vaihingen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	4	21	Geplanter Zustand nicht erreicht	00:15:00

lfd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	27.02.2015-157	27.02.2015	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	39	281	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:07:00
		01.10.2015166	01.10.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotaleuchtung	00:04:00
		01.10.2015181	01.10.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	15	Rotaleuchtung	00:12:00
		01.10.201585	01.10.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	14	Rotaleuchtung	00:14:00
		02.01.2015-108	02.01.2015	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	02:15:00
		02.01.2015-116	02.01.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotaleuchtung	00:12:00
		02.01.2015-171	02.01.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:03:00
		02.01.2015-48	02.01.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:06:00
		02.02.2015-91	02.02.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotaleuchtung	00:06:00
		02.05.201523	02.05.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	17	Störung/Ausfall von Anzeigen zur Zuglenkung/Überwachung Ausfall Leitsystem BZ	01:02:00
		02.09.201526	02.09.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	0	Störungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	03:29:00
		02.12.201569	02.12.2015	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	12	Rotaleuchtung	00:06:00
		03.08.201565	03.08.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	1	Signalstörung	00:02:00
		04.01.2015-108	04.01.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	19	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:21:00
		04.01.2015-94	04.01.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	11	Rotaleuchtung	01:30:00
		04.06.2015135	04.06.2015	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	8	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	07:05:00
		04.07.2015150	04.07.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	7	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:08:00
		04.11.2015193	04.11.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotaleuchtung	00:10:00
		04.11.201526	04.11.2015	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	9	24	Signalstörung	00:04:00
		05.01.2015-160	05.01.2015	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	42	280	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:21:00
		05.01.2015-26	05.01.2015	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	82	399	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:35:00
		05.02.2015-117	05.02.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	9	Rotaleuchtung	00:16:00
		05.06.2015143	05.06.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	18	Signalstörung	00:14:00
		05.06.201593	05.06.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotaleuchtung	00:11:00

lfd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		06.01.2015-9	06.01.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:07:00
		06.03.201594	06.03.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:07:00
		06.07.201543	06.07.2015	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Rotausleuchtung	00:12:00
		07.06.201550	07.06.2015	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Rotausleuchtung	00:48:00
		07.10.201542	07.10.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00
		07.11.2015104	07.11.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:05:00
		08.06.201557	08.06.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	9	Signalstörung	00:03:00
		08.06.201562	08.06.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung	00:26:00
		08.09.2015122	08.09.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:01:00
		08.11.201539	08.11.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Störung/Ausfall von Anzei- gen zur Zuglenkung/Überwa- chung Ausfall Leitsystem BZ	00:03:00
		08.11.201553	08.11.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		09.01.2015-132	09.01.2015	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	33	Störung/Ausfall von Anzei- gen zur Zuglenkung/Überwa- chung Ausfall Leitsystem BZ	00:10:00
		09.09.201518	09.09.2015	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	18	Rotausleuchtung	00:07:00
		10.04.2015155	10.04.2015	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:26:00
		11.06.201550	11.06.2015	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	37	Signalstörung	00:12:00
		11.07.201519	11.07.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:07:00
		11.08.201583	11.08.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:14:00
		11.09.201533	11.09.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	17	Rotausleuchtung	00:10:00
		12.02.2015-95	12.02.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Rotausleuchtung	00:32:00
		12.05.2015125	12.05.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:32:00
		12.05.2015246	12.05.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:09:00
		12.08.2015135	12.08.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	9	Signalstörung	00:05:00
		12.08.2015147	12.08.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	00:05:00
		13.03.2015139	13.03.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	00:12:00

lfd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		13.08.201515	13.08.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	16	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:04:00
		13.11.201553	13.11.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
		14.01.2015-135	14.01.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:07:00
		14.04.201570	14.04.2015	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störung/Ausfall von Anzei- gen zur Zuglenkung/Überwa- chung Ausfall Leitsystem BZ	00:06:00
		14.07.201510	14.07.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:08:00
		14.08.201523	14.08.2015	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	03:21:00
		14.09.201563	14.09.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	01:06:00
		15.12.20153	15.12.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:04:00
		16.11.201570	16.11.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Signalstörung	00:54:00
		17.07.201535	17.07.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		17.08.20152	17.08.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Rotausleuchtung	00:11:00
		17.08.201530	17.08.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	19	Rotausleuchtung	00:20:00
		18.05.2015169	18.05.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	16	91	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:27:00
		18.08.2015103	18.08.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall Zugnum- mernmeldeanlage	02:00:00
		18.08.201573	18.08.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:20:00
		18.09.201554	18.09.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Rotausleuchtung	00:07:00
		19.02.2015-73	19.02.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:10:00
		19.11.2015109	19.11.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:05:00
		20.01.2015-149	20.01.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:05:00
		20.01.2015-59	20.01.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:09:00
		20.02.2015-76	20.02.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		20.07.2015162	20.07.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:05:00
		20.09.201592	20.09.2015	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	01:18:00
		21.02.2015-47	21.02.2015	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	10:14:00

lfd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebsstelle	An- zahl Züge			cVmin
		21.04.2015179	21.04.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	15	Signalstörung	00:40:00
		22.05.2015136	22.05.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:05:00
		22.08.20151	22.08.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:08:00
		22.09.2015114	22.09.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	32	148	Rotausleuchtung	01:18:00
		22.10.2015187	22.10.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:12:00
		22.12.2015152	22.12.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	28	156	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:50:00
		23.02.2015-167	23.02.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:08:00
		23.03.201547	23.03.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	44	Signalstörung	00:06:00
		23.12.2015114	23.12.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:04:00
		24.10.201546	24.10.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Rotausleuchtung	00:13:00
		25.07.201520	25.07.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	18	118	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:38:00
		25.10.2015101	25.10.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	19	Rotausleuchtung	00:17:00
		25.10.2015134	25.10.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	00:20:00
		26.05.201529	26.05.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	13	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	04:11:00
		26.05.201555	26.05.2015	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	02:23:00
		26.07.201594	26.07.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:03:00
		26.08.201598	26.08.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	15	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:15:00
		26.10.2015110	26.10.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	76	Rotausleuchtung	00:35:00
		26.10.201527	26.10.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	18	101	Rotausleuchtung	02:44:00
		26.11.2015148	26.11.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	23	Rotausleuchtung	00:17:00
		27.03.20154	27.03.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:13:00
		27.06.20159	27.06.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:09:00
		27.10.2015111	27.10.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Signalstörung	00:13:00
		28.02.2015-27	28.02.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:32:00

lfd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		30.03.201522	30.03.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	10	Störung/Ausfall von Anzeigen zur Zuglenkung/Überwachung Ausfall Leitsystem BZ	00:10:00
		30.03.201525	30.03.2015	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	11	Signalstörung	00:09:00
		30.07.201553	30.07.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	13	Störungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	00:10:00
		31.01.2015-8	31.01.2015	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Störung/Ausfall von Anzeigen zur Zuglenkung/Überwachung Ausfall Leitsystem BZ	00:09:00
		31.03.201526	31.03.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	8	17	Störungen/Ausfall Zugnummelmeldeanlage	00:14:00
		31.07.201542	31.07.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	9	28	Signalstörung	00:35:00
		31.08.201512	31.08.2015	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:23:00
		27.12.201532	27.12.2015	Stuttgart Schwabstraße	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	34	126	Sonstiges - Technisches Personal Netz	15:53:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betreffende Objektgruppe	Störbe- stehenszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursacher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
11	Abschnitt Böblingen - Renningen (VZG 4870)	05.11.201565	05.11.2015	Böblingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine An- gaben	1	3	GMSR Handy gestört	00:33:00
		06.07.201526	06.07.2015	Renningen	21	Telekommunikationsanlagen	keine An- gaben	1	4	Ortsfeste Zugfunkanlagen gestört	04:13:00
		12.11.2015124	12.11.2015	Renningen	21	Telekommunikationsanlagen	keine An- gaben	1	3	Zug/GSMR-Handy kein Netzempfang	00:06:00
		22.09.201579	22.09.2015	Renningen	21	Telekommunikationsanlagen	keine An- gaben	1	4	Zug/GSMR-Handy kein Netzempfang	00:08:00
		26.10.2015103	26.10.2015	Renningen	21	Telekommunikationsanlagen	keine An- gaben	1	4	Sonstiges - Telekommunikationsanlagen	00:30:00
		01.07.201556	01.07.2015	Böblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	4	9	Isolierstoß defekt/gestört	00:49:00
		02.07.2015149	02.07.2015	Böblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	4	15	Isolierstoß defekt/gestört	05:35:00
		05.07.2015121	05.07.2015	Renningen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	20	47	Gleislagefehler	15:49:00
		05.10.201596	05.10.2015	Böblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	12	100	Schienenbruch	19:41:00
		12.06.201569	12.06.2015	Böblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	5	14	Isolierstoß defekt/gestört	01:51:00
		14.08.2015138	14.08.2015	Böblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	17	123	Gleislagefehler	01:17:00
		15.07.2015207	15.07.2015	Böblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:29:00
		15.08.201568	15.08.2015	Böblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	00:08:00
		20.06.201527	20.06.2015	Renningen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	00:14:00
		24.07.2015122	24.07.2015	Böblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	5	12	Gleislagefehler	13:07:00
		25.06.20156	25.06.2015	Renningen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	1	2	Oberbaumangel	13:14:00
		26.06.2015141	26.06.2015	Böblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	2	8	Isolierstoß defekt/gestört	02:44:00
		27.11.20155	27.11.2015	Magstadt	23	Fahrbahn	keine An- gaben	6	16	Gleislagefehler	12:38:00
		31.12.2014-45	31.12.2014	Böblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	10	48	Laschenbruch	02:59:00
		01.01.2015-62	01.01.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:06:00
		01.01.2015-69	01.01.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:10:00
		01.01.2015-97	01.01.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	10	Signalstörung	00:46:00
		01.05.2015181	01.05.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Störungen/Ausfall Zugnummernmeldeanlage	00:06:00
01.05.201580	01.05.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:18:00		
01.07.2015158	01.07.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	14	Rotausleuchtung	03:11:00		
01.09.2015140	01.09.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	3	Rotausleuchtung	01:17:00		
01.09.2015162	01.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	12	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:16:00		
01.09.2015182	01.09.2015	Maichingen Üst	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:05:00		
01.10.2015183	01.10.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:01:00		



Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Störung Code 20-32	Störungs- verursacher Verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehenszeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	An- zahl Züge			cVmin
		02.01.2015-9	02.01.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	15	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	08:09:00
		02.02.2015-170	02.02.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	16	45	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	12:47:00
		02.02.2015-172	02.02.2015	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:14:00
		02.07.2015110	02.07.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	01:14:00
		02.08.2015120	02.08.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen an mechanischen Siche- rungen/Verriegelungen	00:05:00
		02.12.201554	02.12.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	01:00:00
		02.12.201560	02.12.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:09:00
		03.01.2015-22	03.01.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	15	Störungen/Ausfall von Weichen	02:39:00
		03.01.2015-3	03.01.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:03:00
		03.02.2015-31	03.02.2015	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	01:02:00
		03.02.2015-88	03.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	17	Störungen/Ausfall von Weichen	01:47:00
		03.07.201587	03.07.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:06:00
		03.08.2015154	03.08.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	33	122	Rotausleuchtung	03:06:00
		03.08.2015209	03.08.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	9	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:08:00
		03.11.201590	03.11.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:04:00
		04.02.2015-137	04.02.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:07:00
		04.02.2015-204	04.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:12:00
		04.02.2015-71	04.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	25	Signalstörung	01:30:00
		04.02.2015-97	04.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	9	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	01:07:00
		04.03.2015133	04.03.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Signalstörung	00:52:00
		04.04.201566	04.04.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		04.07.2015219	04.07.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	20	Signalstörung	00:16:00
		04.09.2015131	04.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	14	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:20:00
		04.11.2015174	04.11.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		05.02.2015-56	05.02.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		05.06.2015109	05.06.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	36	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:28:00
		05.07.2015124	05.07.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:06:00
		05.08.201547	05.08.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:15:00
		05.10.201598	05.10.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		05.11.201567	05.11.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:07:00
		05.12.2015102	05.12.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:03:00
		06.01.2015-104	06.01.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		06.02.2015-129	06.02.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	6	Signalstörung	00:31:00
		06.02.2015-36	06.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:46:00
		06.02.2015-37	06.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	7	27	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	02:16:00
		06.04.201557	06.04.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:25:00
		06.06.201592	06.06.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	00:30:00
		06.07.201511	06.07.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:04:00
		06.08.2015230	06.08.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		06.10.2015115	06.10.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	01:21:00
		06.11.201575	06.11.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:15:00
		07.02.2015-49	07.02.2015	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen an mechanischen Siche- rungen/Verriegelungen	00:48:00
		07.04.201527	07.04.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		07.07.201525	07.07.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		07.07.201589	07.07.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	6	Signalstörung	00:49:00
		07.09.2015131	07.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:08:00
		07.09.2015150	07.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Störungen/Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:16:00
		07.12.201561	07.12.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	9	Signalstörung	01:12:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		08.03.201579	08.03.2015	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:06:00
		08.05.201518	08.05.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Rotausleuchtung	01:15:00
		08.08.201588	08.08.2015	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	Signalstörung	00:14:00
		08.09.2015204	08.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:12:00
		08.09.201532	08.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:05:00
		08.09.201599	08.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	00:05:00
		09.02.2015-4	09.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		09.02.2015-44	09.02.2015	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	1	Störungen/Ausfall von Weichen	02:06:00
		09.03.2015162	09.03.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	10	47	Rotausleuchtung	02:12:00
		09.06.2015161	09.06.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:27:00
		09.07.2015145	09.07.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		09.07.2015156	09.07.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:16:00
		10.01.2015-123	10.01.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		10.03.2015155	10.03.2015	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:24:00
		10.03.201590	10.03.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:14:00
		10.08.2015142	10.08.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	00:03:00
		11.02.2015-174	11.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		11.04.201579	11.04.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	8	Signalstörung	01:09:00
		11.09.201518	11.09.2015	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		11.09.201536	11.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	9	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	00:06:00
		11.12.201560	11.12.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		12.01.2015-130	12.01.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		12.05.2015161	12.05.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	10	Signalstörung	00:08:00
		12.05.2015177	12.05.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	19	Signalstörung	02:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		12.06.2015208	12.06.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00
		12.07.201548	12.07.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		12.07.201566	12.07.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	7	Signalstörung	00:03:00
		13.01.2015-33	13.01.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		13.02.2015-3	13.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Signalstörung	00:15:00
		13.02.2015-81	13.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	12	Signalstörung	01:17:00
		13.05.201556	13.05.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:04:00
		13.05.201587	13.05.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Rotausleuchtung	02:49:00
		13.06.2015102	13.06.2015	Maichingen Üst	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:09:00
		13.08.2015194	13.08.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	00:09:00
		13.11.2015116	13.11.2015	Maichingen Üst	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	01:36:00
		14.02.2015-45	14.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	04:36:00
		14.02.2015-79	14.02.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:40:00
		14.04.2015147	14.04.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:04:00
		14.06.201583	14.06.2015	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		14.10.20158	14.10.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		14.12.201591	14.12.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:04:00
		15.02.2015-42	15.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Rotausleuchtung	00:14:00
		15.03.201577	15.03.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:05:00
		15.04.2015151	15.04.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	Signalstörung	00:40:00
		15.04.2015213	15.04.2015	Maichingen Üst	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Signalstörung	00:10:00
		15.04.201538	15.04.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	00:07:00
		15.05.201547	15.05.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:50:00
		15.06.2015130	15.06.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	6	23	Signalstörung	00:52:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		15.07.2015211	15.07.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:12:00
		15.09.2015160	15.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		15.09.201545	15.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Störungen/Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:11:00
		15.10.2015115	15.10.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:09:00
		15.11.201563	15.11.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:57:00
		15.12.201561	15.12.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Störungen/Ausfall von Weichen	03:21:00
		16.03.2015152	16.03.2015	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	00:12:00
		16.04.2015172	16.04.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:28:00
		16.05.2015101	16.05.2015	Maichingen Üst	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:03:00
		16.05.201567	16.05.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	15	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:32:00
		16.06.2015114	16.06.2015	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	9	22	Rotausleuchtung	02:45:00
		16.07.201597	16.07.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:14:00
		16.09.201587	16.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:03:00
		16.10.201579	16.10.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:09:00
		16.11.2015119	16.11.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		16.11.2015163	16.11.2015	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Störungen/Ausfall Zugnummernmel- deanlage	03:46:00
		16.11.2015168	16.11.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:04:00
		16.11.201550	16.11.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:04:00
		16.12.2015142	16.12.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:07:00
		17.02.2015-86	17.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Rotausleuchtung	00:11:00
		17.03.2015104	17.03.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	8	31	Störungen/Ausfall von Weichen	00:57:00
		17.03.2015165	17.03.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	9	45	Signalstörung	02:23:00
		17.03.2015209	17.03.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:05:00
		17.05.201530	17.05.2015	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:08:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		17.05.201576	17.05.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:08:00
		17.06.201523	17.06.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:14:00
		18.02.2015-177	18.02.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	7	Signalstörung	00:08:00
		18.02.2015-50	18.02.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	27	224	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	15:02:00
		18.07.2015171	18.07.2015	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:04:00
		18.08.2015121	18.08.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:03:00
		18.10.201547	18.10.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:11:00
		18.10.201553	18.10.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Signalstörung	03:24:00
		18.11.2015177	18.11.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		19.01.2015-58	19.01.2015	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	7	Störungen/Ausfall von Weichen	01:25:00
		19.02.2015-113	19.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:13:00
		19.02.2015-117	19.02.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		19.02.2015-36	19.02.2015	Maichingen Üst	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00
		19.04.201562	19.04.2015	Maichingen Üst	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:19:00
		19.05.2015123	19.05.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	7	Signalstörung	01:04:00
		19.05.201519	19.05.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	7	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:14:00
		19.07.201599	19.07.2015	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00
		19.09.201590	19.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	8	80	FTÜ-Störung	00:38:00
		19.10.201559	19.10.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	7	Signalstörung	00:18:00
		20.01.2015-107	20.01.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		20.03.2015158	20.03.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	24	Signalstörung	00:48:00
		20.05.2015115	20.05.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	11	Rotausleuchtung	00:27:00
		20.06.2015105	20.06.2015	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:06:00
		20.07.201546	20.07.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		20.08.201534	20.08.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:05:00
		21.02.2015-97	21.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:13:00
		21.03.201555	21.03.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Signalstörung	00:08:00
		21.05.2015135	21.05.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	00:15:00
		21.09.2015146	21.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	9	Signalstörung	00:05:00
		21.10.2015163	21.10.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	00:40:00
		21.11.201567	21.11.2015	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:08:00
		21.11.20159	21.11.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Schneeschutzhaube Weichenantrieb	01:10:00
		22.03.201531	22.03.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	6	Störungen/Ausfall von ESTW-Tech- nik	02:27:00
		22.03.201552	22.03.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	7	Signalstörung	00:11:00
		22.05.2015148	22.05.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Signalstörung	00:10:00
		22.06.2015117	22.06.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	7	Rotausleuchtung	00:08:00
		22.07.2015194	22.07.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	27	Signalstörung	00:49:00
		22.10.2015169	22.10.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:27:00
		22.10.201596	22.10.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	33	Rotausleuchtung	04:01:00
		22.11.201515	22.11.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	7	Rotausleuchtung	00:54:00
		23.05.201581	23.05.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	6	21	Signalstörung	01:34:00
		23.07.2015170	23.07.2015	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von ESTW-Tech- nik	00:08:00
		23.09.201584	23.09.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:10:00
		23.11.2015205	23.11.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	14	Rotausleuchtung	01:10:00
		23.11.201525	23.11.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	15	76	Rotausleuchtung	04:14:00
		24.01.2015-28	24.01.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:04:00
		24.01.2015-74	24.01.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:03:00
		24.01.2015-90	24.01.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		24.03.201555	24.03.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:04:00
		24.06.2015146	24.06.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:05:00
		24.06.2015192	24.06.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	12	Rotausleuchtung	00:23:00
		24.06.201559	24.06.2015	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Rotausleuchtung	00:08:00
		24.07.2015212	24.07.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		24.08.201555	24.08.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:11:00
		24.10.201578	24.10.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	01:36:00
		24.10.201582	24.10.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	00:18:00
		24.11.201520	24.11.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	12	48	Rotausleuchtung	09:03:00
		25.01.2015-97	25.01.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:04:00
		25.02.2015-182	25.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:24:00
		25.04.201569	25.04.2015	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:24:00
		25.05.201576	25.05.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	33	125	Rotausleuchtung	03:24:00
		25.06.20153	25.06.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:04:00
		25.06.201578	25.06.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	6	Signalstörung	00:18:00
		25.10.201570	25.10.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	9	Rotausleuchtung	02:05:00
		25.10.20159	25.10.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:07:00
		25.10.201599	25.10.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:10:00
		25.12.201568	25.12.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		26.01.2015-98	26.01.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:04:00
		26.02.2015-129	26.02.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	10	42	Signalstörung	01:06:00
		26.03.2015119	26.03.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:17:00
		26.05.201525	26.05.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	10	Rotausleuchtung	04:21:00
		26.08.201545	26.08.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:06:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		26.08.201583	26.08.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Automatische Durchrutschwegauflö- sung gestört	00:17:00
		26.10.201573	26.10.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:06:00
		26.11.201593	26.11.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:25:00
		27.01.2015-93	27.01.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:07:00
		27.01.2015-94	27.01.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:14:00
		27.04.2015208	27.04.2015	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	00:03:00
		27.07.2015121	27.07.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:26:00
		27.07.2015144	27.07.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		27.08.2015121	27.08.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	16	Signalstörung	00:56:00
		27.09.201565	27.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		28.03.201581	28.03.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	00:06:00
		28.04.2015195	28.04.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall Zugnummernmel- deanlage	04:40:00
		28.05.2015121	28.05.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	11	Rotausleuchtung	00:16:00
		28.06.201543	28.06.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:03:00
		28.06.201594	28.06.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:03:00
		28.09.201558	28.09.2015	Maichingen Üst	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:12:00
		28.09.201577	28.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:06:00
		28.09.201590	28.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	16	Signalstörung	00:15:00
		28.10.2015102	28.10.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	6	Signalstörung	00:04:00
		28.10.2015232	28.10.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störung/Ausfall von Anzeigen zur Zuglenkung/Überwachung Ausfall Leitsystem BZ	00:07:00
		28.10.201554	28.10.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	Signalstörung	00:48:00
		28.11.2015129	28.11.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	19	Rotausleuchtung	01:25:00
		28.12.201524	28.12.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:06:00
		28.12.201534	28.12.2015	Sindelfin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:07:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		29.01.2015-118	29.01.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:26:00
		29.04.201527	29.04.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	22	118	Rotausleuchtung	01:50:00
		29.05.2015144	29.05.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:09:00
		29.05.201573	29.05.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:06:00
		29.05.201595	29.05.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	21	Signalstörung	02:28:00
		29.06.201561	29.06.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:10:00
		29.08.201553	29.08.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:04:00
		29.09.2015124	29.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:10:00
		29.09.2015168	29.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		29.09.201568	29.09.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:09:00
		29.11.2015126	29.11.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	21	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	01:10:00
		29.12.2015109	29.12.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:06:00
		30.03.2015149	30.03.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		30.03.20153	30.03.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:09:00
		30.03.201538	30.03.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		30.04.20151	30.04.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	10	Signalstörung	00:20:00
		30.06.2015104	30.06.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		30.06.2015148	30.06.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:20:00
		30.06.2015252	30.06.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	00:06:00
		31.03.201532	31.03.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:07:00
		31.05.201533	31.05.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:07:00
		31.07.201588	31.07.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:26:00
		31.08.2015206	31.08.2015	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		31.10.201545	31.10.2015	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:02:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		02.12.201586	02.12.2015	Böblingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	2	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:07:00
		04.11.2015103	04.11.2015	Böblingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	2	Mitarbeiter fehlt/nicht eingeteilt/nicht erreichbar	00:02:00
		09.09.201574	09.09.2015	Sindelfingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	4	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:05:00
		10.11.2015125	10.11.2015	Sindelfingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	3	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:07:00
		15.10.2015133	15.10.2015	Maichingen Üst	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Technisches Personal Netz	00:43:00
		04.11.201516	04.11.2015	Renningen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <640438> Fplo-Nr. <52534>	16:00:00
		06.11.2015212	06.11.2015	Renningen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	1	Baumaßnahme Beta Nr. <640482> Fplo-Nr. <52330>	14:00:00
		10.11.2015224	10.11.2015	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	24	79	Baumaßnahme Beta Nr. <642375> Fplo-Nr. <52555>	15:30:00
		11.06.20151	11.06.2015	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	7	Baumaßnahme Beta Nr. <640263> Fplo-Nr. <xxxx>	12:00:00
		12.05.20151	12.05.2015	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	19	Baumaßnahme Beta Nr. <640255> Fplo-Nr. <xxxx>	12:00:00
		18.05.2015185	18.05.2015	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	8	20	Baumaßnahme Beta Nr. <642165> Fplo-Nr. <52082>	12:00:00
		24.08.2015149	24.08.2015	Böblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	5	Baumaßnahme Beta Nr. <640347> Fplo-Nr. <xxxx>	10:00:00
		04.03.201513	04.03.2015	Böblingen	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	3	15	Baumaßnahme Beta Nr. <642057> Fplo-Nr. <xxxx>	00:20:00
		05.03.201519	05.03.2015	Böblingen	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	9	42	Betra-Überziehung	00:54:00
		27.02.2015-19	27.02.2015	Böblingen	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	6	23	Geplanter Zustand nicht erreicht	01:43:00
		30.04.201514	30.04.2015	Maichingen Üst	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	10	60	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	02:07:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe-ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
12	Abschnitt Backnang. - Waiblingen (VZG 4930)	23.07.201538	23.07.2015	Winnenden	20	Oberleitungsanlagen	keine An- gaben	1	4	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:04:00
		05.09.2015114	05.09.2015	Waiblingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine An- gaben	2	13	Sonstiges - Telekommunikationsanlagen	01:50:00
		16.09.2015101	16.09.2015	Waiblingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine An- gaben	1	10	Ortsfeste Zugfunkanlagen gestört	02:55:00
		02.10.2015103	02.10.2015	Backnang	23	Fahrbahn	keine An- gaben	26	108	Gleislagefehler	15:49:00
		07.05.201573	07.05.2015	Backnang	23	Fahrbahn	keine An- gaben	2	10	Oberbaumangel	18:27:00
		09.09.201584	09.09.2015	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	1	3	Gleislagefehler	00:58:00
		15.11.201569	15.11.2015	Backnang	23	Fahrbahn	keine An- gaben	109	305	Gleislagefehler	14:37:00
		16.10.2015133	16.10.2015	Nellmers- bach	23	Fahrbahn	keine An- gaben	35	116	Gleislagefehler	04:45:00
		18.07.2015120	18.07.2015	Backnang	23	Fahrbahn	keine An- gaben	1	5	Rotausleuchtung	02:23:00
		19.08.201576	19.08.2015	Backnang	23	Fahrbahn	keine An- gaben	2	10	Isolierstoß defekt/gestört	00:41:00
		20.08.2015137	20.08.2015	Winnenden	23	Fahrbahn	keine An- gaben	4	21	Gleislagefehler	20:28:00
		21.09.201556	21.09.2015	Winnenden	23	Fahrbahn	keine An- gaben	13	131	Gleislagefehler	04:35:00
		22.10.2015123	22.10.2015	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	1	2	Gleislagefehler	01:12:00
		28.04.2015174	28.04.2015	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	2	4	Oberbaumangel	22:18:00
		29.04.201548	29.04.2015	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	1	3	Isolierstoß defekt/gestört	04:03:00
		30.09.201560	30.09.2015	Backnang	23	Fahrbahn	keine An- gaben	17	153	Oberbaumangel	01:50:00
		14.06.201557	14.06.2015	Backnang	24	Bahnübergangssi- cherungsanlagen	keine An- gaben	2	10	Sonstiges - BÜ-Anlagen	23:55:00
		01.02.2015-165	01.02.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik	keine An- gaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:04:00
		01.07.2015156	01.07.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik	keine An- gaben	3	10	Rotausleuchtung	00:48:00
		01.08.2015122	01.08.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik	keine An- gaben	2	18	Rotausleuchtung	00:24:00
		01.09.2015159	01.09.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik	keine An- gaben	1	5	Inspektions-/Wartungsarbeiten ohne Beta/Betriebliche Anord- nung	02:27:00
		01.12.201561	01.12.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik	keine An- gaben	2	5	Störungen/Ausfall von Weichen	06:27:00
		02.02.2015-187	02.02.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik	keine An- gaben	3	6	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:32:00
		02.04.2015181	02.04.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik	keine An- gaben	1	3	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	01:19:00
		02.06.201599	02.06.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik	keine An- gaben	1	5	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:47:00
		02.07.2015191	02.07.2015	Nellmers- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik	keine An- gaben	2	11	Rotausleuchtung	00:47:00
		02.12.201582	02.12.2015	Neustadt- Hohenacker	25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
03.06.2015132	03.06.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik	keine An- gaben	14	43	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	04:22:00		
03.07.2015151	03.07.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik	keine An- gaben	2	8	Störungen/Ausfall von Weichen	00:37:00		
03.07.2015219	03.07.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:28:00		
04.01.2015-10	04.01.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:07:00		
05.04.20155	05.04.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik	keine An- gaben	1	4	Rotausleuchtung	00:04:00		
06.03.2015149	06.03.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:14:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Störung Code 20-32	Störungs- verursa- cher Verursa- cher	Priorität der Stör- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe-ste- henszeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	An- zahl Züge			cVmin
		06.05.201556	06.05.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:02:00
		06.06.2015129	06.06.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	4	Rotausleuchtung	02:39:00
		06.06.2015145	06.06.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:10:00
		06.10.2015193	06.10.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	3	19	Rotausleuchtung	02:19:00
		06.10.201545	06.10.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	10	Rotausleuchtung	00:11:00
		07.02.2015-123	07.02.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	6	Rotausleuchtung	00:13:00
		07.03.201586	07.03.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:50:00
		08.05.201576	08.05.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:47:00
		08.06.2015126	08.06.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	3	17	Rotausleuchtung	03:06:00
		08.09.2015103	08.09.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	6	Rotausleuchtung	00:03:00
		09.01.2015-52	09.01.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		09.04.201599	09.04.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:04:00
		09.06.201558	09.06.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:04:00
		09.09.2015139	09.09.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:13:00
		09.12.201578	09.12.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:55:00
		10.10.201517	10.10.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	15	Rotausleuchtung	01:16:00
		10.10.201569	10.10.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	5	Rotausleuchtung	00:20:00
		11.06.2015163	11.06.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	3	27	Rotausleuchtung	00:17:00
		11.10.2015102	11.10.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	5	36	Rotausleuchtung	05:17:00
		11.12.2015162	11.12.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		11.12.2015204	11.12.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	4	19	Rotausleuchtung	01:38:00
		11.12.201580	11.12.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	9	Störungen/Ausfall Weichenhei- zungen	01:18:00
		12.05.201550	12.05.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	13	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	03:35:00
		12.05.201598	12.05.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	8	Signalstörung	00:33:00
		13.01.2015-197	13.01.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	3	27	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:15:00
		13.01.2015-43	13.01.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	11	61	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	06:51:00
		13.03.2015134	13.03.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:06:00
		13.05.2015137	13.05.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	6	Signalstörung	00:06:00
		13.05.20154	13.05.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	8	Rotausleuchtung	00:14:00
		13.06.2015131	13.06.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	14	51	Störungen/Ausfall von Weichen	21:06:00
		13.07.201588	13.07.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:19:00
		13.10.201537	13.10.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	02:17:00
		14.01.2015-42	14.01.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:23:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Störung Code 20-32	Störungs- verursa- cher Verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe-ste- henszeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	An- zahl Züge			cVmin
		14.02.2015-56	14.02.2015	Neustadt- Hohenacker	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	7	Rotausleuchtung	01:17:00
		14.06.2015168	14.06.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	12	Rotausleuchtung	00:26:00
		14.06.201545	14.06.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	8	Signalstörung	00:25:00
		14.07.2015108	14.07.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	12	Rotausleuchtung	01:13:00
		15.01.2015-22	15.01.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	55	264	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	01:16:00
		16.02.2015-55	16.02.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:09:00
		16.04.201599	16.04.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:18:00
		16.05.201587	16.05.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		16.06.2015207	16.06.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	5	55	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	04:32:00
		16.11.2015147	16.11.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	3	15	Rotausleuchtung	00:21:00
		16.11.201563	16.11.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	5	83	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	04:02:00
		17.01.2015-7	17.01.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	19	Schneeschutzhaube Weichenan- trieb	01:00:00
		18.05.2015127	18.05.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:13:00
		18.06.2015107	18.06.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:19:00
		18.11.2015128	18.11.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	4	12	Rotausleuchtung	00:53:00
		18.11.2015182	18.11.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	8	89	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:21:00
		18.11.201595	18.11.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	10	Signalstörung	01:37:00
		18.12.201558	18.12.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:17:00
		19.01.2015-72	19.01.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	22:03:00
		19.06.2015123	19.06.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:50:00
		20.08.201566	20.08.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	13	Rotausleuchtung	00:14:00
		20.11.201588	20.11.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	01:58:00
		21.06.201548	21.06.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		21.06.201568	21.06.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:04:00
		21.07.2015206	21.07.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:07:00
		21.09.201528	21.09.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	3	6	Rotausleuchtung	01:54:00
		21.10.201555	21.10.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	5	14	Signalstörung	00:33:00
		21.11.201579	21.11.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:14:00
		22.04.201570	22.04.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	10	Rotausleuchtung	04:19:00
		22.11.20157	22.11.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	13	Rotausleuchtung	00:45:00
		23.01.2015-78	23.01.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:08:00
		23.03.201581	23.03.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:15:00
		23.06.2015185	23.06.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	5	Rotausleuchtung	00:08:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Störung Code 20-32	Störungs- verursa- cher Verursa- cher	Priorität der Stör- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe-ste- henszeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	An- zahl Züge			cVmin
		23.11.201582	23.11.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	15	Fernsteuerung gestört/ausgefal- len	00:41:00
		24.09.201532	24.09.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	11	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:48:00
		25.05.20156	25.05.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:08:00
		25.09.2015118	25.09.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	01:57:00
		25.09.2015154	25.09.2015	Nellmers- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	5	Rotausleuchtung	00:19:00
		25.11.201562	25.11.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	10	Kabelschäden LST	00:41:00
		26.01.2015-72	26.01.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	00:06:00
		26.01.2015-97	26.01.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:09:00
		26.08.201515	26.08.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	16	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:20:00
		26.08.2015178	26.08.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	4	8	Signalstörung	03:07:00
		26.09.201545	26.09.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	6	Rotausleuchtung	00:36:00
		26.10.201532	26.10.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	3	13	Rotausleuchtung	01:16:00
		26.10.201541	26.10.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	5	13	Störungen/Ausfall Zugnummern- meldeanlage	00:47:00
		26.11.20158	26.11.2015	Nellmers- bach	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	13	Rotausleuchtung	09:23:00
		27.01.2015-4	27.01.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:09:00
		27.03.2015152	27.03.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:11:00
		27.05.201575	27.05.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	11	Rotausleuchtung	00:15:00
		27.09.201528	27.09.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:04:00
		27.11.2015212	27.11.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	4	73	Rotausleuchtung	01:06:00
		27.12.201535	27.12.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	13	64	Signalstörung	23:53:00
		27.12.201566	27.12.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:28:00
		28.08.2015186	28.08.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:17:00
		28.10.201539	28.10.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:39:00
		28.11.2015128	28.11.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	7	Rotausleuchtung	01:07:00
		28.11.2015142	28.11.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	6	14	Kabelschäden LST	17:10:00
		28.11.201548	28.11.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	21	Rotausleuchtung	01:31:00
		28.12.201530	28.12.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	4	13	Signalstörung	01:24:00
		28.12.201558	28.12.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:07:00
		29.05.2015112	29.05.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	11	90	Rotausleuchtung	01:47:00
		30.03.201550	30.03.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	14	Störungen/Ausfall von Weichen	01:15:00
		30.05.201533	30.05.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	13	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:29:00
		30.07.2015121	30.07.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:14:00
		30.09.2015218	30.09.2015	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	2	3	Rotausleuchtung	00:30:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		31.08.201551	31.08.2015	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine An- gaben	5	25	Rotausleuchtung	00:35:00
		02.02.2015-84	02.02.2015	Waiblingen	28	Technisches Per- sonal Netz	keine An- gaben	66	398	Fehler bei der Arbeitsausführung	09:15:00
		18.08.201564	18.08.2015	Backnang	28	Technisches Per- sonal Netz	keine An- gaben	4	39	Sonstiges - Technisches Personal Netz	01:12:00
		18.08.201570	18.08.2015	Waiblingen	28	Technisches Per- sonal Netz	keine An- gaben	10	63	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:56:00
		27.12.201552	27.12.2015	Backnang	28	Technisches Per- sonal Netz	keine An- gaben	2	6	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:09:00
		02.01.2015-17	02.01.2015	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	keine An- gaben	2	4	Meldung über Schäden an Anla- gen DB Netz ohne Befund	01:11:00
		12.06.2015244	12.06.2015	Neustadt- Hohenacker	29	Sonstiges Technik Netz	keine An- gaben	1	5	Verdacht auf Störungen an Anla- gen DB Netz ohne Befund	00:05:00
		25.08.2015169	25.08.2015	Winnenden	29	Sonstiges Technik Netz	keine An- gaben	2	4	Meldung über Schäden an Anla- gen DB Netz ohne Befund	01:38:00
		04.03.201554	04.03.2015	Winnenden	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	3	8	Baumaßnahme Beta Nr. <642090> Fplo-Nr. <xxxxx>	06:00:00
		04.12.2015203	04.12.2015	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	4	12	Baumaßnahme Beta Nr. <642407> Fplo-Nr. <53530>	14:00:00
		10.06.2015191	10.06.2015	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <646125> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		12.06.20154	12.06.2015	Backnang	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	16	Baumaßnahme Beta Nr. <642191> Fplo-Nr. <53282>	14:00:00
		15.06.2015185	15.06.2015	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	4	7	Baumaßnahme Beta Nr. <642205> Fplo-Nr. <53294>	13:00:00
		20.06.201534	20.06.2015	Neustadt- Hohenacker	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	17	53	Baumaßnahme Beta Nr. <642196> Fplo-Nr. <53082>	10:00:00
		23.09.201519	23.09.2015	Winnenden	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <642321> Fplo-Nr. <xxxxx>	14:00:00
		27.01.2015-2	27.01.2015	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	3	6	Sonstiges Bauarbeiten	08:00:00
		03.06.201526	03.06.2015	Winnenden	32	Unregelmäßigkei- ten bei Bauarbei- ten	keine An- gaben	1	10	Überschreitung von geplanten Sperrpausen	00:10:00
		27.08.201512	27.08.2015	Winnenden	32	Unregelmäßigkei- ten bei Bauarbei- ten	keine An- gaben	1	22	Anlagenstörung nach Beta-Ar- beiten	00:51:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursacher	Anzahl Züge	vmin	Info	Störfall- dauer
13	Abschnitt Backnang - Ludwigsburg (VZG 4931)	06.06.2015132	06.06.2015	Ludwigsburg	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	68	508	Schaden an der Oberleitung	03:28:00
		22.09.201535	22.09.2015	Ludwigsburg	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	3	14	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:25:00
		29.09.201598	29.09.2015	Ludwigsburg	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:19:00
		13.05.201599	13.05.2015	Kirchberg (Murr)	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	2	Zug/GSMR-Handy kein Netzempfang	00:08:00
		01.01.2015-3	01.01.2015	Burgstall (Murr)	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	5	Betriebliche Anordnung Fahrweg betreffend	13:30:00
		01.09.2015152	01.09.2015	Marbach (Neckar)	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	13	Isolierstoß defekt/gestört	00:47:00
		02.10.2015103	02.10.2015	Backnang	23	Fahrbahn	keine Angaben	26	108	Gleislagefehler	15:49:00
		03.08.201550	03.08.2015	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Isolierstoß defekt/gestört	00:47:00
		05.06.2015169	05.06.2015	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	20	Isolierstoß defekt/gestört	00:40:00
		07.05.201573	07.05.2015	Backnang	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	10	Oberbaumangel	18:27:00
		10.11.2015198	10.11.2015	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	12	Isolierstoß defekt/gestört	01:15:00
		12.09.201527	12.09.2015	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	9	Isolierstoß defekt/gestört	00:37:00
		13.09.201594	13.09.2015	Benningen (Neckar)	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	9	Isolierstoß defekt/gestört	00:16:00
		14.03.201529	14.03.2015	Benningen (Neckar)	23	Fahrbahn	keine Angaben	6	21	Isolierstoß defekt/gestört	01:31:00
		15.11.201569	15.11.2015	Backnang	23	Fahrbahn	keine Angaben	109	305	Gleislagefehler	14:37:00
		18.07.2015120	18.07.2015	Backnang	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	02:23:00
		19.08.201576	19.08.2015	Backnang	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	10	Isolierstoß defekt/gestört	00:41:00
		20.02.2015-63	20.02.2015	Marbach (Neckar)	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	25	Sonstiges - Fahrbahn	01:58:00
		20.10.201528	20.10.2015	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	4	10	Isolierstoß defekt/gestört	00:42:00
		21.03.201597	21.03.2015	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	6	31	Isolierstoß defekt/gestört	01:02:00
		21.11.201515	21.11.2015	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	17	44	Sonstiges - Fahrbahn	07:26:00
		23.10.201527	23.10.2015	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	9	35	Isolierstoß defekt/gestört	01:07:00
		24.07.2015167	24.07.2015	Burgstall (Murr)	23	Fahrbahn	keine Angaben	28	88	Gleislagefehler	17:18:00
		29.04.201547	29.04.2015	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	7	22	Isolierstoß defekt/gestört	01:41:00
		30.09.201560	30.09.2015	Backnang	23	Fahrbahn	keine Angaben	17	153	Oberbaumangel	01:50:00
		11.08.201590	11.08.2015	Erdmannhausen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	5	39	Störung an BÜ-Innenanlagen	00:45:00
		14.06.201557	14.06.2015	Backnang	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	2	10	Sonstiges - BÜ-Anlagen	23:55:00
15.07.2015128	15.07.2015	Kirchberg (Murr)	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	10	31	Störung an BÜ-Innenanlagen	01:52:00		
17.02.2015-70	17.02.2015	Kirchberg (Murr)	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	1	3	Störung an BÜ-Innenanlagen	03:12:00		
18.09.201559	18.09.2015	Erdmannhausen	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	5	21	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:44:00		
19.08.201548	19.08.2015	Marbach (Neckar)	24	Bahnübergangssicherungsanlagen	keine Angaben	8	18	Störung an BÜ-Innenanlagen	03:01:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		01.02.2015-152	01.02.2015	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Rotausleuchtung	00:06:00
		01.02.2015-165	01.02.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:04:00
		01.08.2015122	01.08.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	18	Rotausleuchtung	00:24:00
		01.09.2015159	01.09.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Inspektions-/Wartungsarbeiten ohne Betra/Betriebliche Anord- nung	02:27:00
		02.02.2015-108	02.02.2015	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		02.02.2015-187	02.02.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	6	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:32:00
		02.07.2015264	02.07.2015	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:05:00
		02.11.201516	02.11.2015	Benningen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Rotausleuchtung	00:10:00
		02.12.201552	02.12.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Signalstörung	00:36:00
		03.05.2015122	03.05.2015	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:16:00
		03.06.2015117	03.06.2015	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	21	Schneeschutzhaube Weichenan- trieb	01:11:00
		03.07.2015151	03.07.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	8	Störungen/Ausfall von Weichen	00:37:00
		03.07.2015219	03.07.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:28:00
		03.09.2015149	03.09.2015	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:21:00
		03.11.2015181	03.11.2015	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	14	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:27:00
		04.01.2015-10	04.01.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:07:00
		04.02.2015-163	04.02.2015	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	6	32	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:40:00
		04.02.2015-22	04.02.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	10	Störungen/Ausfall von Weichen	04:05:00
		04.02.2015-39	04.02.2015	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	13	Störungen/Ausfall von Weichen	00:43:00
		04.07.2015174	04.07.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Rotausleuchtung	00:21:00
		05.01.2015-142	05.01.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	17	Rotausleuchtung	00:37:00
		05.04.20155	05.04.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Rotausleuchtung	00:04:00
		05.06.201594	05.06.2015	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	10	97	Rotausleuchtung	01:18:00
		05.12.201526	05.12.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Rotausleuchtung	00:20:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		06.03.2015171	06.03.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	11	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:14:00
		06.03.201529	06.03.2015	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	Signalstörung	00:06:00
		06.05.201556	06.05.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:02:00
		06.09.20158	06.09.2015	Benningen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Rotausleuchtung	00:07:00
		07.01.2015-80	07.01.2015	Benningen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	13	Störungen/Ausfall von Weichen	01:29:00
		07.02.2015-123	07.02.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Rotausleuchtung	00:13:00
		07.03.2015116	07.03.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	10	Störungen/Ausfall von Weichen	00:23:00
		07.03.201586	07.03.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:50:00
		07.04.201571	07.04.2015	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		07.06.2015136	07.06.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	12	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:28:00
		07.06.2015172	07.06.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	16	Signalstörung	00:20:00
		07.06.2015174	07.06.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	8	Signalstörung	00:53:00
		07.08.201598	07.08.2015	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	7	Rotausleuchtung	00:18:00
		07.09.2015119	07.09.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	15	66	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	01:37:00
		07.09.2015135	07.09.2015	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	12	103	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	02:48:00
		07.10.2015152	07.10.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	10	27	Kabelschäden LST	01:12:00
		07.10.2015191	07.10.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	6	13	Rotausleuchtung	01:32:00
		08.01.2015-58	08.01.2015	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	16	Signalstörung	00:30:00
		08.01.2015-59	08.01.2015	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	11	Signalstörung	01:39:00
		08.04.2015106	08.04.2015	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:05:00
		08.10.2015121	08.10.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:37:00
		08.11.201520	08.11.2015	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	8	Störungen/Ausfall von Weichen	03:41:00
		09.01.2015-195	09.01.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:06:00
		09.04.201599	09.04.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe		Störbe- stehenszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	
		09.09.201551	09.09.2015	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	16	Signalstörung	01:07:00
		09.12.2015104	09.12.2015	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	22	Rotausleuchtung	00:24:00
		09.12.2015131	09.12.2015	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:04:00
		10.01.2015-16	10.01.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	51	170	Kabelschäden LST	11:42:00
		10.09.201552	10.09.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Signalstörung	00:12:00
		10.10.2015129	10.10.2015	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	22	Rotausleuchtung	02:07:00
		11.02.2015-54	11.02.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	03:04:00
		11.05.201597	11.05.2015	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:36:00
		11.12.2015162	11.12.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		11.12.2015182	11.12.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:09:00
		12.02.2015-93	12.02.2015	Benningen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:21:00
		12.04.20155	12.04.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	10	Signalstörung	00:10:00
		12.05.2015120	12.05.2015	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	8	28	Signalstörung	04:37:00
		12.10.201536	12.10.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:10:00
		13.01.2015-67	13.01.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:27:00
		13.03.2015106	13.03.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Signalstörung	00:09:00
		13.05.2015200	13.05.2015	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	01:05:00
		13.07.2015156	13.07.2015	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Signalstörung	01:11:00
		13.07.201564	13.07.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Störungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	00:04:00
		13.07.201588	13.07.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:19:00
		13.10.201537	13.10.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	02:17:00
		13.12.201599	13.12.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	8	Signalstörung	00:20:00
		14.01.2015-54	14.01.2015	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:37:00
		14.01.2015-61	14.01.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		14.04.2015195	14.04.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:28:00
		14.06.2015134	14.06.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	21	Störungen/Ausfall Zugnummern- meldeanlage	00:21:00
		14.12.201543	14.12.2015	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Rotausleuchtung	00:03:00
		15.01.2015-131	15.01.2015	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		15.04.201527	15.04.2015	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	03:12:00
		15.07.2015121	15.07.2015	Benningen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Kommandostörung	00:08:00
		15.08.2015117	15.08.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Störungen an mechanischen Siche- rungen/Verriegelungen	00:10:00
		15.10.2015113	15.10.2015	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	6	15	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	04:00:00
		15.10.201575	15.10.2015	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:08:00
		15.10.201594	15.10.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	10	37	Kabelschäden LST	01:19:00
		16.03.2015156	16.03.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	17	Rotausleuchtung	01:27:00
		16.06.2015207	16.06.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	55	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	04:32:00
		16.07.201582	16.07.2015	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	16	Störungen/Ausfall von Weichen	00:10:00
		16.10.201541	16.10.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	8	30	Störungen/Ausfall von Weichen	00:46:00
		16.10.201560	16.10.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	14	49	Rotausleuchtung	00:36:00
		17.01.2015-7	17.01.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	19	Schneeschutzhaube Weichenan- trieb	01:00:00
		17.03.2015143	17.03.2015	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	13	Störungen/Ausfall von Weichen	00:24:00
		17.03.201551	17.03.2015	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	32	Rotausleuchtung	02:49:00
		17.04.2015194	17.04.2015	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:25:00
		17.07.2015185	17.07.2015	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	8	Störungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	20:14:00
		17.09.2015174	17.09.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	45	Rotausleuchtung	01:40:00
		17.09.201594	17.09.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	7	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:12:00
		18.03.201599	18.03.2015	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	11	Rotausleuchtung	01:19:00
		18.06.2015107	18.06.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:19:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe-ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		18.06.201549	18.06.2015	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Kommandostörung	00:16:00
		18.09.2015131	18.09.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	7	Störungen/Ausfall von Weichen	01:00:00
		18.10.201569	18.10.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:09:00
		18.11.201595	18.11.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	10	Signalstörung	01:37:00
		19.01.2015-72	19.01.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	22:03:00
		19.03.2015142	19.03.2015	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:04:00
		19.03.2015184	19.03.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	27	Signalstörung	00:27:00
		19.03.2015199	19.03.2015	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	9	Rotausleuchtung	00:10:00
		20.06.201553	20.06.2015	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	21	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:13:00
		21.01.2015-80	21.01.2015	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:20:00
		21.06.201548	21.06.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		21.06.201557	21.06.2015	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:43:00
		21.06.201568	21.06.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:04:00
		21.08.201558	21.08.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	Signalstörung	01:03:00
		21.09.201528	21.09.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	6	Rotausleuchtung	01:54:00
		22.02.2015-79	22.02.2015	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	7	34	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	08:23:00
		22.03.201517	22.03.2015	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Rotausleuchtung	00:19:00
		22.07.201553	22.07.2015	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:09:00
		22.08.2015118	22.08.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:24:00
		22.11.201563	22.11.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:18:00
		23.01.2015-137	23.01.2015	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	Kommandostörung	00:02:00
		23.01.2015-47	23.01.2015	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	14	Signalstörung	00:17:00
		23.01.2015-78	23.01.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:08:00
		23.06.2015109	23.06.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	9	Kabelschäden LST	03:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		23.10.2015124	23.10.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	11	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:32:00
		24.02.2015-15	24.02.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	6	Kabelschäden LST	01:32:00
		24.06.2015102	24.06.2015	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:09:00
		24.10.201520	24.10.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:02:00
		24.12.201542	24.12.2015	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	20	Signalstörung	02:05:00
		25.03.201557	25.03.2015	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	13	Rotausleuchtung	00:12:00
		25.06.201592	25.06.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	18	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:36:00
		25.09.2015194	25.09.2015	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		25.10.201523	25.10.2015	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Fernsteuerung gestört/ausgefallen	00:08:00
		25.11.2015129	25.11.2015	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	16	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:10:00
		25.11.2015171	25.11.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:29:00
		25.11.201562	25.11.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	10	Kabelschäden LST	00:41:00
		26.01.2015-72	26.01.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	00:06:00
		26.01.2015-97	26.01.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:09:00
		26.03.201532	26.03.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	02:29:00
		26.06.20152	26.06.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	10	22	Rotausleuchtung	07:04:00
		26.06.201581	26.06.2015	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	20	Rotausleuchtung	02:13:00
		26.08.201515	26.08.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	16	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:20:00
		26.08.2015178	26.08.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	8	Signalstörung	03:07:00
		27.05.201575	27.05.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	11	Rotausleuchtung	00:15:00
		27.09.201528	27.09.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:04:00
		27.11.2015162	27.11.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Signalstörung	00:09:00
		27.12.201535	27.12.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	13	64	Signalstörung	23:53:00
		28.03.20156	28.03.2015	Benningen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	7	Signalstörung	00:29:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe-ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		28.04.2015137	28.04.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Fernsteuerung gestört/ausgefallen	00:03:00
		28.07.201521	28.07.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	04:46:00
		28.08.2015130	28.08.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	10	Signalstörung	00:33:00
		28.11.2015142	28.11.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	6	14	Kabelschäden LST	17:10:00
		28.12.201558	28.12.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:07:00
		29.06.201596	29.06.2015	Benningen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	7	Rotausleuchtung	00:31:00
		29.10.2015153	29.10.2015	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	42	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	01:06:00
		29.11.2015129	29.11.2015	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	18	Rotausleuchtung	00:30:00
		29.12.2015101	29.12.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:09:00
		29.12.2015120	29.12.2015	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	8	Signalstörung	01:07:00
		30.07.2015121	30.07.2015	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:14:00
		30.10.201530	30.10.2015	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	22	55	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	08:50:00
		31.03.2015174	31.03.2015	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	14	Rotausleuchtung	01:40:00
		18.03.201545	18.03.2015	Ludwigsburg	28	Technisches Per- sonal Netz	keine An- gaben	3	16	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:40:00
		18.08.201564	18.08.2015	Backnang	28	Technisches Per- sonal Netz	keine An- gaben	4	39	Sonstiges - Technisches Personal Netz	01:12:00
		27.12.201552	27.12.2015	Backnang	28	Technisches Per- sonal Netz	keine An- gaben	2	6	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:09:00
		01.11.201515	01.11.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	3	13	Baumaßnahme Beta Nr. <647372> Fplo-Nr. <53456>	02:00:00
		02.02.2015173	02.02.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	37	72	Baumaßnahme Beta Nr. <644034> Fplo-Nr. <53002>	13:30:00
		02.02.2015-173	02.02.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	78	170	Baumaßnahme Beta Nr. <644034> Fplo-Nr. <53002>	13:30:00
		03.04.20156	03.04.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	153	379	Baumaßnahme Beta Nr. <644117> Fplo-Nr. <53013>	00:00:00
		03.11.2015191	03.11.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <644375> Fplo-Nr. <53469>	14:00:00
		04.07.2015225	04.07.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	60	157	Baumaßnahme Beta Nr. <644221> Fplo-Nr. <53109, 53303>	17:00:00
		04.09.2015155	04.09.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	81	176	Baumaßnahme Beta Nr. <644310> Fplo-Nr. <53212>	10:00:00
		05.05.201543	05.05.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <642186> Fplo-Nr. <xxxxx>	10:00:00
		06.11.2015182	06.11.2015	Marbach (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	17	42	Baumaßnahme Beta Nr. <642363> Fplo-Nr. <53311>	14:00:00
		08.05.201559	08.05.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	76	179	Baumaßnahme Beta Nr. <647158> Fplo-Nr. <53026>	07:30:00
		09.06.201560	09.06.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	10	23	Baumaßnahme Beta Nr. <644189> Fplo-Nr. <xxxxx>	06:00:00
		09.09.20154	09.09.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <644312> Fplo-Nr. <xxxxx>	16:00:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		12.06.20154	12.06.2015	Backnang	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	16	Baumaßnahme Beta Nr. <642191> Fplo-Nr. <53282>	14:00:00
		14.09.2015190	14.09.2015	Kirchberg (Murr)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <642310> Fplo-Nr. <xxxxx>	14:00:00
		15.09.2015232	15.09.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <644313> Fplo-Nr. <xxxxx>	16:00:00
		15.09.20155	15.09.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <644309> Fplo-Nr. <53212>	10:00:00
		17.03.201516	17.03.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <631522> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		17.10.201519	17.10.2015	Marbach (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	12	25	Baumaßnahme Beta Nr. <642346> Fplo-Nr. <53297>	20:55:00
		18.06.20158	18.06.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	32	70	Baumaßnahme Beta Nr. <644196> Fplo-Nr. <53088>	00:00:00
		18.11.2015195	18.11.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <644403> Fplo-Nr. <xxxxx>	14:00:00
		19.03.2015193	19.03.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	462	1167	Baumaßnahme Beta Nr. <644105> Fplo-Nr. <53011>	00:00:00
		21.07.2015213	21.07.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <644252> Fplo-Nr. <53135>	10:00:00
		24.07.2015270	24.07.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	16	37	Baumaßnahme Beta Nr. <644259> Fplo-Nr. <53135>	18:30:00
		25.03.2015182	25.03.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Baumaßnahme Beta Nr. <644106> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		25.03.2015201	25.03.2015	Freiberg (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	7	Baumaßnahme Beta Nr. <642103> Fplo-Nr. <xxxxx>	07:09:00
		25.10.201510	25.10.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	14	Baumaßnahme Beta Nr. <644370> Fplo-Nr. <53456>	04:00:00
		26.05.2015149	26.05.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <644167> Fplo-Nr. <xxxxx>	14:00:00
		27.03.2015169	27.03.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	160	354	Baumaßnahme Beta Nr. <644107> Fplo-Nr. <53011>	06:00:00
		27.06.201510	27.06.2015	Burgstall (Murr)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	11	11	Baumaßnahme Beta Nr. <642213> Fplo-Nr. <53076>	17:32:00
		28.07.2015182	28.07.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	1	Baumaßnahme Beta Nr. <644268> Fplo-Nr. <53153>	13:00:00
		29.01.2015-7	29.01.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Verspätungen im Bauabschnitt	11:00:00
		29.06.2015174	29.06.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	16	39	Baumaßnahme Beta Nr. <644216> Fplo-Nr. <53307>	14:00:00
		29.08.20151	29.08.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	11	21	Baumaßnahme Beta Nr. <644302> Fplo-Nr. <53205>	17:00:00
		30.07.2015220	30.07.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <644270> Fplo-Nr. <53153>	12:00:00
		30.10.2015163	30.10.2015	Marbach (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	6	Baumaßnahme Beta Nr. <631522> Fplo-Nr. <53311>	14:00:00
		31.07.2015198	31.07.2015	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	6	12	Baumaßnahme Beta Nr. <644260> Fplo-Nr. <53135>	11:30:00
		02.11.2015190	02.11.2015	Benningen (Neckar)	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	3	10	Rotausleuchtung	01:23:00
		02.12.201532	02.12.2015	Kirchberg (Murr)	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:02:00
		03.08.201522	03.08.2015	Ludwigsburg	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	3	10	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	01:05:00
		03.12.201515	03.12.2015	Kirchberg (Murr)	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	3	7	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	01:49:00
		04.12.201526	04.12.2015	Kirchberg (Murr)	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:08:00
		05.09.201513	05.09.2015	Ludwigsburg	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	1	8	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:26:00
		05.12.201519	05.12.2015	Burgstall (Murr)	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	2	8	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	00:27:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		17.03.2015109	17.03.2015	Erdmannhau- sen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauar- beiten	keine An- gaben	15	47	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung an Infrastrukturanla- gen	00:58:00
		17.03.201560	17.03.2015	Erdmannhau- sen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauar- beiten	keine An- gaben	4	18	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung an Infrastrukturanla- gen	01:56:00
		20.04.201566	20.04.2015	Marbach (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauar- beiten	keine An- gaben	2	10	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung an Infrastrukturanla- gen	03:20:00
		24.11.201517	24.11.2015	Kirchberg (Murr)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauar- beiten	keine An- gaben	6	49	Anlagenstörung nach Beta-Arbei- ten	08:10:00
		28.10.201523	28.10.2015	Kirchberg (Murr)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauar- beiten	keine An- gaben	2	7	Anlagenstörung nach Beta-Arbei- ten	00:36:00

Tabelle 7			interne Angaben			Art der Störung		Stö-	Priorität der Störung		be-	Störbe-
Auswahl	Ab-	Abschnitt	Anzahl	Stör-	Be-	VU	Code 20-32	rungs-	Summe	Summe	troffene	stehens-
	schnitts		Stör-	falltag	triebs-			verursa-	Anzahl	eVmin	Objekt-	zeit
	Nr		fälle		stelle			cher	Züge		gruppe	
								Verursa-			Info	Störungs-
								cher				dauer gesamt
20	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	2			20	Oberleitungsanlagen		12	47		10:19:00
21	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	5			21	Telekommunikationsanlagen		7	35		1:57:00
22	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	7			23	Fahrbahn		111	347		83:38:00
24	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	16			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		41	188		17:56:00
25	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	89			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		247	1098		145:23:00
27	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	4			28	Technisches Personal Netz		18	150		3:43:00
29	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	6			29	Sonstiges Technik Netz		8	21		1:33:00
30	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	1			30	Mängellangsamfahrstellen		20	77		8:59:00
31	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	35			31	Bauarbeiten		662	2150		471:28:00
32	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	21			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		100	540		84:50:00
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)</b>	<b>186</b>			<b>Summe</b>			<b>1226</b>	<b>4653</b>		<b>829:46:00</b>
20	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	2			20	Oberleitungsanlagen		10	48		10:34:00
21	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	1			21	Telekommunikationsanlagen		2	7		0:56:00
22	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	5			23	Fahrbahn		48	167		37:27:00
24	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	16			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		41	188		17:56:00
25	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	97			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		306	1547		121:04:00
27	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	2			28	Technisches Personal Netz		67	323		7:35:00
29	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	4			29	Sonstiges Technik Netz		6	17		1:44:00
30	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	1			30	Mängellangsamfahrstellen		20	77		8:59:00
31	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	10			31	Bauarbeiten		34	89		135:30:00
32	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	5			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		25	155		27:59:00
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)</b>	<b>143</b>			<b>Summe</b>			<b>559</b>	<b>2618</b>		<b>369:44:00</b>

Tabelle 7			interne Angaben			Art der Störung		Stö-	Priorität der Störung		be-	Störbe-
Auswahl	Ab-	Abschnitt	Anzahl	Stör-	Be-	VU	Code 20-32	rungs-	Summe	Summe	troffene	stehenszeit
	schnitts		Stör-	falltag	triebs-			verursa-	Anzahl	eVmin	Objekt-	
	Nr		fälle		stelle			cher	Züge		gruppe	Störungs-
								Verursa-			Info	dauer gesamt
20	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	7			20	Oberleitungsanlagen		109	447		14:33:00
21	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	5			21	Telekommunikationsanlagen		6	32		1:30:00
22	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	26			23	Fahrbahn		344	1154		115:30:00
24	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	213			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		682	2963		255:58:00
27	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	7			28	Technisches Personal Netz		38	225		6:30:00
29	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	18			29	Sonstiges Technik Netz		20	58		3:23:00
30	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	57			31	Bauarbeiten		969	3300		754:30:00
32	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	24			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		163	643		87:22:00
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)</b>	<b>357</b>			<b>Summe</b>			<b>2331</b>	<b>8822</b>		<b>1239:16:00</b>
20	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	2			20	Oberleitungsanlagen		4	24		20:57:00
21	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			21	Telekommunikationsanlagen		0	0		0:00:00
22	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	5			23	Fahrbahn		20	63		23:55:00
24	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	61			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		147	910		85:21:00
27	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	2			28	Technisches Personal Netz		4	51		1:28:00
29	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	6			29	Sonstiges Technik Netz		8	27		3:13:00
30	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	16			31	Bauarbeiten		105	367		205:46:00
32	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	5			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		69	230		27:09:00
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)</b>	<b>97</b>			<b>Summe</b>			<b>357</b>	<b>1672</b>		<b>367:49:00</b>

Tabelle 7			interne Angaben			Art der Störung		Stö-	Priorität der Störung		be-	Störbe-
Auswahl	Ab-	Abschnitt	Anzahl	Stör-	Be-	VU	Code 20-32	rungs-	Summe	Summe	Info	stehenszeit
	schnitts		Stör-	falltag	triebs-			verursa-	Anzahl	eVmin		Störungs-
	Nr		fälle		stelle			cher	Züge			dauer gesamt
20	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	4			20	Oberleitungsanlagen		6	28		26:21:00
21	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			21	Telekommunikationsanlagen		0	0		0:00:00
22	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	17			23	Fahrbahn		97	295		43:26:00
24	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	87			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		239	1463		106:12:00
27	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	1			27	Netzfahrzeuge		9	36		1:12:00
28	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	1			28	Technisches Personal Netz		3	44		1:15:00
29	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	11			29	Sonstiges Technik Netz		22	97		4:33:00
30	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	16			31	Bauarbeiten		73	233		187:47:00
32	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	6			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		116	330		50:39:00
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)</b>	<b>143</b>			<b>Summe</b>			<b>565</b>	<b>2526</b>		<b>421:25:00</b>
20	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	7			20	Oberleitungsanlagen		117	483		10:32:00
21	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	1			21	Telekommunikationsanlagen		4	8		0:18:00
22	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	24			23	Fahrbahn		213	688		124:56:00
24	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	337			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		1276	5256		495:40:00
27	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	1			27	Netzfahrzeuge		1	2		0:21:00
28	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	4			28	Technisches Personal Netz		20	67		13:42:00
29	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	24			29	Sonstiges Technik Netz		33	119		7:31:00
30	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	65			31	Bauarbeiten		1891	6016		883:44:00
32	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	19			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		224	831		71:24:00
<b>Summe</b>	<b>6</b>	<b>Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)</b>	<b>482</b>			<b>Summe</b>			<b>3779</b>	<b>13470</b>		<b>1608:08:00</b>

Tabelle 7			interne Angaben			Art der Störung		Stö-	Priorität der Störung		be-	Störbe-
Auswahl	Ab-	Abschnitt	Anzahl	Stör-	Be-	VU	Code 20-32	rungs-	Summe	Summe	troffene	stehenszeit
	schnitts		Stör-	falltag	triebs-			verursa-	Anzahl	eVmin	Objekt-	Störungs-
	Nr		fälle		stelle			cher	Züge		gruppe	dauer gesamt
								Verursa-			Info	
20	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	5			20	Oberleitungsanlagen		21	92		6:45:00
21	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	2			21	Telekommunikationsanlagen		2	8		0:13:00
22	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	16			23	Fahrbahn		144	410		89:42:00
24	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	372			25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik		1048	4406		515:35:00
27	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	1			27	Netzfahrzeuge		1	2		0:21:00
28	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	6			28	Technisches Personal Netz		107	673		17:25:00
29	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	34			29	Sonstiges Technik Netz		36	84		8:35:00
30	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	42			31	Bauarbeiten		1426	4224		515:43:00
32	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	13			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		99	361		39:34:00
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)</b>	<b>491</b>			<b>Summe</b>			<b>2884</b>	<b>10260</b>		<b>1192:29:00</b>
20	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	1			20	Oberleitungsanlagen		5	20		2:15:00
21	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	5			21	Telekommunikationsanlagen		6	16		12:04:00
22	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	25			23	Fahrbahn		271	969		111:31:00
24	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	178			25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik		420	2140		219:19:00
27	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	3			28	Technisches Personal Netz		16	68		3:41:00
29	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	8			29	Sonstiges Technik Netz		15	59		4:01:00
30	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	12			31	Bauarbeiten		136	478		118:31:00
32	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	11			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		139	599		37:21:00
<b>Summe</b>	<b>8</b>	<b>Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)</b>	<b>243</b>			<b>Summe</b>			<b>1008</b>	<b>4349</b>		<b>508:43:00</b>

Tabelle 7			interne Angaben			Art der Störung		Stö-	Priorität der Störung		be-	Störbe-ste-
Auswahl	Ab-	Abschnitt	Anzahl	Stör-	Be-	VU	Code 20-32	rungs-	Summe	Summe	Info	hendzeit
	schnitts		Stör-	falltag	triebs-			verursa-	Anzahl	eVmin		Störungs-
	Nr		fälle		stelle			cher	Züge			dauer gesamt
20	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	6			20	Oberleitungsanlagen		120	499		8:02:00
21	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	2			21	Telekommunikationsanlagen		4	13		0:21:00
22	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	24			23	Fahrbahn		114	392		53:16:00
24	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	178			25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik		801	3729		242:02:00
27	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	1			28	Technisches Personal Netz		48	341		0:48:00
29	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	8			29	Sonstiges Technik Netz		20	71		1:46:00
30	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	7			31	Bauarbeiten		196	841		79:10:00
32	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	10			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		147	805		14:45:00
<b>Summe</b>	<b>9</b>	<b>Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)</b>	<b>236</b>			<b>Summe</b>			<b>1450</b>	<b>6691</b>		<b>400:10:00</b>
20	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	1			20	Oberleitungsanlagen		1	3		0:03:00
21	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			21	Telekommunikationsanlagen		0	0		0:00:00
22	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			23	Fahrbahn		0	0		0:00:00
24	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	72			25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik		342	1694		75:02:00
27	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			28	Technisches Personal Netz		0	0		0:00:00
29	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	8			29	Sonstiges Technik Netz		20	77		2:40:00
30	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			31	Bauarbeiten		0	0		0:00:00
32	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	1			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		56	416		2:05:00
<b>Summe</b>	<b>10</b>	<b>Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)</b>	<b>82</b>			<b>Summe</b>			<b>419</b>	<b>2190</b>		<b>79:50:00</b>

Tabelle 7			interne Angaben			Art der Störung		Stö-	Priorität der Störung		be-	Störbe-
Auswahl	Ab-	Abschnitt	Anzahl	Stör-	Be-	VU	Code 20-32	rungs-	Summe	Summe	troffene	stehenszeit
	schnitts		Stör-	falltag	triebs-			verursa-	Anzahl	eVmin	Objekt-	
	Nr		fälle		stelle			cher	Züge		gruppe	Störungs-
								Verursa-			Info	dauer gesamt
20	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	0			20	Oberleitungsanlagen		0	0		0:00:00
21	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	4			21	Telekommunikati- onsanlagen		4	11		7:53:00
22	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	13			23	Fahrbahn		78	227		63:32:00
24	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	0			24	Bahnübergangssiche- rungsanlagen		0	0		0:00:00
25	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	150			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		367	1673		184:34:00
27	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	2			28	Technisches Personal Netz		19	185		4:33:00
29	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	12			29	Sonstiges Technik Netz		18	72		3:41:00
30	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	0			30	Mängellangsamfah- rstellen		0	0		0:00:00
31	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	13			31	Bauarbeiten		395	1283		141:31:00
32	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	8			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		66	272		16:50:00
<b>Summe</b>	<b>11</b>	<b>Abschnitt Böblingen - Ren- ningen (VZG 4870)</b>	<b>202</b>			<b>Summe</b>			<b>947</b>	<b>3723</b>		<b>422:34:00</b>
20	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	5			20	Oberleitungsanlagen		57	483		31:17:00
21	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	0			21	Telekommunikati- onsanlagen		0	0		0:00:00
22	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	10			23	Fahrbahn		64	243		60:40:00
24	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	1			24	Bahnübergangssiche- rungsanlagen		1	5		2:56:00
25	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	95			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		246	1409		110:33:00
27	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	2			27	Netzfahrzeuge		3	32		2:13:00
28	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	1			28	Technisches Personal Netz		3	44		1:15:00
29	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	7			29	Sonstiges Technik Netz		11	38		4:16:00
30	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	0			30	Mängellangsamfah- rstellen		0	0		0:00:00
31	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	23			31	Bauarbeiten		123	726		268:39:00
32	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	2			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		66	198		25:02:00
<b>Summe</b>	<b>12</b>	<b>Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)</b>	<b>146</b>			<b>Summe</b>			<b>574</b>	<b>3178</b>		<b>506:51:00</b>



Tabelle 7			interne Angaben			Art der Störung		Stö-	Priorität der Störung		be-	Störbe-
Auswahl	Ab-	Abschnitt	Anzahl	Stör-	Be-	VU	Code 20-32	rungs-	Summe	Summe	troffene	stehenszeit
	schnitts		Stör-	falltag	triebs-			verursa-	Anzahl	cVmin	Objekt-	
	Nr		fälle		stelle			cher	Züge		gruppe	Störungs-
								Verursa-			Info	dauer gesamt
20	13	Abschnitt Backngang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	5			20	Oberleitungsanlagen		55	464		10:35:00
21	13	Abschnitt Backngang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	1			21	Telekommunikationsanlagen		4	8		0:18:00
22	13	Abschnitt Backngang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	13	Abschnitt Backngang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	17			23	Fahrbahn		163	524		94:55:00
24	13	Abschnitt Backngang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	6			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		17	49		15:21:00
25	13	Abschnitt Backngang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	149			25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik		488	2257		237:22:00
27	13	Abschnitt Backngang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	3			27	Netzfahrzeuge		4	48		2:29:00
28	13	Abschnitt Backngang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	1			28	Technisches Personal Netz		5	14		3:56:00
29	13	Abschnitt Backngang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	7			29	Sonstiges Technik Netz		9	34		3:25:00
30	13	Abschnitt Backngang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	13	Abschnitt Backngang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	22			31	Bauarbeiten		223	693		255:37:00
32	13	Abschnitt Backngang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	5			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		10	60		13:15:00
<b>Summe</b>	<b>13</b>	<b>Abschnitt Backngang. - Ludwigsburg (VZG 4931)</b>	<b>216</b>			<b>Summe</b>			<b>978</b>	<b>4151</b>		<b>637:13:00</b>
Zuständigkeit				Kodierung			ZugKm		cVmin		cVmin/tsd Zkm	
alle Verspätungen				Code 00-95			11.693		309.632		26,48	
davon				Code 10-32					49.718		4,25	
davon				Code 20-32					47.607		4,07	

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
1	Abschnitt Wendlingen- Plochingen (VZG 4600)	16.03.2016156	16.03.2016	Wendlingen (Neckar)	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	6	28	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	07:18:00
		28.01.2016111	28.01.2016	Plochingen	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	6	19	Schaden an der Oberleitung	03:01:00
		02.05.201631	02.05.2016	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	1	3	Sonstiges - Telekommunikations- anlagen	00:07:00
		04.07.2016111	04.07.2016	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	1	2	Sonstiges - Telekommunikations- anlagen	00:21:00
		06.12.2016144	06.12.2016	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	1	2	Störung im GSMR-Netz	00:10:00
		14.06.201659	14.06.2016	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	2	21	Zug/GSMR-Handy kein Netz- empfang	00:23:00
		18.02.2016157	18.02.2016	Wendlingen (Neckar)	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	2	7	Video-Überwachung an techni- schen Anlagen gestört	00:56:00
		02.03.2016102	02.03.2016	Plochingen	23	Fahrbahn	Netz	29	70	Gleislagefehler	18:30:00
		07.04.2016128	07.04.2016	Wernau (Neckar)	23	Fahrbahn	Netz	25	88	Gleislagefehler	09:15:00
		19.07.20163	19.07.2016	Wendlingen (Neckar)	23	Fahrbahn	Netz	20	86	Oberbaumangel	14:23:00
		20.10.201678	20.10.2016	Plochingen	23	Fahrbahn	Netz	9	23	Oberbaumangel	17:34:00
		26.05.2016111	26.05.2016	Wendlingen (Neckar)	23	Fahrbahn	Netz	21	60	Schienenbruch	16:46:00
		30.09.201657	30.09.2016	Wernau (Neckar)	23	Fahrbahn	Netz	5	13	Oberbaumangel	02:40:00
		30.09.201672	30.09.2016	Wendlingen (Neckar)	23	Fahrbahn	Netz	2	7	Oberbaumangel	04:30:00
		03.05.201642	03.05.2016	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	4	29	Störung Schaltschrank BÜ	03:31:00
		04.05.201689	04.05.2016	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	5	25	Arbeiten am BÜ gemäß Arbeits- bucheintrag	02:08:00
		06.03.201665	06.03.2016	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	1	2	Störung an BÜ-Innenanlagen	00:03:00
		06.07.201618	06.07.2016	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	6	17	Störung an BÜ-Innenanlagen	02:08:00
		08.12.201658	08.12.2016	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	1	4	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:58:00
		09.02.2016141	09.02.2016	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	1	4	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:12:00
		10.01.201614	10.01.2016	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	1	3	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:03:00
		10.11.201681	10.11.2016	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	1	4	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:12:00
		14.01.201645	14.01.2016	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	2	8	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:11:00
		16.12.201654	16.12.2016	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	1	3	Sonstiges - BÜ-Anlagen	01:04:00
		21.03.201678	21.03.2016	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	1	3	Schaltungsfehler	00:27:00
		24.10.201685	24.10.2016	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	2	10	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:14:00
		26.07.2016130	26.07.2016	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	2	12	Störung an BÜ-Innenanlagen	00:06:00
		28.11.201680	28.11.2016	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	6	37	Sonstiges - BÜ-Anlagen	02:47:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		29.05.2016136	29.05.2016	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	5	17	Sonstiges - BÜ-Anlagen	02:53:00
		31.05.201678	31.05.2016	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	2	10	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:59:00
		01.01.201693	01.01.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:04:00
		01.08.2016130	01.08.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	7	Störungen/Ausfall Zugnummern- meldeanlage	21:56:00
		01.08.2016185	01.08.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:03:00
		01.08.2016243	01.08.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	01:34:00
		01.12.201670	01.12.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	10	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:15:00
		01.12.201694	01.12.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	13	Automatische Durchrutschweg- auflösung gestört	02:08:00
		02.04.201675	02.04.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:13:00
		02.08.2016187	02.08.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Rotausleuchtung	00:10:00
		02.11.2016138	02.11.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	13	Rotausleuchtung	00:14:00
		03.08.201664	03.08.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Rotausleuchtung	05:58:00
		03.11.201673	03.11.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:07:00
		03.11.201690	03.11.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	11	Arbeiten nach Arbeits - und Stö- rungsbuch	01:43:00
		04.04.2016109	04.04.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		05.02.201638	05.02.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Störungen/Ausfall von Weichen	03:06:00
		05.08.2016111	05.08.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:20:00
		05.09.20166	05.09.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:24:00
		06.05.201649	06.05.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	12	Störungen/Ausfall von Weichen	01:33:00
		06.06.2016234	06.06.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	00:06:00
		06.07.20161	06.07.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:09:00
		06.07.201620	06.07.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:32:00
		06.10.2016165	06.10.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	00:19:00
		07.05.2016105	07.05.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:07:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		07.11.201690	07.11.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	15	Arbeiten nach Arbeits- und Stö- rungsbuch	00:12:00
		07.12.201648	07.12.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	FTÜ-Störung	00:20:00
		08.01.201692	08.01.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	00:16:00
		08.08.2016156	08.08.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		08.11.201679	08.11.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Signalstörung	11:37:00
		09.03.201650	09.03.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:07:00
		09.12.201619	09.12.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	01:58:00
		10.03.2016100	10.03.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	16	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:16:00
		10.03.201627	10.03.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	10	43	Störungen/Ausfall von Weichen	01:44:00
		10.03.20163	10.03.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:10:00
		11.01.20161	11.01.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:01:00
		11.06.201685	11.06.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		11.11.201628	11.11.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	17	Störungen/Ausfall von Weichen	02:03:00
		11.11.201668	11.11.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	25	65	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	02:47:00
		12.09.2016168	12.09.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Signalstörung	00:12:00
		12.11.2016139	12.11.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	14	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	18:09:00
		13.08.2016128	13.08.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:05:00
		13.10.2016111	13.10.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Störungen/Ausfall von Weichen	00:12:00
		13.10.201673	13.10.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		13.11.2016110	13.11.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	01:29:00
		14.02.201679	14.02.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	15:55:00
		14.07.201628	14.07.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:17:00
		14.09.2016128	14.09.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:05:00
		14.12.2016115	14.12.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:07:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		15.03.201699	15.03.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:04:00
		15.06.20163	15.06.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00
		15.07.2016128	15.07.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:17:00
		15.08.2016155	15.08.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		15.09.201624	15.09.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	02:51:00
		15.11.2016117	15.11.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	02:15:00
		16.02.2016157	16.02.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:03:00
		16.06.201622	16.06.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:05:00
		16.06.201680	16.06.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	88	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	01:56:00
		17.04.201690	17.04.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:09:00
		18.01.2016104	18.01.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:13:00
		18.01.201625	18.01.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:06:00
		18.04.2016118	18.04.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	00:04:00
		18.04.2016160	18.04.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:09:00
		18.08.201688	18.08.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Arbeiten nach Arbeits - und Stö- rungsbuch	00:04:00
		18.10.2016161	18.10.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:02:00
		18.10.201671	18.10.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Störungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	03:47:00
		20.02.201621	20.02.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	59	385	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	08:44:00
		21.02.20166	21.02.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		21.03.2016146	21.03.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:06:00
		21.06.201637	21.06.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00
		22.01.201617	22.01.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:14:00
		22.01.2016185	22.01.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Rotausleuchtung	01:44:00
		22.01.201627	22.01.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	14	Rotausleuchtung	01:11:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		22.02.201658	22.02.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	23	Arbeiten nach Arbeitsbuch	04:10:00
		22.08.2016110	22.08.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		22.10.201631	22.10.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	17	45	Kabelschäden LST	04:50:00
		24.04.201612	24.04.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	44	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	01:45:00
		24.06.2016102	24.06.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Rotausleuchtung	00:04:00
		24.06.2016114	24.06.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:37:00
		24.06.2016171	24.06.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:16:00
		24.07.2016161	24.07.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		25.09.2016117	25.09.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:09:00
		26.05.20165	26.05.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:10:00
		27.03.201673	27.03.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:04:00
		27.06.2016164	27.06.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:04:00
		27.09.2016104	27.09.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	06:00:00
		28.03.2016100	28.03.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:13:00
		28.06.2016162	28.06.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Rotausleuchtung	00:09:00
		28.07.20169	28.07.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:07:00
		28.11.201640	28.11.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:10:00
		29.09.2016105	29.09.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
		30.11.2016243	30.11.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	01:48:00
		14.04.201683	14.04.2016	Wendlingen (Neckar)	28	Technisches Personal Netz	Netz	1	5	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:05:00
		17.06.201631	17.06.2016	Plochingen	28	Technisches Personal Netz	Netz	15	132	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:35:00
		26.06.2016130	26.06.2016	Plochingen	28	Technisches Personal Netz	Netz	1	11	Sonstiges - Technisches Personal Netz	00:17:00
		31.03.2016126	31.03.2016	Plochingen	28	Technisches Personal Netz	Netz	1	2	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:46:00
		01.11.201650	01.11.2016	Plochingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		06.12.2016180	06.12.2016	Plochingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Verdacht auf Störungen an Anla- gen DB Netz ohne Befund	00:04:00
		16.12.2016161	16.12.2016	Plochingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:10:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		23.11.2016112	23.11.2016	Plochingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:07:00
		29.11.2016115	29.11.2016	Wendlingen (Neckar)	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	2	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:24:00
		29.11.201669	29.11.2016	Wendlingen (Neckar)	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	2	7	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:44:00
		19.07.2016130	19.07.2016	Wendlingen (Neckar)	30	Mängellang- samfahrstelle	Netz	20	77	Langsamfahrstelle wegen man- gelhaftem Anlagenzustand	08:59:00
		02.08.2016163	02.08.2016	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <644233> Fplo-Nr. <63095>	21:05:00
		03.08.2016167	03.08.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643383> Fplo-Nr. <63194>	15:00:00
		04.07.2016195	04.07.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	15	79	Baumaßnahme Beta Nr. <643295> Fplo-Nr. <xxxxx>	21:00:00
		05.07.201649	05.07.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	9	31	Baumaßnahme Beta Nr. <643354> Fplo-Nr. <63093>	23:00:00
		06.06.2016250	06.06.2016	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	3	7	Baumaßnahme Beta Nr. <643215> Fplo-Nr. <68038>	23:59:00
		06.06.201639	06.06.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	8	23	Baumaßnahme Beta Nr. <643316> Fplo-Nr. <xxxxx>	11:00:00
		07.07.201612	07.07.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	51	169	Baumaßnahme Beta Nr. <643358> Fplo-Nr. <63093>	00:30:00
		08.05.20166	08.05.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	2	15	Baumaßnahme Beta Nr. <641079> Fplo-Nr. <xxxxx>	11:59:00
		09.06.20169	09.06.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	4	10	Baumaßnahme Beta Nr. <643293> Fplo-Nr. <63324>	16:59:00
		09.07.201623	09.07.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	15	40	Baumaßnahme Beta Nr. <643364> Fplo-Nr. <63093>	03:30:00
		09.07.201623	09.07.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643364> Fplo-Nr. <63093>	03:30:00
		10.03.2016178	10.03.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	4	9	Baumaßnahme Beta Nr. <643158> Fplo-Nr. <xxxxx>	18:00:00
		11.04.20162	11.04.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <644089> Fplo-Nr. <xxxxx>	11:12:00
		11.06.201613	11.06.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	78	200	Baumaßnahme Beta Nr. <643289> Fplo-Nr. <68022>	17:11:00
		11.07.2016200	11.07.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	26	114	Baumaßnahme Beta Nr. <643365> Fplo-Nr. <63093>	16:00:00
		12.02.2016180	12.02.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Beta Nr. <643106> Fplo-Nr. <63015>	16:00:00
		12.12.2016175	12.12.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	2	7	Baumaßnahme Beta Nr. <646001> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		13.06.201614	13.06.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	193	597	Baumaßnahme Beta Nr. <643294> Fplo-Nr. <63092>	06:00:00
		15.12.2016186	15.12.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <643023> Fplo-Nr. <xxxxx>	07:00:00
		16.03.201612	16.03.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	2	13	Baumaßnahme Beta Nr. <643173> Fplo-Nr. <63151>	11:31:00
		17.06.201672	17.06.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	94	296	Baumaßnahme Beta Nr. <643321> Fplo-Nr. <63092>	18:00:00
		17.06.201672	17.06.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	5	Baumaßnahme Beta Nr. <643321> Fplo-Nr. <63092>	18:00:00
		17.08.2016147	17.08.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <643406> Fplo-Nr. <xxxxx>	13:00:00
		18.01.2016377	18.01.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <643061> Fplo-Nr. <xxxxx>	16:00:00
		18.07.2016119	18.07.2016	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	3	6	Baumaßnahme Beta Nr. <644194> Fplo-Nr. <63094>	02:00:00
		19.11.2016125	19.11.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643509> Fplo-Nr. <63569>	12:00:00
		21.06.2016212	21.06.2016	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <643285> Fplo-Nr. <68038>	19:46:00
		23.05.2016197	23.05.2016	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	4	9	Baumaßnahme Beta Nr. <643214> Fplo-Nr. <68038>	00:46:00
		23.05.2016198	23.05.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643246> Fplo-Nr. <63280>	12:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		24.10.201672	24.10.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	14	72	Baumaßnahme Beta Nr. <643475> Fplo-Nr. <xxxxx>	10:00:00
		25.06.20162	25.06.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	77	250	Baumaßnahme Beta Nr. <643324> Fplo-Nr. <63092>	18:00:00
		25.07.2016206	25.07.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Beta Nr. <643370> Fplo-Nr. <63094>	13:30:00
		27.07.2016174	27.07.2016	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	5	13	Baumaßnahme Beta Nr. <644231> Fplo-Nr. <63095>	12:00:00
		30.06.20161	30.06.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	36	140	Baumaßnahme Beta Nr. <643343> Fplo-Nr. <63237>	20:00:00
		30.06.20161	30.06.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	2	10	Baumaßnahme Beta Nr. <643343> Fplo-Nr. <63237>	20:00:00
		02.08.2016111	02.08.2016	Wendlingen (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	3	31	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	06:35:00
		03.11.201628	03.11.2016	Wendlingen (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	6	29	Baumaßnahme Beta Nr. <643480> Fplo-Nr. <63371>	01:44:00
		05.07.201617	05.07.2016	Plochingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	3	18	Betra-Überziehung	00:17:00
		06.12.201685	06.12.2016	Wendlingen (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	2	9	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	00:39:00
		07.08.201612	07.08.2016	Wendlingen (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	2	6	Anlagenstörung nach Beta-Ar- beiten	02:17:00
		08.07.201662	08.07.2016	Plochingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	1	12	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	03:49:00
		10.07.20169	10.07.2016	Plochingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	1	4	Anlagenstörung nach Beta-Ar- beiten	00:30:00
		11.06.201619	11.06.2016	Plochingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	7	20	Maschinendefekte/-ausfälle im Zusammenhang mit Baumaßnah- men	00:23:00
		11.07.2016133	11.07.2016	Plochingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	14	91	Geplanter Zustand nicht erreicht	05:08:00
		11.08.201616	11.08.2016	Plochingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	3	9	Maschinendefekte/-ausfälle im Zusammenhang mit Baumaßnah- men	01:03:00
		13.03.20168	13.03.2016	Plochingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	1	3	Maschinendefekte/-ausfälle im Zusammenhang mit Baumaßnah- men	19:55:00
		14.06.2016146	14.06.2016	Plochingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	1	3	Mängel in der Vorbereitung des Bauablaufs	11:42:00
		17.06.20168	17.06.2016	Plochingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	25	118	Betra-Überziehung	04:39:00
		17.08.201612	17.08.2016	Plochingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	2	6	Betra-Überziehung	00:37:00
		17.10.2016147	17.10.2016	Plochingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	1	4	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	00:58:00
		19.11.2016123	19.11.2016	Plochingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	2	14	Betra-Überziehung	00:06:00
		20.06.201669	20.06.2016	Plochingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	9	58	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	05:20:00
		21.10.201613	21.10.2016	Plochingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	1	10	Anlagenstörung nach Beta-Ar- beiten	01:15:00
		27.11.201624	27.11.2016	Wendlingen (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	12	80	Überschreitung von geplanten Sperrpausen	16:44:00
		28.06.2016197	28.06.2016	Plochingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	1	9	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	00:22:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		28.11.2016171	28.11.2016	Plochingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	3	6	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten	00:47:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe-ste- henszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32		Anzahl Züge	cVmin		
2	Abschnitt Kirchheim- Wendlingen (VZG 4610)	01.10.2016137	01.10.2016	Kirchheim (Teck)	20	Oberleitungsan- lagen	Netz	4	20	Schaden an Oberleitungsausrüs- tungsteilen	03:16:00
		16.03.2016156	16.03.2016	Wendlingen (Neckar)	20	Oberleitungsan- lagen	Netz	6	28	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	07:18:00
		18.02.2016157	18.02.2016	Wendlingen (Neckar)	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	2	7	Video-Überwachung an techni- schen Anlagen gestört	00:56:00
		14.09.201638	14.09.2016	Korntal	23	Fahrbahn	Netz	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	00:36:00
		19.07.20163	19.07.2016	Wendlingen (Neckar)	23	Fahrbahn	Netz	20	86	Oberbaumangel	14:23:00
		25.01.201661	25.01.2016	Korntal	23	Fahrbahn	Netz	4	12	Isolierstoß defekt/gestört	01:12:00
		26.05.2016111	26.05.2016	Wendlingen (Neckar)	23	Fahrbahn	Netz	21	60	Schienenbruch	16:46:00
		30.09.201672	30.09.2016	Wendlingen (Neckar)	23	Fahrbahn	Netz	2	7	Oberbaumangel	04:30:00
		03.05.201642	03.05.2016	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	4	29	Störung Schaltschrank BÜ	03:31:00
		04.05.201689	04.05.2016	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	5	25	Arbeiten am BÜ gemäß Arbeits- bucheintrag	02:08:00
		06.03.201665	06.03.2016	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	1	2	Störung an BÜ-Innenanlagen	00:03:00
		06.07.201618	06.07.2016	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	6	17	Störung an BÜ-Innenanlagen	02:08:00
		08.12.201658	08.12.2016	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	1	4	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:58:00
		09.02.2016141	09.02.2016	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	1	4	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:12:00
		10.01.201614	10.01.2016	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	1	3	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:03:00
		10.11.201681	10.11.2016	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	1	4	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:12:00
		14.01.201645	14.01.2016	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	2	8	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:11:00
		16.12.201654	16.12.2016	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	1	3	Sonstiges - BÜ-Anlagen	01:04:00
		21.03.201678	21.03.2016	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	1	3	Schaltungsfehler	00:27:00
		24.10.201685	24.10.2016	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	2	10	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:14:00
		26.07.2016130	26.07.2016	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	2	12	Störung an BÜ-Innenanlagen	00:06:00
		28.11.201680	28.11.2016	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	6	37	Sonstiges - BÜ-Anlagen	02:47:00
		29.05.2016136	29.05.2016	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	5	17	Sonstiges - BÜ-Anlagen	02:53:00
31.05.201678	31.05.2016	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	2	10	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:59:00		
01.04.2016113	01.04.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	5	25	Sonstiges - Leit- und Sicherungs- technik / Weichen	00:26:00		
01.07.201696	01.07.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	15	50	Störungen/Ausfall von Weichen	02:11:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Störung Code 20-32	Störungs- verursacher Verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe Info	Störbe-ste- henszeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebsstelle	Anzahl Züge			cVmin
		01.12.201670	01.12.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	10	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:15:00
		01.12.201694	01.12.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	4	13	Automatische Durchrutschweg- auflösung gestört	02:08:00
		02.05.201662	02.05.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		02.08.2016187	02.08.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	4	Rotausleuchtung	00:10:00
		02.10.201635	02.10.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Signalstörung	00:25:00
		02.11.2016138	02.11.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	13	Rotausleuchtung	00:14:00
		03.08.201664	03.08.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	9	Rotausleuchtung	05:58:00
		04.07.201681	04.07.2016	Kirchheim (Teck)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	5	Signalstörung	00:35:00
		04.10.201633	04.10.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	05:43:00
		05.04.2016171	05.04.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:03:00
		05.08.2016111	05.08.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:20:00
		05.08.2016170	05.08.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	4	65	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	03:32:00
		06.05.201634	06.05.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:07:00
		06.05.201649	06.05.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	3	12	Störungen/Ausfall von Weichen	01:33:00
		06.06.2016138	06.06.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	4	11	Automatische Durchrutschweg- auflösung gestört	01:33:00
		06.09.201642	06.09.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:17:00
		07.01.201675	07.01.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Signalstörung	00:07:00
		07.05.201658	07.05.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	9	Signalstörung	00:29:00
		07.12.201648	07.12.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	FTÜ-Störung	00:20:00
		08.06.201671	08.06.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	01:23:00
		08.09.201690	08.09.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:03:00
		08.11.201679	08.11.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	8	Signalstörung	11:37:00
		09.03.201650	09.03.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:07:00
		09.12.201619	09.12.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	01:58:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe-ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		10.03.2016100	10.03.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	3	16	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:16:00
		10.03.201627	10.03.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	10	43	Störungen/Ausfall von Weichen	01:44:00
		10.06.201670	10.06.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:03:00
		10.12.201691	10.12.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	01:01:00
		12.07.2016125	12.07.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	04:49:00
		12.12.201692	12.12.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	11	Rotausleuchtung	00:27:00
		13.11.2016110	13.11.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Signalstörung	01:29:00
		13.11.2016120	13.11.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	01:10:00
		13.12.2016110	13.12.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	3	10	Rotausleuchtung	00:37:00
		14.06.2016152	14.06.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		14.06.2016178	14.06.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	11	Signalstörung	00:29:00
		14.11.2016123	14.11.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	3	10	Rotausleuchtung	02:58:00
		14.12.2016115	14.12.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Signalstörung	00:07:00
		15.03.201699	15.03.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:04:00
		15.08.2016126	15.08.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:10:00
		15.09.201680	15.09.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	11	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:15:00
		15.11.2016146	15.11.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	6	20	Rotausleuchtung	02:43:00
		16.04.2016118	16.04.2016	Kirchheim (Teck)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	5	Rotausleuchtung	00:14:00
		16.09.201633	16.09.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	9	Signalstörung	02:06:00
		17.02.201683	17.02.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	6	Signalstörung	00:06:00
		17.02.201686	17.02.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	6	16	Arbeiten nach Arbeitsbuch	02:01:00
		18.01.2016104	18.01.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Signalstörung	00:13:00
		18.01.2016198	18.01.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Signalstörung	00:09:00
		18.04.201639	18.04.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:09:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe-ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		18.07.2016179	18.07.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	5	Signalstörung	00:10:00
		19.08.201649	19.08.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		19.10.201679	19.10.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	6	Signalstörung	00:08:00
		20.02.201621	20.02.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	59	385	Störungen Ansteuerung von Weichen	08:44:00
		20.02.201687	20.02.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	4	36	Signalstörung	01:34:00
		20.05.2016117	20.05.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		20.09.201669	20.09.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	6	Rotausleuchtung	00:06:00
		20.10.201640	20.10.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	8	Sonstiges - Leit- und Sicherungs- technik / Weichen	00:32:00
		20.11.201613	20.11.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	7	Rotausleuchtung	01:41:00
		21.02.201666	21.02.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:03:00
		22.01.201617	22.01.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:14:00
		22.01.2016185	22.01.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	8	Rotausleuchtung	01:44:00
		22.01.201627	22.01.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	3	14	Rotausleuchtung	01:11:00
		22.12.2016115	22.12.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	5	19	Rotausleuchtung	00:41:00
		22.12.201667	22.12.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	02:00:00
		23.01.201695	23.01.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	5	27	Rotausleuchtung	00:29:00
		23.02.201669	23.02.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Signalstörung	00:07:00
		23.03.201656	23.03.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungs- technik / Weichen	00:15:00
		23.06.2016193	23.06.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	23	103	Signalstörung	04:14:00
		23.06.201654	23.06.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:33:00
		23.07.201622	23.07.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00
		23.07.201652	23.07.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	11	103	Rotausleuchtung	00:10:00
		23.08.201648	23.08.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	4	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:44:00
		23.09.201643	23.09.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	7	28	Signalstörung	00:18:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe-ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		24.06.2016102	24.06.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	8	Rotausleuchtung	00:04:00
		24.07.2016145	24.07.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	7	Signalstörung	00:28:00
		25.02.201692	25.02.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	5	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:13:00
		25.11.201685	25.11.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	4	11	Rotausleuchtung	01:26:00
		25.11.201699	25.11.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	5	12	Rotausleuchtung	02:05:00
		26.02.201664	26.02.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	3	19	Rotausleuchtung	03:15:00
		26.08.2016179	26.08.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Signalstörung	00:12:00
		27.09.2016104	27.09.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	06:00:00
		27.09.2016112	27.09.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		27.10.201691	27.10.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	15	Arbeiten nach Arbeits- und Stö- rungsbuch	00:42:00
		28.01.201618	28.01.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		28.04.201695	28.04.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:16:00
		28.06.2016162	28.06.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	6	Rotausleuchtung	00:09:00
		28.07.201629	28.07.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	17	108	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	04:48:00
		28.09.201643	28.09.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	7	Signalstörung	00:53:00
		29.07.201631	29.07.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	1	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:26:00
		29.09.201666	29.09.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	8	Signalstörung	01:49:00
		29.10.201659	29.10.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		30.08.2016112	30.08.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:10:00
		30.09.2016148	30.09.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:07:00
		30.11.2016243	30.11.2016	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	01:48:00
		31.08.201689	31.08.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	7	59	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	01:53:00
		31.12.201662	31.12.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	7	Signalstörung	00:22:00
		14.04.201683	14.04.2016	Wendlingen (Neckar)	28	Technisches Personal Netz	Netz	1	5	Fehler bei der Arbeitsausfüh- rung	00:05:00

lfd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursacher		Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe		Störbe- stehenszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursacher	Anzahl Züge	cVmin	Info		Störfalldauer	
		28.07.2016148	28.07.2016	Korntal	28	Technisches Personal Netz	Netz	66	318	Fehler bei der Arbeitsausführung		07:30:00	
		06.11.201633	06.11.2016	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik		00:05:00	
		08.11.201681	08.11.2016	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik		00:31:00	
		29.11.2016115	29.11.2016	Wendlingen (Neckar)	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik		00:24:00	
		29.11.201669	29.11.2016	Wendlingen (Neckar)	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	7	Sonstiges - Ursachen Netztechnik		00:44:00	
		19.07.2016130	19.07.2016	Wendlingen (Neckar)	30	Mängellangsamfahrstelle	Netz	20	77	Langsamfahrstelle wegen mangelhaftem Anlagenzustand		08:59:00	
		02.08.2016163	02.08.2016	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <644233> Fplo-Nr. <63095>		21:05:00	
		06.06.2016250	06.06.2016	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	3	7	Baumaßnahme Beta Nr. <643215> Fplo-Nr. <68038>		23:59:00	
		08.05.201614	08.05.2016	Korntal	31	Bauarbeiten	Netz	6	16	Baumaßnahme Beta Nr. <641083> Fplo-Nr. <61089>		10:00:00	
		18.07.2016119	18.07.2016	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	3	6	Baumaßnahme Beta Nr. <644194> Fplo-Nr. <63094>		02:00:00	
		18.09.2016149	18.09.2016	Korntal	31	Bauarbeiten	Netz	7	19	Baumaßnahme Beta Nr. <641177> Fplo-Nr. <61204>		12:59:00	
		20.10.2016207	20.10.2016	Kirchheim (Teck)	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Beta Nr. <643471> Fplo-Nr. <63335>		20:26:00	
		21.06.2016212	21.06.2016	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <643285> Fplo-Nr. <68038>		19:46:00	
		23.05.2016197	23.05.2016	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	4	9	Baumaßnahme Beta Nr. <643214> Fplo-Nr. <68038>		00:46:00	
		27.07.2016174	27.07.2016	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	5	13	Baumaßnahme Beta Nr. <644231> Fplo-Nr. <63095>		12:00:00	
		28.04.2016196	28.04.2016	Korntal	31	Bauarbeiten	Netz	2	8	Baumaßnahme Beta Nr. <641065> Fplo-Nr. <61075>		12:29:00	
		02.08.2016111	02.08.2016	Wendlingen (Neckar)	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	3	31	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bauablauf		06:35:00	
		03.11.201628	03.11.2016	Wendlingen (Neckar)	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	6	29	Baumaßnahme Beta Nr. <643480> Fplo-Nr. <63371>		01:44:00	
		06.12.201685	06.12.2016	Wendlingen (Neckar)	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	2	9	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bauablauf		00:39:00	
		07.08.201612	07.08.2016	Wendlingen (Neckar)	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	2	6	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten		02:17:00	
		27.11.201624	27.11.2016	Wendlingen (Neckar)	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	12	80	Überschreitung von geplanten Sperrpausen		16:44:00	

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursacher
3	Abschnitt Plochingen- Stuttgart Hbf (VZG 4701)	02.11.201638	02.11.2016	Stuttgart Hbf tief	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	4	9	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:12:00
		03.02.201655	03.02.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	1	2	Schaden an Oberleitungsausrüs- tungsteilen	05:12:00
		19.11.201646	19.11.2016	Stuttgart Hbf tief	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	62	270	Schaden an der Oberleitung	03:04:00
		22.05.20161	22.05.2016	Stuttgart Hbf tief	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	28	124	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	02:34:00
		24.06.201668	24.06.2016	Stuttgart Hbf tief	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	7	21	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:18:00
		28.01.2016111	28.01.2016	Plochingen	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	6	19	Schaden an der Oberleitung	03:01:00
		28.06.2016138	28.06.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	1	2	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:12:00
		02.05.201631	02.05.2016	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanla- gen	Netz	1	3	Sonstiges - Telekommunikations- anlagen	00:07:00
		04.07.2016111	04.07.2016	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanla- gen	Netz	1	2	Sonstiges - Telekommunikations- anlagen	00:21:00
		06.12.2016144	06.12.2016	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanla- gen	Netz	1	2	Störung im GSMR-Netz	00:10:00
		09.05.201660	09.05.2016	Stuttgart- Obertürkheim	21	Telekommuni- kationsanla- gen	Netz	1	4	GMSR Handy gestört	00:29:00
		14.06.201659	14.06.2016	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanla- gen	Netz	2	21	Zug/GSMR-Handy kein Netz- empfang	00:23:00
		01.03.2016228	01.03.2016	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	23	Fahrbahn	Netz	32	133	Isolierstoß defekt/gestört	01:05:00
		01.06.201683	01.06.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	Netz	5	15	Isolierstoß defekt/gestört	01:16:00
		02.03.2016102	02.03.2016	Plochingen	23	Fahrbahn	Netz	29	70	Gleislagefehler	18:30:00
		03.03.201696	03.03.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	Netz	8	34	Isolierstoß defekt/gestört	00:39:00
		06.09.2016131	06.09.2016	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	23	Fahrbahn	Netz	6	16	Isolierstoß defekt/gestört	01:26:00
		06.10.2016188	06.10.2016	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	23	Fahrbahn	Netz	11	41	Isolierstoß defekt/gestört	01:00:00
		12.08.2016124	12.08.2016	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	23	Fahrbahn	Netz	12	36	Rotausleuchtung	01:48:00
		13.01.2016136	13.01.2016	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	23	Fahrbahn	Netz	44	117	Isolierstoß defekt/gestört	01:26:00
		13.06.201645	13.06.2016	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	23	Fahrbahn	Netz	34	157	Isolierstoß defekt/gestört	00:46:00
		13.09.201697	13.09.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	Netz	2	4	Isolierstoß defekt/gestört	01:01:00
		15.07.2016181	15.07.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	Netz	6	15	Isolierstoß defekt/gestört	00:20:00
		15.08.201662	15.08.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	Netz	6	15	Isolierstoß defekt/gestört	01:10:00
		16.06.2016197	16.06.2016	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	23	Fahrbahn	Netz	2	4	Isolierstoß defekt/gestört	01:28:00
		17.03.201647	17.03.2016	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	23	Fahrbahn	Netz	19	110	Isolierstoß defekt/gestört	02:28:00
		17.09.201640	17.09.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	Netz	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	01:11:00
		18.08.2016197	18.08.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	23	Fahrbahn	Netz	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	00:28:00
		20.10.201664	20.10.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	Netz	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	00:09:00
		20.10.201678	20.10.2016	Plochingen	23	Fahrbahn	Netz	9	23	Oberbaumangel	17:34:00
21.09.2016143	21.09.2016	Stuttgart- Obertürkheim	23	Fahrbahn	Netz	1	2	Oberbaumangel	23:17:00		



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Verursacher
		21.09.2016161	21.09.2016	Esslingen (Neckar)	23	Fahrbahn	Netz	2	7	Oberbaumangel	15:48:00
		21.09.2016177	21.09.2016	Stuttgart- Obertürkheim	23	Fahrbahn	Netz	3	7	Oberbaumangel	15:39:00
		24.10.201631	24.10.2016	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	23	Fahrbahn	Netz	28	81	Isolierstoß defekt/gestört	00:31:00
		28.10.201620	28.10.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	Netz	11	39	Isolierstoß defekt/gestört	00:35:00
		29.09.2016136	29.09.2016	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	23	Fahrbahn	Netz	15	36	Isolierstoß defekt/gestört	01:01:00
		30.09.201677	30.09.2016	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	23	Fahrbahn	Netz	51	171	Oberbaumangel	04:19:00
		31.03.2016113	31.03.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	Netz	5	15	Isolierstoß defekt/gestört	00:35:00
		01.01.201693	01.01.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:04:00
		01.02.2016110	01.02.2016	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:03:00
		01.03.2016123	01.03.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	20	Rotausleuchtung	00:14:00
		01.03.2016183	01.03.2016	Stuttgart- Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:05:00
		01.04.2016181	01.04.2016	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	10	Rotausleuchtung	00:24:00
		01.05.2016193	01.05.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	33	Störungen/Ausfall Zugnummern- meldeanlage	00:09:00
		01.05.2016196	01.05.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:58:00
		01.08.2016130	01.08.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	7	Störungen/Ausfall Zugnummern- meldeanlage	21:56:00
		01.08.2016151	01.08.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:05:00
		01.08.2016185	01.08.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:03:00
		01.08.2016243	01.08.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	01:34:00
		01.10.201673	01.10.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	12	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:06:00
		02.04.2016128	02.04.2016	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	38	Störungen/Ausfall von Weichen	01:35:00
		02.04.201675	02.04.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:13:00
		02.05.2016190	02.05.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Störungen/Ausfall Zugnummern- meldeanlage	00:02:00
		02.08.201625	02.08.2016	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:04:00
		02.09.2016176	02.09.2016	Stuttgart- Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Rotausleuchtung	00:30:00
		03.07.201626	03.07.2016	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	02:23:00
		03.08.2016106	03.08.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	03:12:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		03.10.201675	03.10.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	5	11	Rotausleuchtung	02:31:00
		03.11.201673	03.11.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:07:00
		03.11.201690	03.11.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	11	Arbeiten nach Arbeits- und Störungsbuch	01:43:00
		04.04.2016109	04.04.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		04.07.2016157	04.07.2016	Stuttgart-Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	02:35:00
		04.07.201676	04.07.2016	Stuttgart-Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	10	Rotausleuchtung	00:24:00
		04.09.20165	04.09.2016	Stuttgart-Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	13	Rotausleuchtung	00:43:00
		04.12.2016106	04.12.2016	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	02:00:00
		05.01.201631	05.01.2016	Stuttgart Hbf Em Wolframstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	6	Signalstörung	00:15:00
		05.02.201638	05.02.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	5	Störungen/Ausfall von Weichen	03:06:00
		05.02.20165	05.02.2016	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:14:00
		05.06.2016122	05.06.2016	Stuttgart Hbf Em Wolframstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	10	Signalstörung	00:06:00
		05.09.20166	05.09.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:24:00
		05.10.201640	05.10.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	9	Signalstörung	04:03:00
		05.10.201661	05.10.2016	Stuttgart Hbf Em Wolframstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:11:00
		06.01.201629	06.01.2016	Stuttgart Hbf Em Wolframstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:03:00
		06.01.20163	06.01.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	16	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	01:12:00
		06.05.201613	06.05.2016	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	7	Störungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	02:23:00
		06.06.2016234	06.06.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	00:06:00
		06.07.20161	06.07.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:09:00
		06.07.201620	06.07.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:32:00
		06.10.2016156	06.10.2016	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:22:00
		06.10.2016165	06.10.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	00:19:00
		06.10.201681	06.10.2016	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:20:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		07.03.2016168	07.03.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:07:00
		07.03.2016184	07.03.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Rotausleuchtung	00:04:00
		07.03.20163	07.03.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	01:03:00
		07.05.2016105	07.05.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:07:00
		07.06.2016118	07.06.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:10:00
		07.07.201685	07.07.2016	Stuttgart- Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Rotausleuchtung	00:27:00
		07.08.201613	07.08.2016	Stuttgart- Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Rotausleuchtung	00:08:00
		07.11.201690	07.11.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	15	Arbeiten nach Arbeits - und Stö- rungsbuch	00:12:00
		08.01.201646	08.01.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	37	435	FTÜ-Störung	00:45:00
		08.01.201692	08.01.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	00:16:00
		08.04.201651	08.04.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	31	Rotausleuchtung	02:04:00
		08.05.201616	08.05.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:14:00
		08.06.2016149	08.06.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:09:00
		08.08.2016156	08.08.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		08.08.2016180	08.08.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:03:00
		08.11.2016184	08.11.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	6	Signalstörung	02:23:00
		09.01.201664	09.01.2016	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:24:00
		09.06.2016220	09.06.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	15	Signalstörung	04:23:00
		09.07.201666	09.07.2016	Stuttgart- Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	8	Rotausleuchtung	00:18:00
		09.11.201638	09.11.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	10	Signalstörung	17:59:00
		10.02.201649	10.02.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	8	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:27:00
		10.03.2016204	10.03.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:03:00
		10.03.20163	10.03.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:10:00
		10.06.201665	10.06.2016	Stuttgart- Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:18:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		10.10.201666	10.10.2016	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:03:00
		10.11.201642	10.11.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	16	Störungen/Ausfall von Weichen	00:54:00
		11.01.20161	11.01.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:01:00
		11.05.2016116	11.05.2016	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:24:00
		11.05.201626	11.05.2016	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:07:00
		11.06.201685	11.06.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		11.07.2016132	11.07.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	04:04:00
		11.11.201628	11.11.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	17	Störungen/Ausfall von Weichen	02:03:00
		11.11.201668	11.11.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	25	65	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	02:47:00
		12.03.201661	12.03.2016	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	13	Rotausleuchtung	01:39:00
		12.04.201693	12.04.2016	Stuttgart- Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	28	Rotausleuchtung	01:20:00
		12.04.201696	12.04.2016	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	14	Störungen/Ausfall von Weichen	00:54:00
		12.07.201673	12.07.2016	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:03:00
		12.09.2016110	12.09.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	05:35:00
		12.09.2016168	12.09.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Signalstörung	00:12:00
		12.10.2016143	12.10.2016	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	15	Signalstörung	00:19:00
		12.10.2016189	12.10.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Signalstörung	00:20:00
		12.11.2016139	12.11.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	14	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	18:09:00
		13.05.201641	13.05.2016	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	02:25:00
		13.08.2016107	13.08.2016	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	13	Rotausleuchtung	01:03:00
		13.08.2016128	13.08.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:05:00
		13.08.201622	13.08.2016	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:03:00
		13.09.201647	13.09.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:17:00
		13.10.2016105	13.10.2016	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Arbeiten nach Arbeits - und Stö- rungsbuch	01:10:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		13.10.2016111	13.10.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Störungen/Ausfall von Weichen	00:12:00
		13.10.201653	13.10.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	13	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:10:00
		13.10.201673	13.10.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		14.01.2016130	14.01.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	2	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:07:00
		14.01.2016157	14.01.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:05:00
		14.02.201679	14.02.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	15:55:00
		14.06.201622	14.06.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an mechanischen Si- cherungen/Verriegelungen	00:17:00
		14.07.201628	14.07.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:17:00
		14.07.201676	14.07.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:22:00
		14.08.201619	14.08.2016	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		14.08.201638	14.08.2016	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Rotausleuchtung	00:06:00
		14.08.201642	14.08.2016	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Rotausleuchtung	00:09:00
		14.09.2016128	14.09.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:05:00
		14.09.2016149	14.09.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	32	141	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:51:00
		14.11.201681	14.11.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Inspektions-/Wartungsarbeiten ohne Betra/Betriebliche Anord- nung	00:04:00
		15.01.2016146	15.01.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		15.01.2016201	15.01.2016	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	10	Rotausleuchtung	00:10:00
		15.04.201664	15.04.2016	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Rotausleuchtung	00:24:00
		15.06.2016102	15.06.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:08:00
		15.06.20163	15.06.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00
		15.07.2016128	15.07.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:17:00
		15.07.2016208	15.07.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Signalstörung	00:52:00
		15.08.2016155	15.08.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		15.08.201661	15.08.2016	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Arbeiten nach Arbeits- und Stö- rungsbuch	02:01:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		15.08.201673	15.08.2016	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:11:00
		15.09.2016173	15.09.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:06:00
		15.09.201624	15.09.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	02:51:00
		15.09.201665	15.09.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:30:00
		15.11.2016117	15.11.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	02:15:00
		16.02.2016157	16.02.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:03:00
		16.03.2016100	16.03.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:09:00
		16.06.2016157	16.06.2016	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	01:52:00
		16.06.201622	16.06.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:05:00
		16.06.201680	16.06.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	88	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	01:56:00
		16.10.201624	16.10.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	11	Signalstörung	00:27:00
		17.02.201619	17.02.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Rotausleuchtung	00:02:00
		17.04.201626	17.04.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	13	Signalstörung	03:24:00
		17.04.201690	17.04.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:09:00
		17.05.201639	17.05.2016	Stuttgart- Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	14	Störungen/Ausfall von Weichen	04:02:00
		17.07.201664	17.07.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:09:00
		18.01.2016234	18.01.2016	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:09:00
		18.01.201625	18.01.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:06:00
		18.04.2016118	18.04.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	00:04:00
		18.04.2016160	18.04.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:09:00
		18.08.201688	18.08.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Arbeiten nach Arbeits - und Stö- rungsbuch	00:04:00
		18.10.2016148	18.10.2016	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:21:00
		18.10.2016161	18.10.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:02:00
		18.10.201671	18.10.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Störungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	03:47:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		19.01.2016136	19.01.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00
		19.09.2016146	19.09.2016	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:04:00
		19.09.201616	19.09.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	6	Störungen/Ausfall von Weichen	00:59:00
		19.09.201698	19.09.2016	Stuttgart Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:09:00
		19.11.201632	19.11.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	12	42	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	02:14:00
		20.10.201629	20.10.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:06:00
		21.02.20166	21.02.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		21.03.2016146	21.03.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:06:00
		21.03.2016155	21.03.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:06:00
		21.03.201616	21.03.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	01:46:00
		21.04.201619	21.04.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:31:00
		21.06.201637	21.06.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00
		21.07.2016217	21.07.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Rotausleuchtung	00:04:00
		21.09.2016132	21.09.2016	Esslingen- Mettingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		21.09.201651	21.09.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	12	58	Signalstörung	00:43:00
		22.01.2016159	22.01.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		22.01.2016198	22.01.2016	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	00:27:00
		22.01.201649	22.01.2016	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	13	51	Störungen/Ausfall von Weichen	02:20:00
		22.02.2016134	22.02.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	33	Signalstörung	00:35:00
		22.02.201658	22.02.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	23	Arbeiten nach Arbeitsbuch	04:10:00
		22.06.2016247	22.06.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00
		22.07.201623	22.07.2016	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	00:07:00
		22.08.2016110	22.08.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		22.10.201631	22.10.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	17	45	Kabelschäden LST	04:50:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		23.02.201679	23.02.2016	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	21	Störungen/Ausfall von Weichen	16:13:00
		23.03.2016116	23.03.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:09:00
		23.09.201648	23.09.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	60	315	Rotausleuchtung	00:55:00
		23.09.201672	23.09.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	02:41:00
		23.10.201612	23.10.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		23.11.2016129	23.11.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	7	Rotausleuchtung	00:10:00
		24.01.201664	24.01.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	00:14:00
		24.02.2016133	24.02.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	17	Rotausleuchtung	01:15:00
		24.02.201650	24.02.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:11:00
		24.02.201661	24.02.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Rotausleuchtung	00:09:00
		24.04.201612	24.04.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	44	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	01:45:00
		24.05.201684	24.05.2016	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:14:00
		24.06.2016114	24.06.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:37:00
		24.06.2016171	24.06.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:16:00
		24.07.2016161	24.07.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		25.01.201675	25.01.2016	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	24	Signalstörung	01:03:00
		25.03.2016112	25.03.2016	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	17	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	01:30:00
		25.09.2016117	25.09.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:09:00
		25.10.2016173	25.10.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:03:00
		26.03.20167	26.03.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Rotausleuchtung	00:09:00
		26.05.20165	26.05.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:10:00
		26.07.201643	26.07.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:10:00
		26.09.2016130	26.09.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	04:13:00
		26.12.20163	26.12.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Störungen/Ausfall Zugnummern- meldeanlage	00:34:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		27.01.201670	27.01.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		27.03.201673	27.03.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:04:00
		27.04.2016101	27.04.2016	Stuttgart- Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	10	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	00:25:00
		27.04.2016106	27.04.2016	Stuttgart- Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	10	Signalstörung	01:07:00
		27.06.2016155	27.06.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:06:00
		27.06.2016164	27.06.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:04:00
		27.06.201627	27.06.2016	Stuttgart- Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:07:00
		27.10.201683	27.10.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Signalstörung	00:15:00
		28.03.2016100	28.03.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:13:00
		28.03.201646	28.03.2016	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:05:00
		28.07.20169	28.07.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:07:00
		28.08.201669	28.08.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	01:38:00
		28.10.2016123	28.10.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Signalstörung	00:03:00
		28.11.201640	28.11.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:10:00
		29.02.201637	29.02.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	8	Störungen/Ausfall von Weichen	03:24:00
		29.04.201678	29.04.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	21	Kabelschäden LST	03:55:00
		29.05.2016153	29.05.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	01:25:00
		29.06.201618	29.06.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	9	Rotausleuchtung	00:12:00
		29.09.2016105	29.09.2016	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
		29.09.2016126	29.09.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		30.04.201686	30.04.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	83	419	Rotausleuchtung	03:33:00
		30.06.201634	30.06.2016	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	05:10:00
		30.07.2016156	30.07.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:05:00
		30.08.201657	30.08.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:10:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		31.03.2016184	31.03.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	13	Signalstörung	00:09:00
		31.03.201654	31.03.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	00:12:00
		04.07.2016114	04.07.2016	Esslingen (Neckar)	28	Technisches Personal Netz	Netz	5	20	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:19:00
		09.02.201687	09.02.2016	Esslingen (Neckar)	28	Technisches Personal Netz	Netz	1	2	Mitarbeiter fehlt/nicht einge- teilt/nicht erreichbar	00:03:00
		17.05.201671	17.05.2016	Stuttgart- Obertürkheim	28	Technisches Personal Netz	Netz	1	4	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:12:00
		17.06.201631	17.06.2016	Plochingen	28	Technisches Personal Netz	Netz	15	132	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:35:00
		18.10.201622	18.10.2016	Esslingen (Neckar)	28	Technisches Personal Netz	Netz	14	54	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:18:00
		26.06.2016130	26.06.2016	Plochingen	28	Technisches Personal Netz	Netz	1	11	Sonstiges - Technisches Personal Netz	00:17:00
		31.03.2016126	31.03.2016	Plochingen	28	Technisches Personal Netz	Netz	1	2	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:46:00
		01.11.201650	01.11.2016	Plochingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:04:00
		05.12.2016121	05.12.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:03:00
		05.12.201698	05.12.2016	Stuttgart Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:13:00
		06.12.2016180	06.12.2016	Plochingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Verdacht auf Störungen an Anla- gen DB Netz ohne Befund	00:04:00
		13.11.201689	13.11.2016	Stuttgart- Obertürkheim	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:05:00
		13.12.2016225	13.12.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:05:00
		14.11.2016157	14.11.2016	Stuttgart Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:33:00
		16.11.2016144	16.11.2016	Esslingen (Neckar)	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:08:00
		16.12.2016157	16.12.2016	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:07:00
		16.12.2016161	16.12.2016	Plochingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:10:00
		17.11.2016143	17.11.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	7	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:07:00
		23.11.2016112	23.11.2016	Plochingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:07:00
		24.12.201666	24.12.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:03:00
		25.11.2016117	25.11.2016	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:02:00
		26.12.201677	26.12.2016	Esslingen (Neckar)	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:03:00
		27.11.201658	27.11.2016	Esslingen (Neckar)	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	8	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:20:00
		28.12.2016104	28.12.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	01:03:00
		30.12.2016143	30.12.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	9	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:06:00
		01.03.2016191	01.03.2016	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Sta- tion&Ser- vice	9	27	Baumaßnahme Beta Nr. <643126> Fplo-Nr. <63012,63113>	23:59:00
		01.07.201659	01.07.2016	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643219> Fplo-Nr. <63062>	23:59:00
		01.08.201630	01.08.2016	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643219> Fplo-Nr. <63062>	04:30:00
		01.10.20167	01.10.2016	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	2	6	Baumaßnahme Beta Nr. <643416> Fplo-Nr. <63269>	23:59:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung		Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		02.05.201696	02.05.2016	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	10	30	Baumaßnahme Beta Nr. <643219> Fplo-Nr. <63062>	23:59:00
		02.08.2016173	02.08.2016	Stuttgart Neckarpark	31	Bauarbeiten	Netz	7	33	Baumaßnahme Beta Nr. <643382> Fplo-Nr. <63194>	12:00:00
		02.08.20164	02.08.2016	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	3	12	Baumaßnahme Beta Nr. <643381> Fplo-Nr. <63194>	12:00:00
		03.08.2016167	03.08.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643383> Fplo-Nr. <63194>	15:00:00
		04.04.2016182	04.04.2016	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643194> Fplo-Nr. <xxxxx>	14:00:00
		04.06.20169	04.06.2016	Stuttgart- Obertürkheim	31	Bauarbeiten	Netz	61	174	Baumaßnahme Beta Nr. <643279> Fplo-Nr. <68020>	14:00:00
		04.07.2016195	04.07.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	15	79	Baumaßnahme Beta Nr. <643295> Fplo-Nr. <xxxxx>	21:00:00
		04.08.2016196	04.08.2016	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <643384> Fplo-Nr. <63194>	15:00:00
		05.04.2016173	05.04.2016	Stuttgart- Obertürkheim	31	Bauarbeiten	Netz	2	5	Baumaßnahme Beta Nr. <643195> Fplo-Nr. <xxxxx>	14:00:00
		05.07.201649	05.07.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	9	31	Baumaßnahme Beta Nr. <643354> Fplo-Nr. <63093>	23:00:00
		06.06.201639	06.06.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	8	23	Baumaßnahme Beta Nr. <643316> Fplo-Nr. <xxxxx>	11:00:00
		07.07.201612	07.07.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	51	169	Baumaßnahme Beta Nr. <643358> Fplo-Nr. <63093>	00:30:00
		07.11.2016180	07.11.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <645325> Fplo-Nr. <63556>	03:00:00
		08.05.20166	08.05.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	2	15	Baumaßnahme Beta Nr. <641079> Fplo-Nr. <xxxxx>	11:59:00
		08.09.20162	08.09.2016	Stuttgart Hbf tief	31	Bauarbeiten	Netz	31	268	Baumaßnahme Beta Nr. <645275> Fplo-Nr. <xxxxx>	09:37:00
		09.06.20169	09.06.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	4	10	Baumaßnahme Beta Nr. <643293> Fplo-Nr. <63324>	16:59:00
		09.07.201623	09.07.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	15	40	Baumaßnahme Beta Nr. <643364> Fplo-Nr. <63093>	03:30:00
		09.07.201623	09.07.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643364> Fplo-Nr. <63093>	03:30:00
		10.03.2016178	10.03.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	4	9	Baumaßnahme Beta Nr. <643158> Fplo-Nr. <xxxxx>	18:00:00
		11.04.20162	11.04.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <644089> Fplo-Nr. <xxxxx>	11:12:00
		11.04.201645	11.04.2016	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	3	10	Baumaßnahme Beta Nr. <643201> Fplo-Nr. <64309, 63053, 63103>	23:59:00
		11.06.201613	11.06.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	78	200	Baumaßnahme Beta Nr. <643289> Fplo-Nr. <68022>	17:11:00
		11.07.2016200	11.07.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	26	114	Baumaßnahme Beta Nr. <643365> Fplo-Nr. <63093>	16:00:00
		12.02.2016180	12.02.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Beta Nr. <643106> Fplo-Nr. <63015>	16:00:00
		12.02.2016190	12.02.2016	Stuttgart Hbf Gw Rosenstein	31	Bauarbeiten	Netz	2	5	Baumaßnahme Beta Nr. <645078> Fplo-Nr. <63015>	14:00:00
		12.09.2016189	12.09.2016	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	3	7	Baumaßnahme Beta Nr. <643429> Fplo-Nr. <xxxxx>	15:00:00
		12.10.2016192	12.10.2016	Stuttgart Hbf tief	31	Bauarbeiten	Netz	44	159	Baumaßnahme Beta Nr. <645291> Fplo-Nr. <63491>	13:00:00
		12.12.2016170	12.12.2016	Stuttgart Hbf tief	31	Bauarbeiten	Netz	12	65	Baumaßnahme Beta Nr. <645024> Fplo-Nr. <xxxxx>	10:33:00
		12.12.2016175	12.12.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	2	7	Baumaßnahme Beta Nr. <646001> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		13.06.201614	13.06.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	193	597	Baumaßnahme Beta Nr. <643294> Fplo-Nr. <63092>	06:00:00
		14.12.201671	14.12.2016	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <643017> Fplo-Nr. <63002, 63041>	07:03:00
		15.12.2016186	15.12.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <643023> Fplo-Nr. <xxxxx>	07:00:00
		16.03.201612	16.03.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	2	13	Baumaßnahme Beta Nr. <643173> Fplo-Nr. <63151>	11:31:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung		Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		17.06.201672	17.06.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	94	296	Baumaßnahme Beta Nr. <643321> Fplo-Nr. <63092>	18:00:00
		17.06.201672	17.06.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	5	Baumaßnahme Beta Nr. <643321> Fplo-Nr. <63092>	18:00:00
		17.08.2016147	17.08.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <643406> Fplo-Nr. <xxxxx>	13:00:00
		18.01.2016377	18.01.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <643061> Fplo-Nr. <xxxxx>	16:00:00
		18.06.2016131	18.06.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	Netz	16	42	Baumaßnahme Beta Nr. <645156> Fplo-Nr. <63106>	12:00:00
		19.11.2016125	19.11.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643509> Fplo-Nr. <63569>	12:00:00
		21.01.20165	21.01.2016	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	3	6	Baumaßnahme Beta Nr. <643063> Fplo-Nr. <xxxxx>	14:00:00
		21.11.2016152	21.11.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	Netz	2	6	Baumaßnahme Beta Nr. <645343> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		23.05.2016198	23.05.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643246> Fplo-Nr. <63280>	12:00:00
		23.10.2016101	23.10.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	Netz	11	42	Baumaßnahme Beta Nr. <645296> Fplo-Nr. <63351>	14:00:00
		24.02.20164	24.02.2016	Stuttgart- Obertürkheim	31	Bauarbeiten	Netz	4	28	Baumaßnahme Beta Nr. <643100> Fplo-Nr. <xxxxx>	13:00:00
		24.10.201672	24.10.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	14	72	Baumaßnahme Beta Nr. <643475> Fplo-Nr. <xxxxx>	10:00:00
		25.06.20162	25.06.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	77	250	Baumaßnahme Beta Nr. <643324> Fplo-Nr. <63092>	18:00:00
		25.07.2016206	25.07.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Beta Nr. <643370> Fplo-Nr. <63094>	13:30:00
		27.01.20164	27.01.2016	Stuttgart- Obertürkheim	31	Bauarbeiten	Netz	9	15	Baumaßnahme Beta Nr. <643072> Fplo-Nr. <xxxxx>	08:00:00
		28.05.20163	28.05.2016	Stuttgart- Obertürkheim	31	Bauarbeiten	Netz	80	225	Baumaßnahme Beta Nr. <643256> Fplo-Nr. <68017 / 68019>	00:00:00
		28.05.20163	28.05.2016	Stuttgart- Obertürkheim	31	Bauarbeiten	Netz	3	8	Baumaßnahme Beta Nr. <643256> Fplo-Nr. <68017 / 68019>	00:00:00
		29.08.2016167	29.08.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Beta Nr. <645262> Fplo-Nr. <>	12:00:00
		30.06.20161	30.06.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	36	140	Baumaßnahme Beta Nr. <643343> Fplo-Nr. <63237>	20:00:00
		30.06.20161	30.06.2016	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	2	10	Baumaßnahme Beta Nr. <643343> Fplo-Nr. <63237>	20:00:00
		03.02.201615	03.02.2016	Stuttgart Hbf tief	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	12	39	Geplanter Zustand nicht erreicht	00:31:00
		04.07.20168	04.07.2016	Esslingen (Neckar)	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	1	4	Betra-Verlängerung abweichend von der Beta-Antragsfrist	00:26:00
		05.02.201616	05.02.2016	Stuttgart Hbf tief	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	18	56	Rotausleuchtung	01:01:00
		05.07.201617	05.07.2016	Plochingen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	3	18	Betra-Überziehung	00:17:00
		08.07.201662	08.07.2016	Plochingen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	1	12	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	03:49:00
		10.07.20169	10.07.2016	Plochingen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	1	4	Anlagenstörung nach Beta-Ar- beiten	00:30:00
		11.06.201619	11.06.2016	Plochingen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	7	20	Maschinendefekte/-ausfälle im Zusammenhang mit Baumaßnah- men	00:23:00
		11.07.2016133	11.07.2016	Plochingen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	14	91	Geplanter Zustand nicht erreicht	05:08:00
		11.08.201616	11.08.2016	Plochingen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	3	9	Maschinendefekte/-ausfälle im Zusammenhang mit Baumaßnah- men	01:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		13.03.20168	13.03.2016	Plochingen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	1	3	Maschinendefekte/-ausfälle im Zusammenhang mit Baumaßnah- men	19:55:00
		14.06.2016146	14.06.2016	Plochingen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	1	3	Mängel in der Vorbereitung des Bauablaufs	11:42:00
		14.06.201619	14.06.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	3	7	Geplanter Zustand nicht erreicht	00:38:00
		17.06.20168	17.06.2016	Plochingen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	25	118	Betra-Überziehung	04:39:00
		17.08.201612	17.08.2016	Plochingen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	2	6	Betra-Überziehung	00:37:00
		17.10.2016147	17.10.2016	Plochingen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	1	4	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	00:58:00
		18.04.201618	18.04.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	32	86	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten	01:51:00
		19.11.2016123	19.11.2016	Plochingen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	2	14	Betra-Überziehung	00:06:00
		20.06.201669	20.06.2016	Plochingen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	9	58	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	05:20:00
		21.09.201616	21.09.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	2	9	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten	00:15:00
		21.10.201613	21.10.2016	Plochingen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	1	10	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten	01:15:00
		23.02.201618	23.02.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	13	30	Geplanter Zustand nicht erreicht	22:53:00
		26.07.201645	26.07.2016	Esslingen (Neckar)	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	7	27	Durch Baumaßnahmen verur- sachte Beschädigung an Infra- strukturanlagen	02:56:00
		28.06.2016197	28.06.2016	Plochingen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	1	9	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	00:22:00
		28.11.2016171	28.11.2016	Plochingen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	3	6	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten	00:47:00

Ifd. Nr.	interne Angaben					Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe-ste- henszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Anzahl Züge		
4	Abschnitt Schorndorf- Waiblingen (VZG 4710)	07.12.201656	07.12.2016	Waiblingen	20	Oberleitungsan- lagen	Netz	3	22	Schaden an Oberleitungsausrüs- tungsteilen	00:57:00
		26.03.201671	26.03.2016	Waiblingen	20	Oberleitungsan- lagen	Netz	1	2	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	20:00:00
		13.04.2016123	13.04.2016	Waiblingen	23	Fahrbahn	Netz	6	14	Gleislagefehler	01:28:00
		14.09.2016121	14.09.2016	Waiblingen	23	Fahrbahn	Netz	1	7	Isolierstoß defekt/gestört	00:08:00
		20.04.2016118	20.04.2016	Waiblingen	23	Fahrbahn	Netz	2	5	Isolierstoß defekt/gestört	00:15:00
		24.11.2016123	24.11.2016	Grunbach	23	Fahrbahn	Netz	9	26	Gleislagefehler	20:23:00
		27.07.201623	27.07.2016	Waiblingen	23	Fahrbahn	Netz	2	11	Isolierstoß defekt/gestört	01:41:00
		01.08.2016148	01.08.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:05:00
		02.03.2016124	02.03.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:05:00
		02.05.2016138	02.05.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	12	86	Sonstiges - Leit- und Siche- rungstechnik / Weichen	02:34:00
		02.05.201656	02.05.2016	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:05:00
		02.06.201673	02.06.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Störungen/Ausfall von Weichen	02:43:00
		03.03.2016120	03.03.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	11	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	00:13:00
		03.04.201671	03.04.2016	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Störungen an Anlagen Zugbe- einflussung PZB	22:59:00
		04.03.201643	04.03.2016	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	30	Störungen/Ausfall von Weichen	01:28:00
		04.08.201621	04.08.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Signalstörung	00:20:00
		05.04.2016148	05.04.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	11	210	FTÜ-Störung	00:34:00
		05.05.201645	05.05.2016	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	8	Störungen/Ausfall von Weichen	00:10:00
		06.05.201656	06.05.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	8	Signalstörung	04:11:00
		06.05.201690	06.05.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	11	Störungen/Ausfall von Weichen	00:36:00
06.06.2016179	06.06.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00		
07.06.201669	07.06.2016	Endersbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:17:00		
07.11.201691	07.11.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Störungen an Anlagen Zugbe- einflussung PZB	00:42:00		
09.03.201693	09.03.2016	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	12	Störungen/Ausfall von Weichen	00:25:00		
09.05.2016104	09.05.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:14:00		
09.05.2016134	09.05.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	10	34	Störungen an Anlagen Zugbe- einflussung PZB	02:02:00		
09.07.20162	09.07.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	17	Rotausleuchtung	01:16:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe-ste- henszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32		Anzahl Züge	eVmin		
		10.02.201698	10.02.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:11:00
		11.03.201629	11.03.2016	Winterbach (b Schorn- dorf)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	22	Kabelschäden LST	01:30:00
		11.05.2016146	11.05.2016	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Störungen/Ausfall von Weichen	00:08:00
		12.10.2016140	12.10.2016	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Störungen/Ausfall von Weichen	01:03:00
		13.06.2016198	13.06.2016	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	11	Signalstörung	13:12:00
		14.11.201610	14.11.2016	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	00:36:00
		15.01.2016157	15.01.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:25:00
		15.07.201684	15.07.2016	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	13	Rotausleuchtung	01:48:00
		16.08.201621	16.08.2016	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	50	Rotausleuchtung	00:27:00
		16.08.201666	16.08.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Arbeiten nach Arbeits - und Störungsbuch	01:07:00
		17.01.2016176	17.01.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	8	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:11:00
		17.03.2016126	17.03.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:03:00
		17.03.2016182	17.03.2016	Endersbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		17.04.201699	17.04.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Rotausleuchtung	01:01:00
		17.11.201684	17.11.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	00:04:00
		18.08.2016195	18.08.2016	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	00:11:00
		18.10.2016133	18.10.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:08:00
		19.01.201625	19.01.2016	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	25	Störungen/Ausfall von Weichen	05:40:00
		20.04.201678	20.04.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:04:00
		20.07.2016178	20.07.2016	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	14	Störungen/Ausfall von Weichen	01:07:00
		20.11.2016100	20.11.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	01:49:00
		21.12.2016147	21.12.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:23:00
		22.01.2016102	22.01.2016	Endersbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit- und Siche- rungstechnik / Weichen	00:03:00
		22.07.20164	22.07.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Rotausleuchtung	00:14:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe-ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		22.11.201627	22.11.2016	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:29:00
		23.02.2016164	23.02.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	8	Signalstörung	00:15:00
		24.08.201691	24.08.2016	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	33	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	02:41:00
		24.10.2016114	24.10.2016	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:04:00
		25.01.20166	25.01.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:41:00
		25.04.201677	25.04.2016	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		25.11.2016140	25.11.2016	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	11	82	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	04:29:00
		26.02.201681	26.02.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:14:00
		27.02.201634	27.02.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		27.06.201674	27.06.2016	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Signalstörung	00:31:00
		27.09.2016172	27.09.2016	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	21	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	01:24:00
		27.12.2016124	27.12.2016	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:11:00
		27.12.201639	27.12.2016	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	00:05:00
		29.01.201670	29.01.2016	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:11:00
		29.02.201655	29.02.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	13	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:36:00
		30.08.201654	30.08.2016	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	22	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:45:00
		31.12.201621	31.12.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:08:00
		19.07.201618	19.07.2016	Waiblingen	28	Technisches Personal Netz	Netz	3	44	Sonstiges - Technisches Perso- nal Netz	01:15:00
		29.09.201691	29.09.2016	Schorndorf	28	Technisches Personal Netz	Netz	1	7	Mitarbeiter fehlt/nicht einge- teilt/nicht erreichbar	00:13:00
		05.12.2016148	05.12.2016	Waiblingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	2	8	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:06:00
		08.12.201654	08.12.2016	Waiblingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	01:57:00
		16.12.201689	16.12.2016	Schorndorf	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:26:00
		21.11.2016159	21.11.2016	Waiblingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:02:00
		23.03.2016111	23.03.2016	Grunbach	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	2	7	Verdacht auf Störungen an An- lagen DB Netz ohne Befund	00:38:00
		26.12.20161	26.12.2016	Weiler (Rems)	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	5	Verdacht auf Störungen an An- lagen DB Netz ohne Befund	00:04:00
		01.06.2016236	01.06.2016	Endersbach	31	Bauarbeiten	Netz	59	201	Baumaßnahme Betra Nr. <642194> Fplo-Nr. <63303>	16:00:00
		05.07.20166	05.07.2016	Grunbach	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <642251> Fplo-Nr. <xxxx>	16:00:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe-ste- henszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32		Anzahl Züge	cVmin		
		08.05.2016165	08.05.2016	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Betra Nr. <642161> Fplo-Nr. <63067>	14:00:00
		10.05.2016188	10.05.2016	Schorndorf	31	Bauarbeiten	Netz	4	22	Baumaßnahme Betra Nr. <642165> Fplo-Nr. <63067>	14:00:00
		14.07.20161	14.07.2016	Schorndorf	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Betra Nr. <642270> Fplo-Nr. <63405>	09:59:00
		17.09.20169	17.09.2016	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	3	7	Baumaßnahme Betra Nr. <642338> Fplo-Nr. <xxxxx>	00:20:00
		18.03.2016203	18.03.2016	Endersbach	31	Bauarbeiten	Netz	9	36	Baumaßnahme Betra Nr. <642103> Fplo-Nr. <xxxxx>	15:00:00
		18.08.2016204	18.08.2016	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	16	47	Baumaßnahme Betra Nr. <642309> Fplo-Nr. <63446>	10:00:00
		19.05.2016135	19.05.2016	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <642176> Fplo-Nr. <xxxxx>	18:00:00
		20.09.2016188	20.09.2016	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Betra Nr. <6423350> Fplo-Nr. <63287>	12:00:00
		21.11.2016144	21.11.2016	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	3	19	Baumaßnahme Betra Nr. <642462> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:27:00
		22.09.201624	22.09.2016	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Betra Nr. <642351> Fplo-Nr. <63287>	12:00:00
		23.01.20167	23.01.2016	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	2	6	Baumaßnahme Betra Nr. <642045> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		23.01.20169	23.01.2016	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Betra Nr. <642043> Fplo-Nr. <xxxxx>	14:00:00
		23.11.2016148	23.11.2016	Schorndorf	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <642466> Fplo-Nr. <xxxxx>	16:00:00
		25.10.201611	25.10.2016	Grunbach	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Betra Nr. <646039> Fplo-Nr. <xxxxx>	14:00:00
		11.03.201618	11.03.2016	Grunbach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	1	4	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten	00:08:00
		14.07.20164	14.07.2016	Schorndorf	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	1	20	Überschreitung von geplanten Sperrpausen	00:27:00
		16.06.20165	16.06.2016	Waiblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	57	178	Überschreitung von geplanten Sperrpausen	23:17:00
		19.08.201618	19.08.2016	Waiblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	9	20	Betra-Überziehung	01:45:00
		25.11.201623	25.11.2016	Schorndorf	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	1	8	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten	01:32:00

Ifd. Nr.	interne Angaben					Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Anzahl Züge		
5	Abschnitt Waiblingen- Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	03.02.201655	03.02.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	20	Oberleitungsan- lagen	Netz	1	2	Schaden an Oberleitungsaus- rüstungsteilen	05:12:00
		07.12.201656	07.12.2016	Waiblingen	20	Oberleitungsan- lagen	Netz	3	22	Schaden an Oberleitungsaus- rüstungsteilen	00:57:00
		26.03.201671	26.03.2016	Waiblingen	20	Oberleitungsan- lagen	Netz	1	2	Sonstiges - Oberleitungsanla- gen	20:00:00
		28.06.2016138	28.06.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	20	Oberleitungsan- lagen	Netz	1	2	Sonstiges - Oberleitungsanla- gen	00:12:00
		01.06.201683	01.06.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	Netz	5	15	Isolierstoß defekt/gestört	01:16:00
		01.09.2016119	01.09.2016	Fellbach	23	Fahrbahn	Netz	22	56	Gleislagefehler	05:32:00
		03.03.201696	03.03.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	Netz	8	34	Isolierstoß defekt/gestört	00:39:00
		04.10.2016102	04.10.2016	Fellbach	23	Fahrbahn	Netz	12	40	Schienenfehler	02:22:00
		08.09.2016139	08.09.2016	Fellbach	23	Fahrbahn	Netz	4	9	Gleislagefehler	20:39:00
		13.04.2016123	13.04.2016	Waiblingen	23	Fahrbahn	Netz	6	14	Gleislagefehler	01:28:00
		13.09.201697	13.09.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	Netz	2	4	Isolierstoß defekt/gestört	01:01:00
		14.04.201662	14.04.2016	Fellbach	23	Fahrbahn	Netz	3	12	Oberbaumangel	04:25:00
		14.09.2016121	14.09.2016	Waiblingen	23	Fahrbahn	Netz	1	7	Isolierstoß defekt/gestört	00:08:00
		15.07.2016181	15.07.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	Netz	6	15	Isolierstoß defekt/gestört	00:20:00
		15.08.201662	15.08.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	Netz	6	15	Isolierstoß defekt/gestört	01:10:00
		17.09.201640	17.09.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	Netz	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	01:11:00
		20.04.2016118	20.04.2016	Waiblingen	23	Fahrbahn	Netz	2	5	Isolierstoß defekt/gestört	00:15:00
		20.10.201664	20.10.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	Netz	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	00:09:00
		27.07.201623	27.07.2016	Waiblingen	23	Fahrbahn	Netz	2	11	Isolierstoß defekt/gestört	01:41:00
		28.10.201620	28.10.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	Netz	11	39	Isolierstoß defekt/gestört	00:35:00
		31.03.2016113	31.03.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	Netz	5	15	Isolierstoß defekt/gestört	00:35:00
		01.05.2016196	01.05.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:58:00
		01.07.2016239	01.07.2016	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	5	57	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:55:00
		01.08.2016148	01.08.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:05:00
		02.03.2016124	02.03.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:05:00
		02.05.2016138	02.05.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	12	86	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	02:34:00
		02.06.201673	02.06.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	5	Störungen/Ausfall von Wei- chen	02:43:00
		03.03.2016120	03.03.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	11	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	00:13:00
03.08.2016106	03.08.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Wei- chen	03:12:00		
03.10.201675	03.10.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	5	11	Rotausleuchtung	02:31:00		
04.05.2016182	04.05.2016	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	3	12	Signalstörung	01:52:00		
04.08.201621	04.08.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	7	Signalstörung	00:20:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		04.10.201696	04.10.2016	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:17:00
		04.12.2016146	04.12.2016	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	11	Signalstörung	00:47:00
		05.04.2016148	05.04.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	11	210	FTÜ-Störung	00:34:00
		06.01.20163	06.01.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	3	16	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	01:12:00
		06.05.201656	06.05.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	3	8	Signalstörung	04:11:00
		06.05.201690	06.05.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	3	11	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:36:00
		06.06.2016179	06.06.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		07.01.2016115	07.01.2016	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	6	Rotausleuchtung	00:05:00
		07.11.201691	07.11.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	5	Störungen an Anlagen Zugbe- einflussung PZB	00:42:00
		08.01.201646	08.01.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	37	435	FTÜ-Störung	00:45:00
		09.05.2016104	09.05.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:14:00
		09.05.2016134	09.05.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	10	34	Störungen an Anlagen Zugbe- einflussung PZB	02:02:00
		09.06.2016220	09.06.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	15	Signalstörung	04:23:00
		09.07.20162	09.07.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	17	Rotausleuchtung	01:16:00
		09.11.201638	09.11.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	4	10	Signalstörung	17:59:00
		10.02.201698	10.02.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:11:00
		10.03.2016204	10.03.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:03:00
		10.11.201642	10.11.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	6	16	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:54:00
		11.07.2016132	11.07.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	04:04:00
		12.08.201663	12.08.2016	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:18:00
		12.09.2016110	12.09.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	05:35:00
		12.10.2016145	12.10.2016	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:05:00
		13.01.201672	13.01.2016	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	6	45	Signalstörung	01:00:00
		13.06.201644	13.06.2016	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Wei- chen	13:35:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe		Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32		Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer	
		13.09.201647	13.09.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:17:00	
		14.01.2016130	14.01.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:07:00	
		14.06.201622	14.06.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Störungen an mechanischen Si- cherungen/Verriegelungen	00:17:00	
		14.09.2016149	14.09.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	32	141	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:51:00	
		14.10.201665	14.10.2016	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	18	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:08:00	
		15.01.2016157	15.01.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:25:00	
		15.07.201624	15.07.2016	Stuttgart Nürnberger Straße Abzw	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	3	18	Rotausleuchtung	00:20:00	
		15.09.2016173	15.09.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:06:00	
		15.09.201665	15.09.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Signalstörung	00:30:00	
		16.03.2016100	16.03.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:09:00	
		16.08.201666	16.08.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	5	Arbeiten nach Arbeits- und Störungsbuch	01:07:00	
		16.09.2016141	16.09.2016	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	01:56:00	
		17.01.2016176	17.01.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	8	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:11:00	
		17.02.2016156	17.02.2016	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Signalstörung	02:52:00	
		17.03.2016126	17.03.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Signalstörung	00:03:00	
		17.04.201699	17.04.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	8	Rotausleuchtung	01:01:00	
		17.07.2016149	17.07.2016	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Signalstörung	00:07:00	
		17.07.201664	17.07.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:09:00	
		17.11.201684	17.11.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	00:04:00	
		18.10.2016133	18.10.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:08:00	
		19.09.201616	19.09.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	3	6	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:59:00	
		20.04.201678	20.04.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Signalstörung	00:04:00	
		20.10.201629	20.10.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:06:00	
		20.11.2016100	20.11.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	01:49:00	

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe		Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32		Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer	
		21.03.2016155	21.03.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Signalstörung	00:06:00	
		21.03.201616	21.03.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	01:46:00	
		21.04.201619	21.04.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:31:00	
		21.07.2016112	21.07.2016	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	9	Signalstörung	00:13:00	
		21.09.2016178	21.09.2016	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Signalstörung	00:04:00	
		21.12.2016147	21.12.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:23:00	
		22.02.2016134	22.02.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	8	33	Signalstörung	00:35:00	
		22.06.2016247	22.06.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00	
		22.07.20164	22.07.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	6	Rotausleuchtung	00:14:00	
		22.09.201622	22.09.2016	Stuttgart Nürnberger Straße Abzw	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	7	Rotausleuchtung	00:18:00	
		23.02.2016164	23.02.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	8	Signalstörung	00:15:00	
		23.03.2016116	23.03.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:09:00	
		23.05.201674	23.05.2016	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	3	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:31:00	
		23.10.201612	23.10.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00	
		24.05.2016130	24.05.2016	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:03:00	
		25.01.20166	25.01.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:41:00	
		25.10.2016173	25.10.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Sonstiges - Leit- und Siche- rungstechnik / Weichen	00:03:00	
		26.02.201681	26.02.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:14:00	
		26.07.201643	26.07.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Signalstörung	00:10:00	
		26.09.2016130	26.09.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	04:13:00	
		26.10.2016202	26.10.2016	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:07:00	
		27.02.201634	27.02.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00	
		28.08.201669	28.08.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	01:38:00	
		28.11.2016155	28.11.2016	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	01:41:00	

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32		Anzahl Züge	cVmin		
		29.02.201655	29.02.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	13	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:36:00
		30.01.201694	30.01.2016	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:06:00
		30.08.201657	30.08.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:10:00
		31.12.201621	31.12.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Signalstörung	00:08:00
		09.05.201621	09.05.2016	Fellbach	27	Netzfahrzeuge	Netz	9	36	Messeinrichtung gestört	01:12:00
		19.07.201618	19.07.2016	Waiblingen	28	Technisches Personal Netz	Netz	3	44	Sonstiges - Technisches Perso- nal Netz	01:15:00
		04.10.2016171	04.10.2016	Fellbach	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	10	59	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:54:00
		05.12.2016148	05.12.2016	Waiblingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	2	8	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:06:00
		07.11.2016170	07.11.2016	Stuttgart Nürnberger Straße Abzw	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:03:00
		08.12.201654	08.12.2016	Waiblingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	01:57:00
		10.12.201611	10.12.2016	Fellbach	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:09:00
		13.12.2016225	13.12.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:05:00
		16.11.2016141	16.11.2016	Fellbach	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:05:00
		21.11.2016159	21.11.2016	Waiblingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:02:00
		24.12.201666	24.12.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:03:00
		28.12.2016104	28.12.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	01:03:00
		30.12.2016143	30.12.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	2	9	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:06:00
		07.11.2016180	07.11.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <645325> Fplo-Nr. <63556>	03:00:00
		08.05.2016165	08.05.2016	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Beta Nr. <642161> Fplo-Nr. <63067>	14:00:00
		16.11.2016208	16.11.2016	Fellbach	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <646051> Fplo-Nr. <xxxx>	16:00:00
		17.09.20169	17.09.2016	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	3	7	Baumaßnahme Beta Nr. <642338> Fplo-Nr. <xxxx>	00:20:00
		18.06.2016131	18.06.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	Netz	16	42	Baumaßnahme Beta Nr. <645156> Fplo-Nr. <63106>	12:00:00
		18.08.2016204	18.08.2016	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	16	47	Baumaßnahme Beta Nr. <642309> Fplo-Nr. <63446>	10:00:00
		19.05.2016135	19.05.2016	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <642176> Fplo-Nr. <xxxx>	18:00:00
		20.09.2016188	20.09.2016	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Beta Nr. <642350> Fplo-Nr. <63287>	12:00:00
		21.11.2016144	21.11.2016	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	3	19	Baumaßnahme Beta Nr. <642462> Fplo-Nr. <xxxx>	12:27:00
		21.11.2016152	21.11.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	Netz	2	6	Baumaßnahme Beta Nr. <645343> Fplo-Nr. <xxxx>	12:00:00
		22.09.201624	22.09.2016	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <642351> Fplo-Nr. <63287>	12:00:00
		23.01.20167	23.01.2016	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	2	6	Baumaßnahme Beta Nr. <642045> Fplo-Nr. <xxxx>	12:00:00
		23.01.20169	23.01.2016	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Beta Nr. <642043> Fplo-Nr. <xxxx>	14:00:00
		23.02.20162	23.02.2016	Fellbach	31	Bauarbeiten	Netz	12	39	Baumaßnahme Beta Nr. <642080> Fplo-Nr. <xxxx>	14:00:00
		23.10.2016101	23.10.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	Netz	11	42	Baumaßnahme Beta Nr. <645296> Fplo-Nr. <63351>	14:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32		Anzahl Züge	cVmin		
		29.08.2016167	29.08.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Betra Nr. <645262> Fplo-Nr. <>	12:00:00
		14.06.201619	14.06.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	3	7	Geplanter Zustand nicht er- reicht	00:38:00
		16.06.20165	16.06.2016	Waiblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	57	178	Überschreitung von geplanten Sperrpausen	23:17:00
		18.04.201618	18.04.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	32	86	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten	01:51:00
		19.08.201618	19.08.2016	Waiblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	9	20	Betra-Überziehung	01:45:00
		21.09.201616	21.09.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	2	9	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten	00:15:00
		23.02.201618	23.02.2016	Stuttgart-Bad Cannstatt	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	13	30	Geplanter Zustand nicht er- reicht	22:53:00

Ifd. Nr.	interne Angaben					Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursacher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
6	Abschnitt Bietigheim- Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	02.11.201638	02.11.2016	Stuttgart Hbf tief	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	4	9	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:12:00
		03.04.201669	03.04.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	12	33	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	02:44:00
		17.03.201611	17.03.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	2	16	Schaden an Oberleitungsaurstis- tungsteilen	01:34:00
		19.07.201640	19.07.2016	Bietigheim- Bissingen	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	2	10	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:06:00
		19.11.201646	19.11.2016	Stuttgart Hbf tief	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	62	270	Schaden an der Oberleitung	03:04:00
		22.05.20161	22.05.2016	Stuttgart Hbf tief	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	28	124	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	02:34:00
		24.06.201668	24.06.2016	Stuttgart Hbf tief	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	7	21	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:18:00
		04.02.2016118	04.02.2016	Ludwigsburg	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	4	8	Sonstiges - Telekommunikations- anlagen	00:18:00
		02.08.201663	02.08.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	Netz	1	4	Dringende Vegetationsarbeiten ohne Beta/Betriebliche Anord- nung	00:19:00
		08.07.2016184	08.07.2016	Bietigheim- Bissingen	23	Fahrbahn	Netz	1	3	Isolierstoß defekt/gestört	00:50:00
		08.11.2016202	08.11.2016	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	Netz	4	12	Isolierstoß defekt/gestört	01:04:00
		09.08.2016101	09.08.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	Netz	1	3	Gleislagefehler	09:50:00
		10.09.201674	10.09.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	Netz	2	4	Isolierstoß defekt/gestört	02:03:00
		11.07.2016176	11.07.2016	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	Netz	1	3	Isolierstoß defekt/gestört	00:29:00
		12.04.2016160	12.04.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	Netz	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	00:32:00
		13.05.201651	13.05.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	Netz	11	29	Gleislagefehler	07:14:00
		14.11.201615	14.11.2016	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	Netz	1	4	Isolierstoß defekt/gestört	01:17:00
		14.12.201629	14.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	Netz	27	78	Gleislagefehler	08:19:00
		16.09.2016139	16.09.2016	Tamm (Württ)	23	Fahrbahn	Netz	2	2	Gleislagefehler	00:53:00
		18.05.201698	18.05.2016	Stuttgart-Feu- erbach	23	Fahrbahn	Netz	13	45	Gleislagefehler	14:40:00
		18.08.2016197	18.08.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	23	Fahrbahn	Netz	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	00:28:00
		18.08.2016208	18.08.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	Netz	1	6	Isolierstoß defekt/gestört	00:43:00
		18.10.201659	18.10.2016	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	Netz	1	2	Gleislagefehler	00:43:00
		19.12.201614	19.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	Netz	2	12	Isolierstoß defekt/gestört	00:23:00
		20.07.2016114	20.07.2016	Stuttgart Pragtunnel	23	Fahrbahn	Netz	15	44	Rotausleuchtung	15:17:00
		22.09.2016116	22.09.2016	Stuttgart Nord Gbf Em	23	Fahrbahn	Netz	20	135	Gleislagefehler	03:55:00
		22.09.201674	22.09.2016	Bietigheim- Bissingen	23	Fahrbahn	Netz	1	3	Gleislagefehler	10:35:00
		22.09.201696	22.09.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	Netz	3	6	Oberbaumangel	02:21:00
		23.05.2016124	23.05.2016	Stuttgart Hbf Gw Prag	23	Fahrbahn	Netz	90	257	Oberbaumangel	22:41:00
		23.09.201654	23.09.2016	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	Netz	1	2	Inspektions-/Wartungsarbeiten ohne Beta/Betriebliche Anord- nung	00:43:00
24.08.201699	24.08.2016	Asperg	23	Fahrbahn	Netz	10	24	Sonstiges - Fahrbahn	15:45:00		
25.05.201656	25.05.2016	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	Netz	3	6	Oberbaumangel	03:52:00		
01.01.201670	01.01.2016	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	00:07:00		



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		01.01.201676	01.01.2016	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	04:00:00
		01.02.2016149	01.02.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		01.03.2016123	01.03.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	20	Rotausleuchtung	00:14:00
		01.03.2016130	01.03.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Störungen/Ausfall Weichenhei- zungen	01:34:00
		01.03.2016231	01.03.2016	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Störungen/Ausfall von Weichen	00:08:00
		01.05.2016193	01.05.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	33	Störungen/Ausfall Zugnummern- meldeanlage	00:09:00
		01.08.2016151	01.08.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:05:00
		01.08.2016261	01.08.2016	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:11:00
		01.10.201673	01.10.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	12	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:06:00
		01.11.201652	01.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:05:00
		01.11.201682	01.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	00:33:00
		02.02.2016167	02.02.2016	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:10:00
		02.03.2016134	02.03.2016	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:10:00
		02.04.201646	02.04.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:08:00
		02.05.2016190	02.05.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Störungen/Ausfall Zugnummern- meldeanlage	00:02:00
		02.05.201637	02.05.2016	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	01:32:00
		02.07.201660	02.07.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:23:00
		02.08.201679	02.08.2016	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Schneeschutzhaube Weichenan- trieb	00:12:00
		03.01.201624	03.01.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Störungen/Ausfall von Weichen	02:42:00
		03.01.201625	03.01.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:37:00
		03.06.2016138	03.06.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		03.07.2016108	03.07.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Signalstörung	03:12:00
		03.08.201650	03.08.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	01:32:00
		03.11.201631	03.11.2016	Stuttgart Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Rotausleuchtung	00:09:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		03.11.201644	03.11.2016	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:21:00
		03.11.201663	03.11.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	9	20	Signalstörung	04:28:00
		04.03.2016115	04.03.2016	Stuttgart Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:07:00
		04.06.201624	04.06.2016	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		04.06.201670	04.06.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		04.09.201651	04.09.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	34	Rotausleuchtung	01:31:00
		04.10.2016107	04.10.2016	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Störungen/Ausfall von Weichen	22:15:00
		04.10.2016198	04.10.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	00:11:00
		04.12.201644	04.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:36:00
		04.12.201683	04.12.2016	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	8	Signalstörung	09:03:00
		05.01.201630	05.01.2016	Stuttgart Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:08:00
		05.01.201631	05.01.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	6	Signalstörung	00:15:00
		05.01.201665	05.01.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	26	Signalstörung	00:14:00
		05.01.201688	05.01.2016	Stuttgart Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	27	Signalstörung	00:46:00
		05.03.201660	05.03.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:11:00
		05.05.201611	05.05.2016	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:03:00
		05.06.2016122	05.06.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Signalstörung	00:06:00
		05.08.2016171	05.08.2016	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		05.08.201621	05.08.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	16	Signalstörung	00:08:00
		05.10.201636	05.10.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	18	62	Störungen/Ausfall von Weichen	04:11:00
		05.10.20164	05.10.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:10:00
		05.10.201640	05.10.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	9	Signalstörung	04:03:00
		05.10.201661	05.10.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:11:00
		05.10.201669	05.10.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Rotausleuchtung	01:01:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		05.12.2016171	05.12.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	12	Signalstörung	00:30:00
		05.12.2016208	05.12.2016	Stuttgart Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Signalstörung	00:05:00
		06.01.201629	06.01.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:03:00
		06.02.2016104	06.02.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	14	Signalstörung	00:40:00
		06.03.201635	06.03.2016	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Signalstörung	00:58:00
		06.06.2016113	06.06.2016	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	19	Rotausleuchtung	01:48:00
		06.06.201671	06.06.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	17	Signalstörung	04:02:00
		06.12.2016198	06.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:04:00
		06.12.201649	06.12.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	13	54	Signalstörung	01:38:00
		06.12.201682	06.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Signalstörung	00:08:00
		07.01.201682	07.01.2016	Stuttgart-Feu- erbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:04:00
		07.03.2016168	07.03.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:07:00
		07.03.2016184	07.03.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Rotausleuchtung	00:04:00
		07.03.20163	07.03.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	01:03:00
		07.03.201655	07.03.2016	Stuttgart Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	16	Signalstörung	00:25:00
		07.04.201631	07.04.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Störungen/Ausfall von Weichen	09:23:00
		07.04.201653	07.04.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:09:00
		07.04.201667	07.04.2016	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	10	Signalstörung	00:35:00
		07.06.2016111	07.06.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	01:32:00
		07.06.2016118	07.06.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:10:00
		07.11.201635	07.11.2016	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	15	Störungen/Ausfall von Weichen	00:26:00
		07.11.201677	07.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	11	Signalstörung	00:25:00
		07.12.2016103	07.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:06:00
		07.12.2016109	07.12.2016	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	00:15:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		07.12.2016129	07.12.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	00:04:00
		07.12.2016155	07.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	17	Signalstörung	02:06:00
		08.02.2016153	08.02.2016	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:23:00
		08.02.2016180	08.02.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:48:00
		08.03.2016160	08.03.2016	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:08:00
		08.03.2016191	08.03.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:08:00
		08.04.201638	08.04.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Rotausleuchtung	00:54:00
		08.04.201641	08.04.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:21:00
		08.04.201651	08.04.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	31	Rotausleuchtung	02:04:00
		08.05.201616	08.05.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:14:00
		08.05.201692	08.05.2016	Stuttgart Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	03:35:00
		08.06.2016149	08.06.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:09:00
		08.06.2016182	08.06.2016	Stuttgart Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	26	Signalstörung	01:36:00
		08.08.2016176	08.08.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		08.08.2016180	08.08.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:03:00
		08.09.201699	08.09.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	10	Rotausleuchtung	01:35:00
		08.10.201623	08.10.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:04:00
		08.11.2016184	08.11.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	6	Signalstörung	02:23:00
		08.12.20168	08.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	14	Signalstörung	00:18:00
		09.03.201669	09.03.2016	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:29:00
		09.04.201668	09.04.2016	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:12:00
		09.05.201679	09.05.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	19	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:37:00
		09.05.201689	09.05.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:06:00
		09.06.201676	09.06.2016	Stuttgart Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	28	Rotausleuchtung	00:09:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		09.07.2016151	09.07.2016	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	08:37:00
		09.10.201644	09.10.2016	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Rotausleuchtung	00:44:00
		10.01.201621	10.01.2016	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		10.02.201649	10.02.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	8	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:27:00
		10.03.201662	10.03.2016	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:40:00
		10.03.201697	10.03.2016	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:10:00
		10.09.201666	10.09.2016	Stuttgart Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	11	137	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	01:30:00
		10.11.2016170	10.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	18	Signalstörung	01:55:00
		11.01.20162	11.01.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:03:00
		11.01.201678	11.01.2016	Stuttgart Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	14	Signalstörung	00:15:00
		11.03.2016190	11.03.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	19	Rotausleuchtung	00:24:00
		11.03.201634	11.03.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Rotausleuchtung	00:07:00
		11.04.2016118	11.04.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:06:00
		11.04.20164	11.04.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:55:00
		11.04.201640	11.04.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:57:00
		11.08.20166	11.08.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	01:14:00
		11.11.201638	11.11.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	00:39:00
		11.11.201651	11.11.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Rotausleuchtung	01:21:00
		12.01.2016102	12.01.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	24	70	Signalstörung	07:22:00
		12.01.2016169	12.01.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:04:00
		12.01.201648	12.01.2016	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		12.01.20165	12.01.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	12	42	Signalstörung	10:32:00
		12.01.201669	12.01.2016	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	10	Signalstörung	03:18:00
		12.01.201695	12.01.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		12.02.201624	12.02.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	26	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:21:00
		12.02.201692	12.02.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Signalstörung	00:22:00
		12.03.201637	12.03.2016	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	12	Signalstörung	01:21:00
		12.04.2016143	12.04.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	13	Rotausleuchtung	00:32:00
		12.04.201650	12.04.2016	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Sta- tion&Ser- vice	2	4	Signalstörung	00:08:00
		12.05.201651	12.05.2016	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	21	Rotausleuchtung	00:21:00
		12.06.2016104	12.06.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	21	Rotausleuchtung	00:14:00
		12.07.201617	12.07.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	00:36:00
		12.07.201629	12.07.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	00:22:00
		12.09.201612	12.09.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	11	27	Rotausleuchtung	02:18:00
		12.09.2016155	12.09.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	17	50	Rotausleuchtung	00:48:00
		12.10.2016189	12.10.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Signalstörung	00:20:00
		12.10.201631	12.10.2016	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Kabelschäden LST	05:53:00
		12.10.201653	12.10.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Signalstörung	01:20:00
		12.10.201667	12.10.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	21	Rotausleuchtung	00:34:00
		12.12.201676	12.12.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Arbeiten nach Arbeits - und Stö- rungsbuch	00:09:00
		13.01.2016111	13.01.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	24	Signalstörung	00:14:00
		13.02.201690	13.02.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	16	Signalstörung	02:23:00
		13.03.201649	13.03.2016	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00
		13.03.201666	13.03.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:11:00
		13.04.2016164	13.04.2016	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:15:00
		13.06.2016186	13.06.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	13	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:46:00
		13.06.201695	13.06.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	10	Rotausleuchtung	00:04:00
		13.07.2016137	13.07.2016	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	00:08:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		13.07.201634	13.07.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Schneeschutzhaube Weichenan- trieb	01:09:00
		13.07.201645	13.07.2016	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:47:00
		13.10.201653	13.10.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	13	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:10:00
		13.11.201622	13.11.2016	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	51	Signalstörung	01:59:00
		13.12.2016129	13.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		13.12.2016155	13.12.2016	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:16:00
		14.01.2016157	14.01.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:05:00
		14.01.201661	14.01.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	20	Rotausleuchtung	00:32:00
		14.02.201691	14.02.2016	Stuttgart Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	45	Signalstörung	00:16:00
		14.03.201664	14.03.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:58:00
		14.03.201692	14.03.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:16:00
		14.04.2016202	14.04.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:06:00
		14.04.201640	14.04.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	15	Störungen/Ausfall von Weichen	01:28:00
		14.06.2016127	14.06.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	14:26:00
		14.07.2016133	14.07.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	00:35:00
		14.07.201676	14.07.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:22:00
		14.08.201656	14.08.2016	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	02:31:00
		14.11.201681	14.11.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Inspektions-/Wartungsarbeiten ohne Beta/Betriebliche Anord- nung	00:04:00
		15.01.2016146	15.01.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		15.02.2016145	15.02.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		15.03.2016141	15.03.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00
		15.04.2016109	15.04.2016	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	00:09:00
		15.06.2016102	15.06.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:08:00
		15.06.2016113	15.06.2016	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:09:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		15.07.2016208	15.07.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Signalstörung	00:52:00
		15.08.2016117	15.08.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	17	Signalstörung	00:20:00
		15.08.2016157	15.08.2016	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:02:00
		15.10.2016129	15.10.2016	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	01:24:00
		15.10.201625	15.10.2016	Stuttgart Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Signalstörung	09:27:00
		15.10.201637	15.10.2016	Stuttgart Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	13	Signalstörung	08:30:00
		15.10.201679	15.10.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:39:00
		16.01.201635	16.01.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	18	Störungen/Ausfall von Weichen	03:42:00
		16.02.201625	16.02.2016	Stuttgart-Feu- erbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	9	41	Rotausleuchtung	00:12:00
		16.03.2016102	16.03.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:17:00
		16.08.20161	16.08.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:03:00
		16.08.201610	16.08.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	10	Rotausleuchtung	06:27:00
		16.08.201622	16.08.2016	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	00:16:00
		16.09.2016132	16.09.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	13	Signalstörung	00:12:00
		16.10.201624	16.10.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	11	Signalstörung	00:27:00
		16.11.2016102	16.11.2016	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:34:00
		16.12.201695	16.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Signalstörung	00:12:00
		17.02.201619	17.02.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Rotausleuchtung	00:02:00
		17.03.2016221	17.03.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	01:02:00
		17.04.201626	17.04.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	13	Signalstörung	03:24:00
		17.08.201617	17.08.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	17	Störungen/Ausfall von Weichen	00:38:00
		17.10.2016144	17.10.2016	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:28:00
		17.10.2016150	17.10.2016	Stuttgart Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Signalstörung	00:25:00
		17.10.201698	17.10.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Signalstörung	00:17:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		17.11.2016117	17.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:06:00
		18.04.2016144	18.04.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	50	441	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	01:55:00
		18.05.2016123	18.05.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:24:00
		18.10.2016107	18.10.2016	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:32:00
		18.10.2016113	18.10.2016	Stuttgart Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	7	Signalstörung	01:45:00
		18.10.201663	18.10.2016	Stuttgart-Feu- erbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	12:30:00
		19.01.2016103	19.01.2016	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:07:00
		19.01.2016136	19.01.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00
		19.02.2016158	19.02.2016	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:07:00
		19.07.2016230	19.07.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Störungen/Ausfall Zugnummern- meldeanlage	00:16:00
		19.07.201639	19.07.2016	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	13	Kabelschäden LST	04:44:00
		19.08.2016163	19.08.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Signalstörung	20:43:00
		19.10.201634	19.10.2016	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	14	Signalstörung	01:03:00
		19.11.201632	19.11.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	12	42	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	02:14:00
		20.01.2016142	20.01.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	02:54:00
		20.01.2016144	20.01.2016	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	16:25:00
		20.01.2016189	20.01.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Rotausleuchtung	08:15:00
		20.02.201696	20.02.2016	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	05:14:00
		20.04.2016203	20.04.2016	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	12	42	Störungen/Ausfall von Weichen	03:39:00
		20.06.2016175	20.06.2016	Stuttgart Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	11	66	Signalstörung	00:22:00
		20.08.201643	20.08.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:08:00
		20.08.201667	20.08.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	01:39:00
		21.02.201641	21.02.2016	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Signalstörung	03:11:00
		21.03.2016110	21.03.2016	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	7	Signalstörung	04:08:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		21.03.201613	21.03.2016	Stuttgart Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	44	191	Rotausleuchtung	02:35:00
		21.03.2016164	21.03.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:05:00
		21.04.2016123	21.04.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:31:00
		21.05.201678	21.05.2016	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:10:00
		21.07.2016217	21.07.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Rotausleuchtung	00:04:00
		21.09.201651	21.09.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	12	58	Signalstörung	00:43:00
		21.11.201625	21.11.2016	Stuttgart Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:14:00
		21.12.2016100	21.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	16	Signalstörung	01:04:00
		21.12.201651	21.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:06:00
		22.01.2016120	22.01.2016	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	20	Störungen/Ausfall von Weichen	00:11:00
		22.01.2016159	22.01.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		22.03.2016149	22.03.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	28	95	Signalstörung	02:06:00
		22.03.20164	22.03.2016	Stuttgart Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Rotausleuchtung	00:10:00
		22.04.201667	22.04.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Arbeiten nach Arbeitsbuch	04:27:00
		22.07.2016115	22.07.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	23	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:20:00
		22.07.201656	22.07.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:04:00
		22.08.2016103	22.08.2016	Stuttgart-Feu- erbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	11	35	Signalstörung	00:42:00
		22.09.201640	22.09.2016	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	05:06:00
		22.10.201659	22.10.2016	Stuttgart Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	00:09:00
		22.11.2016143	22.11.2016	Stuttgart Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	9	20	Signalstörung	03:37:00
		22.12.201618	22.12.2016	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	03:07:00
		23.01.201616	23.01.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	22	114	Störungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	03:27:00
		23.02.201673	23.02.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:21:00
		23.03.2016107	23.03.2016	Stuttgart Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	15	Rotausleuchtung	00:24:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		23.03.201618	23.03.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	9	Rotausleuchtung	00:11:00
		23.05.201661	23.05.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	18	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:16:00
		23.06.201669	23.06.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	01:17:00
		23.07.2016164	23.07.2016	Stuttgart Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:05:00
		23.07.2016165	23.07.2016	Stuttgart Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	20	Rotausleuchtung	01:25:00
		23.08.201634	23.08.2016	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	10	Signalstörung	02:27:00
		23.09.201648	23.09.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	60	315	Rotausleuchtung	00:55:00
		23.09.201672	23.09.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	02:41:00
		23.09.201681	23.09.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	6	Rotausleuchtung	01:16:00
		23.11.2016129	23.11.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	7	Rotausleuchtung	00:10:00
		23.11.201626	23.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	13	78	Rotausleuchtung	00:12:00
		23.11.201633	23.11.2016	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	8	Signalstörung	00:10:00
		23.12.201625	23.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	13	Signalstörung	00:17:00
		24.01.201664	24.01.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	00:14:00
		24.02.2016133	24.02.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	17	Rotausleuchtung	01:15:00
		24.02.2016189	24.02.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:30:00
		24.02.201650	24.02.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:11:00
		24.02.201661	24.02.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Rotausleuchtung	00:09:00
		24.02.201683	24.02.2016	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:03:00
		24.02.201696	24.02.2016	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	11	Kabelschäden LST	02:02:00
		24.03.2016176	24.03.2016	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	10	Störungen/Ausfall von Weichen	02:19:00
		24.05.2016114	24.05.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:08:00
		24.05.20167	24.05.2016	Stuttgart Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	14	Signalstörung	00:49:00
		24.06.2016142	24.06.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	11	Rotausleuchtung	01:08:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		24.06.2016206	24.06.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
		24.08.201635	24.08.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Signalstörung	00:05:00
		24.09.2016103	24.09.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	12	Signalstörung	01:49:00
		24.09.2016132	24.09.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	13	56	Kabelschäden LST	03:14:00
		24.09.201658	24.09.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	15	66	Signalstörung	03:52:00
		24.10.2016157	24.10.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	30	Rotausleuchtung	01:36:00
		25.03.20163	25.03.2016	Stuttgart Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	14	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:18:00
		25.03.201631	25.03.2016	Stuttgart Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	8	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:57:00
		25.04.2016153	25.04.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	9	21	Störungen/Ausfall von Weichen	04:08:00
		25.05.2016140	25.05.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:14:00
		25.06.2016108	25.06.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	19	Signalstörung	02:29:00
		25.06.201613	25.06.2016	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:29:00
		25.08.201614	25.08.2016	Stuttgart Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	17	Rotausleuchtung	00:38:00
		25.10.201650	25.10.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:23:00
		25.10.201683	25.10.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Kabelschäden LST	00:34:00
		25.11.201614	25.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:11:00
		26.01.201639	26.01.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	10	40	Rotausleuchtung	00:34:00
		26.02.2016126	26.02.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	15	Signalstörung	00:17:00
		26.02.2016173	26.02.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	15	Signalstörung	00:11:00
		26.02.201672	26.02.2016	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	35	Signalstörung	00:48:00
		26.03.20167	26.03.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Rotausleuchtung	00:09:00
		26.03.20169	26.03.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	8	Rotausleuchtung	00:23:00
		26.05.2016140	26.05.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	6	Signalstörung	13:45:00
		26.07.2016218	26.07.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Rotausleuchtung	02:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		26.08.2016116	26.08.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	18	55	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	01:50:00
		26.10.2016128	26.10.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	FTÜ-Störung	00:07:00
		26.12.20163	26.12.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Störungen/Ausfall Zugnummern- meldeanlage	00:34:00
		27.01.201670	27.01.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		27.02.201621	27.02.2016	Stuttgart-Feu- erbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	15	Signalstörung	00:14:00
		27.02.201652	27.02.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	11:59:00
		27.02.201662	27.02.2016	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:13:00
		27.03.2016107	27.03.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	17	Signalstörung	01:39:00
		27.06.2016155	27.06.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:06:00
		27.08.2016125	27.08.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	12	Störungen/Ausfall von Weichen	01:36:00
		27.09.201663	27.09.2016	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	16	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:24:00
		27.10.201683	27.10.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Signalstörung	00:15:00
		28.09.201661	28.09.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	00:12:00
		28.10.2016123	28.10.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Signalstörung	00:03:00
		28.10.2016221	28.10.2016	Stuttgart Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	28	Störungen/Ausfall von Weichen	01:15:00
		28.10.201629	28.10.2016	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	6	Störungen/Ausfall von Weichen	06:19:00
		28.10.201638	28.10.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:08:00
		28.11.201691	28.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:06:00
		29.02.201637	29.02.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	8	Störungen/Ausfall von Weichen	03:24:00
		29.04.201610	29.04.2016	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Signalstörung	00:13:00
		29.04.201616	29.04.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:16:00
		29.04.201678	29.04.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	21	Kabelschäden LST	03:55:00
		29.05.2016153	29.05.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	01:25:00
		29.06.201618	29.06.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	9	Rotausleuchtung	00:12:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		29.07.201647	29.07.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	6	Rotausleuchtung	00:09:00
		29.09.2016126	29.09.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		29.11.2016185	29.11.2016	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	8	Signalstörung	00:09:00
		30.01.201620	30.01.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	04:28:00
		30.01.201666	30.01.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:07:00
		30.03.2016157	30.03.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:58:00
		30.03.2016163	30.03.2016	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	17	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	01:55:00
		30.04.201686	30.04.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	83	419	Rotausleuchtung	03:33:00
		30.05.201693	30.05.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	13	38	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	02:24:00
		30.06.201629	30.06.2016	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Rotausleuchtung	01:38:00
		30.07.2016156	30.07.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:05:00
		30.07.201634	30.07.2016	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:14:00
		30.10.201618	30.10.2016	Stuttgart Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:05:00
		30.11.20165	30.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Rotausleuchtung	00:12:00
		30.12.2016154	30.12.2016	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	01:30:00
		30.12.201642	30.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Störungen/Ausfall von Weichen	00:43:00
		30.12.201683	30.12.2016	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:48:00
		31.03.2016184	31.03.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	13	Signalstörung	00:09:00
		31.03.20163	31.03.2016	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	9	20	Signalstörung	10:00:00
		31.03.201654	31.03.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	00:12:00
		31.03.201692	31.03.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:18:00
		31.05.2016128	31.05.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	18	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:47:00
		31.05.201665	31.05.2016	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:52:00
		31.12.201611	31.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	29	85	Rotausleuchtung	06:16:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		09.04.201669	09.04.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	27	Netzfahrzeuge	Netz	1	2	Sonstiges - Netzfahrzeuge	00:21:00
		06.04.2016144	06.04.2016	Bietigheim- Bissingen	28	Technisches Personal Netz	Netz	7	28	Fehler bei der Arbeitsausführung	03:03:00
		06.04.201690	06.04.2016	Ludwigsburg	28	Technisches Personal Netz	Netz	5	14	Fehler bei der Arbeitsausführung	03:56:00
		07.06.201679	07.06.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	28	Technisches Personal Netz	Netz	5	12	Gegenstände in der Oberleitung	03:39:00
		29.03.2016148	29.03.2016	Bietigheim- Bissingen	28	Technisches Personal Netz	Netz	3	13	Fehler bei der Arbeitsausführung	03:04:00
		01.12.2016266	01.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		04.11.201621	04.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:13:00
		05.02.2016155	05.02.2016	Kornwest- heim Pbf	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Verdacht auf Störungen an Anla- gen DB Netz ohne Befund	00:42:00
		05.12.2016121	05.12.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		05.12.201698	05.12.2016	Stuttgart Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:13:00
		06.04.2016183	06.04.2016	Asperg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	3	14	Meldung über Schäden an Anla- gen DB Netz ohne Befund	00:37:00
		08.12.2016169	08.12.2016	Ludwigsburg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:19:00
		10.05.201661	10.05.2016	Bietigheim- Bissingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Verdacht auf Störungen an Anla- gen DB Netz ohne Befund	00:51:00
		11.11.201644	11.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:07:00
		13.11.201657	13.11.2016	Stuttgart Pragtunnel	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		14.11.2016157	14.11.2016	Stuttgart Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:33:00
		14.11.201662	14.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:10:00
		17.06.2016145	17.06.2016	Asperg	29	Sonstiges Technik Netz	DB Regio	3	35	Bremsstörung/fehlende Brems- hundertstel	00:46:00
		17.11.2016143	17.11.2016	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	7	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:07:00
		18.01.201631	18.01.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Notrufgeber nicht ermittelbar	00:02:00
		18.12.201698	18.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:07:00
		19.11.2016122	19.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		19.11.201698	19.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Verdacht auf Störungen an Anla- gen DB Netz ohne Befund	00:03:00
		19.12.201666	19.12.2016	Stuttgart Hbf Gw Prag	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		24.12.201646	24.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	3	5	Verdacht auf Störungen an Anla- gen DB Netz ohne Befund	00:39:00
		27.12.201696	27.12.2016	Stuttgart Nord Gbf Em	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:08:00
		28.11.2016162	28.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		28.11.201645	28.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:17:00
		30.06.201618	30.06.2016	Kornwest- heim Pbf	29	Sonstiges Technik Netz	DB Regio	2	10	Verdacht auf Störungen an Anla- gen DB Netz ohne Befund	01:11:00
		01.01.201629	01.01.2016	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	Sta- tion&Ser- vice	5	12	Baumaßnahme Betra Nr. <647002> Fplo-Nr. <63008,63009>	23:59:00
		01.03.201653	01.03.2016	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	Sta- tion&Ser- vice	3	6	Baumaßnahme Betra Nr. <647002> Fplo-Nr. <63008,63009>	20:00:00
		01.06.201642	01.06.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <641101> Fplo-Nr. <xxxxx>	11:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung		Störungs- verursacher		Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe		Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursacher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer		
		01.07.201674	01.07.2016	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	Sta- tion&Ser- vice	2	4	Baumaßnahme Betra Nr. <647106> Fplo-Nr. <63046>	06:00:00		
		01.08.201643	01.08.2016	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Betra Nr. <647227> Fplo-Nr. <63148>	23:59:00		
		01.08.201643	01.08.2016	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	Sta- tion&Ser- vice	5	12	Baumaßnahme Betra Nr. <647227> Fplo-Nr. <63148>	23:59:00		
		01.08.201651	01.08.2016	Stuttgart Pragtunnel	31	Bauarbeiten	Netz	6	12	Baumaßnahme Betra Nr. <645236> Fplo-Nr. <68046>	06:00:00		
		02.05.20163	02.05.2016	Stuttgart Nordbahnhof	31	Bauarbeiten	Netz	4	17	Baumaßnahme Betra Nr. <645123> Fplo-Nr. <68029>	10:00:00		
		02.08.2016180	02.08.2016	Kornwest- heim Pbf	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Betra Nr. <644245> Fplo-Nr. <63113>	11:35:00		
		04.03.2016179	04.03.2016	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	Netz	1	5	Baumaßnahme Betra Nr. <644036> Fplo-Nr. <xxxx>	16:00:00		
		05.07.2016211	05.07.2016	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	Netz	5	14	Baumaßnahme Betra Nr. <644184> Fplo-Nr. <63113>	08:40:00		
		05.10.20167	05.10.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Bahnbau	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <645185> Fplo-Nr. <xxxx>	23:59:00		
		06.02.20166	06.02.2016	Stuttgart Pragtunnel	31	Bauarbeiten	Netz	6	23	Baumaßnahme Betra Nr. <645054> Fplo-Nr. <68000/68024>	19:00:00		
		07.03.2016110	07.03.2016	Tamm (Württ)	31	Bauarbeiten	Netz	9	21	Baumaßnahme Betra Nr. <647062> Fplo-Nr. <63132>	03:00:00		
		07.05.2016148	07.05.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	8	18	Baumaßnahme Betra Nr. <644103> Fplo-Nr. <61089>	13:00:00		
		07.06.2016216	07.06.2016	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <644135> Fplo-Nr. <63316>	16:00:00		
		07.07.2016159	07.07.2016	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	Netz	62	166	Baumaßnahme Betra Nr. <644187> Fplo-Nr. <63113>	08:40:00		
		07.11.2016184	07.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Betra Nr. <644336> Fplo-Nr. <xxxx>	15:00:00		
		08.04.2016140	08.04.2016	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Betra Nr. <647105> Fplo-Nr. <63046>	10:00:00		
		08.09.20162	08.09.2016	Stuttgart Hbf tief	31	Bauarbeiten	Netz	31	268	Baumaßnahme Betra Nr. <645275> Fplo-Nr. <xxxx>	09:37:00		
		10.01.201689	10.01.2016	Stuttgart-Feu- erbach	31	Bauarbeiten	Netz	2	6	Baumaßnahme Betra Nr. <645036> Fplo-Nr. <68012>	00:00:00		
		10.09.20164	10.09.2016	Stuttgart-Feu- erbach	31	Bauarbeiten	Netz	88	275	Baumaßnahme Betra Nr. <645277> Fplo-Nr. <68034>	16:30:00		
		11.07.201643	11.07.2016	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	Netz	6	16	Baumaßnahme Betra Nr. <647227> Fplo-Nr. <63148>	19:59:00		
		11.11.20164	11.11.2016	Stuttgart-Feu- erbach	31	Bauarbeiten	Netz	135	433	Baumaßnahme Betra Nr. <645348> Fplo-Nr. <68044>	23:00:00		
		12.02.2016177	12.02.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	417	1256	Baumaßnahme Betra Nr. <645058> Fplo-Nr. <68003>	00:00:00		
		12.05.201694	12.05.2016	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	Sta- tion&Ser- vice	2	4	Baumaßnahme Betra Nr. <647106> Fplo-Nr. <63046>	19:59:00		
		12.10.2016192	12.10.2016	Stuttgart Hbf tief	31	Bauarbeiten	Netz	44	159	Baumaßnahme Betra Nr. <645291> Fplo-Nr. <63491>	13:00:00		
		12.12.2016170	12.12.2016	Stuttgart Hbf tief	31	Bauarbeiten	Netz	12	65	Baumaßnahme Betra Nr. <645024> Fplo-Nr. <xxxx>	10:33:00		
		14.09.2016213	14.09.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	4	11	Baumaßnahme Betra Nr. <644291> Fplo-Nr. <63460>	16:00:00		
		14.09.20164	14.09.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	39	125	Baumaßnahme Betra Nr. <641169> Fplo-Nr. <61396>	14:00:00		
		14.09.20164	14.09.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <641169> Fplo-Nr. <61396>	14:00:00		
		14.10.2016177	14.10.2016	Stuttgart-Feu- erbach	31	Bauarbeiten	Netz	176	596	Baumaßnahme Betra Nr. <645305> Fplo-Nr. <68043>	23:00:00		
		14.10.2016177	14.10.2016	Stuttgart-Feu- erbach	31	Bauarbeiten	Netz	2	3	Baumaßnahme Betra Nr. <645305> Fplo-Nr. <68043>	23:00:00		
		14.11.2016180	14.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	2	7	Baumaßnahme Betra Nr. <644354> Fplo-Nr. <xxxx>	13:00:00		
		16.05.201694	16.05.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Betra Nr. <647155> Fplo-Nr. <63259>	09:00:00		



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		16.07.20168	16.07.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	104	310	Baumaßnahme Beta Nr. <645225> Fplo-Nr. <68028>	12:00:00
		16.11.201699	16.11.2016	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	Sta- tion&Ser- vice	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <644332> Fplo-Nr. <xxxxx>	10:00:00
		17.08.2016152	17.08.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	4	10	Baumaßnahme Beta Nr. <645260> Fplo-Nr. <68050>	10:25:00
		17.10.2016183	17.10.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	5	13	Baumaßnahme Beta Nr. <644280> Fplo-Nr. <63461>	12:00:00
		18.01.2016387	18.01.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	3	12	Baumaßnahme Beta Nr. <644017> Fplo-Nr. <63065>	15:00:00
		18.07.2016188	18.07.2016	Kornwest- heim Pbf	31	Bauarbeiten	Netz	4	8	Baumaßnahme Beta Nr. <644196> Fplo-Nr. <63113>	13:03:00
		19.06.2016103	19.06.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	9	23	Baumaßnahme Beta Nr. <641114> Fplo-Nr. <xxxxx>	17:00:00
		19.06.2016115	19.06.2016	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	Netz	2	6	Baumaßnahme Beta Nr. <644158> Fplo-Nr. <63113>	14:00:00
		19.10.2016207	19.10.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Sta- tion&Ser- vice	5	13	Baumaßnahme Beta Nr. <642280> Fplo-Nr. <63461>	12:00:00
		20.01.20167	20.01.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	21	70	Baumaßnahme Beta Nr. <645014> Fplo-Nr. <68018>	00:00:00
		20.10.2016209	20.10.2016	Tamm (Württ)	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <644324> Fplo-Nr. <63528>	16:00:00
		21.07.2016201	21.07.2016	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	Netz	11	23	Baumaßnahme Beta Nr. <644211> Fplo-Nr. <63113>	15:00:00
		21.10.2016194	21.10.2016	Stuttgart-Feu- erbach	31	Bauarbeiten	Netz	127	398	Baumaßnahme Beta Nr. <645322> Fplo-Nr. <68043>	23:00:00
		22.05.2016104	22.05.2016	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	Netz	11	27	Baumaßnahme Beta Nr. <644120> Fplo-Nr. <63264,63266>	18:00:00
		24.02.2016192	24.02.2016	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	Netz	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <644033> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		24.11.2016201	24.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	3	8	Baumaßnahme Beta Nr. <644369> Fplo-Nr. <xxxxx>	15:00:00
		25.10.201610	25.10.2016	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	Netz	7	20	Baumaßnahme Beta Nr. <644325> Fplo-Nr. <63527>	11:15:00
		26.07.20163	26.07.2016	Stuttgart Pragtunnel	31	Bauarbeiten	Netz	5	14	Baumaßnahme Beta Nr. <645236> Fplo-Nr. <68046>	01:59:00
		26.11.201627	26.11.2016	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	Sta- tion&Ser- vice	3	10	Baumaßnahme Beta Nr. <647327> Fplo-Nr. <63418>	23:59:00
		27.01.2016158	27.01.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	4	9	Baumaßnahme Beta Nr. <645050> Fplo-Nr. <68000>	00:00:00
		27.05.2016176	27.05.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <647164> Fplo-Nr. <xxxxx>	16:00:00
		27.08.20162	27.08.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	112	310	Baumaßnahme Beta Nr. <645261> Fplo-Nr. <68030>	04:12:00
		28.06.201610	28.06.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	3	6	Baumaßnahme Beta Nr. <644159> Fplo-Nr. <63113>	14:00:00
		28.09.201667	28.09.2016	Asperg	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <644293> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:35:00
		28.10.2016219	28.10.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	112	374	Baumaßnahme Beta Nr. <645346> Fplo-Nr. <68043>	23:00:00
		28.10.2016219	28.10.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	2	5	Baumaßnahme Beta Nr. <645346> Fplo-Nr. <68043>	23:00:00
		29.01.2016158	29.01.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	11	30	Baumaßnahme Beta Nr. <645047> Fplo-Nr. <68000>	00:00:00
		29.02.2016140	29.02.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	12	27	Baumaßnahme Beta Nr. <644039> Fplo-Nr. <63016>	16:00:00
		29.08.201618	29.08.2016	Stuttgart-Feu- erbach	31	Bauarbeiten	Netz	218	716	Baumaßnahme Beta Nr. <645263> Fplo-Nr. <68030>	18:47:00
		30.03.20162	30.03.2016	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	Netz	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <647093> Fplo-Nr. <63166>	10:00:00
		01.06.201668	01.06.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauarbeiten	Netz	2	4	(Leer)	01:24:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursacher
		02.09.20161	02.09.2016	Stuttgart-Feu- erbach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauarbeiten	Netz	92	272	Betra-Überziehung	08:34:00
		02.11.201616	02.11.2016	Ludwigsburg	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauarbeiten	Netz	1	5	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten	00:31:00
		03.02.201615	03.02.2016	Stuttgart Hbf tief	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauarbeiten	Netz	12	39	Geplanter Zustand nicht erreicht	00:31:00
		03.09.201659	03.09.2016	Stuttgart-Feu- erbach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauarbeiten	Netz	9	20	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten	02:27:00
		05.02.201616	05.02.2016	Stuttgart Hbf tief	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauarbeiten	Netz	18	56	Rotausleuchtung	01:01:00
		06.09.201616	06.09.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauarbeiten	Netz	6	16	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten	01:02:00
		06.10.201618	06.10.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauarbeiten	Bahnbau	1	8	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten	00:24:00
		07.06.201618	07.06.2016	Stuttgart Hbf Gw Prag	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauarbeiten	Netz	7	16	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten	04:42:00
		14.02.2016102	14.02.2016	Stuttgart-Feu- erbach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauarbeiten	Netz	3	14	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten	22:47:00
		14.11.2016193	14.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauarbeiten	Netz	2	6	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten	00:37:00
		15.11.201632	15.11.2016	Stuttgart Nord Gbf Em	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauarbeiten	Netz	2	7	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten	00:20:00
		17.10.201672	17.10.2016	Stuttgart Pragtunnel	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauarbeiten	Netz	21	114	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten	01:05:00
		19.08.201620	19.08.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauarbeiten	Netz	19	54	Durch Baumaßnahmen verur- sachte Beschädigung an Infra- strukturanlagen	04:38:00
		22.09.2016120	22.09.2016	Stuttgart-Feu- erbach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauarbeiten	Netz	11	106	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten	02:30:00
		26.11.201652	26.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauarbeiten	Netz	2	5	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten	14:07:00
		28.09.20168	28.09.2016	Stuttgart Pragtunnel	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauarbeiten	Netz	1	4	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten	00:20:00
		30.04.201674	30.04.2016	Ludwigsburg	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauarbeiten	Netz	2	10	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	00:10:00
		31.08.201694	31.08.2016	Stuttgart-Feu- erbach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauarbeiten	Auftragneh- mer	13	75	Überschreitung von geplanten Sperrpausen	04:14:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursacher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
7	Abschnitt Weil der stadt - Stgt.-Zuffenhaus- sen (VZG 4810)	03.04.201669	03.04.2016	Stuttgart-Zuffenhausen	20	Oberleitungsanlagen	Netz	12	33	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	02:44:00
		09.07.2016127	09.07.2016	Leonberg	20	Oberleitungsanlagen	Netz	1	4	Inspektions-/Wartungsarbeiten ohne Betra/Betriebliche Anordnung	00:28:00
		15.05.20169	15.05.2016	Leonberg	20	Oberleitungsanlagen	Netz	1	7	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:30:00
		17.03.201611	17.03.2016	Stuttgart-Zuffenhausen	20	Oberleitungsanlagen	Netz	2	16	Schaden an Oberleitungsausrüstungsteilen	01:34:00
		24.05.201637	24.05.2016	Leonberg	20	Oberleitungsanlagen	Netz	5	32	Schaden an Oberleitungsausrüstungsteilen	01:29:00
		02.05.201623	02.05.2016	Leonberg	21	Telekommunikationsanlagen	Netz	1	4	Sonstiges - Telekommunikationsanlagen	00:08:00
		11.03.201662	11.03.2016	Renningen	21	Telekommunikationsanlagen	Netz	1	4	Sonstiges - Telekommunikationsanlagen	00:05:00
		02.08.201663	02.08.2016	Stuttgart-Zuffenhausen	23	Fahrbahn	Netz	1	4	Dringende Vegetationsarbeiten ohne Betra/Betriebliche Anordnung	00:19:00
		09.08.2016101	09.08.2016	Stuttgart-Zuffenhausen	23	Fahrbahn	Netz	1	3	Gleislagefehler	09:50:00
		10.09.201674	10.09.2016	Stuttgart-Zuffenhausen	23	Fahrbahn	Netz	2	4	Isolierstoß defekt/gestört	02:03:00
		12.04.2016160	12.04.2016	Stuttgart-Zuffenhausen	23	Fahrbahn	Netz	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	00:32:00
		13.05.201651	13.05.2016	Stuttgart-Zuffenhausen	23	Fahrbahn	Netz	11	29	Gleislagefehler	07:14:00
		14.07.201622	14.07.2016	Leonberg	23	Fahrbahn	Netz	4	11	Isolierstoß defekt/gestört	02:25:00
		14.09.201638	14.09.2016	Korntal	23	Fahrbahn	Netz	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	00:36:00
		14.12.201622	14.12.2016	Renningen	23	Fahrbahn	Netz	6	18	Gleislagefehler	05:40:00
		14.12.201624	14.12.2016	Leonberg	23	Fahrbahn	Netz	1	2	Gleislagefehler	08:12:00
		14.12.201629	14.12.2016	Stuttgart-Zuffenhausen	23	Fahrbahn	Netz	27	78	Gleislagefehler	08:19:00
		18.05.2016104	18.05.2016	Renningen	23	Fahrbahn	Netz	11	27	Gleislagefehler	20:54:00
		18.05.2016108	18.05.2016	Ditzingen	23	Fahrbahn	Netz	68	194	Gleislagefehler	18:59:00
		18.08.2016208	18.08.2016	Stuttgart-Zuffenhausen	23	Fahrbahn	Netz	1	6	Isolierstoß defekt/gestört	00:43:00
		19.12.201614	19.12.2016	Stuttgart-Zuffenhausen	23	Fahrbahn	Netz	2	12	Isolierstoß defekt/gestört	00:23:00
		22.09.201696	22.09.2016	Stuttgart-Zuffenhausen	23	Fahrbahn	Netz	3	6	Oberbaumangel	02:21:00
		25.01.201661	25.01.2016	Korntal	23	Fahrbahn	Netz	4	12	Isolierstoß defekt/gestört	01:12:00
		01.02.2016119	01.02.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:04:00
		01.02.2016132	01.02.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:06:00
		01.02.201691	01.02.2016	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:12:00
		01.04.2016113	01.04.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	5	25	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:26:00
		01.04.2016171	01.04.2016	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	17	83	Störungen/Ausfall von Weichen	01:47:00
		01.07.201696	01.07.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	15	50	Störungen/Ausfall von Weichen	02:11:00
		01.09.2016116	01.09.2016	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:03:00
01.11.201652	01.11.2016	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:05:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursacher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		01.11.201682	01.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	00:33:00
		02.02.201630	02.02.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:15:00
		02.03.201684	02.03.2016	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:05:00
		02.04.201631	02.04.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:11:00
		02.04.201646	02.04.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:08:00
		02.05.201662	02.05.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		02.07.201660	02.07.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:23:00
		02.09.2016142	02.09.2016	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	10	Rotausleuchtung	19:12:00
		02.10.201635	02.10.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:25:00
		02.11.2016128	02.11.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:30:00
		03.01.201625	03.01.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:37:00
		03.01.201668	03.01.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:06:00
		03.02.201637	03.02.2016	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:02:00
		03.02.201679	03.02.2016	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall Zugnum- mernmeldeanlage	03:05:00
		03.05.201670	03.05.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00
		03.07.2016108	03.07.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Signalstörung	03:12:00
		03.09.2016108	03.09.2016	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:27:00
		04.02.2016132	04.02.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		04.05.2016125	04.05.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:12:00
		04.06.201642	04.06.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:03:00
		04.06.201670	04.06.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		04.06.201686	04.06.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	31	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	02:34:00
		04.07.20169	04.07.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:59:00
		04.08.201686	04.08.2016	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursacher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		04.09.2016103	04.09.2016	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	6	24	Rotausleuchtung	10:10:00
		04.09.201651	04.09.2016	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	7	34	Rotausleuchtung	01:31:00
		04.09.201685	04.09.2016	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	7	Rotausleuchtung	00:09:00
		04.10.201633	04.10.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	05:43:00
		04.10.201661	04.10.2016	Stuttgart Neuwirtshaus (Porscheplatz)	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	8	Signalstörung	00:23:00
		04.11.201692	04.11.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	9	Signalstörung	00:24:00
		04.12.201644	04.12.2016	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:36:00
		05.01.201665	05.01.2016	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	26	Signalstörung	00:14:00
		05.02.2016162	05.02.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:09:00
		05.03.201648	05.03.2016	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:27:00
		05.03.201660	05.03.2016	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:11:00
		05.04.2016171	05.04.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:03:00
		05.04.201666	05.04.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	9	Signalstörung	00:43:00
		05.05.2016128	05.05.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		05.05.201618	05.05.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00
		05.05.201624	05.05.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		05.07.2016171	05.07.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:06:00
		05.08.2016170	05.08.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	65	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	03:32:00
		05.08.201621	05.08.2016	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	16	Signalstörung	00:08:00
		05.08.201628	05.08.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	7	Rotausleuchtung	00:42:00
		05.09.201616	05.09.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	6	13	Signalstörung	11:28:00
		06.01.201673	06.01.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00
		06.02.2016104	06.02.2016	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	14	Signalstörung	00:40:00
		06.02.201667	06.02.2016	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			Verursacher	An- zahl Züge			cVmin
		06.03.201629	06.03.2016	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:07:00
		06.04.201655	06.04.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	15	Signalstörung	05:02:00
		06.05.2016188	06.05.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:03:00
		06.05.201634	06.05.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:07:00
		06.06.2016121	06.06.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	15	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:07:00
		06.06.2016138	06.06.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	11	Automatische Durchrutsch- wegauflösung gestört	01:33:00
		06.06.201675	06.06.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:04:00
		06.06.201689	06.06.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		06.09.201612	06.09.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:03:00
		06.09.201642	06.09.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:17:00
		06.10.2016101	06.10.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	26	Signalstörung	01:17:00
		06.10.201691	06.10.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Rotausleuchtung	00:31:00
		06.12.2016198	06.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:04:00
		06.12.201682	06.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Signalstörung	00:08:00
		07.01.201675	07.01.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:07:00
		07.02.201627	07.02.2016	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:05:00
		07.03.2016134	07.03.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:02:00
		07.04.2016160	07.04.2016	Rutesheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	8	Signalstörung	00:08:00
		07.04.201653	07.04.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:09:00
		07.05.201658	07.05.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	9	Signalstörung	00:29:00
		07.05.201699	07.05.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	19	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:16:00
		07.06.2016121	07.06.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		07.06.2016147	07.06.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	11	Rotausleuchtung	00:14:00
		07.08.201671	07.08.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	10	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:52:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursacher		Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursacher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer	
		07.09.201616	07.09.2016	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Rotausleuchtung	00:31:00	
		07.09.201650	07.09.2016	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:08:00	
		07.11.201677	07.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	11	Signalstörung	00:25:00	
		07.12.2016103	07.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:06:00	
		07.12.2016155	07.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	17	Signalstörung	02:06:00	
		07.12.201682	07.12.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	15	48	Störungen an Anlagen Zugbe- einflussung PZB	03:16:00	
		07.12.201684	07.12.2016	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:07:00	
		08.02.201686	08.02.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00	
		08.03.2016191	08.03.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:08:00	
		08.03.201655	08.03.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:08:00	
		08.04.201638	08.04.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Rotausleuchtung	00:54:00	
		08.05.201631	08.05.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	01:12:00	
		08.06.201671	08.06.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	01:23:00	
		08.08.2016176	08.08.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00	
		08.09.201690	08.09.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:03:00	
		08.12.20168	08.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	14	Signalstörung	00:18:00	
		09.04.201689	09.04.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	9	Signalstörung	07:07:00	
		09.05.2016117	09.05.2016	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:01:00	
		09.05.201614	09.05.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Störungen an Anlagen Zugbe- einflussung PZB	14:08:00	
		09.07.2016125	09.07.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:04:00	
		10.01.201638	10.01.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	8	Signalstörung	00:51:00	
		10.03.2016128	10.03.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:03:00	
		10.05.2016121	10.05.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:03:00	
		10.06.201670	10.06.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:03:00	

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursacher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		10.08.201686	10.08.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:04:00
		10.11.2016170	10.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	18	Signalstörung	01:55:00
		10.12.201691	10.12.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	01:01:00
		11.01.20162	11.01.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:03:00
		11.02.201641	11.02.2016	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		11.02.201677	11.02.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		11.03.2016110	11.03.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Wei- chen	02:10:00
		11.03.2016190	11.03.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	19	Rotausleuchtung	00:24:00
		11.04.201640	11.04.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:57:00
		11.06.2016102	11.06.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:29:00
		11.06.2016117	11.06.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	19	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:32:00
		11.08.20166	11.08.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Wei- chen	01:14:00
		12.01.2016102	12.01.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	24	70	Signalstörung	07:22:00
		12.01.2016169	12.01.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:04:00
		12.01.20165	12.01.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	12	42	Signalstörung	10:32:00
		12.02.201624	12.02.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	26	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:21:00
		12.02.201692	12.02.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Signalstörung	00:22:00
		12.03.201696	12.03.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	14:41:00
		12.04.2016143	12.04.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	13	Rotausleuchtung	00:32:00
		12.05.2016118	12.05.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	8	Signalstörung	03:24:00
		12.05.201617	12.05.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:46:00
		12.07.2016125	12.07.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	04:49:00
		12.07.201617	12.07.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	00:36:00
		12.09.201612	12.09.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	11	27	Rotausleuchtung	02:18:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursacher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		12.09.2016155	12.09.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	17	50	Rotausleuchtung	00:48:00
		12.10.201621	12.10.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Rotausleuchtung	00:07:00
		12.10.201653	12.10.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Signalstörung	01:20:00
		12.10.201667	12.10.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	21	Rotausleuchtung	00:34:00
		12.12.201692	12.12.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	11	Rotausleuchtung	00:27:00
		13.01.2016111	13.01.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	24	Signalstörung	00:14:00
		13.01.2016177	13.01.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:42:00
		13.02.201644	13.02.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	7	Signalstörung	00:02:00
		13.02.201690	13.02.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	16	Signalstörung	02:23:00
		13.03.201627	13.03.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:22:00
		13.03.201666	13.03.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:11:00
		13.03.201693	13.03.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:45:00
		13.05.201677	13.05.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	03:09:00
		13.06.201685	13.06.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:12:00
		13.06.201695	13.06.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	10	Rotausleuchtung	00:04:00
		13.07.2016199	13.07.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Signalstörung	00:51:00
		13.07.201620	13.07.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		13.09.2016150	13.09.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:18:00
		13.09.201640	13.09.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:08:00
		13.10.2016133	13.10.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		13.11.2016120	13.11.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	01:10:00
		13.12.2016110	13.12.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	10	Rotausleuchtung	00:37:00
		13.12.2016129	13.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		14.01.2016209	14.01.2016	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			Verursacher	An- zahl Züge			cVmin
		14.01.201661	14.01.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	20	Rotausleuchtung	00:32:00
		14.03.201664	14.03.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:58:00
		14.03.201692	14.03.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:16:00
		14.04.2016202	14.04.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:06:00
		14.06.2016127	14.06.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	14:26:00
		14.06.2016132	14.06.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		14.06.2016152	14.06.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		14.06.2016178	14.06.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	11	Signalstörung	00:29:00
		14.06.201678	14.06.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	01:25:00
		14.07.2016129	14.07.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:03:00
		14.07.2016133	14.07.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	00:35:00
		14.08.201687	14.08.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:04:00
		14.09.2016118	14.09.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:35:00
		14.10.2016101	14.10.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:08:00
		14.10.201660	14.10.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:08:00
		14.11.2016123	14.11.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	10	Rotausleuchtung	02:58:00
		15.01.2016113	15.01.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:57:00
		15.02.2016145	15.02.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		15.03.2016141	15.03.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00
		15.04.201648	15.04.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	00:25:00
		15.07.20165	15.07.2016	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:41:00
		15.08.2016117	15.08.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	17	Signalstörung	00:20:00
		15.08.2016126	15.08.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:10:00
		15.09.2016138	15.09.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	15	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:40:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursacher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		15.09.2016179	15.09.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	38	Rotausleuchtung	05:44:00
		15.09.20164	15.09.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:08:00
		15.09.201656	15.09.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	13	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:40:00
		15.09.201680	15.09.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	11	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:15:00
		15.10.201654	15.10.2016	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	15	Signalstörung	11:38:00
		15.10.201679	15.10.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:39:00
		15.11.2016146	15.11.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	20	Rotausleuchtung	02:43:00
		15.11.2016179	15.11.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:07:00
		15.11.201634	15.11.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	09:24:00
		16.01.201686	16.01.2016	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:10:00
		16.02.201627	16.02.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:11:00
		16.03.2016102	16.03.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:17:00
		16.07.2016114	16.07.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:03:00
		16.09.2016132	16.09.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	13	Signalstörung	00:12:00
		16.09.201633	16.09.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Signalstörung	02:06:00
		16.11.2016104	16.11.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	7	Störungen/Ausfall Zugnum- mernmeldeanlage	08:55:00
		16.11.201693	16.11.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Signalstörung	00:27:00
		16.12.201695	16.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Signalstörung	00:12:00
		17.02.201645	17.02.2016	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		17.02.201683	17.02.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	00:06:00
		17.02.201686	17.02.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	16	Arbeiten nach Arbeitsbuch	02:01:00
		17.03.2016174	17.03.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		17.08.201617	17.08.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	17	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:38:00
		17.10.2016136	17.10.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	15	Störungen/Ausfall Zugnum- mernmeldeanlage	00:43:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursacher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		17.10.201698	17.10.2016	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	10	Signalstörung	00:17:00
		17.11.2016117	17.11.2016	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:06:00
		17.12.201647	17.12.2016	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	6	Störungen/Ausfall von Weichen	00:36:00
		18.01.2016198	18.01.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:09:00
		18.01.201620	18.01.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	14	37	Rotaleuchtung	04:13:00
		18.01.2016379	18.01.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	7	42	Rotaleuchtung	03:31:00
		18.01.20165	18.01.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	7	Signalstörung	03:23:00
		18.03.2016125	18.03.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:15:00
		18.03.2016130	18.03.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	25	Rotaleuchtung	01:32:00
		18.04.2016117	18.04.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		18.04.201639	18.04.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:09:00
		18.07.2016179	18.07.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:10:00
		18.08.2016202	18.08.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		18.08.201622	18.08.2016	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	8	Rotaleuchtung	00:14:00
		18.09.2016106	18.09.2016	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:03:00
		18.09.2016138	18.09.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	14	Signalstörung	00:52:00
		18.10.201661	18.10.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:09:00
		19.01.2016155	19.01.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	7	Rotaleuchtung	00:38:00
		19.02.2016108	19.02.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	10	88	Signalstörung	00:46:00
		19.03.2016117	19.03.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	9	Signalstörung	00:24:00
		19.05.201620	19.05.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Rotaleuchtung	06:18:00
		19.06.201660	19.06.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:13:00
		19.06.201661	19.06.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	7	Signalstörung	00:13:00
		19.07.2016230	19.07.2016	Stuttgart-Zuffenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	10	Störungen/Ausfall Zugnummernmeldeanlage	00:16:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursacher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		19.07.20164	19.07.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00
		19.07.201643	19.07.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		19.08.2016163	19.08.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Signalstörung	20:43:00
		19.08.201649	19.08.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		19.10.201679	19.10.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	00:08:00
		20.02.201687	20.02.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	36	Signalstörung	01:34:00
		20.04.2016115	20.04.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		20.04.2016173	20.04.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	12	120	Rotausleuchtung	10:17:00
		20.05.2016117	20.05.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		20.06.201611	20.06.2016	Stuttgart Neu- wirthshaus (Por- scheplatz)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	15	53	Kabelschäden LST	02:56:00
		20.08.201643	20.08.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:08:00
		20.09.201669	20.09.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Rotausleuchtung	00:06:00
		20.10.201640	20.10.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	8	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:32:00
		20.11.201613	20.11.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Rotausleuchtung	01:41:00
		21.02.201666	21.02.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:03:00
		21.04.2016123	21.04.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:31:00
		21.04.201641	21.04.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Störungen/Ausfall von Wei- chen	06:11:00
		21.05.201611	21.05.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:08:00
		21.08.201629	21.08.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	01:22:00
		21.10.2016140	21.10.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	20	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:30:00
		21.10.201639	21.10.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	13	Signalstörung	03:52:00
		21.10.201677	21.10.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	11	Signalstörung	06:15:00
		21.12.2016100	21.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	16	Signalstörung	01:04:00
		21.12.201651	21.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:06:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursacher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		22.01.20164	22.01.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Signalstörung	04:30:00
		22.03.2016149	22.03.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	28	95	Signalstörung	02:06:00
		22.04.201667	22.04.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Arbeiten nach Arbeitsbuch	04:27:00
		22.05.20169	22.05.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:28:00
		22.06.2016146	22.06.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	24	Rotausleuchtung	01:16:00
		22.07.2016115	22.07.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	23	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:20:00
		22.07.201656	22.07.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:04:00
		22.10.201626	22.10.2016	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:09:00
		22.12.2016115	22.12.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	19	Rotausleuchtung	00:41:00
		22.12.201653	22.12.2016	Stuttgart Neu- wirthshaus (Por- scheplatz)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	00:06:00
		22.12.201667	22.12.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	02:00:00
		22.12.201678	22.12.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Arbeiten nach Arbeits- und Störungsbuch	01:06:00
		23.01.2016142	23.01.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	22	Rotausleuchtung	01:49:00
		23.01.201616	23.01.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	22	114	Störungen an Anlagen Zugbe- einflussung PZB	03:27:00
		23.01.201695	23.01.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	27	Rotausleuchtung	00:29:00
		23.02.201669	23.02.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:07:00
		23.02.201673	23.02.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:21:00
		23.03.201656	23.03.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:15:00
		23.03.201692	23.03.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:07:00
		23.06.2016193	23.06.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	23	103	Signalstörung	04:14:00
		23.06.201654	23.06.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:33:00
		23.07.201622	23.07.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00
		23.07.201652	23.07.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	11	103	Rotausleuchtung	00:10:00
		23.08.201648	23.08.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:44:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursacher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		23.09.201643	23.09.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	28	Signalstörung	00:18:00
		23.11.201626	23.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	13	78	Rotausleuchtung	00:12:00
		23.12.201625	23.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	13	Signalstörung	00:17:00
		24.02.201698	24.02.2016	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:03:00
		24.06.2016142	24.06.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	11	Rotausleuchtung	01:08:00
		24.06.2016206	24.06.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00
		24.06.201689	24.06.2016	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	11	Rotausleuchtung	01:07:00
		24.07.2016145	24.07.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Signalstörung	00:28:00
		24.08.201635	24.08.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Signalstörung	00:05:00
		24.09.2016103	24.09.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	12	Signalstörung	01:49:00
		24.09.2016132	24.09.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	13	56	Kabelschäden LST	03:14:00
		24.09.201658	24.09.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	15	66	Signalstörung	03:52:00
		24.10.2016157	24.10.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	30	Rotausleuchtung	01:36:00
		24.10.201670	24.10.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:12:00
		24.11.201699	24.11.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	9	Störungen/Ausfall von Wei- chen	01:02:00
		25.01.20169	25.01.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:12:00
		25.02.201692	25.02.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:13:00
		25.04.2016106	25.04.2016	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:05:00
		25.04.201654	25.04.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:37:00
		25.04.201662	25.04.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	02:50:00
		25.06.2016108	25.06.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	19	Signalstörung	02:29:00
		25.06.201664	25.06.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:04:00
		25.07.2016177	25.07.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Rotausleuchtung	00:12:00
		25.08.201612	25.08.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Rotausleuchtung	00:25:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursacher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		25.10.201683	25.10.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Kabelschäden LST	00:34:00
		25.11.201614	25.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Rotaleuchtung	00:11:00
		25.11.201685	25.11.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	11	Rotaleuchtung	01:26:00
		25.11.201699	25.11.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	12	Rotaleuchtung	02:05:00
		26.01.201614	26.01.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:02:00
		26.01.201639	26.01.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	10	40	Rotaleuchtung	00:34:00
		26.01.201696	26.01.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00
		26.02.2016126	26.02.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	15	Signalstörung	00:17:00
		26.02.2016173	26.02.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	15	Signalstörung	00:11:00
		26.02.2016177	26.02.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	16	Signalstörung	01:06:00
		26.02.201664	26.02.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	19	Rotaleuchtung	03:15:00
		26.03.201621	26.03.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:09:00
		26.03.201674	26.03.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	9	Rotaleuchtung	01:50:00
		26.03.20169	26.03.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	8	Rotaleuchtung	00:23:00
		26.05.2016140	26.05.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	6	Signalstörung	13:45:00
		26.06.20166	26.06.2016	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	12	Rotaleuchtung	02:35:00
		26.08.2016179	26.08.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:12:00
		26.08.201677	26.08.2016	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	18	Rotaleuchtung	01:18:00
		26.10.2016113	26.10.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Arbeiten nach Arbeits- und Störungsbuch	01:21:00
		27.02.20162	27.02.2016	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		27.02.201652	27.02.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	11:59:00
		27.04.2016113	27.04.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Rotaleuchtung	00:17:00
		27.05.2016181	27.05.2016	Stuttgart Neu- wirtschaus (Por- scheplatz)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	16	Signalstörung	03:32:00
		27.07.201689	27.07.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			Verursacher	An- zahl Züge			cVmin
		27.08.201639	27.08.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		27.09.2016110	27.09.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Arbeiten nach Arbeits - und Störungsbuch	03:54:00
		27.09.2016112	27.09.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		27.10.201672	27.10.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:09:00
		27.10.201691	27.10.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	15	Arbeiten nach Arbeits - und Störungsbuch	00:42:00
		28.01.201618	28.01.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		28.04.201689	28.04.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Rotausleuchtung	00:24:00
		28.04.201690	28.04.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:17:00
		28.04.201695	28.04.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:16:00
		28.06.2016193	28.06.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	08:13:00
		28.06.201651	28.06.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	12	Signalstörung	00:05:00
		28.07.201612	28.07.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	23	Rotausleuchtung	00:27:00
		28.07.2016141	28.07.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	20	137	Signalstörung	08:06:00
		28.07.201629	28.07.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	17	108	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	04:48:00
		28.08.2016104	28.08.2016	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	14	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:25:00
		28.09.201643	28.09.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Signalstörung	00:53:00
		28.10.2016195	28.10.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:10:00
		28.10.201638	28.10.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:08:00
		28.11.201612	28.11.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:39:00
		28.11.201690	28.11.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Störungen/Ausfall Zugnum- mernmeldeanlage	00:10:00
		28.11.201691	28.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:06:00
		29.01.201652	29.01.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	38	Signalstörung	00:42:00
		29.04.201616	29.04.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:16:00
		29.04.201634	29.04.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin	Info
		29.07.201629	29.07.2016	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		29.07.201631	29.07.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	1	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:26:00
		29.07.201647	29.07.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	6	Rotausleuchtung	00:09:00
		29.07.201651	29.07.2016	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		29.07.201662	29.07.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Arbeiten nach Arbeitsbuch	02:37:00
		29.09.201666	29.09.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	8	Signalstörung	01:49:00
		29.10.201659	29.10.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		29.10.201686	29.10.2016	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:36:00
		29.12.201646	29.12.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall Zugnum- mermeldeanlage	00:02:00
		30.03.20168	30.03.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:13:00
		30.05.201658	30.05.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Rotausleuchtung	03:40:00
		30.08.2016112	30.08.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:10:00
		30.08.201619	30.08.2016	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	12	Rotausleuchtung	03:35:00
		30.09.2016148	30.09.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:07:00
		30.09.201653	30.09.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Arbeiten nach Arbeits- und Störungsbuch	00:26:00
		30.11.20165	30.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Rotausleuchtung	00:12:00
		30.11.201685	30.11.2016	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:08:00
		30.12.201642	30.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:43:00
		31.01.201668	31.01.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	22	Signalstörung	00:17:00
		31.03.2016112	31.03.2016	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	17	Signalstörung	00:53:00
		31.03.2016127	31.03.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:13:00
		31.03.201692	31.03.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:18:00
		31.05.2016128	31.05.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	18	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:47:00
		31.05.2016141	31.05.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	23	105	Signalstörung	07:25:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursacher		Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursacher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer	
		31.08.2016122	31.08.2016	Renningen Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	8	Rotausleuchtung	00:03:00	
		31.08.201689	31.08.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	59	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	01:53:00	
		31.12.201611	31.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	29	85	Rotausleuchtung	06:16:00	
		31.12.201662	31.12.2016	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Signalstörung	00:22:00	
		09.04.201669	09.04.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	27	Netzfahrzeuge	Netz	1	2	Sonstiges - Netzfahrzeuge	00:21:00	
		07.02.201681	07.02.2016	Renningen	28	Technisches Personal Netz	Netz	5	123	Fehler bei der Arbeitsausfüh- rung	01:07:00	
		07.06.201679	07.06.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	28	Technisches Personal Netz	Netz	5	12	Gegenstände in der Oberlei- tung	03:39:00	
		09.06.201690	09.06.2016	Renningen Rankmühle	28	Technisches Personal Netz	Netz	1	5	Sonstiges - Technisches Per- sonal Netz	00:06:00	
		21.07.2016111	21.07.2016	Ditzingen	28	Technisches Personal Netz	Netz	27	202	Fehler bei der Arbeitsausfüh- rung	04:27:00	
		25.10.2016103	25.10.2016	Leonberg	28	Technisches Personal Netz	Netz	3	13	Fehler bei der Arbeitsausfüh- rung	00:36:00	
		28.07.2016148	28.07.2016	Korntal	28	Technisches Personal Netz	Netz	66	318	Fehler bei der Arbeitsausfüh- rung	07:30:00	
		01.12.2016102	01.12.2016	Ditzingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:11:00	
		01.12.2016266	01.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:03:00	
		02.12.201612	02.12.2016	Leonberg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:03:00	
		03.11.201652	03.11.2016	Ditzingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:02:00	
		03.11.201684	03.11.2016	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	5	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:04:00	
		04.11.201621	04.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:13:00	
		06.11.201633	06.11.2016	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:05:00	
		07.12.2016192	07.12.2016	Ditzingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:03:00	
		08.11.201681	08.11.2016	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:31:00	
		10.12.201645	10.12.2016	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Notrufgeber nicht ermittelbar	00:07:00	
		11.11.201644	11.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:07:00	
		13.12.2016146	13.12.2016	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:10:00	
		14.11.2016121	14.11.2016	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:11:00	
		14.11.201662	14.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:10:00	
		15.12.201645	15.12.2016	Weil der Stadt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:03:00	
		16.12.201699	16.12.2016	Renningen Rankmühle	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:36:00	
		17.11.2016204	17.11.2016	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:41:00	
		18.01.201631	18.01.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Notrufgeber nicht ermittelbar	00:02:00	
		18.12.201698	18.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:07:00	
		19.11.2016122	19.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:04:00	

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursacher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		19.11.201698	19.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:03:00
		20.11.2016122	20.11.2016	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:10:00
		24.12.201646	24.12.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	3	5	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:39:00
		25.11.201641	25.11.2016	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:03:00
		25.12.201624	25.12.2016	Renningen Rankmühle	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:01:00
		25.12.201680	25.12.2016	Leonberg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:05:00
		28.11.2016162	28.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:06:00
		28.11.201645	28.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:17:00
		28.12.2016142	28.12.2016	Renningen Rankmühle	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:13:00
		30.12.2016119	30.12.2016	Ditzingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:06:00
		30.12.2016183	30.12.2016	Ditzingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:24:00
		30.12.20168	30.12.2016	Leonberg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:12:00
		31.12.201660	31.12.2016	Ditzingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:28:00
		31.12.201663	31.12.2016	Ditzingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	02:15:00
		01.06.201642	01.06.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <641101> Fplo-Nr. <xxxx>	11:00:00
		01.08.201646	01.08.2016	Stuttgart Neu- wirthshaus (Por- scheplatz)	31	Bauarbeiten	Netz	9	28	Baumaßnahme Beta Nr. <641118> Fplo-Nr. <61396>	23:59:00
		02.08.2016183	02.08.2016	Weil der Stadt	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <642299> Fplo-Nr. <xxxx>	15:00:00
		05.10.20167	05.10.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Bahnbau	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <645185> Fplo-Nr. <xxxx>	23:59:00
		07.05.2016148	07.05.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	8	18	Baumaßnahme Beta Nr. <644103> Fplo-Nr. <61089>	13:00:00
		07.11.2016184	07.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <644336> Fplo-Nr. <xxxx>	15:00:00
		08.05.201614	08.05.2016	Korntal	31	Bauarbeiten	Netz	6	16	Baumaßnahme Beta Nr. <641083> Fplo-Nr. <61089>	10:00:00
		08.05.2016156	08.05.2016	Leonberg	31	Bauarbeiten	Netz	38	108	Baumaßnahme Beta Nr. <641085> Fplo-Nr. <61272>	17:00:00
		08.11.20167	08.11.2016	Renningen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <641207> Fplo-Nr. <xxxx>	12:00:00
		12.01.20168	12.01.2016	Ditzingen	31	Bauarbeiten	Netz	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <641016> Fplo-Nr. <xxxx>	16:00:00
		12.02.2016177	12.02.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	417	1256	Baumaßnahme Beta Nr. <645058> Fplo-Nr. <68003>	00:00:00
		14.09.2016213	14.09.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	4	11	Baumaßnahme Beta Nr. <644291> Fplo-Nr. <63460>	16:00:00
		14.09.20164	14.09.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	39	125	Baumaßnahme Beta Nr. <641169> Fplo-Nr. <61396>	14:00:00
		14.09.20164	14.09.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <641169> Fplo-Nr. <61396>	14:00:00
		14.11.2016180	14.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	2	7	Baumaßnahme Beta Nr. <644354> Fplo-Nr. <xxxx>	13:00:00
		16.05.201694	16.05.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Beta Nr. <647155> Fplo-Nr. <63259>	09:00:00
		16.07.20168	16.07.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	104	310	Baumaßnahme Beta Nr. <645225> Fplo-Nr. <68028>	12:00:00
		17.08.2016152	17.08.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	4	10	Baumaßnahme Beta Nr. <645260> Fplo-Nr. <68050>	10:25:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursacher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		17.10.2016183	17.10.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	5	13	Baumaßnahme Beta Nr. <644280> Fplo-Nr. <63461>	12:00:00
		18.01.2016387	18.01.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	3	12	Baumaßnahme Beta Nr. <644017> Fplo-Nr. <63065>	15:00:00
		18.07.2016195	18.07.2016	Stuttgart Neu- wirthshaus (Por- scheplatz)	31	Bauarbeiten	Netz	8	29	Baumaßnahme Beta Nr. <641118> Fplo-Nr. <61396>	01:59:00
		18.09.2016149	18.09.2016	Korntal	31	Bauarbeiten	Netz	7	19	Baumaßnahme Beta Nr. <641177> Fplo-Nr. <61204>	12:59:00
		19.06.2016103	19.06.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	9	23	Baumaßnahme Beta Nr. <641114> Fplo-Nr. <xxxxx>	17:00:00
		19.06.201625	19.06.2016	Leonberg	31	Bauarbeiten	Netz	29	61	Baumaßnahme Beta Nr. <641113> Fplo-Nr. <61129>	04:43:00
		19.10.2016207	19.10.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Sta- tion&Ser- vice	5	13	Baumaßnahme Beta Nr. <642280> Fplo-Nr. <63461>	12:00:00
		20.01.20167	20.01.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	21	70	Baumaßnahme Beta Nr. <645014> Fplo-Nr. <68018>	00:00:00
		21.05.201627	21.05.2016	Leonberg	31	Bauarbeiten	Netz	87	185	Baumaßnahme Beta Nr. <641096> Fplo-Nr. <61101>	12:00:00
		21.08.2016102	21.08.2016	Leonberg	31	Bauarbeiten	Netz	25	52	Baumaßnahme Beta Nr. <641146> Fplo-Nr. <61463>	03:59:00
		24.05.2016156	24.05.2016	Renningen	31	Bauarbeiten	Netz	2	5	Baumaßnahme Beta Nr. <640334> Fplo-Nr. <61111>	10:00:00
		24.10.201610	24.10.2016	Renningen Rankmühle	31	Bauarbeiten	Netz	2	7	Baumaßnahme Beta Nr. <642400> Fplo-Nr. <xxxxx>	09:35:00
		24.11.2016201	24.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	3	8	Baumaßnahme Beta Nr. <644369> Fplo-Nr. <xxxxx>	15:00:00
		26.05.20161	26.05.2016	Leonberg	31	Bauarbeiten	Netz	21	54	Baumaßnahme Beta Nr. <641097> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		27.01.2016158	27.01.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	4	9	Baumaßnahme Beta Nr. <645050> Fplo-Nr. <68000>	00:00:00
		27.05.2016176	27.05.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <647164> Fplo-Nr. <xxxxx>	16:00:00
		27.08.20162	27.08.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	112	310	Baumaßnahme Beta Nr. <645261> Fplo-Nr. <68030>	04:12:00
		28.04.2016196	28.04.2016	Korntal	31	Bauarbeiten	Netz	2	8	Baumaßnahme Beta Nr. <641065> Fplo-Nr. <61075>	12:29:00
		28.05.201680	28.05.2016	Renningen	31	Bauarbeiten	Netz	300	991	Baumaßnahme Beta Nr. <641098> Fplo-Nr. <61111>	22:00:00
		28.06.201610	28.06.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	3	6	Baumaßnahme Beta Nr. <644159> Fplo-Nr. <63113>	14:00:00
		28.10.2016219	28.10.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	112	374	Baumaßnahme Beta Nr. <645346> Fplo-Nr. <68043>	23:00:00
		28.10.2016219	28.10.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	2	5	Baumaßnahme Beta Nr. <645346> Fplo-Nr. <68043>	23:00:00
		29.01.2016158	29.01.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	11	30	Baumaßnahme Beta Nr. <645047> Fplo-Nr. <68000>	00:00:00
		29.02.2016140	29.02.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	12	27	Baumaßnahme Beta Nr. <644039> Fplo-Nr. <63016>	16:00:00
		01.06.201668	01.06.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	2	4	(Leer)	01:24:00
		06.09.201616	06.09.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	6	16	Anlagenstörung nach Beta- Arbeiten	01:02:00
		06.10.201618	06.10.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Bahn- bau	1	8	Anlagenstörung nach Beta- Arbeiten	00:24:00
		13.06.201612	13.06.2016	Leonberg	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	3	10	Anlagenstörung nach Beta- Arbeiten	00:30:00
		14.11.2016193	14.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	2	6	Anlagenstörung nach Beta- Arbeiten	00:37:00
		18.05.2016170	18.05.2016	Leonberg	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	4	26	Signalstörung	01:17:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betreffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursacher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		19.08.201620	19.08.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	19	54	Durch Baumaßnahmen verur- sachte Beschädigung an Infra- strukturanlagen	04:38:00
		21.06.201619	21.06.2016	Ditzingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	9	31	Anlagenstörung nach Betra- Arbeiten	01:27:00
		26.11.201652	26.11.2016	Stuttgart-Zuf- fenhausen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	2	5	Anlagenstörung nach Betra- Arbeiten	14:07:00
		28.05.201642	28.05.2016	Leonberg	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	7	37	Sonstiges - Unregelmäßigkei- ten im Bauablauf	02:30:00
		28.06.201623	28.06.2016	Ditzingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	41	152	Anlagenstörung nach Betra- Arbeiten	10:18:00
		28.10.201621	28.10.2016	Leonberg	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	1	6	Betra-Überziehung	00:34:00
		30.05.201616	30.05.2016	Renningen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	2	6	Überschreitung von geplanten Sperrpausen	00:46:00

Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit
		Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32		Verursacher	Anzahl Züge		
8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	03.08.2016154	03.08.2016	Gärtringen	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	5	20	Schaden an Oberleitungsausrüs- tungsteilen	02:15:00
		02.02.201647	02.02.2016	Böblingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	1	2	Kabelschäden LST	06:28:00
		05.02.2016105	05.02.2016	Herrenberg	21	Telekommuni- kationsanlagen	Sta- tion&Ser- vice	1	2	Sonstiges - Telekommunikati- onsanlagen	00:07:00
		14.10.201668	14.10.2016	Böblingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	1	3	Sonstiges - Telekommunikati- onsanlagen	00:09:00
		17.10.201669	17.10.2016	Böblingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	1	2	Fernsprecheinrichtungen gestört	01:11:00
		18.11.201646	18.11.2016	Herrenberg	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	2	7	Sonstiges - Telekommunikati- onsanlagen	04:09:00
		02.09.201694	02.09.2016	Gärtringen	23	Fahrbahn	Netz	4	11	Isolierstoß defekt/gestört	01:40:00
		04.05.201654	04.05.2016	Böblingen	23	Fahrbahn	Netz	2	4	Isolierstoß defekt/gestört	01:50:00
		04.11.201686	04.11.2016	Gärtringen	23	Fahrbahn	Netz	19	85	Oberbaumangel	04:31:00
		10.03.2016121	10.03.2016	Stuttgart- Rohr	23	Fahrbahn	Netz	1	3	Isolierstoß defekt/gestört	00:03:00
		11.05.201612	11.05.2016	Herrenberg	23	Fahrbahn	Netz	3	12	Isolierstoß defekt/gestört	06:29:00
		11.10.2016181	11.10.2016	Stuttgart Berghau	23	Fahrbahn	Netz	3	17	Isolierstoß defekt/gestört	01:33:00
		12.05.2016119	12.05.2016	Stuttgart Berghau	23	Fahrbahn	Netz	3	8	Gleislagefehler	22:58:00
		12.07.201698	12.07.2016	Stuttgart Berghau	23	Fahrbahn	Netz	2	7	Schlammstelle	01:42:00
		14.03.201628	14.03.2016	Böblingen	23	Fahrbahn	Netz	10	26	Isolierstoß defekt/gestört	04:07:00
		15.11.2016156	15.11.2016	Stuttgart- Rohr	23	Fahrbahn	Netz	7	34	Isolierstoß defekt/gestört	01:24:00
		17.10.2016119	17.10.2016	Böblingen	23	Fahrbahn	Netz	8	23	Isolierstoß defekt/gestört	01:52:00
		17.12.2016127	17.12.2016	Böblingen	23	Fahrbahn	Netz	1	5	Isolierstoß defekt/gestört	00:30:00
		18.05.2016128	18.05.2016	Stuttgart Berghau	23	Fahrbahn	Netz	86	320	Gleislagefehler	20:19:00
		18.05.2016133	18.05.2016	Ehningen (b Böblin- gen)	23	Fahrbahn	Netz	63	215	Gleislagefehler	21:50:00
		18.07.201621	18.07.2016	Böblingen	23	Fahrbahn	Netz	2	9	Isolierstoß defekt/gestört	00:54:00
		20.01.201694	20.01.2016	Gärtringen	23	Fahrbahn	Netz	2	8	Isolierstoß defekt/gestört	01:53:00
		21.01.2016120	21.01.2016	Herrenberg	23	Fahrbahn	Netz	5	12	Isolierstoß defekt/gestört	01:33:00
		21.01.201686	21.01.2016	Böblingen	23	Fahrbahn	Netz	6	19	Gleislagefehler	04:45:00
		21.08.201632	21.08.2016	Stuttgart- Rohr	23	Fahrbahn	Netz	4	9	Isolierstoß defekt/gestört	00:53:00
		22.01.2016150	22.01.2016	Stuttgart- Rohr	23	Fahrbahn	Netz	11	53	Isolierstoß defekt/gestört	00:40:00
		22.09.2016147	22.09.2016	Böblingen	23	Fahrbahn	Netz	4	16	Isolierstoß defekt/gestört	01:10:00
		23.06.2016186	23.06.2016	Stuttgart- Rohr	23	Fahrbahn	Netz	7	21	Isolierstoß defekt/gestört	06:47:00
		28.01.2016103	28.01.2016	Böblingen	23	Fahrbahn	Netz	14	39	Gleislagefehler	01:00:00
		30.09.2016138	30.09.2016	Herrenberg	23	Fahrbahn	Netz	3	11	Isolierstoß defekt/gestört	01:02:00
30.11.2016140	30.11.2016	Böblingen	23	Fahrbahn	Netz	1	2	Inspektions-/Wartungsarbeiten ohne Beta/Betriebliche Anord- nung	00:06:00		
01.02.201635	01.02.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00		
01.03.2016129	01.03.2016	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:26:00		
01.04.2016250	01.04.2016	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	44	Kabelschäden LST	09:35:00		
01.08.2016118	01.08.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	27	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:14:00		
01.08.2016140	01.08.2016	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	18	101	Störungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	04:40:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Verursacher			Anzahl Züge
		01.08.2016230	01.08.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	10	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	01:41:00
		01.08.2016259	01.08.2016	Böblingen Hulb	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:07:00
		02.04.201637	02.04.2016	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	06:28:00
		02.04.201676	02.04.2016	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	8	Kabelschäden LST	09:23:00
		02.05.201673	02.05.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Signalstörung	00:09:00
		02.07.20168	02.07.2016	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:23:00
		03.02.2016104	03.02.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	19	Signalstörung	02:35:00
		03.04.201618	03.04.2016	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	01:53:00
		03.07.201613	03.07.2016	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	11	Signalstörung	00:16:00
		03.07.201669	03.07.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	12	Signalstörung	01:31:00
		03.08.201644	03.08.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	13	Störungen Ansteuerung von Weichen	02:50:00
		03.11.2016115	03.11.2016	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	26	Signalstörung	00:25:00
		04.02.201652	04.02.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	24	Signalstörung	05:47:00
		04.03.201672	04.03.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Rotausleuchtung	00:25:00
		04.04.201627	04.04.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	20	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	04:05:00
		05.02.2016127	05.02.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:43:00
		05.02.2016132	05.02.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:42:00
		05.02.20163	05.02.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:17:00
		05.02.201635	05.02.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	32	Signalstörung	02:23:00
		05.06.20167	05.06.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	02:23:00
		05.07.2016156	05.07.2016	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	00:09:00
		05.07.2016196	05.07.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:16:00
		05.08.2016186	05.08.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:05:00
		05.12.2016136	05.12.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Inspektions-/Wartungsarbeiten ohne Beta/Betriebliche Anord- nung	00:34:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		05.12.201697	05.12.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	10	Signalstörung	00:31:00
		06.01.201649	06.01.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	01:33:00
		06.02.201640	06.02.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:03:00
		06.03.201683	06.03.2016	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:05:00
		06.07.2016121	06.07.2016	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:28:00
		07.03.2016123	07.03.2016	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00
		07.03.201689	07.03.2016	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	01:11:00
		07.04.201619	07.04.2016	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Signalstörung	00:07:00
		07.04.201638	07.04.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:14:00
		07.04.201693	07.04.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:58:00
		07.08.2016127	07.08.2016	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	9	34	Signalstörung	11:27:00
		08.02.2016117	08.02.2016	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		08.03.2016209	08.03.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungs- technik / Weichen	00:05:00
		08.05.201658	08.05.2016	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	27	Signalstörung	02:12:00
		08.06.2016191	08.06.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	04:12:00
		08.06.2016230	08.06.2016	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	10	Signalstörung	00:10:00
		08.07.201616	08.07.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:13:00
		08.07.20165	08.07.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:29:00
		08.09.2016138	08.09.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		09.02.201680	09.02.2016	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	11	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:24:00
		09.04.2016104	09.04.2016	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:36:00
		09.06.2016126	09.06.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	13	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:59:00
		09.06.2016135	09.06.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	15	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:20:00
		09.06.2016176	09.06.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:25:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Verursacher			Anzahl Züge
		09.06.2016178	09.06.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	09:34:00
		09.07.201635	09.07.2016	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Signalstörung	00:42:00
		10.03.2016170	10.03.2016	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:03:00
		10.07.201636	10.07.2016	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:05:00
		10.08.201685	10.08.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	1	Signalstörung	00:08:00
		10.09.201677	10.09.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	00:28:00
		10.11.2016177	10.11.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	15	Arbeiten nach Arbeits - und Stö- rungsbuch	00:17:00
		11.01.201662	11.01.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:02:00
		11.02.2016156	11.02.2016	Böblingen Goldberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	19	Sonstiges - Leit- und Sicherungs- technik / Weichen	01:18:00
		11.02.201657	11.02.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	13	Signalstörung	01:57:00
		11.07.2016114	11.07.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	23	Störungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	00:58:00
		11.07.2016190	11.07.2016	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Signalstörung	00:15:00
		12.01.2016138	12.01.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:09:00
		12.01.2016139	12.01.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	00:06:00
		12.02.201660	12.02.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:10:00
		12.03.2016101	12.03.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	20	Signalstörung	02:06:00
		12.04.201648	12.04.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	11	Signalstörung	01:00:00
		12.07.2016146	12.07.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:47:00
		12.12.201675	12.12.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:06:00
		13.03.201696	13.03.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	8	Signalstörung	00:41:00
		13.05.2016121	13.05.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	25	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	02:13:00
		13.07.2016177	13.07.2016	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Signalstörung	00:24:00
		13.09.2016155	13.09.2016	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Rotausleuchtung	00:24:00
		13.10.2016166	13.10.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	28	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:43:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		14.01.201611	14.01.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Störungen/Ausfall von Weichen	04:28:00
		14.01.2016151	14.01.2016	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:03:00
		14.04.201633	14.04.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:48:00
		14.06.201639	14.06.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	00:27:00
		14.08.201697	14.08.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	14	Kabelschäden LST	00:15:00
		15.01.2016139	15.01.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:02:00
		15.05.201618	15.05.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:14:00
		15.06.201682	15.06.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Arbeiten nach Arbeitsbuch	02:00:00
		15.07.2016206	15.07.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	10	Störung/Ausfall von Anzeigen zur Zuglenkung/Überwachung Ausfall Leitsystem BZ	01:36:00
		16.01.201647	16.01.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Signalstörung	01:00:00
		16.02.2016132	16.02.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:04:00
		16.02.201659	16.02.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:14:00
		16.07.201683	16.07.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	14	Rotausleuchtung	00:16:00
		16.08.2016131	16.08.2016	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	13	68	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:48:00
		16.08.201697	16.08.2016	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:20:00
		16.09.20162	16.09.2016	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:04:00
		16.10.201646	16.10.2016	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	12	Signalstörung	00:34:00
		16.12.2016190	16.12.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	01:36:00
		17.03.201690	17.03.2016	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		17.05.201687	17.05.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:09:00
		17.06.201664	17.06.2016	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	8	Rotausleuchtung	00:18:00
		17.07.201650	17.07.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:09:00
		17.07.201684	17.07.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	10	75	Rotausleuchtung	02:21:00
		17.10.2016148	17.10.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Verursacher			Anzahl Züge
		17.11.2016122	17.11.2016	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	30	Rotausleuchtung	00:27:00
		17.12.201677	17.12.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	12	Signalstörung	01:06:00
		18.01.2016164	18.01.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:15:00
		18.01.201623	18.01.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	01:55:00
		18.03.2016126	18.03.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:10:00
		18.07.2016108	18.07.2016	Böblingen Goldberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Sta- tion&Ser- vice	5	53	Rotausleuchtung	04:23:00
		18.08.201658	18.08.2016	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	17	Signalstörung	00:18:00
		18.09.2016100	18.09.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:05:00
		19.01.2016163	19.01.2016	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:22:00
		19.10.2016136	19.10.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	18	Signalstörung	00:30:00
		19.10.2016145	19.10.2016	Ehningen (b Böblingen)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Rotausleuchtung	00:26:00
		20.01.20164	20.01.2016	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Störungen/Ausfall von Weichen	00:15:00
		20.03.20165	20.03.2016	Böblingen Hulb	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	19	Signalstörung	00:24:00
		20.07.2016136	20.07.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:20:00
		20.07.201680	20.07.2016	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:12:00
		20.09.2016159	20.09.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Rotausleuchtung	00:07:00
		21.02.201689	21.02.2016	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	10	Rotausleuchtung	00:08:00
		21.04.2016110	21.04.2016	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:04:00
		21.04.2016178	21.04.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	13	88	Störungen/Ausfall von Weichen	02:53:00
		21.04.201650	21.04.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	12	Signalstörung	00:14:00
		21.09.201610	21.09.2016	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Kabelschäden LST	03:31:00
		21.10.2016183	21.10.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	17	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:33:00
		21.10.201642	21.10.2016	Böblingen Goldberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	12	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:20:00
		21.11.2016101	21.11.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:29:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Verursacher			Anzahl Züge
		21.12.201613	21.12.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	9	Störungen/Ausfall von Weichen	03:11:00
		22.01.2016122	22.01.2016	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	02:32:00
		22.01.2016179	22.01.2016	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	30	Signalstörung	00:12:00
		22.03.201665	22.03.2016	Nufringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	13	Sonstiges - Leit- und Sicherungs- technik / Weichen	00:24:00
		22.04.2016164	22.04.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	2	Signalstörung	00:06:00
		22.05.201624	22.05.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	8	Signalstörung	00:09:00
		22.05.201673	22.05.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:03:00
		22.06.2016141	22.06.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:17:00
		22.06.2016143	22.06.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Störungen/Ausfall von Weichen	00:51:00
		22.06.2016191	22.06.2016	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	12	Rotausleuchtung	02:03:00
		22.08.20163	22.08.2016	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Rotausleuchtung	00:08:00
		23.01.2016123	23.01.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	11	Signalstörung	01:42:00
		23.01.201658	23.01.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:04:00
		23.03.2016159	23.03.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	28	Signalstörung	00:30:00
		23.06.201692	23.06.2016	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	18	Rotausleuchtung	02:12:00
		23.08.201696	23.08.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:02:00
		23.09.201619	23.09.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	17	Kabelschäden LST	02:49:00
		23.10.201659	23.10.2016	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	22	Störungen/Ausfall von Weichen	01:05:00
		24.02.201685	24.02.2016	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:11:00
		24.08.201628	24.08.2016	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	12	Rotausleuchtung	00:10:00
		25.06.2016169	25.06.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Signalstörung	00:24:00
		25.07.2016146	25.07.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:12:00
		25.07.2016161	25.07.2016	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	10	Rotausleuchtung	00:09:00
		25.10.201693	25.10.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Arbeiten nach Arbeits- und Stö- rungsbuch	02:48:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Verursacher			Anzahl Züge
		26.01.201619	26.01.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	38	Störungen/Ausfall von Weichen	01:31:00
		26.05.201674	26.05.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	02:12:00
		26.09.2016144	26.09.2016	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:40:00
		26.09.201629	26.09.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	8	Rotausleuchtung	01:48:00
		26.10.2016115	26.10.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	01:50:00
		27.02.2016108	27.02.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:39:00
		27.08.201658	27.08.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	14	Störungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	01:56:00
		27.09.2016194	27.09.2016	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	16	Signalstörung	00:50:00
		27.09.201656	27.09.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:03:00
		28.01.2016169	28.01.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:23:00
		28.07.201622	28.07.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	17	Rotausleuchtung	00:16:00
		28.07.201676	28.07.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	17	141	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	03:50:00
		28.08.201644	28.08.2016	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	3	Signalstörung	00:08:00
		29.04.2016123	29.04.2016	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	17	43	Signalstörung	08:39:00
		29.04.2016166	29.04.2016	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	93	Signalstörung	01:31:00
		29.07.20164	29.07.2016	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	04:59:00
		29.08.2016123	29.08.2016	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	8	Störungen/Ausfall von Weichen	01:22:00
		29.08.2016132	29.08.2016	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	21	Signalstörung	04:22:00
		29.08.2016153	29.08.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:16:00
		29.12.20169	29.12.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	6	Störungen/Ausfall von Weichen	00:41:00
		30.01.201677	30.01.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:13:00
		30.09.2016160	30.09.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:26:00
		30.09.2016169	30.09.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen/Ausfall Zugnum- mermeldeanlage	00:04:00
		30.11.201641	30.11.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:08:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursacher	Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		30.12.2016118	30.12.2016	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:06:00
		31.01.201692	31.01.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:30:00
		31.07.2016112	31.07.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	12	Störungen/Ausfall von Weichen	00:24:00
		31.07.201641	31.07.2016	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Signalstörung	01:11:00
		31.12.201530	31.12.2015	Stuttgart Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	04:53:00
		19.10.2016122	19.10.2016	Böblingen	28	Technisches Personal Netz	Netz	14	62	Fehler bei der Arbeitsausführung	03:26:00
		27.06.201655	27.06.2016	Stuttgart Berghau	28	Technisches Personal Netz	Netz	1	2	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:07:00
		31.03.201690	31.03.2016	Gärtringen	28	Technisches Personal Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Technisches Personal Netz	00:08:00
		04.11.2016134	04.11.2016	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:02:00
		05.11.201665	05.11.2016	Stuttgart Berghau	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:27:00
		06.12.2016175	06.12.2016	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Verdacht auf Störungen an Anla- gen DB Netz ohne Befund	00:23:00
		10.09.201618	10.09.2016	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	7	42	Meldung über Schäden an Anla- gen DB Netz ohne Befund	01:45:00
		16.11.2016117	16.11.2016	Herrenberg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	1	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:24:00
		17.11.201688	17.11.2016	Gärtringen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	4	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:39:00
		17.11.201697	17.11.2016	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:03:00
		23.12.201646	23.12.2016	Herrenberg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Verdacht auf Störungen an Anla- gen DB Netz ohne Befund	00:18:00
		01.08.2016109	01.08.2016	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	39	123	Baumaßnahme Beta Nr. <642295> Fplo-Nr. <61168>	00:00:00
		02.09.201699	02.09.2016	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	4	9	Baumaßnahme Beta Nr. <642318> Fplo-Nr. <61166>	13:00:00
		04.07.2016196	04.07.2016	Stuttgart Berghau	31	Bauarbeiten	Netz	6	16	Baumaßnahme Beta Nr. <642250> Fplo-Nr. <61167>	08:00:00
		09.07.20164	09.07.2016	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	7	21	Baumaßnahme Beta Nr. <642260> Fplo-Nr. <61167>	07:00:00
		13.02.2016111	13.02.2016	Ehningen (b Böbling- gen)	31	Bauarbeiten	Netz	38	177	Baumaßnahme Beta Nr. <642068> Fplo-Nr. <61009, 61010>	13:00:00
		14.12.20169	14.12.2016	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	4	19	Baumaßnahme Beta Nr. <642029> Fplo-Nr. <xxxx>	12:00:00
		18.09.2016145	18.09.2016	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	24	78	Baumaßnahme Beta Nr. <642342> Fplo-Nr. <61325>	11:31:00
		21.10.20168	21.10.2016	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Beta Nr. <642390> Fplo-Nr. <xxxx>	14:00:00
		23.05.201692	23.05.2016	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <642171> Fplo-Nr. <xxxx>	03:00:00
		24.08.2016182	24.08.2016	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	5	7	Baumaßnahme Beta Nr. <642315> Fplo-Nr. <61166>	09:00:00
		25.01.20165	25.01.2016	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	6	20	Baumaßnahme Beta Nr. <640054> Fplo-Nr. <61093>	12:00:00
		25.04.2016160	25.04.2016	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <642141> Fplo-Nr. <xxxx>	16:00:00
		01.08.201691	01.08.2016	Böblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	31	104	Maschinendefekte-/ausfälle im Zusammenhang mit Baumaßnah- men	00:00:00
		02.08.201613	02.08.2016	Böblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	3	14	Maschinendefekte-/ausfälle im Zusammenhang mit Baumaßnah- men	04:37:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursacher	Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		06.08.201684	06.08.2016	Stuttgart Berghau	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	1	4	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	00:06:00
		07.07.20166	07.07.2016	Böblingen Goldberg	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	33	139	Durch Baumaßnahmen verur- sachte Beschädigung an Infra- strukturanlagen	12:32:00
		09.08.201623	09.08.2016	Böblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	1	4	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten	01:36:00
		13.07.201656	13.07.2016	Stuttgart- Rohr	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	11	76	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	01:43:00
		15.08.201611	15.08.2016	Böblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	24	120	Geplanter Zustand nicht erreicht	07:40:00
		17.08.201615	17.08.2016	Böblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	2	14	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten	00:05:00
		18.08.201613	18.08.2016	Böblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	2	8	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten	00:14:00
		22.08.20165	22.08.2016	Stuttgart- Rohr	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	30	114	Überschreitung von geplanten Sperrpausen	06:56:00
		29.08.201625	29.08.2016	Böblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	1	2	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten	01:52:00



lfd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			Art der Störung		Störungsverursacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbestehenszeit
		Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32		Anzahl Züge	cVmin		
9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	02.11.201638	02.11.2016	Stuttgart Hbf tief	20	Oberleitungsanlagen	Netz	4	9	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:12:00
		16.07.2016140	16.07.2016	Stuttgart Schwabstraße	20	Oberleitungsanlagen	Netz	1	3	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:03:00
		19.11.201646	19.11.2016	Stuttgart Hbf tief	20	Oberleitungsanlagen	Netz	62	270	Schaden an der Oberleitung	03:04:00
		22.05.20161	22.05.2016	Stuttgart Hbf tief	20	Oberleitungsanlagen	Netz	28	124	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	02:34:00
		24.06.201668	24.06.2016	Stuttgart Hbf tief	20	Oberleitungsanlagen	Netz	7	21	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:18:00
		26.03.20168	26.03.2016	Stuttgart Österfeld	20	Oberleitungsanlagen	Netz	18	72	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	01:51:00
		08.01.2016103	08.01.2016	Filderstadt	21	Telekommunikationsanlagen	Netz	1	3	Sonstiges - Telekommunikationsanlagen	00:08:00
		17.10.201673	17.10.2016	Stuttgart-Vaihingen	21	Telekommunikationsanlagen	Netz	3	10	Störung im GSMR-Netz	00:13:00
		05.05.201652	05.05.2016	Stuttgart Flughafen/Messe	23	Fahrbahn	Netz	6	23	Isolierstoß defekt/gestört	08:46:00
		06.06.2016188	06.06.2016	Stuttgart-Vaihingen	23	Fahrbahn	Netz	10	22	Isolierstoß defekt/gestört	00:49:00
		08.03.201671	08.03.2016	Stuttgart-Vaihingen	23	Fahrbahn	Netz	3	6	Isolierstoß defekt/gestört	01:26:00
		10.03.2016121	10.03.2016	Stuttgart-Rohr	23	Fahrbahn	Netz	1	3	Isolierstoß defekt/gestört	00:03:00
		11.02.2016159	11.02.2016	Stuttgart Flughafen/Messe	23	Fahrbahn	Netz	3	15	Isolierstoß defekt/gestört	01:26:00
		11.07.2016159	11.07.2016	Stuttgart-Vaihingen	23	Fahrbahn	Netz	2	6	Isolierstoß defekt/gestört	00:30:00
		11.09.201657	11.09.2016	Stuttgart-Vaihingen	23	Fahrbahn	Netz	2	10	Isolierstoß defekt/gestört	00:06:00
		12.10.201655	12.10.2016	Stuttgart-Vaihingen	23	Fahrbahn	Netz	5	13	Isolierstoß defekt/gestört	00:28:00
		15.09.2016140	15.09.2016	Stuttgart Flughafen/Messe	23	Fahrbahn	Netz	5	19	Isolierstoß defekt/gestört	00:15:00
		15.11.2016156	15.11.2016	Stuttgart-Rohr	23	Fahrbahn	Netz	7	34	Isolierstoß defekt/gestört	01:24:00
		16.02.201690	16.02.2016	Stuttgart-Vaihingen	23	Fahrbahn	Netz	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	00:58:00
		20.03.201676	20.03.2016	Stuttgart Flughafen/Messe	23	Fahrbahn	Netz	5	25	Isolierstoß defekt/gestört	01:27:00
		20.10.201668	20.10.2016	Echterdingen	23	Fahrbahn	Netz	23	67	Oberbaumangel	17:37:00
		21.05.201632	21.05.2016	Stuttgart-Vaihingen	23	Fahrbahn	Netz	1	4	Isolierstoß defekt/gestört	03:20:00
		21.08.201632	21.08.2016	Stuttgart-Rohr	23	Fahrbahn	Netz	4	9	Isolierstoß defekt/gestört	00:53:00
		22.01.2016150	22.01.2016	Stuttgart-Rohr	23	Fahrbahn	Netz	11	53	Isolierstoß defekt/gestört	00:40:00
		22.12.2016141	22.12.2016	Stuttgart Flughafen/Messe	23	Fahrbahn	Netz	1	4	Isolierstoß defekt/gestört	00:40:00
		23.06.2016186	23.06.2016	Stuttgart-Rohr	23	Fahrbahn	Netz	7	21	Isolierstoß defekt/gestört	06:47:00
		24.02.201639	24.02.2016	Stuttgart-Vaihingen	23	Fahrbahn	Netz	9	33	Isolierstoß defekt/gestört	01:08:00
		25.12.201636	25.12.2016	Stuttgart Flughafen/Messe	23	Fahrbahn	Netz	1	3	Isolierstoß defekt/gestört	01:27:00
		27.09.201689	27.09.2016	Stuttgart-Vaihingen	23	Fahrbahn	Netz	2	9	Isolierstoß defekt/gestört	00:24:00
		28.01.2016166	28.01.2016	Stuttgart-Vaihingen	23	Fahrbahn	Netz	1	3	Isolierstoß defekt/gestört	01:30:00
29.04.201688	29.04.2016	Stuttgart Flughafen/Messe	23	Fahrbahn	Netz	2	4	Rotausleuchtung	00:10:00		
30.08.201689	30.08.2016	Stuttgart-Vaihingen	23	Fahrbahn	Netz	2	4	Isolierstoß defekt/gestört	01:02:00		
01.03.2016123	01.03.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	8	20	Rotausleuchtung	00:14:00		
01.03.2016129	01.03.2016	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:26:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		01.04.2016251	01.04.2016	Stuttgart Flughafen/Messe	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	17	Störungen/Ausfall von ESTW-Technik	00:32:00
		01.05.2016193	01.05.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	33	Störungen/Ausfall Zugnummelmeldeanlage	00:09:00
		01.08.2016151	01.08.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:05:00
		01.10.201673	01.10.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	12	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:06:00
		02.04.201628	02.04.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	6	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:08:00
		02.05.2016190	02.05.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	4	Störungen/Ausfall Zugnummelmeldeanlage	00:02:00
		03.07.201611	03.07.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	6	Rotausleuchtung	00:19:00
		03.10.20167	03.10.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	9	Signalstörung	00:37:00
		03.12.201626	03.12.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	6	Rotausleuchtung	00:05:00
		05.01.201618	05.01.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	19	87	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:19:00
		05.01.201645	05.01.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	6	16	Rotausleuchtung	00:23:00
		05.10.201640	05.10.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	9	Signalstörung	04:03:00
		05.11.201666	05.11.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	6	Rotausleuchtung	03:37:00
		06.05.201632	06.05.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:04:00
		06.06.2016131	06.06.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	10	Rotausleuchtung	00:06:00
		06.08.2016128	06.08.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	14	Signalstörung	00:10:00
		06.11.201669	06.11.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	4	Rotausleuchtung	00:07:00
		07.03.2016153	07.03.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	11	Rotausleuchtung	00:11:00
		07.03.2016168	07.03.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:07:00
		07.03.2016184	07.03.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	4	Rotausleuchtung	00:04:00
		07.03.201689	07.03.2016	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	01:11:00
		07.06.2016118	07.06.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:10:00
		07.09.2016169	07.09.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	5	11	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	02:00:00
		08.02.2016107	08.02.2016	Stuttgart Universität	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	6	Signalstörung	06:53:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		08.02.2016117	08.02.2016	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		08.04.201651	08.04.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	31	Rotausleuchtung	02:04:00
		08.05.201616	08.05.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:14:00
		08.05.201632	08.05.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	02:23:00
		08.07.2016160	08.07.2016	Stuttgart Stadt- mitte	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	8	Rotausleuchtung	00:11:00
		08.08.2016178	08.08.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	11	Rotausleuchtung	00:08:00
		08.08.2016180	08.08.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:03:00
		08.09.201654	08.09.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	7	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	09:31:00
		08.11.2016184	08.11.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	6	Signalstörung	02:23:00
		08.12.2016136	08.12.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	29	Signalstörung	00:19:00
		08.12.201674	08.12.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	18	Störungen an Anlagen Zugbe- einflussung PZB	01:21:00
		09.01.2016117	09.01.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	00:10:00
		09.01.201674	09.01.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	26	Rotausleuchtung	00:17:00
		09.01.201698	09.01.2016	Stuttgart Flughaf- en/Messe	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:02:00
		09.05.201635	09.05.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	18	Signalstörung	00:10:00
		09.07.201635	09.07.2016	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Signalstörung	00:42:00
		10.01.201622	10.01.2016	Stuttgart Flughaf- en/Messe	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	00:03:00
		10.06.201641	10.06.2016	Stuttgart Univer- sität	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	18	108	Signalstörung	00:20:00
		10.10.2016155	10.10.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	14:39:00
		11.06.2016142	11.06.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	11:29:00
		11.07.2016165	11.07.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Rotausleuchtung	01:59:00
		11.07.201692	11.07.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	16	Störungen/Ausfall von Weichen	00:05:00
		11.10.201630	11.10.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	6	Rotausleuchtung	00:04:00
		11.11.2016194	11.11.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	29	215	Rotausleuchtung	01:07:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32		Anzahl Züge	cVmin		
		12.02.201642	12.02.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	12	87	Störungen/Ausfall von Weichen	00:09:00
		12.02.201657	12.02.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Signalstörung	00:32:00
		12.10.20166	12.10.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	00:23:00
		13.01.201637	13.01.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	9	Signalstörung	00:06:00
		13.02.201693	13.02.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	00:11:00
		13.05.201612	13.05.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:07:00
		13.07.201688	13.07.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	17	Inspektions-/Wartungsarbeiten ohne Betra/Betriebliche Anord- nung	02:58:00
		13.08.2016110	13.08.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:22:00
		13.09.2016146	13.09.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Rotausleuchtung	00:05:00
		13.09.2016193	13.09.2016	Stuttgart Feuersee	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:11:00
		13.10.201653	13.10.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	13	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:10:00
		14.01.2016151	14.01.2016	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:03:00
		14.09.201646	14.09.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Rotausleuchtung	04:12:00
		14.11.201665	14.11.2016	Stuttgart Flughafen/Messe	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:20:00
		15.01.2016179	15.01.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		15.01.201655	15.01.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:10:00
		15.03.201688	15.03.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	11	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:41:00
		15.05.20165	15.05.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Rotausleuchtung	00:05:00
		15.06.2016102	15.06.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:08:00
		15.07.2016103	15.07.2016	Stuttgart Stadt- mitte	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	11	Rotausleuchtung	00:13:00
		15.07.201620	15.07.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	8	Störungen/Ausfall Zugnum- merrmeldeanlage	01:15:00
		15.09.2016178	15.09.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	41	Signalstörung	12:09:00
		15.09.2016189	15.09.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:13:00
		15.11.201610	15.11.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	9	Signalstörung	00:15:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
				Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	27	Rotausleuchtung	00:26:00
				Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Rotausleuchtung	00:19:00
				Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	8	Rotausleuchtung	06:39:00
				Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	04:19:00
				Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:20:00
				Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	12	Signalstörung	00:34:00
				Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	11:53:00
				Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Rotausleuchtung	00:02:00
				Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen/Ausfall Zugnum- mermeldeanlage	00:05:00
				Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	8	Rotausleuchtung	00:18:00
				Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	9	Störung/Ausfall von Anzeigen zur Zuglenkung/Überwachung Ausfall Leitsystem BZ	10:00:00
				Oberaichen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:04:00
				Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:12:00
				Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	16	65	Störungen/Ausfall Weichenhei- zungen	12:44:00
				Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Störungen Ansteuerung von Weichen	05:09:00
				Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	65	Signalstörung	01:41:00
				Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Rotausleuchtung	00:13:00
				Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	33	Signalstörung	05:21:00
				Stuttgart Feuersee	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	7	Rotausleuchtung	01:28:00
				Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	16	Rotausleuchtung	00:08:00
				Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	20	Störungen/Ausfall von Weichen	00:53:00
				Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Störungen/Ausfall von Weichen	00:15:00
				Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Signalstörung	00:28:00
				Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	30	295	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:46:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		20.04.2016233	20.04.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	8	Signalstörung	00:04:00
		21.01.2016156	21.01.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	14	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	03:20:00
		21.01.201664	21.01.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	7	27	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:19:00
		21.03.2016119	21.03.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:08:00
		21.04.2016110	21.04.2016	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:04:00
		21.07.2016217	21.07.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	5	Rotausleuchtung	00:04:00
		21.07.201666	21.07.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	6	22	Rotausleuchtung	00:06:00
		21.09.201651	21.09.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	12	58	Signalstörung	00:43:00
		21.10.201653	21.10.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:03:00
		21.11.201682	21.11.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	6	26	Rotausleuchtung	00:17:00
		22.01.2016179	22.01.2016	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	30	Signalstörung	00:12:00
		22.01.201677	22.01.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	17	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	01:20:00
		22.02.201638	22.02.2016	Filderstadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:04:00
		22.03.2016109	22.03.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:06:00
		22.04.201686	22.04.2016	Stuttgart Flughafen/Messe	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	5	21	Signalstörung	00:30:00
		22.07.20161	22.07.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	97	Störungen/Ausfall von ESTW-Technik	03:35:00
		22.08.2016124	22.08.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	8	Signalstörung	00:20:00
		22.08.20163	22.08.2016	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	6	Rotausleuchtung	00:08:00
		22.09.201666	22.09.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	6	29	Signalstörung	00:22:00
		22.10.201653	22.10.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	13	Rotausleuchtung	02:00:00
		23.01.201677	23.01.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	6	23	Signalstörung	00:28:00
		23.06.201692	23.06.2016	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	5	18	Rotausleuchtung	02:12:00
		23.07.2016124	23.07.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	5	26	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:41:00
		23.07.20163	23.07.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	14	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:23:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		23.08.2016150	23.08.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	5	Rotausleuchtung	00:03:00
		23.09.201648	23.09.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	60	315	Rotausleuchtung	00:55:00
		23.09.201672	23.09.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	02:41:00
		23.10.201659	23.10.2016	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	22	Störungen/Ausfall von Weichen	01:05:00
		23.11.2016124	23.11.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	8	Signalstörung	00:23:00
		23.11.2016129	23.11.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	7	Rotausleuchtung	00:10:00
		24.02.2016133	24.02.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	6	17	Rotausleuchtung	01:15:00
		24.02.201650	24.02.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:11:00
		24.02.201661	24.02.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	4	Rotausleuchtung	00:09:00
		24.02.201685	24.02.2016	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:11:00
		24.05.201695	24.05.2016	Stuttgart Stadtmitte	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	8	40	Rotausleuchtung	00:08:00
		24.06.2016223	24.06.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	8	Signalstörung	00:41:00
		24.07.201648	24.07.2016	Stuttgart Flughafen/Messe	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	10	Rotausleuchtung	00:16:00
		24.08.201628	24.08.2016	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	12	Rotausleuchtung	00:10:00
		24.09.201664	24.09.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	8	21	Signalstörung	02:06:00
		24.10.2016120	24.10.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	5	10	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:04:00
		25.04.2016105	25.04.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	01:51:00
		25.04.2016123	25.04.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	7	36	Signalstörung	00:06:00
		26.03.201641	26.03.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	5	43	Störungen Ansteuerung von Weichen	01:09:00
		26.03.20167	26.03.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	9	Rotausleuchtung	00:09:00
		26.04.201641	26.04.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	8	26	FTÜ-Störung	04:48:00
		26.09.2016144	26.09.2016	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:40:00
		26.09.201697	26.09.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	06:50:00
		26.10.2016186	26.10.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:08:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		26.12.201668	26.12.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:03:00
		27.01.201670	27.01.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		27.02.201659	27.02.2016	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:05:00
		27.04.2016149	27.04.2016	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	12	Signalstörung	04:30:00
		27.04.201620	27.04.2016	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	16	Rotausleuchtung	00:26:00
		27.04.201658	27.04.2016	Stuttgart Österfeld	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	19	104	Rotausleuchtung	01:45:00
		27.06.2016155	27.06.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:06:00
		27.06.201690	27.06.2016	Leinfelden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:15:00
		27.07.2016185	27.07.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		27.09.2016152	27.09.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:05:00
		27.10.201683	27.10.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Signalstörung	00:15:00
		28.04.2016145	28.04.2016	Stuttgart Univer- sität	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	16	70	Signalstörung	00:34:00
		28.08.201644	28.08.2016	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	3	Signalstörung	00:08:00
		28.08.201684	28.08.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	27	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:20:00
		28.10.2016123	28.10.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Signalstörung	00:03:00
		29.04.2016101	29.04.2016	Stuttgart Stadt- mitte	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:02:00
		29.04.201649	29.04.2016	Stuttgart Flughä- fen/Messe	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	19	Rotausleuchtung	01:00:00
		29.04.201678	29.04.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	21	Kabelschäden LST	03:55:00
		29.05.2016153	29.05.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	01:25:00
		29.06.201618	29.06.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	9	Rotausleuchtung	00:12:00
		29.09.2016126	29.09.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		29.12.201699	29.12.2016	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	01:28:00
		30.01.201622	30.01.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Rotausleuchtung	00:11:00
		30.03.2016114	30.03.2016	Stuttgart Flughä- fen/Messe	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:51:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		30.04.201686	30.04.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	83	419	Rotausleuchtung	03:33:00
		30.05.2016169	30.05.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	7	Störungen/Ausfall von Weichen	01:33:00
		30.05.2016186	30.05.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:04:00
		30.07.2016156	30.07.2016	Stuttgart Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:05:00
		30.07.201668	30.07.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	15	49	Störungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	03:05:00
		30.09.201663	30.09.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	09:29:00
		30.12.2016118	30.12.2016	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:06:00
		31.10.2016127	31.10.2016	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	20	66	Signalstörung	01:31:00
		28.06.2016118	28.06.2016	Stuttgart-Vaihingen	28	Technisches Personal Netz	Netz	48	341	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:48:00
		05.12.201698	05.12.2016	Stuttgart Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:13:00
		06.12.2016103	06.12.2016	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:28:00
		12.12.201630	12.12.2016	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:08:00
		14.11.2016157	14.11.2016	Stuttgart Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:33:00
		14.12.2016174	14.12.2016	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	7	21	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		16.11.2016162	16.11.2016	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	7	32	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		20.12.2016159	20.12.2016	Stuttgart Flughafen/Messe	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		30.12.2016160	30.12.2016	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:07:00
		08.03.201613	08.03.2016	Stuttgart-Vaihingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	26	Baumaßnahme Beta Nr. <642088> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		08.05.2016161	08.05.2016	Stuttgart-Vaihingen	31	Bauarbeiten	Netz	51	153	Baumaßnahme Beta Nr. <642156> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		08.05.2016161	08.05.2016	Stuttgart-Vaihingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <642156> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		08.09.20162	08.09.2016	Stuttgart Hbf tief	31	Bauarbeiten	Netz	31	268	Baumaßnahme Beta Nr. <645275> Fplo-Nr. <xxxxx>	09:37:00
		12.10.2016192	12.10.2016	Stuttgart Hbf tief	31	Bauarbeiten	Netz	44	159	Baumaßnahme Beta Nr. <645291> Fplo-Nr. <63491>	13:00:00
		12.12.2016170	12.12.2016	Stuttgart Hbf tief	31	Bauarbeiten	Netz	12	65	Baumaßnahme Beta Nr. <645024> Fplo-Nr. <xxxxx>	10:33:00
		16.08.20167	16.08.2016	Stuttgart-Vaihingen	31	Bauarbeiten	Netz	56	168	Baumaßnahme Beta Nr. <642304> Fplo-Nr. <61168>	10:00:00
		03.02.201615	03.02.2016	Stuttgart Hbf tief	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	12	39	Geplanter Zustand nicht erreicht	00:31:00
		05.02.201616	05.02.2016	Stuttgart Hbf tief	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	18	56	Rotausleuchtung	01:01:00
		10.05.201625	10.05.2016	Stuttgart Schwabstraße	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	56	416	Anlagenstörung nach Beta-Ar- beiten	02:05:00
		13.07.201656	13.07.2016	Stuttgart-Rohr	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	11	76	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	01:43:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		17.08.2016150	17.08.2016	Stuttgart-Vaihingen	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	4	14	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bauablauf	00:09:00
		22.08.20165	22.08.2016	Stuttgart-Rohr	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	30	114	Überschreitung von geplanten Sperrpausen	06:56:00
		23.02.201614	23.02.2016	Stuttgart Flughafen/Messe	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	1	7	Betra-Überziehung	00:07:00
		30.06.201620	30.06.2016	Stuttgart Flughafen/Messe	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	13	78	Anlagenstörung nach Betra-Arbeiten	01:45:00
		30.08.201614	30.08.2016	Stuttgart-Vaihingen	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	1	3	Anlagenstörung nach Betra-Arbeiten	00:25:00
		31.03.2016116	31.03.2016	Stuttgart-Vaihingen	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	1	2	Überschreitung von geplanten Sperrpausen	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verur- sacher
10	Abschnitt Stgt.-Wendean- lage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	16.07.2016140	16.07.2016	Stuttgart Schwabstraße	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	1	3	Sonstiges - Oberleitungsanla- gen	00:03:00
		02.01.201631	02.01.2016	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Rotausleuchtung	00:17:00
		02.04.201628	02.04.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:08:00
		03.02.2016118	03.02.2016	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:05:00
		03.07.201611	03.07.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Rotausleuchtung	00:19:00
		03.12.201626	03.12.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Rotausleuchtung	00:05:00
		05.01.201618	05.01.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	19	87	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:19:00
		05.01.201645	05.01.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	16	Rotausleuchtung	00:23:00
		05.08.201689	05.08.2016	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	14	Rotausleuchtung	00:10:00
		05.11.201693	05.11.2016	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	17	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:17:00
		06.05.201632	06.05.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:04:00
		06.06.2016131	06.06.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Rotausleuchtung	00:06:00
		06.11.201669	06.11.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Rotausleuchtung	00:07:00
		07.03.2016153	07.03.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	11	Rotausleuchtung	00:11:00
		07.09.2016169	07.09.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	11	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	02:00:00
		08.08.2016103	08.08.2016	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Rotausleuchtung	00:19:00
		08.08.2016178	08.08.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	11	Rotausleuchtung	00:08:00
		08.09.201654	08.09.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	7	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	09:31:00
		08.12.2016136	08.12.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	29	Signalstörung	00:19:00
		09.01.2016117	09.01.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	00:10:00
09.01.201674	09.01.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	26	Rotausleuchtung	00:17:00		
09.05.201635	09.05.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	18	Signalstörung	00:10:00		
11.07.201692	11.07.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	16	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:05:00		
11.11.2016194	11.11.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	29	215	Rotausleuchtung	01:07:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebsstelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		12.02.201642	12.02.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	12	87	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:09:00
		13.05.201612	13.05.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:07:00
		13.08.2016110	13.08.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:22:00
		13.09.2016146	13.09.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Rotausleuchtung	00:05:00
		14.09.201646	14.09.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Rotausleuchtung	04:12:00
		15.01.2016179	15.01.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		15.03.201688	15.03.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	11	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:41:00
		15.05.20165	15.05.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Rotausleuchtung	00:05:00
		15.07.2016194	15.07.2016	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	11	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:31:00
		15.08.201689	15.08.2016	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Signalstörung	00:15:00
		15.09.2016189	15.09.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:13:00
		15.11.2016161	15.11.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	27	Rotausleuchtung	00:26:00
		15.11.2016182	15.11.2016	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	33	Rotausleuchtung	00:47:00
		16.07.201653	16.07.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Rotausleuchtung	00:19:00
		16.07.201672	16.07.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	8	Rotausleuchtung	06:39:00
		16.11.201646	16.11.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	11:53:00
		17.06.201625	17.06.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen/Ausfall Zugnum- mernmeldeanlage	00:05:00
		17.07.201674	17.07.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	9	Störung/Ausfall von Anzei- gen zur Zuglenkung/Überwa- chung Ausfall Leitsystem BZ	10:00:00
		18.03.201644	18.03.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Rotausleuchtung	00:13:00
		19.08.2016128	19.08.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	16	Rotausleuchtung	00:08:00
		21.01.201664	21.01.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	27	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:19:00
		21.03.2016119	21.03.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:08:00
		21.07.2016128	21.07.2016	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:22:00
		21.07.201666	21.07.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	22	Rotausleuchtung	00:06:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		21.10.201653	21.10.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:03:00
		22.01.201677	22.01.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	17	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	01:20:00
		22.03.2016109	22.03.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:06:00
		22.03.201622	22.03.2016	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:12:00
		22.09.201666	22.09.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	29	Signalstörung	00:22:00
		23.01.201677	23.01.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	23	Signalstörung	00:28:00
		23.07.2016124	23.07.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	26	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:41:00
		23.07.20163	23.07.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	14	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:23:00
		23.11.2016124	23.11.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	8	Signalstörung	00:23:00
		24.02.201622	24.02.2016	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:09:00
		24.09.201664	24.09.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	21	Signalstörung	02:06:00
		24.10.2016120	24.10.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	10	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:04:00
		25.04.2016105	25.04.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	01:51:00
		25.04.2016123	25.04.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	36	Signalstörung	00:06:00
		26.02.2016172	26.02.2016	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Rotausleuchtung	00:07:00
		26.09.201697	26.09.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	06:50:00
		26.10.2016186	26.10.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:08:00
		26.12.201668	26.12.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:03:00
		27.06.201622	27.06.2016	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	14	Rotausleuchtung	00:05:00
		27.07.2016185	27.07.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		27.09.2016152	27.09.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:05:00
		28.08.201684	28.08.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	27	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:20:00
		29.11.201688	29.11.2016	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	44	Rotausleuchtung	00:54:00
		30.01.201622	30.01.2016	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Rotausleuchtung	00:11:00

lfd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Verur- sacher
		30.05.2016112	30.05.2016	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	74	531	Kabelschäden LST	03:17:00
		02.12.2016133	02.12.2016	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanlage	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Be- fund	00:19:00
		06.12.2016103	06.12.2016	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:28:00
		08.11.2016150	08.11.2016	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanlage	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	6	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:09:00
		12.12.201630	12.12.2016	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:08:00
		14.12.2016174	14.12.2016	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	7	21	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:06:00
		16.11.2016162	16.11.2016	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	7	32	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:06:00
		23.12.201620	23.12.2016	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanlage	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Be- fund	01:17:00
		30.12.2016160	30.12.2016	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	5	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:07:00
		10.05.201625	10.05.2016	Stuttgart Schwabstraße	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	56	416	Anlagenstörung nach Betra- Arbeiten	02:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe-ste-henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
11	Abschnitt Böblingen - Renningen (VZG 4870)	02.02.201647	02.02.2016	Böblingen	21	Telekommuni-kationsanlagen	Netz	1	2	Kabelschäden LST	06:28:00
		11.03.201662	11.03.2016	Renningen	21	Telekommuni-kationsanlagen	Netz	1	4	Sonstiges - Telekommunikations-anlagen	00:05:00
		14.10.201668	14.10.2016	Böblingen	21	Telekommuni-kationsanlagen	Netz	1	3	Sonstiges - Telekommunikations-anlagen	00:09:00
		17.10.201669	17.10.2016	Böblingen	21	Telekommuni-kationsanlagen	Netz	1	2	Fernsprecheinrichtungen gestört	01:11:00
		04.05.201654	04.05.2016	Böblingen	23	Fahrbahn	Netz	2	4	Isolierstoß defekt/gestört	01:50:00
		04.06.201668	04.06.2016	Sindelfingen	23	Fahrbahn	Netz	7	23	Isolierstoß defekt/gestört	02:04:00
		14.03.201628	14.03.2016	Böblingen	23	Fahrbahn	Netz	10	26	Isolierstoß defekt/gestört	04:07:00
		14.09.2016141	14.09.2016	Maichingen Üst	23	Fahrbahn	Netz	6	16	Gleislagefehler	18:40:00
		14.12.201622	14.12.2016	Renningen	23	Fahrbahn	Netz	6	18	Gleislagefehler	05:40:00
		17.10.2016119	17.10.2016	Böblingen	23	Fahrbahn	Netz	8	23	Isolierstoß defekt/gestört	01:52:00
		17.12.2016127	17.12.2016	Böblingen	23	Fahrbahn	Netz	1	5	Isolierstoß defekt/gestört	00:30:00
		18.05.2016104	18.05.2016	Renningen	23	Fahrbahn	Netz	11	27	Gleislagefehler	20:54:00
		18.07.201621	18.07.2016	Böblingen	23	Fahrbahn	Netz	2	9	Isolierstoß defekt/gestört	00:54:00
		21.01.201686	21.01.2016	Böblingen	23	Fahrbahn	Netz	6	19	Gleislagefehler	04:45:00
		22.09.2016147	22.09.2016	Böblingen	23	Fahrbahn	Netz	4	16	Isolierstoß defekt/gestört	01:10:00
		28.01.2016103	28.01.2016	Böblingen	23	Fahrbahn	Netz	14	39	Gleislagefehler	01:00:00
		30.11.2016140	30.11.2016	Böblingen	23	Fahrbahn	Netz	1	2	Inspektions-/Wartungsarbeiten ohne Beta/Betriebliche Anord-nung	00:06:00
		01.02.2016132	01.02.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche-rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:06:00
		01.08.2016118	01.08.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche-rungstechnik	Netz	6	27	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:14:00
		01.08.2016230	01.08.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche-rungstechnik	Netz	5	10	Sonstiges - Leit-und Sicherungs-technik / Weichen	01:41:00
		02.04.201631	02.04.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche-rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:11:00
		02.05.201673	02.05.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche-rungstechnik	Netz	2	7	Signalstörung	00:09:00
		03.01.201668	03.01.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche-rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:06:00
		03.02.2016104	03.02.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche-rungstechnik	Netz	6	19	Signalstörung	02:35:00
		03.07.201669	03.07.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche-rungstechnik	Netz	4	12	Signalstörung	01:31:00
		03.08.201644	03.08.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche-rungstechnik	Netz	3	13	Störungen Ansteuerung von Wei-chen	02:50:00
		04.02.2016132	04.02.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche-rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		04.02.201652	04.02.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche-rungstechnik	Netz	2	24	Signalstörung	05:47:00
		04.04.201627	04.04.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche-rungstechnik	Netz	5	20	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	04:05:00
		04.06.201642	04.06.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche-rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:03:00
04.06.201686	04.06.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche-rungstechnik	Netz	6	31	Sonstiges - Leit-und Sicherungs-technik / Weichen	02:34:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe-ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		04.07.20169	04.07.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:59:00
		05.02.2016127	05.02.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:43:00
		05.02.2016132	05.02.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:42:00
		05.02.20163	05.02.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:17:00
		05.02.201635	05.02.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	32	Signalstörung	02:23:00
		05.05.201618	05.05.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00
		05.05.201624	05.05.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		05.06.20167	05.06.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	02:23:00
		05.07.2016196	05.07.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:16:00
		05.12.2016136	05.12.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	4	Inspektions-/Wartungsarbeiten ohne Beta/Betriebliche Anordnung	00:34:00
		05.12.201697	05.12.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	10	Signalstörung	00:31:00
		06.01.201649	06.01.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	01:33:00
		06.01.201673	06.01.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00
		06.02.201640	06.02.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:03:00
		06.03.201664	06.03.2016	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	15	Fernsteuerung gestört/ausgefallen	00:11:00
		06.04.201655	06.04.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	15	Signalstörung	05:02:00
		06.05.2016194	06.05.2016	Maichingen Üst	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:05:00
		06.06.2016121	06.06.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	15	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:07:00
		06.06.201675	06.06.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:04:00
		06.10.201691	06.10.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	7	Rotausleuchtung	00:31:00
		07.03.2016134	07.03.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:02:00
		07.05.201699	07.05.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	19	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:16:00
		07.06.2016121	07.06.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		07.12.201682	07.12.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	15	48	Störungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	03:16:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe-ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		08.02.201686	08.02.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		08.03.2016209	08.03.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:05:00
		08.06.2016191	08.06.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	04:12:00
		08.07.20165	08.07.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:29:00
		08.09.2016138	08.09.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		09.07.2016125	09.07.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:04:00
		10.08.201686	10.08.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:04:00
		10.09.201677	10.09.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	00:28:00
		10.11.2016177	10.11.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	15	Arbeiten nach Arbeits- und Störungsbuch	00:17:00
		11.03.2016110	11.03.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	02:10:00
		11.06.2016102	11.06.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:29:00
		11.06.20166	11.06.2016	Maichingen Üst	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	01:32:00
		12.01.2016138	12.01.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:09:00
		12.01.2016139	12.01.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	00:06:00
		12.02.2016123	12.02.2016	Maichingen Üst	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:07:00
		12.02.201660	12.02.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:10:00
		12.03.2016101	12.03.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	6	20	Signalstörung	02:06:00
		12.03.201696	12.03.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	14:41:00
		12.04.201669	12.04.2016	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	6	Rotausleuchtung	00:10:00
		12.05.2016118	12.05.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	8	Signalstörung	03:24:00
		12.07.2016146	12.07.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:47:00
		12.12.201675	12.12.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:06:00
		13.02.201644	13.02.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	7	Signalstörung	00:02:00
		13.03.201627	13.03.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:22:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe-ste-henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		13.03.201693	13.03.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:45:00
		13.03.201696	13.03.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	8	Signalstörung	00:41:00
		13.05.201677	13.05.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	03:09:00
		13.09.201640	13.09.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:08:00
		13.10.2016133	13.10.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		13.10.2016166	13.10.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	5	28	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:43:00
		14.06.2016132	14.06.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		14.08.201697	14.08.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	14	Kabelschäden LST	00:15:00
		14.09.2016118	14.09.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:35:00
		15.01.2016113	15.01.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	10	Störungen/Ausfall von Weichen	00:57:00
		15.01.2016139	15.01.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:02:00
		15.04.201648	15.04.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	5	Störungen/Ausfall von ESTW-Technik	00:25:00
		15.06.201682	15.06.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	5	Arbeiten nach Arbeitsbuch	02:00:00
		15.07.2016206	15.07.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	10	Störung/Ausfall von Anzeigen zur Zuglenkung/Überwachung Ausfall Leitsystem BZ	01:36:00
		16.01.201647	16.01.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	8	Signalstörung	01:00:00
		16.02.2016132	16.02.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:04:00
		16.02.201627	16.02.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:11:00
		16.07.2016114	16.07.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:03:00
		16.07.201683	16.07.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	14	Rotausleuchtung	00:16:00
		16.11.2016104	16.11.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	7	Störungen/Ausfall Zugnummernmeldeanlage	08:55:00
		17.07.201650	17.07.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:09:00
		17.07.201684	17.07.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	10	75	Rotausleuchtung	02:21:00
		17.10.2016148	17.10.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		17.10.201657	17.10.2016	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	11	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	01:13:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe-ste-henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		17.12.201677	17.12.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	12	Signalstörung	01:06:00
		18.01.2016164	18.01.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:15:00
		18.01.201620	18.01.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	14	37	Rotausleuchtung	04:13:00
		18.01.201623	18.01.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	01:55:00
		18.03.2016126	18.03.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:10:00
		18.08.2016202	18.08.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		19.03.201621	19.03.2016	Maichingen Üst	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	5	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:12:00
		19.06.201661	19.06.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	7	Signalstörung	00:13:00
		19.10.2016136	19.10.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	18	Signalstörung	00:30:00
		20.04.2016173	20.04.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	12	120	Rotausleuchtung	10:17:00
		20.07.2016136	20.07.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:20:00
		20.09.2016159	20.09.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	7	Rotausleuchtung	00:07:00
		21.04.2016178	21.04.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	13	88	Störungen/Ausfall von Weichen	02:53:00
		21.04.201650	21.04.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	12	Signalstörung	00:14:00
		21.06.201695	21.06.2016	Maichingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	6	16	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	02:41:00
		21.08.201629	21.08.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	01:22:00
		21.10.2016183	21.10.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	17	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:33:00
		21.10.201639	21.10.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	13	Signalstörung	03:52:00
		21.10.201677	21.10.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	11	Signalstörung	06:15:00
		22.04.2016164	22.04.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	2	Signalstörung	00:06:00
		22.05.201673	22.05.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	6	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:03:00
		22.06.2016141	22.06.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:17:00
		22.06.2016143	22.06.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	7	Störungen/Ausfall von Weichen	00:51:00
		22.06.2016146	22.06.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	24	Rotausleuchtung	01:16:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe-ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		22.12.201678	22.12.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Arbeiten nach Arbeits- und Störungsbuch	01:06:00
		23.01.2016142	23.01.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	6	22	Rotausleuchtung	01:49:00
		23.03.2016159	23.03.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	28	Signalstörung	00:30:00
		23.09.201619	23.09.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	17	Kabelschäden LST	02:49:00
		24.10.201670	24.10.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:12:00
		24.11.201699	24.11.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	9	Störungen/Ausfall von Weichen	01:02:00
		25.04.201654	25.04.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:37:00
		25.06.2016169	25.06.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	10	Signalstörung	00:24:00
		25.07.2016146	25.07.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:12:00
		25.08.201612	25.08.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	7	Rotausleuchtung	00:25:00
		25.10.201693	25.10.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Arbeiten nach Arbeits- und Störungsbuch	02:48:00
		26.03.201674	26.03.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	9	Rotausleuchtung	01:50:00
		26.05.201618	26.05.2016	Maichingen Üst	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	5	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:09:00
		26.05.201674	26.05.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	02:12:00
		26.09.201629	26.09.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	8	Rotausleuchtung	01:48:00
		26.10.2016115	26.10.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	01:50:00
		27.02.2016108	27.02.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:39:00
		27.07.201689	27.07.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00
		27.08.201658	27.08.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	14	Störungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	01:56:00
		27.09.2016110	27.09.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	6	Arbeiten nach Arbeits- und Störungsbuch	03:54:00
		27.09.201656	27.09.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:03:00
		28.06.201651	28.06.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	12	Signalstörung	00:05:00
		28.07.201622	28.07.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	17	Rotausleuchtung	00:16:00
		28.07.201676	28.07.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	17	141	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	03:50:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe-ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		28.10.2016195	28.10.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:10:00
		28.11.201690	28.11.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	5	Störungen/Ausfall Zugnummernmeldeanlage	00:10:00
		29.04.201634	29.04.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:05:00
		29.08.2016153	29.08.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:16:00
		29.12.201646	29.12.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall Zugnummernmeldeanlage	00:02:00
		29.12.20169	29.12.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	6	Störungen/Ausfall von Weichen	00:41:00
		30.01.201677	30.01.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:13:00
		30.09.2016160	30.09.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:26:00
		30.09.2016169	30.09.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Störungen/Ausfall Zugnummernmeldeanlage	00:04:00
		30.09.201653	30.09.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Arbeiten nach Arbeits- und Störungsbuch	00:26:00
		30.11.201641	30.11.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:08:00
		31.01.201668	31.01.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	22	Signalstörung	00:17:00
		31.01.201692	31.01.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:30:00
		31.03.2016127	31.03.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:13:00
		31.05.2016141	31.05.2016	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	23	105	Signalstörung	07:25:00
		31.07.2016112	31.07.2016	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	12	Störungen/Ausfall von Weichen	00:24:00
		07.02.201681	07.02.2016	Renningen	28	Technisches Personal Netz	Netz	5	123	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:07:00
		19.10.2016122	19.10.2016	Böblingen	28	Technisches Personal Netz	Netz	14	62	Fehler bei der Arbeitsausführung	03:26:00
		03.11.201684	03.11.2016	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		04.11.2016134	04.11.2016	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		04.12.2016140	04.12.2016	Sindelfingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		06.12.2016175	06.12.2016	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:23:00
		10.09.201618	10.09.2016	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	7	42	Meldung über Schäden an Anlagen DB Netz ohne Befund	01:45:00
		10.12.201645	10.12.2016	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Notrufgeber nicht ermittelbar	00:07:00
		13.12.2016146	13.12.2016	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:10:00
		14.11.2016121	14.11.2016	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:11:00
		17.11.2016204	17.11.2016	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:41:00

lfd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe-ste-henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		17.11.201697	17.11.2016	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		20.11.2016122	20.11.2016	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:10:00
		25.11.201641	25.11.2016	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		01.08.2016109	01.08.2016	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	39	123	Baumaßnahme Betra Nr. <642295> Fplo-Nr. <61168>	00:00:00
		02.09.201699	02.09.2016	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	4	9	Baumaßnahme Betra Nr. <642318> Fplo-Nr. <61166>	13:00:00
		08.11.20167	08.11.2016	Renningen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <641207> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		09.07.20164	09.07.2016	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	7	21	Baumaßnahme Betra Nr. <642260> Fplo-Nr. <61167>	07:00:00
		14.12.20169	14.12.2016	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	4	19	Baumaßnahme Betra Nr. <642029> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		18.09.2016145	18.09.2016	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	24	78	Baumaßnahme Betra Nr. <642342> Fplo-Nr. <61325>	11:31:00
		21.10.20168	21.10.2016	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Betra Nr. <642390> Fplo-Nr. <xxxxx>	14:00:00
		23.05.201692	23.05.2016	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <642171x> Fplo-Nr. <xxxxx>	03:00:00
		24.05.2016156	24.05.2016	Renningen	31	Bauarbeiten	Netz	2	5	Baumaßnahme Betra Nr. <640334> Fplo-Nr. <61111>	10:00:00
		24.08.2016182	24.08.2016	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	5	7	Baumaßnahme Betra Nr. <642315> Fplo-Nr. <61166>	09:00:00
		25.01.20165	25.01.2016	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	6	20	Baumaßnahme Betra Nr. <640054> Fplo-Nr. <61093>	12:00:00
		25.04.2016160	25.04.2016	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <642141> Fplo-Nr. <xxxxx>	16:00:00
		28.05.201680	28.05.2016	Renningen	31	Bauarbeiten	Netz	300	991	Baumaßnahme Betra Nr. <641098> Fplo-Nr. <61111>	22:00:00
		01.08.201691	01.08.2016	Böblingen	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	31	104	Maschinendefekte/-ausfälle im Zusammenhang mit Baumaßnahmen	00:00:00
		02.08.201613	02.08.2016	Böblingen	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	3	14	Maschinendefekte/-ausfälle im Zusammenhang mit Baumaßnahmen	04:37:00
		09.08.201623	09.08.2016	Böblingen	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	1	4	Anlagenstörung nach Betra-Arbeiten	01:36:00
		15.08.201611	15.08.2016	Böblingen	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	24	120	Geplanter Zustand nicht erreicht	07:40:00
		17.08.201615	17.08.2016	Böblingen	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	2	14	Anlagenstörung nach Betra-Arbeiten	00:05:00
		18.08.201613	18.08.2016	Böblingen	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	2	8	Anlagenstörung nach Betra-Arbeiten	00:14:00
		29.08.201625	29.08.2016	Böblingen	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	1	2	Anlagenstörung nach Betra-Arbeiten	01:52:00
		30.05.201616	30.05.2016	Renningen	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	2	6	Überschreitung von geplanten Sperrpausen	00:46:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe		Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge	cVmin	Info	
12	Abschnitt Backnang - Waiblingen (VZG 4930)	07.12.201656	07.12.2016	Waiblingen	20	Oberleitungsanlagen	Netz	3	22	Schaden an Oberleitungsausrüstungsteilen	00:57:00
		12.06.201697	12.06.2016	Backnang	20	Oberleitungsanlagen	Netz	6	64	Schaden an der Oberleitung	02:42:00
		20.07.2016174	20.07.2016	Backnang	20	Oberleitungsanlagen	Netz	46	390	Schaden an der Oberleitung	07:31:00
		20.09.201634	20.09.2016	Backnang	20	Oberleitungsanlagen	Netz	1	5	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:07:00
		26.03.201671	26.03.2016	Waiblingen	20	Oberleitungsanlagen	Netz	1	2	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	20:00:00
		01.12.2016271	01.12.2016	Winnenden	23	Fahrbahn	Netz	4	18	Isolierstoß defekt/gestört	07:47:00
		13.04.2016123	13.04.2016	Waiblingen	23	Fahrbahn	Netz	6	14	Gleislagefehler	01:28:00
		13.09.201691	13.09.2016	Winnenden	23	Fahrbahn	Netz	35	110	Oberbaumangel	20:30:00
		14.09.2016121	14.09.2016	Waiblingen	23	Fahrbahn	Netz	1	7	Isolierstoß defekt/gestört	00:08:00
		16.04.201620	16.04.2016	Backnang	23	Fahrbahn	Netz	4	17	Isolierstoß defekt/gestört	02:44:00
		17.02.201647	17.02.2016	Winnenden	23	Fahrbahn	Netz	5	31	Gleislagefehler	03:25:00
		20.04.2016118	20.04.2016	Waiblingen	23	Fahrbahn	Netz	2	5	Isolierstoß defekt/gestört	00:15:00
		21.09.2016131	21.09.2016	Backnang	23	Fahrbahn	Netz	2	18	Gleislagefehler	18:30:00
		26.09.201671	26.09.2016	Backnang	23	Fahrbahn	Netz	3	12	Gleislagefehler	04:12:00
		27.07.201623	27.07.2016	Waiblingen	23	Fahrbahn	Netz	2	11	Isolierstoß defekt/gestört	01:41:00
		01.02.201648	01.02.2016	Backnang	24	Bahnübergangs- sicherungsanlagen	Netz	1	5	Störung an BÜ-Innenanlagen	02:56:00
		01.02.201685	01.02.2016	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	7	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:13:00
		01.02.201688	01.02.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:07:00
		01.08.2016148	01.08.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:05:00
		01.09.2016137	01.09.2016	Neustadt- Hohenacker	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	9	Rotausleuchtung	00:34:00
		02.01.20164	02.01.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	19	Rotausleuchtung	00:14:00
		02.03.2016124	02.03.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:05:00
		02.05.2016138	02.05.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	12	86	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	02:34:00
		02.06.201673	02.06.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	5	Störungen/Ausfall von Weichen	02:43:00
		02.08.201697	02.08.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:46:00
		02.09.201616	02.09.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	6	Signalstörung	01:07:00
		02.12.201652	02.12.2016	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	9	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:18:00
		03.03.2016120	03.03.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	11	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	00:13:00
		04.05.2016233	04.05.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:04:00
		04.08.201621	04.08.2016	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	7	Signalstörung	00:20:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe		Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge	cVmin	Info	
		04.10.2016158	04.10.2016	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	42	240	Kabelschäden LST	05:29:00
		05.04.2016148	05.04.2016	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	11	210	FTÜ-Störung	00:34:00
		06.01.2016105	06.01.2016	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	00:36:00
		06.05.201656	06.05.2016	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	3	8	Signalstörung	04:11:00
		06.05.201690	06.05.2016	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	3	11	Störungen/Ausfall von Weichen	00:36:00
		06.06.2016179	06.06.2016	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		06.06.2016208	06.06.2016	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	4	Störungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	01:38:00
		06.08.2016115	06.08.2016	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	11	Rotausleuchtung	03:21:00
		07.06.2016124	07.06.2016	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	14	64	Signalstörung	01:46:00
		07.11.201638	07.11.2016	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	6	Störungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	00:12:00
		07.11.201691	07.11.2016	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	5	Störungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	00:42:00
		08.08.2016162	08.08.2016	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	16	Rotausleuchtung	01:35:00
		09.05.2016104	09.05.2016	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:14:00
		09.05.2016134	09.05.2016	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	10	34	Störungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	02:02:00
		09.07.20162	09.07.2016	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	17	Rotausleuchtung	01:16:00
		09.11.2016100	09.11.2016	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	02:18:00
		10.02.201698	10.02.2016	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:11:00
		10.07.201657	10.07.2016	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:06:00
		10.07.201687	10.07.2016	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	11	Rotausleuchtung	00:08:00
		12.09.2016138	12.09.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	8	42	Rotausleuchtung	02:30:00
		13.06.201664	13.06.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:00:00
		13.09.201667	13.09.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Kabelschäden LST	03:33:00
		14.08.201624	14.08.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		14.09.201689	14.09.2016	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	23	Rotausleuchtung	01:23:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		15.01.2016157	15.01.2016	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:25:00
		15.02.201613	15.02.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	5	Schneeschutzhaube Weichenan- trieb	00:23:00
		15.07.201613	15.07.2016	Neustadt- Hohena- cker	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	8	Störungen/Ausfall von Weichen	00:36:00
		15.07.2016224	15.07.2016	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	6	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	07:21:00
		15.08.2016150	15.08.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	3	24	Rotausleuchtung	01:35:00
		15.09.2016123	15.09.2016	Neustadt- Hohena- cker	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Signalstörung	00:04:00
		16.01.201659	16.01.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:02:00
		16.04.201611	16.04.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	4	Rotausleuchtung	00:08:00
		16.04.2016155	16.04.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	7	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:45:00
		16.07.201627	16.07.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	00:17:00
		16.08.201666	16.08.2016	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	5	Arbeiten nach Arbeits- und Stö- rungsbuch	01:07:00
		16.09.201620	16.09.2016	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:11:00
		17.01.2016176	17.01.2016	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	8	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:11:00
		17.03.2016126	17.03.2016	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Signalstörung	00:03:00
		17.04.201699	17.04.2016	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	8	Rotausleuchtung	01:01:00
		17.06.2016113	17.06.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	01:13:00
		17.06.2016150	17.06.2016	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	10	Rotausleuchtung	00:07:00
		17.11.201684	17.11.2016	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	00:04:00
		18.01.2016199	18.01.2016	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:11:00
		18.06.20165	18.06.2016	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	11	Rotausleuchtung	00:30:00
		18.09.2016151	18.09.2016	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	10	Rotausleuchtung	00:17:00
		18.09.201627	18.09.2016	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	9	Rotausleuchtung	01:26:00
		18.10.2016133	18.10.2016	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:08:00
		19.01.2016153	19.01.2016	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	14	Rotausleuchtung	00:26:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe		Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher		Anzahl Züge
		19.04.201618	19.04.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	7	Signalstörung	00:09:00
		19.07.201635	19.07.2016	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00
		19.07.201661	19.07.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		20.04.201678	20.04.2016	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Signalstörung	00:04:00
		20.10.2016130	20.10.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	4	16	Signalstörung	01:07:00
		20.11.2016100	20.11.2016	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	01:49:00
		21.03.201628	21.03.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:12:00
		21.05.2016145	21.05.2016	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	01:11:00
		21.07.2016186	21.07.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Signalstörung	00:53:00
		21.12.2016147	21.12.2016	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:23:00
		21.12.2016148	21.12.2016	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	7	44	Rotausleuchtung	01:11:00
		22.01.20168	22.01.2016	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	04:42:00
		22.07.20164	22.07.2016	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	6	Rotausleuchtung	00:14:00
		23.02.2016164	23.02.2016	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	8	Signalstörung	00:15:00
		23.07.2016151	23.07.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Störung/Ausfall von Anzeigen zur Zuglenkung/Überwachung Ausfall Leitsystem BZ	00:03:00
		24.05.2016113	24.05.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	4	40	Störungen/Ausfall von Weichen	02:00:00
		25.01.20166	25.01.2016	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:41:00
		25.03.201634	25.03.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	00:36:00
		25.05.201647	25.05.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	4	Störungen/Ausfall von Weichen	01:57:00
		25.06.2016144	25.06.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	6	46	Rotausleuchtung	00:30:00
		25.06.2016147	25.06.2016	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	4	19	Rotausleuchtung	01:22:00
		25.07.201680	25.07.2016	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	9	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:29:00
		26.02.201681	26.02.2016	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:14:00
		26.09.201685	26.09.2016	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	4	13	Arbeiten nach Arbeits - und Stö- rungsbuch	04:15:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		27.02.201634	27.02.2016	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		27.07.201672	27.07.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	3	32	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:52:00
		27.08.2016139	27.08.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	4	Rotausleuchtung	02:19:00
		28.03.201675	28.03.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	01:34:00
		28.07.2016197	28.07.2016	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	14:33:00
		29.02.201655	29.02.2016	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	13	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:36:00
		31.01.201623	31.01.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	5	FTÜ-Störung	00:07:00
		31.12.2016101	31.12.2016	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	4	23	Rotausleuchtung	01:35:00
		31.12.201621	31.12.2016	Waiblin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Signalstörung	00:08:00
		21.03.2016173	21.03.2016	Backnang	27	Netzfahrzeuge	Netz	1	2	Fahrzeugstörung DB Netz	00:07:00
		22.03.20163	22.03.2016	Backnang	27	Netzfahrzeuge	Netz	2	30	Messeinrichtung gestört	02:06:00
		19.07.201618	19.07.2016	Waiblin- gen	28	Technisches Personal Netz	Netz	3	44	Sonstiges - Technisches Personal Netz	01:15:00
		05.11.20168	05.11.2016	Backnang	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:22:00
		05.12.2016148	05.12.2016	Waiblin- gen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	2	8	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		08.12.201654	08.12.2016	Waiblin- gen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	01:57:00
		15.11.201670	15.11.2016	Backnang	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	5	Verdacht auf Störungen an Anla- gen DB Netz ohne Befund	00:12:00
		21.11.2016159	21.11.2016	Waiblin- gen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		27.12.201664	27.12.2016	Winnenden	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	2	10	Meldung über Schäden an Anla- gen DB Netz ohne Befund	00:30:00
		29.06.2016123	29.06.2016	Neustadt- Hohena- cker	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	3	7	Verdacht auf Störungen an Anla- gen DB Netz ohne Befund	01:07:00
		05.07.201620	05.07.2016	Backnang	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <642233> Fplo-Nr. <63116>	08:00:00
		07.06.20161	07.06.2016	Winnenden	31	Bauarbeiten	andere Infrastruk- tur	26	80	Baumaßnahme Betra Nr. <642180> Fplo-Nr. <xxxx>	12:00:00
		08.05.2016165	08.05.2016	Waiblin- gen	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Betra Nr. <642161> Fplo-Nr. <63067>	14:00:00
		10.05.2016165	10.05.2016	Backnang	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <642163> Fplo-Nr. <63236>	17:00:00
		10.06.20164	10.06.2016	Winnenden	31	Bauarbeiten	Netz	2	4	Baumaßnahme Betra Nr. <642210> Fplo-Nr. <31521>	12:00:00
		11.06.20169	11.06.2016	Backnang	31	Bauarbeiten	Netz	4	48	Baumaßnahme Betra Nr. <642211> Fplo-Nr. <63100>	08:41:00
		14.09.20165	14.09.2016	Winnenden	31	Bauarbeiten	Netz	4	16	Baumaßnahme Betra Nr. <642336> Fplo-Nr. <xxxx>	15:00:00
		16.06.2016187	16.06.2016	Winnenden	31	Bauarbeiten	Netz	4	8	Baumaßnahme Betra Nr. <642217> Fplo-Nr. <xxxx>	14:08:00
		17.07.2016163	17.07.2016	Neustadt- Hohena- cker	31	Bauarbeiten	Netz	11	190	Baumaßnahme Betra Nr. <642276> Fplo-Nr. <63140>	12:00:00
		17.09.20169	17.09.2016	Waiblin- gen	31	Bauarbeiten	Netz	3	7	Baumaßnahme Betra Nr. <642338> Fplo-Nr. <xxxx>	00:20:00
		17.10.2016188	17.10.2016	Winnenden	31	Bauarbeiten	Netz	6	14	Baumaßnahme Betra Nr. <642379> Fplo-Nr. <xxxx>	16:00:00

Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit
		Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32		Verursa- cher	Anzahl Züge		
		18.07.2016197	18.07.2016	Winnenden	31	Bauarbeiten	Netz	8	61	Baumaßnahme Beta Nr. <642282> Fplo-Nr. <63140>	12:00:00
		18.08.2016204	18.08.2016	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	16	47	Baumaßnahme Beta Nr. <642309> Fplo-Nr. <63446>	10:00:00
		19.05.2016135	19.05.2016	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <642176> Fplo-Nr. <xxxxx>	18:00:00
		20.09.2016188	20.09.2016	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Beta Nr. <642350> Fplo-Nr. <63287>	12:00:00
		21.11.2016144	21.11.2016	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	3	19	Baumaßnahme Beta Nr. <642462> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:27:00
		22.09.201624	22.09.2016	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <642351> Fplo-Nr. <63287>	12:00:00
		23.01.20167	23.01.2016	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	2	6	Baumaßnahme Beta Nr. <642045> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		23.01.20169	23.01.2016	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Beta Nr. <642043> Fplo-Nr. <xxxxx>	14:00:00
		25.10.201617	25.10.2016	Winnenden	31	Bauarbeiten	Netz	21	187	Baumaßnahme Beta Nr. <642405> Fplo-Nr. <63534>	08:00:00
		25.10.2016202	25.10.2016	Neustadt- Hohena- cker	31	Bauarbeiten	Netz	2	10	Baumaßnahme Beta Nr. <642420> Fplo-Nr. <63488>	13:32:00
		27.06.20168	27.06.2016	Backnang	31	Bauarbeiten	Netz	3	6	Baumaßnahme Beta Nr. <642233> Fplo-Nr. <63116>	03:31:00
		31.05.201629	31.05.2016	Backnang	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <642188> Fplo-Nr. <63301>	12:00:00
		16.06.20165	16.06.2016	Waiblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	57	178	Überschreitung von geplanten Sperrpausen	23:17:00
		19.08.201618	19.08.2016	Waiblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	9	20	Betra-Überziehung	01:45:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
13	Abschnitt Backnang - Ludwigsburg (VZG 4931)	04.07.2016158	04.07.2016	Marbach (Neckar)	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	1	3	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:07:00
		12.06.201697	12.06.2016	Backnang	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	6	64	Schaden an der Oberleitung	02:42:00
		20.07.2016174	20.07.2016	Backnang	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	46	390	Schaden an der Oberleitung	07:31:00
		20.09.201634	20.09.2016	Backnang	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	1	5	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:07:00
		26.09.2016133	26.09.2016	Benningen (Neckar)	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	1	2	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:08:00
		04.02.2016118	04.02.2016	Ludwigs- burg	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	4	8	Sonstiges - Telekommunikations- anlagen	00:18:00
		04.02.201626	04.02.2016	Kirchberg (Murr)	23	Fahrbahn	Netz	7	13	Schlammstelle	03:48:00
		07.09.2016103	07.09.2016	Marbach (Neckar)	23	Fahrbahn	Netz	18	46	Gleislagefehler	12:02:00
		08.11.2016202	08.11.2016	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	Netz	4	12	Isolierstoß defekt/gestört	01:04:00
		11.07.2016176	11.07.2016	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	Netz	1	3	Isolierstoß defekt/gestört	00:29:00
		13.07.201637	13.07.2016	Kirchberg (Murr)	23	Fahrbahn	Netz	8	21	Vegetation im Fahrwegprofil	04:07:00
		14.11.201615	14.11.2016	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	Netz	1	4	Isolierstoß defekt/gestört	01:17:00
		16.04.201620	16.04.2016	Backnang	23	Fahrbahn	Netz	4	17	Isolierstoß defekt/gestört	02:44:00
		18.01.2016240	18.01.2016	Benningen (Neckar)	23	Fahrbahn	Netz	2	4	Isolierstoß defekt/gestört	00:09:00
		18.10.201659	18.10.2016	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	Netz	1	2	Gleislagefehler	00:43:00
		19.07.2016162	19.07.2016	Kirchberg (Murr)	23	Fahrbahn	Netz	24	89	Gleislagefehler	16:48:00
		21.09.2016131	21.09.2016	Backnang	23	Fahrbahn	Netz	2	18	Gleislagefehler	18:30:00
		22.08.201647	22.08.2016	Marbach (Neckar)	23	Fahrbahn	Netz	27	87	Gleislagefehler	14:05:00
		23.09.201654	23.09.2016	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	Netz	1	2	Inspektions-/Wartungsarbeiten ohne Beta/Betriebliche Anordnung	00:43:00
		24.06.2016178	24.06.2016	Marbach (Neckar)	23	Fahrbahn	Netz	5	39	Isolierstoß defekt/gestört	00:52:00
		25.05.201656	25.05.2016	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	Netz	3	6	Oberbaumangel	03:52:00
		26.09.201671	26.09.2016	Backnang	23	Fahrbahn	Netz	3	12	Gleislagefehler	04:12:00
		26.10.201665	26.10.2016	Freiberg (Neckar)	23	Fahrbahn	Netz	52	149	F1-Fehler	09:30:00
		01.02.201648	01.02.2016	Backnang	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	1	5	Störung an BÜ-Innenanlagen	02:56:00
		13.03.2016117	13.03.2016	Marbach (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	2	4	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:28:00
		14.02.201657	14.02.2016	Erdmann- hausen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	1	4	Störung an BÜ-Innenanlagen	00:45:00
		22.04.201619	22.04.2016	Marbach (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	9	23	Sonstiges - BÜ-Anlagen	09:20:00
		26.03.201629	26.03.2016	Erdmann- hausen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	1	7	Störung an BÜ-Innenanlagen	00:37:00
		26.04.201656	26.04.2016	Erdmann- hausen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	3	6	Sonstiges - BÜ-Anlagen	01:15:00
		01.02.2016149	01.02.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
01.02.201688	01.02.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:07:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		01.03.2016130	01.03.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Störungen/Ausfall Weichenheizun- gen	01:34:00
		02.01.20164	02.01.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	19	Rotaleuchtung	00:14:00
		02.03.201629	02.03.2016	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:02:00
		02.05.2016125	02.05.2016	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	12	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:15:00
		02.06.201679	02.06.2016	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	11	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	02:10:00
		02.07.201614	02.07.2016	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	8	Rotaleuchtung	08:54:00
		02.08.201697	02.08.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:46:00
		02.09.201616	02.09.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Signalstörung	01:07:00
		03.01.201624	03.01.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Störungen/Ausfall von Weichen	02:42:00
		03.06.2016138	03.06.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		03.08.201650	03.08.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	01:32:00
		03.11.201663	03.11.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	9	20	Signalstörung	04:28:00
		04.01.2016112	04.01.2016	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	35	Signalstörung	00:56:00
		04.05.2016233	04.05.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:04:00
		04.10.2016198	04.10.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Rotaleuchtung	00:11:00
		04.10.2016200	04.10.2016	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Rotaleuchtung	01:00:00
		05.06.2016156	05.06.2016	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Rotaleuchtung	00:17:00
		05.06.201655	05.06.2016	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:04:00
		05.10.201636	05.10.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	18	62	Störungen/Ausfall von Weichen	04:11:00
		05.10.20164	05.10.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Rotaleuchtung	00:10:00
		05.10.201669	05.10.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Rotaleuchtung	01:01:00
		05.12.2016171	05.12.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	12	Signalstörung	00:30:00
		06.05.2016120	06.05.2016	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	14	Rotaleuchtung	01:00:00
		06.06.201671	06.06.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	17	Signalstörung	04:02:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursacher	Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		06.12.201649	06.12.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	13	54	Signalstörung	01:38:00
		07.04.201631	07.04.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Störungen/Ausfall von Weichen	09:23:00
		07.06.2016111	07.06.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	01:32:00
		07.08.201649	07.08.2016	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	16	Signalstörung	04:17:00
		07.11.201621	07.11.2016	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	20	Störungen/Ausfall von Weichen	02:00:00
		07.11.201626	07.11.2016	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	36	Signalstörung	00:48:00
		07.12.2016129	07.12.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	00:04:00
		08.02.2016180	08.02.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:48:00
		08.02.201659	08.02.2016	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	01:15:00
		08.03.2016142	08.03.2016	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:37:00
		08.04.201641	08.04.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:21:00
		08.09.201699	08.09.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	10	Rotausleuchtung	01:35:00
		08.10.201623	08.10.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:04:00
		09.05.201679	09.05.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	19	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:37:00
		09.05.201689	09.05.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:06:00
		09.11.201699	09.11.2016	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:37:00
		10.01.201665	10.01.2016	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	7	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	02:32:00
		11.03.201634	11.03.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Rotausleuchtung	00:07:00
		11.04.2016118	11.04.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:06:00
		11.04.20164	11.04.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Arbeiten nach Arbeitsbuch	00:55:00
		11.11.2016116	11.11.2016	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	37	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:45:00
		11.11.201638	11.11.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	00:39:00
		11.11.201651	11.11.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Rotausleuchtung	01:21:00
		12.01.201695	12.01.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		12.05.201634	12.05.2016	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	11	Rotausleuchtung	02:40:00
		12.06.2016104	12.06.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	21	Rotausleuchtung	00:14:00
		12.06.201618	12.06.2016	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	04:17:00
		12.07.201629	12.07.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	00:22:00
		12.09.2016138	12.09.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	42	Rotausleuchtung	02:30:00
		12.12.201676	12.12.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Arbeiten nach Arbeits - und Stö- rungsbuch	00:09:00
		13.06.2016186	13.06.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	13	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:46:00
		13.06.201664	13.06.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:00:00
		13.07.201634	13.07.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Schneeschutzhaube Weichenantrieb	01:09:00
		13.09.201667	13.09.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Kabelschäden LST	03:33:00
		14.01.2016129	14.01.2016	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	00:23:00
		14.04.201640	14.04.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	15	Störungen/Ausfall von Weichen	01:28:00
		14.07.201615	14.07.2016	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	01:00:00
		14.07.2016171	14.07.2016	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	00:06:00
		14.08.201624	14.08.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		14.11.2016179	14.11.2016	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	36	Fernsteuerung gestört/ausgefallen	00:29:00
		15.01.2016104	15.01.2016	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	01:00:00
		15.01.201637	15.01.2016	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	25	Signalstörung	00:30:00
		15.01.201658	15.01.2016	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	42	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	02:02:00
		15.02.201613	15.02.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Schneeschutzhaube Weichenantrieb	00:23:00
		15.08.2016150	15.08.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	24	Rotausleuchtung	01:35:00
		16.01.201635	16.01.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	18	Störungen/Ausfall von Weichen	03:42:00
		16.01.201659	16.01.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:02:00
		16.04.201611	16.04.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Rotausleuchtung	00:08:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		16.04.2016155	16.04.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Arbeiten nach Arbeitsbuch	01:45:00
		16.04.201642	16.04.2016	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	8	Signalstörung	03:59:00
		16.07.201627	16.07.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	00:17:00
		16.07.201628	16.07.2016	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Kommandostörung	00:05:00
		16.08.20161	16.08.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotaleuchtung	00:03:00
		16.08.201610	16.08.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	10	Rotaleuchtung	06:27:00
		16.11.201666	16.11.2016	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	03:12:00
		17.03.2016180	17.03.2016	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	29	133	Rotaleuchtung	15:19:00
		17.03.2016221	17.03.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	01:02:00
		17.06.2016113	17.06.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	01:13:00
		17.06.2016137	17.06.2016	Benningen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	39	Signalstörung	00:59:00
		17.06.2016156	17.06.2016	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	11	Störungen/Ausfall von Weichen	01:05:00
		17.09.201627	17.09.2016	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		18.04.2016144	18.04.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	50	441	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	01:55:00
		18.05.2016123	18.05.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:24:00
		18.10.201627	18.10.2016	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	10	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:40:00
		19.02.2016156	19.02.2016	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	16	79	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	11:39:00
		19.04.201618	19.04.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Signalstörung	00:09:00
		19.07.201661	19.07.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		20.01.2016142	20.01.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	02:54:00
		20.01.2016189	20.01.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Rotaleuchtung	08:15:00
		20.05.201621	20.05.2016	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	1	Signalstörung	00:48:00
		20.08.201667	20.08.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	01:39:00
		20.08.201677	20.08.2016	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotaleuchtung	00:08:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe  Info	Störbe- stehens- zeit  Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		20.10.2016130	20.10.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	16	Signalstörung	01:07:00
		20.11.20165	20.11.2016	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	00:10:00
		21.03.2016164	21.03.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:05:00
		21.03.201628	21.03.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:12:00
		21.07.2016186	21.07.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:53:00
		21.07.201637	21.07.2016	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	11	Rotausleuchtung	02:16:00
		22.06.2016168	22.06.2016	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:12:00
		23.03.201618	23.03.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	9	Rotausleuchtung	00:11:00
		23.03.20167	23.03.2016	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	14	Signalstörung	00:26:00
		23.05.201661	23.05.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	18	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:16:00
		23.06.201669	23.06.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	01:17:00
		23.07.2016151	23.07.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störung/Ausfall von Anzeigen zur Zuglenkung/Überwachung Ausfall Leitsystem BZ	00:03:00
		23.08.201657	23.08.2016	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	27	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	06:39:00
		23.09.201681	23.09.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	6	Rotausleuchtung	01:16:00
		23.10.20169	23.10.2016	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	34	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	03:10:00
		23.11.201619	23.11.2016	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	20	Signalstörung	01:23:00
		24.02.2016189	24.02.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:30:00
		24.05.2016113	24.05.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	40	Störungen/Ausfall von Weichen	02:00:00
		24.05.2016114	24.05.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:08:00
		24.07.201611	24.07.2016	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	04:05:00
		25.03.201634	25.03.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	00:36:00
		25.04.2016153	25.04.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	9	21	Störungen/Ausfall von Weichen	04:08:00
		25.05.2016140	25.05.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:14:00
		25.05.201647	25.05.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Störungen/Ausfall von Weichen	01:57:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		25.06.2016144	25.06.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	46	Rotaleuchtung	00:30:00
		25.10.201650	25.10.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:23:00
		26.02.201644	26.02.2016	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Störungen/Ausfall von Weichen	00:11:00
		26.05.2016108	26.05.2016	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:47:00
		26.07.2016218	26.07.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Rotaleuchtung	02:03:00
		26.08.2016116	26.08.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	18	55	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	01:50:00
		26.08.2016125	26.08.2016	Benningen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:07:00
		26.10.2016128	26.10.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	FTÜ-Störung	00:07:00
		27.03.2016107	27.03.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	17	Signalstörung	01:39:00
		27.03.201623	27.03.2016	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00
		27.07.201672	27.07.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	32	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:52:00
		27.08.2016125	27.08.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	12	Störungen/Ausfall von Weichen	01:36:00
		27.08.2016139	27.08.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Rotaleuchtung	02:19:00
		27.10.2016108	27.10.2016	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	10	FTÜ-Störung	00:05:00
		28.01.2016113	28.01.2016	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	22	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:27:00
		28.03.201675	28.03.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Rotaleuchtung	01:34:00
		28.09.201661	28.09.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Rotaleuchtung	00:12:00
		29.05.201643	29.05.2016	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Fernsteuerung gestört/ausgefallen	01:42:00
		29.08.2016105	29.08.2016	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Rotaleuchtung	00:04:00
		30.01.201620	30.01.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotaleuchtung	04:28:00
		30.01.201666	30.01.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:07:00
		30.03.2016157	30.03.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:58:00
		30.05.201693	30.05.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	13	38	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	02:24:00
		30.08.2016109	30.08.2016	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	14	Fernsteuerung gestört/ausgefallen	04:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		31.01.201623	31.01.2016	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	FTÜ-Störung	00:07:00
		31.03.20163	31.03.2016	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	9	20	Signalstörung	10:00:00
		31.07.2016118	31.07.2016	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	17	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:26:00
		21.03.2016173	21.03.2016	Backnang	27	Netzfahrzeuge	Netz	1	2	Fahrzeugstörung DB Netz	00:07:00
		21.03.2016177	21.03.2016	Burgstall (Murr)	27	Netzfahrzeuge	Netz	1	16	Messeinrichtung gestört	00:16:00
		22.03.20163	22.03.2016	Backnang	27	Netzfahrzeuge	Netz	2	30	Messeinrichtung gestört	02:06:00
		06.04.201690	06.04.2016	Ludwigs- burg	28	Technisches Personal Netz	Netz	5	14	Fehler bei der Arbeitsausführung	03:56:00
		05.11.201625	05.11.2016	Freiberg (Neckar)	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	8	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:20:00
		05.11.20168	05.11.2016	Backnang	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:22:00
		06.09.201656	06.09.2016	Marbach (Neckar)	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	7	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	01:58:00
		08.12.2016169	08.12.2016	Ludwigs- burg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:19:00
		13.12.2016172	13.12.2016	Marbach (Neckar)	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:10:00
		15.11.201670	15.11.2016	Backnang	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	5	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:12:00
		25.11.201645	25.11.2016	Freiberg (Neckar)	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		01.11.2016189	01.11.2016	Freiberg (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	64	219	Baumaßnahme Beta Nr. <642419> Fplo-Nr. <63548>	14:30:00
		04.03.2016179	04.03.2016	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	Netz	1	5	Baumaßnahme Beta Nr. <644036> Fplo-Nr. <xxxxx>	16:00:00
		05.07.201620	05.07.2016	Backnang	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <642233> Fplo-Nr. <63116>	08:00:00
		05.07.2016211	05.07.2016	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	Netz	5	14	Baumaßnahme Beta Nr. <644184> Fplo-Nr. <63113>	08:40:00
		07.06.2016216	07.06.2016	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	andere Infra- struktur	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <644135> Fplo-Nr. <63316>	16:00:00
		07.07.2016159	07.07.2016	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	Netz	62	166	Baumaßnahme Beta Nr. <644187> Fplo-Nr. <63113>	08:40:00
		10.03.20166	10.03.2016	Marbach (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	1	5	Baumaßnahme Beta Nr. <642098> Fplo-Nr. <63020>	04:17:00
		10.05.2016165	10.05.2016	Backnang	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <642163> Fplo-Nr. <63236>	17:00:00
		11.06.2016168	11.06.2016	Marbach (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <642213> Fplo-Nr. <63088>	11:00:00
		11.06.20169	11.06.2016	Backnang	31	Bauarbeiten	Netz	4	48	Baumaßnahme Beta Nr. <642211> Fplo-Nr. <63100>	08:41:00
		16.11.201699	16.11.2016	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	andere Infra- struktur	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <644332> Fplo-Nr. <xxxxx>	10:00:00
		19.06.2016115	19.06.2016	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	Netz	2	6	Baumaßnahme Beta Nr. <644158> Fplo-Nr. <63113>	14:00:00
		21.07.2016201	21.07.2016	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	Netz	11	23	Baumaßnahme Beta Nr. <644211> Fplo-Nr. <63113>	15:00:00
		22.05.2016104	22.05.2016	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	Netz	11	27	Baumaßnahme Beta Nr. <644120> Fplo-Nr. <63264,63266>	18:00:00
		23.10.201673	23.10.2016	Marbach (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <642396> Fplo-Nr. <63358>	15:17:00
		24.02.2016192	24.02.2016	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	Netz	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <644033> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		25.06.2016111	25.06.2016	Freiberg (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	23	49	Baumaßnahme Beta Nr. <642235> Fplo-Nr. <63116>	08:00:00
		25.10.201610	25.10.2016	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	Netz	7	20	Baumaßnahme Beta Nr. <644325> Fplo-Nr. <63527>	11:15:00
		27.06.20168	27.06.2016	Backnang	31	Bauarbeiten	Netz	3	6	Baumaßnahme Beta Nr. <642233> Fplo-Nr. <63116>	03:31:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objekt-gruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		28.10.2016129	28.10.2016	Freiberg (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	19	81	Baumaßnahme Betra Nr. <642448> Fplo-Nr. <xxxxx>	11:53:00
		28.10.2016129	28.10.2016	Freiberg (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	1	5	Baumaßnahme Betra Nr. <642448> Fplo-Nr. <xxxxx>	11:53:00
		31.05.201629	31.05.2016	Backnang	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <642188> Fplo-Nr. <63301>	12:00:00
		02.11.201616	02.11.2016	Ludwigs- burg	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	1	5	Anlagenstörung nach Betra-Arbei- ten	00:31:00
		10.03.201618	10.03.2016	Marbach (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	1	2	Anlagenstörung nach Betra-Arbei- ten	06:42:00
		14.11.2016182	14.11.2016	Freiberg (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	5	41	Anlagenstörung nach Betra-Arbei- ten	00:32:00
		25.10.201633	25.10.2016	Burgstall (Murr)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	1	2	Maschinendefekte/-ausfälle im Zu- sammenhang mit Baumaßnahmen	05:20:00
		30.04.201674	30.04.2016	Ludwigs- burg	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	2	10	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Baublauf	00:10:00

Tabelle 8			interne Angaben			Art der Störung		Stö-	Priorität der Störung		be-	Störbe-
Auswahl	Ab-	Abschnitt	Anzahl	Stör-	Be-	VU	Code 20-32	rungs-	Summe	Summe	troffene	stehenszeit
	schnitts		Stör-	falltag	etriebs-			verursa-	Anzahl	eVmin	Objekt-	
	Nr		fälle		stelle			cher	Züge		gruppe	Störungs-
											Info	dauer gesamt
20	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	1			20	Oberleitungsanlagen		1	2		00:05:00
21	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	13			21	Telekommunikationsanlagen		13	46		24:52:00
22	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	7			23	Fahrbahn		19	63		49:14:00
24	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	27			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		71	316		32:00:00
25	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	60			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		110	442		91:46:00
27	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	0			28	Technisches Personal Netz		0	0		0:00:00
29	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	20			29	Sonstiges Technik Netz		23	74		5:19:00
30	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	24			31	Bauarbeiten		131	518		309:20:00
32	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	3			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		54	210		28:54:00
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)</b>	<b>155</b>			<b>Summe</b>			<b>422</b>	<b>1.671</b>		<b>451:30:00</b>
20	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	0			20	Oberleitungsanlagen		0	0		0:00:00
21	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	0			21	Telekommunikationsanlagen		0	0		0:00:00
22	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	3			23	Fahrbahn		7	23		23:17:00
24	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	28			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		73	322		33:01:00
25	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	21			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		54	286		31:50:00
27	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	0			28	Technisches Personal Netz		0	0		0:00:00
29	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	9			29	Sonstiges Technik Netz		12	37		5:24:00
30	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	8			31	Bauarbeiten		64	268		108:38:00
32	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	0			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		0	0		0:00:00
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)</b>	<b>69</b>			<b>Summe</b>			<b>210</b>	<b>936</b>		<b>202:10:00</b>

Tabelle 8			interne Angaben			Art der Störung		Stö-	Priorität der Störung		be-	Störbe-
Auswahl	Ab-	Abschnitt	Anzahl	Stör-	Be-	VU	Code 20-32	rungs-	Summe	Summe	troffene	stehenszeit
	schnitts		Stör-	falltag	triebs-			verursa-	Anzahl	eVmin	Objekt-	Störungs-
	Nr		fälle		stelle			cher	Züge		gruppe	dauer gesamt
								Verursa-			Info	
20	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	7			20	Oberleitungsanlagen		30	93		1:41:00
21	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	15			21	Telekommunikationsanlagen		17	59		33:39:00
22	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	27			23	Fahrbahn		314	1.085		103:52:00
24	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	193			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		635	2.458		309:25:00
27	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	1			28	Technisches Personal Netz		1	4		6:10:00
29	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	56			29	Sonstiges Technik Netz		71	214		17:01:00
30	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	48			31	Bauarbeiten		264	903		611:00:00
32	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	12			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		108	469		67:07:00
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)</b>	<b>359</b>			<b>Summe</b>			<b>1.440</b>	<b>5.285</b>		<b>1149:55:00</b>
20	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	1			20	Oberleitungsanlagen		12	92		3:56:00
21	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			21	Telekommunikationsanlagen		0	0		0:00:00
22	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	4			23	Fahrbahn		25	97		55:37:00
24	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	65			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		167	799		129:17:00
27	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	1			27	Netzfahrzeuge		2	5		1:11:00
28	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	2			28	Technisches Personal Netz		3	17		0:40:00
29	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	31			29	Sonstiges Technik Netz		44	144		13:50:00
30	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	15			31	Bauarbeiten		65	257		205:00:00
32	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	5			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		14	85		4:50:00
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)</b>	<b>124</b>			<b>Summe</b>			<b>332</b>	<b>1.496</b>		<b>414:21:00</b>

Tabelle 8			interne Angaben			Art der Störung		Stö-	Priorität der Störung		be-	Störbe-
Auswahl	Ab-	Abschnitt	Anzahl	Stör-	Be-	VU	Code 20-32	rungs-	Summe	Summe	Info	stehenszeit
	schnitts		Stör-	falltag	triebs-			verursa-	Anzahl	eVmin		Störungs-
	Nr		fälle		stelle			cher	Züge			dauer gesamt
20	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	1			20	Oberleitungsanlagen		3	20		0:16:00
21	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			21	Telekommunikationsanlagen		0	0		0:00:00
22	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	8			23	Fahrbahn		39	123		46:17:00
24	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	86			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		262	944		174:23:00
27	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	2			27	Netzfahrzeuge		8	40		3:28:00
28	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	3			28	Technisches Personal Netz		5	14		10:38:00
29	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	34			29	Sonstiges Technik Netz		44	113		8:51:00
30	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	20			31	Bauarbeiten		72	226		250:06:00
32	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	3			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		4	13		1:16:00
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)</b>	<b>157</b>			<b>Summe</b>			<b>437</b>	<b>1.493</b>		<b>492:15:00</b>
20	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	9			20	Oberleitungsanlagen		46	151		5:06:00
21	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	4			21	Telekommunikationsanlagen		8	28		4:30:00
22	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	11			23	Fahrbahn		64	198		34:21:00
24	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	306			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		1.302	5.564		534:14:00
27	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	1			27	Netzfahrzeuge		1	5		0:52:00
28	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	3			28	Technisches Personal Netz		18	148		16:05:00
29	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	103			29	Sonstiges Technik Netz		117	328		25:04:00
30	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	52			31	Bauarbeiten		1.665	5.287		649:39:00
32	6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	6			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		56	143		24:22:00
<b>Summe</b>	<b>6</b>	<b>Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)</b>	<b>495</b>			<b>Summe</b>			<b>3.277</b>	<b>11.852</b>		<b>1294:13:00</b>



Tabelle 8			interne Angaben			Art der Störung		Stö-	Priorität der Störung		be-	Störbe-
Auswahl	Ab-	Abschnitt	Anzahl	Stör-	Be-	VU	Code 20-32	rungs-	Summe	Summe	troffene	ste-
	schnitts		Stör-	falltag	triebs-			verursa-	Anzahl	eVmin	Objekt-	henzeit
	Nr		fälle		stelle			cher	Züge		gruppe	
								Verursa-			Info	Störungs-
								cher				dauer gesamt
20	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	4			20	Oberleitungsanlagen		14	54		4:06:00
21	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	4			21	Telekommunikationsanlagen		5	11		0:35:00
22	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	4			23	Fahrbahn		11	29		10:13:00
24	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	366			25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik		1.025	4.459		446:14:00
27	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	1			27	Netzfahrzeuge		1	5		0:52:00
28	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	7			28	Technisches Personal Netz		16	66		3:56:00
29	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	168			29	Sonstiges Technik Netz		179	476		36:45:00
30	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	27			31	Bauarbeiten		928	3.029		340:14:00
32	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	7			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		34	97		9:29:00
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)</b>	<b>588</b>			<b>Summe</b>			<b>2.213</b>	<b>8.226</b>		<b>852:24:00</b>
20	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	0			20	Oberleitungsanlagen		0	0		0:00:00
21	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	4			21	Telekommunikationsanlagen		4	22		12:39:00
22	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	17			23	Fahrbahn		135	469		43:23:00
24	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	161			25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik		617	2.889		278:50:00
27	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	3			28	Technisches Personal Netz		43	227		12:53:00
29	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	41			29	Sonstiges Technik Netz		59	208		10:01:00
30	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	13			31	Bauarbeiten		976	2.382		155:18:00
32	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	7			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		141	822		26:41:00
<b>Summe</b>	<b>8</b>	<b>Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)</b>	<b>246</b>			<b>Summe</b>			<b>1.975</b>	<b>7.019</b>		<b>539:45:00</b>

Tabelle 8			interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		be- troffene Objekt- gruppe	Störbe- stehenszeit
Auswahl	Ab- schnitts Nr	Abschnitt	Anzahl Stör- fälle	Stör- falltag	Be- triebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Summe Anzahl Züge	Summe eVmin	Info	Störungs- dauer gesamt
20	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	4			20	Oberleitungsanlagen		27	87		1:11:00
21	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			21	Telekommunikationsanlagen		0	0		0:00:00
22	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	22			23	Fahrbahn		103	347		26:32:00
24	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	160			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		796	3.689		175:15:00
27	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	1			28	Technisches Personal Netz		2	5		1:10:00
29	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	56			29	Sonstiges Technik Netz		99	317		13:31:00
30	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	13			31	Bauarbeiten		117	496		148:40:00
32	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	6			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		74	322		21:52:00
<b>Summe</b>	<b>9</b>	<b>Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)</b>	<b>262</b>			<b>Summe</b>			<b>1.218</b>	<b>5.267</b>		<b>388:26:00</b>
20	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			20	Oberleitungsanlagen		0	0		0:00:00
21	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			21	Telekommunikationsanlagen		0	0		0:00:00
22	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			23	Fahrbahn		0	0		0:00:00
24	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	59			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		292	1.224		40:20:00
27	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			28	Technisches Personal Netz		0	0		0:00:00
29	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	21			29	Sonstiges Technik Netz		49	189		4:34:00
30	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	2			31	Bauarbeiten		17	87		24:00:00
32	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	1			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		8	30		0:18:00
<b>Summe</b>	<b>10</b>	<b>Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)</b>	<b>83</b>			<b>Summe</b>			<b>366</b>	<b>1.530</b>		<b>69:12:00</b>

Tabelle 8			interne Angaben			Art der Störung		Stö-	Priorität der Störung		be-	Störbe-
Auswahl	Ab-	Abschnitt	Anzahl	Stör-	Be-	VU	Code 20-32	rungs-	Summe	Summe	troffene	stehenszeit
	schnitts		Stör-	falltag	triebs-			verursa-	Anzahl	eVmin	Objekt-	
	Nr		fälle		stelle			cher	Züge		gruppe	Störungs-
								Verursa-			Info	dauer gesamt
20	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	0			20	Oberleitungsanlagen		0	0		0:00:00
21	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	4			21	Telekommunikati- onsanlagen		5	13		1:07:00
22	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	4			23	Fahrbahn		43	142		16:42:00
24	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	0			24	Bahnübergangssiche- rungsanlagen		0	0		0:00:00
25	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	141			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		421	1.709		192:59:00
27	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	1			28	Technisches Personal Netz		19	84		4:13:00
29	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	56			29	Sonstiges Technik Netz		57	146		7:57:00
30	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	0			30	Mängellangsamfah- rstellen		0	0		0:00:00
31	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	10			31	Bauarbeiten		923	2.173		128:26:00
32	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	4			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		13	125		3:27:00
<b>Summe</b>	<b>11</b>	<b>Abschnitt Böblingen - Ren- ningen (VZG 4870)</b>	<b>220</b>			<b>Summe</b>			<b>1.481</b>	<b>4.392</b>		<b>354:51:00</b>
20	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	0			20	Oberleitungsanlagen		0	0		0:00:00
21	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	1			21	Telekommunikati- onsanlagen		1	3		0:03:00
22	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	7			23	Fahrbahn		31	101		55:50:00
24	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	0			24	Bahnübergangssiche- rungsanlagen		0	0		0:00:00
25	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	77			25	Anlagen Leit- und Sicherheitstechnik		293	1.526		203:26:00
27	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	1			27	Netzfahrzeuge		2	5		1:11:00
28	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	2			28	Technisches Personal Netz		3	11		1:14:00
29	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	25			29	Sonstiges Technik Netz		27	87		7:26:00
30	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	0			30	Mängellangsamfah- rstellen		0	0		0:00:00
31	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	12			31	Bauarbeiten		33	118		169:55:00
32	12	Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)	2			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		4	9		10:25:00
<b>Summe</b>	<b>12</b>	<b>Abschnitt Backnang. - Waib- lingen (VZG 4930)</b>	<b>127</b>			<b>Summe</b>			<b>394</b>	<b>1.860</b>		<b>449:30:00</b>

Tabelle 8			interne Angaben			Art der Störung		Stö-	Priorität der Störung		be-	Störbe-
Auswahl	Ab-	Abschnitt	Anzahl	Stör-	Be-	VU	Code 20-32	rungs-	Summe	Summe	troffene	stehenszeit
	schnitts		Stör-	falltag	triebs-			verursa-	Anzahl	cVmin	Objekt-	
	Nr		fälle		stelle			cher	Züge		gruppe	Störungs-
								Verursa-			Info	dauer gesamt
20	13	Abschnitt Backngang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	2			20	Oberleitungsanlagen		8	19		2:02:00
21	13	Abschnitt Backngang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	1			21	Telekommunikationsanlagen		2	10		0:15:00
22	13	Abschnitt Backngang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	13	Abschnitt Backngang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	9			23	Fahrbahn		56	146		62:07:00
24	13	Abschnitt Backngang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	2			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		2	4		0:15:00
25	13	Abschnitt Backngang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	111			25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik		364	1.997		170:09:00
27	13	Abschnitt Backngang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	13	Abschnitt Backngang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	3			28	Technisches Personal Netz		6	26		1:48:00
29	13	Abschnitt Backngang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	29			29	Sonstiges Technik Netz		30	94		4:34:00
30	13	Abschnitt Backngang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	13	Abschnitt Backngang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	14			31	Bauarbeiten		25	72		176:30:00
32	13	Abschnitt Backngang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	4			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		35	180		17:41:00
<b>Summe</b>	<b>13</b>	<b>Abschnitt Backngang. - Ludwigsburg (VZG 4931)</b>	<b>175</b>			<b>Summe</b>			<b>528</b>	<b>2.548</b>		<b>435:21:00</b>
Zuständigkeit				Kodierung		ZugKm		cVmin			cVmin/tsd Zkm	
alle Verspätungen				Code 00-95		11.303		286.419			25,34	
davon												
netzbedingte Verspätungen				Code 10-32				42.968			3,80	
davon												
Infrastrukturstörungen				Code 20-32				41.058			3,63	

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe		Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge	cVmin	Info	
1	Abschnitt Wendlingen- Plochingen (VZG 4600)	14.12.2017155	14.12.2017	Plochingen	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	1	2	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:05:00
		01.09.2017163	01.09.2017	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	1	2	Zug/GSMR-Handy kein Netz- empfang	00:23:00
		01.12.2017127	01.12.2017	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	1	2	Sonstiges - Telekommunikations- anlagen	00:07:00
		03.01.201791	03.01.2017	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	1	2	Sonstiges - Telekommunikations- anlagen	00:16:00
		06.10.201791	06.10.2017	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	1	4	Störung im GSMR-Netz	00:09:00
		12.08.201741	12.08.2017	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	1	3	Zug/GSMR-Handy kein Netz- empfang	00:09:00
		13.12.201787	13.12.2017	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	1	4	Zug/GSMR-Handy kein Netz- empfang	00:27:00
		15.08.201787	15.08.2017	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	1	4	Zug/GSMR-Handy kein Netz- empfang	00:10:00
		15.10.2017134	15.10.2017	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	1	5	Sonstiges - Telekommunikations- anlagen	00:38:00
		18.01.2017186	18.01.2017	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	1	3	Sonstiges - Telekommunikations- anlagen	00:07:00
		18.12.2017190	18.12.2017	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	1	4	Verbindungsstörung Unterzent- rale - Betriebs-zentrale	00:06:00
		22.12.201799	22.12.2017	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	1	3	Störung im GSMR-Netz	11:06:00
		28.11.2017101	28.11.2017	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	1	4	Störung im GSMR-Netz	11:07:00
		29.08.201779	29.08.2017	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	1	6	Zug/GSMR-Handy kein Netz- empfang	00:07:00
		07.06.2017115	07.06.2017	Plochingen	23	Fahrbahn	Netz	4	13	Schienenfehler	19:27:00
		17.03.201798	17.03.2017	Wendlingen	23	Fahrbahn	Netz	1	4	Oberbaumangel	01:08:00
		21.08.201748	21.08.2017	Plochingen	23	Fahrbahn	Netz	2	9	Sonstiges - Fahrbahn	01:44:00
		23.03.2017106	23.03.2017	Plochingen	23	Fahrbahn	Netz	2	6	Gleislagefehler	02:26:00
		24.10.2017149	24.10.2017	Wendlingen	23	Fahrbahn	Netz	4	15	Isolierstoß defekt/gestört	01:32:00
		28.09.2017109	28.09.2017	Wendlingen	23	Fahrbahn	Netz	2	4	Gleislagefehler	20:37:00
		28.09.201790	28.09.2017	Plochingen	23	Fahrbahn	Netz	4	12	Gleislagefehler	02:20:00
		02.06.2017103	02.06.2017	Wendlingen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	2	12	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:15:00
		06.07.2017116	06.07.2017	Wendlingen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	2	12	Sonstiges - BÜ-Anlagen	01:00:00
		07.09.201734	07.09.2017	Wendlingen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	1	2	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:35:00
		08.12.2017121	08.12.2017	Wendlingen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	2	15	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:11:00
		09.10.201711	09.10.2017	Wendlingen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	1	6	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:40:00
		10.09.20179	10.09.2017	Wendlingen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	1	2	Fehler im Radarsensor	00:40:00
		11.12.2017149	11.12.2017	Wendlingen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	1	3	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:07:00
		14.02.2017157	14.02.2017	Wendlingen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	1	3	Störung an BÜ-Innenanlagen	00:45:00
		15.07.201790	15.07.2017	Wendlingen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	3	13	rk	00:11:00
15.11.2017197	15.11.2017	Wendlingen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	1	2	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:29:00		

lfd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		16.05.201776	16.05.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	1	5	Sonstiges - BÜ-Anlagen	01:42:00
		18.04.201765	18.04.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	1	4	Störung an BÜ-Innenanlagen	00:08:00
		18.12.201776	18.12.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	1	3	Sonstiges - BÜ-Anlagen	01:14:00
		19.06.2017214	19.06.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	18	66	Sonstiges - BÜ-Anlagen	12:01:00
		19.07.2017148	19.07.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	3	18	Sonstiges - BÜ-Anlagen	01:48:00
		21.05.2017111	21.05.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	1	3	Störung an BÜ-Innenanlagen	00:05:00
		22.06.2017138	22.06.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	4	19	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:50:00
		23.07.201761	23.07.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	1	6	Sonstiges - BÜ-Anlagen	01:04:00
		24.10.2017141	24.10.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	3	15	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:25:00
		25.04.201755	25.04.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	2	13	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:14:00
		27.03.2017166	27.03.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	8	46	Störung an BÜ-Innenanlagen	02:07:00
		27.07.2017164	27.07.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	1	4	Störung an BÜ-Innenanlagen	00:04:00
		28.07.2017101	28.07.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	1	5	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:33:00
		28.07.2017116	28.07.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	4	16	Sonstiges - BÜ-Anlagen	02:44:00
		28.07.201785	28.07.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	1	3	Störung an BÜ-Innenanlagen	00:11:00
		30.06.2017199	30.06.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	1	5	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:16:00
		31.10.201720	31.10.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	Netz	5	15	Schotterstein in Achszähleinrich- tung des BÜ	01:41:00
		01.09.2017107	01.09.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	19	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:49:00
		02.08.2017202	02.08.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	18	Rotausleuchtung	00:20:00
		02.09.201751	02.09.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:47:00
		02.11.201767	02.11.2017	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:02:00
		02.12.2017113	02.12.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:04:00
		02.12.201730	02.12.2017	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		04.07.201779	04.07.2017	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Arbeiten nach Arbeits - und Stö- rungsbuch	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		04.09.201791	04.09.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:18:00
		05.10.2017229	05.10.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	01:07:00
		06.10.2017172	06.10.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:13:00
		07.09.201741	07.09.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	24	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	01:56:00
		08.01.2017103	08.01.2017	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Störungen/Ausfall von Weichen	01:26:00
		08.05.201762	08.05.2017	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	02:07:00
		08.11.2017201	08.11.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	8	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	02:41:00
		08.12.201765	08.12.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:54:00
		09.05.201760	09.05.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	00:11:00
		09.11.201737	09.11.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	11	Störungen/Ausfall von Weichen	02:43:00
		10.11.2017119	10.11.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:57:00
		10.11.2017148	10.11.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	11	Störungen/Ausfall von Weichen	01:08:00
		11.05.2017217	11.05.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:23:00
		12.06.201755	12.06.2017	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	9	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	01:12:00
		13.08.2017100	13.08.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	8	Rotausleuchtung	14:59:00
		13.09.201772	13.09.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		13.12.2017159	13.12.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:29:00
		13.12.2017167	13.12.2017	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:34:00
		16.01.201776	16.01.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	13	Störungen/Ausfall von Weichen	03:45:00
		16.06.2017156	16.06.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:03:00
		16.08.201762	16.08.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	01:03:00
		16.09.201715	16.09.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:07:00
		17.03.2017109	17.03.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:10:00
		18.04.2017148	18.04.2017	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:17:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		18.09.201799	18.09.2017	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	01:06:00
		19.08.2017151	19.08.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	01:48:00
		19.10.20176	19.10.2017	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:13:00
		20.07.201736	20.07.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	01:25:00
		21.10.201758	21.10.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00
		21.11.2017109	21.11.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	12	Störungen/Ausfall von Weichen	01:49:00
		21.12.2017171	21.12.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	11	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	01:02:00
		22.08.201724	22.08.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	20	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	08:02:00
		22.08.201794	22.08.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	47	Signalstörung	01:15:00
		22.11.2017152	22.11.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		22.12.2017157	22.12.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	15:35:00
		22.12.201720	22.12.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Störungen/Ausfall von Weichen	06:56:00
		23.02.201767	23.02.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:35:00
		24.08.2017160	24.08.2017	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:08:00
		24.12.201765	24.12.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:20:00
		25.03.201790	25.03.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	01:26:00
		26.05.201712	26.05.2017	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	10	68	Rotausleuchtung	03:47:00
		26.06.2017115	26.06.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Arbeiten nach Arbeits - und Stö- rungsbuch	00:09:00
		26.06.201760	26.06.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Arbeiten nach Arbeits - und Stö- rungsbuch	01:08:00
		26.09.201770	26.09.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:05:00
		27.02.2017135	27.02.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		28.06.2017140	28.06.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Signalstörung	00:06:00
		29.08.2017163	29.08.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:18:00
		29.09.201793	29.09.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:24:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		30.01.2017180	30.01.2017	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:55:00
		30.04.2017115	30.04.2017	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	00:26:00
		31.07.2017156	31.07.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Rotausleuchtung	00:30:00
		31.08.201779	31.08.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:14:00
		31.10.201717	31.10.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:55:00
		01.02.2017231	01.02.2017	Wendlingen (Neckar)	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:24:00
		02.03.201797	02.03.2017	Plochingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		02.04.201710	02.04.2017	Plochingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		10.04.201739	10.04.2017	Plochingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	01:00:00
		10.07.2017164	10.07.2017	Plochingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:08:00
		11.01.2017180	11.01.2017	Plochingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	01:52:00
		11.02.2017112	11.02.2017	Plochingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		16.04.201728	16.04.2017	Plochingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		18.06.2017134	18.06.2017	Wendlingen (Neckar)	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		20.06.2017196	20.06.2017	Wendlingen (Neckar)	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	2	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:21:00
		21.07.2017181	21.07.2017	Plochingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		22.08.201710	22.08.2017	Wendlingen (Neckar)	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		22.08.201757	22.08.2017	Wendlingen (Neckar)	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		23.07.201713	23.07.2017	Plochingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:09:00
		23.08.201710	23.08.2017	Plochingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	8	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:26:00
		24.05.2017214	24.05.2017	Wendlingen (Neckar)	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		26.01.2017153	26.01.2017	Plochingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		28.07.201782	28.07.2017	Plochingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		29.06.2017175	29.06.2017	Wendlingen (Neckar)	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	2	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:10:00
		31.08.2017138	31.08.2017	Wendlingen (Neckar)	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	2	11	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:07:00
		01.04.201755	01.04.2017	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	2	5	Baumaßnahme Betra Nr. <643077> Fplo-Nr. <68001, 68007>	23:59:00
		01.05.201777	01.05.2017	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	26	121	Baumaßnahme Betra Nr. <643077> Fplo-Nr. <68001, 68007>	17:00:00
		01.11.201761	01.11.2017	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Betra Nr. <643229> Fplo-Nr. <68040>	23:59:00
		05.03.2017121	05.03.2017	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	8	43	Baumaßnahme Betra Nr. <643074> Fplo-Nr. <63014>	14:00:00
		05.12.2017151	05.12.2017	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <643441> Fplo-Nr. <63327>	16:00:00
		06.03.20176	06.03.2017	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Betra Nr. <643075> Fplo-Nr. <63014>	14:00:00

lfd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		06.12.2017189	06.12.2017	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <643442> Fplo-Nr. <63327>	16:00:00
		09.03.2017175	09.03.2017	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643081> Fplo-Nr. <ohne>	14:00:00
		10.04.2017198	10.04.2017	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	4	14	Baumaßnahme Beta Nr. <643153> Fplo-Nr. <ohne>	08:00:00
		10.05.20171	10.05.2017	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	7	16	Baumaßnahme Beta Nr. <643192> Fplo-Nr. <63063>	18:00:00
		11.12.201781	11.12.2017	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643034> BOB-Nr. <68001>	08:32:00
		12.04.2017195	12.04.2017	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643157> Fplo-Nr. <ohne>	15:00:00
		13.03.2017176	13.03.2017	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	1	7	Baumaßnahme Beta Nr. <643087> Fplo-Nr. <ohne>	13:00:00
		13.11.201712	13.11.2017	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Beta Nr. <643415> Fplo-Nr. <63541>	05:36:00
		14.06.2017107	14.06.2017	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	6	18	Baumaßnahme Beta Nr. <643229> Fplo-Nr. <68040>	13:08:00
		14.11.2017223	14.11.2017	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	6	16	Baumaßnahme Beta Nr. <643419> Fplo-Nr. <68065>	16:00:00
		15.08.201711	15.08.2017	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	9	27	Baumaßnahme Beta Nr. <643313> Fplo-Nr. <63333>	16:00:00
		16.01.2017248	16.01.2017	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	26	109	Baumaßnahme Beta Nr. <646006> Fplo-Nr. <63066>	00:00:00
		17.05.20171	17.05.2017	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	15	82	Baumaßnahme Beta Nr. <643199> Fplo-Nr. <63072>	06:15:00
		17.10.2017242	17.10.2017	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	5	13	Baumaßnahme Beta Nr. <643376> Fplo-Nr. <63399>	10:51:00
		21.05.2017153	21.05.2017	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643216> Fplo-Nr. <ohne>	07:00:00
		25.02.201749	25.02.2017	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	3	14	Baumaßnahme Beta Nr. <643069> Fplo-Nr. <ohne>	11:00:00
		26.06.2017244	26.06.2017	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	3	6	Baumaßnahme Beta Nr. <643260> Fplo-Nr. <63244>	13:00:00
		30.10.201720	30.10.2017	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643407> Fplo-Nr. <68042>	09:00:00
		14.11.2017230	14.11.2017	Plochingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	19	102	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bauablauf Beta Nr. <643419> Fplo-Nr. <68065>	06:59:00
		19.08.201788	19.08.2017	Plochingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	24	54	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bauablauf Beta Nr. <643313> Fplo-Nr. <63144>	16:28:00
		21.05.2017160	21.05.2017	Plochingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	11	54	Planungsfehler Beta Nr. <643216> Fplo-Nr. <ohne>	05:27:00

Ifd. Nr.	interne Angaben					Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher		
2	Abschnitt Kirchheim- Wendlingen (VZG 4610)	17.03.201798	17.03.2017	Wendlingen (Neckar)	23	Fahrbahn	Netz	1	4	Oberbaumangel	01:08:00
		24.10.2017149	24.10.2017	Wendlingen (Neckar)	23	Fahrbahn	Netz	4	15	Isolierstoß defekt/gestört	01:32:00
		28.09.2017109	28.09.2017	Wendlingen (Neckar)	23	Fahrbahn	Netz	2	4	Gleislagefehler	20:37:00
		02.06.2017103	02.06.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	2	12	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:15:00
		06.07.2017116	06.07.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	2	12	Sonstiges - BÜ-Anlagen	01:00:00
		07.09.201734	07.09.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	1	2	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:35:00
		08.12.2017121	08.12.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	2	15	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:11:00
		09.10.201711	09.10.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	1	6	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:40:00
		10.09.20179	10.09.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	1	2	Fehler im Radarsensor	00:40:00
		11.12.2017149	11.12.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	1	3	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:07:00
		14.02.2017157	14.02.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	1	3	Störung an BÜ-Innenanlagen	00:45:00
		15.07.201790	15.07.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	3	13		00:11:00
		15.11.2017197	15.11.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	1	2	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:29:00
		16.05.201776	16.05.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	1	5	Sonstiges - BÜ-Anlagen	01:42:00
		18.04.201765	18.04.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	1	4	Störung an BÜ-Innenanlagen	00:08:00
		18.10.201728	18.10.2017	Kirchheim (Teck)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	2	6	Sonstiges - BÜ-Anlagen	01:01:00
		18.12.201776	18.12.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	1	3	Sonstiges - BÜ-Anlagen	01:14:00
		19.06.2017214	19.06.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	18	66	Sonstiges - BÜ-Anlagen	12:01:00
		19.07.2017148	19.07.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	3	18	Sonstiges - BÜ-Anlagen	01:48:00
		21.05.2017111	21.05.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	1	3	Störung an BÜ-Innenanlagen	00:05:00
22.06.2017138	22.06.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	4	19	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:50:00		
23.07.201761	23.07.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	1	6	Sonstiges - BÜ-Anlagen	01:04:00		
24.10.2017141	24.10.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	3	15	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:25:00		
25.04.201755	25.04.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	2	13	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:14:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe-ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs-stelle			Anzahl Züge	cVmin			Info
		27.03.2017166	27.03.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	8	46	Störung an BÜ-Innenanlagen	02:07:00
		27.07.2017164	27.07.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	1	4	Störung an BÜ-Innenanlagen	00:04:00
		28.07.2017101	28.07.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	1	5	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:33:00
		28.07.2017116	28.07.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	4	16	Sonstiges - BÜ-Anlagen	02:44:00
		28.07.201785	28.07.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	1	3	Störung an BÜ-Innenanlagen	00:11:00
		30.06.2017199	30.06.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	1	5	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:16:00
		31.10.201720	31.10.2017	Wendlingen (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	5	15	Schotterstein in Achszähl- richtung des BÜ	01:41:00
		02.11.201767	02.11.2017	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:02:00
		02.12.201730	02.12.2017	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		04.07.201779	04.07.2017	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Arbeiten nach Arbeits- und Störungsbuch	00:04:00
		04.12.201759	04.12.2017	Kirchheim (Teck)-Ötlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	3	14	Störungen Ansteuerung von Weichen	02:14:00
		08.01.2017103	08.01.2017	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	5	Störungen/Ausfall von Weichen	01:26:00
		08.05.201762	08.05.2017	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Störungen Ansteuerung von Weichen	02:07:00
		12.06.201755	12.06.2017	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	9	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	01:12:00
		13.12.2017167	13.12.2017	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Signalstörung	00:34:00
		16.01.2017128	16.01.2017	Kirchheim (Teck)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Signalstörung	00:19:00
		16.01.2017195	16.01.2017	Kirchheim (Teck)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	18	127	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	12:06:00
		18.04.2017148	18.04.2017	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:17:00
		18.09.201799	18.09.2017	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Signalstörung	01:06:00
		18.10.2017181	18.10.2017	Kirchheim (Teck)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		19.10.201728	19.10.2017	Kirchheim (Teck)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	3	12	Kabelschäden LST	03:24:00
		19.10.20176	19.10.2017	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	5	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:13:00
		20.06.201770	20.06.2017	Kirchheim (Teck)-Ötlin- gen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:17:00
		24.08.2017160	24.08.2017	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:08:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- ste- henszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32		Anzahl Züge	cVmin		
		25.02.201748	25.02.2017	Kirchheim (Teck)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	01:07:00
		26.05.201712	26.05.2017	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	10	68	Rotausleuchtung	03:47:00
		30.01.2017180	30.01.2017	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:55:00
		30.04.2017115	30.04.2017	Wendlingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	5	Signalstörung	00:26:00
		01.02.2017231	01.02.2017	Wendlingen (Neckar)	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:24:00
		18.06.2017134	18.06.2017	Wendlingen (Neckar)	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:06:00
		20.06.2017196	20.06.2017	Wendlingen (Neckar)	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	2	5	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:21:00
		22.08.201710	22.08.2017	Wendlingen (Neckar)	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:04:00
		22.08.201757	22.08.2017	Wendlingen (Neckar)	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:04:00
		23.04.20172	23.04.2017	Kirchheim (Teck)-Ötlin- gen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	04:06:00
		24.05.2017214	24.05.2017	Wendlingen (Neckar)	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:02:00
		29.06.2017175	29.06.2017	Wendlingen (Neckar)	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	2	5	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:10:00
		31.08.2017138	31.08.2017	Wendlingen (Neckar)	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	2	11	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:07:00
		01.04.201755	01.04.2017	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	2	5	Baumaßnahme Beta Nr. <643077> Fplo-Nr. <68001, 68007>	23:59:00
		01.05.201777	01.05.2017	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	26	121	Baumaßnahme Beta Nr. <643077> Fplo-Nr. <68001, 68007>	17:00:00
		01.11.201761	01.11.2017	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Beta Nr. <643229> Fplo-Nr. <68040>	23:59:00
		11.12.201781	11.12.2017	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643034> BOB-Nr. <68001>	08:32:00
		13.03.2017176	13.03.2017	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	1	7	Baumaßnahme Beta Nr. <643087> Fplo-Nr. <ohne>	13:00:00
		14.06.2017107	14.06.2017	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	6	18	Baumaßnahme Beta Nr. <643229> Fplo-Nr. <68040>	13:08:00
		16.01.2017248	16.01.2017	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	26	109	Baumaßnahme Beta Nr. <646006> Fplo-Nr. <63066>	00:00:00
		30.10.201720	30.10.2017	Wendlingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643407> Fplo-Nr. <68042>	09:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	02.08.20178	02.08.2017	Stg Hbf tief	20	Oberlei- tungsanla- gen	Netz	4	14	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:19:00
		14.12.2017155	14.12.2017	Plochingen	20	Oberlei- tungsanla- gen	Netz	1	2	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:05:00
		15.08.2017163	15.08.2017	Stg Hbf tief	20	Oberlei- tungsanla- gen	Netz	7	22	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:27:00
		18.07.2017207	18.07.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	20	Oberlei- tungsanla- gen	Netz	1	2	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:02:00
		19.04.2017163	19.04.2017	Stg Hbf tief	20	Oberlei- tungsanla- gen	Netz	13	42	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:11:00
		22.04.2017118	22.04.2017	Stg Hbf tief	20	Oberlei- tungsanla- gen	Netz	3	9	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:14:00
		26.06.2017212	26.06.2017	Esslingen (Neckar)	20	Oberlei- tungsanla- gen	Netz	1	2	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:23:00
		01.09.2017163	01.09.2017	Plochingen	21	Telekom- munikati- onsanlagen	Netz	1	2	Zug/GSMR-Handy kein Netzempfang	00:23:00
		01.12.2017127	01.12.2017	Plochingen	21	Telekom- munikati- onsanlagen	Netz	1	2	Sonstiges - Telekommunikationsanlagen	00:07:00
		03.01.201791	03.01.2017	Plochingen	21	Telekom- munikati- onsanlagen	Netz	1	2	Sonstiges - Telekommunikationsanlagen	00:16:00
		06.10.201791	06.10.2017	Plochingen	21	Telekom- munikati- onsanlagen	Netz	1	4	Störung im GSMR-Netz	00:09:00
		08.08.2017112	08.08.2017	Esslingen (Neckar)	21	Telekom- munikati- onsanlagen	Netz	2	4	Sonstiges - Telekommunikationsanlagen	08:42:00
		12.01.2017131	12.01.2017	Stg Neckar- park (Merce- des Benz)	21	Telekom- munikati- onsanlagen	Netz	2	9	Störung im GSMR-Netz	00:05:00
		12.08.201741	12.08.2017	Plochingen	21	Telekom- munikati- onsanlagen	Netz	1	3	Zug/GSMR-Handy kein Netzempfang	00:09:00
		13.12.201787	13.12.2017	Plochingen	21	Telekom- munikati- onsanlagen	Netz	1	4	Zug/GSMR-Handy kein Netzempfang	00:27:00
		15.08.201787	15.08.2017	Plochingen	21	Telekom- munikati- onsanlagen	Netz	1	4	Zug/GSMR-Handy kein Netzempfang	00:10:00
		15.10.2017134	15.10.2017	Plochingen	21	Telekom- munikati- onsanlagen	Netz	1	5	Sonstiges - Telekommunikationsanlagen	00:38:00
		18.01.2017186	18.01.2017	Plochingen	21	Telekom- munikati- onsanlagen	Netz	1	3	Sonstiges - Telekommunikationsanlagen	00:07:00
		18.12.2017190	18.12.2017	Plochingen	21	Telekom- munikati- onsanlagen	Netz	1	4	Verbindungsstörung Unterzentrale - Be- triebs-zentrale	00:06:00
		22.12.201799	22.12.2017	Plochingen	21	Telekom- munikati- onsanlagen	Netz	1	3	Störung im GSMR-Netz	11:06:00
28.11.2017101	28.11.2017	Plochingen	21	Telekom- munikati- onsanlagen	Netz	1	4	Störung im GSMR-Netz	11:07:00		
29.08.201779	29.08.2017	Plochingen	21	Telekom- munikati- onsanlagen	Netz	1	6	Zug/GSMR-Handy kein Netzempfang	00:07:00		
05.01.2017111	05.01.2017	Stg Neckar- park (Merce- des Benz)	23	Fahrbahn	Netz	8	27	Inspektions-/Wartungsarbeiten ohne Be- tra/Betriebliche Anordnung	03:35:00		
07.03.201752	07.03.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	Netz	8	16	Isolierstoß defekt/gestört	00:56:00		
07.06.2017115	07.06.2017	Plochingen	23	Fahrbahn	Netz	4	13	Schienenfehler	19:27:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe		Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher		An- zahl Züge
		07.11.2017183	07.11.2017	Stg Gw Ro- senst.	23	Fahrbahn	Netz	16	64	Isolierstoß defekt/gestört	01:02:00
		08.11.2017176	08.11.2017	Stuttgart- Obertürkheim	23	Fahrbahn	Netz	5	17	Gleislagefehler	18:25:00
		08.12.201752	08.12.2017	Stuttgart- Obertürkheim	23	Fahrbahn	Netz	3	8	Gleislagefehler	03:55:00
		09.10.2017218	09.10.2017	Stg Gw Ro- senst.	23	Fahrbahn	Netz	5	26	Isolierstoß defekt/gestört	00:54:00
		10.06.20172	10.06.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	Netz	4	9	Isolierstoß defekt/gestört	01:20:00
		11.09.201726	11.09.2017	Stg Hbf tief	23	Fahrbahn	Netz	3	7	Isolierstoß defekt/gestört	00:11:00
		11.09.201784	11.09.2017	Stg Neckar- park (Merce- des Benz)	23	Fahrbahn	Netz	85	193	Zungenausbruch	13:51:00
		13.04.2017161	13.04.2017	Stg Gw Ro- senst.	23	Fahrbahn	Netz	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	01:16:00
		15.01.201746	15.01.2017	Stg Gw Ro- senst.	23	Fahrbahn	Netz	6	26	Isolierstoß defekt/gestört	00:55:00
		16.05.201787	16.05.2017	Esslingen (Neckar)	23	Fahrbahn	Netz	12	32	Sonstiges - Fahrbahn	01:40:00
		19.06.2017199	19.06.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	Netz	4	13	Isolierstoß defekt/gestört	00:31:00
		20.06.2017180	20.06.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	23	Fahrbahn	Netz	16	84	Isolierstoß defekt/gestört	00:53:00
		20.10.201761	20.10.2017	Stg Gw Ro- senst.	23	Fahrbahn	Netz	18	63	Isolierstoß defekt/gestört	00:31:00
		20.11.2017150	20.11.2017	Stg Gw Ro- senst.	23	Fahrbahn	Netz	28	126	Isolierstoß defekt/gestört	02:46:00
		20.11.201775	20.11.2017	Esslingen (Neckar)	23	Fahrbahn	Netz	6	18	Oberbaumangel	03:41:00
		21.08.201748	21.08.2017	Plochingen	23	Fahrbahn	Netz	2	9	Sonstiges - Fahrbahn	01:44:00
		22.03.201781	22.03.2017	Esslingen (Neckar)	23	Fahrbahn	Netz	6	15	Aufschweißung/Schleuderstelle	00:38:00
		22.05.201763	22.05.2017	Stg Gw Ro- senst.	23	Fahrbahn	Netz	4	14	Isolierstoß defekt/gestört	00:16:00
		23.03.2017106	23.03.2017	Plochingen	23	Fahrbahn	Netz	2	6	Gleislagefehler	02:26:00
		23.11.2017145	23.11.2017	Stg Gw Ro- senst.	23	Fahrbahn	Netz	42	227	Isolierstoß defekt/gestört	01:01:00
		24.11.201765	24.11.2017	Esslingen (Neckar)	23	Fahrbahn	Netz	6	20	Inspektions-/Wartungsarbeiten ohne Be- tra/Betriebliche Anordnung	01:19:00
		27.06.2017225	27.06.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	Netz	2	7	Isolierstoß defekt/gestört	00:31:00
		28.09.201790	28.09.2017	Plochingen	23	Fahrbahn	Netz	4	12	Gleislagefehler	02:20:00
		29.09.2017158	29.09.2017	Esslingen (Neckar)	23	Fahrbahn	Netz	14	31	Schlammstelle	17:48:00
		01.09.2017107	01.09.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	3	19	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:49:00
		01.09.2017116	01.09.2017	Stuttgart- Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	2	13	Rotausleuchtung	02:46:00
		01.09.20178	01.09.2017	Stuttgart- Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	23:59:00
		01.10.2017178	01.10.2017	Stuttgart- Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	2	9	Rotausleuchtung	00:55:00
		01.11.201796	01.11.2017	Stg Gw Ro- senst.	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	02:38:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		02.03.2017117	02.03.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	11	33	Signalstörung	00:15:00
		02.08.2017177	02.08.2017	Stuttgart- Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	3	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	01:15:00
		02.08.2017202	02.08.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	4	18	Rotausleuchtung	00:20:00
		02.08.201783	02.08.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	02:40:00
		02.09.201751	02.09.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:47:00
		02.11.2017118	02.11.2017	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	7	28	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	01:32:00
		02.12.2017113	02.12.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:04:00
		02.12.2017169	02.12.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	7	15	Signalstörung	03:20:00
		03.10.201762	03.10.2017	Stg Gw Ro- senst.	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	2	8	Rotausleuchtung	00:28:00
		03.12.201750	03.12.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	2	8	Signalstörung	00:03:00
		04.02.2017108	04.02.2017	Stg Gw Ro- senst.	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	2	4	Rotausleuchtung	00:05:00
		04.07.201777	04.07.2017	Stuttgart- Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	2	6	Störungen Ansteuerung von Weichen	02:06:00
		04.07.201783	04.07.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	04:44:00
		04.09.201791	04.09.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	3	Signalstörung	00:18:00
		04.12.2017136	04.12.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:07:00
		05.04.201755	05.04.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	4	Signalstörung	00:27:00
		05.04.201797	05.04.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	4	Signalstörung	00:09:00
		05.07.2017135	05.07.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	2	Arbeiten nach Arbeits - und Störungsbuch	00:20:00
		05.08.2017133	05.08.2017	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	3	11	Rotausleuchtung	00:27:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		05.09.2017135	05.09.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:59:00
		05.09.201788	05.09.2017	Stuttgart-Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:05:00
		05.10.2017229	05.10.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	01:07:00
		06.03.2017175	06.03.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	15	37	Rotausleuchtung	01:55:00
		06.10.2017172	06.10.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:13:00
		06.11.2017129	06.11.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	16	Signalstörung	01:19:00
		06.11.201798	06.11.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:09:00
		06.12.2017201	06.12.2017	Stuttgart-Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	8	Rotausleuchtung	00:21:00
		07.03.201773	07.03.2017	Stg Neckar-park (Mercedes Benz)	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:05:00
		07.04.201728	07.04.2017	Stg Gw Rosenst.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	10	Signalstörung	00:12:00
		07.05.2017112	07.05.2017	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:37:00
		07.06.201713	07.06.2017	Stg Neckar-park (Mercedes Benz)	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	4	Rotausleuchtung	01:30:00
		07.06.201789	07.06.2017	Stuttgart-Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	10	32	Rotausleuchtung	03:15:00
		07.07.201738	07.07.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	20	Zugbeeinflussungsanlagen (Sifa/PZB/LZB/ETCS/ Funkfernsteuerung)	05:25:00
		07.09.201741	07.09.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	24	Störungen/Ausfall von ESTW-Technik	01:56:00
		07.12.201788	07.12.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	10	Rotausleuchtung	00:20:00
		08.06.2017122	08.06.2017	Stuttgart-Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:22:00
		08.08.201715	08.08.2017	Stg Neckar-park (Mercedes Benz)	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:20:00
		08.08.201771	08.08.2017	Stuttgart Hbf Em Wolframstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Arbeiten nach Arbeits- und Störungsbuch	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		08.11.2017156	08.11.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	4	Störungen/Ausfall von Weichen	01:08:00
		08.11.2017201	08.11.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	8	Störungen Ansteuerung von Weichen	02:41:00
		08.12.201765	08.12.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:54:00
		09.05.201760	09.05.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	00:11:00
		09.08.2017185	09.08.2017	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	7	Rotausleuchtung	00:26:00
		09.09.201746	09.09.2017	Stuttgart Hbf Em Wolframstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:36:00
		09.11.201737	09.11.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	11	Störungen/Ausfall von Weichen	02:43:00
		10.11.2017119	10.11.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:57:00
		10.11.2017148	10.11.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	11	Störungen/Ausfall von Weichen	01:08:00
		10.12.2017101	10.12.2017	Stuttgart-Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	6	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:06:00
		11.05.2017217	11.05.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	5	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:23:00
		11.06.2017102	11.06.2017	Stuttgart-Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:12:00
		11.06.2017193	11.06.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	01:20:00
		11.06.201747	11.06.2017	Stuttgart-Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	7	Signalstörung	00:07:00
		11.07.201756	11.07.2017	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	02:24:00
		11.09.201799	11.09.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	47	480	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:00:00
		12.02.20175	12.02.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:02:00
		12.04.2017145	12.04.2017	Stg Gw Rosenst.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	28	82	Rotausleuchtung	01:20:00
		12.04.201792	12.04.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	10	Rotausleuchtung	01:30:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		12.06.2017195	12.06.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	5	Signalstörung	00:25:00
		12.06.2017199	12.06.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	8	24	Signalstörung	10:35:00
		12.09.201785	12.09.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:12:00
		12.11.2017116	12.11.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	5	15	Rotausleuchtung	02:55:00
		13.03.2017168	13.03.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	2	10	Signalstörung	00:05:00
		13.08.2017100	13.08.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	8	Rotausleuchtung	14:59:00
		13.08.201739	13.08.2017	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	01:02:00
		13.09.201772	13.09.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		13.11.2017158	13.11.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	7	25	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:14:00
		13.11.2017175	13.11.2017	Stuttgart- Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	2	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	02:27:00
		13.11.201721	13.11.2017	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	3	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:16:00
		13.12.2017159	13.12.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:29:00
		14.01.201754	14.01.2017	Stg Neckar- park (Merce- des Benz)	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		14.02.201724	14.02.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	5	11	Signalstörung	01:22:00
		14.02.201782	14.02.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	2	4	Signalstörung	01:20:00
		14.06.2017260	14.06.2017	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	5	19	Rotausleuchtung	00:42:00
		14.08.201794	14.08.2017	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	3	Arbeiten nach Arbeits- und Störungsbuch	02:14:00
		14.09.2017103	14.09.2017	Stg Gw Ro- senst.	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	4	14	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:10:00
		14.11.2017212	14.11.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	6	55	Rotausleuchtung	00:26:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		14.12.2017242	14.12.2017	Stuttgart- Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	2	6	Rotausleuchtung	00:37:00
		15.03.2017106	15.03.2017	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	3	Arbeiten nach Arbeits - und Störungsbuch	00:05:00
		15.06.201788	15.06.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	6	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:12:00
		15.07.201720	15.07.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	5	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:10:00
		15.12.2017121	15.12.2017	Stuttgart- Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	2	8	Rotausleuchtung	06:36:00
		16.01.201776	16.01.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	3	13	Störungen/Ausfall von Weichen	03:45:00
		16.06.2017156	16.06.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	3	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:03:00
		16.06.20177	16.06.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	10	37	Signalstörung	10:54:00
		16.08.201762	16.08.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	5	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	01:03:00
		16.09.201715	16.09.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	4	Signalstörung	00:07:00
		16.09.201739	16.09.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	3	8	Störungen/Ausfall von Weichen	12:03:00
		17.01.201797	17.01.2017	Stg Neckar- park (Merce- des Benz)	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:03:00
		17.03.2017109	17.03.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:10:00
		17.05.2017125	17.05.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	7	16	Störungen Ansteuerung von Weichen	01:11:00
		17.07.201772	17.07.2017	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	2	Arbeiten nach Arbeits - und Störungsbuch	01:48:00
		18.01.201767	18.01.2017	Stg Neckar- park (Merce- des Benz)	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:16:00
		18.05.201795	18.05.2017	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:06:00
		18.07.201745	18.07.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	9	27	Störungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	03:44:00
		18.11.2017127	18.11.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		19.03.201767	19.03.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	2	4	Signalstörung	03:57:00
		19.04.201751	19.04.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	3	8	Signalstörung	01:10:00
		19.06.201764	19.06.2017	Stuttgart- Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	2	4	Rotausleuchtung	02:34:00
		19.06.201766	19.06.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	3	9	Störungen/Ausfall von Weichen	01:11:00
		19.08.2017151	19.08.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	2	6	Störungen Ansteuerung von Weichen	01:48:00
		19.09.201772	19.09.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	17	45	Rotausleuchtung	00:44:00
		19.10.2017215	19.10.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	3	16	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:59:00
		19.12.2017192	19.12.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	3	Signalstörung	00:10:00
		20.01.201745	20.01.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	11	27	Störungen Ansteuerung von Weichen	01:46:00
		20.03.201735	20.03.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	00:54:00
		20.06.2017274	20.06.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	02:36:00
		20.07.201736	20.07.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	5	Störungen Ansteuerung von Weichen	01:25:00
		20.11.2017168	20.11.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	4	14	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:20:00
		20.11.201769	20.11.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:05:00
		20.12.2017159	20.12.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	2	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:11:00
		20.12.201761	20.12.2017	Stg Gw Ro- senst.	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	2	5	Signalstörung	00:08:00
		20.12.20178	20.12.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	3	Signalstörung	00:20:00
		21.04.2017165	21.04.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	8	19	Signalstörung	01:58:00
		21.06.2017173	21.06.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	2	4	Signalstörung	03:17:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		21.07.2017126	21.07.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:08:00
		21.10.201758	21.10.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00
		21.11.2017109	21.11.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	3	12	Störungen/Ausfall von Weichen	01:49:00
		21.11.2017198	21.11.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	2	8	Rotausleuchtung	00:39:00
		21.12.2017171	21.12.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	4	11	Störungen Ansteuerung von Weichen	01:02:00
		22.02.2017156	22.02.2017	Stg Gw Ro- senst.	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:04:00
		22.04.2017114	22.04.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	7	40	Signalstörung	00:35:00
		22.06.2017123	22.06.2017	Stg Gw Ro- senst.	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:35:00
		22.06.201728	22.06.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	3	8	Störungen/Ausfall von Weichen	00:25:00
		22.07.201745	22.07.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:05:00
		22.07.201779	22.07.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	7	17	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	01:03:00
		22.08.201724	22.08.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	8	20	Störungen Ansteuerung von Weichen	08:02:00
		22.08.201794	22.08.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	7	47	Signalstörung	01:15:00
		22.09.2017149	22.09.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	3	10	Signalstörung	02:01:00
		22.09.2017165	22.09.2017	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	3	Signalstörung	00:10:00
		22.11.2017152	22.11.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		22.11.201798	22.11.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	2	4	Inspektions-/Wartungsarbeiten ohne Be- tra/Betriebliche Anordnung	11:10:00
		22.12.2017157	22.12.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	15:35:00
		22.12.201720	22.12.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	2	5	Störungen/Ausfall von Weichen	06:56:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		23.02.201767	23.02.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:35:00
		23.03.201725	23.03.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	3	11	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	02:40:00
		23.06.2017207	23.06.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	5	Rotausleuchtung	00:06:00
		23.06.201729	23.06.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:32:00
		23.06.201785	23.06.2017	Stg Gw Ro- senst.	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:04:00
		23.11.2017116	23.11.2017	Stg Gw Ro- senst.	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	5	Signalstörung	00:11:00
		24.02.201773	24.02.2017	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	3	Arbeiten nach Arbeits - und Störungsbuch	00:03:00
		24.06.201784	24.06.2017	Stuttgart- Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	00:06:00
		24.11.2017119	24.11.2017	Stg Gw Ro- senst.	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:20:00
		24.11.2017132	24.11.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	5	Signalstörung	00:25:00
		24.11.2017147	24.11.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	4	13	Signalstörung	00:28:00
		24.11.2017166	24.11.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	5	18	Störungen/Ausfall von Weichen	00:42:00
		24.12.201765	24.12.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:20:00
		25.03.201790	25.03.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	01:26:00
		25.06.201770	25.06.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	2	6	Rotausleuchtung	00:08:00
		25.11.201738	25.11.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	2	8	Rotausleuchtung	00:29:00
		26.05.2017187	26.05.2017	Stg Neckar- park (Merce- des Benz)	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	3	Signalstörung	01:54:00
		26.06.2017115	26.06.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	2	Arbeiten nach Arbeits - und Störungsbuch	00:09:00
		26.06.2017224	26.06.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:14:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe		Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher		An- zahl Züge
		26.06.201760	26.06.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	4	Arbeiten nach Arbeits - und Störungsbuch	01:08:00
		26.08.201760	26.08.2017	Esslingen- Mettingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	2	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:20:00
		26.08.201762	26.08.2017	Stuttgart- Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	9	Signalstörung	00:10:00
		26.08.201779	26.08.2017	Esslingen- Mettingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	3	14	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:40:00
		26.09.201770	26.09.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	4	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:05:00
		27.02.2017135	27.02.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		27.03.201745	27.03.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	6	29	Rotausleuchtung	00:16:00
		27.04.201755	27.04.2017	Stg Neckar- park (Merce- des Benz)	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	4	Signalstörung	00:10:00
		27.06.201748	27.06.2017	Stg Gw Ro- senst.	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	3	9	Rotausleuchtung	00:25:00
		27.12.20176	27.12.2017	Stuttgart- Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:11:00
		28.05.201798	28.05.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	3	7	Rotausleuchtung	03:44:00
		28.06.2017140	28.06.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	2	7	Signalstörung	00:06:00
		28.06.2017145	28.06.2017	Stuttgart- Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00
		28.06.2017210	28.06.2017	Stuttgart- Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	03:24:00
		28.07.2017168	28.07.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	2	4	Rotausleuchtung	01:34:00
		28.07.201760	28.07.2017	Stg Neckar- park (Merce- des Benz)	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:06:00
		28.07.201779	28.07.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:09:00
		28.09.2017111	28.09.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	4	12	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:09:00
		29.01.201783	29.01.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Si- cherungs- technik	Netz	11	46	Rotausleuchtung	04:54:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		29.06.201788	29.06.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	13	Rotausleuchtung	00:20:00
		29.07.2017119	29.07.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	7	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:06:00
		29.07.201781	29.07.2017	Stuttgart-Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		29.08.2017163	29.08.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:18:00
		29.09.201793	29.09.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:24:00
		29.12.2017165	29.12.2017	Stg Gw Rosenst.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:13:00
		30.01.2017139	30.01.2017	Stuttgart Hbf Em Wolframstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	66	231	Kabelschäden LST	15:53:00
		30.01.201729	30.01.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	16	43	Rotausleuchtung	01:44:00
		30.01.201795	30.01.2017	Stuttgart Hbf Em Wolframstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	5	17	Rotausleuchtung	01:52:00
		30.04.20175	30.04.2017	Stg Gw Rosenst.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:05:00
		30.09.201770	30.09.2017	Stuttgart-Obertürkheim	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	01:32:00
		31.01.2017111	31.01.2017	Stuttgart Hbf Em Wolframstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Kabelschäden LST	02:16:00
		31.05.201796	31.05.2017	Stg Gw Rosenst.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	7	Rotausleuchtung	00:24:00
		31.07.2017156	31.07.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	5	Rotausleuchtung	00:30:00
		31.08.201748	31.08.2017	Stg Gw Rosenst.	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	5	18	Rotausleuchtung	02:55:00
		31.08.201779	31.08.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:14:00
		31.10.201717	31.10.2017	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:55:00
		29.03.2017183	29.03.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	28	Technisches Personal Netz	Netz	1	4	Fehler bei der Arbeitsausführung	06:10:00
		01.05.201796	01.05.2017	Stuttgart-Obertürkheim	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		01.08.2017174	01.08.2017	Esslingen (Neckar)	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		02.01.201783	02.01.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		02.03.201797	02.03.2017	Plochingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		02.04.201710	02.04.2017	Plochingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		02.04.2017133	02.04.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	6	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:07:00
		02.07.2017102	02.07.2017	Stuttgart- Obertürkheim	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:41:00
		02.07.2017123	02.07.2017	Stuttgart- Obertürkheim	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		02.07.20178	02.07.2017	Stuttgart- Obertürkheim	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		03.03.2017101	03.03.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:09:00
		07.06.201717	07.06.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		09.05.20174	09.05.2017	Stg Gw Ro- senst.	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:20:00
		10.04.201739	10.04.2017	Plochingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	01:00:00
		10.07.2017164	10.07.2017	Plochingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:08:00
		10.07.201791	10.07.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:14:00
		11.01.2017180	11.01.2017	Plochingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	01:52:00
		11.02.2017112	11.02.2017	Plochingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		11.03.201721	11.03.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		11.06.201790	11.06.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		12.06.2017100	12.06.2017	Esslingen (Neckar)	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:36:00
		13.06.2017213	13.06.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	6	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		14.01.2017127	14.01.2017	Stg Neckar- park (Merce- des Benz)	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:14:00
		14.03.2017204	14.03.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		14.06.2017258	14.06.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		14.08.2017135	14.08.2017	Esslingen (Neckar)	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	7	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:11:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		15.04.20172	15.04.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		15.05.2017117	15.05.2017	Esslingen (Neckar)	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:08:00
		16.04.201728	16.04.2017	Plochingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		16.04.201797	16.04.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	7	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		17.02.2017145	17.02.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:07:00
		19.04.201761	19.04.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		19.06.201718	19.06.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:18:00
		19.08.2017142	19.08.2017	Esslingen (Neckar)	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:28:00
		19.08.2017144	19.08.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		19.10.2017195	19.10.2017	Stuttgart- Obertürkheim	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	14	Meldung über Schäden an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:21:00
		21.05.2017134	21.05.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	3	7	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		21.07.2017181	21.07.2017	Plochingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		22.04.201787	22.04.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:25:00
		22.08.201797	22.08.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:36:00
		23.07.201713	23.07.2017	Plochingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:09:00
		23.08.201710	23.08.2017	Plochingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	8	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:26:00
		23.08.201764	23.08.2017	Stg Neckar- park (Mercede- des Benz)	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:16:00
		24.08.201770	24.08.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	4	Notrufgeber nicht ermittelbar	00:30:00
		25.06.2017107	25.06.2017	Stg Gw Ro- senst.	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		25.06.2017145	25.06.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:28:00
		26.01.2017153	26.01.2017	Plochingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		26.06.201775	26.06.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		26.08.201790	26.08.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:07:00
		27.03.2017129	27.03.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	6	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	03:29:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe		Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher		An- zahl Züge
		27.03.2017174	27.03.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		27.04.2017196	27.04.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	6	21	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:19:00
		28.04.201775	28.04.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	3	7	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:31:00
		28.07.201782	28.07.2017	Plochingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		29.03.201725	29.03.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:18:00
		29.05.2017136	29.05.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		30.03.201760	30.03.2017	Stg Neckar- park (Merce- des Benz)	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:56:00
		01.03.201770	01.03.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	Netz	5	16	Baumaßnahme Betra Nr. <645075> Fplo- Nr. <63008>	09:09:00
		01.07.2017231	01.07.2017	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <643266> Fplo- Nr. <63017>	08:23:00
		01.11.2017121	01.11.2017	Stuttgart- Obertürkheim	31	Bauarbeiten	Netz	2	7	Baumaßnahme Betra Nr. <643245> Fplo- Nr. <ohne>	13:07:00
		02.12.20179	02.12.2017	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	29	78	Baumaßnahme Betra Nr. <643445> Fplo- Nr. <68067>	20:00:00
		03.08.20176	03.08.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Betra Nr. <645318> Fplo- Nr. <ohne>	12:00:00
		04.11.2017149	04.11.2017	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Betra Nr. <643404> Fplo- Nr. <ohne>	15:00:00
		05.03.2017121	05.03.2017	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	8	43	Baumaßnahme Betra Nr. <643074> Fplo- Nr. <63014>	14:00:00
		05.05.2017217	05.05.2017	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	2	5	Baumaßnahme Betra Nr. <643182> Fplo- Nr. <ohne>	14:00:00
		05.12.2017151	05.12.2017	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <643441> Fplo- Nr. <63327>	16:00:00
		06.03.20176	06.03.2017	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Betra Nr. <643075> Fplo- Nr. <63014>	14:00:00
		06.11.2017189	06.11.2017	Stg Hbf tief	31	Bauarbeiten	Sta- tion&Ser- vice	14	42	Baumaßnahme Betra Nr. <645414> Fplo- Nr. <ohne>	11:01:00
		06.12.2017189	06.12.2017	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Betra Nr. <643442> Fplo- Nr. <63327>	16:00:00
		08.02.2017181	08.02.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Betra Nr. <645070> Fplo- Nr. <>	14:00:00
		09.01.2017151	09.01.2017	Stg Hbf tief	31	Bauarbeiten	Netz	7	28	Baumaßnahme Betra Nr. <645033> Fplo- Nr. <61129>	12:00:00
		09.03.2017175	09.03.2017	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <643081> Fplo- Nr. <ohne>	14:00:00
		10.04.2017198	10.04.2017	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	4	14	Baumaßnahme Betra Nr. <643153> Fplo- Nr. <ohne>	08:00:00
		10.04.2017199	10.04.2017	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	2	4	Baumaßnahme Betra Nr. <643128> Fplo- Nr. <ohne>	14:00:00
		10.05.20171	10.05.2017	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	7	16	Baumaßnahme Betra Nr. <643192> Fplo- Nr. <63063>	18:00:00
		10.05.201729	10.05.2017	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	4	13	Baumaßnahme Betra Nr. <643190> Fplo- Nr. <63016>	12:00:00
		11.10.2017174	11.10.2017	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	3	6	Baumaßnahme Betra Nr. <643374> Fplo- Nr. <63395>	11:16:00
		12.04.2017195	12.04.2017	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <643157> Fplo- Nr. <ohne>	15:00:00
		12.07.201711	12.07.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	Bahn- bau	1	3	Baumaßnahme Betra Nr. <645250> Fplo- Nr. <ohne>	06:00:00
		13.02.2017141	13.02.2017	Stg Hbf tief	31	Bauarbeiten	Netz	11	43	Baumaßnahme Betra Nr. <645092> Fplo- Nr. <61129>	12:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		13.11.201712	13.11.2017	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Beta Nr. <643415> Fplo-Nr. <63541>	05:36:00
		13.12.2017248	13.12.2017	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Beta Nr. <643038> Fplo-Nr. <ohne>	15:00:00
		14.08.2017181	14.08.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	Netz	6	14	Baumaßnahme Beta Nr. <645304> Fplo-Nr. <63338>	13:00:00
		14.11.2017223	14.11.2017	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	6	16	Baumaßnahme Beta Nr. <643419> Fplo-Nr. <68065>	16:00:00
		15.05.2017186	15.05.2017	Stg Hbf tief	31	Bauarbeiten	Netz	6	21	Baumaßnahme Beta Nr. <645169> Fplo-Nr. <ohne>	14:00:00
		15.08.201711	15.08.2017	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	9	27	Baumaßnahme Beta Nr. <643313> Fplo-Nr. <63333>	16:00:00
		16.01.2017238	16.01.2017	Stg Hbf tief	31	Bauarbeiten	Netz	33	151	Baumaßnahme Beta Nr. <645053> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		16.03.20172	16.03.2017	Stg Hbf tief	31	Bauarbeiten	Netz	4	16	Baumaßnahme Beta Nr. <645081> Fplo-Nr. <63018>	09:57:00
		16.12.2017135	16.12.2017	Stuttgart-Obertürkheim	31	Bauarbeiten	Netz	21	56	Baumaßnahme Beta Nr. <643044> Fplo-Nr. <63076>	18:00:00
		17.05.20171	17.05.2017	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	15	82	Baumaßnahme Beta Nr. <643199> Fplo-Nr. <63072>	06:15:00
		17.10.2017242	17.10.2017	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	5	13	Baumaßnahme Beta Nr. <643376> Fplo-Nr. <63399>	10:51:00
		17.11.2017237	17.11.2017	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	5	13	Baumaßnahme Beta Nr. <643423> Fplo-Nr. <63462>	14:00:00
		21.05.2017153	21.05.2017	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643216> Fplo-Nr. <ohne>	07:00:00
		22.08.2017192	22.08.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	Netz	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <644249> Fplo-Nr. <ohne>	10:15:00
		24.02.2017169	24.02.2017	Stuttgart-Obertürkheim	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643060> Fplo-Nr. <63089>	11:00:00
		24.05.2017224	24.05.2017	Stuttgart Hbf Em Wolframstraße	31	Bauarbeiten	Netz	6	16	Baumaßnahme Beta Nr. <645201> Fplo-Nr. <68034>	14:00:00
		24.07.2017203	24.07.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	Netz	5	16	Baumaßnahme Beta Nr. <643289> Fplo-Nr. <63302>	13:00:00
		25.02.201749	25.02.2017	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	3	14	Baumaßnahme Beta Nr. <643069> Fplo-Nr. <ohne>	11:00:00
		25.09.20175	25.09.2017	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <641151> Fplo-Nr. <ohne>	16:00:00
		26.06.2017244	26.06.2017	Plochingen	31	Bauarbeiten	Netz	3	6	Baumaßnahme Beta Nr. <643260> Fplo-Nr. <63244>	13:00:00
		29.03.2017192	29.03.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <645101> Fplo-Nr. <ohne>	10:28:00
		29.08.2017169	29.08.2017	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	3	11	Baumaßnahme Beta Nr. <643333> Fplo-Nr. <63369>	15:00:00
		30.01.2017191	30.01.2017	Stg Hbf tief	31	Bauarbeiten	Netz	10	49	Baumaßnahme Beta Nr. <645065> Fplo-Nr. <xxxxx>	10:42:00
		30.03.2017166	30.03.2017	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	7	16	Baumaßnahme Beta Nr. <643126> Fplo-Nr. <ohne>	17:00:00
		30.11.2017201	30.11.2017	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643430> Fplo-Nr. <ohne>	13:00:00
		01.03.201769	01.03.2017	Stuttgart-Bad Cannstatt	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	1	3	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bauablauf Beta Nr. <645075> Fplo-Nr. <63008>	00:18:00
		04.07.2017105	04.07.2017	Stg Neckar-park (Mercedes Benz)	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Bahnbau	1	3	Maschinendefekte/-ausfälle im Zusammenhang mit Baumaßnahmen Beta Nr. <643267> Fplo-Nr. <68027 + 68031>	00:09:00
		04.12.201710	04.12.2017	Esslingen (Neckar)	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	1	3	Geplanter Zustand nicht erreicht Beta Nr. <643445> Fplo-Nr. <ohne>	22:51:00
		12.12.2017255	12.12.2017	Stuttgart-Obertürkheim	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	42	208	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten Beta Nr. <643445> Fplo-Nr. <xxxxx>	01:08:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		14.11.2017230	14.11.2017	Plochingen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauar- beiten	Netz	19	102	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bauab- lauf Betra Nr. <643419> Fplo-Nr. <68065>	06:59:00
		16.12.2017164	16.12.2017	Stuttgart- Obertürkheim	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauar- beiten	Netz	3	8	Mängel in der Vorbereitung des Bauab- laufs Betra Nr. <643044> Fplo-Nr. <63076>	07:16:00
		17.12.2017109	17.12.2017	Stuttgart- Obertürkheim	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauar- beiten	Netz	3	17	Mängel in der Vorbereitung des Bauab- laufs Betra Nr. <643044> Fplo-Nr. <63076>	05:35:00
		18.10.201771	18.10.2017	Stuttgart- Obertürkheim	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauar- beiten	Netz	1	2	Funkverbindung zur Arbeitsstelle gestört Beta Nr. <643233> Fplo-Nr. <ohne>	00:10:00
		19.08.201788	19.08.2017	Plochingen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauar- beiten	Netz	24	54	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bauab- lauf Betra Nr. <643313> Fplo-Nr. <63144>	16:28:00
		20.07.20175	20.07.2017	Stuttgart- Obertürkheim	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauar- beiten	Netz	1	7	Funkverbindung zur Arbeitsstelle gestört Beta Nr. <643287> Fplo-Nr. <ohne>	00:07:00
		21.05.2017160	21.05.2017	Plochingen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauar- beiten	Netz	11	54	Planungsfehler Betra Nr. <643216> Fplo- Nr. <ohne>	05:27:00
		27.05.2017120	27.05.2017	Stuttgart- Obertürkheim	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauar- beiten	Netz	1	8	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bauab- lauf Betra Nr. <643221> Fplo-Nr. <68022>	00:39:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
4	Abschnitt Schorndorf- Waiblingen (VZG 4710)	01.10.2017171	01.10.2017	Grunbach	20	Oberleitungsan- lagen	Netz	12	92	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	03:56:00
		12.04.2017152	12.04.2017	Waiblingen	23	Fahrbahn	Netz	5	12	Gleislagefehler	17:41:00
		12.04.2017160	12.04.2017	Grunbach	23	Fahrbahn	Netz	12	52	Gleislagefehler	19:09:00
		19.06.201762	19.06.2017	Waiblingen	23	Fahrbahn	Netz	5	24	Gleislagefehler	17:45:00
		21.01.2017175	21.01.2017	Waiblingen	23	Fahrbahn	Netz	3	9	Isolierstoß defekt/gestört	01:02:00
		01.01.201764	01.01.2017	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:08:00
		02.01.201723	02.01.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	9	Rotausleuchtung	04:55:00
		02.02.2017199	02.02.2017	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00
		02.11.201746	02.11.2017	Endersbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	38	Signalstörung	00:55:00
		02.12.201711	02.12.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:06:00
		03.08.2017145	03.08.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	6	Signalstörung	02:21:00
		03.11.2017153	03.11.2017	Endersbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	40	230	Rotausleuchtung	02:43:00
		04.06.2017109	04.06.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	01:05:00
		04.07.2017195	04.07.2017	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	10	Rotausleuchtung	00:13:00
		04.07.201758	04.07.2017	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	03:12:00
		04.08.201778	04.08.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Inspektions-/Wartungsarbeiten ohne Beta/Betriebliche Anord- nung	00:45:00
		05.04.2017198	05.04.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Rotausleuchtung	00:26:00
		05.07.2017177	05.07.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:16:00
		05.07.2017181	05.07.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	10	Rotausleuchtung	01:43:00
		06.04.2017105	06.04.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:09:00
		06.05.201763	06.05.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:07:00
		06.06.201762	06.06.2017	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Inspektions-/Wartungsarbeiten ohne Beta/Betriebliche Anord- nung	01:20:00
		09.08.2017100	09.08.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	9	Rotausleuchtung	00:29:00
09.08.2017136	09.08.2017	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	18	Rotausleuchtung	00:54:00		
09.10.2017129	09.10.2017	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:34:00		
09.12.201730	09.12.2017	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Störungen/Ausfall von Weichen	17:41:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		10.04.201763	10.04.2017	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:11:00
		10.04.201786	10.04.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:29:00
		10.07.201720	10.07.2017	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Rotausleuchtung	00:48:00
		10.10.201741	10.10.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	12	Signalstörung	02:11:00
		10.12.2017192	10.12.2017	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:41:00
		12.07.201791	12.07.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Rotausleuchtung	00:51:00
		12.11.201720	12.11.2017	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:12:00
		15.05.201749	15.05.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Rotausleuchtung	03:05:00
		15.06.201754	15.06.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	08:59:00
		16.01.201786	16.01.2017	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	20	Störungen/Ausfall von Weichen	01:44:00
		16.02.2017139	16.02.2017	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:10:00
		16.03.2017169	16.03.2017	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Sonstiges - Leit- und Siche- rungstechnik / Weichen	00:06:00
		17.10.2017209	17.10.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	01:54:00
		18.08.2017129	18.08.2017	Weiler (Rems)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Rotausleuchtung	00:12:00
		19.03.2017124	19.03.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Rotausleuchtung	00:34:00
		19.04.2017194	19.04.2017	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:08:00
		19.04.201721	19.04.2017	Beutelsbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	41	Signalstörung	01:54:00
		19.05.201751	19.05.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:36:00
		19.06.201724	19.06.2017	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	24	Sonstiges - Leit- und Siche- rungstechnik / Weichen	00:24:00
		19.07.2017104	19.07.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:08:00
		19.08.201786	19.08.2017	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	13	Rotausleuchtung	02:14:00
		20.10.2017118	20.10.2017	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	01:35:00
		21.05.201732	21.05.2017	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Störungen/Ausfall von Weichen	01:47:00
		21.08.2017114	21.08.2017	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Rotausleuchtung	01:38:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		21.10.201787	21.10.2017	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	04:26:00
		21.11.2017127	21.11.2017	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Störungen/Ausfall von Weichen	01:01:00
		22.12.2017186	22.12.2017	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Störungen/Ausfall von Weichen	03:13:00
		24.10.2017168	24.10.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	04:12:00
		24.10.2017193	24.10.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	11	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	00:42:00
		24.11.2017179	24.11.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	11	Signalstörung	03:09:00
		25.01.201770	25.01.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Rotausleuchtung	03:42:00
		25.09.2017192	25.09.2017	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	8	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	05:22:00
		25.10.2017110	25.10.2017	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	11	Störungen/Ausfall von Weichen	03:51:00
		25.10.20175	25.10.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	66	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	11:39:00
		26.01.2017171	26.01.2017	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:08:00
		26.02.201797	26.02.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	03:21:00
		26.07.2017173	26.07.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	02:09:00
		27.10.201773	27.10.2017	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	00:24:00
		28.03.201774	28.03.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	38	Signalstörung	02:42:00
		28.06.201752	28.06.2017	Endersbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	13	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:53:00
		28.12.2017179	28.12.2017	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:27:00
		29.06.2017137	29.06.2017	Endersbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	01:37:00
		29.11.201762	29.11.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	01:00:00
		30.08.2017143	30.08.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	02:41:00
		08.11.2017249	08.11.2017	Waiblingen	27	Netzfahrzeuge	Netz	2	5	Messeinrichtung gestört	01:11:00
		07.08.201764	07.08.2017	Winterbach (b Schorn- dorf)	28	Technisches Personal Netz	Netz	2	14	Sonstiges - Technisches Perso- nal Netz	00:31:00
		10.10.2017105	10.10.2017	Waiblingen	28	Technisches Personal Netz	Netz	1	3	Fehler bei der Arbeitsausfüh- rung	00:09:00
		02.04.201763	02.04.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:05:00
		04.08.2017109	04.08.2017	Winterbach (b Schorn- dorf)	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	4	23	Schienenbruch	02:43:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		05.03.201747	05.03.2017	Schorndorf	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:18:00
		07.04.2017165	07.04.2017	Schorndorf	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:05:00
		08.01.201759	08.01.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:05:00
		09.03.2017121	09.03.2017	Schorndorf	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	2	5	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:03:00
		11.01.201714	11.01.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:05:00
		13.01.2017190	13.01.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:05:00
		13.04.201781	13.04.2017	Schorndorf	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:05:00
		14.02.2017175	14.02.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:02:00
		14.04.201753	14.04.2017	Schorndorf	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:03:00
		14.08.2017177	14.08.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:09:00
		15.02.201765	15.02.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:17:00
		16.10.201719	16.10.2017	Grunbach	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Verdacht auf Störungen an An- lagen DB Netz ohne Befund	00:12:00
		17.05.201795	17.05.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	3	7	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:11:00
		19.06.201751	19.06.2017	Schorndorf	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	01:08:00
		20.01.2017225	20.01.2017	Schorndorf	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Verdacht auf Störungen an An- lagen DB Netz ohne Befund	00:02:00
		20.06.2017100	20.06.2017	Endersbach	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	3	12	Verdacht auf Störungen an An- lagen DB Netz ohne Befund	01:03:00
		22.04.201798	22.04.2017	Grunbach	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:09:00
		22.08.201798	22.08.2017	Schorndorf	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	01:03:00
		23.02.201715	23.02.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	3	Verdacht auf Störungen an An- lagen DB Netz ohne Befund	00:03:00
		23.05.2017197	23.05.2017	Schorndorf	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:08:00
		23.06.201765	23.06.2017	Schorndorf	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	2	9	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:06:00
		25.08.2017122	25.08.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	02:36:00
		26.04.2017165	26.04.2017	Schorndorf	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:17:00
		26.09.201776	26.09.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Befahrzyklus gem. Ril 408.0625	00:24:00
		28.01.201720	28.01.2017	Grunbach	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	5	24	Verdacht auf Störungen an An- lagen DB Netz ohne Befund	00:44:00
		29.07.201723	29.07.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:37:00
		30.07.2017114	30.07.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:18:00
		30.07.201718	30.07.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:05:00
		31.05.201797	31.05.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:39:00
		01.07.2017100	01.07.2017	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	3	4	Baumaßnahme Beta Nr. <646134> Fplo-Nr. <63092>	19:00:00
		09.03.2017190	09.03.2017	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	3	14	Baumaßnahme Beta Nr. <642062> Fplo-Nr. <ohne>	15:00:00
		09.06.20171	09.06.2017	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <646113> Fplo-Nr. <ohne>	11:51:00
		12.12.20179	12.12.2017	Endersbach	31	Bauarbeiten	Netz	1	7	Baumaßnahme Beta Nr. <646011> Fplo-Nr. <63040>	15:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		13.07.201710	13.07.2017	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <646141> Fplo-Nr. <ohne>	12:00:00
		13.11.2017205	13.11.2017	Endersbach	31	Bauarbeiten	Netz	8	22	Baumaßnahme Beta Nr. <646227> Fplo-Nr. <63460>	12:36:00
		16.11.2017240	16.11.2017	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <646233> Fplo-Nr. <ohne>	15:16:00
		18.04.2017179	18.04.2017	Endersbach	31	Bauarbeiten	Netz	6	13	Baumaßnahme Beta Nr. <646066> Fplo-Nr. <63162>	02:42:00
		19.04.2017189	19.04.2017	Schorndorf	31	Bauarbeiten	Netz	5	39	Baumaßnahme Beta Nr. <646067> Fplo-Nr. <63158>	14:00:00
		19.09.2017195	19.09.2017	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	6	16	Baumaßnahme Beta Nr. <646182> Fplo-Nr. <63383>	15:00:00
		19.10.20175	19.10.2017	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Beta Nr. <646216> Fplo-Nr. <ohne>	11:35:00
		20.03.2017154	20.03.2017	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	12	57	Baumaßnahme Beta Nr. <646036> Fplo-Nr. <ohne>	17:00:00
		20.04.2017196	20.04.2017	Endersbach	31	Bauarbeiten	Netz	6	30	Baumaßnahme Beta Nr. <646071> Fplo-Nr. <63158>	15:00:00
		24.04.2017183	24.04.2017	Grunbach	31	Bauarbeiten	Netz	9	38	Baumaßnahme Beta Nr. <642120> Fplo-Nr. <ohne>	15:00:00
		27.07.2017235	27.07.2017	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	2	5	Baumaßnahme Beta Nr. <646167> Fplo-Nr. <63277>	14:00:00
		13.11.2017202	13.11.2017	Endersbach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	2	7	Anlagenstörung nach Beta-Ar- beiten Beta Nr. <646227> Fplo-Nr. <63460>	00:31:00
		14.11.2017247	14.11.2017	Endersbach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	6	41	Anlagenstörung nach Beta-Ar- beiten Beta Nr. <646227> Fplo-Nr. <xxxxx>	00:25:00
		20.04.201723	20.04.2017	Grunbach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	2	12	Anlagenstörung nach Beta-Ar- beiten Beta Nr. <646067> Fplo-Nr. <63158>	02:59:00
		20.09.201714	20.09.2017	Waiblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	2	5	Anlagenstörung nach Beta-Ar- beiten Beta Nr. <646182> Fplo-Nr. <63383>	00:35:00
		27.04.20177	27.04.2017	Grunbach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	2	20	Anlagenstörung nach Beta-Ar- beiten Beta Nr. <642120> Fplo-Nr. <ohne>	00:20:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehenszeit Störungs- dauer
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle				Anzahl Züge	cVmin		
5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	08.10.201728	08.10.2017	Fellbach	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	3	20	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:16:00
		07.03.201752	07.03.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	23	Fahrbahn	Netz	8	16	Isolierstoß defekt/gestört	00:56:00
		10.06.20172	10.06.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	23	Fahrbahn	Netz	4	9	Isolierstoß defekt/gestört	01:20:00
		12.04.2017152	12.04.2017	Waiblingen	23	Fahrbahn	Netz	5	12	Gleislagefehler	17:41:00
		19.06.2017199	19.06.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	23	Fahrbahn	Netz	4	13	Isolierstoß defekt/gestört	00:31:00
		19.06.201762	19.06.2017	Waiblingen	23	Fahrbahn	Netz	5	24	Gleislagefehler	17:45:00
		21.01.2017175	21.01.2017	Waiblingen	23	Fahrbahn	Netz	3	9	Isolierstoß defekt/gestört	01:02:00
		27.06.2017225	27.06.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	23	Fahrbahn	Netz	2	7	Isolierstoß defekt/gestört	00:31:00
		28.04.2017105	28.04.2017	Fellbach	23	Fahrbahn	Netz	8	33	Oberbaumangel	03:31:00
		01.07.2017150	01.07.2017	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	01:53:00
		02.01.201723	02.01.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	9	Rotausleuchtung	04:55:00
		02.05.201723	02.05.2017	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:10:00
		02.08.201783	02.08.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	02:40:00
		02.12.201711	02.12.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:06:00
		03.07.201759	03.07.2017	Nürmbg Str Abzw	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	1	Signalstörung	01:00:00
		03.08.2017145	03.08.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	6	Signalstörung	02:21:00
		03.12.201750	03.12.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Signalstörung	00:03:00
		04.06.2017109	04.06.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Störungen/Ausfall von ESTW-Technik	01:05:00
		04.07.201783	04.07.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	04:44:00
		04.08.201778	04.08.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Inspektions-/Wartungsarbeiten ohne Beta/Betriebliche Anordnung	00:45:00
04.12.2017136	04.12.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:07:00		
04.12.20177	04.12.2017	Nürmbg Str Abzw	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	17	Störungen Ansteuerung von Weichen	01:07:00		
05.04.2017198	05.04.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Rotausleuchtung	00:26:00		
05.04.201755	05.04.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:27:00		
05.04.201797	05.04.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:09:00		
05.07.2017135	05.07.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Arbeiten nach Arbeits - und Störungs- buch	00:20:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		05.07.2017177	05.07.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:16:00
		05.07.2017181	05.07.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	10	Rotausleuchtung	01:43:00
		05.09.2017135	05.09.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:59:00
		06.03.2017175	06.03.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	15	37	Rotausleuchtung	01:55:00
		06.04.2017105	06.04.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:09:00
		06.05.201763	06.05.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:07:00
		06.11.201798	06.11.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:09:00
		07.07.201738	07.07.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	20	Zugbeeinflussungsanlagen (Sifa/PZB/LZB/ETCS/ Funkfernsteue- rung)	05:25:00
		07.12.201788	07.12.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Rotausleuchtung	00:20:00
		08.11.2017156	08.11.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Störungen/Ausfall von Weichen	01:08:00
		09.08.2017100	09.08.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	9	Rotausleuchtung	00:29:00
		10.04.201786	10.04.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:29:00
		10.10.201741	10.10.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	12	Signalstörung	02:11:00
		11.01.2017110	11.01.2017	Stuttgart- Sommer- rain	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Signalstörung	04:22:00
		11.06.2017193	11.06.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	01:20:00
		12.04.201792	12.04.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	10	Rotausleuchtung	01:30:00
		12.06.2017195	12.06.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:25:00
		12.06.2017199	12.06.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	24	Signalstörung	10:35:00
		12.07.201791	12.07.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Rotausleuchtung	00:51:00
		14.03.201782	14.03.2017	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Arbeiten nach Arbeits - und Störungs- buch	02:13:00
		14.06.2017172	14.06.2017	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Rotausleuchtung	00:18:00
		14.11.2017212	14.11.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	55	Rotausleuchtung	00:26:00
		15.05.201746	15.05.2017	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	16	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:35:00
		15.05.201749	15.05.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Rotausleuchtung	03:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		15.06.201754	15.06.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	08:59:00
		15.06.201788	15.06.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:12:00
		15.11.201797	15.11.2017	Nürnbg Str Abzw	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	39	97	Kabelschäden LST	09:34:00
		16.06.20177	16.06.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	10	37	Signalstörung	10:54:00
		17.10.2017209	17.10.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	01:54:00
		18.02.2017138	18.02.2017	Nürnbg Str Abzw	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Rotausleuchtung	00:14:00
		18.07.201745	18.07.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	9	27	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	03:44:00
		18.11.2017127	18.11.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		19.03.2017124	19.03.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Rotausleuchtung	00:34:00
		19.05.201751	19.05.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:36:00
		19.07.2017104	19.07.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:08:00
		19.10.2017178	19.10.2017	Nürnbg Str Abzw	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	19	Rotausleuchtung	03:34:00
		19.10.2017215	19.10.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	16	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:59:00
		19.12.2017192	19.12.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:10:00
		20.01.201745	20.01.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	11	27	Störungen Ansteuerung von Weichen	01:46:00
		20.03.201735	20.03.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	00:54:00
		20.11.201769	20.11.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:05:00
		20.12.2017159	20.12.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:11:00
		20.12.20178	20.12.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:20:00
		21.04.2017165	21.04.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	19	Signalstörung	01:58:00
		21.11.2017198	21.11.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Rotausleuchtung	00:39:00
		22.04.2017114	22.04.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	40	Signalstörung	00:35:00
		22.06.201728	22.06.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	8	Störungen/Ausfall von Weichen	00:25:00
		23.03.201725	23.03.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	11	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	02:40:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			Anzahl Züge	cVmin			Info
		23.06.201729	23.06.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	VU 25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:32:00
		24.10.2017168	24.10.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	04:12:00
		24.10.2017193	24.10.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	11	Störungen/Ausfall von ESTW-Technik	00:42:00
		24.11.2017132	24.11.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:25:00
		24.11.2017166	24.11.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	18	Störungen/Ausfall von Weichen	00:42:00
		24.11.2017179	24.11.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	11	Signalstörung	03:09:00
		25.01.201770	25.01.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Rotausleuchtung	03:42:00
		25.10.2017192	25.10.2017	Nürmbg Str Abzw	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:19:00
		25.10.20175	25.10.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	66	Störungen/Ausfall von ESTW-Technik	11:39:00
		26.02.201797	26.02.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	03:21:00
		26.06.2017224	26.06.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:14:00
		26.07.2017173	26.07.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	02:09:00
		27.10.2017175	27.10.2017	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	14	Signalstörung	20:11:00
		28.03.201774	28.03.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	38	Signalstörung	02:42:00
		28.07.2017168	28.07.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Rotausleuchtung	01:34:00
		28.07.201779	28.07.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:09:00
		28.09.2017111	28.09.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	12	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:09:00
		29.06.201788	29.06.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	13	Rotausleuchtung	00:20:00
		29.11.201762	29.11.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	01:00:00
		30.08.2017143	30.08.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	02:41:00
		31.01.2017100	31.01.2017	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:05:00
		08.11.2017242	08.11.2017	Nürnberger Straße Hst	27	Netzfahr- zeuge	Netz	6	35	Messeinrichtung gestört	02:17:00
		08.11.2017249	08.11.2017	Waiblingen	27	Netzfahr- zeuge	Netz	2	5	Messeinrichtung gestört	01:11:00
		02.02.201791	02.02.2017	Fellbach	28	Technisches Personal Netz	Netz	3	7	Fehler bei der Arbeitsausführung	04:19:00
		10.10.2017105	10.10.2017	Waiblingen	28	Technisches Personal Netz	Netz	1	3	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:09:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verur- sacher
		29.03.2017183	29.03.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	28	Technisches Personal Netz	Netz	1	4	Fehler bei der Arbeitsausführung	06:10:00
		01.07.201795	01.07.2017	Fellbach	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:01:00
		02.04.201763	02.04.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		08.01.2017160	08.01.2017	Fellbach	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:14:00
		08.01.201759	08.01.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		08.07.2017126	08.07.2017	Fellbach	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		09.07.201751	09.07.2017	Fellbach	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:12:00
		10.01.201792	10.01.2017	Fellbach	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		11.01.201714	11.01.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		11.06.201790	11.06.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		13.01.2017190	13.01.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		14.02.2017175	14.02.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		14.03.2017204	14.03.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		14.06.2017258	14.06.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		14.08.2017177	14.08.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:09:00
		14.08.201763	14.08.2017	Fellbach	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:08:00
		15.02.201765	15.02.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:17:00
		15.06.2017200	15.06.2017	Fellbach	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		17.05.201795	17.05.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	3	7	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:11:00
		19.06.201718	19.06.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:18:00
		21.05.2017134	21.05.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	3	7	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		22.08.201797	22.08.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:36:00
		23.02.201715	23.02.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:03:00
		24.08.201770	24.08.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	4	Notrufgeber nicht ermittelbar	00:30:00
		25.05.201760	25.05.2017	Fellbach	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:07:00
		25.05.201786	25.05.2017	Fellbach	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		25.08.2017122	25.08.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	02:36:00
		26.09.201776	26.09.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Befahrzyklus gem. Ril 408.0625	00:24:00
		27.04.2017196	27.04.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	6	21	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:19:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	Code 20-32			Verur- sacher
		29.03.201725	29.03.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:18:00
		29.05.2017136	29.05.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		29.07.201723	29.07.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:37:00
		30.07.2017114	30.07.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:18:00
		30.07.201718	30.07.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		31.05.201797	31.05.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	0,027083333
		01.03.201770	01.03.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	31	Bauarbeiten	Netz	5	16	Baumaßnahme Beta Nr. <645075> Fplo-Nr. <63008>	09:09:00
		01.07.2017100	01.07.2017	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	3	4	Baumaßnahme Beta Nr. <646134> Fplo-Nr. <63092>	19:00:00
		02.05.2017164	02.05.2017	Fellbach	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <646082> Fplo-Nr. <63183>	14:20:00
		03.08.20176	03.08.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <645318> Fplo-Nr. <ohne>	12:00:00
		08.02.2017181	08.02.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <645070> Fplo-Nr. <>	14:00:00
		09.03.2017190	09.03.2017	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	3	14	Baumaßnahme Beta Nr. <642062> Fplo-Nr. <ohne>	15:00:00
		09.06.20171	09.06.2017	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <646113> Fplo-Nr. <ohne>	11:51:00
		10.11.2017196	10.11.2017	Nürnberger Straße Hst	31	Bauarbeiten	Netz	18	52	Baumaßnahme Beta Nr. <646207> Fplo-Nr. <63437>	07:30:00
		12.07.201711	12.07.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <645250> Fplo-Nr. <ohne>	06:00:00
		13.07.201710	13.07.2017	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <646141> Fplo-Nr. <ohne>	12:00:00
		14.08.2017181	14.08.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	31	Bauarbeiten	Netz	6	14	Baumaßnahme Beta Nr. <645304> Fplo-Nr. <63338>	13:00:00
		16.11.2017240	16.11.2017	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <646233> Fplo-Nr. <ohne>	15:16:00
		19.09.2017195	19.09.2017	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	6	16	Baumaßnahme Beta Nr. <646182> Fplo-Nr. <63383>	15:00:00
		19.10.20175	19.10.2017	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Beta Nr. <646216> Fplo-Nr. <ohne>	11:35:00
		20.03.2017154	20.03.2017	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	12	57	Baumaßnahme Beta Nr. <646036> Fplo-Nr. <ohne>	17:00:00
		22.08.2017192	22.08.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	31	Bauarbeiten	Netz	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <644249> Fplo-Nr. <ohne>	10:15:00
		24.07.2017203	24.07.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	31	Bauarbeiten	Netz	5	16	Baumaßnahme Beta Nr. <643289> Fplo-Nr. <63302>	13:00:00
		27.07.2017235	27.07.2017	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	2	5	Baumaßnahme Beta Nr. <646167> Fplo-Nr. <63277>	14:00:00
		27.08.2017137	27.08.2017	Fellbach	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <646163> Fplo-Nr. <ohne>	09:42:00
		29.03.2017192	29.03.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <645101> Fplo-Nr. <ohne>	10:28:00
		01.03.201769	01.03.2017	Stuttgart- Bad Cann- statt	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	1	3	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bauablauf Beta Nr. <645075> Fplo- Nr. <63008>	00:18:00
		20.09.201714	20.09.2017	Waiblingen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	2	5	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten Beta Nr. <646182> Fplo-Nr. <63383>	00:35:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher Verur- sacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stenszeit Störungs- dauer
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle				Anzahl Züge	cVmin		
		31.08.201718	31.08.2017	Fellbach	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	1	5	Geplanter Zustand nicht erreicht Betra Nr. <646168> Fplo-Nr. <xxxx>	0,015972222

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verur- sacher
6	Abschnitt Bietigheim- Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	02.08.20178	02.08.2017	Stg Hbf tief	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	4	14	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:19:00
		15.08.2017163	15.08.2017	Stg Hbf tief	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	7	22	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:27:00
		18.07.2017207	18.07.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	1	2	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:02:00
		19.04.2017163	19.04.2017	Stg Hbf tief	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	13	42	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:11:00
		21.09.201784	21.09.2017	Stuttgart-Feu- erbach	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	1	3	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:38:00
		21.10.2017100	21.10.2017	Ludwigsburg	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	6	12	Schaden an Oberleitungs-ausrüstungstei- len	01:54:00
		22.04.2017118	22.04.2017	Stg Hbf tief	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	3	9	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:14:00
		23.08.201716	23.08.2017	Stg-Zuffen- hausen	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	9	31	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	01:00:00
		25.11.2017108	25.11.2017	Kornwestheim Pbf	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	2	16	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:21:00
		16.02.201713	16.02.2017	Stg-Zuffen- hausen	21	Telekommuni- kationsanla- gen	Netz	1	3	Störung im GSMR-Netz	00:04:00
		17.11.2017102	17.11.2017	Pragtunnel	21	Telekommuni- kationsanla- gen	Netz	1	4	Zug/GSMR-Handy kein Netzempfang	00:03:00
		26.01.2017215	26.01.2017	Stg Hbf Gw Prag	21	Telekommuni- kationsanla- gen	Netz	1	2	Sonstiges - Telekommunikationsanla- gen	00:47:00
		26.05.201773	26.05.2017	Asperg	21	Telekommuni- kationsanla- gen	Netz	5	19	HOA/FBOA gestört	03:36:00
		02.01.201792	02.01.2017	Stg-Zuffen- hausen	23	Fahrbahn	Netz	1	3	Isolierstoß defekt/gestört	01:40:00
		06.10.201789	06.10.2017	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	Netz	2	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:40:00
		11.09.201726	11.09.2017	Stg Hbf tief	23	Fahrbahn	Netz	3	7	Isolierstoß defekt/gestört	00:11:00
		15.02.2017173	15.02.2017	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:37:00
		15.02.201795	15.02.2017	Bietigheim- Bissingen	23	Fahrbahn	Netz	12	27	Gleislagefehler	10:45:00
		20.03.201766	20.03.2017	Stg-Zuffen- hausen	23	Fahrbahn	Netz	2	4	Isolierstoß defekt/gestört	00:36:00
		20.06.2017180	20.06.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	23	Fahrbahn	Netz	16	84	Isolierstoß defekt/gestört	00:53:00
		21.10.201713	21.10.2017	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	Netz	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	01:33:00
		26.05.2017104	26.05.2017	Kornwestheim Pbf	23	Fahrbahn	Netz	2	5	Rotausleuchtung	01:05:00
		26.05.2017173	26.05.2017	Stg-Zuffen- hausen	23	Fahrbahn	Netz	5	14	Isolierstoß defekt/gestört	00:26:00
		27.06.2017122	27.06.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	23	Fahrbahn	Netz	19	45	Isolierstoß defekt/gestört	15:55:00
		01.02.201769	01.02.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:13:00
		01.05.2017171	01.05.2017	Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Signalstörung	01:19:00
01.12.2017124	01.12.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:05:00		
01.12.2017241	01.12.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	14	Rotausleuchtung	05:02:00		
01.12.201793	01.12.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Arbeiten nach Arbeits - und Störungs- buch	01:26:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		02.01.2017105	02.01.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Signalstörung	00:59:00
		02.01.201750	02.01.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Signalstörung	00:41:00
		02.01.201782	02.01.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	01:15:00
		02.03.2017117	02.03.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	11	33	Signalstörung	00:15:00
		02.03.2017140	02.03.2017	Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	12	54	Rotausleuchtung	02:10:00
		02.04.2017111	02.04.2017	Stg Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:02:00
		02.06.2017218	02.06.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	69	485	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	17:48:00
		02.08.201746	02.08.2017	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	8	Rotausleuchtung	02:45:00
		02.11.201737	02.11.2017	Stg Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	28	127	Signalstörung	00:30:00
		02.12.2017165	02.12.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:21:00
		02.12.2017169	02.12.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	15	Signalstörung	03:20:00
		02.12.201738	02.12.2017	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Störungen/Ausfall von Weichen	02:42:00
		02.12.201766	02.12.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	9	70	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	02:06:00
		03.03.2017121	03.03.2017	Stg Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	9	Rotausleuchtung	00:25:00
		03.04.201778	03.04.2017	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	6	Signalstörung	03:48:00
		03.05.2017126	03.05.2017	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	11	64	Rotausleuchtung	01:11:00
		03.08.201784	03.08.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Rotausleuchtung	00:06:00
		03.12.201720	03.12.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:12:00
		04.01.2017104	04.01.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	11	Signalstörung	00:15:00
		04.04.2017163	04.04.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:24:00
		04.05.201724	04.05.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:33:00
		04.07.2017135	04.07.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	22	Signalstörung	01:11:00
		04.07.201732	04.07.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	15	Rotausleuchtung	00:13:00
		04.08.2017114	04.08.2017	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	26	Störung/Ausfall von Anzeigen zur Zuglenkung/Überwachung Ausfall Leit- system BZ	00:16:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		04.12.2017225	04.12.2017	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:16:00
		05.01.2017100	05.01.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	02:50:00
		05.02.201747	05.02.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	16	Signalstörung	02:29:00
		05.05.2017158	05.05.2017	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Arbeiten nach Arbeits - und Störungs- buch	00:02:00
		05.05.201746	05.05.2017	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	01:37:00
		05.10.2017155	05.10.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	7	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:34:00
		05.12.2017132	05.12.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	17	47	Signalstörung	08:32:00
		05.12.201775	05.12.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	15	46	Signalstörung	04:07:00
		06.01.201715	06.01.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	11	Rotausleuchtung	00:13:00
		06.01.2017207	06.01.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	8	Rotausleuchtung	16:20:00
		06.01.201783	06.01.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	16	Rotausleuchtung	01:05:00
		06.06.2017109	06.06.2017	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	42	Signalstörung	03:44:00
		06.10.2017135	06.10.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	19	Signalstörung	00:34:00
		06.10.2017206	06.10.2017	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	16	Störungen/Ausfall von Weichen	00:33:00
		06.11.2017129	06.11.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	16	Signalstörung	01:19:00
		06.11.201768	06.11.2017	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	16	Rotausleuchtung	00:36:00
		06.12.2017106	06.12.2017	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:44:00
		06.12.201790	06.12.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:13:00
		07.02.2017193	07.02.2017	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	02:50:00
		07.02.201765	07.02.2017	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:12:00
		07.04.2017183	07.04.2017	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	14	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:50:00
		07.06.2017135	07.06.2017	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	02:35:00
		07.08.201756	07.08.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:06:00
		07.08.201785	07.08.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:08:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verur- sacher
		07.09.201743	07.09.2017	Stg Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:01:00
		07.10.2017152	07.10.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Rotausleuchtung	00:15:00
		07.10.201781	07.10.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		07.10.201790	07.10.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:02:00
		07.12.201775	07.12.2017	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	13	33	Signalstörung	07:08:00
		08.01.201734	08.01.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:03:00
		08.01.201738	08.01.2017	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	17	Rotausleuchtung	02:20:00
		08.01.201755	08.01.2017	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Rotausleuchtung	00:21:00
		08.05.201746	08.05.2017	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	6	Störungen/Ausfall von Weichen	01:12:00
		08.06.2017228	08.06.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	9	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:31:00
		08.08.201771	08.08.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Arbeiten nach Arbeits - und Störungs- buch	00:04:00
		08.09.201713	08.09.2017	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:15:00
		08.09.201732	08.09.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	17	Signalstörung	00:31:00
		08.11.2017206	08.11.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	15	Störungen/Ausfall von Weichen	01:00:00
		08.11.201788	08.11.2017	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Arbeiten nach Arbeits - und Störungs- buch	04:56:00
		08.12.2017136	08.12.2017	Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	10	30	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	08:04:00
		08.12.201759	08.12.2017	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	11	Signalstörung	00:13:00
		09.01.201762	09.01.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	18	Signalstörung	03:55:00
		09.03.201766	09.03.2017	Stg Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	01:08:00
		09.05.2017160	09.05.2017	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	03:20:00
		09.08.201733	09.08.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	00:19:00
		09.08.201743	09.08.2017	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:20:00
		09.09.201746	09.09.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:36:00
		09.10.2017184	09.10.2017	Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Signalstörung	00:28:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		09.12.201752	09.12.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	47	Signalstörung	01:49:00
		10.01.201768	10.01.2017	Stuttgart-Feu- erbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	13	Signalstörung	00:03:00
		10.03.2017131	10.03.2017	Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	44	Rotausleuchtung	00:34:00
		10.03.201765	10.03.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:16:00
		10.09.201733	10.09.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:08:00
		10.11.2017135	10.11.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:04:00
		10.12.2017121	10.12.2017	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	01:42:00
		10.12.2017154	10.12.2017	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:49:00
		11.02.20174	11.02.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:06:00
		11.02.20178	11.02.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	00:07:00
		11.04.201739	11.04.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:03:00
		11.05.201780	11.05.2017	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:02:00
		11.09.201799	11.09.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	47	480	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	01:00:00
		11.10.2017176	11.10.2017	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:29:00
		11.10.201733	11.10.2017	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	00:47:00
		11.10.201782	11.10.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	11	Signalstörung	00:42:00
		11.11.2017126	11.11.2017	Stg Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	25	Signalstörung	00:48:00
		11.11.201784	11.11.2017	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:04:00
		11.12.2017171	11.12.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	10	39	Signalstörung	00:30:00
		11.12.201774	11.12.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	12	Signalstörung	03:01:00
		12.02.20175	12.02.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:02:00
		12.03.201720	12.03.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	43	81	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	05:31:00
		12.05.201787	12.05.2017	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	9	Signalstörung	00:38:00
		12.07.2017171	12.07.2017	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	11	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:16:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32		An- zahl Züge	cVmin		
		12.09.201785	12.09.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:12:00
		12.10.201759	12.10.2017	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	12	Signalstörung	07:29:00
		12.11.2017116	12.11.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	15	Rotausleuchtung	02:55:00
		12.11.2017162	12.11.2017	Stg Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:08:00
		12.12.201764	12.12.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	11	Störungen/Ausfall von Weichen	02:11:00
		12.12.201784	12.12.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	19	Rotausleuchtung	00:19:00
		13.01.201753	13.01.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:05:00
		13.03.2017158	13.03.2017	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:04:00
		13.03.2017168	13.03.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Signalstörung	00:05:00
		13.05.2017141	13.05.2017	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	9	45	Rotausleuchtung	01:00:00
		13.06.201731	13.06.2017	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	08:54:00
		13.09.201747	13.09.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:25:00
		13.09.201797	13.09.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Signalstörung	01:49:00
		13.11.2017158	13.11.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	25	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:14:00
		13.12.201791	13.12.2017	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	9	20	Signalstörung	13:55:00
		14.01.201763	14.01.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	25	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:23:00
		14.02.201724	14.02.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	11	Signalstörung	01:22:00
		14.02.201782	14.02.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	01:20:00
		14.09.201793	14.09.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Arbeiten nach Arbeits - und Störungs- buch	01:28:00
		14.11.2017163	14.11.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:21:00
		14.11.201734	14.11.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00
		14.12.201725	14.12.2017	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:17:00
		15.01.201774	15.01.2017	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:25:00
		15.02.2017145	15.02.2017	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	17	Signalstörung	01:43:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		15.07.201720	15.07.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:10:00
		15.07.201722	15.07.2017	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	31	223	Rotaleuchtung	04:42:00
		15.07.201739	15.07.2017	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	10	FTÜ-Störung	00:28:00
		15.07.201754	15.07.2017	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	15	82	Störungen/Ausfall von Weichen	05:19:00
		15.08.2017100	15.08.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	02:29:00
		15.08.2017186	15.08.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	17	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	02:32:00
		15.09.201724	15.09.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotaleuchtung	01:23:00
		15.10.2017133	15.10.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:08:00
		15.11.2017171	15.11.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	13	Störungen/Ausfall von Weichen	02:18:00
		15.11.201731	15.11.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	18	Signalstörung	00:04:00
		15.11.201757	15.11.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Signalstörung	00:06:00
		15.11.201764	15.11.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	13	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:13:00
		15.12.2017173	15.12.2017	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	12:42:00
		15.12.201758	15.12.2017	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	12	Signalstörung	03:39:00
		16.01.2017179	16.01.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	25	202	Rotaleuchtung	00:33:00
		16.01.2017218	16.01.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	16	Rotaleuchtung	00:40:00
		16.01.201735	16.01.2017	Stuttgart-Feu- erbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	45	Signalstörung	00:14:00
		16.01.201758	16.01.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	19	166	Störungen/Ausfall von Weichen	01:44:00
		16.02.2017102	16.02.2017	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	7	Störungen/Ausfall Weichenheizungen	01:27:00
		16.03.201720	16.03.2017	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Rotaleuchtung	00:15:00
		16.09.2017119	16.09.2017	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	20	Signalstörung	02:28:00
		16.09.201739	16.09.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	8	Störungen/Ausfall von Weichen	12:03:00
		16.10.2017211	16.10.2017	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:12:00
		16.10.201773	16.10.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotaleuchtung	02:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		16.11.20177	16.11.2017	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:21:00
		16.11.201782	16.11.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:13:00
		17.01.2017173	17.01.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:33:00
		17.03.201790	17.03.2017	Stg Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	31	Signalstörung	00:26:00
		17.05.2017125	17.05.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	16	Störungen Ansteuerung von Weichen	01:11:00
		17.10.2017114	17.10.2017	Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	30	Signalstörung	00:12:00
		17.11.201786	17.11.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	00:06:00
		17.11.201799	17.11.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:02:00
		18.01.2017214	18.01.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:15:00
		18.04.201756	18.04.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:05:00
		18.06.201756	18.06.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	10	Rotausleuchtung	01:34:00
		18.09.201741	18.09.2017	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Signalstörung	00:36:00
		18.09.201790	18.09.2017	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	01:08:00
		18.10.201795	18.10.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	FTÜ-Störung	02:22:00
		18.11.201742	18.11.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:52:00
		18.11.201757	18.11.2017	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:16:00
		19.01.2017100	19.01.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:07:00
		19.01.2017116	19.01.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	01:38:00
		19.01.2017138	19.01.2017	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	7	Rotausleuchtung	08:14:00
		19.03.201767	19.03.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	03:57:00
		19.04.201719	19.04.2017	Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	14	67	Rotausleuchtung	02:21:00
		19.04.201751	19.04.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	8	Signalstörung	01:10:00
		19.06.201766	19.06.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	9	Störungen/Ausfall von Weichen	01:11:00
		19.07.2017126	19.07.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Rotausleuchtung	00:53:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		19.07.2017139	19.07.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	13	Signalstörung	00:22:00
		19.09.201772	19.09.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	17	45	Rotausleuchtung	00:44:00
		19.11.2017154	19.11.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:04:00
		19.12.2017162	19.12.2017	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:04:00
		20.02.2017100	20.02.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	12	Signalstörung	00:19:00
		20.03.2017146	20.03.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Rotausleuchtung	00:04:00
		20.03.201741	20.03.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall Zugnummerrmelde- anlage	00:07:00
		20.06.2017163	20.06.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:17:00
		20.06.2017274	20.06.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	02:36:00
		20.10.2017120	20.10.2017	Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		20.10.2017173	20.10.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Signalstörung	00:07:00
		20.11.2017168	20.11.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	14	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:20:00
		20.11.201725	20.11.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:05:00
		21.02.201792	21.02.2017	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	9	Rotausleuchtung	02:27:00
		21.03.2017109	21.03.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	17	Rotausleuchtung	00:31:00
		21.04.201740	21.04.2017	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:47:00
		21.04.201771	21.04.2017	Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Arbeiten nach Arbeits - und Störungs- buch	02:16:00
		21.06.2017173	21.06.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	03:17:00
		21.07.2017126	21.07.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:08:00
		21.07.2017129	21.07.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:14:00
		21.08.2017124	21.08.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Störungen/Ausfall von Weichen	00:51:00
		21.11.2017136	21.11.2017	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	7	Rotausleuchtung	00:51:00
		21.11.2017143	21.11.2017	Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	10	59	Rotausleuchtung	01:00:00
		21.11.2017208	21.11.2017	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	13	Signalstörung	00:13:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		21.11.201750	21.11.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	16	Signalstörung	00:10:00
		21.12.2017212	21.12.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:21:00
		21.12.201783	21.12.2017	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Arbeiten nach Arbeits- und Störungs- buch	00:33:00
		22.01.201713	22.01.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	35	Störungen/Ausfall von Weichen	01:26:00
		22.01.201782	22.01.2017	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	01:28:00
		22.02.20178	22.02.2017	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	9	38	Rotausleuchtung	04:58:00
		22.07.201745	22.07.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:05:00
		22.07.201779	22.07.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	17	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	01:03:00
		22.08.2017197	22.08.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:58:00
		22.09.2017149	22.09.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	10	Signalstörung	02:01:00
		22.10.201741	22.10.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:05:00
		22.11.2017109	22.11.2017	Stg Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		22.11.2017126	22.11.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:05:00
		22.11.2017164	22.11.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	10	Signalstörung	00:12:00
		22.11.201798	22.11.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Inspektions-/Wartungsarbeiten ohne Beta/Betriebliche Anordnung	11:10:00
		22.12.2017110	22.12.2017	Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:16:00
		22.12.2017151	22.12.2017	Stg Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Signalstörung	00:17:00
		23.03.2017154	23.03.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	16	Signalstörung	01:04:00
		23.03.2017176	23.03.2017	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Rotausleuchtung	00:17:00
		23.06.2017207	23.06.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Rotausleuchtung	00:06:00
		23.07.201779	23.07.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	9	25	Störungen/Ausfall von Weichen	23:33:00
		23.08.2017115	23.08.2017	Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	6	Signalstörung	04:29:00
		23.09.201755	23.09.2017	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:12:00
		23.10.201713	23.10.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:10:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		23.11.2017131	23.11.2017	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	13	Signalstörung	00:56:00
		23.11.2017141	23.11.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	11	Signalstörung	00:22:00
		24.04.201761	24.04.2017	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:10:00
		24.05.2017218	24.05.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:40:00
		24.08.201748	24.08.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:39:00
		24.08.201758	24.08.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:14:00
		24.10.2017130	24.10.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:02:00
		24.10.2017164	24.10.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	06:32:00
		24.10.201775	24.10.2017	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:23:00
		24.10.201780	24.10.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:05:00
		24.11.2017147	24.11.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	13	Signalstörung	00:28:00
		24.12.201759	24.12.2017	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	13	Signalstörung	04:30:00
		25.01.201761	25.01.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		25.04.2017156	25.04.2017	Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	15	54	Kabelschäden LST	01:22:00
		25.04.2017194	25.04.2017	Stg Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Störungen/Ausfall Zugnummernmelde- anlage	00:07:00
		25.06.201757	25.06.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Rotausleuchtung	00:46:00
		25.06.201770	25.06.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Rotausleuchtung	00:08:00
		25.07.2017157	25.07.2017	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:06:00
		25.08.201739	25.08.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:12:00
		25.11.201738	25.11.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Rotausleuchtung	00:29:00
		25.12.201755	25.12.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	13	Signalstörung	01:14:00
		26.03.20176	26.03.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	10	Signalstörung	06:29:00
		26.04.2017123	26.04.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	10	33	Kabelschäden LST	02:26:00
		26.04.201745	26.04.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	6	Signalstörung	00:18:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		26.05.2017190	26.05.2017	Bietigheim- Bissingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Kabelschäden LST	15:39:00
		26.08.2017150	26.08.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Signalstörung	12:15:00
		26.08.201756	26.08.2017	Stg Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	8	Signalstörung	01:34:00
		26.08.201782	26.08.2017	Stg Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	03:57:00
		26.09.2017101	26.09.2017	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		26.09.201731	26.09.2017	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	13	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:22:00
		26.10.2017160	26.10.2017	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:05:00
		26.11.201731	26.11.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:11:00
		26.12.201731	26.12.2017	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	6	Signalstörung	10:59:00
		27.02.201796	27.02.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	9	36	Störungen/Ausfall von Weichen	00:27:00
		27.03.2017160	27.03.2017	Stg Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:15:00
		27.03.201717	27.03.2017	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	01:29:00
		27.03.201745	27.03.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	29	Rotausleuchtung	00:16:00
		27.04.2017113	27.04.2017	Stg Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	20	Störungen/Ausfall von Weichen	00:34:00
		27.04.201739	27.04.2017	Stuttgart-Feu- erbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	17	95	Signalstörung	00:40:00
		27.04.201783	27.04.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:07:00
		27.05.2017201	27.05.2017	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	9	36	Rotausleuchtung	12:05:00
		27.06.201789	27.06.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Arbeiten nach Arbeits - und Störungs- buch	03:13:00
		27.09.2017172	27.09.2017	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Signalstörung	00:14:00
		27.09.201762	27.09.2017	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:03:00
		27.09.201787	27.09.2017	Stg Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:05:00
		27.12.201746	27.12.2017	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	10	25	Signalstörung	14:36:00
		28.04.2017146	28.04.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	10	Signalstörung	00:35:00
		28.05.2017153	28.05.2017	Stg Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	00:39:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs-stelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		28.05.201798	28.05.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	7	Rotausleuchtung	03:44:00
		28.07.201756	28.07.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Signalstörung	00:09:00
		28.07.201781	28.07.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	9	Störungen/Ausfall von Weichen	01:38:00
		28.09.201710	28.09.2017	Stg Hbf Gw Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	8	Störungen/Ausfall von Weichen	04:50:00
		28.11.2017122	28.11.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	00:06:00
		28.11.2017127	28.11.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	34	Rotausleuchtung	00:53:00
		28.11.2017199	28.11.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:03:00
		28.12.201770	28.12.2017	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		29.01.201783	29.01.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	11	46	Rotausleuchtung	04:54:00
		29.03.2017139	29.03.2017	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	01:55:00
		29.05.2017194	29.05.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	16	Rotausleuchtung	00:08:00
		29.07.2017119	29.07.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	7	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:06:00
		29.08.2017102	29.08.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	14	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:47:00
		29.08.2017146	29.08.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	14	Signalstörung	00:18:00
		29.08.2017168	29.08.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	13	Rotausleuchtung	00:17:00
		29.08.201796	29.08.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:04:00
		29.09.2017109	29.09.2017	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:18:00
		29.09.201781	29.09.2017	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:12:00
		29.10.201775	29.10.2017	Nordbahnhof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	19	94	Signalstörung	05:10:00
		29.10.201799	29.10.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:04:00
		29.12.201716	29.12.2017	Tamm (Württ)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	10	Rotausleuchtung	02:17:00
		30.01.2017139	30.01.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	66	231	Kabelschäden LST	15:53:00
		30.01.201729	30.01.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	16	43	Rotausleuchtung	01:44:00
		30.01.201795	30.01.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	17	Rotausleuchtung	01:52:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		30.04.20173	30.04.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	13	Rotaleuchtung	02:46:00
		30.05.2017154	30.05.2017	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	18	56	Rotaleuchtung	01:18:00
		30.05.20174	30.05.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:04:00
		30.11.2017117	30.11.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	10	Signalstörung	00:11:00
		30.11.2017142	30.11.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:04:00
		31.01.2017111	31.01.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Kabelschäden LST	02:16:00
		31.01.201721	31.01.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	12	Rotaleuchtung	00:07:00
		31.01.201761	31.01.2017	Stg-Zuffen- hausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	9	32	Signalstörung	00:37:00
		31.03.2017168	31.03.2017	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotaleuchtung	00:26:00
		31.05.2017184	31.05.2017	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Signalstörung	00:13:00
		31.05.201794	31.05.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotaleuchtung	00:11:00
		31.07.201766	31.07.2017	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	00:34:00
		31.08.2017152	31.08.2017	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:48:00
		09.11.201733	09.11.2017	Stg-Zuffen- hausen	27	Netzfahrzeuge	Netz	1	5	Messeinrichtung gestört	00:52:00
		04.07.201793	04.07.2017	Stg-Zuffen- hausen	28	Technisches Personal Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Technisches Personal Netz	00:27:00
		14.12.201789	14.12.2017	Nordbahnhof	28	Technisches Personal Netz	Netz	16	139	Fehler bei der Arbeitsausführung	15:12:00
		31.05.201776	31.05.2017	Ludwigsburg	28	Technisches Personal Netz	Netz	1	7	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:26:00
		01.01.201788	01.01.2017	Stg-Zuffen- hausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:08:00
		02.01.201783	02.01.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		02.04.2017133	02.04.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	6	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:07:00
		02.05.201725	02.05.2017	Kornwestheim Pbf	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:13:00
		02.06.2017199	02.06.2017	Tamm (Württ)	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	7	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:15:00
		03.01.201758	03.01.2017	Stg Hbf Gw Prag	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		03.03.2017101	03.03.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:09:00
		03.04.2017105	03.04.2017	Nordbahnhof	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		03.07.2017182	03.07.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		04.06.201771	04.06.2017	Stg Hbf Gw Prag	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:10:00
		04.07.2017209	04.07.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	6	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:31:00



lfd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
		Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verur- sacher
		06.05.201742	06.05.2017	Stg-Zuffen- hausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		06.08.2017127	06.08.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		07.02.2017176	07.02.2017	Ludwigsburg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:07:00
		07.06.201717	07.06.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		07.07.201721	07.07.2017	Stg Hbf Gw Prag	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	6	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:15:00
		08.08.201743	08.08.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	6	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		09.03.2017160	09.03.2017	Stg-Zuffen- hausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		09.05.201787	09.05.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:18:00
		10.02.201731	10.02.2017	Stg-Zuffen- hausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:51:00
		10.03.2017210	10.03.2017	Stg Hbf Gw Prag	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:21:00
		10.04.201752	10.04.2017	Stg-Zuffen- hausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:36:00
		10.07.201791	10.07.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:14:00
		11.03.2017149	11.03.2017	Stg-Zuffen- hausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		11.03.201721	11.03.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		11.06.2017179	11.06.2017	Stg-Zuffen- hausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:12:00
		11.06.201740	11.06.2017	Stg-Zuffen- hausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		11.08.2017176	11.08.2017	Pragtunnel	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		12.04.2017175	12.04.2017	Stg-Zuffen- hausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	9	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		12.05.2017126	12.05.2017	Ludwigsburg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		12.05.2017163	12.05.2017	Stg-Zuffen- hausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		12.06.201751	12.06.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:10:00
		13.04.2017146	13.04.2017	Bietigheim- Bissingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	01:03:00
		13.04.2017183	13.04.2017	Stg Hbf Gw Prag	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:14:00
		13.04.2017190	13.04.2017	Ludwigsburg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:13:00
		13.06.2017213	13.06.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	6	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		13.07.201761	13.07.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:09:00
		13.08.20178	13.08.2017	Stg-Zuffen- hausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:08:00
		14.03.201728	14.03.2017	Stg-Zuffen- hausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		14.04.20178	14.04.2017	Stg Hbf Gw Prag	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:09:00
		14.05.2017113	14.05.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		14.07.201773	14.07.2017	Stg-Zuffen- hausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		14.08.2017107	14.08.2017	Bietigheim- Bissingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verur- sacher
		15.04.20172	15.04.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		15.05.2017134	15.05.2017	Pragtunnel	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:07:00
		15.06.2017113	15.06.2017	Stg-Zuffen- hausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	01:02:00
		16.02.201742	16.02.2017	Pragtunnel	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		16.03.2017224	16.03.2017	Asperg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		16.04.201797	16.04.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	7	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		16.05.201733	16.05.2017	Bietigheim- Bissingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		16.08.201757	16.08.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:15:00
		17.02.2017145	17.02.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:07:00
		17.02.201784	17.02.2017	Stg-Zuffen- hausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:31:00
		17.04.201772	17.04.2017	Pragtunnel	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		18.01.201742	18.01.2017	Stg-Zuffen- hausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		18.04.2017184	18.04.2017	Stg-Zuffen- hausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		18.07.2017184	18.07.2017	Stg-Zuffen- hausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		19.04.201761	19.04.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		19.08.2017144	19.08.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		20.03.20177	20.03.2017	Ludwigsburg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		20.04.2017141	20.04.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:08:00
		20.04.2017174	20.04.2017	Pragtunnel	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	8	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:45:00
		20.05.201717	20.05.2017	Ludwigsburg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:10:00
		20.08.201718	20.08.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		21.04.2017207	21.04.2017	Stg-Zuffen- hausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:02:00
		21.04.20175	21.04.2017	Stg-Zuffen- hausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		21.05.20173	21.05.2017	Stg-Zuffen- hausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:12:00
		22.04.201740	22.04.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:22:00
		22.04.201762	22.04.2017	Ludwigsburg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:17:00
		22.04.201787	22.04.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:25:00
		23.02.201728	23.02.2017	Pragtunnel	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:01:00
		23.02.201755	23.02.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	02:00:00
		23.04.201787	23.04.2017	Stg-Zuffen- hausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		24.05.2017166	24.05.2017	Bietigheim- Bissingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:11:00
		24.07.2017112	24.07.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs-stelle			VU	Code 20-32			Verur- sacher
		25.06.2017145	25.06.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:28:00
		25.10.2017190	25.10.2017	Ludwigsburg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Schienenbruch in Weichen	00:55:00
		26.03.201734	26.03.2017	Kornwestheim Pbf	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		26.03.20174	26.03.2017	Ludwigsburg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:11:00
		26.06.201745	26.06.2017	Ludwigsburg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		26.06.201775	26.06.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		26.08.201790	26.08.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:07:00
		27.03.2017129	27.03.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	6	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	03:29:00
		27.03.2017174	27.03.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		27.04.201753	27.04.2017	Kornwestheim Pbf	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		27.05.2017174	27.05.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:02:00
		28.04.201775	28.04.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	3	7	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:31:00
		28.06.2017166	28.06.2017	Stg-Zuffen- hausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:12:00
		28.06.2017174	28.06.2017	Bietigheim- Bissingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	01:04:00
		28.06.2017182	28.06.2017	Stg-Zuffen- hausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:12:00
		28.06.2017233	28.06.2017	Stg Hbf Gw Prag	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:03:00
		28.08.2017203	28.08.2017	Stg-Zuffen- hausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:14:00
		28.08.201744	28.08.2017	Kornwestheim Pbf	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:15:00
		28.08.201759	28.08.2017	Stg-Zuffen- hausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		29.03.2017106	29.03.2017	Stg Hbf Gw Prag	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		29.03.201720	29.03.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		29.05.2017200	29.05.2017	Stg-Zuffen- hausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:04:00
		29.07.201789	29.07.2017	Kornwestheim Pbf	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	6	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:31:00
		29.08.201758	29.08.2017	Kornwestheim Pbf	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:12:00
		29.08.201790	29.08.2017	Stg-Zuffen- hausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:10:00
		30.03.20175	30.03.2017	Kornwestheim Pbf	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:27:00
		30.07.201733	30.07.2017	Ludwigsburg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		31.03.201763	31.03.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		01.07.2017246	01.07.2017	Stg-Zuffen- hausen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <647221> Fplo-Nr. <63238>	09:00:00
		01.12.2017205	01.12.2017	Stg-Zuffen- hausen	31	Bauarbeiten	Netz	62	196	Baumaßnahme Betra Nr. <645218> Fplo-Nr. <68055>	08:09:00
		03.03.2017176	03.03.2017	Stuttgart-Feu- erbach	31	Bauarbeiten	Netz	80	263	Baumaßnahme Betra Nr. <645122> Fplo-Nr. <68015>	14:00:00
		03.12.201724	03.12.2017	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	Netz	5	11	Baumaßnahme Betra Nr. <644367> Fplo-Nr. <ohne>	12:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		04.02.20177	04.02.2017	Stuttgart-Feu- erbach	31	Bauarbeiten	Netz	95	330	Baumaßnahme Betra Nr. <645068> Fplo-Nr. <68006>	14:00:00
		04.12.2017218	04.12.2017	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Betra Nr. <647403> Fplo-Nr. <63487>	08:07:00
		05.08.201711	05.08.2017	Stg-Zuffen- hausen	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Betra Nr. <647263> Fplo-Nr. <63321>	05:29:00
		06.09.2017136	06.09.2017	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Betra Nr. <644264> Fplo-Nr. <63365>	15:29:00
		06.10.201767	06.10.2017	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	Netz	1	0	Baumaßnahme Betra Nr. <644295> Fplo-Nr. <ohne>	11:00:00
		06.11.2017189	06.11.2017	Stg Hbf tief	31	Bauarbeiten	Netz	14	42	Baumaßnahme Betra Nr. <645414> Fplo-Nr. <ohne>	11:01:00
		07.10.2017154	07.10.2017	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <644296> Fplo-Nr. <ohne>	13:37:00
		08.03.2017199	08.03.2017	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	Netz	2	5	Baumaßnahme Betra Nr. <647081> Fplo-Nr. <ohne>	15:00:00
		08.06.2017220	08.06.2017	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <647198> Fplo-Nr. <ohne>	16:00:00
		09.01.2017151	09.01.2017	Stg Hbf tief	31	Bauarbeiten	Netz	7	28	Baumaßnahme Betra Nr. <645033> Fplo-Nr. <61129>	12:00:00
		09.03.2017188	09.03.2017	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Betra Nr. <647080> Fplo-Nr. <ohne>	16:00:00
		09.03.2017193	09.03.2017	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <644058> Fplo-Nr. <ohne>	16:00:00
		10.12.201773	10.12.2017	Stg-Zuffen- hausen	31	Bauarbeiten	Netz	57	189	Baumaßnahme Betra Nr. <645030> Fplo-Nr. <68000>	12:00:00
		11.02.20172	11.02.2017	Stuttgart-Feu- erbach	31	Bauarbeiten	Netz	205	659	Baumaßnahme Betra Nr. <645106> Fplo-Nr. <68006>	10:00:00
		11.12.2017225	11.12.2017	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Betra Nr. <644009> Fplo-Nr. <ohne>	15:00:00
		12.04.201719	12.04.2017	Pragtunnel	31	Bauarbeiten	Netz	2	4	Baumaßnahme Betra Nr. <645013> Fplo-Nr. <ohne>	23:59:00
		12.07.201724	12.07.2017	Stg-Zuffen- hausen	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Betra Nr. <645214> Fplo-Nr. <ohne>	23:59:00
		13.02.2017141	13.02.2017	Stg Hbf tief	31	Bauarbeiten	Netz	11	43	Baumaßnahme Betra Nr. <645092> Fplo-Nr. <61129>	12:00:00
		13.06.20175	13.06.2017	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	Netz	2	4	Baumaßnahme Betra Nr. <644164> Fplo-Nr. <ohne>	16:00:00
		13.07.2017214	13.07.2017	Stg Hbf Gw Prag	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Betra Nr. <644208> Fplo-Nr. <63289>	12:00:00
		14.09.20178	14.09.2017	Stg-Zuffen- hausen	31	Bauarbeiten	Netz	318	984	Baumaßnahme Betra Nr. <645332> Fplo-Nr. <68041>	04:50:00
		14.10.201719	14.10.2017	Stuttgart-Feu- erbach	31	Bauarbeiten	Netz	121	362	Baumaßnahme Betra Nr. <645365> Fplo-Nr. <68047>	14:00:00
		15.02.20177	15.02.2017	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	Netz	2	4	Baumaßnahme Betra Nr. <647057> Fplo-Nr. <>	02:29:00
		15.05.2017186	15.05.2017	Stg Hbf tief	31	Bauarbeiten	Netz	6	21	Baumaßnahme Betra Nr. <645169> Fplo-Nr. <ohne>	14:00:00
		16.01.2017238	16.01.2017	Stg Hbf tief	31	Bauarbeiten	Netz	33	151	Baumaßnahme Betra Nr. <645053> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		16.03.20172	16.03.2017	Stg Hbf tief	31	Bauarbeiten	Netz	4	16	Baumaßnahme Betra Nr. <645081> Fplo-Nr. <63018>	09:57:00
		16.10.2017204	16.10.2017	Stg-Zuffen- hausen	31	Bauarbeiten	Netz	1	5	Baumaßnahme Betra Nr. <644309> Fplo-Nr. <63444>	15:00:00
		18.10.2017212	18.10.2017	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	Netz	2	11	Baumaßnahme Betra Nr. <644307> Fplo-Nr. <63445>	12:05:00
		19.03.2017118	19.03.2017	Stg-Zuffen- hausen	31	Bauarbeiten	Netz	5	13	Baumaßnahme Betra Nr. <644065> Fplo-Nr. <63018>	11:33:00
		20.06.2017295	20.06.2017	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	Netz	2	9	Baumaßnahme Betra Nr. <642213> Fplo-Nr. <ohne>	10:00:00
		20.09.201710	20.09.2017	Pragtunnel	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Betra Nr. <645333> Fplo-Nr. <68041>	12:00:00
		20.11.201795	20.11.2017	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <647383> Fplo-Nr. <ohne>	12:00:00
		21.03.2017164	21.03.2017	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	Netz	1	6	Baumaßnahme Betra Nr. <644075> Fplo-Nr. <63018>	10:42:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32		An- zahl Züge	cVmin		
		21.10.201715	21.10.2017	Stg-Zuffen- hausen	31	Bauarbeiten	Netz	134	414	Baumaßnahme Betra Nr. <645385> Fplo-Nr. <68047>	09:28:00
		22.03.2017155	22.03.2017	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	Netz	3	10	Baumaßnahme Betra Nr. <647102> Fplo-Nr. <63018>	12:41:00
		23.06.2017231	23.06.2017	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <647209> Fplo-Nr. <ohne>	12:32:00
		24.05.2017224	24.05.2017	Stuttgart Hbf Em Wolfram- straße	31	Bauarbeiten	Netz	6	16	Baumaßnahme Betra Nr. <645201> Fplo-Nr. <68034>	14:00:00
		24.10.2017189	24.10.2017	Asperg	31	Bauarbeiten	Netz	2	4	Baumaßnahme Betra Nr. <647371> Fplo-Nr. <63456>	14:20:00
		24.10.20176	24.10.2017	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <644320> Fplo-Nr. <ohne>	14:00:00
		25.02.20179	25.02.2017	Stg-Zuffen- hausen	31	Bauarbeiten	Bahn- bau	83	313	Baumaßnahme Betra Nr. <645107> Fplo-Nr. <68014>	10:00:00
		25.10.2017200	25.10.2017	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	Netz	2	4	Baumaßnahme Betra Nr. <644318> Fplo-Nr. <ohne>	12:37:00
		26.01.20172	26.01.2017	Stg-Zuffen- hausen	31	Bauarbeiten	Netz	89	236	Baumaßnahme Betra Nr. <645062> Fplo-Nr. <68006>	12:00:00
		28.06.20172	28.06.2017	Pragtunnel	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Betra Nr. <645258> Fplo-Nr. <ohne>	15:00:00
		28.10.20175	28.10.2017	Stuttgart-Feu- erbach	31	Bauarbeiten	Netz	273	816	Baumaßnahme Betra Nr. <645383> Fplo-Nr. <68047>	14:00:00
		29.03.2017189	29.03.2017	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <647109> Fplo-Nr. <63125>	10:53:00
		29.05.201771	29.05.2017	Bietigheim- Bissingen	31	Bauarbeiten	Netz	6	19	Baumaßnahme Betra Nr. <647182> Fplo-Nr. <63223>	10:00:00
		30.01.2017191	30.01.2017	Stg Hbf tief	31	Bauarbeiten	Netz	10	49	Baumaßnahme Betra Nr. <645065> Fplo-Nr. <xxxxx>	10:42:00
		31.07.2017163	31.07.2017	Kornwestheim Pbf	31	Bauarbeiten	Netz	2	5	Baumaßnahme Betra Nr. <644241> Fplo-Nr. <ohne>	15:00:00
		01.12.2017157	01.12.2017	Stg-Zuffen- hausen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	22	47	Durch Baumaßnahmen verursachte Be- schädigung an Infrastrukturanlagen Be- tra Nr. <645218> Fplo-Nr. <xxxxx>	05:15:00
		02.03.201721	02.03.2017	Pragtunnel	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	28	71	Durch Baumaßnahmen verursachte Be- schädigung an Infrastrukturanlagen Be- tra Nr. <644039> Fplo-Nr. <63008>	12:25:00
		20.10.201730	20.10.2017	Stg-Zuffen- hausen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten		2	4	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bauablauf Betra Nr. <644310> Fplo-Nr. <63444>	00:12:00
		23.03.201720	23.03.2017	Asperg	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten		2	15	Durch Baumaßnahmen verursachte Be- schädigung an Infrastrukturanlagen Be- tra Nr. <647102> Fplo-Nr. <63018>	04:07:00
		25.01.201717	25.01.2017	Stuttgart Nord Gbf Em	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten		1	3	Anlagenstörung nach Betra-Arbeiten	00:24:00
		26.09.201751	26.09.2017	Stg-Zuffen- hausen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten		1	3	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bauablauf Betra Nr. <644285> Fplo-Nr. <xxxxx>	01:59:00

lfd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	03.10.201728	03.10.2017	Ditzingen	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	1	3	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	01:11:00
		09.04.201713	09.04.2017	Korntal	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	2	16	Schaden an Oberleitungsausrüstungsteilen	01:41:00
		13.07.201791	13.07.2017	Korntal	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	2	4	Inspektions-/Wartungsarbeiten ohne Be- tra/Betriebliche Anordnung	00:14:00
		23.08.201716	23.08.2017	Stg-Zuf- fenhausen	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	9	31	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	01:00:00
		04.04.201754	04.04.2017	Weil der Stadt	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	1	2	Sonstiges - Telekommunikationsanlagen	00:04:00
		16.02.201713	16.02.2017	Stg-Zuf- fenhausen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	1	3	Störung im GSMR-Netz	00:04:00
		23.10.201777	23.10.2017	Korntal	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	1	2	GMSR Handy gestört	00:07:00
		24.01.2017199	24.01.2017	Rennin- gen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	2	4	Sonstiges - Telekommunikationsanlagen	00:20:00
		02.01.201792	02.01.2017	Stg-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	Netz	1	3	Isolierstoß defekt/gestört	01:40:00
		13.12.201768	13.12.2017	Leonberg	23	Fahrbahn	Netz	3	8	Schienenfehler	07:31:00
		20.03.201766	20.03.2017	Stg-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	Netz	2	4	Isolierstoß defekt/gestört	00:36:00
		26.05.2017173	26.05.2017	Stg-Zuf- fenhausen	23	Fahrbahn	Netz	5	14	Isolierstoß defekt/gestört	00:26:00
		01.01.2017118	01.01.2017	Neuwirts- haus	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	00:09:00
		01.02.201769	01.02.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:13:00
		01.05.2017106	01.05.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:14:00
		01.11.2017117	01.11.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:06:00
		01.11.2017158	01.11.2017	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:21:00
		01.12.2017124	01.12.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:05:00
		01.12.2017166	01.12.2017	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	02:23:00
		02.01.2017105	02.01.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Signalstörung	00:59:00
		02.01.201750	02.01.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Signalstörung	00:41:00
		02.01.201782	02.01.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	01:15:00
		02.02.2017171	02.02.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Rotausleuchtung	00:12:00
02.05.2017163	02.05.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	22	Signalstörung	00:28:00		
02.05.2017169	02.05.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	1	Signalstörung	00:23:00		
02.10.201769	02.10.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	12	Signalstörung	02:04:00		
02.11.2017157	02.11.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:29:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		02.12.201766	02.12.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	9	70	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	02:06:00
		03.04.2017127	03.04.2017	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	6	Arbeiten nach Arbeits- und Störungs- buch	03:15:00
		03.04.201745	03.04.2017	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Signalstörung	00:58:00
		03.08.201784	03.08.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Rotaleuchtung	00:06:00
		03.09.201737	03.09.2017	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	20	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:46:00
		03.09.201783	03.09.2017	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Rotaleuchtung	00:18:00
		03.11.2017137	03.11.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	23	Rotaleuchtung	00:18:00
		03.11.201795	03.11.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	29	Signalstörung	01:48:00
		03.12.201720	03.12.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:12:00
		03.12.201774	03.12.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:51:00
		03.12.201788	03.12.2017	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:57:00
		04.02.2017114	04.02.2017	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	9	32	Rotaleuchtung	04:03:00
		04.03.201780	04.03.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	11	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:22:00
		04.05.2017106	04.05.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:03:00
		04.05.20175	04.05.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Rotaleuchtung	00:10:00
		04.08.2017128	04.08.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:09:00
		04.09.2017103	04.09.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:09:00
		04.09.2017106	04.09.2017	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	10	25	Rotaleuchtung	01:15:00
		04.09.201775	04.09.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	15	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:43:00
		04.10.201767	04.10.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		04.10.201784	04.10.2017	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:04:00
		05.01.201759	05.01.2017	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	11	Rotaleuchtung	01:23:00
		05.02.201747	05.02.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	16	Signalstörung	02:29:00
		05.05.2017108	05.05.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verur- sacher
		05.08.201795	05.08.2017	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Rotaleuchtung	00:06:00
		05.09.2017116	05.09.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:04:00
		05.09.2017122	05.09.2017	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	13	46	Rotaleuchtung	03:50:00
		05.09.20175	05.09.2017	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Signalstörung	06:21:00
		05.09.201750	05.09.2017	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:16:00
		05.10.2017126	05.10.2017	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	(Leer)	00:05:00
		05.10.2017155	05.10.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	7	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:34:00
		05.12.201710	05.12.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		05.12.2017132	05.12.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	17	47	Signalstörung	08:32:00
		05.12.201775	05.12.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	15	46	Signalstörung	04:07:00
		05.12.201783	05.12.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:09:00
		06.01.201715	06.01.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	11	Rotaleuchtung	00:13:00
		06.01.201737	06.01.2017	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	19	Rotaleuchtung	00:23:00
		06.01.201765	06.01.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Rotaleuchtung	00:17:00
		06.01.201770	06.01.2017	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	17	Störungen/Ausfall von Weichen	01:57:00
		06.01.201783	06.01.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	16	Rotaleuchtung	01:05:00
		06.03.201793	06.03.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	34	Rotaleuchtung	07:42:00
		06.04.2017106	06.04.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:07:00
		06.05.20176	06.05.2017	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Störungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	07:58:00
		06.07.2017184	06.07.2017	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:28:00
		06.09.201778	06.09.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	18	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	06:17:00
		06.09.20178	06.09.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:02:00
		06.10.2017135	06.10.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	19	Signalstörung	00:34:00
		06.10.2017164	06.10.2017	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:20:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		06.11.2017127	06.11.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:04:00
		06.12.2017154	06.12.2017	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:04:00
		06.12.201786	06.12.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:10:00
		06.12.201790	06.12.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:13:00
		07.02.201769	07.02.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	10	Signalstörung	00:17:00
		07.07.201759	07.07.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	18	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	05:06:00
		07.08.201756	07.08.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:06:00
		07.09.201780	07.09.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	00:37:00
		07.09.201790	07.09.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	10	47	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	04:09:00
		07.10.2017152	07.10.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Rotausleuchtung	00:15:00
		07.10.201781	07.10.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		08.01.2017101	08.01.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:04:00
		08.04.2017149	08.04.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	01:27:00
		08.05.2017138	08.05.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Signalstörung	00:18:00
		08.08.2017140	08.08.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Rotausleuchtung	00:18:00
		08.08.2017142	08.08.2017	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	9	41	Rotausleuchtung	02:32:00
		08.09.2017143	08.09.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	03:09:00
		08.09.201732	08.09.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	17	Signalstörung	00:31:00
		08.09.201791	08.09.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	11	37	Signalstörung	03:36:00
		08.10.201768	08.10.2017	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		08.11.2017147	08.11.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:02:00
		08.11.2017194	08.11.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:11:00
		08.11.2017206	08.11.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	15	Störungen/Ausfall von Weichen	01:00:00
		09.01.201712	09.01.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Rotausleuchtung	00:26:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		09.01.201775	09.01.2017	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	00:06:00
		09.03.2017151	09.03.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	23	Rotausleuchtung	00:31:00
		09.03.201742	09.03.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:08:00
		09.04.201738	09.04.2017	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:05:00
		09.08.201710	09.08.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	6	Rotausleuchtung	00:09:00
		09.08.2017134	09.08.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	01:00:00
		09.08.2017184	09.08.2017	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	13	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	02:50:00
		09.08.201762	09.08.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	14	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:32:00
		09.08.201768	09.08.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	13	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:19:00
		09.09.2017104	09.09.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:50:00
		09.09.201730	09.09.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	16	Signalstörung	01:50:00
		09.11.201770	09.11.2017	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:03:00
		09.11.201795	09.11.2017	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:02:00
		09.12.201752	09.12.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	47	Signalstörung	01:49:00
		10.01.201787	10.01.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	00:10:00
		10.03.201738	10.03.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	16	Signalstörung	02:05:00
		10.05.2017177	10.05.2017	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	13	Störungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	00:08:00
		10.05.2017190	10.05.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	23	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	02:11:00
		10.06.201750	10.06.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	14	Störungen/Ausfall von Weichen	02:30:00
		10.07.2017197	10.07.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	15	44	Signalstörung	08:10:00
		10.08.2017161	10.08.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	15	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:29:00
		10.09.201733	10.09.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:08:00
		10.09.201792	10.09.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:13:00
		10.10.2017139	10.10.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:15:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		10.11.2017113	10.11.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:03:00
		10.12.2017133	10.12.2017	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00
		11.02.20174	11.02.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:06:00
		11.02.20178	11.02.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	00:07:00
		11.04.201739	11.04.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:03:00
		11.04.201747	11.04.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	15	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	02:52:00
		11.05.2017144	11.05.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	20	Signalstörung	00:55:00
		11.05.2017181	11.05.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	11	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:10:00
		11.06.2017105	11.06.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:06:00
		11.07.2017135	11.07.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	21	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:24:00
		11.08.2017129	11.08.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	17	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	01:40:00
		11.08.201745	11.08.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:18:00
		11.10.201750	11.10.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:04:00
		11.10.201758	11.10.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:10:00
		11.10.201782	11.10.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	11	Signalstörung	00:42:00
		11.12.2017171	11.12.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	10	39	Signalstörung	00:30:00
		11.12.201774	11.12.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	12	Signalstörung	03:01:00
		12.02.201783	12.02.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	14	Rotausleuchtung	01:45:00
		12.03.201720	12.03.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	43	81	Störungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	05:31:00
		12.03.201779	12.03.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	23	Rotausleuchtung	03:03:00
		12.03.201795	12.03.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Signalstörung	00:48:00
		12.05.201788	12.05.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Rotausleuchtung	01:11:00
		12.06.201759	12.06.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:16:00
		12.07.201795	12.07.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Arbeiten nach Arbeits- und Störungs- buch	00:41:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		12.09.2017132	12.09.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	23	Signalstörung	00:40:00
		12.09.2017151	12.09.2017	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Störungen/Ausfall von Weichen	00:24:00
		12.09.201799	12.09.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	18	Signalstörung	00:27:00
		12.10.201721	12.10.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	01:34:00
		12.12.2017140	12.12.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Signalstörung	00:09:00
		12.12.2017154	12.12.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		12.12.2017176	12.12.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	11	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:29:00
		12.12.20176	12.12.2017	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:33:00
		12.12.201764	12.12.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	11	Störungen/Ausfall von Weichen	02:11:00
		13.01.2017249	13.01.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	01:38:00
		13.01.201753	13.01.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:05:00
		13.04.201718	13.04.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Signalstörung	00:40:00
		13.05.201773	13.05.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		13.08.201770	13.08.2017	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Rotausleuchtung	00:14:00
		13.09.201786	13.09.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:23:00
		13.11.2017137	13.11.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		13.11.201792	13.11.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	6	Rotausleuchtung	01:51:00
		14.01.201763	14.01.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	25	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:23:00
		14.02.2017171	14.02.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Rotausleuchtung	00:06:00
		14.03.2017201	14.03.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Automatische Durchrutschwegauflösung gestört	00:06:00
		14.07.2017166	14.07.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	9	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:18:00
		14.08.2017106	14.08.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	16	Störungen/Ausfall von Weichen	01:53:00
		14.08.201793	14.08.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:21:00
		14.09.2017154	14.09.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	15	Signalstörung	00:21:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		14.09.2017199	14.09.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	58	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	04:40:00
		14.11.2017123	14.11.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:04:00
		14.11.201734	14.11.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00
		14.12.2017121	14.12.2017	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	02:09:00
		15.01.20178	15.01.2017	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	05:01:00
		15.02.201741	15.02.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	05:48:00
		15.02.201760	15.02.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Rotausleuchtung	01:17:00
		15.07.201752	15.07.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:18:00
		15.08.2017100	15.08.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	02:29:00
		15.08.2017152	15.08.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:16:00
		15.08.2017186	15.08.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	17	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	02:32:00
		15.09.201761	15.09.2017	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:41:00
		15.11.2017101	15.11.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	9	Signalstörung	00:14:00
		15.11.201716	15.11.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	03:28:00
		15.11.2017171	15.11.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	13	Störungen/Ausfall von Weichen	02:18:00
		15.11.2017234	15.11.2017	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:05:00
		15.11.201731	15.11.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	18	Signalstörung	00:04:00
		15.11.201734	15.11.2017	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	28	Signalstörung	00:39:00
		15.11.201757	15.11.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Signalstörung	00:06:00
		15.11.201764	15.11.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	13	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:13:00
		15.12.2017111	15.12.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:06:00
		15.12.2017192	15.12.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:27:00
		16.01.2017179	16.01.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	25	202	Rotausleuchtung	00:33:00
		16.01.2017218	16.01.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	16	Rotausleuchtung	00:40:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		16.05.2017140	16.05.2017	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	22	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	06:25:00
		16.08.201778	16.08.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:12:00
		16.10.2017113	16.10.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:07:00
		16.10.2017115	16.10.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	11	31	Signalstörung	05:54:00
		16.11.201782	16.11.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:13:00
		17.01.2017173	17.01.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:33:00
		17.01.201720	17.01.2017	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	10	33	Rotausleuchtung	02:36:00
		17.01.201763	17.01.2017	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	29	65	Rotausleuchtung	03:07:00
		17.03.2017182	17.03.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Signalstörung	02:29:00
		17.03.201799	17.03.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall Zugnummernmelde- anlage	00:03:00
		17.07.2017155	17.07.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	01:45:00
		17.08.2017107	17.08.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	02:13:00
		17.09.2017112	17.09.2017	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	10	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	01:40:00
		17.10.2017208	17.10.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		18.02.2017110	18.02.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	9	Rotausleuchtung	00:40:00
		18.02.2017117	18.02.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	20	Rotausleuchtung	02:50:00
		18.02.201766	18.02.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	18	Rotausleuchtung	06:43:00
		18.04.201756	18.04.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:05:00
		18.07.2017106	18.07.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:09:00
		18.09.2017158	18.09.2017	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		18.09.2017176	18.09.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	19	Signalstörung	00:26:00
		18.10.201795	18.10.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	FTÜ-Störung	02:22:00
		18.12.201744	18.12.2017	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	02:27:00
		18.12.201786	18.12.2017	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	10	51	Signalstörung	03:34:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		19.01.201772	19.01.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotaleuchtung	02:09:00
		19.01.201794	19.01.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Arbeiten nach Arbeits- und Störungs- buch	01:15:00
		19.04.2017196	19.04.2017	Höfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	10	Rotaleuchtung	00:06:00
		19.04.20175	19.04.2017	Neuwirts- haus	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	12	Signalstörung	03:37:00
		19.05.2017184	19.05.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	17	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:56:00
		19.06.2017160	19.06.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Signalstörung	00:14:00
		19.07.2017194	19.07.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:15:00
		19.07.201779	19.07.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:48:00
		19.08.201794	19.08.2017	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	8	Rotaleuchtung	00:48:00
		19.09.2017116	19.09.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:09:00
		19.09.2017154	19.09.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	13	Signalstörung	00:06:00
		19.09.2017196	19.09.2017	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:04:00
		19.10.2017123	19.10.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:12:00
		19.10.201754	19.10.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	30	381	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	03:30:00
		19.12.2017136	19.12.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:09:00
		20.01.2017158	20.01.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	05:16:00
		20.03.2017146	20.03.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Rotaleuchtung	00:04:00
		20.03.201741	20.03.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall Zugnummermelde- anlage	00:07:00
		20.06.2017163	20.06.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotaleuchtung	00:17:00
		20.07.201788	20.07.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Arbeiten nach Arbeits- und Störungs- buch	01:52:00
		20.07.201795	20.07.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:22:00
		20.09.2017108	20.09.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00
		20.09.2017134	20.09.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:07:00
		20.11.2017207	20.11.2017	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		20.12.201739	20.12.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Störungen/Ausfall Zugnummernmelde- anlage	00:09:00
		21.02.201733	21.02.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	23	Signalstörung	00:33:00
		21.02.201762	21.02.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	20	Signalstörung	02:32:00
		21.03.2017109	21.03.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	17	Rotausleuchtung	00:31:00
		21.06.2017114	21.06.2017	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	20	Rotausleuchtung	01:23:00
		21.06.2017226	21.06.2017	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	13	Rotausleuchtung	02:11:00
		21.07.2017112	21.07.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	01:19:00
		21.07.2017163	21.07.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:15:00
		21.08.2017124	21.08.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Störungen/Ausfall von Weichen	00:51:00
		21.08.201777	21.08.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	25	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:28:00
		21.08.201788	21.08.2017	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	12	36	Rotausleuchtung	04:30:00
		21.09.2017115	21.09.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	16	53	Rotausleuchtung	03:25:00
		21.09.201714	21.09.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:06:00
		21.09.2017192	21.09.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	48	Störungen/Ausfall von Weichen	01:43:00
		21.09.2017198	21.09.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	20	Signalstörung	00:30:00
		21.09.201763	21.09.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:16:00
		21.09.201787	21.09.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:31:00
		21.10.2017110	21.10.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:10:00
		21.10.2017179	21.10.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Rotausleuchtung	00:09:00
		21.11.2017212	21.11.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		21.11.201750	21.11.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	16	Signalstörung	00:10:00
		21.12.2017122	21.12.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Arbeiten nach Arbeits- und Störungs- buch	04:55:00
		21.12.201735	21.12.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	8	Signalstörung	00:28:00
		21.12.201770	21.12.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:09:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		22.01.201713	22.01.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	35	Störungen/Ausfall von Weichen	01:26:00
		22.02.201770	22.02.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Signalstörung	00:17:00
		22.07.2017120	22.07.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:43:00
		22.07.201793	22.07.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	10	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:38:00
		22.08.2017197	22.08.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:58:00
		22.09.2017109	22.09.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	15	Signalstörung	00:18:00
		22.11.2017126	22.11.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:05:00
		22.11.2017167	22.11.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:07:00
		22.11.201742	22.11.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:06:00
		22.11.201791	22.11.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:04:00
		23.01.201711	23.01.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	00:23:00
		23.01.2017174	23.01.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	9	Rotausleuchtung	00:11:00
		23.03.2017127	23.03.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	02:09:00
		23.05.2017230	23.05.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	17	Signalstörung	01:36:00
		23.06.2017122	23.06.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:09:00
		23.07.201779	23.07.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	9	25	Störungen/Ausfall von Weichen	23:33:00
		23.09.201736	23.09.2017	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		23.09.201750	23.09.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		23.10.201713	23.10.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:10:00
		23.10.201772	23.10.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:16:00
		24.04.201726	24.04.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:23:00
		24.05.2017218	24.05.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:40:00
		24.05.201733	24.05.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	15	Signalstörung	10:39:00
		24.05.201747	24.05.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Rotausleuchtung	02:12:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		24.07.201733	24.07.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:17:00
		24.08.2017101	24.08.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	12	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	01:00:00
		24.08.201748	24.08.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:39:00
		24.08.201758	24.08.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:14:00
		24.11.2017154	24.11.2017	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		25.01.201761	25.01.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		25.05.201738	25.05.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	10	Signalstörung	00:12:00
		25.06.201735	25.06.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:09:00
		25.07.2017127	25.07.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:08:00
		25.07.201777	25.07.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Arbeiten nach Arbeits- und Störungs- buch	01:56:00
		25.08.201739	25.08.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:12:00
		25.09.201732	25.09.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		25.10.2017163	25.10.2017	Remnin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:10:00
		25.11.2017156	25.11.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:06:00
		25.11.201776	25.11.2017	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:12:00
		25.11.201790	25.11.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Störungen/Ausfall von Weichen	05:23:00
		25.12.201731	25.12.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Signalstörung	00:37:00
		26.01.2017112	26.01.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	12	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	07:19:00
		26.02.2017102	26.02.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	00:13:00
		26.04.2017123	26.04.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	10	33	Kabelschäden LST	02:26:00
		26.04.201745	26.04.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	6	Signalstörung	00:18:00
		26.06.201793	26.06.2017	Remnin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:13:00
		26.07.2017165	26.07.2017	Höfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	13	Signalstörung	00:23:00
		26.07.2017168	26.07.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:42:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		26.07.2017174	26.07.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Signalstörung	01:27:00
		26.07.2017185	26.07.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	01:19:00
		26.07.201770	26.07.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:25:00
		26.08.2017150	26.08.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Signalstörung	12:15:00
		26.09.2017164	26.09.2017	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:05:00
		26.09.201734	26.09.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:36:00
		26.10.2017173	26.10.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		26.11.201731	26.11.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:11:00
		26.11.20177	26.11.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:08:00
		26.11.201792	26.11.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:54:00
		27.01.201765	27.01.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	11	Signalstörung	00:10:00
		27.02.2017160	27.02.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	18	Signalstörung	00:53:00
		27.02.20175	27.02.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	57	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	02:13:00
		27.04.201725	27.04.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	15	Signalstörung	01:35:00
		27.04.201746	27.04.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	30	Signalstörung	05:24:00
		27.07.2017217	27.07.2017	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	11	Störungen/Ausfall von Weichen	03:13:00
		27.09.2017121	27.09.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:19:00
		27.09.2017160	27.09.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:07:00
		27.09.201774	27.09.2017	Rank- mühle	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:41:00
		27.10.201795	27.10.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:07:00
		27.12.201777	27.12.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:11:00
		28.03.2017106	28.03.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Arbeiten nach Arbeits- und Störungs- buch	04:15:00
		28.03.2017162	28.03.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	32	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	01:50:00
		28.03.2017179	28.03.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	13	Rotausleuchtung	00:23:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		28.04.2017146	28.04.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	10	Signalstörung	00:35:00
		28.07.201756	28.07.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Signalstörung	00:09:00
		28.07.201781	28.07.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	9	Störungen/Ausfall von Weichen	01:38:00
		28.09.2017177	28.09.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		28.09.2017182	28.09.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:02:00
		28.09.201759	28.09.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:10:00
		28.10.2017152	28.10.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:11:00
		28.10.201721	28.10.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	15	Rotausleuchtung	00:48:00
		28.10.201740	28.10.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Rotausleuchtung	00:19:00
		29.03.201773	29.03.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	28	Arbeiten nach Arbeits - und Störungs- buch	01:01:00
		29.04.2017124	29.04.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:13:00
		29.05.2017194	29.05.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	16	Rotausleuchtung	00:08:00
		29.06.201715	29.06.2017	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Rotausleuchtung	01:11:00
		29.07.201730	29.07.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	06:22:00
		29.08.2017102	29.08.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	14	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:47:00
		29.08.2017146	29.08.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	14	Signalstörung	00:18:00
		29.08.2017168	29.08.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	13	Rotausleuchtung	00:17:00
		29.08.201796	29.08.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:04:00
		29.09.2017103	29.09.2017	Korntal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:04:00
		29.09.2017156	29.09.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	31	Signalstörung	00:27:00
		29.10.2017109	29.10.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	19	Rotausleuchtung	00:53:00
		29.10.2017127	29.10.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Rotausleuchtung	00:13:00
		29.11.2017205	29.11.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:21:00
		29.12.2017166	29.12.2017	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Störungen/Ausfall von Weichen	01:49:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verur- sacher
		30.03.201772	30.03.2017	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	16	Arbeiten nach Arbeits- und Störungs- buch	02:42:00
		30.04.20173	30.04.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	13	Rotausleuchtung	02:46:00
		30.05.20174	30.05.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:04:00
		30.08.2017132	30.08.2017	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Rotausleuchtung	00:36:00
		30.10.201786	30.10.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	9	35	Rotausleuchtung	04:07:00
		30.11.2017117	30.11.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	10	Signalstörung	00:11:00
		30.11.2017142	30.11.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:04:00
		31.01.201721	31.01.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	12	Rotausleuchtung	00:07:00
		31.01.201761	31.01.2017	Stg-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	9	32	Signalstörung	00:37:00
		31.01.201796	31.01.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Arbeiten nach Arbeits- und Störungs- buch	01:04:00
		31.03.2017159	31.03.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:08:00
		31.03.201741	31.03.2017	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:03:00
		31.05.201752	31.05.2017	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	10	Signalstörung	01:17:00
		31.07.201796	31.07.2017	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:09:00
		31.10.201778	31.10.2017	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:02:00
		09.11.201733	09.11.2017	Stg-Zuf- fenhausen	27	Netzfahrzeuge	Netz	1	5	Messeinrichtung gestört	00:52:00
		04.07.201793	04.07.2017	Stg-Zuf- fenhausen	28	Technisches Personal Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Technisches Personal Netz	00:27:00
		07.11.201788	07.11.2017	Leonberg	28	Technisches Personal Netz	Netz	5	23	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:46:00
		14.12.2017120	14.12.2017	Höfingen	28	Technisches Personal Netz	Netz	1	3	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:04:00
		16.11.2017125	16.11.2017	Ditzingen	28	Technisches Personal Netz	Netz	4	8	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:25:00
		23.05.2017198	23.05.2017	Leonberg	28	Technisches Personal Netz	Netz	1	11	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:24:00
		27.09.201782	27.09.2017	Rank- mühle	28	Technisches Personal Netz	Netz	1	2	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:05:00
		28.09.201770	28.09.2017	Rank- mühle	28	Technisches Personal Netz	Netz	3	17	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:45:00
		01.01.2017148	01.01.2017	Ditzingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		01.01.201788	01.01.2017	Stg-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:08:00
		01.03.2017107	01.03.2017	Ditzingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		01.03.2017185	01.03.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		01.03.2017189	01.03.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:10:00
		01.03.2017201	01.03.2017	Ditzingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		01.06.2017164	01.06.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		01.07.2017117	01.07.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		01.07.2017237	01.07.2017	Weil der Stadt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:07:00
		02.01.201710	02.01.2017	Ditzingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		02.04.201720	02.04.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		02.04.201778	02.04.2017	Rank- mühle	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		02.07.201727	02.07.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		02.07.201767	02.07.2017	Ditzingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		02.08.2017180	02.08.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		03.01.2017139	03.01.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:01:00
		03.04.201739	03.04.2017	Rank- mühle	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		03.06.201771	03.06.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00
		03.07.201738	03.07.2017	Ditzingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		03.08.2017120	03.08.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		04.04.201748	04.04.2017	Ditzingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:10:00
		04.06.2017121	04.06.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:11:00
		04.07.2017175	04.07.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:11:00
		04.07.2017215	04.07.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:03:00
		05.01.201745	05.01.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		05.04.201763	05.04.2017	Ditzingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		05.05.201734	05.05.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:11:00
		05.05.201790	05.05.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		05.07.2017184	05.07.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		05.07.2017217	05.07.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		05.07.2017220	05.07.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:09:00
		05.07.201775	05.07.2017	Ditzingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		05.07.201791	05.07.2017	Leonberg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		06.04.2017113	06.04.2017	Ditzingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		06.05.201742	06.05.2017	Stg-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		07.01.2017191	07.01.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		07.02.201718	07.02.2017	Ditzingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	8	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:34:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		07.03.2017105	07.03.2017	Ditzingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:12:00
		07.05.201733	07.05.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		07.06.2017108	07.06.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	6	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	07:37:00
		07.07.201799	07.07.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		07.08.201726	07.08.2017	Ditzingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		07.08.201746	07.08.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		07.10.2017115	07.10.2017	Leonberg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	3	8	Meldung über Schäden an Anlagen DB Netz ohne Befund	01:42:00
		08.04.201712	08.04.2017	Leonberg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:15:00
		08.05.2017109	08.05.2017	Ditzingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:42:00
		08.06.201768	08.06.2017	Leonberg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		08.06.201770	08.06.2017	Ditzingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:09:00
		08.06.201775	08.06.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		08.08.2017159	08.08.2017	Weil der Stadt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:10:00
		08.08.2017177	08.08.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:10:00
		08.08.201747	08.08.2017	Weil der Stadt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		09.03.2017160	09.03.2017	Stg-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		09.05.201796	09.05.2017	Leonberg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:22:00
		09.08.2017103	09.08.2017	Ditzingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		09.08.201796	09.08.2017	Ditzingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:09:00
		10.01.2017143	10.01.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		10.02.201731	10.02.2017	Stg-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:51:00
		10.04.201752	10.04.2017	Stg-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:36:00
		10.05.2017130	10.05.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		10.07.2017147	10.07.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:03:00
		10.08.201723	10.08.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:07:00
		11.01.201768	11.01.2017	Rank- mühle	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		11.03.2017149	11.03.2017	Stg-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		11.04.201751	11.04.2017	Leonberg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		11.05.2017116	11.05.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		11.05.2017120	11.05.2017	Leonberg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		11.06.2017179	11.06.2017	Stg-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:12:00
		11.06.201740	11.06.2017	Stg-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		12.04.2017175	12.04.2017	Stg-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	9	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verur- sacher
		12.05.2017163	12.05.2017	Stg-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		12.06.2017188	12.06.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:07:00
		13.01.201744	13.01.2017	Leonberg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:29:00
		13.04.201788	13.04.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		13.06.201796	13.06.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:41:00
		13.07.2017207	13.07.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:07:00
		13.08.20178	13.08.2017	Stg-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:08:00
		14.01.201746	14.01.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		14.02.2017101	14.02.2017	Leonberg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:08:00
		14.03.201728	14.03.2017	Stg-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		14.03.201770	14.03.2017	Ditzingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		14.07.201773	14.07.2017	Stg-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		14.08.201792	14.08.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:12:00
		15.01.201758	15.01.2017	Leonberg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		15.02.20179	15.02.2017	Rank- mühle	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		15.04.201775	15.04.2017	Ditzingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		15.05.201743	15.05.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		15.06.2017113	15.06.2017	Stg-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	01:02:00
		16.04.201735	16.04.2017	Leonberg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		16.05.2017204	16.05.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		17.02.201784	17.02.2017	Stg-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:31:00
		17.05.2017208	17.05.2017	Leonberg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:20:00
		17.05.2017241	17.05.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:17:00
		17.06.201784	17.06.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:30:00
		17.07.2017109	17.07.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		17.08.201722	17.08.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		17.08.201740	17.08.2017	Weil der Stadt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	01:27:00
		18.01.201742	18.01.2017	Stg-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		18.03.201720	18.03.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		18.04.2017184	18.04.2017	Stg-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		18.06.2017132	18.06.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		18.06.2017133	18.06.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		18.06.201727	18.06.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verur- sacher
		18.06.201733	18.06.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		18.07.2017184	18.07.2017	Stg-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		18.08.201717	18.08.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		19.01.201724	19.01.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		19.01.201765	19.01.2017	Rank- mühle	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:25:00
		19.03.201798	19.03.2017	Ditzingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		19.05.2017139	19.05.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:16:00
		19.06.201787	19.06.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:20:00
		20.01.2017137	20.01.2017	Leonberg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		20.01.201724	20.01.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		20.02.2017139	20.02.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		20.06.201793	20.06.2017	Leonberg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:19:00
		20.07.2017117	20.07.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	6	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		20.08.201748	20.08.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		21.01.2017104	21.01.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		21.02.2017147	21.02.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		21.03.2017167	21.03.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:14:00
		21.04.2017207	21.04.2017	Stg-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:02:00
		21.04.20175	21.04.2017	Stg-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		21.05.20173	21.05.2017	Stg-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:12:00
		21.06.2017221	21.06.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:11:00
		22.03.201794	22.03.2017	Ditzingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		22.07.201784	22.07.2017	Weil der Stadt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:14:00
		23.02.201780	23.02.2017	Ditzingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	01:07:00
		23.03.201719	23.03.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:12:00
		23.03.2017190	23.03.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:30:00
		23.03.201796	23.03.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		23.04.201787	23.04.2017	Stg-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		23.05.2017194	23.05.2017	Weil der Stadt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		23.06.2017100	23.06.2017	Korntal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		23.08.2017145	23.08.2017	Rank- mühle	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:09:00
		24.02.201779	24.02.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		24.03.2017129	24.03.2017	Ditzingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		24.04.2017185	24.04.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		24.05.201779	24.05.2017	Kortal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:14:00
		24.07.2017115	24.07.2017	Kortal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		24.08.2017174	24.08.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:07:00
		25.01.2017199	25.01.2017	Leonberg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		25.04.201746	25.04.2017	Leonberg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	01:14:00
		26.01.2017138	26.01.2017	Leonberg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:07:00
		26.05.201752	26.05.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		26.05.201794	26.05.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		26.06.2017223	26.06.2017	Weil der Stadt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:13:00
		26.08.201748	26.08.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:01:00
		27.02.2017134	27.02.2017	Rank- mühle	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:16:00
		27.02.201746	27.02.2017	Ditzingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:02:00
		27.03.201715	27.03.2017	Kortal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:16:00
		27.06.2017185	27.06.2017	Kortal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		27.07.2017226	27.07.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		28.01.201755	28.01.2017	Ditzingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		28.05.201726	28.05.2017	Kortal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		28.06.2017166	28.06.2017	Stg-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:12:00
		28.06.2017182	28.06.2017	Stg-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:12:00
		28.06.2017192	28.06.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	01:17:00
		28.06.201793	28.06.2017	Kortal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		28.08.2017203	28.08.2017	Stg-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:14:00
		28.08.201759	28.08.2017	Stg-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		28.08.20177	28.08.2017	Kortal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		29.05.2017200	29.05.2017	Stg-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:04:00
		29.05.201783	29.05.2017	Kortal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		29.08.201790	29.08.2017	Stg-Zuf- fenhausen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:10:00
		30.06.2017140	30.06.2017	Kortal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		31.01.2017126	31.01.2017	Kortal	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:08:00
		31.07.2017119	31.07.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:36:00
		31.08.201781	31.08.2017	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		01.07.2017246	01.07.2017	Stg-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <647221> Fplo-Nr. <63238>	09:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		01.12.2017205	01.12.2017	Stg-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	62	196	Baumaßnahme Beta Nr. <645218> Fplo-Nr. <68055>	08:09:00
		02.05.2017177	02.05.2017	Kornthal	31	Bauarbeiten	Netz	3	6	Baumaßnahme Beta Nr. <641066> Fplo-Nr. <61119>	13:00:00
		03.05.2017173	03.05.2017	Leonberg	31	Bauarbeiten	Netz	22	168	Baumaßnahme Beta Nr. <641067> Fplo-Nr. <61119>	16:00:00
		03.09.2017125	03.09.2017	Kornthal	31	Bauarbeiten	Netz	13	42	Baumaßnahme Beta Nr. <641128> Fplo-Nr. <61613>	12:39:00
		04.05.2017167	04.05.2017	Leonberg	31	Bauarbeiten	Netz	6	20	Baumaßnahme Beta Nr. <641068> Fplo-Nr. <61119>	14:16:00
		05.05.2017219	05.05.2017	Leonberg	31	Bauarbeiten	Netz	7	27	Baumaßnahme Beta Nr. <641070> Fplo-Nr. <61119>	06:12:00
		05.07.2017251	05.07.2017	Leonberg	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <641106> Fplo-Nr. <ohne>	12:30:00
		05.08.201711	05.08.2017	Stg-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <647263> Fplo-Nr. <63321>	05:29:00
		05.11.201729	05.11.2017	Leonberg	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Beta Nr. <641172> Fplo-Nr. <61440>	11:00:00
		07.08.2017191	07.08.2017	Kornthal	31	Bauarbeiten	Netz	11	23	Baumaßnahme Beta Nr. <641117> Fplo-Nr. <61579>	12:00:00
		08.03.201711	08.03.2017	Kornthal	31	Bauarbeiten	Netz	6	29	Baumaßnahme Beta Nr. <641032> Fplo-Nr. <ohne>	14:00:00
		08.03.2017192	08.03.2017	Kornthal	31	Bauarbeiten	Netz	2	6	Baumaßnahme Beta Nr. <641030> Fplo-Nr. <ohne>	15:00:00
		08.11.20175	08.11.2017	Leonberg	31	Bauarbeiten	Netz	22	55	Baumaßnahme Beta Nr. <641160> Fplo-Nr. <61738>	11:00:00
		10.12.201773	10.12.2017	Stg-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	57	189	Baumaßnahme Beta Nr. <645030> Fplo-Nr. <68000>	12:00:00
		11.09.2017184	11.09.2017	Leonberg	31	Bauarbeiten	Netz	63	244	Baumaßnahme Beta Nr. <641141> Fplo-Nr. <61674>	22:00:00
		12.07.201724	12.07.2017	Stg-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <645214> Fplo-Nr. <ohne>	23:59:00
		14.09.20178	14.09.2017	Stg-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	318	984	Baumaßnahme Beta Nr. <645332> Fplo-Nr. <68041>	04:50:00
		16.10.2017204	16.10.2017	Stg-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	1	5	Baumaßnahme Beta Nr. <644309> Fplo-Nr. <63444>	15:00:00
		17.10.20179	17.10.2017	Leonberg	31	Bauarbeiten	Netz	5	12	Baumaßnahme Beta Nr. <641159> Fplo-Nr. <61738>	11:00:00
		18.05.2017172	18.05.2017	Ditzingen	31	Bauarbeiten	Netz	7	16	Baumaßnahme Beta Nr. <641078> Fplo-Nr. <61373>	16:00:00
		19.03.2017118	19.03.2017	Stg-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	5	13	Baumaßnahme Beta Nr. <644065> Fplo-Nr. <63018>	11:33:00
		19.10.20177	19.10.2017	Leonberg	31	Bauarbeiten	Netz	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <641159> Fplo-Nr. <61738>	17:09:00
		21.10.201715	21.10.2017	Stg-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	134	414	Baumaßnahme Beta Nr. <645385> Fplo-Nr. <68047>	09:28:00
		25.02.20179	25.02.2017	Stg-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	83	313	Baumaßnahme Beta Nr. <645107> Fplo-Nr. <68014>	10:00:00
		25.09.2017199	25.09.2017	Leonberg	31	Bauarbeiten	Netz	5	13	Baumaßnahme Beta Nr. <641153> Fplo-Nr. <61653>	15:00:00
		26.01.20172	26.01.2017	Stg-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	Netz	89	236	Baumaßnahme Beta Nr. <645062> Fplo-Nr. <68006>	12:00:00
		01.12.2017157	01.12.2017	Stg-Zuf- fenhausen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	22	47	Durch Baumaßnahmen verursachte Be- schädigung an Infrastrukturanlagen Beta tra Nr. <645218> Fplo-Nr. <xxxxx>	05:15:00
		05.12.201719	05.12.2017	Leonberg	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	5	21	Durch Baumaßnahmen verursachte Be- schädigung an Infrastrukturanlagen Beta tra Nr. <641160> Fplo-Nr. <61738>	00:53:00
		13.11.20178	13.11.2017	Kornthal	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	1	2	Mängel in der Vorbereitung des Bauab- laufs Beta Nr. <644336> Fplo-Nr. <ohne>	00:32:00
		16.05.201719	16.05.2017	Leonberg	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	2	9	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten Beta Nr. <641071> Fplo-Nr. <ohne>	00:29:00
		19.05.201712	19.05.2017	Rennin- gen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	1	11	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten Beta Nr. <642174> Fplo-Nr. <61373>	00:09:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher		Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verur- sacher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störungs- dauer	
		20.10.201730	20.10.2017	Stg-Zuf- fenhausen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	2	4	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bau- ablauf Betra Nr. <644310> Fplo-Nr. <63444>	00:12:00	
		26.09.201751	26.09.2017	Stg-Zuf- fenhausen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	1	3	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bau- ablauf Betra Nr. <644285> Fplo-Nr. <xxxxx>	01:59:00	

Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
		Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32		An- zahl Züge	cVmin		
8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	01.10.201797	01.10.2017	Herren- berg	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	1	13	Ortsfeste Zugfunkanlagen gestört	11:52:00
		05.07.201768	05.07.2017	Böblin- gen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	1	4	Sonstiges - Telekommunikationsanlagen	00:33:00
		11.07.201762	11.07.2017	Böblin- gen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	1	2	Sonstiges - Telekommunikationsanlagen	00:08:00
		21.06.201779	21.06.2017	Böblin- gen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	1	3	GMSR Handy gestört	00:06:00
		01.06.2017309	01.06.2017	Böblin- gen	23	Fahrbahn	Netz	3	19	Sonstiges - Fahrbahn	03:48:00
		02.06.201781	02.06.2017	Gärtrin- gen	23	Fahrbahn	Netz	2	5	Isolierstoß defekt/gestört	01:21:00
		08.05.2017139	08.05.2017	Stuttgart- Rohr	23	Fahrbahn	Netz	5	15	Isolierstoß defekt/gestört	02:44:00
		08.12.201736	08.12.2017	Stuttgart- Rohr	23	Fahrbahn	Netz	20	71	Isolierstoß defekt/gestört	02:44:00
		09.04.2017102	09.04.2017	Stuttgart- Rohr	23	Fahrbahn	Netz	16	78	Isolierstoß defekt/gestört	02:06:00
		09.10.201729	09.10.2017	Stuttgart- Rohr	23	Fahrbahn	Netz	12	39	Isolierstoß defekt/gestört	01:56:00
		09.11.201728	09.11.2017	Böblin- gen	23	Fahrbahn	Netz	33	105	Isolierstoß defekt/gestört	06:08:00
		09.11.201796	09.11.2017	Berghau	23	Fahrbahn	Netz	9	33	Gleislagefehler	04:25:00
		10.03.2017103	10.03.2017	Böblin- gen	23	Fahrbahn	Netz	2	4	Isolierstoß defekt/gestört	01:13:00
		12.02.201754	12.02.2017	Herren- berg	23	Fahrbahn	Netz	7	22	Schienenbruch	01:34:00
		15.03.201759	15.03.2017	Stuttgart- Rohr	23	Fahrbahn	Netz	6	19	Isolierstoß defekt/gestört	01:33:00
		18.04.2017163	18.04.2017	Berghau	23	Fahrbahn	Netz	8	17	Isolierstoß defekt/gestört	01:30:00
		19.10.2017176	19.10.2017	Stuttgart- Rohr	23	Fahrbahn	Netz	1	3	Isolierstoß defekt/gestört	00:58:00
		19.12.201726	19.12.2017	Herren- berg	23	Fahrbahn	Netz	3	18	Isolierstoß defekt/gestört	02:34:00
		22.05.201752	22.05.2017	Stuttgart- Rohr	23	Fahrbahn	Netz	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	00:13:00
		24.03.201717	24.03.2017	Herren- berg	23	Fahrbahn	Netz	2	5	Isolierstoß defekt/gestört	03:03:00
		27.05.201777	27.05.2017	Böblin- gen	23	Fahrbahn	Netz	5	14	Isolierstoß defekt/gestört	05:33:00
		01.03.2017130	01.03.2017	Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Signalstörung	00:28:00
		01.06.2017177	01.06.2017	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Arbeiten nach Arbeits - und Störungsbuch	00:13:00
		01.06.2017235	01.06.2017	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	00:19:00
		01.11.2017133	01.11.2017	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Arbeiten nach Arbeits - und Störungsbuch	01:24:00
		01.12.2017154	01.12.2017	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:03:00
		02.04.201738	02.04.2017	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:03:00
		02.06.2017227	02.06.2017	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:40:00
		02.07.2017133	02.07.2017	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:08:00
		02.07.201718	02.07.2017	Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	19	Signalstörung	02:37:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe		Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verur- sacher		An- zahl Züge
		02.09.201770	02.09.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		02.09.201790	02.09.2017	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	5	17	Störungen/Ausfall von Weichen	01:17:00
		03.01.20179	03.01.2017	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	5	22	Störungen/Ausfall von Weichen	01:57:00
		03.03.2017161	03.03.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	21	Signalstörung	00:48:00
		03.04.201759	03.04.2017	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	7	Störungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	03:05:00
		03.06.2017116	03.06.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	01:27:00
		03.09.201759	03.09.2017	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	8	Störungen/Ausfall von Weichen	02:01:00
		04.09.201712	04.09.2017	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	6	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:11:00
		04.09.20175	04.09.2017	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:19:00
		04.11.2017111	04.11.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	16	Signalstörung	00:41:00
		05.01.201714	05.01.2017	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	5	Störungen/Ausfall Weichenheizungen	04:04:00
		05.05.2017198	05.05.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	01:44:00
		06.01.20173	06.01.2017	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		06.02.2017123	06.02.2017	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	19	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:17:00
		06.07.201750	06.07.2017	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	13	Rotausleuchtung	00:17:00
		07.04.201740	07.04.2017	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	16	Signalstörung	00:20:00
		07.05.201726	07.05.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	01:57:00
		07.09.201773	07.09.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:15:00
		07.11.20178	07.11.2017	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:04:00
		08.02.2017117	08.02.2017	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	10	Signalstörung	00:14:00
		08.02.2017153	08.02.2017	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	6	38	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:30:00
		08.02.201717	08.02.2017	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	17	Signalstörung	01:03:00
		08.04.2017104	08.04.2017	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:04:00
		08.04.201744	08.04.2017	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:06:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe		Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verur- sacher		An- zahl Züge
		08.05.2017126	08.05.2017	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	13	Rotausleuchtung	00:37:00
		08.06.2017221	08.06.2017	Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	01:37:00
		08.11.2017253	08.11.2017	Böbling- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	43	Signalstörung	01:01:00
		08.11.201757	08.11.2017	Böbling- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:43:00
		08.12.2017166	08.12.2017	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	89	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	01:34:00
		08.12.2017191	08.12.2017	Gärtrin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	21	Signalstörung	01:29:00
		09.10.2017120	09.10.2017	Böbling- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:12:00
		09.10.201762	09.10.2017	Böbling- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:08:00
		10.01.201782	10.01.2017	Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	14	Rotausleuchtung	00:16:00
		10.02.2017144	10.02.2017	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	10	Rotausleuchtung	00:12:00
		11.04.2017125	11.04.2017	Gärtrin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	12	Rotausleuchtung	00:34:00
		11.05.2017101	11.05.2017	Goldberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	55	281	Signalstörung	06:03:00
		11.05.20178	11.05.2017	Böbling- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	9	Signalstörung	00:21:00
		11.07.2017163	11.07.2017	Böbling- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	14	101	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	01:58:00
		11.09.2017133	11.09.2017	Gärtrin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	19	Signalstörung	08:41:00
		11.10.2017131	11.10.2017	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:04:00
		11.12.2017197	11.12.2017	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	10	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:21:00
		12.02.201760	12.02.2017	Gärtrin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	15	Signalstörung	00:20:00
		12.03.201726	12.03.2017	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	00:05:00
		12.06.201772	12.06.2017	Böbling- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall Zugnummernmeldean- lage	00:07:00
		12.07.20179	12.07.2017	Böbling- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	01:54:00
		12.11.2017102	12.11.2017	Böbling- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	12	50	Kabelschäden LST	05:29:00
		12.12.2017217	12.12.2017	Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	24	Rotausleuchtung	00:29:00
		12.12.2017225	12.12.2017	Böbling- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Rotausleuchtung	00:06:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		13.05.201729	13.05.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	21	Rotaleuchtung	00:10:00
		13.05.201745	13.05.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	9	26	Schneeschutzhaube Weichenantrieb	11:06:00
		13.09.201733	13.09.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00
		13.10.201760	13.10.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:05:00
		13.12.201771	13.12.2017	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	7	Rotaleuchtung	00:29:00
		14.02.2017116	14.02.2017	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	9	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	01:02:00
		14.02.2017118	14.02.2017	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	7	Signalstörung	00:07:00
		14.02.2017170	14.02.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		14.03.2017138	14.03.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:06:00
		15.02.2017109	15.02.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	6	20	Rotaleuchtung	01:43:00
		15.06.201777	15.06.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	5	24	Signalstörung	01:46:00
		15.07.20176	15.07.2017	Nufringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	5	25	Signalstörung	12:31:00
		15.07.201777	15.07.2017	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	23	67	Signalstörung	01:12:00
		15.11.201710	15.11.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	12	61	Signalstörung	11:20:00
		15.11.201768	15.11.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:15:00
		16.03.2017100	16.03.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	4	Rotaleuchtung	00:50:00
		16.03.201785	16.03.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	9	Rotaleuchtung	00:11:00
		16.06.2017180	16.06.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	6	13	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	02:29:00
		16.10.201789	16.10.2017	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	26	Arbeiten nach Arbeits- und Störungsbuch	03:04:00
		16.11.2017147	16.11.2017	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:05:00
		17.01.201744	17.01.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	25	74	Signalstörung	08:11:00
		17.02.2017139	17.02.2017	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	20	Signalstörung	00:23:00
		17.05.2017138	17.05.2017	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	12	Rotaleuchtung	04:47:00
		17.05.2017142	17.05.2017	Goldberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	8	60	Signalstörung	04:32:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe		Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verur- sacher		An- zahl Züge
		17.05.2017151	17.05.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	11	59	Rotausleuchtung	01:54:00
		17.05.201742	17.05.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	18	67	Signalstörung	05:57:00
		17.09.201772	17.09.2017	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	21	Rotausleuchtung	02:11:00
		17.10.2017132	17.10.2017	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	6	Rotausleuchtung	00:06:00
		17.10.2017241	17.10.2017	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	22	Rotausleuchtung	10:13:00
		17.10.201759	17.10.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	10	50	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	01:34:00
		17.11.2017137	17.11.2017	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:18:00
		18.04.2017115	18.04.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00
		18.04.2017149	18.04.2017	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	5	19	Kabelschäden LST	02:21:00
		18.04.201730	18.04.2017	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	6	17	Signalstörung	01:50:00
		18.08.201794	18.08.2017	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	9	Signalstörung	00:39:00
		18.09.2017181	18.09.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:09:00
		19.02.201731	19.02.2017	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	5	Störungen/Ausfall von Weichen	01:05:00
		19.09.201764	19.09.2017	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:13:00
		19.11.2017150	19.11.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	6	24	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	02:04:00
		19.12.201711	19.12.2017	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	5	31	Signalstörung	04:37:00
		20.03.2017130	20.03.2017	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	23	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:25:00
		20.04.2017149	20.04.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	7	Rotausleuchtung	00:19:00
		20.04.2017204	20.04.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	35	158	Störungen/Ausfall Weichenheizungen	18:23:00
		20.05.201764	20.05.2017	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	8	Signalstörung	00:20:00
		20.06.2017243	20.06.2017	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	5	26	Störungen/Ausfall von Weichen	00:52:00
		20.07.2017109	20.07.2017	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00
		20.07.2017229	20.07.2017	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	14	Störungen/Ausfall von Weichen	00:13:00
		20.07.201759	20.07.2017	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	8	Signalstörung	00:48:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		20.09.201789	20.09.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:04:00
		20.10.2017112	20.10.2017	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	6	19	Rotausleuchtung	04:31:00
		20.12.2017188	20.12.2017	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:11:00
		20.12.2017226	20.12.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		21.02.2017134	21.02.2017	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	12	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:41:00
		21.03.2017111	21.03.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	15	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:10:00
		21.03.2017162	21.03.2017	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	7	66	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	02:34:00
		21.04.2017161	21.04.2017	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	6	Signalstörung	00:13:00
		21.04.201742	21.04.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	5	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:15:00
		21.07.2017221	21.07.2017	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	14	Rotausleuchtung	02:31:00
		21.07.201769	21.07.2017	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	8	Signalstörung	11:03:00
		21.11.2017164	21.11.2017	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	23	87	Störungen/Ausfall von Weichen	01:39:00
		21.12.2017175	21.12.2017	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:08:00
		22.03.2017100	22.03.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	6	23	Signalstörung	01:35:00
		22.05.2017183	22.05.2017	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	18	Signalstörung	02:28:00
		22.05.2017199	22.05.2017	Goldberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	00:23:00
		22.05.201727	22.05.2017	Berghau	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	15	Signalstörung	01:37:00
		22.09.2017113	22.09.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	7	Signalstörung	02:02:00
		22.09.201750	22.09.2017	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:16:00
		22.10.2017149	22.10.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	19	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:03:00
		22.11.201720	22.11.2017	Gärtringen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:24:00
		22.12.201745	22.12.2017	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:12:00
		22.12.201777	22.12.2017	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	23	Signalstörung	01:28:00
		23.02.201724	23.02.2017	Herrenberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:47:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe		Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verur- sacher		An- zahl Züge
		23.10.2017172	23.10.2017	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	8	Signalstörung	00:27:00
		24.06.201727	24.06.2017	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	18	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	10:11:00
		24.07.201732	24.07.2017	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Störungen/Ausfall Zugnummermeldean- lage	02:41:00
		24.11.201720	24.11.2017	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:02:00
		24.12.201740	24.12.2017	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:02:00
		25.07.2017110	25.07.2017	Gärtrin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	20	101	Rotausleuchtung	03:35:00
		25.07.2017153	25.07.2017	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:28:00
		26.09.2017179	26.09.2017	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	10	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:18:00
		26.09.201786	26.09.2017	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Schneeschutzhaube Weichenantrieb	01:09:00
		26.10.201742	26.10.2017	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:55:00
		27.04.2017155	27.04.2017	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	01:02:00
		27.08.201749	27.08.2017	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	12	Signalstörung	01:34:00
		28.04.20179	28.04.2017	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:31:00
		28.07.2017106	28.07.2017	Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Signalstörung	06:35:00
		28.07.201769	28.07.2017	Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	12	Störungen/Ausfall von Weichen	00:23:00
		28.11.201777	28.11.2017	Gärtrin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Rotausleuchtung	00:28:00
		29.08.201769	29.08.2017	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Rotausleuchtung	00:39:00
		29.09.2017213	29.09.2017	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:04:00
		29.09.201756	29.09.2017	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:05:00
		29.11.2017153	29.11.2017	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:04:00
		29.11.201733	29.11.2017	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	16	Störungen/Ausfall von Weichen	01:13:00
		30.03.2017163	30.03.2017	Gärtrin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Signalstörung	00:10:00
		30.04.201744	30.04.2017	Stuttgart- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	17	Rotausleuchtung	00:33:00
		30.04.201767	30.04.2017	Goldberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:19:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		30.06.2017142	30.06.2017	Gärtrin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:05:00
		30.06.2017239	30.06.2017	Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	08:54:00
		30.10.201729	30.10.2017	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	14	86	Störungen/Ausfall von Weichen	02:34:00
		30.10.201774	30.10.2017	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	10	Rotausleuchtung	00:19:00
		30.11.20177	30.11.2017	Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	04:34:00
		31.03.2017175	31.03.2017	Gärtrin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	10	Rotausleuchtung	04:29:00
		31.05.201764	31.05.2017	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	17	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	01:33:00
		31.10.20177	31.10.2017	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:19:00
		12.12.2017128	12.12.2017	Herren- berg	28	Technisches Personal Netz	Netz	2	21	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:02:00
		20.07.2017187	20.07.2017	Gärtrin- gen	28	Technisches Personal Netz	Netz	22	122	Fehler bei der Arbeitsausführung	07:38:00
		21.11.201795	21.11.2017	Böblin- gen	28	Technisches Personal Netz	Netz	19	84	Fehler bei der Arbeitsausführung	04:13:00
		01.04.2017182	01.04.2017	Stuttgart- Rohr	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:08:00
		01.07.2017137	01.07.2017	Böblin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		02.01.2017143	02.01.2017	Böblin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		02.02.2017131	02.02.2017	Böblin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:09:00
		02.04.201769	02.04.2017	Berghau	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		03.03.2017171	03.03.2017	Stuttgart- Rohr	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:12:00
		03.04.2017100	03.04.2017	Stuttgart- Rohr	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:08:00
		03.04.201788	03.04.2017	Stuttgart- Rohr	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:08:00
		05.05.2017111	05.05.2017	Herren- berg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:08:00
		06.07.2017201	06.07.2017	Böblin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		07.05.201713	07.05.2017	Herren- berg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:11:00
		07.05.201747	07.05.2017	Böblin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		07.08.201773	07.08.2017	Stuttgart- Rohr	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:25:00
		08.07.201713	08.07.2017	Herren- berg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Befahrzyklus gem. Ril 408.0625	00:03:00
		09.01.2017136	09.01.2017	Böblin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		10.03.2017150	10.03.2017	Stuttgart- Rohr	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	8	19	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		10.04.201740	10.04.2017	Böblin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:12:00
		12.06.2017176	12.06.2017	Stuttgart- Rohr	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:22:00
		13.04.201719	13.04.2017	Böblin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:09:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		13.04.201755	13.04.2017	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		14.03.2017165	14.03.2017	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:21:00
		14.05.201747	14.05.2017	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		14.05.201769	14.05.2017	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		14.07.2017132	14.07.2017	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		15.03.2017136	15.03.2017	Berghau	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		16.03.2017132	16.03.2017	Stuttgart- Rohr	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		16.08.2017138	16.08.2017	Stuttgart- Rohr	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:32:00
		17.03.201739	17.03.2017	Stuttgart- Rohr	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	7	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:08:00
		18.01.201792	18.01.2017	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		18.02.201777	18.02.2017	Gärtrin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	4	31	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	01:45:00
		19.06.201738	19.06.2017	Gärtrin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:32:00
		20.07.2017199	20.07.2017	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		21.08.2017130	21.08.2017	Berghau	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:08:00
		22.04.201768	22.04.2017	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:24:00
		24.02.201739	24.02.2017	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:07:00
		24.04.201774	24.04.2017	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:24:00
		25.04.2017121	25.04.2017	Herren- berg	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	8	54	Meldung über Schäden an Anlagen DB Netz ohne Befund	01:46:00
		27.08.201740	27.08.2017	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:03:00
		28.07.20176	28.07.2017	Stuttgart- Rohr	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		29.01.201781	29.01.2017	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		30.05.201756	30.05.2017	Stuttgart- Rohr	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:34:00
		03.06.201723	03.06.2017	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	96	220	Baumaßnahme Beta Nr. <642188> Fplo- Nr. <61419,61157>	22:30:00
		05.12.201721	05.12.2017	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <642433> Fplo- Nr. <61553>	03:19:00
		08.04.201796	08.04.2017	Gärtrin- gen	31	Bauarbeiten	Netz	19	67	Baumaßnahme Beta Nr. <642100> Fplo- Nr. <61087>	07:00:00
		08.10.2017143	08.10.2017	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	18	61	Baumaßnahme Beta Nr. <642374> Fplo- Nr. <61415>	13:00:00
		09.11.20175	09.11.2017	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <642421> Fplo- Nr. <61821>	15:00:00
		10.12.2017324	10.12.2017	Berghau	31	Bauarbeiten	Netz	10	33	Baumaßnahme Beta Nr. <642022> Fplo- Nr. <ohne>	10:30:00
		13.10.2017220	13.10.2017	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	144	407	Baumaßnahme Beta Nr. <642390> Fplo- Nr. <61415>	10:29:00
		14.11.20176	14.11.2017	Gärtrin- gen	31	Bauarbeiten	Netz	24	111	Baumaßnahme Beta Nr. <642424> Fplo- Nr. <61553>	11:00:00
		15.07.2017142	15.07.2017	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <642171> Fplo- Nr. <ohne>	16:00:00
		18.11.201727	18.11.2017	Herren- berg	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <617910> Fplo- Nr. <60057>	12:00:00
		22.10.2017146	22.10.2017	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	165	421	Baumaßnahme Beta Nr. <642407> Fplo- Nr. <61478>	13:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verur- sacher
		23.03.20175	23.03.2017	Böblin- gen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <642075> Fplo- Nr. <ohne>	11:30:00
		27.07.201727	27.07.2017	Böblin- gen	31	Bauarbeiten	Netz	494	1049	Baumaßnahme Beta Nr. <642274> Fplo- Nr. <61255>	10:00:00
		01.12.201743	01.12.2017	Stuttgart- Rohr	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	12	61	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten Beta Nr. <642445> Fplo-Nr. <61853>	00:44:00
		02.11.201724	02.11.2017	Berghau	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	3	6	Durch Baumaßnahmen verursachte Be- schädigung an Infrastrukturanlagen Beta Nr. <642407> Fplo-Nr. <61478>	01:46:00
		09.10.201717	09.10.2017	Berghau	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	3	22	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten Beta Nr. <642374> Fplo-Nr. <61415>	00:42:00
		10.06.2017140	10.06.2017	Böblin- gen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	4	41	Mängel in der Vorbereitung des Bauablaufs Beta Nr. <642158> Fplo-Nr. <61419>	01:24:00
		18.10.201727	18.10.2017	Böblin- gen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	7	65	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten Beta Nr. <642374> Fplo-Nr. <61415>	01:29:00
		27.10.201717	27.10.2017	Berghau	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	94	541	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten Beta Nr. <644207> Fplo-Nr. <61478>	13:47:00
		28.11.201722	28.11.2017	Gärtrin- gen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	18	86	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten Beta Nr. <642424> Fplo-Nr. <61553>	06:49:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32		Anzahl Züge	eVmin		
9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	02.08.20178	02.08.2017	Stg Hbf tief	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	4	14	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:19:00
		15.08.2017163	15.08.2017	Stg Hbf tief	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	7	22	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:27:00
		19.04.2017163	19.04.2017	Stg Hbf tief	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	13	42	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:11:00
		22.04.2017118	22.04.2017	Stg Hbf tief	20	Oberleitungs- anlagen	Netz	3	9	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:14:00
		04.07.201736	04.07.2017	Stuttgart-Vaihingen	23	Fahrbahn	Netz	4	7	Isolierstoß defekt/gestört	02:00:00
		08.05.2017139	08.05.2017	Stuttgart-Rohr	23	Fahrbahn	Netz	5	15	Isolierstoß defekt/gestört	02:44:00
		08.12.201736	08.12.2017	Stuttgart-Rohr	23	Fahrbahn	Netz	20	71	Isolierstoß defekt/gestört	02:44:00
		09.04.2017102	09.04.2017	Stuttgart-Rohr	23	Fahrbahn	Netz	16	78	Isolierstoß defekt/gestört	02:06:00
		09.04.201766	09.04.2017	Stuttgart-Vaihingen	23	Fahrbahn	Netz	2	4	Isolierstoß defekt/gestört	01:20:00
		09.10.201729	09.10.2017	Stuttgart-Rohr	23	Fahrbahn	Netz	12	39	Isolierstoß defekt/gestört	01:56:00
		11.09.201726	11.09.2017	Stg Hbf tief	23	Fahrbahn	Netz	3	7	Isolierstoß defekt/gestört	00:11:00
		12.02.201776	12.02.2017	Flughafen Stg	23	Fahrbahn	Netz	2	6	Isolierstoß defekt/gestört	01:36:00
		12.10.2017111	12.10.2017	Flughafen Stg	23	Fahrbahn	Netz	2	4	Isolierstoß defekt/gestört	00:59:00
		13.08.201769	13.08.2017	Flughafen Stg	23	Fahrbahn	Netz	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	00:23:00
		15.03.201759	15.03.2017	Stuttgart-Rohr	23	Fahrbahn	Netz	6	19	Isolierstoß defekt/gestört	01:33:00
		16.12.2017169	16.12.2017	Stuttgart-Vaihingen	23	Fahrbahn	Netz	4	10	Isolierstoß defekt/gestört	00:29:00
		17.07.2017108	17.07.2017	Stuttgart-Vaihingen	23	Fahrbahn	Netz	1	3	Isolierstoß defekt/gestört	00:06:00
		19.10.2017176	19.10.2017	Stuttgart-Rohr	23	Fahrbahn	Netz	1	3	Isolierstoß defekt/gestört	00:58:00
		21.05.2017110	21.05.2017	Stuttgart-Vaihingen	23	Fahrbahn	Netz	1	3	Isolierstoß defekt/gestört	01:23:00
		21.07.201733	21.07.2017	Stuttgart-Vaihingen	23	Fahrbahn	Netz	8	21	Isolierstoß defekt/gestört	01:23:00
		22.01.2017139	22.01.2017	Stuttgart-Vaihingen	23	Fahrbahn	Netz	6	21	Isolierstoß defekt/gestört	01:21:00
		22.05.201752	22.05.2017	Stuttgart-Rohr	23	Fahrbahn	Netz	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	00:13:00
		24.07.2017150	24.07.2017	Stuttgart-Vaihingen	23	Fahrbahn	Netz	3	14	Isolierstoß defekt/gestört	01:07:00
		26.06.2017156	26.06.2017	Stuttgart-Vaihingen	23	Fahrbahn	Netz	1	3	Isolierstoß defekt/gestört	00:02:00
		29.10.2017130	29.10.2017	Stuttgart-Vaihingen	23	Fahrbahn	Netz	3	11	Isolierstoß defekt/gestört	00:50:00
		30.08.201744	30.08.2017	Stuttgart-Vaihingen	23	Fahrbahn	Netz	1	4	Isolierstoß defekt/gestört	01:08:00
		01.05.2017207	01.05.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:17:00
		01.12.201742	01.12.2017	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	13	46	Rotausleuchtung	00:29:00
		02.01.201741	02.01.2017	Flughafen Stg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	13	Signalstörung	00:14:00
		02.01.201760	02.01.2017	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	12	48	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:08:00
		02.03.2017134	02.03.2017	Flughafen Stg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	15	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:05:00
		02.05.201736	02.05.2017	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	10	Störungen Ansteuerung von Weichen	01:35:00
02.06.201765	02.06.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Sonstiges - Leit- und Siche- rungstechnik / Weichen	00:22:00		
02.07.2017133	02.07.2017	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:08:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		02.07.201781	02.07.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:03:00
		02.09.201790	02.09.2017	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	17	Störungen/Ausfall von Weichen	01:17:00
		02.10.2017140	02.10.2017	Stuttgart-Feuer- see	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	9	34	Rotausleuchtung	05:00:00
		02.10.2017163	02.10.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	11	Rotausleuchtung	00:15:00
		02.10.201757	02.10.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	14	Rotausleuchtung	00:15:00
		02.12.201782	02.12.2017	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	15	Rotausleuchtung	00:55:00
		03.01.201716	03.01.2017	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	34	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:41:00
		03.06.201782	03.06.2017	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	18	Störungen an Anlagen Zugbe- einflussung PZB	02:12:00
		03.08.201765	03.08.2017	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:06:00
		03.09.201759	03.09.2017	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Störungen/Ausfall von Weichen	02:01:00
		03.10.2017183	03.10.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	11	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:12:00
		03.10.201768	03.10.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:37:00
		03.11.20178	03.11.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:17:00
		04.04.2017160	04.04.2017	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Signalstörung	00:28:00
		04.04.2017189	04.04.2017	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:05:00
		04.08.2017113	04.08.2017	Flughafen Stg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	01:32:00
		04.08.2017192	04.08.2017	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	11	45	Störungen an Anlagen Zugbe- einflussung PZB	02:05:00
		04.10.201726	04.10.2017	Stuttgart-Feuer- see	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:23:00
		04.12.2017175	04.12.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	21	101	Signalstörung	01:12:00
		05.01.2017127	05.01.2017	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	11	60	Signalstörung	04:01:00
		05.04.20171	05.04.2017	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	10	Signalstörung	04:42:00
		05.08.2017136	05.08.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Rotausleuchtung	00:05:00
		05.08.201720	05.08.2017	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	19	Störungen an Anlagen Zugbe- einflussung PZB	01:08:00
		05.12.2017149	05.12.2017	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:08:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs-stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		06.01.201731	06.01.2017	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	6	Rotaleuchtung	01:42:00
		06.01.20177	06.01.2017	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	01:58:00
		06.04.2017174	06.04.2017	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	18	Signalstörung	07:51:00
		06.05.201799	06.05.2017	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	17	Rotaleuchtung	01:26:00
		06.07.201750	06.07.2017	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	13	Rotaleuchtung	00:17:00
		06.11.2017124	06.11.2017	Filderstadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von ESTW-Technik	01:43:00
		06.11.2017129	06.11.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	16	Signalstörung	01:19:00
		06.11.201778	06.11.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	7	Störungen/Ausfall Zugnummelmeldeanlage	01:05:00
		07.09.2017139	07.09.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	6	30	Rotaleuchtung	00:17:00
		07.09.201754	07.09.2017	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	10	42	Signalstörung	05:40:00
		08.02.2017153	08.02.2017	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	6	38	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:30:00
		08.04.2017104	08.04.2017	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:04:00
		08.05.2017126	08.05.2017	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	13	Rotaleuchtung	00:37:00
		08.08.201777	08.08.2017	Stg Universität	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	12	45	Störungen an Anlagen Zugbeeinflussung PZB	01:33:00
		08.09.201721	08.09.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	14	37	Rotaleuchtung	05:08:00
		08.09.201794	08.09.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	15	52	Rotaleuchtung	01:30:00
		08.11.201739	08.11.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	71	348	Störungen/Ausfall Zugnummelmeldeanlage	00:36:00
		08.12.201783	08.12.2017	Filderstadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:09:00
		09.11.2017174	09.11.2017	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:44:00
		10.02.2017144	10.02.2017	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	10	Rotaleuchtung	00:12:00
		10.03.2017174	10.03.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	8	24	Rotaleuchtung	00:03:00
		10.07.2017145	10.07.2017	Flughafen Stg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	5	9	Störungen/Ausfall von ESTW-Technik	00:52:00
		10.12.2017129	10.12.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:09:00
		11.02.201736	11.02.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		11.06.2017131	11.06.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	9	55	Rotausleuchtung	01:11:00
		11.07.201735	11.07.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	13	Rotausleuchtung	00:19:00
		11.09.2017157	11.09.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	17	Rotausleuchtung	00:25:00
		11.09.201722	11.09.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	8	Rotausleuchtung	00:12:00
		11.09.201799	11.09.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	47	480	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:00:00
		11.10.2017131	11.10.2017	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:04:00
		11.12.2017152	11.12.2017	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:20:00
		11.12.2017197	11.12.2017	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	10	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:21:00
		12.02.20175	12.02.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit- und Siche- rungstechnik / Weichen	00:02:00
		12.03.2017105	12.03.2017	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	11	Signalstörung	03:20:00
		12.03.201726	12.03.2017	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	00:05:00
		12.05.2017148	12.05.2017	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	10	Signalstörung	02:46:00
		12.07.201737	12.07.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	00:11:00
		12.09.201753	12.09.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	19	63	Rotausleuchtung	00:29:00
		12.09.201785	12.09.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit- und Siche- rungstechnik / Weichen	00:12:00
		13.03.2017104	13.03.2017	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	33	Sonstiges - Leit- und Siche- rungstechnik / Weichen	01:49:00
		13.07.2017168	13.07.2017	Stg Universität	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	9	59	Signalstörung	00:20:00
		13.09.2017101	13.09.2017	Filderstadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:04:00
		13.09.201754	13.09.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	12	Signalstörung	00:12:00
		13.11.2017158	13.11.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	25	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:14:00
		14.02.2017116	14.02.2017	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Sonstiges - Leit- und Siche- rungstechnik / Weichen	01:02:00
		14.03.201796	14.03.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	30	Signalstörung	00:12:00
		14.09.2017204	14.09.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	00:09:00
		14.11.201759	14.11.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		14.12.2017265	14.12.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Rotausleuchtung	01:05:00
		15.07.201720	15.07.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:10:00
		15.09.201730	15.09.2017	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	8	21	Störungen/Ausfall von Weichen	04:04:00
		16.02.201787	16.02.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:20:00
		16.10.2017114	16.10.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	00:16:00
		16.11.2017147	16.11.2017	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:05:00
		16.11.201796	16.11.2017	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	14	Signalstörung	00:17:00
		16.12.201764	16.12.2017	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:33:00
		17.02.2017119	17.02.2017	Flughafen Stg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	29	Rotausleuchtung	00:27:00
		17.05.2017109	17.05.2017	Flughafen Stg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen/Ausfall Zugnum- mermeldeanlage	00:38:00
		17.05.2017174	17.05.2017	Flughafen Stg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	28	Signalstörung	01:29:00
		17.06.2017137	17.06.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	9	Rotausleuchtung	00:03:00
		17.09.2017129	17.09.2017	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Signalstörung	00:32:00
		17.11.2017181	17.11.2017	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	16	Signalstörung	00:21:00
		17.12.201735	17.12.2017	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	9	Signalstörung	00:23:00
		18.03.201748	18.03.2017	Flughafen Stg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	11	Rotausleuchtung	00:26:00
		18.05.201758	18.05.2017	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	23	80	Signalstörung	04:18:00
		18.11.201770	18.11.2017	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	14	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:20:00
		19.03.201767	19.03.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	03:57:00
		19.04.201751	19.04.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	8	Signalstörung	01:10:00
		19.09.2017137	19.09.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	8	Rotausleuchtung	00:12:00
		19.09.201766	19.09.2017	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	25	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	01:06:00
		19.09.201772	19.09.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	17	45	Rotausleuchtung	00:44:00
		19.11.201756	19.11.2017	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Signalstörung	00:07:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			Anzahl Züge	eVmin		
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	8	Rotausleuchtung	00:07:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	13	Signalstörung	00:10:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:06:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	14	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:20:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	45	Rotausleuchtung	00:45:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	15	Störungen Ansteuerung von Weichen	02:27:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	03:17:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	13	Störungen/Ausfall von Weichen	00:54:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:08:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	23	87	Störungen/Ausfall von Weichen	01:39:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	03:02:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:13:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:05:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	17	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:03:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	10	Signalstörung	02:01:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:16:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	26	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:45:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	23	180	Signalstörung	03:02:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	34	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	03:06:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	8	Signalstörung	00:27:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:11:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	16	Rotausleuchtung	01:41:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	13	Signalstörung	00:28:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		25.01.201767	25.01.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	10	27	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:02:00
		25.05.201720	25.05.2017	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	15	43	Rotausleuchtung	03:09:00
		25.07.2017153	25.07.2017	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:28:00
		25.08.201789	25.08.2017	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	06:01:00
		25.09.201751	25.09.2017	Stuttgart-Feuer- see	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	19	Rotausleuchtung	00:13:00
		26.04.201767	26.04.2017	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	10	Rotausleuchtung	00:12:00
		27.01.20175	27.01.2017	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	144	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	03:17:00
		27.03.2017180	27.03.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	64	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	02:08:00
		27.03.201745	27.03.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	29	Rotausleuchtung	00:16:00
		27.04.2017155	27.04.2017	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	01:02:00
		27.05.201731	27.05.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	15	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:13:00
		27.06.201732	27.06.2017	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	17	Rotausleuchtung	00:25:00
		27.07.201729	27.07.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	05:43:00
		27.10.201797	27.10.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:15:00
		27.12.201741	27.12.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Signalstörung	06:41:00
		27.12.201794	27.12.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störung/Ausfall von Anzeigen zur Zuglenkung/Überwachung Ausfall Leitsystem BZ	00:11:00
		28.04.2017144	28.04.2017	Stuttgart-Vaihing- en	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Störungen/Ausfall von Weichen	01:36:00
		28.04.20179	28.04.2017	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:31:00
		28.09.2017157	28.09.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Rotausleuchtung	00:07:00
		28.09.201745	28.09.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	33	Rotausleuchtung	00:06:00
		29.07.2017119	29.07.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	7	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:06:00
		29.09.2017212	29.09.2017	Stuttgart-Feuer- see	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Rotausleuchtung	00:07:00
		29.11.201733	29.11.2017	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	16	Störungen/Ausfall von Weichen	01:13:00
		29.12.2017169	29.12.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs-stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		30.01.201729	30.01.2017	Stg Hbf tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	16	43	Rotausleuchtung	01:44:00
		30.04.201744	30.04.2017	Stuttgart-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	17	Rotausleuchtung	00:33:00
		30.04.201746	30.04.2017	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	01:11:00
		30.09.201779	30.09.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Sonstiges - Leit- und Siche- rungstechnik / Weichen	00:51:00
		30.12.201760	30.12.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	25	Rotausleuchtung	00:35:00
		30.12.201797	30.12.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:04:00
		31.07.201758	31.07.2017	Stuttgart-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Arbeiten nach Arbeits- und Störungsbuch	00:54:00
		31.10.2017138	31.10.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:25:00
		16.11.2017136	16.11.2017	Stuttgart-Vaihingen	28	Technisches Personal Netz	Netz	2	5	Fehler bei der Arbeitsausfüh- rung	01:10:00
		01.02.201753	01.02.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	4	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:15:00
		01.04.2017182	01.04.2017	Stuttgart-Rohr	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:08:00
		02.01.201783	02.01.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:02:00
		02.05.201794	02.05.2017	Stuttgart-Vaihingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:25:00
		02.07.20177	02.07.2017	Stuttgart-Vaihingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:05:00
		03.03.2017101	03.03.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	4	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:09:00
		03.03.2017171	03.03.2017	Stuttgart-Rohr	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:12:00
		03.04.2017100	03.04.2017	Stuttgart-Rohr	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:08:00
		03.04.201788	03.04.2017	Stuttgart-Rohr	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:08:00
		05.01.2017209	05.01.2017	Stuttgart-Vaihingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:02:00
		05.01.201728	05.01.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	20	114	Verdacht auf Störungen an An- lagen DB Netz ohne Befund	00:18:00
		06.01.20175	06.01.2017	Stuttgart-Vaihingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:04:00
		06.06.2017118	06.06.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	4	8	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:06:00
		07.03.201765	07.03.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:04:00
		07.07.2017174	07.07.2017	Stuttgart-Vaihingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Fehlalarme Überwachungssys- teme für Infrastrukturanlagen - Anzeige ohne Befund	00:03:00
		07.08.201773	07.08.2017	Stuttgart-Rohr	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:25:00
		08.01.201739	08.01.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:05:00
		08.02.201710	08.02.2017	Stuttgart-Vaihingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	10	Verdacht auf Störungen an An- lagen DB Netz ohne Befund	00:06:00
		10.03.2017150	10.03.2017	Stuttgart-Rohr	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	8	19	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:04:00
		10.07.201791	10.07.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:14:00
		10.08.20175	10.08.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	6	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:07:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs-stelle	VU	Code 20-32		Anzahl Züge	eV/min		
		11.03.201721	11.03.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:06:00
		12.06.2017176	12.06.2017	Stuttgart-Rohr	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:22:00
		13.06.2017213	13.06.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	6	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:03:00
		13.06.201736	13.06.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:07:00
		16.03.2017132	16.03.2017	Stuttgart-Rohr	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:04:00
		16.08.2017138	16.08.2017	Stuttgart-Rohr	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:32:00
		17.02.2017145	17.02.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:07:00
		17.03.201739	17.03.2017	Stuttgart-Rohr	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	7	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:08:00
		19.04.201761	19.04.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:05:00
		19.08.2017144	19.08.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:03:00
		20.06.201769	20.06.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:10:00
		21.06.201724	21.06.2017	Stuttgart-Vaihingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:03:00
		21.06.201751	21.06.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	4	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:03:00
		21.07.201748	21.07.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	3	6	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:13:00
		22.02.2017100	22.02.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:05:00
		22.04.201787	22.04.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:25:00
		22.05.2017114	22.05.2017	Filderstadt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:02:00
		23.06.201766	23.06.2017	Filderstadt	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	01:32:00
		25.01.201759	25.01.2017	Stuttgart-Vaihingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	4	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:02:00
		25.07.2017211	25.07.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:07:00
		25.07.201737	25.07.2017	Stuttgart-Vaihingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Verdacht auf Störungen an An- lagen DB Netz ohne Befund	00:09:00
		25.08.201760	25.08.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	6	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:06:00
		26.05.20174	26.05.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	5	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:05:00
		26.06.201775	26.06.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:05:00
		26.08.201790	26.08.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:07:00
		27.03.2017129	27.03.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	6	Verdacht auf Störungen an An- lagen DB Netz ohne Befund	03:29:00
		28.04.201775	28.04.2017	Stg Hbf tief	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	3	7	Verdacht auf Störungen an An- lagen DB Netz ohne Befund	00:31:00
		28.04.201776	28.04.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Verdacht auf Störungen an An- lagen DB Netz ohne Befund	00:30:00
		28.05.2017108	28.05.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:06:00
		28.07.20176	28.07.2017	Stuttgart-Rohr	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:05:00
		28.08.2017162	28.08.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:08:00
		29.08.201766	29.08.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:15:00
		30.05.201756	30.05.2017	Stuttgart-Rohr	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Verdacht auf Störungen an An- lagen DB Netz ohne Befund	00:34:00

lfd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungsverursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbedauerzeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs-stelle	VU	Code 20-32		Anzahl Züge	eVmin		
		30.07.201736	30.07.2017	Stuttgart Stadtmitte	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		31.05.20174	31.05.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		06.11.2017189	06.11.2017	Stg Hbf tief	31	Bauarbeiten	Netz	14	42	Baumaßnahme Betra Nr. <645414> Fplo-Nr. <ohne>	11:01:00
		07.08.2017192	07.08.2017	Stuttgart-Vaihingen	31	Bauarbeiten	Netz	5	12	Baumaßnahme Betra Nr. <642331> Fplo-Nr. <ohne>	14:30:00
		09.01.2017151	09.01.2017	Stg Hbf tief	31	Bauarbeiten	Netz	7	28	Baumaßnahme Betra Nr. <645033> Fplo-Nr. <61129>	12:00:00
		10.06.201712	10.06.2017	Stuttgart-Vaihingen	31	Bauarbeiten	Netz	2	5	Baumaßnahme Betra Nr. <642195> Fplo-Nr. <61433>	07:40:00
		13.02.2017141	13.02.2017	Stg Hbf tief	31	Bauarbeiten	Netz	11	43	Baumaßnahme Betra Nr. <645092> Fplo-Nr. <61129>	12:00:00
		15.05.2017186	15.05.2017	Stg Hbf tief	31	Bauarbeiten	Netz	6	21	Baumaßnahme Betra Nr. <645169> Fplo-Nr. <ohne>	14:00:00
		16.01.2017238	16.01.2017	Stg Hbf tief	31	Bauarbeiten	Netz	33	151	Baumaßnahme Betra Nr. <645053> Fplo-Nr. <xxxxx>	12:00:00
		16.03.20172	16.03.2017	Stg Hbf tief	31	Bauarbeiten	Netz	4	16	Baumaßnahme Betra Nr. <645081> Fplo-Nr. <63018>	09:57:00
		18.12.20179	18.12.2017	Stuttgart-Vaihingen	31	Bauarbeiten	Netz	2	8	Baumaßnahme Betra Nr. <642034> Fplo-Nr. <ohne>	08:50:00
		23.05.20172	23.05.2017	Stuttgart Schwabstraße	31	Bauarbeiten	Netz	9	42	Baumaßnahme Betra Nr. <645176> Fplo-Nr. <ohne>	12:00:00
		24.07.2017195	24.07.2017	Stuttgart Schwabstraße	31	Bauarbeiten	Netz	8	45	Baumaßnahme Betra Nr. <645296> Fplo-Nr. <ohne>	12:00:00
		27.03.2017181	27.03.2017	Stuttgart-Vaihingen	31	Bauarbeiten	Netz	6	34	Baumaßnahme Betra Nr. <642080> Fplo-Nr. <61051>	12:00:00
		30.01.2017191	30.01.2017	Stg Hbf tief	31	Bauarbeiten	Netz	10	49	Baumaßnahme Betra Nr. <645065> Fplo-Nr. <xxxxx>	10:42:00
		01.12.201743	01.12.2017	Stuttgart-Rohr	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	12	61	Anlagenstörung nach Betra-Arbeiten Betra Nr. <642445> Fplo-Nr. <61853>	00:44:00
		07.06.2017183	07.06.2017	Stuttgart-Vaihingen	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	1	4	Überschreitung von geplanten Sperrpausen Betra Nr. <642194> Fplo-Nr. <61433>	03:57:00
		09.06.201718	09.06.2017	Stuttgart-Vaihingen	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	9	21	Anlagenstörung nach Betra-Arbeiten Betra Nr. <642194> Fplo-Nr. <61433>	13:15:00
		13.07.201722	13.07.2017	Stuttgart-Vaihingen	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	36	165	Anlagenstörung nach Betra-Arbeiten Betra Nr. <645272> Fplo-Nr. <ohne>	02:23:00
		14.03.201712	14.03.2017	Stuttgart Schwabstraße	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	8	30	Geplanter Zustand nicht erreicht Betra Nr. <645137> Fplo-Nr. <ohne>	00:18:00
		28.03.2017130	28.03.2017	Stg Osterfeld	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	8	41	Anlagenstörung nach Betra-Arbeiten Betra Nr. <642080> Fplo-Nr. <61051>	01:15:00



lfd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verur- sacher
10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	01.05.2017207	01.05.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:17:00
		02.06.201765	02.06.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	5	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:22:00
		02.07.201781	02.07.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:03:00
		02.10.2017163	02.10.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	11	Rotaleuchtung	00:15:00
		02.10.201757	02.10.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	14	Rotaleuchtung	00:15:00
		03.10.2017183	03.10.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	11	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:12:00
		03.10.201768	03.10.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	3	Rotaleuchtung	00:37:00
		03.11.20178	03.11.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:17:00
		04.12.2017175	04.12.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	21	101	Signalstörung	01:12:00
		05.08.2017136	05.08.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	7	Rotaleuchtung	00:05:00
		06.11.201778	06.11.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	7	Störungen/Ausfall Zugnummernmeldeanlage	01:05:00
		07.07.2017194	07.07.2017	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	9	Rotaleuchtung	00:09:00
		07.09.2017139	07.09.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	6	30	Rotaleuchtung	00:17:00
		08.09.201721	08.09.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	14	37	Rotaleuchtung	05:08:00
		08.09.201794	08.09.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	15	52	Rotaleuchtung	01:30:00
		08.11.201739	08.11.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	71	348	Störungen/Ausfall Zugnummernmeldeanlage	00:36:00
		08.12.2017152	08.12.2017	Stuttgart Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	2	9	Rotaleuchtung	00:06:00
10.03.2017174	10.03.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	8	24	Rotaleuchtung	00:03:00		
10.12.2017129	10.12.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:09:00		
11.02.201736	11.02.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	1	4	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:03:00		
11.06.2017131	11.06.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	9	55	Rotaleuchtung	01:11:00		
11.07.201735	11.07.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	13	Rotaleuchtung	00:19:00		
11.09.2017157	11.09.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	4	17	Rotaleuchtung	00:25:00		
11.09.201722	11.09.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	Netz	3	8	Rotaleuchtung	00:12:00		

lfd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verur- sacher
		12.07.201737	12.07.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	00:11:00
		12.09.201753	12.09.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	19	63	Rotausleuchtung	00:29:00
		12.10.201766	12.10.2017	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanla	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	10	Signalstörung	00:14:00
		13.09.201754	13.09.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	12	Signalstörung	00:12:00
		14.03.201796	14.03.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	30	Signalstörung	00:12:00
		14.09.2017204	14.09.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	00:09:00
		14.11.201759	14.11.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:05:00
		14.12.2017265	14.12.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Rotausleuchtung	01:05:00
		15.03.2017129	15.03.2017	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanla	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	11	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:04:00
		16.02.201787	16.02.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:20:00
		16.10.2017114	16.10.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	00:16:00
		17.06.2017137	17.06.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	9	Rotausleuchtung	00:03:00
		17.10.201776	17.10.2017	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanla	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:08:00
		19.09.2017137	19.09.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	8	Rotausleuchtung	00:12:00
		20.01.2017194	20.01.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	8	Rotausleuchtung	00:07:00
		21.04.2017182	21.04.2017	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanla	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:16:00
		21.12.201725	21.12.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	03:02:00
		22.05.201728	22.05.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:13:00
		22.07.201747	22.07.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:05:00
		25.01.201767	25.01.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	10	27	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:02:00
		26.11.201769	26.11.2017	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanla	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	16	Signalstörung	00:30:00
		27.03.2017180	27.03.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	64	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	02:08:00
		27.04.2017135	27.04.2017	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanla	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	10	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:13:00
		27.05.201731	27.05.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	15	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:13:00

lfd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Verur- sacher
		27.07.201729	27.07.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	05:43:00
		27.10.201797	27.10.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:15:00
		27.12.201741	27.12.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Signalstörung	06:41:00
		27.12.201794	27.12.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störung/Ausfall von Anzei- gen zur Zuglenkung/Überwa- chung Ausfall Leitsystem BZ	00:11:00
		28.09.2017157	28.09.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Rotausleuchtung	00:07:00
		28.09.201745	28.09.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	33	Rotausleuchtung	00:06:00
		29.12.2017169	29.12.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:05:00
		30.09.201779	30.09.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:51:00
		30.12.201760	30.12.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	25	Rotausleuchtung	00:35:00
		30.12.201797	30.12.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:04:00
		31.10.2017138	31.10.2017	Stuttgart Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:25:00
		01.02.201753	01.02.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	4	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:15:00
		01.04.2017138	01.04.2017	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanla	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	5	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:10:00
		05.01.201728	05.01.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	20	114	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:18:00
		06.06.2017118	06.06.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	4	8	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:06:00
		07.03.201765	07.03.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:04:00
		08.01.201739	08.01.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:05:00
		10.08.20175	10.08.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	6	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:07:00
		13.06.201736	13.06.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:07:00
		15.02.201768	15.02.2017	Stuttgart Schwabstraße Wen- deanla	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	5	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	01:31:00
		20.06.201769	20.06.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:10:00
		21.06.201751	21.06.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	4	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:03:00
		21.07.201748	21.07.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	3	6	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:13:00
		22.02.2017100	22.02.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:05:00
		25.07.2017211	25.07.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:07:00
		25.08.201760	25.08.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	6	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:06:00
		26.05.20174	26.05.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	5	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:05:00

lfd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs-stelle	VU	Code 20-32	Verur- sacher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störungs- dauer
		28.04.201776	28.04.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Be- fund	00:30:00
		28.05.2017108	28.05.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:06:00
		28.08.2017162	28.08.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:08:00
		29.08.201766	29.08.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:15:00
		31.05.20174	31.05.2017	Stuttgart Schwabstraße	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netz- technik	00:03:00
		23.05.20172	23.05.2017	Stuttgart Schwabstraße	31	Bauarbeiten	Netz	9	42	Baumaßnahme Beta Nr. <645176> Fplo-Nr. <ohne>	12:00:00
		24.07.2017195	24.07.2017	Stuttgart Schwabstraße	31	Bauarbeiten	Netz	8	45	Baumaßnahme Beta Nr. <645296> Fplo-Nr. <ohne>	12:00:00
		14.03.201712	14.03.2017	Stuttgart Schwabstraße	32	Unregelmä- Bigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	8	30	Geplanter Zustand nicht er- reicht Beta Nr. <645137> Fplo-Nr. <ohne>	00:18:00

Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher Verur- sacher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störungs- dauer
		Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle				Anzahl Züge	cVmin		
11	Abschnitt Böblingen - Renningen (VZG 4870)	05.07.201768	05.07.2017	Böblingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	1	4	Sonstiges - Telekommunikationsan- lagen	00:33:00
		11.07.201762	11.07.2017	Böblingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	1	2	Sonstiges - Telekommunikationsan- lagen	00:08:00
		21.06.201779	21.06.2017	Böblingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	1	3	GMSR Handy gestört	00:06:00
		24.01.2017199	24.01.2017	Renningen	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	2	4	Sonstiges - Telekommunikationsan- lagen	00:20:00
		01.06.2017309	01.06.2017	Böblingen	23	Fahrbahn	Netz	3	19	Sonstiges - Fahrbahn	03:48:00
		09.11.201728	09.11.2017	Böblingen	23	Fahrbahn	Netz	33	105	Isolierstoß defekt/gestört	06:08:00
		10.03.2017103	10.03.2017	Böblingen	23	Fahrbahn	Netz	2	4	Isolierstoß defekt/gestört	01:13:00
		27.05.201777	27.05.2017	Böblingen	23	Fahrbahn	Netz	5	14	Isolierstoß defekt/gestört	05:33:00
		01.06.2017177	01.06.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Arbeiten nach Arbeits- und Stö- rungsbuch	00:13:00
		01.06.2017235	01.06.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Signalstörung	00:19:00
		01.11.2017117	01.11.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:06:00
		01.11.2017133	01.11.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Arbeiten nach Arbeits- und Stö- rungsbuch	01:24:00
		01.12.2017217	01.12.2017	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:06:00
		02.05.2017169	02.05.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	1	Signalstörung	00:23:00
		02.05.201757	02.05.2017	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Arbeiten nach Arbeits- und Stö- rungsbuch	00:29:00
		02.09.201770	02.09.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		02.12.2017181	02.12.2017	Maichingen Üst	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:10:00
		03.03.2017161	03.03.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	21	Signalstörung	00:48:00
		03.06.2017116	03.06.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	01:27:00
		03.11.201795	03.11.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	29	Signalstörung	01:48:00
		03.12.2017114	03.12.2017	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		03.12.2017149	03.12.2017	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:23:00
		03.12.201774	03.12.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:51:00
04.03.201780	04.03.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	11	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:22:00		
04.05.2017106	04.05.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:03:00		
04.05.20175	04.05.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	00:10:00		
04.10.201767	04.10.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe		Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Anzahl Züge		cVmin
		04.11.2017111	04.11.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	16	Signalstörung	00:41:00
		05.05.2017108	05.05.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:04:00
		05.05.2017198	05.05.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	01:44:00
		05.12.201710	05.12.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:04:00
		05.12.201783	05.12.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:09:00
		06.08.201715	06.08.2017	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	14	Rotausleuchtung	01:51:00
		06.09.201778	06.09.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	18	Sonstiges - Leit- und Sicherungs- technik / Weichen	06:17:00
		06.09.20178	06.09.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungs- technik / Weichen	00:02:00
		06.11.2017127	06.11.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:04:00
		06.11.2017188	06.11.2017	Maichingen Üst	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:11:00
		07.02.201769	07.02.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	10	Signalstörung	00:17:00
		07.05.201726	07.05.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	01:57:00
		07.08.201721	07.08.2017	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	14	Rotausleuchtung	00:37:00
		07.09.201773	07.09.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungs- technik / Weichen	00:15:00
		08.01.2017101	08.01.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:04:00
		08.04.2017149	08.04.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	01:27:00
		08.11.2017147	08.11.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:02:00
		08.11.2017253	08.11.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	43	Signalstörung	01:01:00
		08.11.201757	08.11.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:43:00
		09.08.201710	09.08.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	6	Rotausleuchtung	00:09:00
		09.09.2017104	09.09.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungs- technik / Weichen	00:50:00
		09.10.2017120	09.10.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:12:00
		09.10.201762	09.10.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungs- technik / Weichen	00:08:00
		10.06.201750	10.06.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	14	Störungen/Ausfall von Weichen	02:30:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe		Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verur- sacher		Anzahl Züge
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	15	44	Signalstörung		08:10:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen		00:13:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen		00:15:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST		00:03:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	15	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST		02:52:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	9	Signalstörung		00:21:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST		00:06:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	14	101	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen		01:58:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung		01:28:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	23	Rotausleuchtung		03:03:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Signalstörung		00:48:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Rotausleuchtung		01:11:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall Zugnummern- meldeanlage		00:07:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung		01:54:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	12	50	Kabelschäden LST		05:29:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung		00:02:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	11	Störungen Ansteuerung von Wei- chen		00:29:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Rotausleuchtung		00:06:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen		01:38:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Signalstörung		00:40:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	21	Rotausleuchtung		00:10:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	9	26	Schneeschutzhaube Weichenantrieb		11:06:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung		00:04:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung		00:06:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe		Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verur- sacher		Anzahl Züge
		13.09.201786	13.09.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:23:00
		13.10.201760	13.10.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:05:00
		13.11.2017137	13.11.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		14.02.2017170	14.02.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:03:00
		14.03.2017138	14.03.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:06:00
		14.09.2017154	14.09.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	15	Signalstörung	00:21:00
		15.02.2017109	15.02.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	20	Rotausleuchtung	01:43:00
		15.02.201741	15.02.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	05:48:00
		15.06.201777	15.06.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	24	Signalstörung	01:46:00
		15.07.201752	15.07.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:18:00
		15.09.201785	15.09.2017	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:20:00
		15.11.201710	15.11.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	12	61	Signalstörung	11:20:00
		15.11.201768	15.11.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:15:00
		15.12.2017111	15.12.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:06:00
		16.03.2017100	16.03.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Rotausleuchtung	00:50:00
		16.03.201785	16.03.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	9	Rotausleuchtung	00:11:00
		16.06.2017180	16.06.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	13	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	02:29:00
		16.10.2017113	16.10.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:07:00
		16.10.2017115	16.10.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	11	31	Signalstörung	05:54:00
		17.01.201744	17.01.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	25	74	Signalstörung	08:11:00
		17.03.2017182	17.03.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Signalstörung	02:29:00
		17.03.201799	17.03.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall Zugnummern- meldeanlage	00:03:00
		17.05.2017151	17.05.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	11	59	Rotausleuchtung	01:54:00
		17.05.201742	17.05.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	18	67	Signalstörung	05:57:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			Anzahl Züge	cVmin			Info
		17.07.2017155	17.07.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	01:45:00
		17.10.201759	17.10.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	10	50	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	01:34:00
		17.11.2017101	17.11.2017	Maichingen Üst	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:02:00
		18.02.2017110	18.02.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	9	Rotausleuchtung	00:40:00
		18.02.201766	18.02.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	18	Rotausleuchtung	06:43:00
		18.04.2017115	18.04.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00
		18.09.2017181	18.09.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:09:00
		19.01.201794	19.01.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Arbeiten nach Arbeits- und Stö- rungsbuch	01:15:00
		19.11.2017150	19.11.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	24	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	02:04:00
		20.01.2017158	20.01.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	05:16:00
		20.04.2017149	20.04.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Rotausleuchtung	00:19:00
		20.04.2017204	20.04.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	35	158	Störungen/Ausfall Weichenheizun- gen	18:23:00
		20.07.201788	20.07.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Arbeiten nach Arbeits- und Stö- rungsbuch	01:52:00
		20.09.2017108	20.09.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00
		20.09.201789	20.09.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	00:04:00
		20.12.2017226	20.12.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
		21.03.2017111	21.03.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	15	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:10:00
		21.04.201742	21.04.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:15:00
		21.07.2017112	21.07.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	01:19:00
		21.12.2017122	21.12.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Arbeiten nach Arbeits- und Stö- rungsbuch	04:55:00
		21.12.201735	21.12.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	8	Signalstörung	00:28:00
		21.12.201770	21.12.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen Ansteuerung von Wei- chen	00:09:00
		22.03.2017100	22.03.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	23	Signalstörung	01:35:00
		22.09.2017113	22.09.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	7	Signalstörung	02:02:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	19	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:03:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	00:23:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	02:09:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Störungen/Ausfall Zugnummern- meldeanlage	02:41:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungs- technik / Weichen	00:02:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:10:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Sonstiges - Leit- und Sicherungs- technik / Weichen	00:13:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	10	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:18:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Schneeschutzhaube Weichenantrieb	01:09:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:02:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	57	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	02:13:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	12	Signalstörung	01:34:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:07:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	13	Rotausleuchtung	00:23:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Sonstiges - Leit- und Sicherungs- technik / Weichen	00:11:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	28	Arbeiten nach Arbeits- und Stö- rungsbuch	01:01:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	10	Rotausleuchtung	00:39:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	31	Signalstörung	00:27:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:04:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:05:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:04:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	00:21:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Arbeiten nach Arbeits- und Stö- rungsbuch	01:04:00
					Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	17	Sonstiges - Leit- und Sicherungs- technik / Weichen	01:33:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe		Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verur- sacher		Anzahl Züge
		31.10.20177	31.10.2017	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:19:00
		31.10.201778	31.10.2017	Renningen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:02:00
		21.11.201795	21.11.2017	Böblingen	28	Technisches Personal Netz	Netz	19	84	Fehler bei der Arbeitsausführung	04:13:00
		01.03.2017185	01.03.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		01.07.2017117	01.07.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		01.07.2017137	01.07.2017	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		02.01.2017143	02.01.2017	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		02.02.2017131	02.02.2017	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:09:00
		02.08.2017180	02.08.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		03.06.201771	03.06.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Signalstörung	00:06:00
		03.08.2017120	03.08.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		04.07.2017215	04.07.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:03:00
		05.05.201734	05.05.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:11:00
		05.05.201790	05.05.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		06.07.2017201	06.07.2017	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		07.05.201733	07.05.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		07.05.201747	07.05.2017	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		07.08.201746	07.08.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		09.01.2017136	09.01.2017	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		10.04.201740	10.04.2017	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:12:00
		10.07.2017147	10.07.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:03:00
		12.06.2017188	12.06.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:07:00
		13.04.201719	13.04.2017	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:09:00
		13.04.201755	13.04.2017	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		13.07.2017207	13.07.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:07:00
		14.03.2017165	14.03.2017	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:21:00
		14.05.201747	14.05.2017	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		14.05.201769	14.05.2017	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		14.07.2017132	14.07.2017	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		17.06.201784	17.06.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:30:00
		18.01.201792	18.01.2017	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		18.03.201720	18.03.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		18.06.201727	18.06.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe		Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32	Anzahl Züge	cVmin	
		18.08.201717	18.08.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		19.01.201724	19.01.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		20.02.2017139	20.02.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		20.05.2017149	20.05.2017	Sindelfingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:30:00
		20.06.2017261	20.06.2017	Sindelfingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		20.07.2017199	20.07.2017	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		20.08.201748	20.08.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		21.01.2017104	21.01.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		21.03.2017167	21.03.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:14:00
		22.04.201768	22.04.2017	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:24:00
		23.03.201719	23.03.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:12:00
		23.03.201796	23.03.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		24.02.201739	24.02.2017	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:07:00
		24.02.201779	24.02.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	2	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		24.04.2017185	24.04.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		24.04.201774	24.04.2017	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:24:00
		24.08.2017174	24.08.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:07:00
		26.05.201752	26.05.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		26.05.201794	26.05.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		26.08.201748	26.08.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:01:00
		27.07.2017226	27.07.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		27.08.201740	27.08.2017	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:03:00
		28.06.2017192	28.06.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	01:17:00
		29.01.201781	29.01.2017	Böblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		31.07.2017119	31.07.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:36:00
		31.08.201781	31.08.2017	Renningen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		03.06.201723	03.06.2017	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	96	220	Baumaßnahme Beta Nr. <642188> Fplo-Nr. <61419,61157>	22:30:00
		05.12.201721	05.12.2017	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <642433> Fplo-Nr. <61553>	03:19:00
		08.10.2017143	08.10.2017	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	18	61	Baumaßnahme Beta Nr. <642374> Fplo-Nr. <61415>	13:00:00
		09.11.20175	09.11.2017	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <642421> Fplo-Nr. <61821>	15:00:00
		11.10.2017178	11.10.2017	Sindelfingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Beta Nr. <642379> Fplo-Nr. <61771>	13:38:00
		13.10.2017220	13.10.2017	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	144	407	Baumaßnahme Beta Nr. <642390> Fplo-Nr. <61415>	10:29:00
		15.07.2017142	15.07.2017	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <642171> Fplo-Nr. <ohne>	16:00:00

lfd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		22.10.2017146	22.10.2017	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	165	421	Baumaßnahme Betra Nr. <642407> Fplo-Nr. <61478>	13:00:00
		23.03.20175	23.03.2017	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <642075> Fplo-Nr. <ohne>	11:30:00
		27.07.201727	27.07.2017	Böblingen	31	Bauarbeiten	Netz	494	1049	Baumaßnahme Betra Nr. <642274> Fplo-Nr. <61255>	10:00:00
		10.06.2017140	10.06.2017	Böblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	4	41	Mängel in der Vorbereitung des Baublaufs Betra Nr. <642158> Fplo-Nr. <61419>	01:24:00
		13.10.201731	13.10.2017	Maichingen Üst	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	1	8	Anlagenstörung nach Betra-Arbei- ten Betra Nr. <642388> Fplo-Nr. <61771>	00:25:00
		18.10.201727	18.10.2017	Böblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	7	65	Anlagenstörung nach Betra-Arbei- ten Betra Nr. <642374> Fplo-Nr. <61415>	01:29:00
		19.05.201712	19.05.2017	Renningen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	Netz	1	11	Anlagenstörung nach Betra-Arbei- ten Betra Nr. <642174> Fplo-Nr. <61373>	00:09:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32		Anzahl Züge	cVmin		
12	Abschnitt Backnang. - Waiblingen (VZG 4930)	05.05.201780	05.05.2017	Winnenden	21	Telekommuni- kationsanlagen	Netz	1	3	Zug/GSMR-Handy kein Netz- empfang	00:03:00
		07.01.2017142	07.01.2017	Backnang	23	Fahrbahn	Netz	1	2	Sonstiges - Fahrbahn	00:42:00
		11.12.2017210	11.12.2017	Backnang	23	Fahrbahn	Netz	9	29	Gleislagefehler	16:19:00
		12.04.2017152	12.04.2017	Waiblingen	23	Fahrbahn	Netz	5	12	Gleislagefehler	17:41:00
		19.05.201726	19.05.2017	Backnang	23	Fahrbahn	Netz	4	11	Isolierstoß defekt/gestört	00:37:00
		19.06.201762	19.06.2017	Waiblingen	23	Fahrbahn	Netz	5	24	Gleislagefehler	17:45:00
		21.01.2017175	21.01.2017	Waiblingen	23	Fahrbahn	Netz	3	9	Isolierstoß defekt/gestört	01:02:00
		29.05.2017139	29.05.2017	Neustadt-Ho- henacker	23	Fahrbahn	Netz	4	14	Isolierstoß defekt/gestört	01:44:00
		01.07.201710	01.07.2017	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	64	265	Kabelschäden LST	23:59:00
		01.08.2017150	01.08.2017	Neustadt-Ho- henacker	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	34	Rotausleuchtung	06:21:00
		01.08.201723	01.08.2017	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Kabelschäden LST	23:59:00
		01.10.2017165	01.10.2017	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:03:00
		02.01.201723	02.01.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	9	Rotausleuchtung	04:55:00
		02.12.201711	02.12.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:06:00
		03.05.201798	03.05.2017	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Fernsteuerung gestört/ausgefal- len	02:31:00
		03.08.2017145	03.08.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	6	Signalstörung	02:21:00
		04.01.2017131	04.01.2017	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	7	40	Rotausleuchtung	04:58:00
		04.06.2017109	04.06.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	01:05:00
		04.08.201778	04.08.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Inspektions-/Wartungsarbeiten ohne Betra/Betriebliche Anord- nung	00:45:00
		05.01.2017101	05.01.2017	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Arbeiten nach Arbeits - und Stö- rungsbuch	00:07:00
05.04.2017198	05.04.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Rotausleuchtung	00:26:00		
05.07.2017177	05.07.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:16:00		
05.07.2017181	05.07.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	10	Rotausleuchtung	01:43:00		
06.04.2017105	06.04.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:09:00		
06.05.201763	06.05.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:07:00		
06.10.201760	06.10.2017	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:25:00		
06.12.201797	06.12.2017	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Rotausleuchtung	00:06:00		
07.09.2017169	07.09.2017	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:04:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		09.08.2017100	09.08.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	9	Rotausleuchtung	00:29:00
		10.01.2017203	10.01.2017	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	25	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:40:00
		10.04.201786	10.04.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:29:00
		10.05.201717	10.05.2017	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	00:07:00
		10.10.201741	10.10.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	12	Signalstörung	02:11:00
		12.07.201791	12.07.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Rotausleuchtung	00:51:00
		12.09.2017110	12.09.2017	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	8	Rotausleuchtung	01:25:00
		12.11.201791	12.11.2017	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	4	18	Fernsteuerung gestört/ausgefal- len	01:02:00
		13.02.201788	13.02.2017	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Signalstörung	00:37:00
		13.11.201756	13.11.2017	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	02:12:00
		14.12.201775	14.12.2017	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Fernsteuerung gestört/ausgefal- len	01:40:00
		15.05.201749	15.05.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Rotausleuchtung	03:05:00
		15.06.201713	15.06.2017	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Rotausleuchtung	00:07:00
		15.06.201754	15.06.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	08:59:00
		15.08.2017125	15.08.2017	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	11	Rotausleuchtung	00:19:00
		15.08.2017144	15.08.2017	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	10	Rotausleuchtung	01:59:00
		15.11.2017231	15.11.2017	Neustadt-Ho- henacker	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Signalstörung	01:46:00
		16.01.2017174	16.01.2017	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	6	Rotausleuchtung	00:34:00
		17.01.2017196	17.01.2017	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	8	Rotausleuchtung	02:00:00
		17.05.2017160	17.05.2017	Neustadt-Ho- henacker	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:14:00
		17.05.2017189	17.05.2017	Neustadt-Ho- henacker	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	17	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:56:00
		17.10.2017209	17.10.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	01:54:00
		19.03.2017124	19.03.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Rotausleuchtung	00:34:00
		19.05.201751	19.05.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Signalstörung	00:36:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe		Störbe- stehenszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32		Anzahl Züge	cVmin	Info	Störungs- dauer	
		19.06.201721	19.06.2017	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	11	Signalstörung	00:45:00	
		19.06.201786	19.06.2017	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	11	Signalstörung	00:44:00	
		19.07.2017104	19.07.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:08:00	
		19.11.20179	19.11.2017	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	16	FTÜ-Störung	01:17:00	
		20.01.2017114	20.01.2017	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	57	Störungen Ansteuerung von Weichen	02:37:00	
		21.05.201789	21.05.2017	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	04:10:00	
		22.05.201797	22.05.2017	Neustadt-Ho- henacker	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	98	Störungen/Ausfall von Weichen	02:57:00	
		22.08.2017127	22.08.2017	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	11	Rotausleuchtung	00:21:00	
		23.02.2017200	23.02.2017	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	19	65	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	12:04:00	
		23.08.2017172	23.08.2017	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:53:00	
		23.12.20177	23.12.2017	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Rotausleuchtung	00:25:00	
		24.10.2017168	24.10.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	4	Signalstörung	04:12:00	
		24.10.2017193	24.10.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	11	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	00:42:00	
		24.10.201751	24.10.2017	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:18:00	
		24.11.2017179	24.11.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	11	Signalstörung	03:09:00	
		25.01.201770	25.01.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	7	Rotausleuchtung	03:42:00	
		25.10.20175	25.10.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	5	66	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	11:39:00	
		26.01.2017128	26.01.2017	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:34:00	
		26.02.201797	26.02.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Signalstörung	03:21:00	
		26.05.2017102	26.05.2017	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	9	Rotausleuchtung	05:34:00	
		26.06.201716	26.06.2017	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Signalstörung	02:03:00	
		26.07.2017173	26.07.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	5	Signalstörung	02:09:00	
		26.10.2017145	26.10.2017	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	3	10	Signalstörung	15:39:00	
		27.03.201731	27.03.2017	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:35:00	



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		27.03.201748	27.03.2017	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	7	Rotausleuchtung	02:04:00
		27.05.2017186	27.05.2017	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	52	303	Kabelschäden LST	02:19:00
		27.05.20179	27.05.2017	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	6	Rotausleuchtung	00:13:00
		27.06.2017206	27.06.2017	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	9	99	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	01:45:00
		28.03.201774	28.03.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	6	38	Signalstörung	02:42:00
		28.05.2017127	28.05.2017	Neustadt-Ho- henacker	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	2	15	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:43:00
		28.12.2017166	28.12.2017	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:49:00
		29.11.201762	29.11.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	01:00:00
		30.08.2017143	30.08.2017	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	Netz	1	5	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	02:41:00
		08.11.2017249	08.11.2017	Waiblingen	27	Netzfahrzeuge	Netz	2	5	Messeinrichtung gestört	01:11:00
		10.10.2017105	10.10.2017	Waiblingen	28	Technisches Personal Netz	Netz	1	3	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:09:00
		17.08.201781	17.08.2017	Backnang	28	Technisches Personal Netz	Netz	2	8	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:05:00
		02.04.201763	02.04.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:05:00
		03.06.201746	03.06.2017	Backnang	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:03:00
		04.02.201730	04.02.2017	Backnang	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:03:00
		08.01.201748	08.01.2017	Backnang	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:05:00
		08.01.201759	08.01.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:05:00
		11.01.201714	11.01.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:05:00
		13.01.2017190	13.01.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:05:00
		13.06.201762	13.06.2017	Backnang	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:14:00
		14.02.2017175	14.02.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:02:00
		14.08.2017177	14.08.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:09:00
		15.02.201765	15.02.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:17:00
		17.02.201777	17.02.2017	Backnang	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:15:00
		17.05.201795	17.05.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	3	7	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:11:00
		18.01.201785	18.01.2017	Winnenden	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	10	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:30:00
		18.08.201797	18.08.2017	Backnang	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:19:00
		22.06.20179	22.06.2017	Backnang	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	9	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	00:11:00
		23.02.201715	23.02.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Verdacht auf Störungen an Ana- gen DB Netz ohne Befund	00:03:00
		25.08.2017122	25.08.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztech- nik	02:36:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32		Anzahl Züge	cVmin		
		26.06.2017209	26.06.2017	Backnang	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		26.09.201776	26.09.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Befahrzyklus gem. Ril 408.0625	00:24:00
		29.01.201792	29.01.2017	Backnang	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		29.07.201723	29.07.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:37:00
		30.07.2017114	30.07.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:18:00
		30.07.201718	30.07.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		31.05.201797	31.05.2017	Waiblingen	29	Sonstiges Technik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:39:00
		01.07.2017100	01.07.2017	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	3	4	Baumaßnahme Betra Nr. <646134> Fplo-Nr. <63092>	19:00:00
		09.03.2017190	09.03.2017	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	3	14	Baumaßnahme Betra Nr. <642062> Fplo-Nr. <ohne>	15:00:00
		09.06.20171	09.06.2017	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <646113> Fplo-Nr. <ohne>	11:51:00
		12.03.2017135	12.03.2017	Backnang	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <642070> Fplo-Nr. <ohne>	16:00:00
		13.07.201710	13.07.2017	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Betra Nr. <646141> Fplo-Nr. <ohne>	12:00:00
		16.11.2017240	16.11.2017	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Betra Nr. <646233> Fplo-Nr. <ohne>	15:16:00
		19.09.2017195	19.09.2017	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	6	16	Baumaßnahme Betra Nr. <646182> Fplo-Nr. <63383>	15:00:00
		19.10.20175	19.10.2017	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Betra Nr. <646216> Fplo-Nr. <ohne>	11:35:00
		20.03.2017154	20.03.2017	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	12	57	Baumaßnahme Betra Nr. <646036> Fplo-Nr. <ohne>	17:00:00
		20.09.2017180	20.09.2017	Winnenden	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <642355> Fplo-Nr. <ohne>	16:00:00
		27.07.2017235	27.07.2017	Waiblingen	31	Bauarbeiten	Netz	2	5	Baumaßnahme Betra Nr. <646167> Fplo-Nr. <63277>	14:00:00
		28.08.2017204	28.08.2017	Neustadt-Hohenacker	31	Bauarbeiten	Netz	1	6	Baumaßnahme Betra Nr. <642325> Fplo-Nr. <63354>	07:13:00
		13.11.201723	13.11.2017	Backnang	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	2	4	Überschreitung von geplanten Sperrpausen Betra Nr. <642423> Fplo-Nr. <ohne>	09:50:00
		20.09.201714	20.09.2017	Waiblingen	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	Netz	2	5	Anlagenstörung nach Betra-Arbeiten Betra Nr. <646182> Fplo-Nr. <63383>	00:35:00
Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit
Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Anzahl Züge		cVmin	Info		
13	Abschnitt Backnang. - Ludwigsburg (VZG 4931)	20.10.2017116	20.10.2017	Marbach (Neckar)	20	Oberleitungsanlagen	Netz	2	7	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:08:00
		21.10.2017100	21.10.2017	Ludwigsburg	20	Oberleitungsanlagen	Netz	6	12	Schaden an Oberleitungs-ausrüstungsteilen	01:54:00
		22.06.201749	22.06.2017	Kirchberg (Murr)	21	Telekommunikationsanlagen	Netz	2	10	Inspektions-/Wartungsarbeiten ohne Betra/Betriebliche Anordnung	00:15:00
		01.08.2017170	01.08.2017	Benningen (Neckar)	23	Fahrbahn	Netz	2	4	Isolierstoß defekt/gestört	00:32:00
		06.10.201789	06.10.2017	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	Netz	2	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:40:00
		07.01.2017142	07.01.2017	Backnang	23	Fahrbahn	Netz	1	2	Sonstiges - Fahrbahn	00:42:00
		11.12.2017210	11.12.2017	Backnang	23	Fahrbahn	Netz	9	29	Gleislagefehler	16:19:00
		15.02.2017173	15.02.2017	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:37:00
		19.05.201726	19.05.2017	Backnang	23	Fahrbahn	Netz	4	11	Isolierstoß defekt/gestört	00:37:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		20.06.2017224	20.06.2017	Kirchberg (Murr)	23	Fahrbahn	Netz	27	70	Gleislagefehler	22:23:00
		21.10.201713	21.10.2017	Ludwigs- burg	23	Fahrbahn	Netz	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	01:33:00
		24.07.2017131	24.07.2017	Kirchberg (Murr)	23	Fahrbahn	Netz	9	21	Schienenfehler	18:44:00
		23.09.201722	23.09.2017	Marbach (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	1	2	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:03:00
		30.06.201799	30.06.2017	Erdmann- hausen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	Netz	1	2	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:12:00
		01.08.2017137	01.08.2017	Benningen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	12	Signalstörung	00:26:00
		01.08.2017147	01.08.2017	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	4	Signalstörung	00:15:00
		01.10.2017165	01.10.2017	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:03:00
		01.12.2017241	01.12.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	5	14	Rotausleuchtung	05:02:00
		01.12.201793	01.12.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Arbeiten nach Arbeits- und Stö- rungsbuch	01:26:00
		02.06.2017218	02.06.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	69	485	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	17:48:00
		02.06.201784	02.06.2017	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	23	Rotausleuchtung	00:37:00
		02.08.201737	02.08.2017	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	9	47	Störungen/Ausfall von Weichen	01:28:00
		02.11.2017194	02.11.2017	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	5	Signalstörung	00:23:00
		03.07.2017163	03.07.2017	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	3	13	Rotausleuchtung	00:15:00
		04.01.2017104	04.01.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	11	Signalstörung	00:15:00
		04.01.2017131	04.01.2017	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	7	40	Rotausleuchtung	04:58:00
		04.04.2017163	04.04.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Signalstörung	00:24:00
		04.05.2017179	04.05.2017	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	4	20	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:32:00
		04.05.201724	04.05.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	7	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:33:00
		04.07.2017135	04.07.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	8	22	Signalstörung	01:11:00
		04.07.201732	04.07.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	4	15	Rotausleuchtung	00:13:00
		04.10.2017131	04.10.2017	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Signalstörung	00:44:00
		05.01.2017100	05.01.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	02:50:00
		06.01.2017207	06.01.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	3	8	Rotausleuchtung	16:20:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe-ste- henszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32		Anzahl Züge	cVmin		
		06.06.2017124	06.06.2017	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:25:00
		06.10.201760	06.10.2017	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Signalstörung	00:25:00
		07.08.2017187	07.08.2017	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:16:00
		07.08.201785	07.08.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:08:00
		07.09.2017169	07.09.2017	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:04:00
		08.01.201734	08.01.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:03:00
		08.06.2017228	08.06.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	3	9	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:31:00
		09.01.201762	09.01.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	3	18	Signalstörung	03:55:00
		09.08.201733	09.08.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	6	Signalstörung	00:19:00
		10.01.2017203	10.01.2017	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	3	25	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:40:00
		10.03.201765	10.03.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:16:00
		10.05.201717	10.05.2017	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	00:07:00
		10.08.201754	10.08.2017	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	9	37	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	02:24:00
		11.09.201733	11.09.2017	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:03:00
		11.10.201783	11.10.2017	Benningen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Signalstörung	00:07:00
		12.01.201783	12.01.2017	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Signalstörung	01:00:00
		12.09.2017110	12.09.2017	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	8	Rotausleuchtung	01:25:00
		12.09.201727	12.09.2017	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:40:00
		12.09.201777	12.09.2017	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	5	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:10:00
		12.11.2017156	12.11.2017	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:13:00
		13.06.201744	13.06.2017	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	4	19	Signalstörung	01:36:00
		13.09.201797	13.09.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	6	Signalstörung	01:49:00
		13.11.201756	13.11.2017	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	02:12:00
		14.05.201762	14.05.2017	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Fernsteuerung gestört/ausgefallen	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		14.09.2017107	14.09.2017	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:14:00
		14.09.201775	14.09.2017	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungs- technik / Weichen	01:03:00
		14.09.201793	14.09.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Arbeiten nach Arbeits- und Stö- rungsbuch	01:28:00
		14.11.2017237	14.11.2017	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	24	Signalstörung	00:57:00
		14.11.201730	14.11.2017	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Signalstörung	00:19:00
		14.12.2017260	14.12.2017	Benningen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	4	24	Rotausleuchtung	00:56:00
		14.12.201755	14.12.2017	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:11:00
		15.08.2017125	15.08.2017	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	3	11	Rotausleuchtung	00:19:00
		15.08.2017144	15.08.2017	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	10	Rotausleuchtung	01:59:00
		15.09.2017135	15.09.2017	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00
		15.09.2017175	15.09.2017	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	12	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:12:00
		15.09.201724	15.09.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	01:23:00
		15.09.201755	15.09.2017	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:35:00
		15.10.2017133	15.10.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Signalstörung	00:08:00
		16.01.201758	16.01.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	19	166	Störungen/Ausfall von Weichen	01:44:00
		16.03.201747	16.03.2017	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Signalstörung	05:18:00
		16.05.201799	16.05.2017	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	10	27	Rotausleuchtung	02:00:00
		16.10.201773	16.10.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	02:03:00
		17.11.201799	17.11.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Signalstörung	00:02:00
		17.12.201765	17.12.2017	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	01:00:00
		18.01.2017214	18.01.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	8	Sonstiges - Leit- und Sicherungs- technik / Weichen	00:15:00
		18.06.201756	18.06.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	3	10	Rotausleuchtung	01:34:00
		19.01.2017116	19.01.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	5	Rotausleuchtung	01:38:00
		19.06.2017159	19.06.2017	Freiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	10	31	Rotausleuchtung	02:27:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe		Störbe-ste- henszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge	cVmin	Info	
		19.06.201721	19.06.2017	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	3	11	Signalstörung	00:45:00
		19.07.2017126	19.07.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	10	Rotausleuchtung	00:53:00
		19.07.2017139	19.07.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	13	Signalstörung	00:22:00
		19.11.2017154	19.11.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Signalstörung	00:04:00
		20.02.2017100	20.02.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	12	Signalstörung	00:19:00
		20.08.201772	20.08.2017	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	7	Rotausleuchtung	00:15:00
		21.05.201789	21.05.2017	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	9	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	04:10:00
		21.07.2017129	21.07.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Rotausleuchtung	00:14:00
		21.11.201748	21.11.2017	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	12	Rotausleuchtung	00:21:00
		21.12.2017212	21.12.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:21:00
		22.03.2017163	22.03.2017	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	18	146	Fernsteuerung gestört/ausgefallen	20:34:00
		22.10.201741	22.10.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Signalstörung	00:05:00
		22.11.2017164	22.11.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	10	Signalstörung	00:12:00
		22.12.201796	22.12.2017	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	11	Rotausleuchtung	01:36:00
		23.03.2017154	23.03.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	7	16	Signalstörung	01:04:00
		23.05.201795	23.05.2017	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	9	Rotausleuchtung	00:21:00
		23.06.2017147	23.06.2017	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	3	12	Signalstörung	01:50:00
		23.11.2017141	23.11.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	11	Signalstörung	00:22:00
		23.12.201724	23.12.2017	Benningen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	15	87	Rotausleuchtung	02:55:00
		24.10.2017130	24.10.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:02:00
		24.10.2017164	24.10.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	06:32:00
		25.01.201716	25.01.2017	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	7	Störungen/Ausfall von Weichen	00:39:00
		25.06.201757	25.06.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	8	Rotausleuchtung	00:46:00
		25.08.201780	25.08.2017	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	8	Rotausleuchtung	00:32:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		26.01.2017128	26.01.2017	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Rotausleuchtung	00:34:00
		26.01.201725	26.01.2017	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	3	9	Rotausleuchtung	01:32:00
		26.06.201716	26.06.2017	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	5	Signalstörung	02:03:00
		27.05.201769	27.05.2017	Benningen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	6	Rotausleuchtung	00:45:00
		27.06.201789	27.06.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	5	Arbeiten nach Arbeits - und Stö- rungsbuch	03:13:00
		28.02.2017152	28.02.2017	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	14	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:14:00
		28.08.2017155	28.08.2017	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	8	37	Signalstörung	01:35:00
		28.11.2017122	28.11.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	6	Signalstörung	00:06:00
		28.11.2017127	28.11.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	5	34	Rotausleuchtung	00:53:00
		28.12.2017166	28.12.2017	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:49:00
		28.12.2017173	28.12.2017	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	34	Fernsteuerung gestört/ausgefallen	02:57:00
		28.12.201787	28.12.2017	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	5	30	FTÜ-Störung	04:19:00
		29.10.201799	29.10.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Signalstörung	00:04:00
		30.07.201727	30.07.2017	Burgstall (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	2	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:22:00
		30.09.2017171	30.09.2017	Benningen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	4	Signalstörung	00:07:00
		30.11.201770	30.11.2017	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	3	36	Rotausleuchtung	00:24:00
		31.05.201794	31.05.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	3	Rotausleuchtung	00:11:00
		31.08.2017152	31.08.2017	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	1	2	Signalstörung	00:48:00
		31.08.201732	31.08.2017	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	Netz	4	38	Störungen/Ausfall von Weichen	01:35:00
		11.04.2017194	11.04.2017	Burgstall (Murr)	28	Technisches Per- sonal Netz	Netz	3	11	Inspektions-/Wartungsarbeiten ohne Betra/Betriebliche Anord- nung	00:17:00
		17.08.201781	17.08.2017	Backnang	28	Technisches Per- sonal Netz	Netz	2	8	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:05:00
		31.05.201776	31.05.2017	Ludwigs- burg	28	Technisches Per- sonal Netz	Netz	1	7	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:26:00
		03.06.201746	03.06.2017	Backnang	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		03.08.201753	03.08.2017	Kirchberg (Murr)	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		04.02.201730	04.02.2017	Backnang	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		07.02.2017176	07.02.2017	Ludwigs- burg	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:07:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32		Anzahl Züge	cVmin		
		07.08.201768	07.08.2017	Kirchberg (Murr)	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:07:00
		08.01.201748	08.01.2017	Backnang	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		08.06.201731	08.06.2017	Marbach (Neckar)	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:07:00
		10.01.201770	10.01.2017	Benningen (Neckar)	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		12.05.2017126	12.05.2017	Ludwigs- burg	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		13.01.2017215	13.01.2017	Marbach (Neckar)	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		13.04.2017190	13.04.2017	Ludwigs- burg	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:13:00
		13.06.201762	13.06.2017	Backnang	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:14:00
		16.04.201765	16.04.2017	Marbach (Neckar)	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		17.02.201777	17.02.2017	Backnang	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:15:00
		18.01.2017191	18.01.2017	Marbach (Neckar)	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	5	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:06:00
		18.08.201797	18.08.2017	Backnang	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:19:00
		20.03.201755	20.03.2017	Burgstall (Murr)	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	2	9	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:10:00
		20.03.20177	20.03.2017	Ludwigs- burg	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:04:00
		20.05.201717	20.05.2017	Ludwigs- burg	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:10:00
		22.04.201762	22.04.2017	Ludwigs- burg	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:17:00
		22.05.2017172	22.05.2017	Marbach (Neckar)	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:29:00
		22.06.20179	22.06.2017	Backnang	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	9	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:11:00
		25.10.2017190	25.10.2017	Ludwigs- burg	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Schienenbruch in Weichen	00:55:00
		26.03.20174	26.03.2017	Ludwigs- burg	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:11:00
		26.06.2017209	26.06.2017	Backnang	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		26.06.201745	26.06.2017	Ludwigs- burg	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		27.02.2017112	27.02.2017	Kirchberg (Murr)	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	3	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:05:00
		29.01.201792	29.01.2017	Backnang	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:02:00
		30.07.201733	30.07.2017	Ludwigs- burg	29	Sonstiges Tech- nik Netz	Netz	1	2	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:03:00
		03.12.201724	03.12.2017	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	Netz	5	11	Baumaßnahme Beta Nr. <644367> Fplo-Nr. <ohne>	12:00:00
		06.09.2017136	06.09.2017	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	Netz	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <644264> Fplo-Nr. <63365>	15:29:00
		06.10.201767	06.10.2017	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	Netz	1	0	Baumaßnahme Beta Nr. <644295> Fplo-Nr. <ohne>	11:00:00
		07.10.2017154	07.10.2017	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <644296> Fplo-Nr. <ohne>	13:37:00
		09.03.2017193	09.03.2017	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <644058> Fplo-Nr. <ohne>	16:00:00
		11.12.2017225	11.12.2017	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	Netz	1	4	Baumaßnahme Beta Nr. <644009> Fplo-Nr. <ohne>	15:00:00
		12.03.2017135	12.03.2017	Backnang	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <642070> Fplo-Nr. <ohne>	16:00:00
		13.06.20175	13.06.2017	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	Netz	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <644164> Fplo-Nr. <ohne>	16:00:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		14.08.2017180	14.08.2017	Marbach (Neckar)	31	Bauarbeiten	Netz	4	12	Baumaßnahme Beta Nr. <642307> Fplo-Nr. <63156>	02:00:00
		18.10.2017212	18.10.2017	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	Netz	2	11	Baumaßnahme Beta Nr. <644307> Fplo-Nr. <63445>	12:05:00
		20.06.2017295	20.06.2017	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	Netz	2	9	Baumaßnahme Beta Nr. <642213> Fplo-Nr. <ohne>	10:00:00
		21.03.2017164	21.03.2017	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	Netz	1	6	Baumaßnahme Beta Nr. <644075> Fplo-Nr. <63018>	10:42:00
		24.10.20176	24.10.2017	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	Netz	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <644320> Fplo-Nr. <ohne>	14:00:00
		25.10.2017200	25.10.2017	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	Netz	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <644318> Fplo-Nr. <ohne>	12:37:00
		09.10.201719	09.10.2017	Marbach (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauar- beiten	Netz	27	156	Anlagenstörung nach Beta-Ar- beiten Beta Nr. <642376> Fplo- Nr. <ohne>	05:27:00
		10.10.201729	10.10.2017	Marbach (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauar- beiten	Netz	5	18	Beta-Überziehung Beta Nr. <642376> Fplo-Nr. <ohne>	00:46:00
		13.11.201723	13.11.2017	Backnang	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauar- beiten	Netz	2	4	Überschreitung von geplanten Sperrpausen Beta Nr. <642423> Fplo-Nr. <ohne>	09:50:00
		17.10.201722	17.10.2017	Kirchberg (Murr)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bauar- beiten	Netz	1	2	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bauablauf Beta Nr. <642377> Fplo-Nr. <OHNE>	01:38:00

Auswahl	Abschnitts Nr	Abschnitt	interne Angaben			VU	Art der Störung Code 20-32	Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		be- troffene Objekt- gruppe Info	Störbe- stehenszeit Störungs- dauer ge- samt
			Anzahl Stör- fälle	Stör- fälltag	Be- triebs- stelle				Summe Anzahl Züge	Summe cVmin		
20	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	0			20	Oberleitungsanlagen		0	0		00:00:00
21	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	9			21	Telekommunikationsanlagen		12	46		101:27:00
22	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	0			23	Fahrbahn		0	0		0:00:00
24	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	24			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		33	122		15:38:00
25	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	29			25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik		54	204		23:53:00
27	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	2			28	Technisches Personal Netz		8	21		1:48:00
29	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	0			29	Sonstiges Technik Netz		0	0		0:00:00
30	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	10			31	Bauarbeiten		11	32		108:17:00
32	1	Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)	3			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		21	100		11:28:00
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>Abschnitt Wendlingen-Plochingen (VZG 4600)</b>	<b>77</b>			<b>Summe</b>			<b>139</b>	<b>525</b>		<b>262:31:00</b>
20	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	0			20	Oberleitungsanlagen		0	0		0:00:00
21	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	0			21	Telekommunikationsanlagen		0	0		0:00:00
22	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	0			23	Fahrbahn		0	0		0:00:00
24	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	24			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		33	122		15:38:00
25	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	8			25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik		14	81		5:30:00
27	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	1			28	Technisches Personal Netz		7	16		1:31:00
29	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	0			29	Sonstiges Technik Netz		0	0		0:00:00
30	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	0			31	Bauarbeiten		0	0		0:00:00
32	2	Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)	1			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		9	51		7:31:00
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>Abschnitt Kirchheim-Wendlingen (VZG 4610)</b>	<b>34</b>			<b>Summe</b>			<b>63</b>	<b>270</b>		<b>30:10:00</b>

Auswahl	Ab-schnitts Nr	Abschnitt	interne Angaben			VU	Art der Störung Code 20-32	Stö-rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		be- troffene Objekt- gruppe Info	Störbe-ste- henszeit Störungs- dauer ge- sam
			Anzahl Stör- fälle	Stör- fälltag	Be- triebs- stelle				Summe Anzahl Züge	Summe cVmin		
20	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	1			20	Oberleitungsanlagen		72	224		8:24:00
21	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	10			21	Telekommunikationsanlagen		13	51		102:05:00
22	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	17			23	Fahrbahn		208	911		76:27:00
24	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	112			25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik		383	1550		114:04:00
27	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	5			28	Technisches Personal Netz		20	72		9:50:00
29	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	2			29	Sonstiges Technik Netz		2	9		1:03:00
30	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	40			31	Bauarbeiten		564	1637		511:47:00
32	3	Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)	16			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		72	274		96:45:00
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>Abschnitt Plochingen-Stuttgart Hbf (VZG 4701)</b>	<b>203</b>			<b>Summe</b>			<b>1335</b>	<b>4728</b>		<b>920:25:00</b>
20	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	1			20	Oberleitungsanlagen		2	21		0:58:00
21	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	1			21	Telekommunikationsanlagen		1	2		0:12:00
22	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	6			23	Fahrbahn		69	268		52:48:00
24	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	73			25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik		186	888		219:58:00
27	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	6			28	Technisches Personal Netz		65	406		19:56:00
29	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			29	Sonstiges Technik Netz		0	0		0:00:00
30	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	12			31	Bauarbeiten		32	117		137:39:00
32	4	Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)	1			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		1	2		0:45:00
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>Abschnitt Schorndorf-Waiblingen (VZG 4710)</b>	<b>100</b>			<b>Summe</b>			<b>356</b>	<b>1704</b>		<b>432:16:00</b>

Tabelle 9			interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		be- troffene Objekt- gruppe	Störbe-ste- henszeit
Auswahl	Ab- schnitts Nr	Abschnitt	Anzahl Stör- fälle	Stör- fälltag	Be- triebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Summe Anzahl Züge	Summe cVmin	Info	Störungs- dauer ge- samt	
20	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	1			20	Oberleitungsanlagen		73	224		8:24:00	
21	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			21	Telekommunikati- onsanlagen		0	0		0:00:00	
22	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00	
23	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	11			23	Fahrbahn		99	395		61:27:00	
24	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			24	Bahnübergangssiche- rungsanlagen		0	0		0:00:00	
25	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	85			25	Anlagen Leit- und Si- cherungstechnik		226	1038		231:03:00	
27	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00	
28	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	7			28	Technisches Personal Netz		63	379		23:18:00	
29	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			29	Sonstiges Technik Netz		0	0		0:00:00	
30	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	0			30	Mängellangsamfahr- stellen		0	0		0:00:00	
31	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	13			31	Bauarbeiten		37	143		157:06:00	
32	5	Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)	9			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		26	85		64:27:00	
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>Abschnitt Waiblingen-Stgt.- Bad Cannstatt (VZG 4713)</b>	<b>126</b>			<b>Summe</b>			<b>524</b>	<b>2264</b>		<b>545:45:00</b>	
20	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	6			20	Oberleitungsanlagen		46	223		11:57:00	
21	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	2			21	Telekommunikati- onsanlagen		68	262		22:31:00	
22	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00	
23	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	8			23	Fahrbahn		153	803		41:33:00	
24	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	0			24	Bahnübergangssiche- rungsanlagen		0	0		0:00:00	
25	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	195			25	Anlagen Leit- und Si- cherungstechnik		675	2952		366:57:00	
27	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00	
28	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	7			28	Technisches Personal Netz		81	392		16:11:00	
29	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	3			29	Sonstiges Technik Netz		3	13		0:26:00	
30	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	0			30	Mängellangsamfahr- stellen		0	0		0:00:00	
31	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	32			31	Bauarbeiten		812	2488		364:35:00	
32	6	Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	5			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		8	27		12:33:00	
<b>Summe</b>	<b>6</b>	<b>Abschnitt Bietigheim-Bissin- gen -Stgt. Hbf (VZG 4801)</b>	<b>258</b>			<b>Summe</b>			<b>1846</b>	<b>7160</b>		<b>836:43:00</b>	

Tabelle 9			interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		be- troffene Objekt- gruppe	Störbe-ste- henszeit
Auswahl	Ab- schnitts Nr	Abschnitt	Anzahl Stör- fälle	Stör- fälltag	Be- triebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Summe Anzahl Züge	Summe cVmin	Info	Störungs- dauer ge- sam
20	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	1			20	Oberleitungsanlagen		38	192		4:27:00
21	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	3			21	Telekommunikati- onsanlagen		4	8		0:57:00
22	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	5			23	Fahrbahn		151	821		10:05:00
24	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	0			24	Bahnübergangssiche- rungsanlagen		0	0		0:00:00
25	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	286			25	Anlagen Leit- und Si- cherungstechnik		770	3659		458:34:00
27	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	14			28	Technisches Personal Netz		80	382		17:51:00
29	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	5			29	Sonstiges Technik Netz		8	21		1:36:00
30	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	0			30	Mängellangsamfahr- stellen		0	0		0:00:00
31	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	24			31	Bauarbeiten		129	362		300:08:00
32	7	Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)	7			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		15	92		8:28:00
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>Abschnitt Weil der Stadt - Stgt.-Zuffenhausen (VZG 4810)</b>	<b>345</b>			<b>Summe</b>			<b>1195</b>	<b>5537</b>		<b>802:06:00</b>
20	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	4			20	Oberleitungsanlagen		36	182		8:17:00
21	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	0			21	Telekommunikati- onsanlagen		0	0		0:00:00
22	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	18			23	Fahrbahn		142	538		55:16
24	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	0			24	Bahnübergangssiche- rungsanlagen		0	0		0:00:00
25	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	129			25	Anlagen Leit- und Si- cherungstechnik		376	2032		179:35:00
27	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	6			28	Technisches Personal Netz		24	93		11:42:00
29	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	4			29	Sonstiges Technik Netz		4	13		0:24:00
30	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	0			30	Mängellangsamfahr- stellen		0	0		0:00:00
31	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	6			31	Bauarbeiten		18	52		103:00:00
32	8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herren- berg (VZG 4860)	2			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		12	37		3:52:00
<b>Summe</b>	<b>8</b>	<b>Abschnitt Stgt.-Rohr - Her- renberg (VZG 4860)</b>	<b>169</b>			<b>Summe</b>			<b>612</b>	<b>2948</b>		<b>362:06:00</b>

Tabelle 9			interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		be- troffene Objekt- gruppe	Störbe- ste- henszeit
Auswahl	Ab- schnitts Nr	Abschnitt	Anzahl Stör- fälle	Stör- fälltag	Be- triebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Summe Anzahl Züge	Summe cVmin	Info	Störungs- dauer ge- sam
20	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	1			20	Oberleitungsanlagen		14	44		2:12:00
21	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			21	Telekommunikationsanlagen		0	0		0:00:00
22	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	22			23	Fahrbahn		160	600		32:13:00
24	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	134			25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik		605	2741		164:50:00
27	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	7			28	Technisches Personal Netz		89	430		12:40:00
29	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	1			29	Sonstiges Technik Netz		40	168		0:14:00
30	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	7			31	Bauarbeiten		217	686		67:22:00
32	9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	3			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		31	144		3:27:00
<b>Summe</b>	<b>9</b>	<b>Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)</b>	<b>175</b>			<b>Summe</b>			<b>1156</b>	<b>4813</b>		<b>282:58:00</b>
20	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			20	Oberleitungsanlagen		0	0		0:00:00
21	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			21	Telekommunikationsanlagen		0	0		0:00:00
22	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			23	Fahrbahn		0	0		0:00:00
24	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			24	Bahnübergangssicherungsanlagen		0	0		0:00:00
25	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	52			25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik		296	1395		48:06:00
27	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	2			28	Technisches Personal Netz		55	295		8:42:00
29	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			29	Sonstiges Technik Netz		0	0		0:00:00
30	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			30	Mängellangsamfahrstellen		0	0		0:00:00
31	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	0			31	Bauarbeiten		0	0		0:00:00
32	10	Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	2			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		27	133		3:07:00
<b>Summe</b>	<b>10</b>	<b>Abschnitt Stgt.-Wendeanlage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)</b>	<b>56</b>			<b>Summe</b>			<b>378</b>	<b>1823</b>		<b>59:55:00</b>

Auswahl	Ab-schnitts Nr	Abschnitt	interne Angaben			VU	Art der Störung Code 20-32	Stö-rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		be- troffene Objekt- gruppe Info	Störbe- stehenszeit Störungs- dauer ge- sam
			Anzahl Stör- fälle	Stör- fälltag	Be- triebs- stelle				Summe Anzahl Züge	Summe cVmin		
20	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	2			20	Oberleitungsanlagen	5	77		1:52:00	
21	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	0			21	Telekommunikati- onsanlagen	0	0		0:00:00	
22	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	0			22	Bauwerke	0	0		0:00:00	
23	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	3			23	Fahrbahn	25	98		13:04:00	
24	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	0			24	Bahnübergangssiche- rungsanlagen	0	0		0:00:00	
25	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	149			25	Anlagen Leit- und Si- cherungstechnik	406	1973		219:04:00	
27	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	0			27	Netzfahrzeuge	0	0		0:00:00	
28	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	4			28	Technisches Personal Netz	10	33		5:00:00	
29	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	2			29	Sonstiges Technik Netz	2	5		0:21:00	
30	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	0			30	Mängellangsamfahr- stellen	0	0		0:00:00	
31	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	5			31	Bauarbeiten	17	56		88:15:00	
32	11	Abschnitt Böblingen - Rennin- gen (VZG 4870)	4			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	17	66		9:44:00	
<b>Summe</b>	<b>11</b>	<b>Abschnitt Böblingen - Ren- ningen (VZG 4870)</b>	<b>169</b>			<b>Summe</b>		<b>482</b>	<b>2308</b>		<b>337:20:00</b>	
20	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	0			20	Oberleitungsanlagen	0	0		0:00:00	
21	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	1			21	Telekommunikati- onsanlagen	1	4		0:09:00	
22	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	0			22	Bauwerke	0	0		0:00:00	
23	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	11			23	Fahrbahn	108	513		95:22:00	
24	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	0			24	Bahnübergangssiche- rungsanlagen	0	0		0:00:00	
25	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	82			25	Anlagen Leit- und Si- cherungstechnik	220	992		212:59:00	
27	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	0			27	Netzfahrzeuge	0	0		0:00:00	
28	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	5			28	Technisches Personal Netz	59	371		18:10:00	
29	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	1			29	Sonstiges Technik Netz	1	2		0:30:00	
30	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	1			30	Mängellangsamfahr- stellen	8	18		19:16:00	
31	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	7			31	Bauarbeiten	19	75		80:24:00	
32	12	Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)	2			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	2	4		1:37:00	
<b>Summe</b>	<b>12</b>	<b>Abschnitt Backang. - Waib- lingen (VZG 4930)</b>	<b>110</b>			<b>Summe</b>		<b>418</b>	<b>1979</b>		<b>428:27:00</b>	

Tabelle 9			interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		be- troffene Objekt- gruppe	Störbe-ste- henszeit
Auswahl	Ab- schnitts Nr	Abschnitt	Anzahl Stör- fälle	Stör- fälltag	Be- triebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Summe Anzahl Züge	Summe cVmin	Info	Störungs- dauer ge- samt
20	13	Abschnitt Backnang. - Lud- wigsburg (VZG 4931)	2			20	Oberleitungsanlagen		5	30		1:02:00
21	13	Abschnitt Backnang. - Lud- wigsburg (VZG 4931)	3			21	Telekommunikati- onsanlagen		3	9		0:17:00
22	13	Abschnitt Backnang. - Lud- wigsburg (VZG 4931)	0			22	Bauwerke		0	0		0:00:00
23	13	Abschnitt Backnang. - Lud- wigsburg (VZG 4931)	7			23	Fahrbahn		23	87		21:45:00
24	13	Abschnitt Backnang. - Lud- wigsburg (VZG 4931)	6			24	Bahnübergangssiche- rungsanlagen		14	53		5:14:00
25	13	Abschnitt Backnang. - Lud- wigsburg (VZG 4931)	99			25	Anlagen Leit- und Si- cherungstechnik		277	1212		171:54:00
27	13	Abschnitt Backnang. - Lud- wigsburg (VZG 4931)	0			27	Netzfahrzeuge		0	0		0:00:00
28	13	Abschnitt Backnang. - Lud- wigsburg (VZG 4931)	0			28	Technisches Personal Netz		0	0		0:00:00
29	13	Abschnitt Backnang. - Lud- wigsburg (VZG 4931)	0			29	Sonstiges Technik Netz		0	0		0:00:00
30	13	Abschnitt Backnang. - Lud- wigsburg (VZG 4931)	0			30	Mängellangsamfahr- stellen		0	0		0:00:00
31	13	Abschnitt Backnang. - Lud- wigsburg (VZG 4931)	8			31	Bauarbeiten		37	95		110:20:00
32	13	Abschnitt Backnang. - Lud- wigsburg (VZG 4931)	6			32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten		25	98		33:52:00
<b>Summe</b>	<b>13</b>	<b>Abschnitt Backnang. - Lud- wigsburg (VZG 4931)</b>	<b>131</b>			<b>Summe</b>			<b>384</b>	<b>1584</b>		<b>343:24:00</b>
Zuständigkeit			Kodierung			ZugKm		cVmin		cVmin/tsd Zkm		
alle Verspätungen			Code 00-95			9.948		233.799		23,50		
davon												
netzbedingte Verspätungen			Code 10-32					28.392		2,85		
davon												
Infrastrukturstörungen			Code 20-32					26.131		2,63		



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	An- zahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
1	Abschnitt Wendlingen- Plochingen (VZG 4600)	01.02.201868	01.02.2018	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	3	9	Störung im GSMR-Netz	23:59:00
		01.03.201867	01.03.2018	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	3	Störung im GSMR-Netz	23:59:00
		01.04.201856	01.04.2018	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	2	Störung im GSMR-Netz	23:59:00
		01.05.201854	01.05.2018	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	4	Störung im GSMR-Netz	23:59:00
		08.03.201898	08.03.2018	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	8	Störung im GSMR-Netz	00:07:00
		10.09.201846	10.09.2018	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	2	9	Zug/GSMR-Handy kein Netzemp- fang	04:29:00
		17.01.201824	17.01.2018	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	2	Störung im GSMR-Netz	00:03:00
		25.01.2018122	25.01.2018	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	6	Störung im GSMR-Netz	00:12:00
		25.06.201856	25.06.2018	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine Angaben	1	3	Sonstiges - Telekommunikationsanla- gen	00:40:00
		01.02.201871	01.02.2018	Wendlin- gen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	3	11	Sonstiges - BÜ-Anlagen	01:05:00
		01.04.2018155	01.04.2018	Wendlin- gen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	1	5	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:38:00
		01.07.2018136	01.07.2018	Wendlin- gen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	3	23	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:22:00
		02.07.2018128	02.07.2018	Wendlin- gen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	1	2	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:02:00
		02.07.2018164	02.07.2018	Wendlin- gen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	1	2	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:02:00
		03.04.20182	03.04.2018	Wendlin- gen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	2	4	Sonstiges - BÜ-Anlagen	01:01:00
		03.07.2018135	03.07.2018	Wendlin- gen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	1	5	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:55:00
		04.07.201878	04.07.2018	Wendlin- gen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	1	2	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:16:00
		05.08.201859	05.08.2018	Wendlin- gen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	1	3	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:03:00
		06.07.2018103	06.07.2018	Wendlin- gen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	1	3	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:10:00
		08.05.201841	08.05.2018	Wendlin- gen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	1	3	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:52:00
		11.04.2018127	11.04.2018	Wendlin- gen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	1	4	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:27:00
		12.05.201827	12.05.2018	Wendlin- gen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	1	2	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:06:00
		13.07.2018114	13.07.2018	Wendlin- gen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	1	2	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:02:00
		18.02.201896	18.02.2018	Wendlin- gen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	1	8	Sonstiges - BÜ-Anlagen	01:22:00
		18.05.201877	18.05.2018	Wendlin- gen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	2	6	Sonstiges - BÜ-Anlagen	01:48:00
		19.02.201859	19.02.2018	Wendlin- gen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	1	2	Sonstiges - BÜ-Anlagen	02:40:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		19.07.2018102	19.07.2018	Wendlin- gen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	1	7	Störung an BÜ-Innenanlagen	00:07:00
		23.09.2018101	23.09.2018	Wendlin- gen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	1	4	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:15:00
		24.01.201872	24.01.2018	Wendlin- gen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	1	2	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:16:00
		25.07.201899	25.07.2018	Wendlin- gen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	3	8	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:54:00
		26.07.20187	26.07.2018	Wendlin- gen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	2	7	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:03:00
		27.08.201869	27.08.2018	Wendlin- gen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	1	3	Sonstiges - BÜ-Anlagen	01:02:00
		30.06.2018112	30.06.2018	Wendlin- gen	24	Bahnüber- gangssiche- rungsanlagen	keine Angaben	1	4	Sonstiges - BÜ-Anlagen	01:10:00
		02.02.2018131	02.02.2018	Plochin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		02.05.20181	02.05.2018	Plochin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:44:00
		03.08.2018123	03.08.2018	Plochin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		04.01.2018110	04.01.2018	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Störungen/Ausfall von Weichen	01:46:00
		05.07.201836	05.07.2018	Plochin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:17:00
		06.02.2018123	06.02.2018	Plochin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:06:00
		07.05.201884	07.05.2018	Plochin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:05:00
		09.01.2018120	09.01.2018	Plochin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:34:00
		09.08.201851	09.08.2018	Plochin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	00:55:00
		10.03.2018109	10.03.2018	Plochin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	00:17:00
		13.09.2018124	13.09.2018	Plochin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Signalstörung	00:56:00
		13.09.201837	13.09.2018	Plochin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:04:00
		14.09.2018139	14.09.2018	Plochin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:06:00
		17.05.2018194	17.05.2018	Plochin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:06:00
		17.09.201833	17.09.2018	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	01:43:00
		18.05.2018196	18.05.2018	Plochin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung	00:06:00
		18.08.201896	18.08.2018	Plochin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	32	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	05:14:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		19.02.2018148	19.02.2018	Plochin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:05:00
		21.05.201821	21.05.2018	Plochin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	11	Rotausleuchtung	01:18:00
		22.05.201862	22.05.2018	Plochin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	31	Rotausleuchtung	04:51:00
		22.06.201897	22.06.2018	Plochin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:18:00
		23.01.201881	23.01.2018	Plochin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall Zugnummernmel- deanlage	01:19:00
		26.01.201896	26.01.2018	Plochin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von ESTW-Tech- nik	01:38:00
		26.07.2018150	26.07.2018	Plochin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Leit- und Sicherungstech- nik / Weichen	00:07:00
		26.08.2018140	26.08.2018	Plochin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:05:00
		27.02.20187	27.02.2018	Plochin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:11:00
		27.08.201868	27.08.2018	Plochin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Störungen/Ausfall von ESTW-Tech- nik	00:33:00
		28.04.2018135	28.04.2018	Plochin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		29.07.201863	29.07.2018	Wendlin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Signalstörung	00:18:00
		17.04.201887	17.04.2018	Wendlin- gen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	7	16	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:31:00
		26.01.201897	26.01.2018	Plochin- gen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	5	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:17:00
		11.04.201819	11.04.2018	Plochin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <643173> Fplo-Nr. <63136>	07:22:00
		13.06.201813	13.06.2018	Plochin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643257> Fplo-Nr. <63311>	00:33:00
		16.04.2018188	16.04.2018	Plochin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643183> Fplo-Nr. <63241>	06:39:00
		19.04.2018259	19.04.2018	Plochin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	9	Baumaßnahme Beta Nr. <643188> Fplo-Nr. <63244>	16:00:00
		22.03.2018224	22.03.2018	Plochin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <643164> Fplo-Nr. <ohne>	13:00:00
		24.03.201824	24.03.2018	Plochin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643135> Fplo-Nr. <ohne>	08:37:00
		27.03.2018177	27.03.2018	Plochin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643145> Fplo-Nr. <ohne>	15:00:00
		27.09.20187	27.09.2018	Plochin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Baumaßnahme Beta Nr. <643370> Fplo-Nr. <ohne>	12:00:00
		28.01.2018141	28.01.2018	Plochin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643077> Fplo-Nr. <ohne>	12:06:00
		29.04.2018150	29.04.2018	Plochin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <643204> Fplo-Nr. <63252>	17:00:00
		02.03.201815	02.03.2018	Plochin- gen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	9	34	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädigung an Infrastrukturanlagen Beta Nr. <643087>	03:28:00
		03.04.2018135	03.04.2018	Wendlin- gen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	9	51	Planungsfehler Beta Nr. <643159> Fplo-Nr. <ohne>	07:31:00
		13.04.201817	13.04.2018	Plochin- gen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	3	15	Überschreitung von geplanten Sperr- pausen Beta Nr. <643177> Fplo-Nr. <63136>	00:29:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe-ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
2	Abschnitt Kirchheim- Wendlingen (VZG 4610)	01.02.201871	01.02.2018	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	3	11	Sonstiges - BÜ-Anlagen	01:05:00
		01.04.2018155	01.04.2018	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	5	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:38:00
		01.07.2018136	01.07.2018	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	3	23	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:22:00
		02.07.2018128	02.07.2018	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	2	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:02:00
		02.07.2018164	02.07.2018	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	2	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:02:00
		03.04.20182	03.04.2018	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	2	4	Sonstiges - BÜ-Anlagen	01:01:00
		03.07.2018135	03.07.2018	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	5	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:55:00
		04.07.201878	04.07.2018	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	2	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:16:00
		05.08.201859	05.08.2018	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	3	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:03:00
		06.07.2018103	06.07.2018	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	3	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:10:00
		08.05.201841	08.05.2018	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	3	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:52:00
		11.04.2018127	11.04.2018	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	4	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:27:00
		12.05.201827	12.05.2018	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	2	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:06:00
		13.07.2018114	13.07.2018	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	2	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:02:00
		18.02.201896	18.02.2018	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	8	Sonstiges - BÜ-Anlagen	01:22:00
		18.05.201877	18.05.2018	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	2	6	Sonstiges - BÜ-Anlagen	01:48:00
		19.02.201859	19.02.2018	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	2	Sonstiges - BÜ-Anlagen	02:40:00
		19.07.2018102	19.07.2018	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	7	Störung an BÜ-Innenanlagen	00:07:00
		23.09.2018101	23.09.2018	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	4	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:15:00
		24.01.201872	24.01.2018	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	2	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:16:00
25.07.201899	25.07.2018	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	3	8	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:54:00		
26.07.20187	26.07.2018	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	2	7	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:03:00		
27.08.201869	27.08.2018	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	3	Sonstiges - BÜ-Anlagen	01:02:00		
30.06.2018112	30.06.2018	Wendlin- gen	24	Bahnübergangs- sicherungsanla- gen	keine An- gaben	1	4	Sonstiges - BÜ-Anlagen	01:10:00		

04.01.2018110	04.01.2018	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	10	Störungen/Ausfall von Weichen	01:46:00
08.05.2018136	08.05.2018	Kirchheim (Teck)	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:29:00
08.06.2018160	08.06.2018	Kirchheim-Ötlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	00:09:00
12.02.201835	12.02.2018	Kirchheim-Ötlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung	00:24:00
17.09.201833	17.09.2018	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:43:00
20.08.201814	20.08.2018	Kirchheim (Teck)	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	33	Rotausleuchtung	00:39:00
27.08.2018156	27.08.2018	Kirchheim-Ötlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
29.07.201863	29.07.2018	Wendlingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	10	Signalstörung	00:18:00
17.04.201887	17.04.2018	Wendlingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	7	16	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:31:00
03.04.2018135	03.04.2018	Wendlingen	32	Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	9	51	Planungsfehler Betra Nr. <643159> Fplo-Nr. <ohne>	07:31:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
3	Abschnitt Plochingen- Stuttgart Hbf (VZG 4701)	05.07.2018177	05.07.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	73	224	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	08:24:00
		01.02.201868	01.02.2018	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanla- gen	keine Angaben	3	9	Störung im GSMR-Netz	23:59:00
		01.03.201867	01.03.2018	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanla- gen	keine Angaben	1	3	Störung im GSMR-Netz	23:59:00
		01.04.201856	01.04.2018	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanla- gen	keine Angaben	1	2	Störung im GSMR-Netz	23:59:00
		01.05.201854	01.05.2018	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanla- gen	keine Angaben	1	4	Störung im GSMR-Netz	23:59:00
		02.08.201878	02.08.2018	Esslingen (Neckar)	21	Telekommuni- kationsanla- gen	keine Angaben	1	5	Sonstiges - Telekommunikationsanla- gen	00:38:00
		08.03.201898	08.03.2018	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanla- gen	keine Angaben	1	8	Störung im GSMR-Netz	00:07:00
		10.09.201846	10.09.2018	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanla- gen	keine Angaben	2	9	Zug/GSMR-Handy kein Netzempfang	04:29:00
		17.01.201824	17.01.2018	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanla- gen	keine Angaben	1	2	Störung im GSMR-Netz	00:03:00
		25.01.2018122	25.01.2018	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanla- gen	keine Angaben	1	6	Störung im GSMR-Netz	00:12:00
		25.06.201856	25.06.2018	Plochingen	21	Telekommuni- kationsanla- gen	keine Angaben	1	3	Sonstiges - Telekommunikationsanla- gen	00:40:00
		02.03.2018163	02.03.2018	Stgt.-Ober- türkheim	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	4	Schienenbruch	07:17:00
		02.03.201850	02.03.2018	Stgt.-Ober- türkheim	23	Fahrbahn	keine Angaben	11	35	Schienenbruch	02:21:00
		07.02.2018187	07.02.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	15	Isolierstoß defekt/gestört	01:50:00
		07.03.2018174	07.03.2018	Stgt.-Rosen- stein	23	Fahrbahn	keine Angaben	45	275	Isolierstoß defekt/gestört	01:03:00
		07.03.201896	07.03.2018	Stgt.-Rosen- stein	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	14	Rotausleuchtung	00:19:00
		11.09.2018130	11.09.2018	Oberesslin- gen	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	6	Gleislagefehler	19:18:00
		13.05.201849	13.05.2018	Stgt.-Rosen- stein	23	Fahrbahn	keine Angaben	7	19	Isolierstoß defekt/gestört	01:10:00
		14.03.2018177	14.03.2018	Stgt.-Rosen- stein	23	Fahrbahn	keine Angaben	42	232	Isolierstoß defekt/gestört	00:27:00
		15.01.2018143	15.01.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	14	92	Isolierstoß defekt/gestört	01:05:00
		19.01.2018131	19.01.2018	Stgt.-Rosen- stein	23	Fahrbahn	keine Angaben	35	123	Isolierstoß defekt/gestört	00:27:00
		20.01.2018115	20.01.2018	Stgt.-Rosen- stein	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	6	Isolierstoß defekt/gestört	00:50:00
		20.04.201858	20.04.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	12	Isolierstoß defekt/gestört	02:31:00
20.06.2018132	20.06.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	7	Isolierstoß defekt/gestört	00:14:00		
25.01.201886	25.01.2018	Stgt.-Ober- türkheim	23	Fahrbahn	keine Angaben	22	52	Schienenbruch in Weichen	16:19:00		
25.03.2018104	25.03.2018	Esslingen (Neckar)	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	4	Schlammstelle	17:49:00		
28.02.2018220	28.02.2018	Esslingen- Mettingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Schienenbruch	01:25:00		
29.03.201889	29.03.2018	Esslingen (Neckar)	23	Fahrbahn	keine Angaben	6	13	Sonstiges - Fahrbahn	02:02:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		01.03.2018113	01.03.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	17	Rotaleuchtung	00:17:00
		01.03.2018139	01.03.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	18	62	Signalstörung	00:46:00
		01.08.2018280	01.08.2018	Stgt.- Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:36:00
		02.02.2018131	02.02.2018	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		02.03.201890	02.03.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotaleuchtung	02:10:00
		02.05.20181	02.05.2018	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:44:00
		02.08.2018188	02.08.2018	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:07:00
		03.03.2018179	03.03.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	16	46	Kabelschäden LST	02:14:00
		03.08.2018123	03.08.2018	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		04.01.201833	04.01.2018	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Rotaleuchtung	00:33:00
		04.02.201850	04.02.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotaleuchtung	07:53:00
		04.03.201837	04.03.2018	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:06:00
		04.03.201863	04.03.2018	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:03:00
		04.05.20183	04.05.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:05:00
		04.09.2018117	04.09.2018	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotaleuchtung	00:16:00
		04.09.2018189	04.09.2018	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	20	Rotaleuchtung	00:22:00
		05.04.2018145	05.04.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:05:00
		05.05.201884	05.05.2018	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotaleuchtung	00:21:00
		05.07.201836	05.07.2018	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:17:00
		06.02.2018123	06.02.2018	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:06:00
		06.04.201885	06.04.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	17	Rotaleuchtung	00:18:00
		06.06.201878	06.06.2018	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		06.07.201882	06.07.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotaleuchtung	00:09:00
		07.03.2018232	07.03.2018	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotaleuchtung	00:23:00

lfd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		07.05.201884	07.05.2018	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:05:00
		07.06.201892	07.06.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		07.08.201847	07.08.2018	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	40	Signalstörung	00:25:00
		07.09.2018138	07.09.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	11	Signalstörung	00:12:00
		08.03.2018176	08.03.2018	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	20	111	Rotausleuchtung	00:42:00
		08.05.2018107	08.05.2018	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	01:25:00
		09.01.2018120	09.01.2018	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:34:00
		09.02.2018124	09.02.2018	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:13:00
		09.05.2018132	09.05.2018	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	01:35:00
		09.06.20185	09.06.2018	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	39	Störungen/Ausfall von Weichen	00:43:00
		09.07.2018124	09.07.2018	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	50	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:46:00
		09.07.20182	09.07.2018	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:33:00
		09.08.201851	09.08.2018	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	00:55:00
		10.03.2018109	10.03.2018	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:17:00
		10.07.2018170	10.07.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	83	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:44:00
		10.09.2018170	10.09.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	29	Signalstörung	00:53:00
		10.09.201862	10.09.2018	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	28	Signalstörung	00:27:00
		11.07.2018190	11.07.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	26	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:32:00
		12.04.2018128	12.04.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung	00:09:00
		13.08.2018114	13.08.2018	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		13.08.2018144	13.08.2018	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Störungen/Ausfall von Weichen	00:05:00
		13.09.2018124	13.09.2018	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Signalstörung	00:56:00
		13.09.201837	13.09.2018	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:04:00
		14.02.201856	14.02.2018	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:26:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle			VU	Code 20-32			An- zahl Züge
		14.07.201868	14.07.2018	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Störungen/Ausfall von Weichen	00:45:00
		14.08.201813	14.08.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:15:00
		14.09.2018139	14.09.2018	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:06:00
		14.09.201845	14.09.2018	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:04:00
		15.01.2018120	15.01.2018	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung	00:19:00
		15.03.201856	15.03.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung	00:28:00
		15.06.201860	15.06.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	17	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	01:20:00
		15.08.20188	15.08.2018	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:41:00
		16.06.201830	16.06.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	FTÜ-Störung	01:02:00
		17.05.2018194	17.05.2018	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:06:00
		17.07.2018106	17.07.2018	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:06:00
		17.07.2018251	17.07.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	56	FTÜ-Störung	00:26:00
		18.05.2018196	18.05.2018	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung	00:06:00
		18.05.2018209	18.05.2018	Stgt.- Neckarpark	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	Rotausleuchtung	00:27:00
		18.06.201840	18.06.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:34:00
		18.07.2018240	18.07.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	25	Störungen/Ausfall von Weichen	01:28:00
		18.07.201899	18.07.2018	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	14	43	Rotausleuchtung	11:19:00
		18.08.201896	18.08.2018	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	32	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	05:14:00
		19.02.2018148	19.02.2018	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:05:00
		19.07.2018190	19.07.2018	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		19.08.2018129	19.08.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	16	Signalstörung	00:16:00
		20.02.2018126	20.02.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung	00:03:00
		20.04.2018179	20.04.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	03:31:00
		20.07.201832	20.07.2018	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:12:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe		Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	An- zahl Züge		cVmin
		21.05.201821	21.05.2018	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	11	Rotausleuchtung	01:18:00
		21.05.201857	21.05.2018	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Rotausleuchtung	01:02:00
		21.05.201861	21.05.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	03:08:00
		21.07.2018103	21.07.2018	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	06:26:00
		22.05.201862	22.05.2018	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	31	Rotausleuchtung	04:51:00
		22.06.201897	22.06.2018	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:18:00
		22.08.201839	22.08.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:12:00
		23.01.201881	23.01.2018	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall Zugnummernmelde- anlage	01:19:00
		23.02.2018201	23.02.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	27	Signalstörung	01:01:00
		23.05.2018138	23.05.2018	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:04:00
		23.05.2018162	23.05.2018	Stgt.-Wolf- ramstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	23	Signalstörung	00:13:00
		23.08.2018113	23.08.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		23.08.2018160	23.08.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:36:00
		24.01.201895	24.01.2018	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:04:00
		24.05.201834	24.05.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	18	Signalstörung	05:02:00
		25.05.201850	25.05.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	22	Rotausleuchtung	10:26:00
		26.01.2018206	26.01.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		26.01.201857	26.01.2018	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Signalstörung	00:07:00
		26.01.201896	26.01.2018	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von ESTW-Technik	01:38:00
		26.02.2018234	26.02.2018	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:12:00
		26.05.201873	26.05.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	69	Rotausleuchtung	01:00:00
		26.07.2018150	26.07.2018	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:07:00
		26.08.2018140	26.08.2018	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:05:00
		26.09.2018151	26.09.2018	Stgt.-Rosen- stein	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Signalstörung	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe		Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	An- zahl Züge		cVmin
		27.02.2018113	27.02.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	15	91	Signalstörung	00:34:00
		27.02.2018128	27.02.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	47	Signalstörung	00:41:00
		27.02.20187	27.02.2018	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:11:00
		27.05.201855	27.05.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	02:10:00
		27.08.201868	27.08.2018	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Störungen/Ausfall von ESTW-Technik	00:33:00
		28.02.2018130	28.02.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Störungen/Ausfall von Weichen	00:13:00
		28.02.201862	28.02.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	25	Signalstörung	00:19:00
		28.03.201836	28.03.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	15	Signalstörung	00:20:00
		28.04.2018135	28.04.2018	Plochingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		28.05.2018143	28.05.2018	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	14	Störungen/Ausfall von Weichen	02:54:00
		28.06.2018131	28.06.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	FTÜ-Störung	00:15:00
		28.07.201813	28.07.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:08:00
		28.08.2018116	28.08.2018	Esslingen (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	01:05:00
		29.06.201824	29.06.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	29	Störungen/Ausfall von Weichen	05:17:00
		29.07.2018131	29.07.2018	Stgt.-Ober- türkheim	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		30.07.20182	30.07.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:04:00
		04.05.201884	04.05.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	3	6	Fehler bei der Arbeitsausführung	05:05:00
		16.05.201850	16.05.2018	Stgt.-Tief	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	11	49	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:59:00
		16.05.201862	16.05.2018	Stgt.-Tief	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	4	9	Fehler bei der Arbeitsausführung	02:00:00
		18.05.201875	18.05.2018	Esslingen (Neckar)	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	3	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:29:00
		26.01.201897	26.01.2018	Plochingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	5	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:17:00
		09.08.2018242	09.08.2018	Oberesslin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	1	5	Gleislagefehler	00:50:00
		10.08.201882	10.08.2018	Stgt.-Rosen- stein	29	Mängellang- samfahrstellen	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Ursachen Netztechnik	00:13:00
		02.03.2018212	02.03.2018	Stgt.-Wolf- ramstraße	31	Bauarbeiten	keine Angaben	126	341	Baumaßnahme Betra Nr. <645090> Fplo-Nr. <68013>	16:02:00
		03.02.201816	03.02.2018	Stgt.-Ober- türkheim	31	Bauarbeiten	keine Angaben	44	117	Baumaßnahme Betra Nr. <643065> Fplo-Nr. <68007>	16:59:00
		03.03.2018200	03.03.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	7	16	Baumaßnahme Betra Nr. <645085> Fplo-Nr. <63121>	14:00:00
		06.08.2018201	06.08.2018	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <643325> Fplo-Nr. <63403>	15:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		07.05.20184	07.05.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <645148> Fplo-Nr. <ohne>	11:32:00
		08.04.2018153	08.04.2018	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643168> Fplo-Nr. <63136>	14:00:00
		08.05.2018267	08.05.2018	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643211> Fplo-Nr. <63291>	13:09:00
		09.03.2018161	09.03.2018	Stgt.- Neckarpark	31	Bauarbeiten	keine Angaben	43	118	Baumaßnahme Beta Nr. <643106> Fplo-Nr. <68014>	12:40:00
		11.04.201819	11.04.2018	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <643173> Fplo-Nr. <63136>	07:22:00
		12.04.201869	12.04.2018	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643149> Fplo-Nr. <ohne>	05:55:00
		13.01.201819	13.01.2018	Stgt.-Ober- türkheim	31	Bauarbeiten	keine Angaben	10	24	Baumaßnahme Beta Nr. <643053> Fplo-Nr. <68005>	17:17:00
		13.06.201813	13.06.2018	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643257> Fplo-Nr. <63311>	00:33:00
		13.08.2018170	13.08.2018	Stgt.-Wolf- ramstraße	31	Bauarbeiten	keine Angaben	15	65	Baumaßnahme Beta Nr. <645273> Fplo-Nr. <ohne>	12:56:00
		15.02.20189	15.02.2018	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643072> Fplo-Nr. <ohne>	15:00:00
		15.03.2018211	15.03.2018	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643111> Fplo-Nr. <63128>	08:00:00
		16.02.2018210	16.02.2018	Stgt.- Neckarpark	31	Bauarbeiten	keine Angaben	57	197	Baumaßnahme Beta Nr. <643074> Fplo-Nr. <68009>	12:00:00
		16.04.2018188	16.04.2018	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643183> Fplo-Nr. <63241>	06:39:00
		16.05.2018246	16.05.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	6	18	Baumaßnahme Beta Nr. <645179> Fplo-Nr. <63298>	16:00:00
		17.03.20185	17.03.2018	Stgt.-Ober- türkheim	31	Bauarbeiten	keine Angaben	80	211	Baumaßnahme Beta Nr. <643122> Fplo-Nr. <68015>	10:00:00
		18.04.2018236	18.04.2018	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	10	Baumaßnahme Beta Nr. <643189> Fplo-Nr. <63043>	16:00:00
		19.04.2018259	19.04.2018	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	9	Baumaßnahme Beta Nr. <643188> Fplo-Nr. <63244>	16:00:00
		19.04.2018270	19.04.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <645127> Fplo-Nr. <ohne>	14:00:00
		20.01.201835	20.01.2018	Stgt.-Ober- türkheim	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	10	Baumaßnahme Beta Nr. <643054> Fplo-Nr. <68006>	23:59:00
		20.02.2018184	20.02.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <645075> Fplo-Nr. <ohne>	14:00:00
		22.03.2018224	22.03.2018	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <643164> Fplo-Nr. <ohne>	13:00:00
		23.02.2018185	23.02.2018	Stgt.-Tief	31	Bauarbeiten	keine Angaben	109	326	Baumaßnahme Beta Nr. <645076> Fplo-Nr. <68013>	00:00:00
		23.02.2018216	23.02.2018	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <643082> Fplo-Nr. <63014>	15:00:00
		23.07.2018211	23.07.2018	Stgt.-Tief	31	Bauarbeiten	keine Angaben	14	69	Baumaßnahme Beta Nr. <645231> Fplo-Nr. <ohne>	14:00:00
		23.09.2018161	23.09.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	6	Baumaßnahme Beta Nr. <643365> Fplo-Nr. <ohne>	16:00:00
		24.02.2018160	24.02.2018	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	6	Baumaßnahme Beta Nr. <643083> Fplo-Nr. <63014>	15:00:00
		24.03.201824	24.03.2018	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643135> Fplo-Nr. <ohne>	08:37:00
		26.02.2018270	26.02.2018	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	13	Baumaßnahme Beta Nr. <643084> Fplo-Nr. <63013>	00:00:00
		27.01.201830	27.01.2018	Stgt.-Ober- türkheim	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	8	Baumaßnahme Beta Nr. <643055> Fplo-Nr. <68003>	20:00:00
		27.02.2018274	27.02.2018	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <643085> Fplo-Nr. <63013>	14:13:00
		27.03.2018177	27.03.2018	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643145> Fplo-Nr. <ohne>	15:00:00
		27.05.2018151	27.05.2018	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	6	Baumaßnahme Beta Nr. <643242> Fplo-Nr. <63299>	17:00:00
		27.09.20187	27.09.2018	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Baumaßnahme Beta Nr. <643370> Fplo-Nr. <ohne>	12:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		28.01.2018141	28.01.2018	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <643077> Fplo-Nr. <ohne>	12:06:00
		28.02.2018289	28.02.2018	Esslingen (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine Angaben	6	16	Baumaßnahme Beta Nr. <643086> Fplo-Nr. <63013>	13:48:00
		29.04.2018150	29.04.2018	Plochingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <643204> Fplo-Nr. <63252>	17:00:00
		01.01.201824	01.01.2018	Esslingen (Neckar)	32	Unregelmä- bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	3	14	Geplanter Zustand nicht erreicht Beta Nr. <643445> Fplo-Nr. <xxxxx>	23:59:00
		01.02.201843	01.02.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	32	Unregelmä- bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	23:59:00
		01.03.2018100	01.03.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	32	Unregelmä- bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten Beta Nr. <645082> Fplo-Nr. <63126>	00:10:00
		02.03.201815	02.03.2018	Plochingen	32	Unregelmä- bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	9	34	Durch Baumaßnahmen verursachte Be- schädigung an Infrastrukturanlagen Be- tra Nr. <643087>	03:28:00
		03.08.201811	03.08.2018	Esslingen (Neckar)	32	Unregelmä- bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Beta-Überziehung Beta Nr. <643322> Fplo-Nr. <ohne>	00:33:00
		05.03.20186	05.03.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	32	Unregelmä- bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	10	28	Maschinendefekte/-ausfälle im Zusam- menhang mit Baumaßnahmen Beta Nr. <645085> Fplo-Nr. <63121>	23:48:00
		07.03.201814	07.03.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	32	Unregelmä- bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	2	9	Durch Baumaßnahmen verursachte Be- schädigung an Infrastrukturanlagen Be- tra Nr. <645085> Fplo-Nr. <63121>	03:08:00
		12.03.201889	12.03.2018	Esslingen (Neckar)	32	Unregelmä- bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	5	17	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Baublauf Beta Nr. <643106> Fplo- Nr. <68014>	01:08:00
		12.06.201815	12.06.2018	Esslingen (Neckar)	32	Unregelmä- bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	2	6	Beta-Überziehung Beta Nr. <643261> Fplo-Nr. <63320>	00:03:00
		12.12.2017255	12.12.2017	Stgt.-Ober- türkheim	32	Unregelmä- bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	21	94	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten Beta Nr. <643445> Fplo-Nr. <xxxxx>	01:07:00
		13.04.201817	13.04.2018	Plochingen	32	Unregelmä- bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	3	15	Überschreitung von geplanten Sperr- pausen Beta Nr. <643177> Fplo-Nr. <63136>	00:29:00
		17.01.201861	17.01.2018	Stgt.- Neckarpark	32	Unregelmä- bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Durch Baumaßnahmen verursachte Be- schädigung an Infrastrukturanlagen Be- tra Nr. <643026> Fplo-Nr. <xxxxx>	02:20:00
		24.05.201815	24.05.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	32	Unregelmä- bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten Beta Nr. <646101> Fplo-Nr. <63314>	00:13:00
		26.02.201827	26.02.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	32	Unregelmä- bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	4	8	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten Beta Nr. <645077> Fplo-Nr. <ohne>	04:46:00
		26.02.201860	26.02.2018	Stgt.-Rosen- stein	32	Unregelmä- bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	6	31	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten Beta Nr. <654077> Fplo-Nr. <ohne>	01:00:00
		30.12.2017101	30.12.2017	Stgt.-Bad Cannstatt	32	Unregelmä- bigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	06:34:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
4	Abschnitt Schorndorf- Waiblingen (VZG 4710)	30.01.2018117	30.01.2018	Schorndorf	20	Oberleitungs- anlagen	keine An- gaben	2	21	Schaden an der Oberleitung	00:58:00
		16.09.201828	16.09.2018	Schorndorf	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine An- gaben	1	2	Sonstiges - Telekommunikati- onsanlagen	00:12:00
		06.06.2018135	06.06.2018	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	3	9	Gleislagefehler	13:55:00
		08.06.2018191	08.06.2018	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	17	114	Gleislagefehler	01:47:00
		14.09.2018149	14.09.2018	Grunbach	23	Fahrbahn	keine An- gaben	14	52	Gleislagefehler	18:25:00
		18.04.2018166	18.04.2018	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	30	82	Oberbaumangel	17:15:00
		19.08.201835	19.08.2018	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	3	7	Gleislagefehler	00:49:00
		28.06.2018110	28.06.2018	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	2	4	Isolierstoß defekt/gestört	00:37:00
		01.03.2018204	01.03.2018	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:06:00
		01.03.201883	01.03.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	00:12:00
		01.09.201838	01.09.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	8	32	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	23:59:00
		02.01.201812	02.01.2018	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	8	56	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	01:50:00
		02.02.201877	02.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Schneeschutzhaube Weichenan- trieb	00:55:00
		02.03.2018231	02.03.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	06:30:00
		02.08.2018145	02.08.2018	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	7	30	Signalstörung	03:02:00
		02.09.201846	02.09.2018	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	03:04:00
		03.03.2018150	03.03.2018	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:05:00
		03.07.2018117	03.07.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:03:00
		03.07.2018203	03.07.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	9	Signalstörung	00:50:00
		03.07.2018208	03.07.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	11	Störung/Ausfall von Anzeigen zur Zuglenkung/Überwachung Ausfall Leitsystem BZ	17:15:00
03.08.2018103	03.08.2018	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	14	Signalstörung	00:42:00		
06.09.2018173	06.09.2018	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00		
06.09.2018237	06.09.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:03:00		
06.09.201863	06.09.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Arbeiten nach Arbeits - und Stö- rungsbuch	07:31:00		
07.02.2018189	07.02.2018	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:32:00		
08.01.201857	08.01.2018	Endersbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	7	19	Rotausleuchtung	02:39:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		09.05.2018115	09.05.2018	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	9	Signalstörung	01:51:00
		09.05.2018142	09.05.2018	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	14	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	00:12:00
		10.06.2018109	10.06.2018	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	02:13:00
		11.03.201813	11.03.2018	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:05:00
		11.04.2018128	11.04.2018	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	9	Signalstörung	04:46:00
		12.01.2018103	12.01.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	10	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	05:03:00
		12.04.2018119	12.04.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	00:48:00
		12.04.201873	12.04.2018	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:10:00
		13.02.201880	13.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Rotausleuchtung	00:05:00
		14.02.201881	14.02.2018	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:05:00
		14.04.201849	14.04.2018	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	12	Signalstörung	05:06:00
		15.03.2018113	15.03.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:17:00
		15.08.2018136	15.08.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	00:52:00
		15.08.20189	15.08.2018	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	57	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	01:07:00
		16.08.2018130	16.08.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	19	Signalstörung	20:44:00
		16.08.2018176	16.08.2018	Endersbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	6	Signalstörung	00:02:00
		18.01.2018149	18.01.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	24	Rotausleuchtung	01:08:00
		18.01.201815	18.01.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	12	Signalstörung	00:13:00
		18.02.2018163	18.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:11:00
		18.02.201855	18.02.2018	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:22:00
		18.07.2018114	18.07.2018	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	24	Signalstörung	02:01:00
		18.07.201840	18.07.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	14	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:41:00
		18.09.2018211	18.09.2018	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	12	65	Rotausleuchtung	02:56:00
		19.01.2018142	19.01.2018	Endersbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	12	Signalstörung	00:27:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		19.04.201890	19.04.2018	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Rotausleuchtung	01:46:00
		19.07.2018143	19.07.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	6	26	Signalstörung	17:56:00
		20.01.201810	20.01.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Rotausleuchtung	00:05:00
		21.06.2018206	21.06.2018	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	14	Signalstörung	03:04:00
		22.02.201818	22.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	14	Signalstörung	03:41:00
		22.08.2018104	22.08.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	9	36	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	10:34:00
		23.02.2018104	23.02.2018	Endersbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:19:00
		23.05.201821	23.05.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:30:00
		23.06.201820	23.06.2018	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	4	Rotausleuchtung	00:04:00
		23.06.201891	23.06.2018	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	04:03:00
		24.02.2018122	24.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	6	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:26:00
		24.02.201820	24.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:10:00
		24.06.20185	24.06.2018	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	7	Rotausleuchtung	00:16:00
		25.04.2018136	25.04.2018	Endersbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	14	56	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	17:54:00
		25.05.2018211	25.05.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		25.09.2018134	25.09.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	10	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:32:00
		26.02.2018211	26.02.2018	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	10	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	02:40:00
		26.02.201842	26.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	16	Signalstörung	01:05:00
		26.05.2018131	26.05.2018	Endersbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	4	Signalstörung	01:46:00
		26.07.2018127	26.07.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:08:00
		27.02.2018209	27.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	10	Signalstörung	00:35:00
		27.08.2018191	27.08.2018	Schorndorf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	9	Rotausleuchtung	12:01:00
		27.09.2018174	27.09.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	7	Signalstörung	02:37:00
		27.09.201889	27.09.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	6	Signalstörung	00:10:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		27.09.201895	27.09.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	20	Signalstörung	11:42:00
		28.02.2018133	28.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:08:00
		28.02.2018141	28.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	6	Störungen/Ausfall von Weichen	00:59:00
		28.02.2018186	28.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:04:00
		28.02.2018274	28.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	10	Signalstörung	00:22:00
		28.05.2018133	28.05.2018	Grunbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	23	Signalstörung	01:46:00
		29.05.2018155	29.05.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	32	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:44:00
		04.07.2018237	04.07.2018	Waiblingen	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	2	22	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:06:00
		12.06.201885	12.06.2018	Endersbach	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	6	35	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:46:00
		28.05.2018151	28.05.2018	Waiblingen	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	9	42	Fehler bei der Arbeitsausführung	04:13:00
		28.05.2018206	28.05.2018	Waiblingen	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	1	3	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:03:00
		28.09.201825	28.09.2018	Waiblingen	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	36	252	Fehler bei der Arbeitsausführung	09:26:00
		29.05.201863	29.05.2018	Waiblingen	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	11	52	Fehler bei der Arbeitsausführung	04:22:00
		01.09.201853	01.09.2018	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <646142> Fplo-Nr. <63114>	05:00:00
		04.04.20182	04.04.2018	Schorndorf	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <646063> Fplo-Nr. <ohne>	11:49:00
		04.07.201812	04.07.2018	Schorndorf	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	6	Baumaßnahme Beta Nr. <646144> Fplo-Nr. <ohne>	10:48:00
		05.06.20185	05.06.2018	Endersbach	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <646107> Fplo-Nr. <ohne>	03:41:00
		06.06.20186	06.06.2018	Grunbach	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <646110> Fplo-Nr. <ohne>	10:23:00
		10.08.2018102	10.08.2018	Schorndorf	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	3	20	Baumaßnahme Beta Nr. <642289> Fplo-Nr. <ohne>	16:00:00
		11.09.201811	11.09.2018	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	12	Baumaßnahme Beta Nr. <642293> Fplo-Nr. <ohne>	15:00:00
		11.09.20189	11.09.2018	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	5	Baumaßnahme Beta Nr. <646174> Fplo-Nr. <63459>	13:00:00
		13.06.201810	13.06.2018	Schorndorf	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	6	13	Baumaßnahme Beta Nr. <646114> Fplo-Nr. <63343>	23:59:00
		26.01.201812	26.01.2018	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	10	Baumaßnahme Beta Nr. <646026> Fplo-Nr. <ohne>	14:00:00
		29.05.20183	29.05.2018	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	4	13	Baumaßnahme Beta Nr. <646103> Fplo-Nr. <ohne>	12:00:00
		30.07.2018214	30.07.2018	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	7	26	Baumaßnahme Beta Nr. <646142> Fplo-Nr. <63114>	01:59:00
		06.04.201822	06.04.2018	Waiblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	1	2	Betra-Überziehung Beta Nr. <646072> Fplo-Nr. <ohne>	00:45:00

Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			VU	Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
		Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle				An- zahl Züge	cVmin		
5	Abschnitt Waiblingen- Stgt.-Bad Cannstatt (VZG 4713)	05.07.2018177	05.07.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	73	224	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	08:24:00
		06.06.2018135	06.06.2018	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	9	Gleislagefehler	13:55:00
		07.02.2018187	07.02.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	15	Isolierstoß defekt/gestört	01:50:00
		08.06.2018191	08.06.2018	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	17	114	Gleislagefehler	01:47:00
		15.01.2018143	15.01.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	14	92	Isolierstoß defekt/gestört	01:05:00
		18.04.2018166	18.04.2018	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	30	82	Oberbaumangel	17:15:00
		19.08.201835	19.08.2018	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	7	Gleislagefehler	00:49:00
		20.04.201858	20.04.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	12	Isolierstoß defekt/gestört	02:31:00
		20.06.2018132	20.06.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	7	Isolierstoß defekt/gestört	00:14:00
		23.04.2018180	23.04.2018	Fellbach	23	Fahrbahn	keine Angaben	15	39	Gleislagefehler	19:55:00
		28.06.2018110	28.06.2018	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	4	Isolierstoß defekt/gestört	00:37:00
		30.05.201891	30.05.2018	Abzw. Nürnberger Straße	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	14	Isolierstoß defekt/gestört	01:29:00
		01.03.201883	01.03.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:12:00
		01.09.201838	01.09.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	32	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	23:59:00
		02.02.201877	02.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Schneeschutzhaube Weichenantrieb	00:55:00
		02.03.2018231	02.03.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	06:30:00
		02.03.201890	02.03.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Rotausleuchtung	02:10:00
		03.03.2018179	03.03.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	16	46	Kabelschäden LST	02:14:00
		03.07.2018117	03.07.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	01:03:00
		03.07.2018203	03.07.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Signalstörung	00:50:00
		03.07.2018208	03.07.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Störung/Ausfall von Anzeigen zur Zuglenkung/Überwachung Ausfall Leit- system BZ	17:15:00
		04.02.2018139	04.02.2018	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:19:00
		04.02.201850	04.02.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	07:53:00
		04.04.201843	04.04.2018	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	01:13:00
		04.07.201837	04.07.2018	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	43	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	01:12:00
		06.03.2018130	06.03.2018	Abzw. Nürnberger Straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:02:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	An- zahl Züge			cVmin
		06.07.201882	06.07.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:09:00
		06.08.2018124	06.08.2018	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:41:00
		06.08.201880	06.08.2018	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung	00:35:00
		06.09.2018237	06.09.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		06.09.201863	06.09.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Arbeiten nach Arbeits - und Störungs- buch	07:31:00
		07.05.2018213	07.05.2018	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen Ansteuerung von Weichen	23:57:00
		07.06.201892	07.06.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		08.06.2018140	08.06.2018	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	02:49:00
		09.03.2018182	09.03.2018	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	24	Rotausleuchtung	08:13:00
		09.07.201851	09.07.2018	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	02:32:00
		10.07.2018170	10.07.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	83	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:44:00
		10.09.2018170	10.09.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	29	Signalstörung	00:53:00
		11.07.2018190	11.07.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	26	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:32:00
		12.01.2018103	12.01.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	05:03:00
		12.04.2018119	12.04.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:48:00
		13.02.201880	13.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:05:00
		13.08.201814	13.08.2018	Stgt.-Nürn- berger Straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	53	Rotausleuchtung	01:13:00
		15.03.2018113	15.03.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:17:00
		15.06.201860	15.06.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	17	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	01:20:00
		15.08.2018136	15.08.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:52:00
		16.03.201893	16.03.2018	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:16:00
		16.08.2018130	16.08.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	19	Signalstörung	20:44:00
		16.08.201877	16.08.2018	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	03:15:00
		18.01.2018149	18.01.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	24	Rotausleuchtung	01:08:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	An- zahl Züge			cVmin
		18.01.201815	18.01.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	12	Signalstörung	00:13:00
		18.02.2018163	18.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:11:00
		18.06.201840	18.06.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:34:00
		18.07.2018240	18.07.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	25	Störungen/Ausfall von Weichen	01:28:00
		18.07.201840	18.07.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	14	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:41:00
		18.09.2018190	18.09.2018	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:04:00
		19.02.2018132	19.02.2018	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:06:00
		19.03.2018151	19.03.2018	Stgt.-Som- merrain	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:16:00
		19.07.2018143	19.07.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	26	Signalstörung	17:56:00
		19.07.201896	19.07.2018	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:05:00
		19.08.2018129	19.08.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	16	Signalstörung	00:16:00
		19.08.201874	19.08.2018	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	01:20:00
		19.09.201868	19.09.2018	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:03:00
		20.01.201810	20.01.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:05:00
		20.04.2018179	20.04.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	03:31:00
		21.05.201861	21.05.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	03:08:00
		21.09.201884	21.09.2018	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:14:00
		22.02.201818	22.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	14	Signalstörung	03:41:00
		22.02.201863	22.02.2018	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	27	Signalstörung	00:55:00
		22.05.201895	22.05.2018	Abzw. Nürnberger Straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:49:00
		22.08.2018104	22.08.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	36	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	10:34:00
		23.05.201821	23.05.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:30:00
		23.08.2018160	23.08.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:36:00
		24.02.2018122	24.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:26:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	An- zahl Züge			cVmin
		24.02.201820	24.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:10:00
		24.04.201862	24.04.2018	Stgt.-Nürn- berger Straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	15	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	02:20:00
		25.03.201879	25.03.2018	Fellbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	02:54:00
		25.05.2018211	25.05.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		25.09.2018134	25.09.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:32:00
		26.02.201842	26.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	16	Signalstörung	01:05:00
		26.05.201873	26.05.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	69	Rotausleuchtung	01:00:00
		26.07.2018127	26.07.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:08:00
		27.02.2018209	27.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Signalstörung	00:35:00
		27.05.201855	27.05.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	02:10:00
		27.08.201830	27.08.2018	Abzw. Nürnberger Straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	27	Rotausleuchtung	00:16:00
		27.09.2018174	27.09.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalstörung	02:37:00
		27.09.201889	27.09.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung	00:10:00
		27.09.201895	27.09.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	20	Signalstörung	11:42:00
		28.02.2018133	28.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:08:00
		28.02.2018141	28.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Störungen/Ausfall von Weichen	00:59:00
		28.02.2018186	28.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:04:00
		28.02.2018274	28.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Signalstörung	00:22:00
		28.03.201836	28.03.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	15	Signalstörung	00:20:00
		28.07.201813	28.07.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:08:00
		29.05.2018155	29.05.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	32	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:44:00
		29.06.201824	29.06.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	29	Störungen/Ausfall von Weichen	05:17:00
		30.07.20182	30.07.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:04:00
		04.05.201884	04.05.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	3	6	Fehler bei der Arbeitsausführung	05:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		04.07.2018237	04.07.2018	Waiblingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	2	22	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:06:00
		21.08.201884	21.08.2018	Fellbach	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	2	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:03:00
		28.05.2018151	28.05.2018	Waiblingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	9	42	Fehler bei der Arbeitsausführung	04:13:00
		28.05.2018206	28.05.2018	Waiblingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	3	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:03:00
		28.09.201825	28.09.2018	Waiblingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	36	252	Fehler bei der Arbeitsausführung	09:26:00
		29.05.201863	29.05.2018	Waiblingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	11	52	Fehler bei der Arbeitsausführung	04:22:00
		01.09.201853	01.09.2018	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <646142> Fplo-Nr. <63114>	05:00:00
		03.03.2018200	03.03.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	7	16	Baumaßnahme Beta Nr. <645085> Fplo-Nr. <63121>	14:00:00
		07.05.20184	07.05.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <645148> Fplo-Nr. <ohne>	11:32:00
		11.09.201811	11.09.2018	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	12	Baumaßnahme Beta Nr. <642293> Fplo-Nr. <ohne>	15:00:00
		11.09.20189	11.09.2018	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	5	Baumaßnahme Beta Nr. <646174> Fplo-Nr. <63459>	13:00:00
		13.08.20186	13.08.2018	Fellbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	26	Baumaßnahme Beta Nr. <646154> Fplo-Nr. <63205>	10:35:00
		16.05.2018246	16.05.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	6	18	Baumaßnahme Beta Nr. <645179> Fplo-Nr. <63298>	16:00:00
		19.04.2018270	19.04.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <645127> Fplo-Nr. <ohne>	14:00:00
		20.02.2018184	20.02.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <645075> Fplo-Nr. <ohne>	14:00:00
		23.09.2018161	23.09.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	6	Baumaßnahme Beta Nr. <643365> Fplo-Nr. <ohne>	16:00:00
		26.01.201812	26.01.2018	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	10	Baumaßnahme Beta Nr. <646026> Fplo-Nr. <ohne>	14:00:00
		29.05.20183	29.05.2018	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	13	Baumaßnahme Beta Nr. <646103> Fplo-Nr. <ohne>	12:00:00
		30.07.2018214	30.07.2018	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	7	26	Baumaßnahme Beta Nr. <646142> Fplo-Nr. <63114>	01:59:00
		01.02.201843	01.02.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	5	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	23:59:00
		01.03.2018100	01.03.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	2	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten Beta Nr. <645082> Fplo-Nr. <63126>	00:10:00
		05.03.20186	05.03.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	10	28	Maschinendefekte/-ausfälle im Zusam- menhang mit Baumaßnahmen Beta Nr. <645085> Fplo-Nr. <63121>	23:48:00
		06.04.201822	06.04.2018	Waiblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	2	Beta-Überziehung Beta Nr. <646072> Fplo-Nr. <ohne>	00:45:00
		07.03.201814	07.03.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	9	Durch Baumaßnahmen verursachte Be- schädigung an Infrastrukturanlagen Be- tra Nr. <645085> Fplo-Nr. <63121>	03:08:00
		24.05.201815	24.05.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	4	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten Beta Nr. <646101> Fplo-Nr. <63314>	00:13:00
		26.02.201827	26.02.2018	Stgt.-Bad Cannstatt	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	4	8	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten Beta Nr. <645077> Fplo-Nr. <ohne>	04:46:00
		29.05.201817	29.05.2018	Fellbach	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	4	24	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten Beta Nr. <646103> Fplo-Nr. <63082>	01:04:00
		30.12.2017101	30.12.2017	Stgt.-Bad Cannstatt	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	3	Anlagenstörung nach Beta-Arbeiten	06:34:00

lfd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
6	Abschnitt Bietigheim-Bissingen -Stgt. Hbf (VZG 4801)	03.05.2018143	03.05.2018	Bietigheim-Bissingen	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	2	7	Schaden an Oberleitungsausrüstungsteilen	01:09:00
		06.08.201886	06.08.2018	Stgt.-Zuffenhausen	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	38	192	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	04:27:00
		07.02.2018214	07.02.2018	Kornwestheim Pbf	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	01:49:00
		09.06.201844	09.06.2018	Ludwigsburg	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	3	17	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:27:00
		11.08.201842	11.08.2018	Kornwestheim Pbf	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	1	2	Schaden an Oberleitungsausrüstungsteilen	03:40:00
		18.07.201810	18.07.2018	Bietigheim-Bissingen	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	1	3	Inspektions-/Wartungsarbeiten ohne Betra/Betriebliche Anordnung	00:25:00
		13.04.201872	13.04.2018	Kornwestheim Pbf	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	67	260	Sonstiges - Telekommunikationsanlagen	08:28:00
		20.06.2018236	20.06.2018	Bietigheim-Bissingen	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Telekommunikationsanlagen	14:03:00
		10.06.201894	10.06.2018	Stgt.-Zuffenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	7	Isolierstoß defekt/gestört	01:53:00
		16.08.2018138	16.08.2018	Stgt.-Zuffenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	128	747	Isolierstoß defekt/gestört	03:55:00
		17.04.2018225	17.04.2018	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	10	Isolierstoß defekt/gestört	00:57:00
		18.05.2018138	18.05.2018	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:25:00
		24.04.2018159	24.04.2018	Stgt.-Zuffenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	7	Gleislagefehler	01:28:00
		24.07.2018159	24.07.2018	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	5	12	Schienenbruch in Weichen	14:43:00
		27.02.2018158	27.02.2018	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Isolierstoß defekt/gestört	01:19:00
		29.08.2018112	29.08.2018	Asperg	23	Fahrbahn	keine Angaben	6	13	Schlammstelle	16:53:00
		01.03.2018113	01.03.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	17	Rotausleuchtung	00:17:00
		01.03.2018139	01.03.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	18	62	Signalstörung	00:46:00
		01.09.2018123	01.09.2018	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	01:00:00
		02.07.201839	02.07.2018	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:36:00
		02.08.2018132	02.08.2018	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	13	Signalstörung	03:48:00
		03.02.201853	03.02.2018	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	05:53:00
		03.03.2018130	03.03.2018	Kornwestheim Pbf	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	01:37:00
		03.04.2018124	03.04.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	20	Signalstörung	00:11:00
		03.09.2018185	03.09.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	13	Rotausleuchtung	01:22:00
		04.02.201871	04.02.2018	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung	01:45:00
04.02.201888	04.02.2018	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	10	20	Signalstörung	20:12:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		04.03.201837	04.03.2018	Stgt.- Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:06:00
		04.03.201863	04.03.2018	Stgt.- Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:03:00
		04.05.20183	04.05.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:05:00
		04.09.201869	04.09.2018	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	18	Rotausleuchtung	01:06:00
		05.02.2018178	05.02.2018	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	9	Störungen/Ausfall von Weichen	15:53:00
		05.02.201899	05.02.2018	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	06:39:00
		05.03.2018140	05.03.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	02:19:00
		05.03.201899	05.03.2018	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Schneeschutzhaube Weichenantrieb	01:20:00
		05.04.2018107	05.04.2018	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	18	Rotausleuchtung	00:15:00
		05.04.2018145	05.04.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:05:00
		05.06.2018205	05.06.2018	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung	00:38:00
		05.06.201891	05.06.2018	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:09:00
		05.07.201885	05.07.2018	Nordbahn- hof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	14	35	Signalstörung	04:39:00
		05.09.201873	05.09.2018	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:20:00
		06.02.201838	06.02.2018	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Signalstörung	04:27:00
		06.03.201833	06.03.2018	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung	00:08:00
		06.04.201885	06.04.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	17	Rotausleuchtung	00:18:00
		06.06.2018190	06.06.2018	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	15	Signalstörung	01:55:00
		06.08.2018125	06.08.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Rotausleuchtung	00:21:00
		07.02.2018104	07.02.2018	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:53:00
		07.03.2018219	07.03.2018	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	14	120	Störungen Ansteuerung von Weichen	01:06:00
		07.03.2018232	07.03.2018	Stgt.- Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:23:00
		07.05.201820	07.05.2018	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	44	Signalstörung	03:05:00
		07.06.201821	07.06.2018	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	16	Signalstörung	05:47:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		07.08.201840	07.08.2018	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalstörung	00:27:00
		07.09.2018138	07.09.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	11	Signalstörung	00:12:00
		08.05.201823	08.05.2018	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:21:00
		08.05.201893	08.05.2018	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	13	Signalstörung	00:30:00
		08.06.2018165	08.06.2018	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	Signalstörung	00:12:00
		08.06.201831	08.06.2018	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Störungen/Ausfall von Weichen	03:09:00
		08.06.201853	08.06.2018	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:05:00
		08.08.2018153	08.08.2018	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		08.08.2018184	08.08.2018	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:10:00
		08.09.201810	08.09.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:03:00
		09.01.201849	09.01.2018	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Signalstörung	00:07:00
		09.01.201882	09.01.2018	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:03:00
		09.01.201884	09.01.2018	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		09.03.201876	09.03.2018	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		09.06.20185	09.06.2018	Stgt.- Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	39	Störungen/Ausfall von Weichen	00:43:00
		09.08.201870	09.08.2018	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	21	Signalstörung	14:08:00
		10.01.201881	10.01.2018	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Rotausleuchtung	00:06:00
		10.02.201878	10.02.2018	Nordbahn- hof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung	01:01:00
		10.05.2018184	10.05.2018	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Störungen/Ausfall von Weichen	01:25:00
		10.05.201864	10.05.2018	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	05:01:00
		10.07.2018102	10.07.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalstörung	00:08:00
		10.08.201890	10.08.2018	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalstörung	00:20:00
		10.09.201821	10.09.2018	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	18	Rotausleuchtung	00:13:00
		10.09.201849	10.09.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall Zugnummernmel- deanlage	00:09:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		10.09.201898	10.09.2018	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		11.01.201817	11.01.2018	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:11:00
		11.05.201817	11.05.2018	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:34:00
		11.05.201831	11.05.2018	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	15	Signalstörung	00:11:00
		11.08.20187	11.08.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Rotausleuchtung	02:45:00
		12.04.2018128	12.04.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung	00:09:00
		12.04.2018147	12.04.2018	Nordbahn- hof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	16	53	Signalstörung	18:27:00
		12.04.201837	12.04.2018	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	44	Rotausleuchtung	00:18:00
		12.06.2018198	12.06.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	01:39:00
		12.07.2018121	12.07.2018	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	01:00:00
		12.07.201867	12.07.2018	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	26	Signalstörung	00:37:00
		12.08.2018113	12.08.2018	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung	00:40:00
		12.09.201868	12.09.2018	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:39:00
		13.01.201823	13.01.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:02:00
		13.04.2018204	13.04.2018	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung	00:14:00
		13.08.2018159	13.08.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	13	Rotausleuchtung	00:27:00
		13.08.201865	13.08.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Rotausleuchtung	01:42:00
		14.02.2018164	14.02.2018	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	8	Signalstörung	04:04:00
		14.02.201855	14.02.2018	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	03:09:00
		14.03.2018178	14.03.2018	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	9	Signalstörung	04:08:00
		14.03.201892	14.03.2018	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalstörung	00:06:00
		14.04.201844	14.04.2018	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung	00:08:00
		14.04.201867	14.04.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	03:00:00
		14.05.20183	14.05.2018	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	26	Rotausleuchtung	00:12:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		14.06.2018184	14.06.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	65	Signalstörung	23:42:00
		14.08.201813	14.08.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:15:00
		14.09.2018190	14.09.2018	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung	00:06:00
		14.09.201838	14.09.2018	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	13:41:00
		15.02.20188	15.02.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	15	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:36:00
		15.03.201856	15.03.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung	00:28:00
		15.05.2018223	15.05.2018	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	29	254	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:49:00
		15.08.20188	15.08.2018	Stgt.- Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:41:00
		16.02.201891	16.02.2018	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	16	Signalstörung	00:32:00
		16.05.2018152	16.05.2018	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:09:00
		16.05.201851	16.05.2018	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Signalstörung	00:36:00
		16.06.201830	16.06.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	FTÜ-Störung	01:02:00
		16.08.201833	16.08.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	20	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:46:00
		16.09.2018106	16.09.2018	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:14:00
		16.09.2018108	16.09.2018	Tamm	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	29	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:38:00
		17.01.201868	17.01.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		17.02.201828	17.02.2018	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	03:53:00
		17.05.2018224	17.05.2018	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:16:00
		17.07.2018106	17.07.2018	Stgt.- Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:06:00
		17.07.2018251	17.07.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	56	FTÜ-Störung	00:26:00
		17.09.2018157	17.09.2018	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	17	Signalstörung	00:06:00
		18.03.201899	18.03.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:19:00
		18.04.201882	18.04.2018	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	14	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:16:00
		18.08.201819	18.08.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung	00:21:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		18.08.201848	18.08.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung	00:09:00
		19.01.2018174	19.01.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	24	Signalstörung	14:05:00
		19.01.201875	19.01.2018	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Inspektions-/Wartungsarbeiten ohne Beta/Betriebliche Anordnung	00:30:00
		19.03.2018133	19.03.2018	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	11	Signalstörung	01:07:00
		19.08.201815	19.08.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:44:00
		19.08.201833	19.08.2018	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:09:00
		20.02.2018126	20.02.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Signalstörung	00:03:00
		20.02.2018171	20.02.2018	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:10:00
		20.02.201819	20.02.2018	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Signalstörung	07:04:00
		20.03.2018205	20.03.2018	Tamm	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	01:12:00
		20.07.201875	20.07.2018	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	00:18:00
		21.04.201896	21.04.2018	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:47:00
		21.05.20183	21.05.2018	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Rotausleuchtung	06:41:00
		21.07.2018103	21.07.2018	Stgt.- Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	06:26:00
		21.08.201892	21.08.2018	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		22.02.2018172	22.02.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:07:00
		22.02.201823	22.02.2018	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:19:00
		22.06.2018104	22.06.2018	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Signalstörung	00:14:00
		22.08.201835	22.08.2018	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:29:00
		22.08.201839	22.08.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:12:00
		22.09.2018158	22.09.2018	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:05:00
		23.01.201855	23.01.2018	Nordbahn- hof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	34	Signalstörung	00:41:00
		23.02.2018201	23.02.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	27	Signalstörung	01:01:00
		23.04.2018107	23.04.2018	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Signalstörung	00:37:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	An- zahl Züge
		23.04.201820	23.04.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	00:09:00
		23.04.2018219	23.04.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	12	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:16:00
		23.05.2018162	23.05.2018	Stgt.- Wolfram- straße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	23	Signalstörung	00:13:00
		23.05.2018200	23.05.2018	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung	00:04:00
		23.06.2018125	23.06.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:55:00
		23.07.2018147	23.07.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	21	51	Signalstörung	02:33:00
		23.07.2018213	23.07.2018	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	18	Signalstörung	01:11:00
		23.08.2018113	23.08.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		24.03.2018135	24.03.2018	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	29	Signalstörung	19:39:00
		24.03.201877	24.03.2018	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	34	Signalstörung	04:56:00
		24.05.201834	24.05.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	18	Signalstörung	05:02:00
		24.07.2018262	24.07.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:18:00
		24.08.2018170	24.08.2018	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	13	Signalstörung	00:15:00
		24.08.2018200	24.08.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	22	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:34:00
		25.01.2018190	25.01.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	33	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:33:00
		25.01.2018225	25.01.2018	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	01:02:00
		25.01.201823	25.01.2018	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungstech- nik / Weichen	00:05:00
		25.01.201888	25.01.2018	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Arbeiten nach Arbeits- und Störungs- buch	02:28:00
		25.02.201895	25.02.2018	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		25.03.201881	25.03.2018	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:13:00
		25.05.2018129	25.05.2018	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	01:05:00
		25.05.201850	25.05.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	22	Rotausleuchtung	10:26:00
		25.07.201825	25.07.2018	Nordbahn- hof	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	105	Signalstörung	00:45:00
		25.08.201860	25.08.2018	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:11:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe		Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	An- zahl Züge		cVmin
		25.09.2018105	25.09.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	26	174	Signalstörung	02:18:00
		25.09.2018221	25.09.2018	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	26	Rotausleuchtung	01:02:00
		25.09.201865	25.09.2018	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Signalstörung	00:14:00
		26.01.2018206	26.01.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		26.02.2018224	26.02.2018	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	28	Signalstörung	01:53:00
		26.02.2018243	26.02.2018	Tamm	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	18:40:00
		26.05.201879	26.05.2018	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Signalstörung	00:11:00
		26.06.2018162	26.06.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	18	Signalstörung	00:34:00
		26.06.2018163	26.06.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:29:00
		26.09.201825	26.09.2018	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	17	Rotausleuchtung	01:50:00
		27.01.201854	27.01.2018	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Signalstörung	00:31:00
		27.01.201861	27.01.2018	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:08:00
		27.02.2018113	27.02.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	15	91	Signalstörung	00:34:00
		27.02.2018128	27.02.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	47	Signalstörung	00:41:00
		27.02.201858	27.02.2018	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	07:34:00
		27.05.2018135	27.05.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:22:00
		27.08.201847	27.08.2018	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	34	Signalstörung	00:39:00
		28.01.2018117	28.01.2018	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:04:00
		28.01.201833	28.01.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:13:00
		28.02.2018130	28.02.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	12	Störungen/Ausfall von Weichen	00:13:00
		28.02.201862	28.02.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	25	Signalstörung	00:19:00
		28.03.2018125	28.03.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:07:00
		28.03.2018199	28.03.2018	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	02:05:00
		28.04.201851	28.04.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung	00:22:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		28.04.20187	28.04.2018	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	15	Signalstörung	00:27:00
		28.06.2018131	28.06.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	FTÜ-Störung	00:15:00
		28.08.2018113	28.08.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	11	Signalstörung	00:26:00
		29.07.201853	29.07.2018	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:28:00
		29.09.201855	29.09.2018	Stgt.-Feu- erbach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	17	Rotausleuchtung	00:36:00
		30.01.2018141	30.01.2018	Bietig- heim-Bis- singen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:04:00
		30.01.201837	30.01.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	27	82	Rotausleuchtung	11:43:00
		30.03.201817	30.03.2018	Pragtunnel	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:05:00
		30.05.2018226	30.05.2018	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:04:00
		30.07.201865	30.07.2018	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		30.09.201816	30.09.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:06:00
		31.05.2018113	31.05.2018	Ludwigs- burg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung	00:31:00
		31.05.201824	31.05.2018	Stgt.-Prag	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	22	Rotausleuchtung	01:50:00
		31.07.2018152	31.07.2018	Asperg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung	00:11:00
		31.08.2018107	31.08.2018	Kornwest- heim Pbf	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		31.08.201872	31.08.2018	Stgt.-Nord	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:05:00
		13.03.201835	13.03.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	49	267	Fehler bei der Arbeitsausführung	02:51:00
		14.09.2018105	14.09.2018	Bietig- heim-Bis- singen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	2	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:53:00
		14.09.201895	14.09.2018	Bietig- heim-Bis- singen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	3	14	Fehler bei der Arbeitsausführung	03:56:00
		16.05.201850	16.05.2018	Stgt.-Tief	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	11	49	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:59:00
		16.05.201862	16.05.2018	Stgt.-Tief	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	4	9	Fehler bei der Arbeitsausführung	02:00:00
		20.07.201848	20.07.2018	Stgt.-Nord	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	7	38	Fehler bei der Arbeitsausführung	04:12:00
		31.01.201871	31.01.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	6	13	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:20:00
		07.09.201881	07.09.2018	Tamm	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	1	7	Meldung über Schäden an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:20:00
		14.05.20187	14.05.2018	Tamm	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	1	4	Fehlalarm Heißläufer-/Festbrems- ortungsanlage - Anzeige ohne Befund	00:04:00
		15.05.201815	15.05.2018	Tamm	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	1	2	Fehlalarm Heißläufer-/Festbrems- ortungsanlage - Anzeige ohne Befund	00:02:00

lfd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe		Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge	cVmin	Info	
		01.08.201844	01.08.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <644239> Fplo-Nr. <ohne>	10:00:00
		02.03.2018212	02.03.2018	Stgt.- Wolfram- straße	31	Bauarbeiten	keine Angaben	126	341	Baumaßnahme Beta Nr. <645090> Fplo-Nr. <68013>	16:02:00
		04.04.20187	04.04.2018	Bietig- heim-Bis- singen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	6	Baumaßnahme Beta Nr. <647116> Fplo-Nr. <ohne>	11:15:00
		04.08.20182	04.08.2018	Bietig- heim-Bis- singen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <640336> Fplo-Nr. <63197>	05:05:00
		05.02.2018198	05.02.2018	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	5	Baumaßnahme Beta Nr. <644032> Fplo-Nr. <63108>	12:00:00
		05.04.2018186	05.04.2018	Pragtunnel	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	10	Baumaßnahme Beta Nr. <644102> Fplo-Nr. <61316>	13:30:00
		07.04.20186	07.04.2018	Stgt.-Feu- erbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	93	262	Baumaßnahme Beta Nr. <645117> Fplo-Nr. <68017>	12:00:00
		07.05.20185	07.05.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	6	Baumaßnahme Beta Nr. <644129> Fplo-Nr. <63268>	11:30:00
		10.08.2018196	10.08.2018	Bietig- heim-Bis- singen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	5	Baumaßnahme Beta Nr. <640337> Fplo-Nr. <63197>	10:15:00
		12.02.2018182	12.02.2018	Bietig- heim-Bis- singen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <647053> Fplo-Nr. <63113>	15:00:00
		12.04.2018189	12.04.2018	Tamm	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <647128> Fplo-Nr. <63236>	16:00:00
		12.06.201812	12.06.2018	Pragtunnel	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <644176> Fplo-Nr. <ohne>	14:00:00
		13.06.2018236	13.06.2018	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <644179> Fplo-Nr. <63362>	14:00:00
		13.08.2018170	13.08.2018	Stgt.- Wolfram- straße	31	Bauarbeiten	keine Angaben	15	65	Baumaßnahme Beta Nr. <645273> Fplo-Nr. <ohne>	12:56:00
		14.04.201810	14.04.2018	Stgt.-Feu- erbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	111	354	Baumaßnahme Beta Nr. <645139> Fplo-Nr. <68017>	12:00:00
		14.09.2018230	14.09.2018	Stgt.-Feu- erbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	72	214	Baumaßnahme Beta Nr. <644309> Fplo-Nr. <68038>	14:00:00
		15.06.2018199	15.06.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	4	13	Baumaßnahme Beta Nr. <641084> Fplo-Nr. <61489>	15:00:00
		16.05.201816	16.05.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <645166> Fplo-Nr. <68042>	20:00:00
		16.06.2018151	16.06.2018	Bietig- heim-Bis- singen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	12	Baumaßnahme Beta Nr. <647204> Fplo-Nr. <63120>	16:00:00
		19.08.20185	19.08.2018	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	6	Baumaßnahme Beta Nr. <644265> Fplo-Nr. <63430>	11:27:00
		20.07.2018232	20.07.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	3	Baumaßnahme Beta Nr. <644219> Fplo-Nr. <63289>	06:42:00
		20.07.20187	20.07.2018	Pragtunnel	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <645255> Fplo-Nr. <ohne>	11:58:00
		21.08.20182	21.08.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Beta Nr. <645290> Fplo-Nr. <68042>	11:08:00
		23.02.2018185	23.02.2018	Stgt.-Tief	31	Bauarbeiten	keine Angaben	109	326	Baumaßnahme Beta Nr. <645076> Fplo-Nr. <68013>	00:00:00
		23.03.201825	23.03.2018	Stgt.-Nord	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	4	Baumaßnahme Beta Nr. <644058> BOB-Nr. <63153>	04:15:00
		23.07.2018210	23.07.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	6	Baumaßnahme Beta Nr. <644225> Fplo-Nr. <ohne>	06:14:00
		23.07.2018211	23.07.2018	Stgt.-Tief	31	Bauarbeiten	keine Angaben	14	69	Baumaßnahme Beta Nr. <645231> Fplo-Nr. <ohne>	14:00:00
		24.08.2018192	24.08.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	9	Baumaßnahme Beta Nr. <644271> Fplo-Nr. <ohne>	15:00:00
		25.09.20186	25.09.2018	Kornwest- heim Pbf	31	Bauarbeiten	keine Angaben	2	11	Baumaßnahme Beta Nr. <644330> Fplo-Nr. <ohne>	11:19:00
		27.04.2018209	27.04.2018	Stgt.-Feu- erbach	31	Bauarbeiten	keine Angaben	203	665	Baumaßnahme Beta Nr. <645144> Fplo-Nr. <68020>	09:00:00



lfd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		29.01.2018150	29.01.2018	Ludwigs- burg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	16	39	Baumaßnahme Betra Nr. <644023> BOB-Nr. <63088>	11:00:00
		29.01.2018159	29.01.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	10	34	Baumaßnahme Betra Nr. <645025> Fplo-Nr. <ohne>	01:59:00
		14.03.201835	14.03.2018	Bietig- heim-Bis- singen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	2	Maschinendefekte/-ausfälle im Zu- sammenhang mit Baumaßnahmen Be- tra Nr. <647090> Fplo-Nr. <xxxxx>	00:43:00
		21.09.201812	21.09.2018	Bietig- heim-Bis- singen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	2	4	Baumaßnahme Betra Nr. <647321> Fplo-Nr. <xxxxx>	04:55:00
		24.04.201817	24.04.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	6	Anlagenstörung nach Betra-Arbeiten Betra Nr. <645121> Fplo-Nr. <xxxxx>	01:42:00
		25.01.201814	25.01.2018	Kornwest- heim Pbf	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	3	13	Anlagenstörung nach Betra-Arbeiten Betra Nr. <644020> Fplo-Nr. <63077>	01:42:00
		27.02.201864	27.02.2018	Ludwigs- burg	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	2	Anlagenstörung nach Betra-Arbeiten Betra Nr. <642064> Fplo-Nr. <63129>	03:31:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
7	Abschnitt Weil der stadt - Stgt.-Zuffenhaus- en (VZG 4810)	06.08.201886	06.08.2018	Stgt.-Zuffenhausen	20	Oberleitungsanlagen	keine Angaben	38	192	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	04:27:00
		08.07.201872	08.07.2018	Leonberg	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Telekommunikationsanlagen	00:13:00
		19.06.201862	19.06.2018	Korntal	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	1	2	Fernsprecheinrichtungen gestört	00:07:00
		29.05.201850	29.05.2018	Korntal	21	Telekommunikationsanlagen	keine Angaben	2	4	Sonstiges - Telekommunikationsanlagen	00:37:00
		03.04.201877	03.04.2018	Korntal	23	Fahrbahn	keine Angaben	16	56	Isolierstoß defekt/gestört	02:45:00
		10.06.201894	10.06.2018	Stgt.-Zuffenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	7	Isolierstoß defekt/gestört	01:53:00
		16.08.2018138	16.08.2018	Stgt.-Zuffenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	128	747	Isolierstoß defekt/gestört	03:55:00
		24.03.201842	24.03.2018	Ditzingen	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	4	Vegetation im Fahrwegprofil	00:04:00
		24.04.2018159	24.04.2018	Stgt.-Zuffenhausen	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	7	Gleislagefehler	01:28:00
		01.01.2018126	01.01.2018	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		01.06.2018215	01.06.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	14	Signalstörung	01:15:00
		01.06.2018229	01.06.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	7	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	02:10:00
		01.07.2018147	01.07.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:14:00
		01.07.2018206	01.07.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	00:05:00
		01.08.2018167	01.08.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:09:00
		01.08.2018201	01.08.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:11:00
		01.08.2018226	01.08.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	14	Signalstörung	00:26:00
		01.08.201868	01.08.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	20	Signalstörung	02:34:00
		02.03.201818	02.03.2018	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	01:07:00
		02.03.201891	02.03.2018	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:04:00
		02.06.2018116	02.06.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		02.07.2018231	02.07.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:04:00
		02.07.20183	02.07.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	00:08:00
02.09.2018125	02.09.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:05:00		
03.02.2018112	03.02.2018	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00		
03.04.2018140	03.04.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	22	Signalstörung	00:15:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		03.04.201822	03.04.2018	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	14	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	11:10:00
		03.07.201813	03.07.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	8	Rotausleuchtung	03:42:00
		03.07.2018169	03.07.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	14	66	Rotausleuchtung	01:51:00
		03.07.201872	03.07.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	10	58	Rotausleuchtung	01:53:00
		03.07.201890	03.07.2018	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Rotausleuchtung	00:31:00
		03.09.2018190	03.09.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	13	Rotausleuchtung	06:19:00
		03.09.201855	03.09.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	8	Rotausleuchtung	01:31:00
		04.01.2018172	04.01.2018	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:02:00
		04.02.2018103	04.02.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:21:00
		04.02.201836	04.02.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:11:00
		04.03.2018156	04.03.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:05:00
		04.03.201834	04.03.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		05.02.2018118	05.02.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	05:06:00
		05.03.2018134	05.03.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	33	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:56:00
		05.03.2018140	05.03.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	7	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	02:19:00
		05.04.201887	05.04.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	10	Signalstörung	00:26:00
		06.01.2018125	06.01.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		06.01.201818	06.01.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		06.02.2018188	06.02.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	11	Rotausleuchtung	01:15:00
		06.04.201840	06.04.2018	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	8	34	Signalstörung	03:58:00
		06.04.201845	06.04.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	9	Signalstörung	00:20:00
		06.06.201851	06.06.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	13	100	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:50:00
		06.07.201822	06.07.2018	Neuwirts- haus	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	9	Signalstörung	02:01:00
		06.08.2018125	06.08.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	9	Rotausleuchtung	00:21:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe		Störbe-ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher		Anzahl Züge
		07.02.2018135	07.02.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	7	Signalstörung	00:15:00
		07.02.2018188	07.02.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Signalstörung	00:06:00
		07.03.2018105	07.03.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:19:00
		07.03.2018146	07.03.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		07.03.201816	07.03.2018	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Signalstörung	21:08:00
		07.04.201852	07.04.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		07.05.2018189	07.05.2018	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:09:00
		07.06.2018107	07.06.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	6	19	Signalstörung	01:57:00
		07.06.201866	07.06.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	13	178	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	02:54:00
		07.07.2018135	07.07.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	13	Signalstörung	02:33:00
		07.08.2018135	07.08.2018	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	23	Signalstörung	00:37:00
		07.08.201877	07.08.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:24:00
		07.09.2018110	07.09.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:09:00
		07.09.2018187	07.09.2018	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		08.01.2018135	08.01.2018	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:05:00
		08.01.201870	08.01.2018	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:02:00
		08.02.2018171	08.02.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:03:00
		08.02.201822	08.02.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:10:00
		08.03.2018132	08.03.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:23:00
		08.03.2018189	08.03.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Rotausleuchtung	00:18:00
		08.03.201861	08.03.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:32:00
		08.04.201826	08.04.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:19:00
		08.05.201885	08.05.2018	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	8	Signalstörung	00:13:00
		08.09.201810	08.09.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		08.09.20182	08.09.2018	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		08.09.201893	08.09.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		09.01.2018149	09.01.2018	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Störungen/Ausfall von Weichen	00:52:00
		09.03.201810	09.03.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:21:00
		09.03.201859	09.03.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:08:00
		09.04.201889	09.04.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	6	Signalstörung	11:11:00
		09.08.2018164	09.08.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	02:44:00
		09.08.2018204	09.08.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:08:00
		09.08.201879	09.08.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:07:00
		10.01.2018143	10.01.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		10.01.2018170	10.01.2018	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	11	Signalstörung	00:08:00
		10.04.2018124	10.04.2018	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	10	Rotausleuchtung	00:08:00
		10.04.2018176	10.04.2018	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	FTÜ-Störung	00:04:00
		10.05.201899	10.05.2018	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	18	Signalstörung	01:39:00
		10.07.2018102	10.07.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	7	Signalstörung	00:08:00
		10.07.2018154	10.07.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	16	Signalstörung	00:16:00
		10.07.201878	10.07.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	10	Signalstörung	00:23:00
		10.07.201896	10.07.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	20	Signalstörung	01:28:00
		10.08.2018181	10.08.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	9	Signalstörung	00:11:00
		10.09.201849	10.09.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall Zugnum- mermeldeanlage	00:09:00
		10.09.201852	10.09.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		11.01.2018161	11.01.2018	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	11	Rotausleuchtung	00:20:00
		11.02.2018118	11.02.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:02:00
		11.02.201851	11.02.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	18	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:25:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe		Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher		Anzahl Züge
		11.03.2018	11.03.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Signalstörung	00:40:00
		11.05.2018	11.05.2018	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:10:00
		11.06.2018	11.06.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	Signalstörung	12:00:00
		11.07.2018	11.07.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	12	Signalstörung	04:54:00
		11.07.2018	11.07.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	14	Signalstörung	00:08:00
		11.07.2018	11.07.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Rotausleuchtung	00:20:00
		11.08.2018	11.08.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	12	Rotausleuchtung	02:45:00
		11.09.2018	11.09.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:24:00
		12.01.2018	12.01.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:11:00
		12.02.2018	12.02.2018	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	7	Rotausleuchtung	00:08:00
		12.06.2018	12.06.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	01:39:00
		12.06.2018	12.06.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	8	Signalstörung	00:58:00
		12.07.2018	12.07.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	12	Signalstörung	20:26:00
		12.07.2018	12.07.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	11	Signalstörung	17:28:00
		12.07.2018	12.07.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:26:00
		13.01.2018	13.01.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:02:00
		13.01.2018	13.01.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:03:00
		13.02.2018	13.02.2018	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	6	Rotausleuchtung	00:08:00
		13.06.2018	13.06.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:14:00
		13.06.2018	13.06.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	13	Signalstörung	01:24:00
		13.06.2018	13.06.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	10	Signalstörung	08:50:00
		13.06.2018	13.06.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:48:00
		13.07.2018	13.07.2018	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Inspektions-/Wartungsarbeiten ohne Betra/Betriebliche Anord- nung	00:17:00
		13.08.2018	13.08.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	13	Rotausleuchtung	00:27:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stenszeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		13.08.201822	13.08.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:03:00
		13.08.201865	13.08.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	7	Rotausleuchtung	01:42:00
		13.09.201817	13.09.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	11	Signalstörung	00:23:00
		14.02.2018230	14.02.2018	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:01:00
		14.02.201864	14.02.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		14.03.2018136	14.03.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:24:00
		14.03.2018165	14.03.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:14:00
		14.04.201867	14.04.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	03:00:00
		14.05.2018119	14.05.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:08:00
		14.05.2018122	14.05.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Rotausleuchtung	00:38:00
		14.05.201847	14.05.2018	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	19	Signalstörung	04:06:00
		14.06.2018184	14.06.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	11	65	Signalstörung	23:42:00
		14.06.201860	14.06.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	17	Signalstörung	04:12:00
		14.06.201890	14.06.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	00:15:00
		14.07.2018173	14.07.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	28	Signalstörung	01:20:00
		14.08.2018189	14.08.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	23	Rotausleuchtung	00:43:00
		14.08.201841	14.08.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00
		15.01.2018176	15.01.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:35:00
		15.01.201854	15.01.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:17:00
		15.01.201865	15.01.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		15.01.201890	15.01.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Arbeiten nach Arbeits- und Stö- rungsbuch	07:33:00
		15.02.2018228	15.02.2018	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		15.02.20188	15.02.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	15	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:36:00
		15.06.201845	15.06.2018	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		15.09.201874	15.09.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:25:00
		16.01.2018117	16.01.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		16.02.2018137	16.02.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		16.02.2018180	16.02.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	Signalstörung	00:06:00
		16.03.201860	16.03.2018	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		16.04.2018114	16.04.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	02:01:00
		16.06.201811	16.06.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:07:00
		16.06.2018165	16.06.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	10	50	Signalstörung	21:23:00
		16.07.2018167	16.07.2018	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	14	Rotausleuchtung	00:17:00
		16.08.201833	16.08.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	20	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:46:00
		16.08.201850	16.08.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	12:32:00
		16.09.201840	16.09.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:24:00
		17.01.201868	17.01.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		17.01.201891	17.01.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		17.04.2018141	17.04.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:09:00
		17.05.201884	17.05.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	8	Störungen/Ausfall von Weichen	00:57:00
		17.07.2018196	17.07.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	6	26	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	03:38:00
		17.07.201857	17.07.2018	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	15	Signalstörung	12:39:00
		17.08.2018154	17.08.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	8	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:52:00
		17.08.2018177	17.08.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:43:00
		18.03.201899	18.03.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:19:00
		18.04.2018129	18.04.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:04:00
		18.04.2018185	18.04.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	02:37:00
		18.04.2018220	18.04.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	12	Signalstörung	01:23:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		18.04.2018242	18.04.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	10	44	Signalstörung	03:00:00
		18.04.201860	18.04.2018	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	14	Rotausleuchtung	01:51:00
		18.05.2018229	18.05.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:02:00
		18.08.201819	18.08.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	8	Signalstörung	00:21:00
		18.08.201848	18.08.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Signalstörung	00:09:00
		18.09.2018133	18.09.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	7	22	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	02:48:00
		18.09.2018165	18.09.2018	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:28:00
		18.09.201863	18.09.2018	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		19.01.2018124	19.01.2018	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:04:00
		19.01.2018174	19.01.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	11	24	Signalstörung	14:05:00
		19.02.201862	19.02.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:13:00
		19.04.2018133	19.04.2018	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	23	210	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	02:39:00
		19.04.2018136	19.04.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:05:00
		19.04.2018215	19.04.2018	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:11:00
		19.04.2018236	19.04.2018	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	3	Kabelschäden LST	03:24:00
		19.04.201839	19.04.2018	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	7	30	Rotausleuchtung	09:00:00
		19.04.201887	19.04.2018	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	6	34	Störungen/Ausfall von Weichen	01:00:00
		19.06.201871	19.06.2018	Kornthal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	6	26	Signalstörung	00:59:00
		19.07.2018105	19.07.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	11	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:17:00
		19.07.2018148	19.07.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	6	19	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	05:18:00
		19.07.201845	19.07.2018	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	03:36:00
		19.08.201815	19.08.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	Signalstörung	00:44:00
		19.09.2018175	19.09.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Rotausleuchtung	00:05:00
		20.02.2018157	20.02.2018	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Störung Code 20-32	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehenszeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	Anzahl Züge			cVmin
		20.02.2018170	20.02.2018	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:14:00
		20.03.2018107	20.03.2018	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	22	77	Signalstörung	06:39:00
		20.04.2018150	20.04.2018	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	7	Rotausleuchtung	05:05:00
		20.06.2018225	20.06.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	17	Rotausleuchtung	00:35:00
		20.07.2018151	20.07.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:05:00
		20.07.201878	20.07.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	6	Signalstörung	00:23:00
		20.08.2018178	20.08.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:07:00
		20.08.201888	20.08.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	24	Signalstörung	03:08:00
		20.08.201894	20.08.2018	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	6	22	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	03:14:00
		21.01.201824	21.01.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	6	23	Störungen/Ausfall von Weichen	01:46:00
		21.02.2018155	21.02.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	6	32	Rotausleuchtung	00:26:00
		21.05.2018118	21.05.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	8	Signalstörung	00:17:00
		21.06.2018171	21.06.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	10	Arbeiten nach Arbeits - und Stö- rungsbuch	05:12:00
		21.06.2018214	21.06.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:04:00
		22.01.201838	22.01.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:13:00
		22.01.201897	22.01.2018	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:08:00
		22.02.2018172	22.02.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	Signalstörung	00:07:00
		22.08.2018103	22.08.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	02:21:00
		22.08.20184	22.08.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		23.01.2018137	23.01.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:04:00
		23.02.201888	23.02.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:17:00
		23.03.201869	23.03.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	37	Rotausleuchtung	01:00:00
		23.04.201820	23.04.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Rotausleuchtung	00:09:00
		23.04.2018219	23.04.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	12	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:16:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		23.04.201861	23.04.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Signalstörung	00:28:00
		23.05.201847	23.05.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		23.06.2018125	23.06.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	Signalstörung	00:55:00
		23.07.2018147	23.07.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	21	51	Signalstörung	02:33:00
		23.09.201849	23.09.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	01:10:00
		24.01.201844	24.01.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		24.05.201851	24.05.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	6	25	Signalstörung	03:03:00
		24.07.2018262	24.07.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:18:00
		24.07.201854	24.07.2018	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Signalstörung	00:29:00
		24.07.201861	24.07.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	16	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	05:09:00
		24.08.2018199	24.08.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:10:00
		24.08.2018200	24.08.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	22	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:34:00
		25.01.2018190	25.01.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	7	33	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:33:00
		25.01.2018231	25.01.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	26	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:34:00
		25.02.2018112	25.02.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		25.02.201817	25.02.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:03:00
		25.04.2018177	25.04.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	31	Störungen/Ausfall von Weichen	00:22:00
		25.07.2018181	25.07.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:06:00
		25.07.2018247	25.07.2018	Rutesheim	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	00:34:00
		25.07.2018250	25.07.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:04:00
		25.08.2018166	25.08.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		25.09.2018105	25.09.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	26	174	Signalstörung	02:18:00
		25.09.20189	25.09.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	16	Signalstörung	01:24:00
		26.01.2018179	26.01.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	14	30	Signalstörung	15:26:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe  Info	Störbe- stehenszeit  Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		26.01.201818	26.01.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		26.02.201821	26.02.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	33	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:29:00
		26.02.201829	26.02.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges - Leit- und Sicherungs- technik / Weichen	00:03:00
		26.03.2018133	26.03.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	26	231	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	02:12:00
		26.05.2018129	26.05.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		26.05.201898	26.05.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	9	53	Signalstörung	00:36:00
		26.06.2018162	26.06.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	18	Signalstörung	00:34:00
		26.06.2018163	26.06.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:29:00
		26.07.201856	26.07.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:37:00
		26.07.201881	26.07.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:04:00
		26.09.201840	26.09.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:09:00
		27.02.2018141	27.02.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		27.05.2018135	27.05.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:22:00
		27.07.2018145	27.07.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	9	Signalstörung	00:10:00
		27.07.2018202	27.07.2018	Rankmühle	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Signalstörung	00:09:00
		27.07.2018214	27.07.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	12	51	Signalstörung	02:00:00
		27.08.201817	27.08.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:09:00
		27.09.20184	27.09.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:14:00
		28.01.201833	28.01.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Signalstörung	00:13:00
		28.01.201844	28.01.2018	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:29:00
		28.01.20188	28.01.2018	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		28.02.2018114	28.02.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	6	Signalstörung	04:06:00
		28.02.2018285	28.02.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	30	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:35:00
		28.02.2018308	28.02.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:26:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		28.02.201852	28.02.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:08:00
		28.02.201886	28.02.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	7	Signalstörung	00:03:00
		28.03.2018120	28.03.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		28.03.2018125	28.03.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	00:07:00
		28.03.2018132	28.03.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	20	Signalstörung	00:20:00
		28.04.201851	28.04.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	7	Signalstörung	00:22:00
		28.04.201895	28.04.2018	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:16:00
		28.07.2018151	28.07.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	36	Rotausleuchtung	01:23:00
		28.07.201893	28.07.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	9	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	04:03:00
		28.08.2018113	28.08.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	11	Signalstörung	00:26:00
		28.08.2018131	28.08.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:09:00
		28.08.201897	28.08.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:10:00
		29.03.201872	29.03.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:08:00
		29.07.201894	29.07.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	03:18:00
		29.07.201897	29.07.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	19	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	02:37:00
		30.01.201837	30.01.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	27	82	Rotausleuchtung	11:43:00
		30.03.20187	30.03.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		30.05.2018168	30.05.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	11	Signalstörung	00:27:00
		30.06.201837	30.06.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	31	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:30:00
		30.06.20188	30.06.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Rotausleuchtung	00:04:00
		30.07.2018176	30.07.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Signalstörung	00:11:00
		30.07.201847	30.07.2018	Weil der Stadt	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		30.07.201881	30.07.2018	Ditzingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	11	Signalstörung	00:11:00
		30.09.201816	30.09.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:06:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe  Info	Störbe-ste- henszeit  Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		31.01.2018101	31.01.2018	Korntal	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		31.01.2018102	31.01.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		31.01.201822	31.01.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		31.07.2018105	31.07.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	7	Signalstörung	00:14:00
		31.07.20182	31.07.2018	Leonberg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	15	Störungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	02:43:00
		09.03.201899	09.03.2018	Leonberg	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	3	14	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:49:00
		10.04.201818	10.04.2018	Weil der Stadt	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	2	5	Fehler bei der Arbeitsausführung	06:51:00
		12.04.201892	12.04.2018	Renningen	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	2	4	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:04:00
		12.06.201893	12.06.2018	Leonberg	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	4	17	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:31:00
		13.03.201835	13.03.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	49	267	Fehler bei der Arbeitsausführung	02:51:00
		14.05.201879	14.05.2018	Leonberg	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	2	15	Sonstiges - Technisches Personal Netz	01:15:00
		14.05.201898	14.05.2018	Leonberg	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	1	2	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:24:00
		16.01.2018106	16.01.2018	Leonberg	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	1	5	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:33:00
		18.09.201875	18.09.2018	Renningen	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	4	12	Fehler bei der Arbeitsausführung	03:01:00
		20.09.201859	20.09.2018	Leonberg	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	1	6	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:06:00
		24.07.2018136	24.07.2018	Leonberg	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	2	8	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:26:00
		25.06.201899	25.06.2018	Leonberg	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	2	12	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:14:00
		30.05.2018177	30.05.2018	Leonberg	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	1	2	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:26:00
		31.01.201871	31.01.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	6	13	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:20:00
		06.08.2018183	06.08.2018	Korntal	29	Sonstiges Tech- nik Netz	keine An- gaben	4	11	Verdacht auf Störungen an Anla- gen DB Netz ohne Befund	00:45:00
		15.04.201812	15.04.2018	Ditzingen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	keine An- gaben	1	2	Befahrzyklus gem. Ril 408.0625	00:08:00
		16.02.2018123	16.02.2018	Korntal	29	Sonstiges Tech- nik Netz	keine An- gaben	1	3	Notrufgeber nicht ermittelbar	00:22:00
		19.09.201872	19.09.2018	Renningen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	keine An- gaben	1	2	Meldung über Schäden an Anla- gen DB Netz ohne Befund	00:15:00
		30.05.2018152	30.05.2018	Renningen	29	Sonstiges Tech- nik Netz	keine An- gaben	1	3	Notrufgeber nicht ermittelbar	00:06:00
		01.08.201844	01.08.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	3	Baumaßnahme Betra Nr. <644239> Fplo-Nr. <ohne>	10:00:00
		03.04.2018144	03.04.2018	Leonberg	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	6	15	Baumaßnahme Betra Nr. <641036> Fplo-Nr. <61316>	14:00:00
		04.04.201897	04.04.2018	Weil der Stadt	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	3	6	Baumaßnahme Betra Nr. <642110> Fplo-Nr. <61051>	18:27:00
		04.09.2018222	04.09.2018	Renningen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	5	21	Baumaßnahme Betra Nr. <642278> Fplo-Nr. <ohne>	15:00:00
		06.09.201879	06.09.2018	Korntal	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <641147> Fplo-Nr. <61612>	07:34:00
		07.02.2018205	07.02.2018	Ditzingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	5	12	Baumaßnahme Betra Nr. <641019> Fplo-Nr. <61158>	15:00:00
		07.03.201817	07.03.2018	Ditzingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	3	10	Baumaßnahme Betra Nr. <641027> Fplo-Nr. <ohne>	10:53:00
		07.05.20185	07.05.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	3	6	Baumaßnahme Betra Nr. <644129> Fplo-Nr. <63268>	11:30:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		07.09.20188	07.09.2018	Ditzingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <641145> Fplo-Nr. <ohne>	12:00:00
		09.08.201876	09.08.2018	Korntal	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	3	Baumaßnahme Betra Nr. <641109> Fplo-Nr. <61612>	14:38:00
		14.05.2018215	14.05.2018	Leonberg	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	5	Baumaßnahme Betra Nr. <641065> Fplo-Nr. <61421>	15:00:00
		15.06.2018199	15.06.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	4	13	Baumaßnahme Betra Nr. <641084> Fplo-Nr. <61489>	15:00:00
		15.06.20186	15.06.2018	Leonberg	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <641083> Fplo-Nr. <61489>	15:00:00
		16.05.201816	16.05.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <645166> Fplo-Nr. <68042>	20:00:00
		20.06.2018234	20.06.2018	Ditzingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	13	38	Baumaßnahme Betra Nr. <641086> BOB-Nr. <61514>	20:13:00
		20.07.2018232	20.07.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	3	Baumaßnahme Betra Nr. <644219> Fplo-Nr. <63289>	06:42:00
		21.08.20182	21.08.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <645290> Fplo-Nr. <68042>	11:08:00
		23.01.2018187	23.01.2018	Korntal	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	22	70	Baumaßnahme Betra Nr. <641017> Fplo-Nr. <61092>	15:00:00
		23.07.2018210	23.07.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	6	Baumaßnahme Betra Nr. <644225> Fplo-Nr. <ohne>	06:14:00
		23.07.20186	23.07.2018	Korntal	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	3	Baumaßnahme Betra Nr. <641108> Fplo-Nr. <ohne>	12:00:00
		24.08.2018192	24.08.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	3	9	Baumaßnahme Betra Nr. <644271> Fplo-Nr. <ohne>	15:00:00
		25.03.2018147	25.03.2018	Weil der Stadt	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	5	Baumaßnahme Betra Nr. <642091> Fplo-Nr. <61051>	12:50:00
		28.03.2018148	28.03.2018	Weil der Stadt	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	38	90	Baumaßnahme Betra Nr. <642109> Fplo-Nr. <61051>	05:00:00
		29.01.2018159	29.01.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	10	34	Baumaßnahme Betra Nr. <645025> Fplo-Nr. <ohne>	01:59:00
		09.02.201821	09.02.2018	Ditzingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	1	7	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten Betra Nr. <641019> Fplo- Nr. <61158>	00:14:00
		11.09.201825	11.09.2018	Renningen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	2	10	Geplanter Zustand nicht erreicht Betra Nr. <642298> Fplo-Nr. <61425>	00:20:00
		14.06.201811	14.06.2018	Weil der Stadt	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	1	7	Betra-Überziehung Betra Nr. <642194> Fplo-Nr. <ohne>	00:45:00
		23.08.201881	23.08.2018	Korntal	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	5	31	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten Betra Nr. <641109> Fplo- Nr. <61612>	01:01:00
		24.04.201817	24.04.2018	Stgt.-Zuf- fenhausen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	1	6	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten Betra Nr. <645121> Fplo- Nr. <xxxxx>	01:42:00
		29.03.2018158	29.03.2018	Weil der Stadt	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	3	15	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bauablauf Betra Nr. <642109> Fplo-Nr. <61051>	00:22:00
		30.03.201826	30.03.2018	Renningen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	2	16	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten Betra Nr. <642115> Fplo- Nr. <ohne>	04:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Verursa- cher			An- zahl Züge
8	Abschnitt Stgt.-Rohr - Herrenberg (VZG 4860)	09.04.2018143	09.04.2018	Herren- berg	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	4	35	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	01:37:00
		11.03.201844	11.03.2018	Stgt.- Rohr	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	14	44	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	02:12:00
		20.04.201820	20.04.2018	Herren- berg	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	15	95	Schaden an Oberleitungsausrüstungstei- len	02:19:00
		23.02.201835	23.02.2018	Herren- berg	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	3	8	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	02:09:00
		02.01.2018150	02.01.2018	Herren- berg	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	10	Isolierstoß defekt/gestört	09:47:00
		02.01.201853	02.01.2018	Berghau	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	5	Isolierstoß defekt/gestört	00:33:00
		03.03.201813	03.03.2018	Herren- berg	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	3	Rotaleuchtung	04:15:00
		06.08.201818	06.08.2018	Böblin- gen	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	4	Isolierstoß defekt/gestört	00:58:00
		12.01.2018166	12.01.2018	Stgt.- Rohr	23	Fahrbahn	keine Angaben	14	43	Isolierstoß defekt/gestört	01:33:00
		13.05.201854	13.05.2018	Stgt.- Rohr	23	Fahrbahn	keine Angaben	8	27	Isolierstoß defekt/gestört	01:14:00
		19.03.2018146	19.03.2018	Stgt.- Rohr	23	Fahrbahn	keine Angaben	27	141	Rotaleuchtung	02:12:00
		19.04.2018183	19.04.2018	Böblin- gen	23	Fahrbahn	keine Angaben	16	62	Isolierstoß defekt/gestört	06:30:00
		20.04.2018135	20.04.2018	Böblin- gen	23	Fahrbahn	keine Angaben	7	32	Rotaleuchtung	05:36:00
		21.06.2018100	21.06.2018	Gärtrin- gen	23	Fahrbahn	keine Angaben	10	31	Gleislagefehler	06:58:00
		21.06.201882	21.06.2018	Berghau	23	Fahrbahn	keine Angaben	9	32	Gleislagefehler	03:03:00
		21.06.201895	21.06.2018	Berghau	23	Fahrbahn	keine Angaben	9	40	Gleislagefehler	03:54:00
		22.06.2018130	22.06.2018	Stgt.- Rohr	23	Fahrbahn	keine Angaben	3	7	Isolierstoß defekt/gestört	00:49:00
		23.06.201892	23.06.2018	Berghau	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	01:45:00
		27.03.201894	27.03.2018	Stgt.- Rohr	23	Fahrbahn	keine Angaben	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	01:04:00
		27.06.201839	27.06.2018	Stgt.- Rohr	23	Fahrbahn	keine Angaben	6	13	Isolierstoß defekt/gestört	02:08:00
		28.06.2018153	28.06.2018	Stgt.- Rohr	23	Fahrbahn	keine Angaben	10	41	Isolierstoß defekt/gestört	00:51:00
		28.06.201846	28.06.2018	Stgt.- Rohr	23	Fahrbahn	keine Angaben	14	43	Isolierstoß defekt/gestört	02:06:00
		01.03.2018214	01.03.2018	Stgt.- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		01.05.2018134	01.05.2018	Gärtrin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Schneeschutzhaube Weichenantrieb	01:43:00
		02.01.2018144	02.01.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:04:00
		02.01.201842	02.01.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		03.03.201840	03.03.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	9	Rotaleuchtung	07:00:00
		03.05.2018148	03.05.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:18:00
		03.06.201836	03.06.2018	Gärtrin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	19	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	01:41:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		03.09.20183	03.09.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:12:00
		04.02.2018134	04.02.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:09:00
		04.05.201850	04.05.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	31	Signalstörung	01:54:00
		05.01.20189	05.01.2018	Gärtrin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:04:00
		05.02.2018193	05.02.2018	Stgt.- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:15:00
		05.02.201846	05.02.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	3	Rotausleuchtung	00:10:00
		05.05.2018100	05.05.2018	Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung	00:38:00
		06.02.2018152	06.02.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		06.02.201827	06.02.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:10:00
		06.03.201852	06.03.2018	Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:30:00
		06.07.201848	06.07.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:06:00
		07.02.2018139	07.02.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	01:13:00
		07.03.201886	07.03.2018	Goldberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	18	Rotausleuchtung	00:18:00
		07.07.201839	07.07.2018	Goldberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Rotausleuchtung	03:43:00
		07.07.201883	07.07.2018	Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	01:06:00
		08.01.2018119	08.01.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:03:00
		08.02.201833	08.02.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	21	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	04:01:00
		08.04.2018140	08.04.2018	Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	12	Signalstörung	00:24:00
		08.05.2018150	08.05.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	17	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	01:10:00
		08.06.201818	08.06.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:09:00
		08.08.2018138	08.08.2018	Goldberg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	32	Signalstörung	04:38:00
		08.09.201813	08.09.2018	Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	16	Signalstörung	00:16:00
		09.04.201823	09.04.2018	Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	39	Signalstörung	01:36:00
		09.07.201828	09.07.2018	Gärtrin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:10:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		10.05.2018111	10.05.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	6	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	01:39:00
		10.05.2018173	10.05.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	19	315	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	05:43:00
		10.09.20189	10.09.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		10.09.201890	10.09.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:27:00
		11.06.2018222	11.06.2018	Stgt.- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		11.08.2018101	11.08.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	15	Rotaleuchtung	02:12:00
		12.01.201842	12.01.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:08:00
		12.06.2018225	12.06.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	26	Rotaleuchtung	00:23:00
		12.09.2018115	12.09.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	19	Rotaleuchtung	02:06:00
		13.03.201826	13.03.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	6	Störungen/Ausfall von Weichen	02:48:00
		13.07.201874	13.07.2018	Stgt.- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:05:00
		13.08.201818	13.08.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:15:00
		13.08.201819	13.08.2018	Stgt.- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotaleuchtung	00:15:00
		13.09.2018171	13.09.2018	Stgt.- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotaleuchtung	01:19:00
		13.09.2018185	13.09.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		14.02.2018181	14.02.2018	Stgt.- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	30	Signalstörung	01:01:00
		14.03.201811	14.03.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:16:00
		14.03.2018166	14.03.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:02:00
		14.06.2018175	14.06.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Signalstörung	00:12:00
		15.06.2018179	15.06.2018	Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	15	Signalstörung	01:17:00
		16.01.201832	16.01.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:09:00
		16.03.2018165	16.03.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:07:00
		16.03.201875	16.03.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:21:00
		16.04.2018116	16.04.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	37	Störungen/Ausfall von Weichen	02:43:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		16.04.2018163	16.04.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	10	Störungen an Anlagen Zugbeeinflus- sung PZB	05:00:00
		16.05.2018175	16.05.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:09:00
		16.08.2018103	16.08.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		16.08.201846	16.08.2018	Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung	00:45:00
		16.09.201847	16.09.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	16	Signalstörung	00:44:00
		16.09.201857	16.09.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	15	Rotausleuchtung	01:32:00
		17.03.201845	17.03.2018	Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:04:00
		17.07.2018114	17.07.2018	Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	01:54:00
		17.07.201832	17.07.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	17	Rotausleuchtung	00:24:00
		17.08.2018192	17.08.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		17.08.201887	17.08.2018	Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Signalstörung	00:20:00
		17.09.201816	17.09.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	22	Signalstörung	02:01:00
		18.01.201826	18.01.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	51	Störungen/Ausfall von Weichen	02:29:00
		18.04.2018224	18.04.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	00:58:00
		18.06.201876	18.06.2018	Gärtrin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:51:00
		18.09.2018112	18.09.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		18.09.2018171	18.09.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:14:00
		19.03.2018127	19.03.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	22	157	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	12:20:00
		19.03.201887	19.03.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	64	Störungen/Ausfall von Weichen	00:59:00
		19.06.2018124	19.06.2018	Stgt.- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	29	Rotausleuchtung	12:02:00
		19.06.20189	19.06.2018	Gärtrin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	16	66	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	03:25:00
		20.01.201898	20.01.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung	00:34:00
		20.02.2018122	20.02.2018	Stgt.- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:15:00
		20.02.20185	20.02.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:07:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		20.03.2018156	20.03.2018	Stgt.- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	24	146	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:45:00
		20.04.2018147	20.04.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	18	Rotaleuchtung	23:47:00
		20.06.20189	20.06.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotaleuchtung	00:36:00
		20.08.201898	20.08.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		21.08.2018143	21.08.2018	Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:48:00
		21.08.2018195	21.08.2018	Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	73	Signalstörung	02:38:00
		22.02.2018112	22.02.2018	Stgt.- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:42:00
		22.03.2018194	22.03.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:07:00
		23.03.2018171	23.03.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	11	Signalstörung	01:22:00
		23.04.2018111	23.04.2018	Stgt.- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Rotaleuchtung	00:08:00
		23.05.201840	23.05.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:10:00
		23.05.201843	23.05.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	22	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	01:03:00
		23.08.2018115	23.08.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:21:00
		23.09.201885	23.09.2018	Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Signalstörung	00:31:00
		24.01.201813	24.01.2018	Gärtrin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:18:00
		24.02.2018136	24.02.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Rotaleuchtung	03:35:00
		24.03.2018181	24.03.2018	Stgt.- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Weichen	00:11:00
		24.04.2018100	24.04.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Arbeiten nach Arbeits - und Störungs- buch	01:18:00
		25.02.201853	25.02.2018	Stgt.- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		25.03.201898	25.03.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	15	Rotaleuchtung	02:15:00
		25.09.2018201	25.09.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:21:00
		25.09.201855	25.09.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	11	Signalstörung	02:11:00
		26.01.2018164	26.01.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:08:00
		26.02.201884	26.02.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	13	Signalstörung	01:02:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		26.09.2018194	26.09.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	18	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:22:00
		27.01.2018105	27.01.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	16	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:52:00
		27.02.2018161	27.02.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	13	Rotausleuchtung	00:17:00
		27.03.2018194	27.03.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		27.03.201845	27.03.2018	Stgt.- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	11	Signalstörung	00:22:00
		27.05.201844	27.05.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	33	Signalstörung	02:54:00
		27.07.201831	27.07.2018	Stgt.- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:16:00
		27.09.201818	27.09.2018	Gärtrin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:29:00
		28.01.201812	28.01.2018	Gärtrin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:04:00
		28.01.201814	28.01.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:04:00
		28.02.2018202	28.02.2018	Stgt.- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:03:00
		28.02.2018242	28.02.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Signalstörung	00:38:00
		28.02.2018262	28.02.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		28.04.201878	28.04.2018	Stgt.- Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	01:28:00
		28.06.201816	28.06.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:07:00
		28.08.201855	28.08.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	19	Störungen an Melde-/Zähl- und Über- wachungsanlagen LST	00:41:00
		29.01.2018114	29.01.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:09:00
		29.01.2018129	29.01.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:19:00
		29.04.201898	29.04.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	01:43:00
		29.06.201811	29.06.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:14:00
		29.07.201839	29.07.2018	Berghau	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	8	Signalstörung	00:22:00
		30.04.2018125	30.04.2018	Herren- berg	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:04:00
		30.05.20184	30.05.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	21	Signalstörung	00:50:00
		30.06.2018163	30.06.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	21	Signalstörung	08:29:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	An- zahl Züge			cVmin
		30.06.201821	30.06.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	37	104	Signalstörung	09:27:00
		31.08.201849	31.08.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:10:00
		12.04.201870	12.04.2018	Gärtrin- gen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	2	4	Fehler bei der Arbeitsausführung	10:04:00
		13.04.201888	13.04.2018	Gärtrin- gen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	3	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:03:00
		16.08.2018111	16.08.2018	Gärtrin- gen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Technisches Personal Netz	00:02:00
		20.03.2018225	20.03.2018	Stgt.- Rohr	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	16	69	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:31:00
		22.03.201893	22.03.2018	Stgt.- Rohr	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	2	5	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:21:00
		24.04.2018106	24.04.2018	Böblin- gen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	2	10	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:41:00
		07.02.2018212	07.02.2018	Gärtrin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	1	2	Befahrzyklus gem. Ril 408.0625	00:02:00
		15.06.2018189	15.06.2018	Gärtrin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	1	2	Befahrzyklus gem. Ril 408.0625	00:02:00
		22.01.201839	22.01.2018	Berghau	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	1	7	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:18:00
		28.04.201885	28.04.2018	Gärtrin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	1	2	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:02:00
		08.04.2018144	08.04.2018	Böblin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	12	Baumaßnahme Betra Nr. <642123> Fplo-Nr. <61279>	14:00:00
		10.05.2018164	10.05.2018	Berghau	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	9	Baumaßnahme Betra Nr. <642155> Fplo-Nr. <61368>	16:00:00
		15.04.2018148	15.04.2018	Herren- berg	31	Bauarbeiten	keine Angaben	3	9	Baumaßnahme Betra Nr. <642133> Fplo-Nr. <61291>	13:45:00
		16.01.201822	16.01.2018	Böblin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Baumaßnahme Betra Nr. <642039> Fplo-Nr. <61115>	21:31:00
		26.01.201817	26.01.2018	Böblin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	17	Baumaßnahme Betra Nr. <642049> Fplo-Nr. <61124>	14:00:00
		31.01.201814	31.01.2018	Böblin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <642050> Fplo-Nr. <61127>	23:44:00
		21.03.20186	21.03.2018	Gärtrin- gen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	1	3	Sonstiges - Unregelmäßigkeiten im Bauablauf Betra Nr. <642090> Fplo- Nr. <61128>	00:15:00
		23.01.201875	23.01.2018	Böblin- gen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine Angaben	11	34	Durch Baumaßnahmen verursachte Be- schädigung an Infrastrukturanlagen Be- tra Nr. <642037> Fplo-Nr. <ohne>	03:37:00

Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
		Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher		Anzahl Züge	cVmin		
9	Abschnitt Stgt. Hbf - Filderstadt (VZG 4861)	11.03.201844	11.03.2018	Stgt.-Rohr	20	Oberleitungs- anlagen	keine An- gaben	14	44	Sonstiges - Oberleitungsanla- gen	02:12:00	
		02.03.2018215	02.03.2018	Stgt.-Vaihingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	00:04:00	
		06.03.201848	06.03.2018	Stgt.-Vaihingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	01:47:00	
		08.03.201858	08.03.2018	Stgt.-Vaihingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	5	12	Isolierstoß defekt/gestört	00:41:00	
		09.01.201826	09.01.2018	Stgt.-Vaihingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	9	32	Isolierstoß defekt/gestört	01:10:00	
		12.01.2018161	12.01.2018	Stgt.-Vaihingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	17	75	Isolierstoß defekt/gestört	00:51:00	
		12.01.2018166	12.01.2018	Stgt.-Rohr	23	Fahrbahn	keine An- gaben	14	43	Isolierstoß defekt/gestört	01:33:00	
		13.04.2018191	13.04.2018	Stgt.-Vaihingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:37:00	
		13.05.201854	13.05.2018	Stgt.-Rohr	23	Fahrbahn	keine An- gaben	8	27	Isolierstoß defekt/gestört	01:14:00	
		19.03.2018146	19.03.2018	Stgt.-Rohr	23	Fahrbahn	keine An- gaben	27	141	Rotausleuchtung	02:12:00	
		19.06.2018152	19.06.2018	Stgt.-Vaihingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	9	42	Rotausleuchtung	00:38:00	
		20.01.201855	20.01.2018	Flughafen Stgt.	23	Fahrbahn	keine An- gaben	7	30	Isolierstoß defekt/gestört	01:27:00	
		20.05.201850	20.05.2018	Flughafen Stgt.	23	Fahrbahn	keine An- gaben	4	16	Isolierstoß defekt/gestört	02:42:00	
		21.06.201868	21.06.2018	Stgt.-Vaihingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	3	6	Isolierstoß defekt/gestört	00:38:00	
		22.06.2018130	22.06.2018	Stgt.-Rohr	23	Fahrbahn	keine An- gaben	3	7	Isolierstoß defekt/gestört	00:49:00	
		25.04.2018156	25.04.2018	Stgt.-Vaihingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	7	21	Isolierstoß defekt/gestört	05:30:00	
		25.05.201849	25.05.2018	Stgt.-Vaihingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	2	5	Isolierstoß defekt/gestört	02:26:00	
		26.01.2018151	26.01.2018	Stgt.-Vaihingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	5	11	Isolierstoß defekt/gestört	00:34:00	
		27.03.201894	27.03.2018	Stgt.-Rohr	23	Fahrbahn	keine An- gaben	1	2	Isolierstoß defekt/gestört	01:04:00	
		27.06.201839	27.06.2018	Stgt.-Rohr	23	Fahrbahn	keine An- gaben	6	13	Isolierstoß defekt/gestört	02:08:00	
		28.06.2018153	28.06.2018	Stgt.-Rohr	23	Fahrbahn	keine An- gaben	10	41	Isolierstoß defekt/gestört	00:51:00	
		28.06.201846	28.06.2018	Stgt.-Rohr	23	Fahrbahn	keine An- gaben	14	43	Isolierstoß defekt/gestört	02:06:00	
		30.04.2018186	30.04.2018	Stgt.-Vaihingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	6	27	Isolierstoß defekt/gestört	01:11:00	
		01.03.2018113	01.03.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	17	Rotausleuchtung	00:17:00	
		01.03.2018139	01.03.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	18	62	Signalstörung	00:46:00	
		01.03.2018214	01.03.2018	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:07:00	
		01.05.2018216	01.05.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:30:00	
		02.05.201866	02.05.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	11	Rotausleuchtung	03:48:00	
		03.02.2018128	03.02.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:19:00	
		03.03.201877	03.03.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:04:00	

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		03.05.201874	03.05.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	6	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:13:00
		03.06.201891	03.06.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	4	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:30:00
		04.01.201820	04.01.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	85	623	Rotausleuchtung	01:49:00
		04.02.201892	04.02.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:22:00
		04.03.201868	04.03.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	13	Störungen Ansteuerung von Weichen	02:20:00
		04.05.20183	04.05.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	4	Signalstörung	00:05:00
		04.08.2018175	04.08.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		05.02.2018193	05.02.2018	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:15:00
		05.04.2018145	05.04.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	4	Signalstörung	00:05:00
		05.05.201810	05.05.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:04:00
		06.04.201885	06.04.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	17	Rotausleuchtung	00:18:00
		06.08.201868	06.08.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:30:00
		07.03.2018151	07.03.2018	Filderstadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall Zugnum- mernmeldeanlage	00:34:00
		07.09.2018138	07.09.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	11	Signalstörung	00:12:00
		08.03.20188	08.03.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	11	Rotausleuchtung	01:46:00
		08.08.201850	08.08.2018	Filderstadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	9	37	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	03:34:00
		08.09.201841	08.09.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:16:00
		09.01.201842	09.01.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	34	113	Signalstörung	02:12:00
		09.02.201875	09.02.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	6	Signalstörung	05:05:00
		09.09.201874	09.09.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:05:00
		10.01.201871	10.01.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		11.01.2018101	11.01.2018	Stgt.-Universität	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	15	Signalstörung	00:30:00
		11.03.2018102	11.03.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	5	Signalstörung	00:12:00
		11.05.2018174	11.05.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Störungen/Ausfall Zugnum- mernmeldeanlage	00:39:00



Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Verursa- cher
		11.05.20183	11.05.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	6	58	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:25:00
		11.06.2018222	11.06.2018	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		11.07.2018119	11.07.2018	Filderstadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	8	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:13:00
		11.08.201837	11.08.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	11	32	Rotaleuchtung	01:26:00
		11.08.201877	11.08.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	21	122	Störungen/Ausfall Zugnum- mermeldeanlage	04:02:00
		12.04.2018128	12.04.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	6	Signalstörung	00:09:00
		12.06.201863	12.06.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	7	29	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:37:00
		12.09.2018222	12.09.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	11	Signalstörung	00:27:00
		13.02.2018148	13.02.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	17	Signalstörung	00:27:00
		13.02.2018152	13.02.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		13.02.2018186	13.02.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	8	27	Rotaleuchtung	01:05:00
		13.06.2018174	13.06.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	14	Störungen/Ausfall Zugnum- mermeldeanlage	00:14:00
		13.07.2018131	13.07.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	11	31	Rotaleuchtung	03:20:00
		13.07.201874	13.07.2018	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:05:00
		13.08.201819	13.08.2018	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Rotaleuchtung	00:15:00
		13.09.2018171	13.09.2018	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Rotaleuchtung	01:19:00
		13.09.201818	13.09.2018	Stgt.-Feuersee	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	9	Signalstörung	00:10:00
		14.02.2018181	14.02.2018	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	6	30	Signalstörung	01:01:00
		14.07.2018167	14.07.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:55:00
		14.08.201813	14.08.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	5	Signalstörung	00:15:00
		14.08.2018208	14.08.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	6	Signalstörung	02:00:00
		15.01.2018158	15.01.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	11	Signalstörung	00:18:00
		15.02.2018185	15.02.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	12	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:04:00
		15.03.201856	15.03.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	6	Signalstörung	00:28:00

Ifd. Nr.	interne Angaben					Art der Stö- rung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Anzahl Züge		
		15.03.201869	15.03.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	22	Signalstörung	00:16:00
		15.07.201868	15.07.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	16	47	Störungen an Anlagen Zugbe- einflussung PZB	02:32:00
		15.08.2018155	15.08.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	7	Signalstörung	00:08:00
		15.08.201834	15.08.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	15	Signalstörung	00:12:00
		16.06.201830	16.06.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	10	FTÜ-Störung	01:02:00
		16.07.201815	16.07.2018	Stgt.-Universität	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	7	31	Signalstörung	00:14:00
		16.07.201854	16.07.2018	Stgt.-Universität	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	17	Signalstörung	00:16:00
		16.07.201861	16.07.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	8	21	Signalstörung	00:18:00
		16.08.2018222	16.08.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:10:00
		16.08.201848	16.08.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	10	31	Rotausleuchtung	04:38:00
		17.02.201820	17.02.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	00:04:00
		17.06.201882	17.06.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	05:48:00
		17.07.2018251	17.07.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	10	56	FTÜ-Störung	00:26:00
		17.08.2018143	17.08.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Störungen/Ausfall Zugnum- mernmeldeanlage	00:05:00
		17.08.201815	17.08.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	9	Signalstörung	03:21:00
		17.09.2018159	17.09.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	9	Signalstörung	00:29:00
		17.09.2018216	17.09.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	13	Signalstörung	00:32:00
		18.02.201822	18.02.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	18	Rotausleuchtung	00:18:00
		18.03.201871	18.03.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	8	36	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:00:00
		18.09.201813	18.09.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	12	Signalstörung	06:54:00
		19.06.2018124	19.06.2018	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	6	29	Rotausleuchtung	12:02:00
		20.02.2018122	20.02.2018	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:15:00
		20.02.2018126	20.02.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	6	Signalstörung	00:03:00
		20.03.2018156	20.03.2018	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	24	146	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:45:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32		Anzahl Züge	cVmin		
		20.08.2018137	20.08.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	17	Rotaleuchtung	00:04:00
		21.03.201822	21.03.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	10	Signalstörung	00:39:00
		21.07.2018144	21.07.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	4	Störungen an Anlagen Zugbe- einflussung PZB	21:30:00
		21.07.201870	21.07.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:15:00
		21.08.201887	21.08.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		21.09.2018127	21.09.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	01:27:00
		21.09.201849	21.09.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	03:24:00
		22.02.2018112	22.02.2018	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	4	Signalstörung	00:42:00
		22.02.2018163	22.02.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	10	Signalstörung	00:24:00
		22.03.201887	22.03.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	9	31	Signalstörung	00:19:00
		22.08.2018177	22.08.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:15:00
		22.08.201839	22.08.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:12:00
		23.01.2018160	23.01.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	9	58	Störungen/Ausfall von Wei- chen	09:39:00
		23.02.2018164	23.02.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	6	Signalstörung	00:05:00
		23.02.2018201	23.02.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	27	Signalstörung	01:01:00
		23.03.2018203	23.03.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Rotaleuchtung	00:04:00
		23.04.2018111	23.04.2018	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	7	Rotaleuchtung	00:08:00
		23.04.201878	23.04.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	5	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:03:00
		23.05.2018159	23.05.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	8	Signalstörung	00:08:00
		23.05.201884	23.05.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Störungen/Ausfall Zugnum- mermeldeanlage	00:46:00
		23.08.2018113	23.08.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		24.01.2018171	24.01.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Rotaleuchtung	00:48:00
		24.03.2018181	24.03.2018	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	4	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:11:00
		24.04.201880	24.04.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	5	Signalstörung	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		24.05.201834	24.05.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	6	18	Signalstörung	05:02:00
		25.01.2018155	25.01.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	10	Signalstörung	00:15:00
		25.02.2018108	25.02.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	16	Signalstörung	01:46:00
		25.02.201853	25.02.2018	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		25.05.201850	25.05.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	9	22	Rotausleuchtung	10:26:00
		25.09.201847	25.09.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	18	74	Störungen/Ausfall von Wei- chen	01:13:00
		26.01.2018206	26.01.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		26.01.201853	26.01.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	17	Signalstörung	00:07:00
		26.01.201869	26.01.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	7	33	Signalstörung	00:22:00
		26.02.201812	26.02.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:02:00
		26.02.20187	26.02.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	15	Signalstörung	00:10:00
		26.07.2018201	26.07.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:06:00
		26.07.2018241	26.07.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	6	Signalstörung	00:06:00
		26.09.201898	26.09.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		27.02.2018113	27.02.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	15	91	Signalstörung	00:34:00
		27.02.2018128	27.02.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	12	47	Signalstörung	00:41:00
		27.03.201845	27.03.2018	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	11	Signalstörung	00:22:00
		27.07.201831	27.07.2018	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:16:00
		28.01.2018119	28.01.2018	Filderstadt	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	12	Störungen/Ausfall von ESTW- Technik	00:12:00
		28.01.201882	28.01.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:13:00
		28.02.2018130	28.02.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	12	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:13:00
		28.02.2018202	28.02.2018	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Rotausleuchtung	00:03:00
		28.02.201862	28.02.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	6	25	Signalstörung	00:19:00
		28.04.201878	28.04.2018	Stgt.-Rohr	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	4	Signalstörung	01:28:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		28.06.2018131	28.06.2018	Stgt.-Tief	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	4	FTÜ-Störung	00:15:00
		29.01.2018148	29.01.2018	Flughafen Stgt.	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	14	Rotausleuchtung	01:03:00
		29.03.201834	29.03.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	6	27	Signalstörung	00:05:00
		29.03.201874	29.03.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Rotausleuchtung	00:13:00
		29.03.201883	29.03.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	5	Rotausleuchtung	06:57:00
		30.01.201877	30.01.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:04:00
		30.04.201821	30.04.2018	Stgt.-Vaihingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	6	26	Rotausleuchtung	01:12:00
		04.09.201835	04.09.2018	Stgt.- Schwabstraße	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	25	100	Fehler bei der Arbeitsausfüh- rung	03:57:00
		16.05.201850	16.05.2018	Stgt.-Tief	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	11	49	Fehler bei der Arbeitsausfüh- rung	00:59:00
		16.05.201862	16.05.2018	Stgt.-Tief	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	4	9	Fehler bei der Arbeitsausfüh- rung	02:00:00
		20.03.2018225	20.03.2018	Stgt.-Rohr	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	16	69	Fehler bei der Arbeitsausfüh- rung	00:31:00
		20.08.2018167	20.08.2018	Stgt.-Vaihingen	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	1	3	Fehler bei der Arbeitsausfüh- rung	00:07:00
		22.03.201893	22.03.2018	Stgt.-Rohr	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	2	5	Fehler bei der Arbeitsausfüh- rung	00:21:00
		25.07.201823	25.07.2018	Stgt.- Schwabstraße	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	30	195	Fehler bei der Arbeitsausfüh- rung	04:45:00
		21.02.2018175	21.02.2018	Stgt.-Universität	29	Sonstiges Technik Netz	keine An- gaben	40	168	Verdacht auf Störungen an Anlagen DB Netz ohne Bef- und	00:14:00
		05.03.2018223	05.03.2018	Stgt.-Vaihingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	6	16	Baumaßnahme Beta Nr. <642076> Fplo-Nr. <ohne>	09:00:00
		11.03.2018132	11.03.2018	Stgt.-Vaihingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	60	167	Baumaßnahme Beta Nr. <642087> Fplo-Nr. <61046>	04:00:00
		16.04.2018196	16.04.2018	Stgt.-Vaihingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	16	60	Baumaßnahme Beta Nr. <642141> Fplo-Nr. <ohne>	13:02:00
		16.07.2018192	16.07.2018	Stgt.-Vaihingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	8	20	Baumaßnahme Beta Nr. <642222> Fplo-Nr. <ohne>	15:00:00
		17.09.2018224	17.09.2018	Stgt.-Vaihingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	4	28	Baumaßnahme Beta Nr. <642311> Fplo-Nr. <61633>	12:20:00
		23.02.2018185	23.02.2018	Stgt.-Tief	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	109	326	Baumaßnahme Beta Nr. <645076> Fplo-Nr. <68013>	00:00:00
		23.07.2018211	23.07.2018	Stgt.-Tief	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	14	69	Baumaßnahme Beta Nr. <645231> Fplo-Nr. <ohne>	14:00:00
		06.03.201818	06.03.2018	Stgt.- Schwabstraße	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	10	54	Anlagenstörung nach Beta- Arbeiten Beta Nr. <642076> Fplo-Nr. <ohne>	01:05:00
		06.03.201822	06.03.2018	Stgt.- Schwabstraße	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	17	79	Anlagenstörung nach Beta- Arbeiten Beta Nr. <642075> Fplo-Nr. <ohne>	02:02:00
		23.03.201895	23.03.2018	Stgt.-Vaihingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	4	11	Anlagenstörung nach Beta- Arbeiten Beta Nr. <642087> Fplo-Nr. <61046>	00:20:00

Ifd. Nr.	interne Angaben					Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Anzahl Züge		
10	Abschnitt Stgt.-Wendean- lage - Stgt.-Schwabstraße (VZG 4864)	01.05.2018216	01.05.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:30:00
		03.01.201868	03.01.2018	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	13	36	Signalstörung	00:43:00
		03.05.201874	03.05.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:13:00
		03.06.201891	03.06.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:30:00
		03.09.2018105	03.09.2018	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	23	86	Rotausleuchtung	02:28:00
		04.01.201820	04.01.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	85	623	Rotausleuchtung	01:49:00
		04.02.201892	04.02.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:22:00
		06.06.2018164	06.06.2018	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Rotausleuchtung	00:25:00
		07.08.201872	07.08.2018	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	20	Rotausleuchtung	00:27:00
		08.09.201841	08.09.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:16:00
		09.06.201871	09.06.2018	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	17	Rotausleuchtung	00:03:00
		09.09.201874	09.09.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:05:00
		10.01.201871	10.01.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		11.03.2018102	11.03.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:12:00
		11.05.2018174	11.05.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen/Ausfall Zugnum- mermeldeanlage	00:39:00
		11.08.201837	11.08.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	11	32	Rotausleuchtung	01:26:00
		11.08.201877	11.08.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	21	122	Störungen/Ausfall Zugnum- mermeldeanlage	04:02:00
		12.06.201863	12.06.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	29	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:37:00
		13.06.2018174	13.06.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	14	Störungen/Ausfall Zugnum- mermeldeanlage	00:14:00
14.08.2018208	14.08.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung	02:00:00		
15.02.2018185	15.02.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	12	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:04:00		
15.03.201869	15.03.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	22	Signalstörung	00:16:00		
15.07.201868	15.07.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	16	47	Störungen an Anlagen Zug- beeinflussung PZB	02:32:00		
16.07.201861	16.07.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	8	21	Signalstörung	00:18:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle			VU	Code 20-32			Anzahl Züge
		16.08.201848	16.08.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	31	Rotausleuchtung	04:38:00
		17.02.201820	17.02.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Signalstörung	00:04:00
		17.06.201882	17.06.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	05:48:00
		17.08.2018143	17.08.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen/Ausfall Zugnum- mermeldeanlage	00:05:00
		17.08.201815	17.08.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung	03:21:00
		18.02.201822	18.02.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	18	Rotausleuchtung	00:18:00
		20.08.2018137	20.08.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	17	Rotausleuchtung	00:04:00
		21.01.20189	21.01.2018	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	8	Rotausleuchtung	00:31:00
		21.04.201853	21.04.2018	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	18	Rotausleuchtung	00:22:00
		22.03.201887	22.03.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	9	31	Signalstörung	00:19:00
		22.08.2018177	22.08.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:15:00
		23.03.2018203	23.03.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:04:00
		23.04.201878	23.04.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Sonstiges - Leit-und Siche- rungstechnik / Weichen	00:03:00
		23.05.2018159	23.05.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung	00:08:00
		23.05.201884	23.05.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall Zugnum- mermeldeanlage	00:46:00
		24.01.2018171	24.01.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:48:00
		24.04.201880	24.04.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Signalstörung	00:05:00
		25.01.2018164	25.01.2018	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Rotausleuchtung	02:14:00
		26.01.201853	26.01.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	17	Signalstörung	00:07:00
		26.09.2018101	26.09.2018	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Signalstörung	00:08:00
		26.09.201898	26.09.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		27.04.2018187	27.04.2018	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen/Ausfall von Wei- chen	00:04:00
		28.01.201882	28.01.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:13:00
		29.03.201834	29.03.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	27	Signalstörung	00:05:00

Ifd. Nr.	interne Angaben					Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher		
		29.03.201874	29.03.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Rotausleuchtung	00:13:00
		29.03.201883	29.03.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Rotausleuchtung	06:57:00
		30.01.201877	30.01.2018	Stgt.- Schwabstraße	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:04:00
		30.08.2018109	30.08.2018	Schwabstraße Wendeanlage	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	10	Rotausleuchtung	00:06:00
		04.09.201835	04.09.2018	Stgt.- Schwabstraße	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	25	100	Fehler bei der Arbeitsaus- führung	03:57:00
		25.07.201823	25.07.2018	Stgt.- Schwabstraße	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	30	195	Fehler bei der Arbeitsaus- führung	04:45:00
		06.03.201818	06.03.2018	Stgt.- Schwabstraße	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	10	54	Anlagenstörung nach Betra- Arbeiten Betra Nr. <642076> Fplo-Nr. <ohne>	01:05:00
		06.03.201822	06.03.2018	Stgt.- Schwabstraße	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	17	79	Anlagenstörung nach Betra- Arbeiten Betra Nr. <642075> Fplo-Nr. <ohne>	02:02:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
11	Abschnitt Böblingen - Renningen (VZG 4870)	01.08.2018114	01.08.2018	Sindel- fingen	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	2	4	Schaden an Oberleitungsausrüstungsteilen	00:49:00
		07.09.201858	07.09.2018	Sindel- fingen	20	Oberleitungs- anlagen	keine Angaben	3	73	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	01:03:00
		06.08.201818	06.08.2018	Böblin- gen	23	Fahrbahn	keine Angaben	2	4	Isolierstoß defekt/gestört	00:58:00
		19.04.2018183	19.04.2018	Böblin- gen	23	Fahrbahn	keine Angaben	16	62	Isolierstoß defekt/gestört	06:30:00
		20.04.2018135	20.04.2018	Böblin- gen	23	Fahrbahn	keine Angaben	7	32	Rotausleuchtung	05:36:00
		01.07.2018206	01.07.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	00:05:00
		01.08.2018201	01.08.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen/Ausfall von Weichen	00:11:00
		01.08.2018226	01.08.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	14	Signalstörung	00:26:00
		01.08.201868	01.08.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	20	Signalstörung	02:34:00
		02.01.2018144	02.01.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:04:00
		02.01.201842	02.01.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		02.07.2018231	02.07.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:04:00
		02.09.2018125	02.09.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:05:00
		03.07.2018169	03.07.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	14	66	Rotausleuchtung	01:51:00
		03.07.201872	03.07.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	10	58	Rotausleuchtung	01:53:00
		03.09.2018190	03.09.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	13	Rotausleuchtung	06:19:00
		03.09.20183	03.09.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:12:00
		03.09.201855	03.09.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	8	Rotausleuchtung	01:31:00
		04.02.2018103	04.02.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:21:00
		04.02.2018134	04.02.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:09:00
04.02.201836	04.02.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:11:00		
04.03.2018156	04.03.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:05:00		
04.03.201834	04.03.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00		
05.02.201846	05.02.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	3	Rotausleuchtung	00:10:00		
06.01.201818	06.01.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00		

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		06.02.2018152	06.02.2018	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		06.02.2018188	06.02.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	11	Rotausleuchtung	01:15:00
		06.02.201827	06.02.2018	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:10:00
		06.04.201845	06.04.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	9	Signalstörung	00:20:00
		06.06.201851	06.06.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	13	100	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:50:00
		06.07.201848	06.07.2018	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:06:00
		06.08.201824	06.08.2018	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	5	22	Rotausleuchtung	00:41:00
		07.02.2018135	07.02.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	7	Signalstörung	00:15:00
		07.03.2018146	07.03.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		08.02.2018171	08.02.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:03:00
		08.02.201833	08.02.2018	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	6	21	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	04:01:00
		08.03.2018132	08.03.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:23:00
		08.03.2018147	08.03.2018	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	9	Zugbeeinflussungsanlagen (Sifa/PZB/LZB/ETCS/ Funkfernsteuerung)	02:53:00
		08.03.201861	08.03.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:32:00
		08.04.201826	08.04.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:19:00
		08.05.2018150	08.05.2018	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	17	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	01:10:00
		08.06.201818	08.06.2018	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	00:09:00
		09.03.201810	09.03.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:21:00
		09.04.201889	09.04.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung	11:11:00
		09.08.201879	09.08.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:07:00
		10.05.2018111	10.05.2018	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	6	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	01:39:00
		10.05.2018173	10.05.2018	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	19	315	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	05:43:00
		10.07.2018154	10.07.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	16	Signalstörung	00:16:00
		10.09.201852	10.09.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			VU	Art der Stö- rung Code 20-32	Stö- rungs- verursa- cher Verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe Info	Störbe- stehens- zeit Störfall- dauer	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag				Betriebs- stelle	An- zahl Züge			cVmin
		10.09.201890	10.09.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:27:00
		11.07.201876	11.07.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	14	Signalstörung	00:08:00
		11.08.2018101	11.08.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	15	Rotausleuchtung	02:12:00
		12.03.2018160	12.03.2018	Sindel- fingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	94	Störungen/Ausfall von ESTW-Technik	01:45:00
		12.06.2018225	12.06.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	26	Rotausleuchtung	00:23:00
		12.07.201848	12.07.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:26:00
		12.09.2018115	12.09.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	19	Rotausleuchtung	02:06:00
		13.04.201853	13.04.2018	Sindel- fingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	05:31:00
		13.04.201880	13.04.2018	Sindel- fingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	16	Störungen/Ausfall von Weichen	03:43:00
		13.08.201818	13.08.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:15:00
		13.08.201822	13.08.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Wei- chen	00:03:00
		13.09.2018185	13.09.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		14.02.201864	14.02.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		14.03.201811	14.03.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:16:00
		14.03.2018136	14.03.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:24:00
		14.03.2018165	14.03.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:14:00
		14.05.2018119	14.05.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:08:00
		14.06.2018175	14.06.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	10	Signalstörung	00:12:00
		14.08.2018189	14.08.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	23	Rotausleuchtung	00:43:00
		15.01.201865	15.01.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		15.09.201874	15.09.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:25:00
		16.01.2018117	16.01.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		16.02.2018180	16.02.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	00:06:00
		16.03.2018165	16.03.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:07:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		16.03.201875	16.03.2018	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:21:00
		16.06.201811	16.06.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:07:00
		16.08.2018103	16.08.2018	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		16.09.201847	16.09.2018	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	16	Signalstörung	00:44:00
		17.01.201891	17.01.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		17.02.201879	17.02.2018	Sindelfingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		17.04.2018141	17.04.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:09:00
		17.07.2018196	17.07.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	6	26	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	03:38:00
		17.08.2018154	17.08.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	8	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:52:00
		17.08.2018192	17.08.2018	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		17.09.201816	17.09.2018	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	22	Signalstörung	02:01:00
		18.04.2018129	18.04.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Störungen Ansteuerung von Weichen	00:04:00
		18.04.2018220	18.04.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	4	12	Signalstörung	01:23:00
		18.04.2018224	18.04.2018	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen/Ausfall von Weichen	00:58:00
		18.04.2018242	18.04.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	10	44	Signalstörung	03:00:00
		18.05.2018229	18.05.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:02:00
		18.09.2018112	18.09.2018	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		18.09.2018133	18.09.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	7	22	Störungen/Ausfall von ESTW-Technik	02:48:00
		18.09.2018171	18.09.2018	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	3	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:14:00
		19.02.201862	19.02.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:13:00
		19.07.2018105	19.07.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	3	11	Sonstiges - Leit- und Sicherungstechnik / Weichen	00:17:00
		19.07.2018148	19.07.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	6	19	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	05:18:00
		19.09.2018175	19.09.2018	Renningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	00:05:00
		20.06.20189	20.06.2018	Böblingen	25	Anlagen Leit- und Sicherungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:36:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		20.07.2018151	20.07.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:05:00
		20.08.2018178	20.08.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:07:00
		20.08.201888	20.08.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	24	Signalstörung	03:08:00
		21.01.201824	21.01.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	23	Störungen/Ausfall von Weichen	01:46:00
		21.02.2018155	21.02.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	32	Rotausleuchtung	00:26:00
		21.06.2018171	21.06.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	10	Arbeiten nach Arbeits - und Störungsbuch	05:12:00
		21.06.2018214	21.06.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Störungen/Ausfall von Weichen	00:04:00
		21.08.201857	21.08.2018	Sindel- fingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	13:15:00
		22.01.201838	22.01.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:13:00
		22.03.2018194	22.03.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:07:00
		22.08.2018103	22.08.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	02:21:00
		22.08.20184	22.08.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		23.02.201888	23.02.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:17:00
		23.03.2018171	23.03.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	5	11	Signalstörung	01:22:00
		23.05.201840	23.05.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Wei- chen	00:10:00
		23.05.201843	23.05.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	22	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Wei- chen	01:03:00
		23.07.2018192	23.07.2018	Sindel- fingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	7	Rotausleuchtung	00:27:00
		23.09.201849	23.09.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Rotausleuchtung	01:10:00
		24.04.2018100	24.04.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	9	Arbeiten nach Arbeits - und Störungsbuch	01:18:00
		24.05.201851	24.05.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	6	25	Signalstörung	03:03:00
		24.07.201861	24.07.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	16	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	05:09:00
		24.08.2018199	24.08.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:10:00
		25.02.2018112	25.02.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		25.02.201817	25.02.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Wei- chen	00:03:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		25.05.201862	25.05.2018	Sindel- fingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Rotausleuchtung	10:11:00
		25.07.2018181	25.07.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Signalstörung	00:06:00
		25.07.2018244	25.07.2018	Rennin- gen Süd	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	24	Signalstörung	14:47:00
		25.08.2018166	25.08.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:06:00
		26.01.2018164	26.01.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:08:00
		26.02.201829	26.02.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Wei- chen	00:03:00
		27.01.2018105	27.01.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	16	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Wei- chen	00:52:00
		27.02.2018141	27.02.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:07:00
		27.03.2018194	27.03.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		27.05.201844	27.05.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	7	33	Signalstörung	02:54:00
		27.07.2018214	27.07.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	12	51	Signalstörung	02:00:00
		27.08.201817	27.08.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:09:00
		27.09.20184	27.09.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	3	Signalstörung	00:14:00
		28.01.201814	28.01.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	4	Sonstiges - Leit-und Sicherungstechnik / Wei- chen	00:04:00
		28.02.2018114	28.02.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	6	Signalstörung	04:06:00
		28.02.2018242	28.02.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	4	10	Signalstörung	00:38:00
		28.02.2018262	28.02.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		28.02.201852	28.02.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:08:00
		28.05.201840	28.05.2018	Sindel- fingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	15	49	Rotausleuchtung	21:19:00
		28.06.201816	28.06.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:07:00
		28.08.201855	28.08.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	19	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:41:00
		29.04.201898	29.04.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Signalstörung	01:43:00
		29.06.201811	29.06.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	4	Rotausleuchtung	00:14:00
		29.07.201894	29.07.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	5	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	03:18:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Stö- rung	Stö- rungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit		
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag			Betriebs- stelle	VU			Code 20-32	Verursa- cher
		29.07.201897	29.07.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	19	Störungen/Ausfall von ESTW-Technik	02:37:00
		30.03.20187	30.03.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		30.05.20184	30.05.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	21	Signalstörung	00:50:00
		30.06.2018163	30.06.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	3	21	Signalstörung	08:29:00
		30.06.201821	30.06.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	37	104	Signalstörung	09:27:00
		30.06.201837	30.06.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	2	31	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwa- chungsanlagen LST	00:30:00
		31.01.2018102	31.01.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		31.07.2018105	31.07.2018	Rennin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	7	Signalstörung	00:14:00
		31.08.201849	31.08.2018	Böblin- gen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine Angaben	1	2	Signalstörung	00:10:00
		12.04.201892	12.04.2018	Rennin- gen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	2	4	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:04:00
		18.09.201875	18.09.2018	Rennin- gen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	4	12	Fehler bei der Arbeitsausführung	03:01:00
		20.02.201872	20.02.2018	Sindel- fingen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	2	7	Fehler bei der Arbeitsausführung	01:14:00
		24.04.2018106	24.04.2018	Böblin- gen	28	Technisches Personal Netz	keine Angaben	2	10	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:41:00
		19.09.201872	19.09.2018	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	1	2	Meldung über Schäden an Anlagen DB Netz ohne Befund	00:15:00
		30.05.2018152	30.05.2018	Rennin- gen	29	Sonstiges Technik Netz	keine Angaben	1	3	Notrufgeber nicht ermittelbar	00:06:00
		04.09.2018222	04.09.2018	Rennin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	21	Baumaßnahme Betra Nr. <642278> Fplo-Nr. <ohne>	15:00:00
		08.04.2018144	08.04.2018	Böblin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	12	Baumaßnahme Betra Nr. <642123> Fplo-Nr. <61279>	14:00:00
		16.01.201822	16.01.2018	Böblin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	4	Baumaßnahme Betra Nr. <642039> Fplo-Nr. <61115>	21:31:00
		26.01.201817	26.01.2018	Böblin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	5	17	Baumaßnahme Betra Nr. <642049> Fplo-Nr. <61124>	14:00:00
		31.01.201814	31.01.2018	Böblin- gen	31	Bauarbeiten	keine Angaben	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <642050> Fplo-Nr. <61127>	23:44:00
		07.04.201810	07.04.2018	Sindel- fingen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	2	6	Geplanter Zustand nicht erreicht Betra Nr. <642122> Fplo-Nr. <ohne>	01:43:00
		11.09.201825	11.09.2018	Rennin- gen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	2	10	Geplanter Zustand nicht erreicht Betra Nr. <642298> Fplo-Nr. <61425>	00:20:00
		23.01.201875	23.01.2018	Böblin- gen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	11	34	Durch Baumaßnahmen verursachte Beschädi- gung an Infrastrukturanlagen Betra Nr. <642037> Fplo-Nr. <ohne>	03:37:00
		30.03.201826	30.03.2018	Rennin- gen	32	Unregelmä- ßigkeiten bei Bauarbeiten	keine Angaben	2	16	Anlagenstörung nach Betra-Arbeiten Betra Nr. <642115> Fplo-Nr. <ohne>	04:04:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursacher	Priorität der Störung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursacher	Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
12	Abschnitt Backnang - Waiblingen (VZG 4930)	24.01.201856	24.01.2018	Backnang	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine An- gaben	1	4	Sonstiges - Telekommunikati- onsanlagen	00:09:00
		06.06.2018135	06.06.2018	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	3	9	Gleislagefehler	13:55:00
		08.06.2018191	08.06.2018	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	17	114	Gleislagefehler	01:47:00
		08.08.201896	08.08.2018	Backnang	23	Fahrbahn	keine An- gaben	1	6	Isolierstoß defekt/gestört	01:27:00
		09.09.201881	09.09.2018	Winnenden	23	Fahrbahn	keine An- gaben	7	38	Gleislagefehler	20:45:00
		12.03.201866	12.03.2018	Backnang	23	Fahrbahn	keine An- gaben	5	39	Isolierstoß defekt/gestört	01:42:00
		18.04.2018166	18.04.2018	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	30	82	Oberbaumangel	17:15:00
		19.05.201875	19.05.2018	Neustadt-Ho- henacker	23	Fahrbahn	keine An- gaben	6	38	Isolierstoß defekt/gestört	01:39:00
		19.08.201835	19.08.2018	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	3	7	Gleislagefehler	00:49:00
		28.06.2018110	28.06.2018	Waiblingen	23	Fahrbahn	keine An- gaben	2	4	Isolierstoß defekt/gestört	00:37:00
		29.08.2018136	29.08.2018	Neustadt-Ho- henacker	23	Fahrbahn	keine An- gaben	13	45	Gleislagefehler	16:05:00
		30.08.2018124	30.08.2018	Schwaikheim	23	Fahrbahn	keine An- gaben	21	131	Gleislagefehler	19:21:00
		01.02.2018238	01.02.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	20	67	Sonstiges - Leit- und Sicherungs- technik / Weichen	06:40:00
		01.03.201883	01.03.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	00:12:00
		01.08.201860	01.08.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	9	37	Sonstiges - Leit- und Sicherungs- technik / Weichen	01:27:00
		01.09.201838	01.09.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	8	32	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	23:59:00
		02.01.201875	02.01.2018	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	7	Rotausleuchtung	00:15:00
		02.02.201877	02.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Schneeschutzhaube Weichenan- trieb	00:55:00
		02.03.2018231	02.03.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	06:30:00
		02.08.201852	02.08.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	20	Signalstörung	02:10:00
		03.03.201835	03.03.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	21	Rotausleuchtung	02:43:00
		03.07.2018117	03.07.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:03:00
		03.07.2018203	03.07.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	9	Signalstörung	00:50:00
		03.07.2018208	03.07.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	11	Störung/Ausfall von Anzeigen zur Zuglenkung/Überwachung Ausfall Leitsystem BZ	17:15:00
		04.03.20189	04.03.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Rotausleuchtung	00:06:00
		04.05.2018110	04.05.2018	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	11	Störungen/Ausfall von Weichen	01:02:00
		04.06.2018196	04.06.2018	Neustadt-Ho- henacker	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	20	Rotausleuchtung	00:15:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		04.08.201837	04.08.2018	Neustadt-Ho- henacker	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	9	Rotausleuchtung	00:12:00
		06.02.2018161	06.02.2018	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	19	Rotausleuchtung	00:32:00
		06.05.201828	06.05.2018	Maubach	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	6	Rotausleuchtung	01:11:00
		06.09.2018237	06.09.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:03:00
		06.09.201863	06.09.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Arbeiten nach Arbeits- und Stö- rungsbuch	07:31:00
		07.06.201877	07.06.2018	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:18:00
		07.08.201876	07.08.2018	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	10	Rotausleuchtung	00:17:00
		07.09.2018180	07.09.2018	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	13	Rotausleuchtung	00:25:00
		09.02.2018121	09.02.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	11	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:32:00
		10.09.201864	10.09.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	10	Signalstörung	00:27:00
		11.09.2018102	11.09.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Rotausleuchtung	00:13:00
		12.01.2018103	12.01.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	10	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	05:03:00
		12.04.2018119	12.04.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	00:48:00
		13.02.201880	13.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Rotausleuchtung	00:05:00
		13.06.2018107	13.06.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	7	21	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	05:13:00
		13.06.2018162	13.06.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:15:00
		13.07.2018159	13.07.2018	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	12	Rotausleuchtung	00:27:00
		14.02.2018136	14.02.2018	Neustadt-Ho- henacker	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	15	47	Störungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	04:10:00
		14.09.2018218	14.09.2018	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	10	Rotausleuchtung	00:25:00
		15.03.2018113	15.03.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:17:00
		15.05.201870	15.05.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges - Leit- und Sicherungs- technik / Weichen	00:14:00
		15.08.2018116	15.08.2018	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	7	Signalstörung	00:21:00
		15.08.2018136	15.08.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Signalstörung	00:52:00
		16.02.201899	16.02.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	8	Signalstörung	00:27:00

Ifd. Nr.	interne Angaben				Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
		16.03.201819	16.03.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	10	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:33:00
		16.03.2018221	16.03.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	01:16:00
		16.08.2018130	16.08.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	19	Signalstörung	20:44:00
		17.05.201831	17.05.2018	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	16	Rotausleuchtung	04:41:00
		18.01.2018149	18.01.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	24	Rotausleuchtung	01:08:00
		18.01.201815	18.01.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	12	Signalstörung	00:13:00
		18.02.2018163	18.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:11:00
		18.07.201840	18.07.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	14	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:41:00
		19.06.2018136	19.06.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	01:32:00
		19.07.2018143	19.07.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	6	26	Signalstörung	17:56:00
		20.01.201810	20.01.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	5	Rotausleuchtung	00:05:00
		20.04.2018125	20.04.2018	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	15	Störungen/Ausfall von Weichen	01:19:00
		20.08.201818	20.08.2018	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	14	Rotausleuchtung	00:42:00
		22.02.201818	22.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	14	Signalstörung	03:41:00
		22.07.20188	22.07.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	28	Störungen/Ausfall von Weichen	14:17:00
		22.08.2018104	22.08.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	9	36	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	10:34:00
		22.09.2018116	22.09.2018	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	9	Rotausleuchtung	00:22:00
		23.05.201821	23.05.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:30:00
		24.02.2018122	24.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	6	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:26:00
		24.02.201820	24.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:10:00
		25.02.2018107	25.02.2018	Neustadt-Ho- henacker	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	9	Signalstörung	01:25:00
		25.02.2018134	25.02.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	9	Signalstörung	03:03:00
		25.02.201825	25.02.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	10	Signalstörung	01:43:00
		25.05.2018211	25.05.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:06:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		25.07.2018235	25.07.2018	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	12	Signalstörung	02:59:00
		25.09.2018134	25.09.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	10	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:32:00
		26.02.201842	26.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	16	Signalstörung	01:05:00
		26.07.2018127	26.07.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	00:08:00
		27.02.2018209	27.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	10	Signalstörung	00:35:00
		27.04.201852	27.04.2018	Neustadt-Ho- henacker	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	8	30	Störungen an Anlagen Zugbeein- flussung PZB	01:22:00
		27.05.201866	27.05.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	3	20	Signalstörung	00:47:00
		27.09.2018174	27.09.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	7	Signalstörung	02:37:00
		27.09.201889	27.09.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	6	Signalstörung	00:10:00
		27.09.201895	27.09.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	4	20	Signalstörung	11:42:00
		28.02.2018133	28.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:08:00
		28.02.2018141	28.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	6	Störungen/Ausfall von Weichen	00:59:00
		28.02.2018186	28.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:04:00
		28.02.2018274	28.02.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	10	Signalstörung	00:22:00
		28.06.2018124	28.06.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:07:00
		28.07.201842	28.07.2018	Neustadt-Ho- henacker	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	6	Rotausleuchtung	00:07:00
		29.04.201877	29.04.2018	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	1	3	Sonstiges - Leit-und Sicherungs- technik / Weichen	03:24:00
		29.05.2018155	29.05.2018	Waiblingen	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	5	32	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:44:00
		30.04.201856	30.04.2018	Winnenden	25	Anlagen Leit- und Siche- rungstechnik	keine An- gaben	2	11	Signalstörung	02:09:00
		04.07.2018237	04.07.2018	Waiblingen	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	2	22	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:06:00
		28.05.2018151	28.05.2018	Waiblingen	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	9	42	Fehler bei der Arbeitsausführung	04:13:00
		28.05.2018206	28.05.2018	Waiblingen	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	1	3	Fehler bei der Arbeitsausführung	00:03:00
		28.09.201825	28.09.2018	Waiblingen	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	36	252	Fehler bei der Arbeitsausführung	09:26:00
		29.05.201863	29.05.2018	Waiblingen	28	Technisches Personal Netz	keine An- gaben	11	52	Fehler bei der Arbeitsausführung	04:22:00
		17.09.2018182	17.09.2018	Winnenden	29	Sonstiges Technik Netz	keine An- gaben	1	2	Befahrzyklus gem. Ril 408.0625	00:30:00
		31.08.2018220	31.08.2018	Schwaikheim	30	Mängellang- samfahrstellen	keine An- gaben	8	18	Sonstiges - Mängellangsamfahr- stellen	19:16:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehens- zeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebsstelle	VU		Code 20-32	Verursa- cher			Anzahl Züge
		01.09.201853	01.09.2018	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	2	Baumaßnahme Betra Nr. <646142> Fplo-Nr. <63114>	05:00:00
		11.09.201811	11.09.2018	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	12	Baumaßnahme Betra Nr. <642293> Fplo-Nr. <ohne>	15:00:00
		11.09.20189	11.09.2018	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	5	Baumaßnahme Betra Nr. <646174> Fplo-Nr. <63459>	13:00:00
		26.01.201812	26.01.2018	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	1	10	Baumaßnahme Betra Nr. <646026> Fplo-Nr. <ohne>	14:00:00
		27.06.201824	27.06.2018	Backnang	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	3	7	Baumaßnahme Betra Nr. <642198> Fplo-Nr. <63115>	19:25:00
		29.05.20183	29.05.2018	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	4	13	Baumaßnahme Betra Nr. <646103> Fplo-Nr. <ohne>	12:00:00
		30.07.2018214	30.07.2018	Waiblingen	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	7	26	Baumaßnahme Betra Nr. <646142> Fplo-Nr. <63114>	01:59:00
		06.04.201822	06.04.2018	Waiblingen	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	1	2	Betra-Überziehung Betra Nr. <646072> Fplo-Nr. <ohne>	00:45:00
		23.05.201820	23.05.2018	Backnang	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	1	2	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten Betra Nr. <642166> Fplo- Nr. <63314>	00:52:00

Ifd. Nr.	Abschnitt	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stenszeit
		Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU	Code 20-32	Verursa- cher	Anzahl Züge	cVmin	Info	Störfall- dauer
13	Abschnitt Backnang - Ludwigsburg (VZG 4931)	07.09.2018179	07.09.2018	Marbach (Neckar)	20	Oberleitungsan- lagen	keine An- gaben	2	13	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:35:00
		09.06.201844	09.06.2018	Ludwigsburg	20	Oberleitungsan- lagen	keine An- gaben	3	17	Sonstiges - Oberleitungsanlagen	00:27:00
		16.03.201861	16.03.2018	Marbach (Neckar)	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine An- gaben	1	2	Ortsfeste Zugfunkanlagen ge- stört	00:02:00
		24.01.201856	24.01.2018	Backnang	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine An- gaben	1	4	Sonstiges - Telekommunikati- onsanlagen	00:09:00
		26.07.201865	26.07.2018	Feiberg (Neckar)	21	Telekommuni- kationsanlagen	keine An- gaben	1	3	GMSR Handy gestört	00:06:00
		08.08.201896	08.08.2018	Backnang	23	Fahrbahn	keine An- gaben	1	6	Isolierstoß defekt/gestört	01:27:00
		12.03.201866	12.03.2018	Backnang	23	Fahrbahn	keine An- gaben	5	39	Isolierstoß defekt/gestört	01:42:00
		17.04.2018225	17.04.2018	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine An- gaben	5	10	Isolierstoß defekt/gestört	00:57:00
		18.05.2018138	18.05.2018	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine An- gaben	2	4	Rotausleuchtung	00:25:00
		24.07.2018159	24.07.2018	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine An- gaben	5	12	Schienenbruch in Weichen	14:43:00
		27.02.2018158	27.02.2018	Ludwigsburg	23	Fahrbahn	keine An- gaben	1	3	Isolierstoß defekt/gestört	01:19:00
		27.05.2018105	27.05.2018	Burgstall	23	Fahrbahn	keine An- gaben	4	13	Gleislagefehler	01:12:00
		07.05.2018119	07.05.2018	Erdmannhau- sen	24	Bahnübergangs- sicherungsan- lagen	keine An- gaben	3	7	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:17:00
		09.05.2018128	09.05.2018	Benningen	24	Bahnübergangs- sicherungsan- lagen	keine An- gaben	1	3	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:59:00
		11.04.201872	11.04.2018	Marbach (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsan- lagen	keine An- gaben	3	14	Sonstiges - BÜ-Anlagen	01:08:00
		18.02.2018175	18.02.2018	Kirchberg (Murr)	24	Bahnübergangs- sicherungsan- lagen	keine An- gaben	1	2	Rückwärtige Einschaltung	00:45:00
		23.04.201827	23.04.2018	Marbach (Neckar)	24	Bahnübergangs- sicherungsan- lagen	keine An- gaben	3	15	Sonstiges - BÜ-Anlagen	01:22:00
		24.05.2018120	24.05.2018	Kirchberg (Murr)	24	Bahnübergangs- sicherungsan- lagen	keine An- gaben	3	12	Sonstiges - BÜ-Anlagen	00:43:00
		01.02.2018238	01.02.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	20	67	Sonstiges - Leit- und Siche- rungstechnik / Weichen	06:40:00
		01.08.201860	01.08.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	9	37	Sonstiges - Leit- und Siche- rungstechnik / Weichen	01:27:00
		02.02.2018156	02.02.2018	Feiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	15	Störungen/Ausfall von Weichen	01:49:00
		02.04.2018117	02.04.2018	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	9	Rotausleuchtung	00:30:00
		02.07.2018149	02.07.2018	Benningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	10	Signalstörung	00:19:00
		02.08.201852	02.08.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	20	Signalstörung	02:10:00
		02.09.201883	02.09.2018	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	7	Signalstörung	00:46:00
		03.03.201835	03.03.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	21	Rotausleuchtung	02:43:00
		03.04.2018124	03.04.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	20	Signalstörung	00:11:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		03.05.201887	03.05.2018	Burgstall	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	7	29	Signalstörung	01:40:00
		03.09.2018185	03.09.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	13	Rotausleuchtung	01:22:00
		04.01.2018157	04.01.2018	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Störungen/Ausfall von Weichen	00:10:00
		04.03.20189	04.03.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Rotausleuchtung	00:06:00
		04.05.201825	04.05.2018	Feiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	00:09:00
		04.09.201869	04.09.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	18	Rotausleuchtung	01:06:00
		04.09.201880	04.09.2018	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	44	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	01:37:00
		05.02.201815	05.02.2018	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	10	Störungen/Ausfall von Weichen	01:10:00
		05.02.201817	05.02.2018	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	17	Störungen/Ausfall von Weichen	01:10:00
		05.02.2018178	05.02.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	9	Störungen/Ausfall von Weichen	15:53:00
		05.06.2018205	05.06.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Signalstörung	00:38:00
		06.01.2018123	06.01.2018	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:04:00
		06.02.201836	06.02.2018	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	32	Störungen/Ausfall von Weichen	04:02:00
		06.06.2018190	06.06.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	15	Signalstörung	01:55:00
		07.02.2018104	07.02.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Störungen/Ausfall Zugnum- mermeldeanlage	00:53:00
		07.04.201833	07.04.2018	Benningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		07.05.201820	07.05.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	13	44	Signalstörung	03:05:00
		08.02.2018118	08.02.2018	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	7	38	Arbeiten nach Arbeits- und Störungsbuch	00:56:00
		08.03.2018106	08.03.2018	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	10	Inspektions-/Wartungsarbeiten ohne Beta/Betriebliche Anord- nung	00:50:00
		08.04.201873	08.04.2018	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	16	Rotausleuchtung	02:37:00
		08.06.2018165	08.06.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	14	Signalstörung	00:12:00
		08.08.2018184	08.08.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	13	Sonstiges - Leit- und Siche- rungstechnik / Weichen	00:10:00
		09.02.2018121	09.02.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	11	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:32:00
		09.07.2018147	09.07.2018	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	7	Rotausleuchtung	00:08:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stehenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Verursa- cher			Anzahl Züge
		10.08.201890	10.08.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	7	Signalstörung	00:20:00
		10.09.2018126	10.09.2018	Benningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:54:00
		10.09.201864	10.09.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	10	Signalstörung	00:27:00
		11.01.201848	11.01.2018	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:53:00
		11.05.201831	11.05.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	15	Signalstörung	00:11:00
		11.09.2018102	11.09.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Rotausleuchtung	00:13:00
		12.05.2018144	12.05.2018	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	Signalstörung	01:21:00
		12.08.2018113	12.08.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Signalstörung	00:40:00
		13.04.201890	13.04.2018	Feiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Signalstörung	01:46:00
		13.06.2018107	13.06.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	7	21	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	05:13:00
		13.06.2018162	13.06.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	4	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:15:00
		14.02.2018164	14.02.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	8	Signalstörung	04:04:00
		14.02.201855	14.02.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Rotausleuchtung	03:09:00
		14.03.2018178	14.03.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	9	Signalstörung	04:08:00
		14.04.201844	14.04.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	8	Signalstörung	00:08:00
		14.05.20183	14.05.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	26	Rotausleuchtung	00:12:00
		14.06.201813	14.06.2018	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	17	Rotausleuchtung	02:11:00
		14.08.201845	14.08.2018	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Störungen an mechanischen Si- cherungen/Verriegelungen	00:06:00
		14.09.2018137	14.09.2018	Benningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:03:00
		14.09.2018189	14.09.2018	Benningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	9	Rotausleuchtung	00:58:00
		14.09.201838	14.09.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	13:41:00
		15.03.2018130	15.03.2018	Benningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	13	Rotausleuchtung	00:21:00
		15.05.201870	15.05.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Sonstiges - Leit- und Siche- rungstechnik / Weichen	00:14:00
		16.02.201899	16.02.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	8	Signalstörung	00:27:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe-ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		16.03.201819	16.03.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	10	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:33:00
		16.03.2018221	16.03.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	01:16:00
		17.05.2018224	17.05.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	12	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:16:00
		19.05.2018119	19.05.2018	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	15	Signalstörung	01:23:00
		19.05.20183	19.05.2018	Feiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	16	Störungen/Ausfall von Weichen	00:13:00
		19.06.2018136	19.06.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	01:32:00
		19.06.201867	19.06.2018	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	11	Rotausleuchtung	00:12:00
		20.05.201853	20.05.2018	Feiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	8	33	Störungen/Ausfall von Weichen	09:28:00
		20.07.201875	20.07.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	5	Rotausleuchtung	00:18:00
		20.08.2018110	20.08.2018	Feiberg (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:04:00
		21.02.2018167	21.02.2018	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	16	Signalstörung	00:54:00
		21.04.2018102	21.04.2018	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Signalstörung	00:23:00
		21.05.20183	21.05.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Rotausleuchtung	06:41:00
		21.09.2018124	21.09.2018	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Rotausleuchtung	00:29:00
		22.07.2018116	22.07.2018	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	14	Fernsteuerung gestört/ausgefal- len	00:07:00
		22.07.20188	22.07.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	28	Störungen/Ausfall von Weichen	14:17:00
		23.07.2018213	23.07.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	18	Signalstörung	01:11:00
		23.07.201857	23.07.2018	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	20	Signalstörung	00:16:00
		23.09.201818	23.09.2018	Burgstall	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	4	Fernsteuerung gestört/ausgefal- len	00:04:00
		24.05.2018113	24.05.2018	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	5	Signalstörung	02:41:00
		25.02.2018134	25.02.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	9	Signalstörung	03:03:00
		25.02.201825	25.02.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	10	Signalstörung	01:43:00
		25.02.201891	25.02.2018	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:02:00
		25.02.201895	25.02.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	00:03:00



Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- stenszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Anzahl Züge			cVmin
		25.05.2018129	25.05.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	01:05:00
		25.09.2018221	25.09.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	4	26	Rotausleuchtung	01:02:00
		26.05.201879	26.05.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	11	Signalstörung	00:11:00
		26.07.2018193	26.07.2018	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	6	Rotausleuchtung	00:25:00
		26.07.2018247	26.07.2018	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	7	Signalstörung	00:51:00
		26.09.201825	26.09.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	17	Rotausleuchtung	01:50:00
		27.02.201858	27.02.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Signalstörung	07:34:00
		27.04.2018160	27.04.2018	Benningen	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	01:07:00
		27.05.201866	27.05.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	20	Signalstörung	00:47:00
		28.03.2018199	28.03.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Störungen/Ausfall von Weichen	02:05:00
		28.04.20187	28.04.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	15	Signalstörung	00:27:00
		28.06.2018124	28.06.2018	Backnang	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	7	Störungen an Melde-/Zähl- und Überwachungsanlagen LST	00:07:00
		29.03.201882	29.03.2018	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	3	Rotausleuchtung	00:03:00
		29.04.201842	29.04.2018	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	2	11	Rotausleuchtung	00:45:00
		29.07.201853	29.07.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	2	Signalstörung	00:28:00
		30.04.201825	30.04.2018	Marbach (Neckar)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	5	28	Rotausleuchtung	00:30:00
		31.05.2018113	31.05.2018	Ludwigsburg	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	1	8	Signalstörung	00:31:00
		31.08.201832	31.08.2018	Kirchberg (Murr)	25	Anlagen Leit- und Sicherungs- technik	keine An- gaben	3	21	Signalstörung	06:00:00
		05.02.2018198	05.02.2018	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	5	Baumaßnahme Betra Nr. <644032> Fplo-Nr. <63108>	12:00:00
		05.04.2018179	05.04.2018	Feiberg (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	6	17	Baumaßnahme Betra Nr. <642121> Fplo-Nr. <ohne>	14:29:00
		13.06.2018236	13.06.2018	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	4	Baumaßnahme Betra Nr. <644179> Fplo-Nr. <63362>	14:00:00
		14.06.2018232	14.06.2018	Feiberg (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	3	7	Baumaßnahme Betra Nr. <642197> Fplo-Nr. <63362>	14:00:00
		19.08.20185	19.08.2018	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	2	6	Baumaßnahme Betra Nr. <644265> Fplo-Nr. <63430>	11:27:00
		25.02.2018146	25.02.2018	Feiberg (Neckar)	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	3	10	Baumaßnahme Betra Nr. <642064> Fplo-Nr. <63129>	13:59:00
		27.06.201824	27.06.2018	Backnang	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	3	7	Baumaßnahme Betra Nr. <642198> Fplo-Nr. <63115>	19:25:00
		29.01.2018150	29.01.2018	Ludwigsburg	31	Bauarbeiten	keine An- gaben	16	39	Baumaßnahme Betra Nr. <644023> BOB-Nr. <63088>	11:00:00

Ifd. Nr.	interne Angaben			Art der Störung		Störungs- verursa- cher	Priorität der Stö- rung		betroffene Objektgruppe	Störbe- ste- henszeit	
	Abschnitt	Störfall	Störfalltag	Betriebs- stelle	VU		Code 20-32	Verursa- cher			Anzahl Züge
		05.03.201822	05.03.2018	Kirchberg (Murr)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	8	19	Mängel in der Vorbereitung des Baublaufs Betra Nr. <642074> Fplo-Nr. <63006>	18:34:00
		06.04.201819	06.04.2018	Marbach (Neckar)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	1	10	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten Betra Nr. <642121> Fplo-Nr. <ohne>	00:33:00
		12.03.201829	12.03.2018	Burgstall	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	8	41	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten Betra Nr. <642074> Fplo-Nr. <xxxxx>	05:16:00
		23.05.201820	23.05.2018	Backnang	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	1	2	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten Betra Nr. <642166> Fplo-Nr. <63314>	00:52:00
		23.08.201868	23.08.2018	Kirchberg (Murr)	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	6	24	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten Betra Nr. <642198> Fplo-Nr. <63115>	05:06:00
		27.02.201864	27.02.2018	Ludwigsburg	32	Unregelmäßig- keiten bei Bau- arbeiten	keine An- gaben	1	2	Anlagenstörung nach Betra-Ar- beiten Betra Nr. <642064> Fplo-Nr. <63129>	03:31:00